

SRC. IES Haría

UT6-AER2. Supuesto teórico-práctico

Configura la red que aparece a continuación teniendo en cuenta lo siguiente:

- El servidor con la etiqueta Dovecot es servidor dovecot configurado con el protocolo POP3 para cuentas del dominio “**haria.edu**”.
- El servidor con la etiqueta Postfix es servidor postfix configurado con el protocolo SMTP para cuentas del dominio “**haria.edu**”.

Se pide:

- Indica todas las direcciones IP. (De forma coherente con los ficheros que aparecen).
- Completa la configuración de redireccionamiento de puertos del router.
- Añade los registros DNS que faltan para que el sistema de DNS funcione correctamente.
- Añade los registros DNS que faltan en las 2 zonas DNS que aparecen para que cualquier cliente de correo electrónico de la red local y de INTERNET pueda enviar y recibir correo del dominio “haria.edu”.
- Indica el contenido del fichero /etc/resolv.conf del equipo etiquetado como evolution
- Indica el correo saliente y entrante para los dos equipos con clientes de correo electrónico.
- En una red externa accesible mediante la IP 30.31.32.33 hay un servidor SMTP válido configurado para dar respuesta en caso de que el servidor Postfix del esquema fallara. Añade al servicio de DNS la configuración necesaria para que dicho equipo sea accesible.

