

Pruebas de Screening:

- Mini examen del estado mental (MMSE).
- Test cognitivo de Crichton.
- BNI Screen for Higher Cerebral.
- Test de deterioro grave.

El **MMSE** (Folstein, Folstein, y McHugh, 1975) fue creado como instrumento para detectar el deterioro cognitivo y los cambios a largo plazo en el ámbito de la demencia. Sin embargo, su uso se ha generalizado a otros trastornos. En su versión original consta de 11 preguntas, que pueden cumplimentarse en unos 10 minutos. La puntuación total es de 30 puntos y proporciona un reflejo del rendimiento cognitivo de los pacientes. Las puntuaciones por debajo de 23-24 puntos se consideran deterioro cognitivo.

Baterías generales y test específicos:

ORIENTACIÓN	
Persona, tiempo y espacio	Subtest de orientación (Test Barcelona) Test de orientación de Benton
Lateralidad	Lateral Dominance Examination (Haltead-Reitan) Test de orientación derecha-izquierda (TODI) Test of lateral dominance Inventario de lateralidad de Edimburgo
ATENCIÓN	
Nivel de alerta	Escala de coma de Glasgow
Amplitud de la atención	Subtest de dígitos (WAIS) Serial several task (Luria)
Velocidad de procesamiento	Subtest de clave de números (WAIS) Test de símbolo-dígito
Atención sostenida	Subtest de atención visográfica (Test Barcelona) Test de ejecuciones continuadas (CPT) Test auditivo de cancelación de letras

	Test de conteo de golpes
Atención selectiva	Subtest de figuras incompletas (WAIS) Escucha dicótica Test de cancelación de letras y dígitos Test de figuras superpuestas
Atención dividida	Escucha dicótica Test de Stroop
Atención alternante	Trail making test
Control mental	Prueba de series directas e inversas Sustracciones seriadas Subtest de números y letras (WAIS) Paced auditory serial addition task (PASAT)
Atención vida cotidiana	Test de atención cotidiana (TEA)
Negligencia	Subtest orientación topográfica (Test Barcelona) Dibujo espontáneo Albert visual neglect test Test de bisección de líneas Prueba de detección visual Test de inatención conductual Bell test
MEMORIA	
Aprendizaje y memoria	Subtest de aprendizaje de palabras (Barcelona) Test aprendizaje verbal España-Complutense (TAVEC) Test auditivo-verbal de Rey (RAVLT) Test de aprendizaje de pares asociados verbales (PAL-V)
Memoria a corto plazo	Subtest repetición de dígitos (WAIS) Cubos de Knox Cubos de Corsi Test de los patrones visuales
Memoria visual	Subtest de clave de números (WAIS) Subtest de memoria visual (Barcelona) Test de la figura compleja de Rey Test de retención visual de Benton (VRT) Test de reproducción visual (VR) Rey visual design learning test Test de aprendizaje de figuras de Biber (BFLT) Test de reproducción con palitos
Memoria auditiva-verbal	Subtest de información y vocabulario (WAIS) Test de reproducción de ritmos Test de memoria verbal de fijación-retención (Rey) Buschke selectiva reminding test

	Test de aprendizaje verbal incidental de Boston (BIVLT)
Memoria cotidiana	Cuestionario de olvidos cotidianos (COC)
Baterías	Memory autobiography inventory Escala de memoria de Weschler (WMS) Test conductual de memoria Rivermead (RBMT) Test Camden de memoria
LENGUAJE	
Denominación	Test de denominación de Boston
Expresión oral	Descripción de una escena Prueba de secuencias automáticas Fluencia semántica y fonológica (FAS) Test abreviado de las afasias, Pierre Marie Test de vocabulario de Boston
Comprensión	Subtest de comprensión lectora (Luria) Test de Token
Lectura y escritura	Prueba de escritura espontánea Subtest de mecánica de la escritura y lectura (Boston)
Baterías	Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia (EPLA) TALE Communicative habilities in daily living (CHDL) Test para la evaluación de la afasia de Boston Test de Barcelona Porch index of communicative ability (PICA) Repertorio de instrumentos para la evaluación de las alteraciones del lenguajes (REAL)
PRAXIAS	
Dominio manual y velocidad motora	Hand performance test Test de pulsación digital Grooved pegboard test (Tablero de clavijas acanaladas)
Praxias ideomotoras	Subtest de gesto simbólico y de imitación de posturas unilaterales y bilaterales (Barcelona) Test de la caja de Kimura
Praxias ideatorias	Subtest de uso secuencial objetos (Barcelona) Prueba de organización dinámica del acto motor de Luria (Christensen) Test giestáltico visomotor de Bender
Praxias orofaciales	Test de Boston Test of oral and limb apraxia
Praxias gestuales	Florida apraxia battery Test de reconocimiento de gestos
Praxia visoconstructiva	Subtest de cubos y rompecabezas (WAIS) Copia de dibujos bidimensionales y tridimensionales (Strub y Black)

	Dibujo del reloj (Strub y Black) Test de laberintos de Porteus Test figura compleja de Rey-Osterrich Test gestáltico visomotor de Bender Test de construcción con palitos Test de construcción con cubos Test de praxias constructivas tridimensionales Test de construcción con tacos
Baterías	Batería de Luria Test de apraxias de Goodglass y Kaplan
SISTEMA PERCEPTIVO-GNÓSICO	
Reconocimiento de objetos	Subtest de figuras incompletas (WAIS) Subtest de imágenes superpuestas (Barcelona) Reconocimiento de figuras geométricas Test de Poppereuter Test de organización visual de Hooper Test de discriminación visual de Benton Test de percepción de relojes
Reconocimiento de colores	Subtest colores (Barcelona) Test de Ishihara Test de 100 matices de colores de Farnsworth-Munsell Batería de percepción de colores
Prosopagnosia	Tareas de emparejamiento de caras Test de Benton de reconocimiento de caras Facial recognition (FR) Expresión facial de las emociones
Esquema corporal	Test mano-ojo-oreja Test del esquema corporal
Agnosia auditiva para sonidos, ruido, lenguaje, música	Reconocimiento de sonidos Sound recognition test o Nonverbal auditory perception test
Agnosia táctil y digital	Reconocimiento táctil de objetos Subtest analizador táctil (Barcelona) Finger localization test (Benton) Batería espacial y cuantitativa de Boston
Funciones visoespaciales	Test de orientación de líneas
Baterías visoperceptivas	Batería para la percepción visual de objetos y del espacio (VOSP) Batería de reconocimiento de objetos de Birmingham Batería parietal y cuantitativa de Boston (BPB)
FUNCIONES EJECUTIVAS	

Funciones premotoras	Secuencias de posturas (Barcelona) Alternancias gráficas y motoras de Luria Coordinación recíproca (Luria) Regulación verbal del acto motor (Luria) Test de alternancias gráficas (Terman Merrill)
Planificación	Test de la torre de Londres Test de la torre de Hanoi Test de laberintos de Porteus
Secuenciación y estimación temporal	Subtest de historietas (WAIS) Pruebas de juicio temporal
Inhibición de la respuesta	Go - no go task (Luria) Test de Stroop Serie de bucles Subtest de repetición de dígitos en orden inverso (WAIS) Subtest de control mental (WMS) Paced auditory serial addition task (PASAT)
Flexibilidad mental	Trail Making Test (TMT) Test de clasificación de cartas de Wisconsin (WCST)
Fluidez	Fluidez verbal controlada (FAS) Fluidez pictórica controlada Fluencia semántica y categorial (Test de Boston)
Baterías	Evaluación conductual del síndrome disejecutivo (BADS) Gumbling test Test de estimación cognitiva Cuestionario de síndrome disejecutivo Frontal lobe score Batería Halstead-Reitan Frontal assessment battery at Bedside
RAZONAMIENTO Y CÁLCULO	
Razonamiento abstracto verbal	Subtest de semejanzas y comprensión (WAIS) Series conceptuales verbales Test de formación de conceptos Test de clasificación de objetos Test de categorías (Batería Halstead-Reitan) Test de análisis categorial Test de Weigl
Razonamiento visual	Subtest de matrices (WAIS) Test de Matrices progresivas de Raven Test de razonamiento espacial y verbal (VESPAR)
Cálculo	Subtest de aritmética (WAIS) Cálculo mental y escrito (Strub y Black)

	Subtest problemas aritméticos y cálculo (Barcelona)
Baterías	Escala de inteligencia para adultos de Weschler (WAIS)

Pruebas neuropsicológicas que se utilizan para evaluar la función cognitiva en DCA. Modificada a partir de FEDACE (2006), Fundación Mapfre (2012), y Benedet (2002).