

NIVEL ASISTENCIAL	OBJETIVOS NEUROPSICOLÓGICOS	INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS
Atención primaria	Detección del deterioro cognitivo. Derivación a nivel especializado.	Pruebas de cribado: MMSE (Folstein y col. 1975, Lobo y col., 2000) MEB (Lobo y col., 1979, 1995) Set-test (Isaacs y Kennie 1973; Pascual y col., 1990) SPMSQ (Pfeiffer, 1975) 7 minute neurocognitive battery (Solomon y Pendlebruy, 1998)
Atención domiciliaria		
Atención especializada - Unidades ambulatorias de diagnóstico de deterioro cognitivo y demencias	- Diagnóstico (orientación diferencial). - Evolución, pronóstico. - Orientación terapéutica.	Exploración neuropsicológica abierta: evaluación de todas las áreas cognitivas mediante la selección de pruebas específicas en función del paciente. Exploración neuropsicológica sistematizada: pruebas y baterías estandarizadas. ✓ Breves: MIS (Buschke y col. 1999) MMSE/MEC (Folstein y col., 1975, Lobo y col., 1995, 2000) 7 minute neurocognitive battery (Solomon y Pendlebruy, 1998) ✓ Intermedias: CAMCOG y CAMCOG-R: subescala cognitiva CAMDEX (Roth y col., 1986, 1998; Llinas y col., 1991. Lozano y col. 2000) Mattis Dementia Rating Scale (Mattis, 1976) Several Impairment Battery (Panisset y col. 1994; Llinas 1995) ✓ Extensas: Test Barcelona (Peña, Casanova 1991) Batería Luria-DNA (Manga y Ramos 2001)

NIVEL ASISTENCIAL	OBJETIVOS NEUROPSICOLÓGICOS	INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS
Unidad de hospitalización (agudos, media estancia, convalecencia, cuidados paliativos, larga estancia)	Detección del deterioro cognitivo. Delimitación del patrón de afectación global Derivación a unidades de diagnóstico.	Exploración neuropsicológica abierta. Exploración neuropsicológica sistematizada: pruebas y baterías estandarizadas. ✓ Breves: MIS (Buschke y col. 1999) MMSE/MEC (Folstein y col., 1975, Lobo y col., 1995, 2000) 7 minute neurocognitive battery (Solomon y Pendlebruy, 1998) ✓ Intermedias: CAMCOG y CAMCOG-R: subescala cognitiva CAMDEX (Roth y col., 1986, 1998; Llinas y col., 1991. Lozano y col. 2000) Test Barcelona (Peña, Casanova y col 1997) ADAS, Alzheimer's Disease Assessment Scale (Rosen y col. 1984. Peña-Casanova 1997) Mattis Dementia Rating Scale (Mattis, 1976) Several Impairment Battery (Panisset y col. 1994; Llinas 1995)
Hospital de día/centros de día	Delimitación del patrón de afectación exhaustivo. Orientación terapéutica. Valoración de la efectividad terapéutica.	Exploración neuropsicológica abierta. Exploración neuropsicológica sistematizada: pruebas y baterías estandarizadas. ✓ Intermedias: CAMCOG y CAMCOG-R: subescala cognitiva CAMDEX (Roth y col., 1986, 1998; Llinas y col., 1991. Lozano y col. 2000) Test Barcelona abreviado (Peña, Casanova y col 1997) ADAS, Alzheimer's Disease Assessment Scale (Rosen y col. 1984. Peña-Casanova 1997) Mattis Dementia Rating Scale (Mattis, 1976) Several Impairment Battery (Panisset y col. 1994; Llinas 1995)
- Servicios sociales ✓ Residencias	Diagnóstico (orientación diferencial). Evolución, pronóstico. Orientación terapéutica.	Pruebas de cribado: MMSE (Folstein y col. 1975, Lobo y col., 2000) MEB (Lobo y col., 1979, 1995) Set-test (Isaacs y Kennie 1973; Pascual y col., 1990) SPMSQ (Pfeiffer, 1975) 7 minute neurocognitive battery (Solomon y Pendlebruy, 1998)