### Сочетания клавиш в Visual Studio

Статья • 09.09.2024

Сочетания клавиш позволяют получать доступ к различным командам и окнам Visual Studio. В этом разделе перечислены сочетания клавиш по умолчанию для команд в профиле обычных параметров, который мог быть выбран при установке Visual Studio. Независимо от выбранного профиля сочетание клавиш для той или иной команды можно определить, открыв диалоговое окно Параметры, развернув узел Среда и выбрав элемент Клавиатура. Вы также можете настроить сочетания клавиш, назначив другой ярлык любой заданной команде.

Список распространенных сочетаний клавиш и другие сведения о средствах повышения производительности см. в следующих статьях:

- Советы по использованию клавиатуры
- Советы по повышению производительности

Дополнительные сведения о специальных возможностях в Visual Studio см. в советах и способах использования специальных возможностей и способах использования клавиатуры исключительно.

Сочетания клавиш в Visual Studio могут отличаться в зависимости от раскладки клавиатуры и языковых параметров. Вы можете определить сочетание клавиш для команды или настроить сочетание клавиш. Дополнительные сведения см. в запросе сообщества разработчиков, связанном с этой проблемой.

### Памятка по быстрым клавишам для печати

Нажмите, чтобы получить таблицу быстрых клавиш для Visual Studio, которую можно распечатать ...

Microsoft   Visual S	tudio	Defaul	t Keyboard Shortcuts
earch and Navigation Visual Studio search	Ctrl + Q	Debugging and Testing Debug/Run/Stop	F5 / Ctrl + F5 / Shift + F5
Go to All	Ctrl + T or Ctrl + ,	Toggle Breakpoint	F9
Go to Type / File / Member / Symbol	Ctrl + 1 + [T / F / M / S]	Step Over	F10
Navigate Backward / Forward	Ctrl + - / Ctrl + Shift + -	Step Into	F11
Go to Definition / Peek to Definition	F12 / Alt + F12	Step Out	Shift + F11
Go to Implementation	Ctrl + F12	Debug All Tests / Run All Tests	Ctrl + R, Ctrl + A / Ctrl + R, A
Go to Next Error	Ctrl + Shift + F12	C't	
Go to Next / Previous Result in List	F8 / Shift + F8	Git Git Changes Window	Alt+G, C
diting and Refactoring	Alb - Foton on God -	Git Repository Window	Alt+G, M
Quick Actions / Refactoring Suggestions		Branch Picker	Ctrl+Alt+F3
Method Info	Ctrl + K, Ctrl + I	Repository Picker	Ctrl+Alt+F4
Comment / Uncomment	Ctrl + K, Ctrl + C / U	Network Operations Menu	Ctrl+E, Ctrl+C
Delete Line (without copying it)	Ctrl + Shift + L		
Paste from keyboard buffer ring	Ctrl + Shift + V	Window Management  Select Active File in Solution Explorer	Ctrl+[, S
Move Code Up / Down	Alt + ↑ / ↓	Open Tool Windows	cur <sub>0</sub> 3
Format Document / Selection	Ctrl + K, Ctrl + D / F	Solution Explorer	Ctrl + Alt + L
Code Cleanup	Ctrl + K, Ctrl + E	Output Window	Ctrl + Alt + O
Surround with ( if/try/foreach)	Ctrl + K, Ctrl + S	Error List	Ctrl + \ E
Rename	Ctrl + R, Ctrl + R	Breakpoints	Ctrl + Alt + B
Encapsulate Field	Ctrl + R, Ctrl + E	Next / Previous Tool Window	Alt + F6 / Shift + Alt + F6
Remove and Sort Usings	Ctrl + R, Ctrl + G	Close Current Tool Window	Shift + Esc
Extract Method	Ctrl + R, Ctrl + M	Go to Document to the Left / Right	Ctrl + Alt + PgUp / PgDn
onfigure Keyboard Shortcuts:		Most Recent / Least Recent Open Document	Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab
Tools → Options; Environment → Keybo	pard	Keep Preview Window Open	Ctrl + Alt + Home
		Full Screen (max window size / reduced menus)	Shift + Alt + Enter

# Популярные сочетания клавиш в Visual Studio

Все сочетания клавиш в этом разделе применяются глобально, если не указано иное. *Глобальный* контекст означает, что сочетание применяется в любом окне инструментов в Visual Studio.

#### **○** Совет

Сочетание клавиш для той или иной команды можно <u>определить</u>, открыв диалоговое окно Параметры, развернув узел Среда и выбрав элемент Клавиатура.

- Сборка
- Debug
- Изменить
- Файл
- Проект
- Рефакторинг
- Сервис
- Представление
- Window

#### Сборка: популярные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Собрать решение	CTRL+SHIFT+B	Build.BuildSolution
Отменить	CTRL+BREAK	Build.Cancel
Компиляция	CTRL+F7	Build.Compile
Выполнить анализ кода в решении	ALT+F11	Build.RunCodeAnalysisonSolution

#### Отладка: популярные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Прерывание на функции	CTRL+B	Debug.BreakatFunction
Приостановить все	CTRL+ALT+BREAK	Debug.BreakAll
Удаление всех точек останова	CTRL+SHIFT+F9	Debug. Delete All Breakpoints
Исключения	CTRL+ALT+E	Debug.Exceptions
Быстрая проверка	CTRL+ALT+Q	Debug.QuickWatch
	или Shift + F9	
Перезагрузить	CTRL+SHIFT+F5	Debug.Restart
Выполнить до текущей позиции	CTRL+F10	Debug.RunToCursor

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Установка следующей инструкции	CTRL+SHIFT+F10	Debug.SetNextStatement
Начать	F5	Debug.Start
Запуск без отладки	CTRL+F5	Debug. Start Without Debugging
Шаг с заходом	F11	Debug.StepInto
Шаг с выходом	SHIFT+F11	Debug.StepOut
Шаг с обходом	F10	Debug.StepOver
Остановить отладку	SHIFT+F5	Debug.StopDebugging
Переключить точку останова	F9	Debug. Toggle Breakpoint

#### Редактирование: популярные сочетания клавиш

		с з тазвернуть таолицу
Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Разрыв строки	ВВОД [текстовый редактор, конструктор отчетов, конструктор Windows Forms]	Edit.BreakLine
	или <b>SHIFT+BBOД</b> [текстовый редактор]	
Свернуть в определения	CTRL+M, CTRL+O [текстовый редактор]	Edit. Collapse To Definitions
Закомментировать выделенный фрагмент	CTRL+K, CTRL+C [текстовый редактор]	Edit.CommentSelection
Дополнить слово	<b>ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО</b> [текстовый редактор, конструктор рабочих процессов]	Edit.CompleteWord
	или <b>СТRL+ПРОБЕЛ</b> [текстовый редактор, конструктор рабочих процессов]	
	или <b>CTRL+K, W</b> [конструктор рабочих процессов]	
	или CTRL+K, CTRL+W [конструктор рабочих процессов]	
Копия	Ctrl+C	Edit.Copy
	или Ctrl + Insert	
Вырезать	CTRL+X	Edit.Cut
	или SHIFT + DELETE	
Удаление	DELETE [Team Explorer]	Edit.Delete
	или <b>SHIFT+DELETE</b> [схема последовательностей, схема действий UML, схема слоев]	

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
	или CTRL+DELETE [схема классов]	
Поиск	CTRL+F	Edit.Find
Найти все ссылки	SHIFT+F12	Edit.FindAllReferences
Поиск в файлах	CTRL+SHIFT+F	Edit.FindinFiles
Найдите следующее	F3	Edit.FindNext
Найти следующий выделенный фрагмент	CTRL+F3	Edit.FindNextSelected
Формат документа	CTRL+K, CTRL+D [текстовый редактор]	Edit.FormatDocument
форматирование выделенного фрагмента;	CTRL+K, CTRL+F [текстовый редактор]	Edit.FormatSelection
Перейти к	CTRL+G	Edit.GoTo
Перейти к объявлению	CTRL+F12	Edit.GoToDeclaration
Перейти к определению	F12	Edit.GoToDefinition
Перейти к полю поиска со списком	CTRL+D	Edit.GoToFindCombo
Перейти к следующему расположению	F8	Edit.GoToNextLocation
Вставить фрагмент	Ctrl + K, Ctrl + X	Edit.InsertSnippet
Вкладка "Вставка"	TAB [конструктор отчетов, конструктор Windows Forms, текстовый редактор]	Edit.InsertTab
Вырезать строку	CTRL+L [текстовый редактор]	Edit.LineCut
Выделить строку вниз по столбцу	SHIFT+ALT+CTPEЛКА ВНИЗ [текстовый редактор]	Edit.LineDownExtendColumn
Открыть строку выше	CTRL+BBOД [текстовый редактор]	Edit.LineOpenAbove
Список участников	CTRL+J [текстовый редактор, конструктор рабочих процессов]	Edit.ListMembers
	или CTRL+K, CTRL+L [конструктор рабочих процессов]	
	или <b>CTRL+K, L</b> [конструктор рабочих процессов]	
Перейти к	CTRL+,	Edit.NavigateTo
Открыть файл	CTRL+SHIFT+G	Edit.OpenFile
Режим замены	INSERT [текстовый редактор]	Edit.OvertypeMode
Сведения о параметрах	СТRL+SHIFT+ПРОБЕЛ [текстовый редактор, конструктор рабочих процессов]	Edit.ParameterInfo

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
	или CTRL+K, CTRL+P [конструктор рабочих процессов]	
	или <b>CTRL+K, Р</b> [конструктор рабочих процессов]	
Вставить	CTRL+V	Edit.Paste
	или SHIFT + INSERT	
Показать определение	ALT+F12 [текстовый редактор]	Edit.PeekDefinition
Повторить	CTRL+Y	Edit.Redo
	или SHIFT + ALT + BACKSPACE	
	или CTRL + SHIFT + Z	
Replace	CTRL+H	Edit.Replace
Выделить все	CTRL+A	Edit.SelectAll
Выбрать текущее слово	CTRL+W [текстовый редактор]	Edit.SelectCurrentWord
Отмена выделения	ESC [текстовый редактор, конструктор отчетов, конструктор параметров, конструктор Windows Forms, редактор управляемых ресурсов]	Edit.SelectionCancel
Удаление и сортировка директив using	CTRL+R, CTRL+G [текстовый редактор]	EditorContextMenus.CodeWindow.RemoveAndSort
Окружить	CTRL+K, CTRL+S (доступно только в Visual Studio 2019 и более ранних выпусках)	Edit.SurroundWith
На один знак табуляции влево	SHIFT+TAB [текстовый редактор, конструктор отчетов, конструктор Windows Forms]	Edit.TabLeft
Свернуть/развернуть все сегменты	CTRL+M, CTRL+L [текстовый редактор]	Edit.ToggleAllOutlining
Переключение закладки	CTRL+K, CTRL+K [текстовый редактор]	Edit.ToggleBookmark
Переключить режим завершения	CTRL+ALT+ПРОБЕЛ [текстовый редактор]	Edit.ToggleCompletionMode
Переключение строковый комментарий	CTRL+/ [Текстовый редактор] (доступно в Visual Studio 2022 версии 17.11 или более поздней версии)	Edit.ToggleLineComment
	или CTRL+K, CTRL+/ [Текстовый редактор]	
Свернуть/развернуть сегмент	CTRL+M, CTRL+M [текстовый редактор]	Edit. Toggle Outlining Expansion

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Раскомментировать выделенный фрагмент	CTRL+K, CTRL+U [текстовый редактор]	Edit.UncommentSelection
Отмена	CTRL+Z	Edit.Undo
	или ALT + BACKSPACE	
Удалить до конца слова	CTRL+DELETE [текстовый редактор]	Edit.WordDeleteToEnd
Удалить до начала слова	CTRL+BACKSPACE [текстовый редактор]	Edit.WordDeleteToStart

# Файл: популярные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Exit	ALT+F4	File.Exit
Создать файл	CTRL+N	File.NewFile
Новый проект	CTRL+SHIFT+N	File.NewProject
Новый веб-сайт	SHIFT+ALT+N	File.NewWebSite
Открыть файл	CTRL+O	File.OpenFile
Открытие проекта	CTRL+SHIFT+O	File.OpenProject
Открыть веб-сайт	SHIFT+ALT+O	File.OpenWebSite
Переименовать	F2 [Team Explorer]	File.Rename
Сохранить все	CTRL+SHIFT+S	File.SaveAll
Сохранить выбранные элементы	CTRL+S	File.SaveSelectedItems
Просмотреть в браузере	CTRL+SHIFT+W	File.ViewinBrowser

#### Проект: популярные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Добавить существующий элемент	SHIFT+ALT+A	Project.AddExistingItem
Добавление нового элемента	CTRL+SHIFT+A	Project.AddNewItem

#### Рефакторинг: популярные сочетания клавиш

Команда	Сочетание клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды	
Извлечение метода	CTRL+R, CTRL+M	Refactor.ExtractMethod	

#### Средства: популярные сочетания клавиш

○ Развернуть таблицу

Команда	Сочетание клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Подключить к процессу	CTRL+ALT+P	Tools.AttachtoProcess

#### Представление: популярные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Представление классов	CTRL+SHIFT+C	View.ClassView
Изменить метку	F2	View.EditLabel
Список ошибок	Ctrl+ Ctrl+E	View.ErrorList
	или CTRL+ E	
Перейти назад	CTRL+-	View.NavigateBackward
Перейти вперед	CTRL+SHIFT+-	View.NavigateForward
Обозреватель объектов	CTRL+ALT+J	View.ObjectBrowser
Выходные данные	CTRL+ALT+O	View.Output
Окно Свойства"	F4	View.PropertiesWindow
Refresh	F5 [Team Explorer]	View.Refresh
Обозреватель серверов	CTRL+ALT+S	View.ServerExplorer
Показать смарт-тег	CTRL+.	View.ShowSmartTag
	или <b>SHIFT + ALT + F10</b> [HTML-редактор в конструкторе]	
Обозреватель решений	CTRL+ALT+L	View.SolutionExplorer
TFS Team Explorer	Ctrl+ Ctrl+M	View.TfsTeamExplorer
Панель инструментов	CTRL+ALT+X	View.Toolbox
Просмотреть код	ВВОД [схема классов]	View.ViewCode
	или <b>F7</b> [конструктор параметров]	
Конструктор представлений	SHIFT+F7 [HTML-редактор в представлении кода]	View.ViewDesigner

#### Окно: популярные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш [специальные контексты]	Идентификатор команды
Активировать окно документа	Esc	Window.ActivateDocumentWindow
Закрыть окно документа	CTRL+F4	Window.CloseDocumentWindow
Следующее окно документа	CTRL+F6	Window.NextDocumentWindow
Следующая панель навигации окна документа	CTRL+TAB	Window.NextDocumentWindowNav
Следующая область разделения	F6	Window.NextSplitPane

### Глобальные сочетания клавиш

Следующие сочетания клавиш являются *глобальными*. Это означает, что их можно использовать в любом окне Visual Studio, которое находится в фокусе.

- Анализ
- Архитектура
- Azure
- Сборка
- Контекстные меню представления классов
- Debug
- Контекстные меню отладки
- Концентратор диагностики
- Изменить
- Контекстные меню редактора
- Файл
- Справка
- Нагрузочный тест
- Другие контекстные меню
- Проект
- Контекстные меню проекта и решения
- Рефакторинг
- Обозреватель решений
- Команда
- Контекстные меню Team Foundation
- Тестирование
- Обозреватель тестов
- Сервис
- Представление
- Window

#### Анализ: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти назад	SHIFT+ALT+3	Analyze.NavigateBackward
Перейти вперед	SHIFT+ALT+4	Analyze.NavigateForward

### Архитектура: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Новая схема	Ctrl+ Ctrl+N	Architecture.NewDiagram

## Azure: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Повторить операцию скрипта мобильной службы	Ctrl+Num *, Ctrl+R	Windows Azure. Retry Mobile Service Script Operation
Показать сведения об ошибке скрипта мобильной службы	Ctrl+Num *, Ctrl+D	Windows Azure. Show Mobile Service Script Error Details

## Сборка: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Выбор сборки	CTRL+B (Visual Studio 2019)	Build.BuildSelection
Собрать решение	CTRL+SHIFT+B	Build.BuildSolution
Отменить	CTRL+BREAK	Build.Cancel
Компиляция	CTRL+F7	Build.Compile
Выполнить анализ кода в решении	ALT+F11	Build.RunCodeAnalysisonSolution

# Контекстные меню представления классов: глобальные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Свойства	ALT+ВВОД	${\it Class View Context Menus. Class View Multiselect Project references I terms. Properties}$

#### Отладка: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Применить изменения кода	ALT+F10	Debug. Apply Code Changes
Подключить к процессу	CTRL+ALT+P	Debug.AttachtoProcess
Автоматические	CTRL+ALT+V, A	Debug.Autos
Приостановить все	CTRL+ALT+BREAK	Debug.BreakAll
Точки останова	CTRL+ALT+B	Debug.Breakpoints
Стек вызовов	CTRL+ALT+C	Debug.CallStack
Удаление всех точек останова	CTRL+SHIFT+F9	Debug. Delete All Break points
Launch	ALT+F2	Debug.DiagnosticsHub.Launch
Разборка	CTRL+ALT+D	Debug. Disassembly
Проводник DOM	CTRL+ALT+V, D	Debug.DOMExplorer
Включение точки останова	CTRL+F9	Debug. Enable Breakpoint
Исключения	CTRL+ALT+E	Debug.Exceptions
Точка останова в функции	CTRL+K, B (Visual Studio 2019) CTRL+B (Visual Studio 2017)	Debug. Function Breakpoint
Перейти к предыдущему вызову или событию IntelliTrace	CTRL+SHIFT+F11	Debug. Go To Previous Callor Intelli Trace Event
Начать диагностику	ALT+F5	Debug.Graphics.StartDiagnostics
Интерпретация	CTRL+ALT+I	Debug.Immediate
Вызовы IntelliTrace	CTRL+ALT+Y, T	Debug.IntelliTraceCalls
События IntelliTrace	CTRL+ALT+Y, F	Debug.IntelliTraceEvents
Консоль JavaScript	CTRL+ALT+V, C	Debug. Java Script Console
Локальные	CTRL+ALT+V, L	Debug.Locals
Поле со списком процессов	CTRL+5	Debug. Location Toolbar. Process Combo
Поле со списком кадров стека	CTRL+7	Debug.LocationToolbar.StackFrameCombo
Поле со списком потоков	CTRL+6	Debug.LocationToolbar.ThreadCombo
Переключить помеченное состояние текущего потока	CTRL+8	Debug. Location Toolbar. Toggle Current Thread Flagged State
Переключить помеченные потоки	CTRL+9	Debug. Location Toolbar. Toggle Flagged Threads
Память 1	CTRL+ALT+M, 1	Debug.Memory1

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Память 2	CTRL+ALT+M, 2	Debug.Memory2
Память 3	CTRL+ALT+M, 3	Debug.Memory3
Память 4	CTRL+ALT+M, 4	Debug.Memory4
Модули	CTRL+ALT+U	Debug.Modules
Параллельные стеки	CTRL+SHIFT+D, S	Debug.ParallelStacks
Параллельное контрольное значение 1	CTRL+SHIFT+D, 1	Debug.ParallelWatch1
Параллельное контрольное значение 2	CTRL+SHIFT+D, 2	Debug.ParallelWatch2
Параллельное контрольное значение 3	CTRL+SHIFT+D, 3	Debug.ParallelWatch3
Параллельное контрольное значение 4	CTRL+SHIFT+D, 4	Debug.ParallelWatch4
Процессы	CTRL+ALT+Z	Debug.Processes
Быстрая проверка	SHIFT+F9 или CTRL+ALT+Q	Debug.QuickWatch
Снова подключиться к процессу	SHIFT+ALT+P	Debug.ReattachtoProcess
Обновить приложение Windows	CTRL+SHIFT+R	Debug.RefreshWindowsapp
Регистры	CTRL+ALT+G	Debug.Registers
Перезагрузить	CTRL+SHIFT+F5	Debug.Restart
Выполнить до текущей позиции	CTRL+F10	Debug.RunToCursor
Установка следующей инструкции	CTRL+SHIFT+F10	Debug.SetNextStatement
Показать стек вызовов на карте кода	CTRL+SHIFT+`	Debug.ShowCallStackonCodeMap
Отображение следующей инструкции	ALT+NUM *	Debug.ShowNextStatement
Начать	F5	Debug.Start
Запустить анализ приложения Windows Phone	ALT+F1	Debug. Start Windows Phone Application Analysis
Запуск без отладки	CTRL+F5	Debug.StartWithoutDebugging
Шаг с заходом	F11	Debug.StepInto
Выполнить по шагам текущий процесс	CTRL+ALT+F11	Debug.StepIntoCurrentProcess
Выполнить по шагам конкретный фрагмент	SHIFT+ALT+F11	Debug.StepIntoSpecific

,	00 1014111111100112	7.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Шаг с выходом	SHIFT+F11	Debug.StepOut
Шаг с выходом для текущего процесса	CTRL+SHIFT+ALT+F11	Debug.StepOutCurrentProcess
Шаг с обходом	F10 (при отладке: выполняет шаг над действием)	Debug.StepOver
Шаг с обходом	F10 (при не отладке: начинает отладку и останавливается в первой строке пользовательского кода)	Debug.StepOver
Шаг с обходом (текущий процесс)	CTRL+ALT+F10	Debug.StepOverCurrentProcess
Остановить отладку	SHIFT+F5	Debug.StopDebugging
Остановить анализ производительности	SHIFT+ALT+F2	Debug.StopPerformanceAnalysis
Задачи	CTRL+SHIFT+D, K	Debug.Tasks
Потоки	CTRL+ALT+H	Debug.Threads
Переключить точку останова	F9	Debug.ToggleBreakpoint
Переключить дизассемблирование	CTRL+F11	Debug.ToggleDisassembly
Отслеживать 1	CTRL+ALT+W, 1	Debug.Watch1
Контрольное значение 2	CTRL+ALT+W, 2	Debug.Watch2
Контрольное значение 3	CTRL+ALT+W, 3	Debug.Watch3
Контрольное значение 4	CTRL+ALT+W, 4	Debug.Watch4

# Контекстные меню отладчика: глобальные ярлыки

○ Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удаление	ALT+F9, D	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.Delete
Перейти к дизассемблированию	ALT+F9, A	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToDisassembly
Перейти к исходному коду	ALT+F9, S	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToSourceCode

# Центр диагностики: глобальные сочетания клавиш

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Остановка сбора	CTRL+ALT+F2	DiagnosticsHub.StopCollection

## Изменение: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Копия	Ctrl+C	Edit.Copy
	or	
	CTRL+INS	
Вырезать	CTRL+X	Edit.Cut
	or	
	SHIFT+DELETE	
Вациклить кольцо буфера обмена	CTRL+SHIFT+V	Edit. Cycle Clipboard Ring
	or	
	CTRL+SHIFT+INS	
Удалить	Удаление	Edit.Delete
Дубликат	CTRL+D	Edit.Duplicate
Поиск	CTRL+F	Edit.Find
Найти все ссылки	SHIFT+F12	Edit.FindAllReferences
Поиск в файлах	CTRL+SHIFT+F	Edit.FindinFiles
Найдите следующее	F3	Edit.FindNext
Найти следующий выделенный фрагмент	CTRL+F3	Edit.FindNextSelected
Поиск предыдущих	SHIFT+F3	Edit.FindPrevious
Найти предыдущий выделенный фрагмент	CTRL+SHIFT+F3	Edit.FindPreviousSelected
Создание метода	CTRL+K, CTRL+M	Edit.GenerateMethod
Перейти к	CTRL+G	Edit.GoTo
Перейти ко всем	CTRL+, или CTRL+T	Edit.GoToAll
Перейти к объявлению	CTRL+F12	Edit.GoToDeclaration
Перейти к определению	F12	Edit.GoToDefinition
Перейти к элементу	CTRL+1, CTRL+M или CTRL+1, M или ALT+\	Edit.GoToMember
Перейти к следующему расположению	F8 (Следующая ошибка в списке ошибок или окне вывода)	Edit.GoToNextLocation
Перейти к предыдущему расположению	SHIFT+F8 (Предыдущая ошибка в списке ошибок или окне вывода)	Edit.GoToPrevLocation
Вставить фрагмент	CTRL+K, CTRL+X	Edit.InsertSnippet

Переместить элемент вния         CTR1-CTPEЛКА ВНИЗ         Edit.MoveControlDown Grid           Переместить элемент вния по сетке         CTPEARA ВНИЗ         Edit.MoveControlLeft           Переместить элемент влево         CTR1-CTPEЛКА ВЛЕВО         Edit.MoveControlLeft           Переместить элемент влево по сетке         CTPEARA ВПРАВО         Edit.MoveControlRight           Переместить элемент вправо по сетке         CTR1-CTPEЛКА ВПРАВО         Edit.MoveControlRight           Переместить элемент вверх         CTR1-CTPEЛКА ВВЕРХ         Edit.MoveControlRight           Переместить элемент вверх по сетке         Kлавиша со стрелкой вправо         Edit.MoveControlRight           Перейти к следующей закладка         CTR1-K-CTPEЛКА ВВЕРХ         Edit.MoveControlRight           Перейти к следующей закладка         CTR1-K-CTR1-N         Edit.NextBookmark           Стрыть файл         CTR1-K-CTR1-N         Edit.NextBookmark           Открыть файл         CTR1-K-SHIFT+K, CTR1-SHIFT+N         Edit.PersiousBookmarkInFolder           Перейти к предыдущей закладка         CTR1-K-CTR1-P         Edit.PreviousBookmark           Перейти к предыдущей закладка         CTR1-K-CTR1-P         Edit.PreviousBookmark           Перейти к предыдущей закладка         CTR1-K-CTR1-FIX         Edit.PreviousBookmark           Перейти к предыдущей закладка         CTR1-K-SHIFT+X         Edit.Redo<	Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Переместить элемент влево СТRL+CTPE/IKA B/IEBO Edit.MoveControlLeft Переместить элемент влево по сетке Стрелка влево Переместить элемент влево по сетке Стрелка влево Переместить элемент влево по сетке Клавиша со стрелкой вправо СтRL+CTPE/IKA B/IPABO Edit.MoveControlRight Переместить элемент вправо по сетке Переместить элемент вправо по сетке СтRL+CTPE/IKA B/IPABO  Edit.MoveControlRightGrid  CTRL+CTPE/IKA B/IPABO Edit.MoveControlRightGrid  Переместить элемент вверх СтRL+CTPE/IKA B/IPABO  Edit.MoveControlRightGrid  Edit.MoveControlUp  Переместить элемент вверх СтRL+K, CTRL+N Edit.MoveControlUpGrid  Переместить элемент вверх СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N Edit.NoveControlUpGrid  СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N Edit.Openfile  СтRL-SHIFT+S Перейти к предыдущей закладке СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.Paste  Обновить удаленные ссылки СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.QuickFindSymbol  СтRL+Y ог СтRL+SHIFT+Z ог СтRL+SHIFT+Z ог СтRL+SHIFT+Z Ог СтRL+SHIFT+Z Ог СтRL+SHIFT+Z Ог СтRL+SHIFT+T  Replace СтRL+H Edit.Replace СтRL+H Edit.Replace Обновить удаленные ссылки СтRL+SHIFT+H Edit.Replace СтRL+A Edit.SelectAll  Выбрать следующий элемент управления Выбрать следующий элемент управления Выбрать следующий элемент управления Выбрать предыдущий элемент управления	Переместить элемент вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.MoveControlDown
Переместить элемент влево по сетке  Стремка влево  СтRL+СТРЕЛКА ВПРАВО  Еdit.MoveControlRight  Переместить элемент вправо  СтRL+СТРЕЛКА ВПРАВО  Еdit.MoveControlRight  Еdit.MoveControlRight  Еdit.MoveControlRight  Еdit.MoveControlRight  Переместить элемент вправо по сетке  Клавиша со стрелкой вправо  Переместить элемент вверх по сетке  Клавиша со стрелкой вверх  Еdit.MoveControlUp  Переместить элемент вверх по сетке  Клавиша со стрелкой вверх  Еdit.NovatBookmark  Перейти к следующей закладке  СтRL+K, CTRL+SHIFT+N  СтRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)  Вставить  СтRL+SHIFT+M  СтRL+V  ог  SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке  СтRL+K, CTRL+P  Еdit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке  СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Еdit.PreviousBookmark  Повторить  СтRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Еdit.QuickFindSymbol  СтRL+Y  ог  СтRL+SHIFT+Z  ог  СтRL+SHIFT+Z  ог  СтRL+SHIFT+Z  ог  СтRL+SHIFT+J  Еdit.RefoshRemoteReferences  Replace  СтRL+H  Еdit.Replace  СтRL+BHET+J  Еdit.Replace  СтRL+BHET+J  Еdit.Replace  Еdit.SelectNextControl  Еdit.SelectNextControl	Переместить элемент вниз по сетке	Стрелка вниз	Edit.MoveControlDownGrid
Переместить элемент вправо СТRL+СТРЕЛКА ВПРАВО Edit.MoveControlRight  Переместить элемент вправо по сетке  СТRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ Edit.MoveControlRightCrid  Переместить элемент вверх СTRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ Edit.MoveControlUp  Переместить элемент вверх по сетке Клавиша со стрелкой вверх Edit.NoveControlUp  Переместить элемент вверх по сетке Клавиша со стрелкой вверх Edit.NoveControlUp  Перейти к следующей закладке СTRL+K, CTRL+SHIFT+N  Следующая закладка в папке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N  СТRL+SHIFT+G (Октрывается файл, на имя которого наведен курсор)  Вставить СTRL+V ог  SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке СTRL+K, CTRL+P Edit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmarkInFolder  Быстрый поиск символа SHIFT+ALT+F12 Edit.Redo  От  CTRL+SHIFT+Z ог  CTRL+SHIFT+Z ог  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.RefoshRemoteReferences  Replace CTRL+A  Edit.Replace Edit.SelectNextControl  Bыбрать следующий элемент управления  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectNextControl	Переместить элемент влево	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.MoveControlLeft
Переместить элемент вправо по сетке  СТRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ  Еdit.MoveControlRightGrid  Переместить элемент вверх  СTRL+К, CTRL+ SHEPT+N  Перейти к следующей закладке  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N  СТRL+SHIFT+N  Вставить  СTRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)  Вставить  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+N  Перейти к предыдущей закладке  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Перейти к предыдущей закладке  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Перейти к предыдущей закладке  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Вставить  СTRL+SHIFT+C  СТRL+SHIFT+C  От  ОТ  СТRL+SHIFT+C  ОТ  СТRL+SHIFT+C  ОТ  СТRL+SHIFT+C  ОТ  СТRL-SHIFT+C  СТRL-SHIFT-C  СТRL-SHIFT-C	Переместить элемент влево по сетке	Стрелка влево	Edit.MoveControlLeftGrid
СТRL+ CTPE/IKA ВВЕРХ Edit.MoveControlUp Переместить элемент вверх СТRL+ K, CTRL+N Edit.NoveControlUpGrid Перейти к следующей закладке СТRL+K, CTRL+N Edit.NextBookmark Следующая закладка в папке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N Edit.NextBookmarkInfolder Открыть файл CTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N Edit.Peste  Вставить СTRL+V ог  SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmark Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+F CTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmark Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmark Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+F Edit.PreviousBookmark Повторить СTRL+Y ог  СTRL+Y Edit.PreviousBookmarkInfolder Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+Z ог  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.Replace Выбрать следующий элемент управления  Выбрать следующий элемент управления  Выбрать следующий элемент управления  Выбрать предыдущий элемент управления  Выбрать предыдущий элемент управления  Быбрать предыдущий элемент управления  Быбрать предыдущий элемент управления  Быбрать предыдущий элемент управления	Переместить элемент вправо	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.MoveControlRight
Переместить элемент вверх по сеткеКлавиша со стрелкой вверхEdit.MoveControlUpGridПерейти к следующей закладкаеCTRL+K, CTRL+NEdit.NextBookmarkСледующая закладка в папкеCTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+NEdit.NextBookmarkInFolderОткрыть файлCTRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)Edit.PesteВставитьCTRL+VEdit.PasteогSHIFT+INSEdit.PreviousBookmarkПерейти к предыдущёй закладкеCTRL+K, CTRL+PEdit.PreviousBookmarkПредыдущая закладка в папкеCTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+PEdit.PreviousBookmarkInFolderБыстрый поиск символаSHIFT+ALT+F12Edit.RedoПовторитьCTRL+YEdit.RedoогCTRL+SHIFT+ZorогCTRL+SHIFT+ZEdit.RefoeshRemoteReferencesОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesСтр.+ НEdit.ReplaceОбновить удаленные в файлах*CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыбрать следующий элемент угравленияВкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент угравленияSHIFT+TABEdit.SelectNextControl	·	Клавиша со стрелкой вправо	Edit.MoveControlRightGrid
Перейти к следующей закладкеCTRL+K, CTRL+NEdit.NextBookmarkСледующая закладка в папкеCTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+NEdit.DenFileОткрыть файлCTRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)Edit.PesteВставитьCTRL+VEdit.PesteогSHIFT+INSEdit.PreviousBookmarkПерейти к предыдущей закладкеCTRL+K, CTRL+PEdit.PreviousBookmarkПредыдущая закладка в папкеCTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+PEdit.PreviousBookmarkInFolderБыстрый поиск символаSHIFT+ALT+F12Edit.RedoПовторитьCTRL+YEdit.RedoогCTRL+SHIFT+ZorогCTRL+SHIFT+ZEdit.RedoОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыбрать следующий элементBradkaEdit.SelectNextControlВыбрать следующий элементBradkaEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элементSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl	Переместить элемент вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.MoveControlUp
Следующая закладка в папке  СТRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N  Edit.NextBookmarkInFolder  СTRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)  Вставить  СTRL+V  or  SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке  СTRL+K, CTRL+P  Edit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке  СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P  Edit.PreviousBookmark  Быстрый поиск символа  SHIFT+ALT+F12  Edit.Redo  CTRL+Y  or  CTRL+SHIFT+Z  or  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки  СTRL+SHIFT+J  Edit.RefreshRemoteReferences  Replace  СTRL+SHIFT+H  Функция "Заменить в файлах"  СTRL+SHIFT+H  Выделить все  СTRL+A  Выбрать следующий элемент управления  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectPreviousControl	Переместить элемент вверх по сетке	Клавиша со стрелкой вверх	Edit.MoveControlUpGrid
Открыть файл СTRL+SHIFT+G (Открывается файл, на имя которого наведен курсор)  Вставить СTRL+V Edit.Paste  Ог  SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке СTRL+K, CTRL+P Edit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmarkInFolder  Быстрый поиск символа SHIFT+ALT+F12 Edit.Redo  Ог  CTRL+SHIFT+Z  ог  CTRL+SHIFT+Z  ог  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.RefreshRemoteReferences  Replace СTRL+H Edit.Replace  Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.Replace  Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.Select.NIII  Выбрать следующий элемент управления  Выбрать предыдущий элемент управления  Бidit.Select.PreviousControl	Перейти к следующей закладке	CTRL+K, CTRL+N	Edit.NextBookmark
Вставить СТRL+V гогорого наведен курсор)  Вставить СТRL+V ог зынт-ных дели управления в сфіт. Разе разе разе разе разе разе разе разе р	Следующая закладка в папке	CTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+N	Edit.NextBookmarkInFolder
ог SHIFT+INS  Перейти к предыдущей закладке СTRL+K, CTRL+P Edit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке СTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P Edit.PreviousBookmarkInFolder Быстрый поиск символа SHIFT+ALT+F12 Edit.Redo  CTRL+Y  CTRL+Y  CTRL+SHIFT+Z  or  CTRL+SHIFT+Z  or  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.RefreshRemoteReferences  Replace CTRL+H Edit.Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.SelectNextControl  Выбрать следующий элемент управления  SHIFT+TAB SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  Edit.SelectNextControl	Открыть файл		Edit.OpenFile
SHIFT+INSПерейти к предыдущей закладкеCTRL+K, CTRL+PEdit.PreviousBookmarkПредыдущая закладка в папкеCTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+PEdit.QuickFindSymbolБыстрый поиск символаSHIFT+ALT+F12Edit.RedoПовторитьCTRL+YEdit.RedoсTRL+SHIFT+Z огCTRL+SHIFT+ZогSHIFT+ALT+BACKSPACEСОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыбрать следующий элемент управленияBкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl	Вставить	CTRL+V	Edit.Paste
Перейти к предыдущей закладке  СТRL+K, CTRL+P  Edit.PreviousBookmark  Предыдущая закладка в папке  Быстрый поиск символа  SHIFT+ALT+F12  Edit.QuickFindSymbol  Повторить  СTRL+Y  ог  CTRL+SHIFT+Z  ог  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки  СTRL+SHIFT+J  Edit.Redo  Функция "Заменить в файлах"  СTRL+SHIFT+H  Выбрать следующий элемент управления  SHIFT+ABC  SHIFT+ABC  SHIFT+ABC  Bыбрать предыдущий элемент управления  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB  Edit.SelectPreviousControl  Edit.SelectPreviousControl		or	
Предыдущая закладка в папке  Быстрый поиск символа  SHIFT+ALT+F12  Edit.QuickFindSymbol  Edit.Redo  TOBTOPИТЬ  CTRL+Y  or  CTRL+SHIFT+Z  or  SHIFT+ALT+BACKSPACE  CTRL+H  Edit.RefreshRemoteReferences  Replace  CTRL+H  Edit.Replace  Функция "Заменить в файлах"  CTRL+SHIFT+H  Edit.Replace  TRL+SHIFT+H  Edit.Replace  Edit.Replace  Bыделить все  CTRL+A  Edit.SelectAll  Edit.SelectAll  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectPreviousControl  Edit.SelectPreviousControl		SHIFT+INS	
Быстрый поиск символаSHIFT+ALT+F12Edit.QuickFindSymbolПовторитьCTRL+YEdit.RedoогCTRL+SHIFT+ZOrSHIFT+ALT+BACKSPACESHIFT+ALT+BACKSPACEОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыделить всеCTRL+AEdit.SelectAllВыбрать следующий элемент управленияBкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl	Перейти к предыдущей закладке	CTRL+K, CTRL+P	Edit.PreviousBookmark
Повторить  СТRL+Y  ог  СТRL+SHIFT+Z  ог  SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки  СTRL+SHIFT+J  Edit.RefreshRemoteReferences  Replace  Функция "Заменить в файлах"  СTRL+SHIFT+H  Выделить все  СTRL+A  СTRL+SHIFT+H  Edit.SelectAll  Edit.SelectAll  Bыбрать следующий элемент управления  Bыбрать предыдущий элемент управления  SHIFT+TAB  SHIFT+TAB	Предыдущая закладка в папке	CTRL+SHIFT+K, CTRL+SHIFT+P	Edit.PreviousBookmarkInFolder
or CTRL+SHIFT+Z or SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.RefreshRemoteReferences  Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.ReplaceinFiles  Выделить все СTRL+A Edit.SelectAll  Выбрать следующий элемент управления  Вкладка Edit.SelectNextControl	Быстрый поиск символа	SHIFT+ALT+F12	Edit.QuickFindSymbol
CTRL+SHIFT+ZогSHIFT+ALT+BACKSPACEОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыделить всеCTRL+AEdit.SelectAllВыбрать следующий элемент управленияBкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl	Повторить	CTRL+Y	Edit.Redo
ог SHIFT+ALT+BACKSPACE  Обновить удаленные ссылки СTRL+SHIFT+J Edit.RefreshRemoteReferences  Replace Функция "Заменить в файлах" СTRL+SHIFT+H Edit.SelectAll Выбрать следующий элемент управления  SHIFT+TAB SHIFT+TAB Edit.SelectPreviousControl		or	
SHIFT+ALT+BACKSPACEОбновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыбрать следующий элемент управленияBкладкаEdit.SelectAllВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl		CTRL+SHIFT+Z	
Обновить удаленные ссылкиCTRL+SHIFT+JEdit.RefreshRemoteReferencesReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыделить всеCTRL+AEdit.SelectAllВыбрать следующий элемент управленияВкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl		or	
ReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыделить всеCTRL+AEdit.SelectAllВыбрать следующий элемент управленияВкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl		SHIFT+ALT+BACKSPACE	
ReplaceCTRL+HEdit.ReplaceФункция "Заменить в файлах"CTRL+SHIFT+HEdit.ReplaceinFilesВыделить всеCTRL+AEdit.SelectAllВыбрать следующий элемент управленияВкладкаEdit.SelectNextControlВыбрать предыдущий элемент управленияSHIFT+TABEdit.SelectPreviousControl	Обновить удаленные ссылки	CTRL+SHIFT+J	Edit.RefreshRemoteReferences
Функция "Заменить в файлах"  СTRL+SHIFT+H  Edit.ReplaceinFiles  Выделить все  СTRL+A  Выбрать следующий элемент управления  Вкладка  SHIFT+TAB  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectPreviousControl		CTRL+H	Edit.Replace
Выбрать следующий элемент управления  Выбрать предыдущий элемент управления  SHIFT+TAB  Edit.SelectAll  Edit.SelectNextControl  Edit.SelectPreviousControl		CTRL+SHIFT+H	
управления  Выбрать предыдущий элемент SHIFT+TAB Edit.SelectPreviousControl управления	Выделить все	CTRL+A	Edit.SelectAll
управления			
Показывать сетку фрагментов Введите Edit.ShowTileGrid		Вкладка	Edit.SelectNextControl
	управления Выбрать предыдущий элемент		

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Изменить размер элемента управления внизу	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.SizeControlDown
Изменить размер элемента управления вниз по сетке	SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.SizeControlDownGrid
Лзменить размер элемента правления слева	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.SizeControlLeft
Изменить размер элемента управления влево по сетке	SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.SizeControlLeftGrid
Изменить размер элемента управления справа	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.SizeControlRight
Лзменить размер элемента управления справа по сетке	SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.SizeControlRightGrid
Изменить размер элемента управления сверху	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.SizeControlUp
Изменить размер элемента управления вверх по сетке	SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.SizeControlUpGrid
Остановить поиск	ALT+F3, S	Edit.StopSearch
Окружить	CTRL+K, CTRL+S (доступно только в Visual Studio 2019 и более ранних выпусках)	Edit.SurroundWith
Отмена	CTRL+Z	Edit.Undo
	or	
	ALT+BACKSPACE	

# Контекстные меню редактора: глобальные сочетания клавиш

Сочетания клавиш	Идентификатор команды
ALT+F9, C	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. Breakpoint Conditions
ALT+F9, L	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. Breakpoint Edit labels
SHIFT+ALT+F9, T	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. In sert Temporary Breakpoint and the property of the property
CTRL+`	EditorContextMenus.CodeWindow.CodeMap.ShowItem
CTRL+ALT+F5	EditorContextMenus.CodeWindow.Execute
CTRL+M, CTRL+G	EditorContextMenus.CodeWindow.GoToView
CTRL+K, CTRL+O (латинская буква O)	Editor Context Menus. Code Window. Toggle Header Code File
	ALT+F9, C  ALT+F9, L  SHIFT+ALT+F9, T  CTRL+`  CTRL+ALT+F5  CTRL+M, CTRL+G  CTRL+K, CTRL+O

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Просмотр иерархии вызовов	CTRL+K, CTRL+T	Editor Context Menus. Code Window. View Call Hierarchy
	or	
	CTRL+K, T	

### Файл: глобальные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Exit	ALT+F4	File.Exit
Создать файл	CTRL+N	File.NewFile
Новый проект	CTRL+SHIFT+N	File.NewProject
Новый веб-сайт	SHIFT+ALT+N	File.NewWebSite
Открыть файл	<b>CTRL+O</b> (латинская буква O)	File.OpenFile
Открытие проекта	CTRL+SHIFT+O (латинская буква O)	File.OpenProject
Открыть веб-сайт	SHIFT+ALT+O (латинская буква O)	File.OpenWebSite
Печать	CTRL+P	File.Print
Сохранить все	CTRL+SHIFT+S	File.SaveAll
Сохранить выбранные элементы	CTRL+S	File.SaveSelectedItems
Просмотреть в браузере	CTRL+SHIFT+W	File.ViewinBrowser

# Справка: глобальные сочетания клавиш

○ Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Добавить и удалить содержимое справки	CTRL+ALT+F1	Help. Addand Remove Help Content
Справка F1	F1	Help.F1Help
Посмотреть справку	CTRL+F1	Help.ViewHelp
Справка окна	SHIFT+F1	Help.WindowHelp

# Нагрузочный тест: глобальные сочетания клавиш

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти в область счетчиков	CTRL+R, Q	LoadTest.JumpToCounterPane

#### Другие контекстные меню: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Добавить новую диаграмму	Insert	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Add New Diagram

### Проект: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Добавить существующий элемент	SHIFT+ALT+A	Project.AddExistingItem
Добавление нового элемента	CTRL+SHIFT+A	Project.AddNewItem
Мастер классов	CTRL+SHIFT+X	Project.ClassWizard
Переопределить	CTRL+ALT+INS	Project.Override
Просмотр изменений	ALT+; затем ALT+C	Project.Previewchanges
Опубликовать выбранные файлы	ALT+; затем ALT+P	Project.Publishselectedfiles
Заменить выбранные файлы с сервера	ALT+; затем ALT+R	Project.Replaceselectedfilesfromserver

# Контекстные меню проекта и решения: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Переместить вниз	ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Project and Solution Context Menus. Item. Move Down
Переместить вверх	ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Project and Solution Context Menus. Item. Move Up

# Рефакторинг: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Инкапсуляция поля	CTRL+R, CTRL+E	Refactor.EncapsulateField
Извлечение интерфейса	CTRL+R, CTRL+I	Refactor.ExtractInterface
Извлечение метода	CTRL+R, CTRL+M	Refactor.ExtractMethod
Удалить параметры	CTRL+R, CTRL+V	Refactor.RemoveParameters
Переименовать	CTRL+R, CTRL+R	Refactor.Rename

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Упорядочить параметры	CTRL+R, CTRL+O (латинская буква O)	Refactor.ReorderParameters

# Обозреватель решений: глобальные сочетания клавиш

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Открыть фильтр файлов	CTRL+[, O (латинская буква O)	Solution Explorer. Open Files Filter
	or	
	CTRL+[, CTRL+O (латинская буква O)	
Фильтр ожидающих изменений	CTRL+[, P	SolutionExplorer.PendingChangesFilter
	or	
	CTRL+[, CTRL+P	
Синхронизировать с активным	CTRL+[, S	Solution Explorer. Sync With Active Document
документом	or	
	CTRL+[, CTRL+S	

# Команда: глобальные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к веткам Git	CTRL+0 (ноль), CTRL+N	Team.Git.GoToGitBranches
	or	
	CTRL+0, N	
Перейти к изменениям Git	CTRL+0 (ноль), CTRL+G	Team.Git.GoToGitChanges
	or	
	CTRL+0, G	
Перейти к фиксациям Git	CTRL+0 (ноль), CTRL+O (латинская буква O)	Team.Git.GoToGitCommits
	or	
	CTRL+0, O	
Поиск по Team Explorer	CTRL+'	Team.TeamExplorerSearch

# Контекстные меню Team Foundation: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к сборкам	CTRL+0 (ноль), CTRL+B	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Builds
	or	
	CTRL+0, B	
Перейти к подключению	CTRL+0 (ноль), CTRL+C	$\label{lem:context} Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Connect$
	or	
	CTRL+0, C	
Перейти к документам	CTRL+0 (ноль), CTRL+D	$\label{lem:commands:gotoDocuments} Team Foundation Context Menus. Commands. GotoDocuments$
	or	
	CTRL+0, D	
На главную	CTRL+0 (ноль), CTRL+H	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToHome
	or	
	CTRL+0, H	
К моей работе	CTRL+0 (ноль), CTRL+M	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToMyWork
	or	
	CTRL+0, M	
В ожидающие изменения	CTRL+0 (ноль), CTRL+P	$\label{thm:commands} Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Pending Change$
	or	
	CTRL+0, P	
Перейти к отчетам	CTRL+0 (ноль), CTRL+R	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Reports
	or	
	CTRL+0, R	
Открыть параметры	CTRL+0 (ноль), CTRL+S	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToSettings
	or	
	CTRL+0, S	
Перейти к Web Access	CTRL+0 (ноль), CTRL+A	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToWebAccess

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
	or	
	CTRL+0, A	
Перейти к рабочим элементам	CTRL+0 (ноль), CTRL+W	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Work Items
	or	
	CTRL+0, W	

### Тестирование: глобальные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Использовать построитель закодированных тестов пользовательского интерфейса	Ctrl+ Ctrl+C	Test.UseCodedUITestBuilder
Использовать существующую запись действий	Ctrl+ Ctrl+A	Test.UseExistingActionRecording

# Обозреватель тестов: глобальные сочетания клавиш

Развернуть таблицу

Сочетания клавиш	Идентификатор команды
CTRL+R, CTRL+A	TestExplorer.DebugAllTests
CTRL+R, CTRL+T	TestExplorer.DebugAllTestsInContext
CTRL+R, D	TestExplorer.DebugLastRun
CTRL+R, L	TestExplorer.RepeatLastRun
CTRL+R, A	TestExplorer.RunAllTests
CTRL+R, T	TestExplorer.RunAllTestsInContext
CTRL+E, T	TestExplorer.ShowTestExplorer
CTRL+E, L	LiveUnitTesting.OpenTab
CTRL+E, C	Test.CodeCoverageResults
	CTRL+R, CTRL+A  CTRL+R, CTRL+T  CTRL+R, D  CTRL+R, L  CTRL+R, A  CTRL+R, T  CTRL+E, T

# Инструменты: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Подключить к процессу	CTRL+ALT+P	Tools.AttachtoProcess
Диспетчер фрагментов кода	CTRL+K, CTRL+B	Tools.CodeSnippetsManager

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Принудительная сборка мусора	CTRL+SHIFT+ALT+F12, CTRL+SHIFT+ALT+F12	Tools.ForceGC

# Представление: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Все окна	SHIFT+ALT+M	View.AllWindows
Обозреватель архитектуры	Ctrl+ Ctrl+R	View.ArchitectureExplorer
Обратный	ALT+CTPEЛКА ВЛЕВО (Работает не так, как View.NavigateBackward в текстовом редакторе)	View.Backward
Окно "Закладки"	CTRL+K, CTRL+W	View.BookmarkWindow
Обзор следующего	CTRL+SHIFT+1	View.BrowseNext
Обзор предыдущего	CTRL+SHIFT+2	View.BrowsePrevious
Иерархия вызовов	CTRL+ALT+K	View.CallHierarchy
Представление классов	CTRL+SHIFT+C	View.ClassView
Поле со списком для поиска в представлении классов	CTRL+K, CTRL+V	View.ClassViewGoToSearchCombo
Окно определения кода	Ctrl+ D	View.CodeDefinitionWindow
	or	
	Ctrl+ Ctrl+D	
командное окно	CTRL+ALT+A	View.CommandWindow
Источники данных	SHIFT+ALT+D	View.DataSources
Структура документа	CTRL+ALT+T	View.DocumentOutline
Изменить метку	F2	View.EditLabel
Список ошибок	Ctrl+ E	View.ErrorList
	or	
	Ctrl+ Ctrl+E	
F# interactive	CTRL+ALT+F	View.F#Interactive
Результаты поиска символа	CTRL+ALT+F12	View.FindSymbolResults
Переслать	ALT+CTPEЛКА ВПРАВО (Работает не так, как View.NavigateForward в текстовом редакторе)	View.Forward
Контекст переадресации вперед	CTRL+SHIFT+7	View.ForwardBrowseContext
Полный экран	SHIFT+ALT+BBOД	View.FullScreen
Перейти назад	CTRL+-	View.NavigateBackward

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти вперед	CTRL+SHIFT+-	View.NavigateForward
Следующая ошибка	CTRL+SHIFT+F12	View.NextError
Notifications	CTRL+W, N	View.Notifications
	or	
	CTRL+W, CTRL+N	
Обозреватель объектов	CTRL+ALT+J	View.ObjectBrowser
Поле со списком для поиска в обозревателе объектов	CTRL+K, CTRL+R	View.ObjectBrowserGoToSearchCombo
Выходные данные	CTRL+ALT+O (латинская буква O)	View.Output
Отобразить контекст просмотра	CTRL+SHIFT+8 (Только C++)	View.PopBrowseContext
Окно Свойства"	F4	View.PropertiesWindow
страницы свойств	SHIFT+F4	View.PropertyPages
Представление ресурсов	CTRL+SHIFT+E	View.ResourceView
Обозреватель серверов	CTRL+ALT+S	View.ServerExplorer
Показать смарт-тег	SHIFT+ALT+F10	View.ShowSmartTag
	or	
	CTRL+.	
Обозреватель решений	CTRL+ALT+L	View.SolutionExplorer
Обозреватель объектов SQL Server	Ctrl+ Ctrl+S	View.SQLServerObjectExplorer
Список задач	Ctrl+ T	View.TaskList
	or	
	Ctrl+ Ctrl+T	
TFS Team Explorer	Ctrl+ Ctrl+M	View.TfsTeamExplorer
Панель инструментов	CTRL+ALT+X	View.Toolbox
Обозреватель моделей UML	Ctrl+ Ctrl+U	View.UMLModelExplorer
Просмотреть код	F7	View.ViewCode
Конструктор представлений	SHIFT+F7	View.ViewDesigner
Веб-браузер	CTRL+ALT+R	View.WebBrowser
Увеличить	CTRL+SHIFT+.	View.Zoomln
Уменьшить	CTRL+SHIFT+,	View.ZoomOut
Показать обозреватель тестов	CTRL+E, T	TestExplorer.ShowTestExplorer

# Окно: глобальные сочетания клавиш

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Активировать окно документа	Esc	Window.ActivateDocumentWindow
Добавить вкладку в выделенный фрагмент	CTRL+SHIFT+ALT+ПРОБЕЛ	Window.AddTabtoSelection
Закрыть окно документа	CTRL+F4	Window.CloseDocumentWindow
Закрыть окно инструментов	SHIFT+ESC	Window.CloseToolWindow
Не закрывать вкладку	CTRL+ALT+HOME	Window.KeepTabOpen
Перейти к панели навигации	CTRL+F2	Window.MovetoNavigationBar
Следующее окно документа	CTRL+F6	Window.NextDocumentWindow
Следующая панель навигации окна документа	CTRL+TAB	Window.NextDocumentWindowNav
Следующая область	ALT+F6	Window.NextPane
Следующая область разделения	F6	Window.NextSplitPane
Следующая вкладка	CTRL+ALT+PGDN	Window.NextTab
	or	
	CTRL+PGDN	
Следующая вкладка и добавление к выделенному фрагменту	CTRL+SHIFT+ALT+PGDN	Window.NextTabandAddtoSelection
Следующая панель навигации окна инструментов	ALT+F7	Window.NextToolWindowNav
Предыдущее окно документа	CTRL+SHIFT+F6	Window.PreviousDocumentWindow
Предыдущая панель навигации окна документа	CTRL+SHIFT+TAB	Window.PreviousDocumentWindowNav
Предыдущая область	SHIFT+ALT+F6	Window.PreviousPane
Предыдущая область разделения	SHIFT+F6	Window.PreviousSplitPane
Предыдущая вкладка	CTRL+ALT+PGUP	Window.PreviousTab
	or	
	CTRL+PGUP	
Предыдущая вкладка и добавить к выделенному фрагменту	CTRL+SHIFT+ALT+PGUP	Window.PreviousTabandAddtoSelection
Предыдущая панель навигации окна инструментов	SHIFT+ALT+F7	Window.PreviousToolWindowNav
Быстрый запуск	CTRL+Q	Window.QuickLaunch
Быстрый запуск предыдущей категории	Ctrl+Shift+Q	Window.QuickLaunchPreviousCategory
Отобразить меню закрепления	ALT+-	Window.ShowDockMenu

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Отобразить список файлов Ex MDI	CTRL+ALT+CTPEЛКА ВНИЗ	Window.ShowEzMDIFileList
Искать в обозревателе решений	CTRL+;	Window.SolutionExplorerSearch
Поиск окна	ALT+`	Window.WindowSearch

# Сочетания клавиш, зависящие от контекста

Эти сочетания клавиш зависят от контекста. Это означает, что вы можете использовать их с меню и элементами в Visual Studio, которые относятся к типу проекта, языку программирования или платформе.

- Конструктор EDM ADO.NET
- Схема классов
- Редактор закодированных тестов пользовательского интерфейса
- Редактор наборов данных
- Средство просмотра различий
- Проводник DOM
- Окно "Интерактивный F#"
- Редактор документов диаграмм
- Диагностика графики
- Редактор HTML
- Представление разработки редактора HTML
- Представление исходного текста редактора HTML
- Схема слоев
- Редактор управляемых ресурсов
- Окно редактора слияния
- Средства работы с данными Microsoft SQL Server, сравнение схем
- Средства работы с данными Microsoft SQL Server, конструктор таблиц
- Средства работы с данными Microsoft SQL Server, редактор T-SQL
- Средства работы с данными Microsoft SQL Server, редактор T-SQL PDW
- Инспектор страниц
- Конструктор запросов
- Результаты запроса
- Конструктор отчетов
- Схема последовательностей
- Конструктор параметров
- Обозреватель решений
- Team Explorer
- Обозреватель тестов
- Текстовый редактор
- Схема активности UML
- Схема классов UML
- Схема компонентов UML
- Схема вариантов использования UML
- Редактор сочетаний клавиш VC
- Редактор диалоговых окон VC
- Редактор изображений VC
- Редактор строк VC
- Конструктор представлений

- Visual Studio
- Конструктор Windows Forms
- Редактор рабочих элементов
- Представление запросов рабочих элементов
- Представление результатов рабочих элементов
- Конструктор рабочих процессов
- Конструктор пользовательского интерфейса XAML
- Редактор (текстовый) XML
- Конструктор схемы XML

# конструктор моделей данных сущности ADO.NET: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Down	ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Down and the properties of the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Move Properties and Move Propertie
Вниз на 5	ALT+PGDN	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Down 5
Вниз	ALT+END	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties. Microsoft Data Entity Design Context Move Properties Move Prop
Наверх	ALT+HOME	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Topological Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context Menus. Microsoft Menus. Microsoft Data Entity Design Context Menus. Microsoft Menus. Microsoft Men
Up	ALT+CTPEЛKA BBEPX	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Up the properties of the
Вверх на 5	ALT+PGUP	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Up 5
Переименовать	CTRL+R, R	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Refactor. Rename
Удалить из схемы	SHIFT+DEL	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Remove from Diagram
Обозреватель модели EDM	CTRL+1	View.EntityDataModelBrowser
Сведения о сопоставления модели EDM	CTRL+2	View. Entity Data Model Mapping Details

#### Схема классов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Свернуть	NUM -	ClassDiagram.Collapse
Разверните	NUM +	Class Diagram. Expand

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удаление	CTRL+DEL	Edit.Delete
Развернуть или свернуть список базовых типов	SHIFT+ALT+B	Edit. Expand Collapse Base Type List
Перейти к интерфейсу без описания операций	SHIFT+ALT+L	Edit. Navigate To Lollipop
Удалить из схемы	Удаление	Edit.Remove from Diagram
Просмотреть код	Введите	View.ViewCode

# Редактор закодированных тестов пользовательского интерфейса: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Ctrl+C	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Copy Reference to Clipboard Menus. The context Menus. Th
CTRL+ALT+D	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. In sert Delay Before
SHIFT+ALT+L	OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.LocateAll
CTRL+SHIFT+L	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Locate the UIC on trologous and the property of the proper
CTRL+ALT+C	OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.Movecode
CTRL+SHIFT+T	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Split into a new method
	КЛАВИШ  Ctrl+C  CTRL+ALT+D  SHIFT+ALT+L  CTRL+SHIFT+L

#### Редактор набора данных: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Вставить столбец	Insert	OtherContextMenus.ColumnContext.InsertColumn
Column	CTRL+L	OtherContextMenus.DbTableContext.Add.Column

### Средство просмотра различий: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Игнорировать обрезку пробелов	CTRL+∖, CTRL+ПРОБЕЛ	Diff.IgnoreTrimWhitespace
Встроенное представление	Ctrl+ Ctrl+1	Diff.InlineView
Только представление слева	Ctrl+ Ctrl+3	Diff.LeftOnlyView
Следующее различие	F8	Diff.NextDifference
Предыдущая разница	SHIFT+F8	Diff.PreviousDifference
Только представление справа	Ctrl+ Ctrl+4	Diff.RightOnlyView
Параллельные представления	Ctrl+ Ctrl+2	Diff.SideBySideView
Переключиться между левым и правым	Ctrl+ Ctrl+Tab	Diff.SwitchBetweenLeftAndRight
Синхронизировать переключатель представлений	CTRL+ CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Diff.SynchronizeViewToggle
Добавить комментарий	CTRL+SHIFT+K	EditorContextMenus.CodeWindow.AddComment
Изменить локальный файл	CTRL+SHIFT+P	EditorContextMenus.CodeWindow.EditLocalFile

### Обозреватель DOM: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Refresh	F5	DOMExplorer.Refresh
Выбор элемента	CTRL+B	DOMExplorer.SelectElement
Показать макет	CTRL+SHIFT+I	DOMExplorer.ShowLayout

## F# Interactive: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Отменить интерактивное вычисление	CTRL+BREAK	Other Context Menus. FSI Console Context. Cancel Interactive Evaluation

### Редактор документов Graph: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Добавление узла	Insert	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Add. Add Node
Оба типа зависимостей	В	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. Both Dependencies
Входящие зависимости	I	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. In coming Dependencies
Исходящие зависимости	0	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. Outgoing Dependencies
Создать	CTRL+SHIFT+K	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. New Comment
комментарий	or	
	CTRL+E, C	
Удалить	Удаление	ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Remove
Переименовать	F2	ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Rename

### Диагностика графики: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Захватить кадр	нет	Debug. Graphics. Capture Frame
Переместить выбор пикселя вниз	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Graphics. Move Pixel Selection Down
Переместить выбор пикселя влево	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Graphics.MovePixelSelectionLeft
Переместить выбор пикселя вправо	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Graphics. Move Pixel Selection Right
Переместить выбор пикселя вверх	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Graphics. Move Pixel Selection Up
Масштабирование до фактического размера	SHIFT+ALT+0 (ноль)	Graphics.ZoomToActualSize
Вписать в окно	SHIFT+ALT+9	Graphics.ZoomToFitInWindow
Увеличить	SHIFT+ALT+=	Graphics.ZoomIn
Уменьшить	SHIFT+ALT+-	Graphics.ZoomOut

## Редактор HTML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к контроллеру	CTRL+M, CTRL+G	OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController

#### Представление конструктора HTML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Переместить элемент вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.MoveControlDown
Переместить элемент вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.MoveControlUp
Жирный	CTRL+B	Format.Bold
Преобразовать в гиперссылку	CTRL+L	Format.ConverttoHyperlink
Вставить закладку	CTRL+SHIFT+L	Format.InsertBookmark
Italic	CTRL+I	Format.Italic
Подчеркнутый	CTRL+U	Format. Underline
Добавить страницу содержимого	CTRL+M, CTRL+C	Project.AddContentPage
Столбец влево	CTRL+ALT+CTPEЛКА ВЛЕВО	Table.ColumntotheLeft
Столбец вправо	CTRL+ALT+CTPEЛКА ВПРАВО	Table.ColumntotheRight
Строка выше	CTRL+ALT+CTPEЛКА ВВЕРХ	Table.RowAbove
Строка ниже	CTRL+ALT+CTPEЛКА ВНИЗ	Table.RowBelow
Невидимые элементы управления NET	CTRL+SHIFT+N	View.ASP.NETNonvisualControls
Изменить мастер	CTRL+M, CTRL+M	View.EditMaster
Следующее представление	CTRL+PGDN	View.NextView
Показать смарт-тег	SHIFT+ALT+F10	View.ShowSmartTag
Разметка представления	SHIFT+F7	View.ViewMarkup
Предыдущая вкладка	CTRL+PGUP	Window.PreviousTab

# Представление источника HTML-редактора: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к контроллеру	CTRL+M, CTRL+G	OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController
Следующее представление	CTRL+PGDN	View.NextView
Синхронизировать представления	CTRL+SHIFT+Y	View.SynchronizeViews
Конструктор представлений	SHIFT+F7	View.ViewDesigner

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Предыдущая вкладка	CTRL+PGUP	Window.PreviousTab

#### Схема слоев: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удаление	SHIFT+DELETE	Edit.Delete

# Редактор управляемых ресурсов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Изменить ячейку	F2	Edit.EditCell
Удалить	Удаление	Edit.Remove
Удаление строки	CTRL+DELETE Edit.RemoveRow	
Отмена выделения	ESCAPE	Edit.SelectionCancel
Аудио	CTRL+4 Resources.Audio	
Файлы	CTRL+5 Resources.Files	
Значки	CTRL+3	Resources.lcons
Изображения	CTRL+2 Resources.Images	
Другие	CTRL+6 Resources.Other	
Строки	CTRL+1	Resources.Strings

#### Окно редактора слиянием: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Задать фокус на левое окно	ALT+1	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Left Window
Задать фокус на окно результатов	ALT+2	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Result Window Menus. Merge Context Menus. Merge Me

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Задать фокус на правое окно	ALT+3	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Right Window and Set Focus on Right Window Merge Context Menus. Merge M

# Microsoft SQL Server Data Tools, Schema Compare: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Сравнение схемы SSDT	SHIFT+ALT+C	SQL.SSDTSchemaCompareCompare
Создание скрипта сравнения схем SSDT	SHIFT+ALT+G	SQL.SSDTSchemaCompareGenerateScript
Следующее изменение в сравнении схем SSDT	SHIFT+ALT+.	SQL.SSDTSchemaCompareNextChange
Предыдущее изменение в сравнении схем SSDT	SHIFT+ALT+,	SQL.SSDTSchemaComparePreviousChange
Остановка сравнения схем SSDT	ALT+BREAK	SQL.SSDTSchemaCompareStop
Обновление записи сравнения схем SSDT	SHIFT+ALT+U	SQL.SSDTSchemaCompareWriteUpdates

# Microsoft SQL Server Data Tools, Table Designer: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Фиксация всех изменений	SHIFT+ALT+U	CommitAllEdits
Развернуть подстановочные знаки	CTRL+R, E	SQL.ExpandWildcards
	or	
	CTRL+R, CTRL+E	
Использовать полные имена	CTRL+R, Q	SQL.FullyqualifyNames
	or	
	CTRL+R, CTRL+Q	
Переместить в схему	CTRL+R, M	SQL.MovetoSchema
	or	
	CTRL+R, CTRL+M	
Переименовать	F2	SQL.Rename

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
	or	
	CTRL+R, R	
	or	
	CTRL+R, CTRL+R	
Просмотр файла на панели сценариев	SHIFT+ALT+PGDN	ViewFileInScriptPanel

# Microsoft SQL Server Data Tools, редактор T-SQL: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиц	и Идентификатор команды
Фиксация всех изменений	SHIFT+ALT+U	CommitAllEdits
Выполнить с отладчиком	ALT+F5	SQL.ExecuteWithDebugger
Развернуть подстановочные знаки	CTRL+R, E	SQL.ExpandWildcards
	or	
	CTRL+R, CTRL+E	
Использовать полные имена	CTRL+R, Q	SQL.FullyqualifyNames
	or	
	CTRL+R, CTRL+Q	
Переместить в схему	CTRL+R, M	SQL.MovetoSchema
	or	
	CTRL+R, CTRL+M	
Переименовать	F2	SQL.Rename
	or	
	CTRL+R, R	
	or	
	CTRL+R, CTRL+R	
Отмена запроса в редакторе T-SQL	ALT+BREAK	SQL.TSqlEditorCancelQuery
Выполнение запроса в редакторе T-SQL	CTRL+SHIFT+E	SQL.TSqlEditorExecuteQuery
Результаты редактора T-SQL в виде файла	CTRL+D, F	SQL.TSqlEditorResultsAsFile
Результаты редактора T-SQL в виде сетки	CTRL+D, G	SQL.TSqlEditorResultsAsGrid

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Результаты редактора T-SQL в виде текста	CTRL+D, T	SQL.TSqlEditorResultsAsText
Предполагаемый план в редакторе T-SQL	CTRL+D, E	SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan
Переключение плана выполнения в редакторе T-SQL	CTRL+D, A	SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan
Переключение области результатов в редакторе T-SQL	CTRL+D, R	SQL.TSqlEditorToggleResultsPane
Клонирование запроса в редакторе T-SQL	CTRL+ALT+N	SQL.TSqlEditorCloneQuery
Поле со списком для базы данных редактора T-SQL	SHIFT+ALT+PGDN	SQL.TSqlEditorDatabaseCombo

# Microsoft SQL Server Data Tools, редактор PDW T-SQL: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Отмена запроса в редакторе T-SQL	ALT+BREAK	SQL.TSqlEditorCancelQuery
Выполнение запроса в редакторе T-SQL	CTRL+SHIFT+E	SQL.TSqlEditorExecuteQuery
Результаты редактора T-SQL в виде файла	CTRL+D, F	SQL.TSqlEditorResultsAsFile
Результаты редактора T-SQL в виде сетки	CTRL+D, G	SQL.TSqlEditorResultsAsGrid
Результаты редактора T-SQL в виде текста	CTRL+D, T	SQL.TSqlEditorResultsAsText
Предполагаемый план в редакторе T-SQL	CTRL+D, E	SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan
Переключение плана выполнения в редакторе T-SQL	CTRL+D, A	SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan
Переключение области результатов в редакторе T-SQL	CTRL+D, R	SQL.TSqlEditorToggleResultsPane
Клонирование запроса в редакторе T-SQL	CTRL+ALT+N	SQL.TSqlEditorCloneQuery
Клонирование запроса в редакторе T-SQL	SHIFT+ALT+PGDN	SQL.TSqlEditorCloneQuery

#### Инспектор страниц: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Свернуть	F12	PageInspector.Minimize

## Конструктор запросов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Отмена получения данных	CTRL+T	QueryDesigner.CancelRetrievingData
Критерии	CTRL+2	QueryDesigner.Criteria
Схема	CTRL+1	QueryDesigner.Diagram
Выполнение SQL	CTRL+R	QueryDesigner.ExecuteSQL
Перейти к строке	CTRL+G QueryDesigner.GotoRow	
Режим присоединения	CTRL+SHIFT+J	QueryDesigner.JoinMode
Результаты	CTRL+4	QueryDesigner.Results
SQL	CTRL+3	QueryDesigner.SQL

#### Результаты запроса: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Новая строка результатов запроса	ALT+END	SQL.QueryResultsNewRow
Обновление результатов запроса	SHIFT+ALT+R	SQL.QueryResultsRefresh
Остановка результатов запросов	ALT+BREAK	SQL.QueryResultsStop

#### конструктор отчетов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Разрыв строки	Введите	Edit.BreakLine
На один знак влево	Стрелка влево	Edit.CharLeft
Выделить знак слева	SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.CharLeftExtend
На один знак вправо	Клавиша со стрелкой вправо	Edit. Char Right
Выделить знак справа	SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.CharRightExtend
Вкладка "Вставка"	Вкладка	Edit.InsertTab
На строку вниз	Стрелка вниз	Edit.LineDown
Выделить строку снизу	SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.LineDownExtend
На строку вверх	Клавиша со стрелкой вверх	Edit.LineUp
Выделить строку сверху	SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.LineUpExtend

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Переместить элемент вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.MoveControlDown
Переместить элемент влево	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.MoveControlLeft
Переместить элемент вправо	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.MoveControlRight
Переместить элемент вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.MoveControlUp
Отмена выделения	Esc	Edit.SelectionCancel
Изменить размер элемента управления внизу	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.SizeControlDown
Изменить размер элемента управления слева	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.SizeControlLeft
Изменить размер элемента управления справа	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.SizeControlRight
Изменить размер элемента управления сверху	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.SizeControlUp
На один знак табуляции влево	SHIFT+TAB	Edit.TabLeft
данных отчета	CTRL+ALT+D	View.ReportData

#### Схема последовательности: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды Сочетания клавиш Идентификатор команды		Идентификатор команды
Перейти к коду	F12	ArchitectureDesigner.Sequence.NavigateToCode
Удаление	SHIFT+DEL	Edit.Delete

#### Конструктор параметров: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Изменить ячейку	F2	Edit.EditCell
Удаление строки	CTRL+DELETE	Edit.RemoveRow
Отмена выделения	Esc	Edit.SelectionCancel
Просмотреть код	F7	View.ViewCode

### Обозреватель решений: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Просмотреть в инспекторе страниц	CTRL+K, CTRL+G	Class View Context Menus. Class View Project. View. View in Page Inspector
Быстрое добавление нового элемента или класса	SHIFT+F2	AddQuickFile

## Team Explorer: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетание клавиш	Идентификатор команды	
Удалить	Удаление	Edit.Delete	
Переименовать	F2	File.Rename	
Перейти к навигации в Team Explorer	ALT+HOME	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Navigation	
Перейти к содержимому следующего раздела в Team Explorer	АLT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Next Section Content	
Перейти к содержимому страниц Team Explorer	ALT+0 (ноль)	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Page Content	
Перейти к содержимому предыдущего раздела в Team Explorer	ALT+CTPEЛKA BBEPX	<b>A</b> Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Previous Section Conter	
Перейти к содержимому раздела 1 в Team Explorer	ALT+1	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 1 Content	
Перейти к содержимому раздела 2 в Team Explorer	ALT+2	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 2 Content	
Перейти к содержимому раздела 3 в Team Explorer	ALT+3	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 3 Content	
Перейти к содержимому	ALT+4	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 4 Content	

Команда	Сочетание клавиш	Идентификатор команды
раздела 4 в Team Explorer		
Перейти к содержимому раздела 5 в Team Explorer	ALT+5	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 5 Content
Перейти к содержимому раздела 6 в Team Explorer	ALT+6	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 6 Content
Перейти к содержимому раздела 7 в Team Explorer	ALT+7	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 7 Content
Перейти к содержимому раздела 8 в Team Explorer	ALT+8	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 8 Content
Перейти к содержимому раздела 9 в Team Explorer	ALT+9	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 9 Content
Перейти назад в Team Explorer	ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	$\label{thm:context} Team Foundation Context Menus. Commands. Team Explorer Navigate Backward$
Перейти вперед в Team Explorer	ALT+CTPEЛKA ВПРАВО	Team Foundation Context Menus. Commands. Team Explorer Navigate Forward
Создать копию рабочего элемента на странице моей работы в контексте TFS	SHIFT+ALT+C	Team Foundation Context Menus. My Work Page In Progress. Tfs Context My Work Page Create Copy WI
Новый связанный рабочий элемент на странице моей работы в контексте TFS	SHIFT+ALT+L	TeamFoundationContextMenus.MyWorkPageInProgress.TfsContextMyWorkPageNewLinkedWI
Refresh	F5	View.Refresh

## Обозреватель тестов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Открыть тест	F12	TestExplorer.OpenTest

## Текстовый редактор: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Разрыв строки	Введите	Edit.BreakLine
	or	
	SHIFT+ВВОД	
На один знак влево	Стрелка влево	Edit.CharLeft
Выделить знак слева	SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.CharLeftExtend
Расширить столбец на знак влево	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.CharLeftExtendColumn
На один знак вправо	Клавиша со стрелкой вправо	Edit. Char Right
Выделить знак справа	SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.CharRightExtend
Расширить столбец на знак вправо	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.CharRightExtendColumn
Очистить закладки	CTRL+K, CTRL+L	Edit.ClearBookmarks
Свернуть все структуры	CTRL+M, CTRL+A	Edit.CollapseAllOutlining
Свернуть текущий регион	CTRL+M, CTRL+S	Edit.CollapseCurrentRegion
Свернуть тег	CTRL+M, CTRL+T	Edit.CollapseTag
Свернуть в определения	CTRL+M, CTRL+O (латинская буква O)	Edit.CollapseToDefinitions
Свернуть выделение	SHIFT+ALT+-	Edit.ContractSelection
Закомментировать выделенный фрагмент	CTRL+K, CTRL+C	Edit.CommentSelection
Дополнить слово	CTRL+ПРОБЕЛ	Edit.CompleteWord
	or	
	ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО	

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Копирование подсказки к параметру	CTRL+SHIFT+ALT+C	Edit.CopyParameterTip
Уменьшить уровень фильтра	ALT+,	Edit.DecreaseFilterLevel
Удалить в обратную сторону	BACKSPACE	Edit.DeleteBackwards
	or	
	SHIFT+BKSPCE	
Удалить горизонтальный пробел	Ctrl+K, Ctrl+\	Edit.DeleteHorizontalWhiteSpace
Конец документа	CTRL+END	Edit.DocumentEnd
Выделить до конца документа	CTRL+SHIFT+END	Edit.DocumentEndExtend
Начало документа	CTRL+HOME	Edit.DocumentStart
Выделить до начала документа	CTRL+SHIFT+HOME	Edit.DocumentStartExtend
Развернуть все структуры	CTRL+M, CTRL+X	Edit.ExpandAllOutlining
Развернуть текущий регион	CTRL+M, CTRL+E	Edit. Expand Current Region
Развернуть выделение	SHIFT+ALT+=	Edit.ExpandSelection
Развернуть выделенный фрагмент до содержащего блока	Shift+Alt+]	Edit. Expand Selection to Containing Block
Формат документа	CTRL+K, CTRL+D	Edit.FormatDocument
форматирование выделенного фрагмента;	CTRL+K, CTRL+F	Edit.FormatSelection
Перейти ко всем	CTRL+T	Edit.GotoAll
	or	
	CTRL+,	
Перейти к фигурной скобке	CTRL+]	Edit.GotoBrace
Выделить до скобки	CTRL+SHIFT+]	Edit.GotoBraceExtend
Перейти к последнему	CTRL + T, R	Edit.GotoRecent

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к следующей проблеме в файле	ALT+PGDN	Edit.GotoNextIssueinFile
Перейти к предыдущей проблеме в файле	ALT+PGUP	Edit.GotoPreviousIssueinFile
Скрытие выделения	CTRL+M, CTRL+H	Edit.HideSelection
Увеличить уровень фильтра	ALT+.	Edit.IncreaseFilterLevel
Последовательный поиск	CTRL+I	Edit.IncrementalSearch
Вставить курсоры для всех совпадений	SHIFT+ALT+;	Edit.InsertCaretsatAllMatching
Вставить следующий соответствующий курсор	SHIFT+ALT+.	Edit.InsertNextMatchingCaret
Вкладка "Вставка"	Вкладка	Edit.InsertTab
Вырезать строку	CTRL+L	Edit.LineCut
Удалить строку	CTRL+SHIFT+L	Edit.LineDelete
На строку вниз	Стрелка вниз	Edit.LineDown
Выделить строку снизу	SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.LineDownExtend
Выделить строку вниз по столбцу	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.LineDownExtendColumn
Конец строки	Окончание	Edit.LineEnd
Выделить до конца строки	SHIFT+END	Edit.LineEndExtend
Выделить до конца строки в столбце	SHIFT+ALT+END	Edit.LineEndExtendColumn
Открыть строку выше	CTRL+ВВОД	Edit.LineOpenAbove
Открыть строку ниже	CTRL+SHIFT+ВВОД	Edit.LineOpenBelow
Начало строки	Домашняя страница	Edit.LineStart
Выделить до начала строки	SHIFT+HOME	Edit.LineStartExtend
Выделить до начала строки в столбце	SHIFT+ALT+HOME	Edit.LineStartExtendColumn

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Транспонировать строку	SHIFT+ALT+T	Edit.LineTranspose
На строку вверх	Клавиша со стрелкой вверх	Edit.LineUp
Выделить строку сверху	SHIFT+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.LineUpExtend
Выделить строку сверху по столбцу	SHIFT+ALT+CTPEЛKA BBEPX	Edit.LineUpExtendColumn
Список участников	CTRL+J	Edit.ListMembers
Все строчные	CTRL+U	Edit.MakeLowercase
Все прописные	CTRL+SHIFT+U	Edit.MakeUppercase
Переместить выбранные строки вниз	ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.MoveSelectedLinesDown
Переместить выбранные строки вверх	ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.MoveSelectedLinesUp
Следующая выделенная ссылка	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.NextHighlightedReference
Режим замены	Insert	Edit.OvertypeMode
PAGE DOWN	PGDN	Edit.PageDown
Выделить страницу снизу	SHIFT+PGDN	Edit.PageDownExtend
PAGE UP	PGUP	Edit.PageUp
Выделить страницу сверху	SHIFT+PGUP	Edit.PageUpExtend
Сведения о параметрах	CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ	Edit.ParameterInfo
Вставка подсказки к параметру	CTRL+SHIFT+ALT+P	Edit.PasteParameterTip
Просмотр назад	CTRL+ALT+-	Edit.PeekBackward
Показать определение	ALT+F12	Edit.PeekDefinition
Просмотр вперед	CTRL+ALT+=	Edit.PeekForward
Предыдущая выделенная ссылка	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА BBEPX	Edit.PreviousHighlightedReference
Вывод кратких сведений	CTRL+K, CTRL+I	Edit.QuickInfo
Обратный последовательный поиск	CTRL+SHIFT+I	Edit.ReverselncrementalSearch

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Прокрутить на строку вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.ScrollLineDown
Прокрутить на строку вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.ScrollLineUp
Выбрать текущее слово	CTRL+W	Edit.SelectCurrentWord
Отмена выделения	ESCAPE	Edit.SelectionCancel
Выбрать до последнего возврата	CTRL+=	Edit.SelectToLastGoBack
Отобразить меню лупы для кода	Ctrl+K, Ctrl+`	Edit.ShowCodeLensMenu
Отобразить меню навигации	ALT+`	Edit.ShowNavigateMenu
Прервать скрытие текущей области	CTRL+M, CTRL+U	Edit.StopHidingCurrent
Прекратить показ структуры	CTRL+M, CTRL+P	Edit.StopOutlining
Переставить закрепление	CTRL+K, CTRL+A	Edit.SwapAnchor
На один знак табуляции влево	SHIFT+TAB	Edit.TabLeft
Свернуть/ развернуть все сегменты	CTRL+M, CTRL+L	Edit.ToggleAllOutlining
Переключение закладки	CTRL+K, CTRL+K	Edit.ToggleBookmark
Переключить режим завершения	CTRL+ALT+ПРОБЕЛ	Edit.ToggleCompletionMode
Свернуть/ развернуть сегмент	CTRL+M, CTRL+M	Edit. Toggle Outlining Expansion
Переключить ярлык списка задач	CTRL+K, CTRL+H	Edit. Toggle Task List Short cut
Переключить перенос по словам	CTRL+E, CTRL+W	Edit.ToggleWordWrap
Раскомментировать выделенный фрагмент	CTRL+K, CTRL+U	Edit.UncommentSelection
Перейти вниз	CTRL+PGDN	Edit.ViewBottom
Выделить до конца	CTRL+SHIFT+PGDN	Edit.ViewBottomExtend
Перейти наверх	CTRL+PGUP	Edit.ViewTop

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды	
Выделить до верхнего края	CTRL+SHIFT+PGUP	Edit.ViewTopExtend	
Показать пробел	CTRL+R, CTRL+W	Edit.ViewWhiteSpace	
Удалить до конца слова	CTRL+DELETE	Edit.WordDeleteToEnd	
Удалить до начала слова	CTRL+BACKSPACE	Edit.WordDeleteToStart	
Следующее слово	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.WordNext	
Выделить следующее слово	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.WordNextExtend	
Выделить следующее слово в столбце	CTRL+SHIFT+ALT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.WordNextExtendColumn	
Предыдущее слово	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.WordPrevious	
Выделить предыдущее слово	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.WordPreviousExtend	
Выделить предыдущее слово в столбце	CTRL+SHIFT+ALT+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit. Word Previous Extend Column	
Транспонирование слов	CTRL+SHIFT+T	Edit.WordTranspose	
Выполнить в интерактивном режиме	ALT+ВВОД	EditorContextMenus.CodeWindow.ExecuteInInteractive	
Выполнить строку в интерактивном режиме	ALT+'	EditorContextMenus.CodeWindow.ExecuteLineInInteractive	
Просмотреть в инспекторе страниц	CTRL+K, CTRL+G	OtherContextMenus.HTMLContext.ViewinPageInspector	
Следующий регион перемещения заметок TFS	ALT+PGDN	$\label{thm:contextMenus} Team Foundation Context Menus. Annotate. Tfs Annotate Move Next Region$	
Предыдущий регион перемещения заметок TFS	ALT+PGUP	$\label{thm:contextMenus} Team Foundation Context Menus. Annotate. Tfs Annotate Move Previous Region$	

## Схема действий UML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удаление	SHIFT+DEL	Edit.Delete

#### Схема классов UML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удалить из модели	SHIFT+DEL	Edit.DeleteFromModel

#### Схема компонентов UML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удалить из модели	SHIFT+DEL	Edit.DeleteFromModel

#### Схема вариантов использования UML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Удалить из модели	SHIFT+DEL	Edit.DeleteFromModel

#### Редактор акселератора VC: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Новый ускоритель	Insert	Edit.NewAccelerator
Следующая введенная клавиша	CTRL+W	Edit.NextKeyTyped

## Редактор диалоговых окон VC: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Переместить элемент вниз	Стрелка вниз	Edit.MoveControlDown
Переместить элемент влево	Стрелка влево	Edit.MoveControlLeft
Переместить элемент вправо	Клавиша со стрелкой вправо	Edit.MoveControlRight
Переместить элемент вверх	Клавиша со стрелкой вверх	Edit.MoveControlUp
Прокрутить столбец влево	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.ScrollColumnLeft
Прокрутить столбец вправо	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.ScrollColumnRight
Прокрутить на строку вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.ScrollLineDown
Прокрутить на строку вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.ScrollLineUp
Изменить размер элемента управления внизу	SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.SizeControlDown
Изменить размер элемента управления слева	SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.SizeControlLeft
Изменить размер элемента управления справа	SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.SizeControlRight
Изменить размер элемента управления сверху	SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.SizeControlUp
Выравнивание нижних границ	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Format.AlignBottoms
Выравнивание по центру	SHIFT+F9	Format.AlignCenters
Выравнивание левых границ	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Format.AlignLefts
Выравнивание по середине	F9	Format. Align Middles
Выравнивание правых границ	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Format.AlignRights
Выравнивание верхних границ	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Format.AlignTops
Кнопка внизу	CTRL+B	Format.ButtonBottom
Кнопка справа	CTRL+R	Format.ButtonRight
Центрировать по горизонтали	CTRL+SHIFT+F9	Format.CenterHorizontal
Центрировать по вертикали	CTRL+F9	Format.CenterVertical
Проверка mnemonics	CTRL+M	Format.CheckMnemonics
Изменить размер в соответствии с содержимым	SHIFT+F7	Format.SizetoContent
Смещение по горизонтали	ALT+CTPEЛКА ВПРАВО	Format.SpaceAcross
	or	
	ALT+CTPEЛКА ВЛЕВО	
Смещение по вертикали	ALT+CTPEЛКА ВВЕРХ	Format.SpaceDown
	or	
	-	
	ALT+CTPEЛKA ВНИЗ	

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Диалоговое окно тестирования	CTRL+T	Format.TestDialog
Направляющие	CTRL+G	Format.ToggleGuides

# Редактор изображений VC: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

		газвернуть таолицу
Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Распылитель	CTRL+A	Image.AirbrushTool
Кисть	CTRL+B	Image.BrushTool
Копировать и обвести выделенный фрагмент	CTRL+SHIFT+U	Image.CopyandOutlineSelection
Непрозрачное рисование	CTRL+J	Image.DrawOpaque
Инструмент эллипса	ALT+P	Image.EllipseTool
Инструмент стирания	CTRL+SHIFT+I	Image.EraseTool
Эллипс с заливкой	CTRL+SHIFT+ALT+P	Image.FilledEllipseTool
Прямоугольник с заливкой	CTRL+SHIFT+ALT+R	Image.FilledRectangleTool
Скругленный прямоугольник с заливкой	CTRL+SHIFT+ALT+W	Image.FilledRoundedRectangleTool
Средство заливки	CTRL+F	Image.FillTool
Отразить по горизонтали	CTRL+H	Image.FlipHorizontal
Отразить по вертикали	SHIFT+ALT+H	Image.FlipVertical
Крупная кисть	CTRL+=	Image.LargerBrush
Линия	CTRL+L	Image.LineTool
Лупа	CTRL+M	Image.MagnificationTool
Увеличить	CTRL+SHIFT+M	Image.Magnify
Новый тип изображения	Insert	Image.NewImageType
Следующий цвет	CTRL+]	Image.NextColor
	or	
	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	
Следующий цвет справа	CTRL+SHIFT+]	Image.NextRightColor
	or	
	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	
Контур эллипса	SHIFT+ALT+P	Image.OutlinedEllipseTool

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Контур прямоугольника	SHIFT+ALT+R	Image.OutlinedRectangleTool
Контур скругленного прямоугольника	SHIFT+ALT+W	Image.OutlinedRoundedRectangleToo
Средство карандаша	CTRL+I	Image.PencilTool
Предыдущий цвет	CTRL+[	Image.PreviousColor
	or	
	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	
Предыдущий цвет справа	CTRL+SHIFT+[	Image.PreviousRightColor
	or	
	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВЛЕВО	
Выделение прямоугольником	SHIFT+ALT+S	Image.RectangleSelectionTool
Прямоугольник	ALT+R	Image.RectangleTool
Повернуть на 90 градусов	CTRL+SHIFT+H	Image.Rotate90Degrees
Скругленный прямоугольник	ALT+W	Image.RoundedRectangleTool
Показать сетку	CTRL+ALT+S	Image.ShowGrid
Показывать сетку фрагментов	CTRL+SHIFT+ALT+S	Image.ShowTileGrid
Маленькая кисть	CTRL+.	Image.SmallBrush
Уменьшенная кисть	CTRL+-	Image.SmallerBrush
Текст	CTRL+T	Image.TextTool
Использовать выделенный фрагмент в качестве кисти	CTRL+U	Image.UseSelectionasBrush
Увеличить	CTRL+SHIFT+.	lmage.Zoomln
	or	
	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	
Уменьшить	CTRL+SHIFT+,	Image.ZoomOut
	or	-
	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	

# Редактор строк VC: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Новая строка	Insert	Edit.NewString

#### Конструктор представлений: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Отмена получения данных	CTRL+T	Query Designer. Cancel Retrieving Data
Критерии	CTRL+2	QueryDesigner.Criteria
Схема	CTRL+1	Query Designer. Diagram
Выполнение SQL	CTRL+R	Query Designer. Execute SQL
Перейти к строке	CTRL+G	Query Designer. Goto Row
Режим присоединения	CTRL+SHIFT+J	Query Designer. Join Mode
Результаты	CTRL+4	QueryDesigner.Results
SQL	CTRL+3	Query Designer. SQL

### Visual Studio: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команда	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Скрыть область методов	CTRL+1	Other Context Menus. OR Designer Context. Hide Methods Pane

### Конструктор Windows Forms: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Разрыв строки	Введите	Edit.BreakLine
На один знак влево	Стрелка влево	Edit.CharLeft
Выделить знак слева	SHIFT+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.CharLeftExtend
На один знак вправо	Клавиша со стрелкой вправо	Edit.CharRight
Выделить знак справа	SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.CharRightExtend
Конец документа	Окончание	Edit.DocumentEnd
Выделить до конца документа	SHIFT+END	Edit.DocumentEndExtend
Начало документа	Домашняя страница	Edit.DocumentStart
Выделить до начала документа	SHIFT+HOME	Edit.DocumentStartExtend

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Вкладка "Вставка"	Вкладка	Edit.InsertTab
На строку вниз	Стрелка вниз	Edit.LineDown
Выделить строку снизу	SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	Edit.LineDownExtend
На строку вверх	Клавиша со стрелкой вверх	Edit.LineUp
Выделить строку сверху	SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.LineUpExtend
Переместить элемент вниз	CTRL+CTPEЛКА ВНИЗ	Edit.MoveControlDown
Переместить элемент влево	CTRL+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.MoveControlLeft
Переместить элемент вправо	CTRL+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.MoveControlRight
Переместить элемент вверх	CTRL+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.MoveControlUp
Отмена выделения	ESCAPE	Edit.SelectionCancel
Изменить размер элемента управления внизу	CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ	Edit.SizeControlDown
Изменить размер элемента управления слева	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВЛЕВО	Edit.SizeControlLeft
Изменить размер элемента управления справа	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВПРАВО	Edit.SizeControlRight
Изменить размер элемента управления сверху	CTRL+SHIFT+CTPEЛКА ВВЕРХ	Edit.SizeControlUp
На один знак табуляции влево	SHIFT+TAB	Edit.TabLeft

### Редактор рабочих элементов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Создать копию рабочего элемента	SHIFT+ALT+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Обновить рабочий элемент	F5	Edit.RefreshWorkItem
Новый связанный рабочий элемент	SHIFT+ALT+L	Team.NewLinkedWorkItem

# Представление запроса рабочего элемента: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Создать копию рабочего элемента	SHIFT+ALT+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Отступ	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.Indent
Отступ	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.Outdent

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Новый связанный рабочий элемент	SHIFT+ALT+L	Team.NewLinkedWorkItem
Refresh	F5	Team.Refresh
Переключатель	SHIFT+ALT+V	Window.Toggle

# Представление результатов рабочего элемента: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Создать копию рабочего элемента	SHIFT+ALT+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Отступ	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО	Edit.Indent
Отступ	SHIFT+ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	Edit.Outdent
Переход к следующему рабочему элементу	SHIFT+ALT+N	Team.GotoNextWorkItem
Переход к предыдущему рабочему элементу	SHIFT+ALT+P	Team.GotoPreviousWorkItem
Новый связанный рабочий элемент	SHIFT+ALT+L	Team.NewLinkedWorkItem
Refresh	F5	Team.Refresh
Переключатель	SHIFT+ALT+V	Window.Toggle

# Конструктор рабочих процессов: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Дополнить слово	CTRL+K, W	Edit.CompleteWord
	or	
	CTRL+K, CTRL+W	
	or	
	CTRL+ПРОБЕЛ	
	or	
	ALT+CTPEЛКА ВПРАВО	
Уменьшить уровень фильтра	ALT+,	Edit.DecreaseFilterLevel

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Увеличить уровень фильтра	ALT+.	Edit.IncreaseFilterLevel
Список участников	CTRL+K, L	Edit.ListMembers
	or	
	CTRL+K, CTRL+L	
	or	
	CTRL+J	
Сведения о параметрах	CTRL+K, P	Edit.ParameterInfo
	or	
	CTRL+K, CTRL+P	
	or	
	CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ	
Вывод кратких сведений	CTRL+K, I	Edit.QuickInfo
	or	
	CTRL+K, CTRL+I	
Свернуть	CTRL+E, CTRL+C	WorkflowDesigner.Collapse
	or	
	CTRL+E, C	
Свернуть все	or	WorkflowDesigner.CollapseAll
Подключить узлы	CTRL+E, CTRL+F	Workflow Designer. Connect Nodes
	or	
	CTRL+E, F	
Создать переменную	CTRL+E, CTRL+N	Workflow Designer. Create Variable
	or	
	CTRL+E, N	
Развернуть все	CTRL+E, CTRL+X	WorkflowDesigner.ExpandAll
	or	
	CTRL+E, X	
Развернуть на месте	CTRL+E, CTRL+E	Workflow Designer. Expand In Place
	or	
	CTRL+E, E	

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Перейти к родительскому элементу	CTRL+E, CTRL+P	Workflow Designer. Go To Parent
	or	
	CTRL+E, P	
Переместить фокус	CTRL+E, CTRL+M	WorkflowDesigner.MoveFocus
	or	
	CTRL+E, M	
Навигация по конструктору	CTRL+ALT+F6	Workflow Designer. Navigate Through Designer
Восстановление	CTRL+E, CTRL+R	WorkflowDesigner.Restore
	or	
	CTRL+E, R	
Показать/скрыть конструктор аргументов	CTRL+E, CTRL+A	Work flow Designer. Show Hide Argument Designer
артументов	or	
	CTRL+E, A	
Показать/скрыть конструктор импорта	CTRL+E, CTRL+I	Work flow Designer. Show Hide Imports Designer
	or	
	CTRL+E, I	
Показать/скрыть карту обзора	<b>CTRL+E, CTRL+O</b> (латинская буква O)	Workflow Designer. Show Hide Overview Map
	or	
	CTRL+E, O	
Показать/скрыть конструктор переменных	CTRL+E, CTRL+V	WorkflowDesigner.ShowHideVariableDesigner
	or	
	CTRL+E, V	
Переключить выделение	CTRL+E, CTRL+S	WorkflowDesigner.ToggleSelection
	or	
	CTRL+E, S	
Увеличить	CTRL+NUM +	WorkflowDesigner.ZoomIn
Уменьшить	CTRL+NUM -	WorkflowDesigner.ZoomOut

# Конструктор пользовательского интерфейса XAML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

С Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Вместить все	CTRL+0 (ноль)	Design.FitAll
Показать дескрипторы	F9	Design.ShowHandles
Увеличить	CTRL+ALT+=	Design.ZoomIn
Уменьшить	CTRL+ALT+-	Design.ZoomOut
Редактирование текста	F2	Format.EditText
Все	CTRL+SHIFT+R	Format.ResetLayout.All
Выполнить код проекта	CTRL+F9	Design.RunProjectCode
Скрыть (только в режиме смешения)	CTRL+H	Timeline.Hide (только в режиме смешения)
Блокировать (только в режиме смешения)	CTRL+L	Timeline.Lock (только в режиме смешения)
Показать (только в режиме смешения)	CTRL+SHIFT+H	Timeline.Show (только в режиме смешения)
Разблокировать (только в режиме смешения)	CTRL+SHIFT+L	Timeline.Unlock (только в режиме смешения)
Смещение левого края влево	CTRL+SHIFT+,	View.EdgeLeftMoveLeft
Смещение левого края вправо	CTRL+SHIFT+.	View.EdgeLeftMoveRight
Смещение правого края влево	CTRL+SHIFT+ALT+,	View.EdgeRightMoveLeft
Смещение правого края вправо	CTRL+SHIFT+ALT+.	View.EdgeRightMoveRight
Показывать меню меток свойств	CTRL+ПРОБЕЛ	View.ShowPropertyMarkerMenu

Подробные сведения см. в разделе сочетаний клавиш для конструктора XAML и сочетаний клавиш в Blend для Visual Studio.

# Редактор XML (текст): контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Развернуть таблицу

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Начать отладку XSLT	ALT+F5	XML.StartXSLTDebugging
Запустить XSLT без отладки	CTRL+ALT+F5	XML.StartXSLTWithoutDebugging

#### Конструктор схем XML: контекстные сочетания клавиш

Ниже приведены сочетания клавиш, относящиеся к этому контексту.

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Снизу вверх	ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ	GraphView.BottomtoTop

Команды	Сочетания клавиш	Идентификатор команды
Слева направо	АLT+СТРЕЛКА ВПРАВО	GraphView.LefttoRight
Справа налево	АLT+СТРЕЛКА ВЛЕВО	GraphView.RighttoLeft
Сверху вниз	ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ	GraphView.ToptoBottom
Удалить из рабочей области	Удаление	Other Context Menus. Graph View. Remove from Work space
Показать представление модели содержимого	CTRL+2	XsdDesigner.ShowContentModelView
Показать представление графика	CTRL+3	XsdDesigner.ShowGraphView
Показать начальное представление	CTRL+1	XsdDesigner.ShowStartView

# Обратная связь

Были ли сведения на этой странице полезными?





Отзыв о продукте

| Спросить у сообщества