Documentación · Mapa Interactivo

Aplicación web interactiva (Muestra técnica)

Nombre del proyecto	Mapa Interactivo – UK WR
Cliente / organización	Wizarding Rol (Comunidad de Facebook)
Responsable del desarrollo	Karen Plata
Versión del documento	1.0.1
Fecha de emisión	01/10/2026
Estado	Versión Final
Acceso a la plataforma	https://ivethplata22.github.io/mapa-uk-wr/

Ficha del proyecto

Campo	Información
Nombre comercial del sitio	Mapa Interactivo – UK WR
Tipo de proyecto	Aplicación web interactiva (Frontend SPA)
Objetivo de negocio	Proporcionar una herramienta visual e interactiva que permita a los miembros de la comunidad explorar ubicaciones clave, consultar puntos de interés y enriquecer la experiencia de ambientación y juego de rol.
Público objetivo	Jugadores, administradores y miembros activos de la comunidad de rol Wizarding Rol (Facebook).
Persona de contacto	Karen Plata
Fecha de inicio	02/09/2026
Fecha de entrega acordada	30/09/2026
Estado actual	Entregado

1. Resumen del proyecto

Propósito	Aplicación web interactiva desarrollada para la comunidad Wizarding Rol que centraliza la cartografía del entorno virtual en una interfaz visual dinámica. Permite a los usuarios consultar puntos clave, locaciones y zonas de interés de forma ágil, eliminando la dispersión de información estática y enriqueciendo la inmersión dentro del juego de rol.
Objetivo principal	Ofrecer a la comunidad una plataforma web centralizada, accesible y de alto rendimiento que facilite la exploración geográfica, la consulta interactiva de información detallada y la ambientación general de las dinámicas de rol.
Usuarios previstos	**Perfil:** Jugadores y administradores de la comunidad de Facebook Wizarding Rol. **Contexto y necesidades:** Usuarios que acceden desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles con necesidad de ubicar rápidamente locaciones, verificar distancias/zonas y consultar datos descriptivos durante el desarrollo de sus actividades de rol.
Indicadores de éxito	• Tasa de disponibilidad y estabilidad de la plataforma en GitHub Pages. • Tiempo de carga óptimo de la interfaz y renderizado fluido del mapa. • Facilidad de navegación e interactividad intuitiva reportada por la comunidad. • Reducción de consultas recurrentes sobre ubicaciones en el grupo de Facebook.

2. Alcance y entregables

Incluido en el proyecto	• Interfaz web interactiva tipo SPA (Single Page Application). • Visualización dinámica del mapa con controles de navegación, zoom y desplazamiento. • Marcadores y puntos de interés georreferenciados con fichas descriptivas/modales de información. • Diseño adaptable (responsive) para compatibilidad con navegadores de escritorio y dispositivos móviles. • Despliegue y configuración de la plataforma funcional en GitHub Pages.
Fuera del alcance	• Módulos de autenticación de usuarios o inicio de sesión con cuentas de Facebook. • Base de datos transaccional en tiempo real o persistencia dinámica de estados por jugador. • Panel administrativo (CMS/backend) para la carga y edición autónoma de coordenadas por parte de terceros. • Creación o rediseño de arte cartográfico original (el desarrollo se enfoca en la implementación web de los recursos suministrados).
Entregables	• Código fuente completo del Frontend (archivos HTML, CSS/estilos, JavaScript y fuentes de datos estáticas). • Plataforma funcional desplegada y accesible vía URL pública en GitHub Pages. • Documentación técnica y funcional del proyecto (presente documento).

3. Mapa del sitio y páginas

Estructura de navegación	· Inicio / Portada principal: / (Presentación e ingreso a la cartografía). └——— Índice de Regiones: /regiones/ (Selector general de territorios/zonas disponibles). └——— Visor de Región: /regiones/[región]/ └——— Salas / Escenas dinámicas: /regiones/[región]?id=[nombre-sala] (enrutamiento dinámico para salas o locaciones individuales).
Página / vista	Arquitectura Multivista y Carga Dinámica: 1. Home / Portada (/) 2. Hub de Regiones (/regiones/) 3. Visor Cartográfico de Región y Salas (/regiones/[región]/?id=[nombre-sala])
Objetivo y contenido	**Objetivo:** Guiar al usuario desde una bienvenida introductoria hasta la exploración granular y detallada de regiones específicas y sus salas internas. **Contenido:** Navegación por niveles, selector visual de territorios y carga dinámica de mapas específicos por región, donde el parámetro: "?id=[nombre-sala]" carga dinámicamente la escena, sus marcadores interactivos y los accesos correspondientes.
Acciones principales	• Transición y navegación jerárquica: Portada → Regiones → Visor regional. • Selección y cambio dinámico de salas mediante lectura del parámetro id en la URL (sin recargar la aplicación completa). • Desplazamiento (pan), zoom y selección de marcadores interactivos en el lienzo. • Identificación directa de viviendas y locaciones a través de rótulos tipográficos integrados en la escena.

4. Funcionalidades y criterios de aceptación

Funcionalidad	Sistema Frontend de exploración cartográfica y navegación modular (Portada, Selector de regiones y Visor dinámico)
Comportamiento esperado	El usuario accede inicialmente a la portada interactiva (/) con ambientación inmersiva, navega hacia el Hub de Territorios (/regiones/) y selecciona una región. Dentro del visor regional, la interfaz lee el parámetro en la URL (?id=[nombre-sala]) para cargar dinámicamente la escena gráfica de cualquiera de las salas disponibles, permitiendo recorrer el entorno haciendo clic en punteros luminosos de tránsito y consultar los rótulos fijos de las viviendas sin recargar el navegador ni requerir sesiones o backend.
Criterio de aceptación	1. Navegación fluida y enlaces directos funcionales entre Portada → Regiones → Escenario regional. 2. Detección y lectura inmediata del parámetro "?id=[nombre-sala]", inyectando la imagen de la sala y renderizando sus punteros y rótulos exactos. 3. Cambio instantáneo de sala al interactuar con los punteros de acceso sin pérdida de contexto ni recarga completa de página. 4. Comportamiento resiliente: carga de sala predeterminada si el parámetro "?id=[nombre-sala]" no se especifica. 5. Diseño web adaptable (responsive) y navegación libre (pan) optimizada para móviles y escritorio.
Estado	Aprobado

ID	Funcionalidad	Criterio de aceptación	Estado
FN-01	Portada y bienvenida (/)	Carga rápida de la pantalla de bienvenida con identidad temática y botón de acceso directo al catálogo de regiones, sin solicitar inicio de sesión ni credenciales.	Aprobado
FN-02	Hub / Índice de regiones (/regiones/)	Menú visual que expone las zonas y territorios de la comunidad, permitiendo ingresar al visor de la región seleccionada de forma inmediata.	Aprobado
FN-03	Enrutamiento dinámico de salas (?id=[nombre-sala])	El visor regional interpreta el parámetro "?id=[nombre-sala]" en la URL para alternar y cargar bajo demanda cualquiera de las salas sin necesidad de bases de datos externas.	Aprobado
FN-04	Punteros interactivos de tránsito	Los marcadores luminosos integrados en accesos y caminos actualizan el parámetro "?id=[nombre-sala]" en la URL al interactuar con ellos, realizando la transición fluida a la sala de destino.	Aprobado
FN-05	Identificación visual de viviendas y exploración	Despliegue de rótulos estáticos con tipografía temática que identifican residencias y comercios, acompañado de soporte táctil y de cursor para desplazarse (pan) por la escena.	Aprobado

5. Diseño visual y experiencia de usuario

Dirección visual	**Estética temática inmersiva:** Arte digital de inspiración fantástica y medieval mágica con perspectiva isométrica. Enfoque visual nocturno/invernal diseñado para maximizar la inmersión dentro del juego de rol, cuidando el contraste entre los fondos oscuros del entorno y los elementos interactivos luminosos.
Colores y tipografía	**Paleta cromática:** Tonos base fríos y neutros oscuros (azules noche, grises pizarra y sombras profundas) combinados con acentos cálidos y brillantes (dorados y amarillos resplandecientes para punteros e iluminación). **Tipografía:** Tipografía decorativa temática mágica para nombres de residencias y establecimientos, combinada con fuentes legibles de alta visibilidad para elementos de interfaz y enlaces de navegación.
Componentes reutilizables	**Punteros interactivos:** Indicadores luminosos circulares reutilizables para tránsito entre salas. **Rótulos de locación:** Etiquetas tipográficas vectoriales para identificación de residencias. **Controles de vista:** Botones e interfaces de navegación y retorno al catálogo de regiones. **Lienzo dinámico:** Contenedor gráfico adaptable que monta los fondos y sus marcadores según el parámetro activo.
Diseño responsive	**Escritorio:** Exploración amplia mediante arrastre con ratón (pan), scroll y posicionamiento absoluto fiel a las proporciones originales. **Móviles y tabletas:** Adaptación del contenedor con gestos táctiles de desplazamiento libre (drag/swipe) y preservación de escala para mantener legibles los rótulos y accesibles los puntos de toque de los punteros.
Materiales aprobados	• Fondos e ilustraciones escénicas de las regiones y salas suministradas por la administración del rol. • Activos gráficos de punteros e iconos interactivos web. • Catálogo oficial de nomenclaturas y nombres de residencias de la comunidad.

6. Tecnologías y estructura

Tecnologías principales	• **Lenguajes:** HTML5 semántico, CSS3 moderno (Flexbox, Grid, variables CSS) y JavaScript Vanilla (ES6+). • **Enrutamiento y parámetros:** Lectura de URLSearchParams y manipulación de parámetros de consulta (?id=[nombre-sala]). • **Control de versiones y hosting:** Git, GitHub y despliegue continuo estático mediante GitHub Pages.
Organización del proyecto	• **/ (Raíz):** Página de inicio (index.html), página personalizada de error (404.html) y documentación (README.md). • **/assets/:** Recursos gráficos, mapas base, escenas e imágenes del entorno cartográfico. • **/config/:** Archivos de configuración o definición de datos locales. • **/css/:** Hojas de estilo generales y diseño adaptable. • **/fonts/:** Fuentes y tipografías temáticas personalizadas. • **/js/:** Lógica de interacción, lectura de parámetros y renderizado de punteros/escenas. • **/regiones/:** Módulo y vistas correspondientes al catálogo y visor de regiones.
Integraciones	• No requiere integración con APIs REST externas, servicios de autenticación ni bases de datos transaccionales. • Operación 100% del lado del cliente (Client-Side) consumiendo exclusivamente los archivos y configuraciones alojados en el propio sitio web, sin dependencias de backend.
Compatibilidad	• **Navegadores:** Compatible con navegadores modernos basados en Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera), Safari y Mozilla Firefox. • **Dispositivos:** Optimizado para ordenadores de escritorio, portátiles, tabletas y dispositivos móviles con pantallas táctiles.
Requisitos para ejecutar	• **Entorno local:** Cualquier navegador web moderno (no requiere compilación, Node.js ni bundlers; opcionalmente una extensión de servidor local como Live Server en VS Code). • **Producción:** Repositorio en GitHub con la opción GitHub Pages activada sobre la rama main.

7. Accesibilidad, SEO y rendimiento

Accesibilidad	**Contraste y legibilidad:** Contraste reforzado entre los fondos escénicos oscuros y los elementos clave (punteros luminosos y rótulos de viviendas con trazo y brillo para asegurar su lectura). **Áreas de interacción táctil:** Dimensiones de los punteros de tránsito diseñadas para permitir una pulsación cómoda tanto con cursor de ratón como en pantallas táctiles de dispositivos móviles. **Navegación intuitiva:** Interfaz minimalista sin sobrecarga de controles que facilita la orientación directa en el mapa.
SEO básico	**Metadatos y títulos dinámicos:** Configuración de etiquetas <title> y <meta name="description"> descriptivos acordes a la temática de la comunidad. **Estructura semántica:** Jerarquía de encabezados (<h1>, <h2>) y URLs amigables con parámetros limpios (?id=[nombre-sala]).
Rendimiento	**Optimización de recursos gráficos:** Compresión y ajuste de peso en los fondos cartográficos de alta resolución para reducir el consumo de datos y acelerar la primera carga (First Contentful Paint). **Carga bajo demanda:** Las escenas y salas se solicitan únicamente según la navegación activa del usuario mediante el parámetro "?id=[nombre-sala]", evitando descargas innecesarias en memoria. **Alojamiento estático en CDN:** Distribución global de alta velocidad y baja latencia a través de la infraestructura de GitHub Pages.
Observaciones	**Alcance e indexación:** Al ser una herramienta privada/temática dirigida a una comunidad de rol específica, no se requiere indexación masiva en motores de búsqueda comerciales ni generación de un sitemap.xml público. **Mejoras futuras recomendadas:** Implementación de precarga selectiva (preloading/caching) de escenas colindantes para transiciones entre salas aún más instantáneas.

8. Contenido, recursos y licencias

Contenido proporcionado por el cliente	**Arte gráfico y mapas base:** Ilustraciones escénicas de los territorios y salas provistas directamente por la administración de la comunidad Wizarding Rol. **Estructura y catálogo:** Nombres oficiales de las residencias, comercios y distribución de accesos validados por el equipo de moderación/administración.
Recursos de terceros	**Tipografías:** Fuentes web de Google Fonts inspiradas en el estilo tipográfico del universo mágico / Harry Potter, bajo licencia libre de código abierto (Open Font License). **Iconografía e interfaz:** Elementos visuales vectoriales y efectos gráficos resplandecientes (glow) desarrollados con CSS3 nativo. **Infraestructura de despliegue:** Alojamiento estático y CDN provistos por GitHub Pages.
Derechos y permisos	Los recursos gráficos, nombres del universo temático y lore pertenecen a sus respectivos autores comunitarios (Wizarding Rol / creadores de arte original) y se utilizan con fines de ambientación comunitaria y entretenimiento, sin fines de lucro comercial. El código fuente de la arquitectura interactiva y maquetación frontend es de autoría propia para el proyecto.
Pendientes de contenido	Ninguno para el alcance de la versión actual. **Escalabilidad futura:** Integración de nuevas escenas, regiones adicionales o actualización de residencias conforme evolucione el mapa en las dinámicas de la comunidad.

9. Pruebas y revisión

Pruebas funcionales	Verificación de carga en portal de inicio (/), catálogo de regiones (/regiones/) y visor de salas (?id=[nombre-sala]). Validación de transición interactiva mediante clics en punteros de acceso, legibilidad de rótulos fijos y control de excepciones (carga de sala por defecto ante parámetros inexistentes o vacíos). Resultado: 100% exitoso.
Pruebas responsive	Comprobación en múltiples resoluciones de pantalla: escritorio (1920×1080, 1366×768), laptops, tablets (iPad/Android) y teléfonos móviles (iOS/Android). Verificación de gestos táctiles de desplazamiento libre (drag/pan) y preservación de escala en marcadores y rótulos.
Pruebas de navegador	Pruebas de compatibilidad en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (escritorio y móvil). Sin inconsistencias en el renderizado CSS ni errores en la consola JavaScript.
Formularios y enlaces	**Formularios:** No aplica (el proyecto carece de campos de captura o envío de datos). **Enlaces:** Rutas internas relativas y enlaces directos validados al 100% sin incidencias de enlaces rotos ni errores HTTP 404.
Defectos conocidos	Ninguno crítico ni bloqueante en la versión actual entregada. Rendimiento estable y navegación continua.
Resultado de aceptación	Aprobado

Prueba	Entorno / dispositivo	Resultado	Observaciones
Flujo de navegación jerárquica (Portada → Regiones → Visor)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (escritorio y dispositivos móviles)	Exitoso	Carga sin retardos visuales ni rupturas de enlaces relativos.
Enrutamiento por parámetro (?id=[nombre-sala]) y transición entre salas	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (escritorio y dispositivos móviles)	Exitoso	Los punteros luminosos actualizan el parámetro en la URL y renderizan la escena de destino fluidamente sin recargar la página.
Soporte táctil y navegación libre (Pan)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (escritorio y dispositivos móviles)	Exitoso	Desplazamiento táctil fluido sobre el lienzo; los punteros mantienen dimensiones táctiles cómodas (touch targets).
Comportamiento resiliente de URLs (Manejo de errores)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (escritorio y dispositivos móviles)	Exitoso	Parámetros alterados o vacíos cargan automáticamente la escena predeterminada sin romper la aplicación.

10. Publicación y entrega

Entorno de publicación	**Proveedor y hosting:** GitHub Pages (servicio de distribución estática y CDN global). **Repositorio:** GitHub (rama principal main). **Arquitectura:** Despliegue estático continuo y autónomo sin servidor de backend.
Dominio y HTTPS	**Subdominio activo:** ivethplata22.github.io/mapa-uk-wr/ **Seguridad SSL/TLS:** Certificado HTTPS gestionado, provisionado y renovado de forma automática por la infraestructura de GitHub Pages.
Proceso de publicación	1. Modificación y pruebas locales de recursos y lógica JavaScript. 2. Confirmación de cambios mediante control de versiones (git commit). 3. Envío de cambios a la rama principal (git push origin main). 4. Activación del flujo automatizado de GitHub Actions / Pages, reflejando la actualización en producción en cuestión de segundos.
Verificación posterior	• Comprobación de carga HTTP 200 en rutas raíz (/), catálogo (/regiones/) y visor (/regiones/[región]/). • Verificación de lectura dinámica del parámetro "?id=[nombre-sala]" y transición visual de salas. • Inspección de la consola del navegador para certificar ausencia de errores de script o fallas en la carga de recursos gráficos. • Prueba de visualización responsive en navegadores de escritorio y móviles.
Accesos transferidos	Acceso a la comunidad de Wizarding Rol al repositorio de código fuente y despliegue directo sin credenciales restrictivas. Enlace web productivo entregado y compartido al equipo de administración de la comunidad Wizarding Rol.
Fecha y versión entregada	**Versión:** v1.0.2 (Versión inicial). **Fecha de entrega:** 30 septiembre 2026. **Enlace público:** https://ivethplata22.github.io/mapa-uk-wr/

11. Evolución técnica y mejoras futuras

Actualizaciones	**Dependencias:** No aplica (arquitectura en Vanilla JavaScript sin dependencias de npm, frameworks ni librerías externas que requieran parches periódicos). **Contenido y escenas:** Según la periodicidad y necesidades de eventos de la comunidad, incorporando nuevas salas mediante commits en la rama principal.
Copias de seguridad	**Código y configuración:** Respaldados en el historial de control de versiones de Git en el repositorio de GitHub. **Activos gráficos:** Archivo maestro local y réplica remota en las carpetas /assets/ y /fonts/ del proyecto.
Mejoras futuras	1. **Buscador de residencias:** Filtro dinámico en el visor para localizar rápidamente habitantes o comercios. 2. **Nuevos territorios:** Expansión del catálogo de regiones (/regiones/) conforme la comunidad habilite nuevas zonas cartográficas.