



LATITUDE 7200 二合一可拆卸笔记本电脑

典雅风格



纤薄有加，潮味十足

典雅设计，轻薄机身，是最小的 Latitude 设备。对开式键盘上的铝制掌托舒适耐用，拉丝阳极氧化铝键盘和新涂装更添迷人魅力。窄边框 Corning® Gorilla® Glass DX 较标准玻璃反光度降低 75%，提升在阳光下阅读的舒适感，材质更为坚固耐用。** 秉承戴尔优良环保传统，将海洋塑料垃圾变身为电脑包装。



速度极快的二合一笔记本电脑

没有 Wi-Fi 也不成问题。经过历次迭代，WWAN 速度已提升达 233%，通过我们的 1.0 Gbps (CAT 16) 选项，体验流畅的传输、下载和视频会议。* 全新第八代英特尔® 酷睿™ 处理器，最高可配 i7 博锐四核，为当今密集的应用程序运行提供强劲动力。Latitude 的高密度电池支持长时间运行，ExpressCharge 在一个小时内可为电池充入 80% 的电量。



更安全的 12 英寸二合一 商务型可拆卸笔记本电脑⁺

功能齐全，安全性高，部件可维修，在无键盘情况下也能保持生产力，着实令人放心。这款 12 英寸商务型可拆卸笔记本电脑功能丰富，配备一个可选集成指纹读取器、两 (2) 个支持 Power Delivery 和 DisplayPort 的 Thunderbolt™3 (USB Type-C)、— (1) 个第一代 USB 3.1 (支持 PowerShare)、— (1) 个 uSIM 卡插槽 (仅限 WWAN)、— (1) 个 uSD 4.0 内存卡读卡器以及 — (1) 个可选接触式或非接触式智能卡读卡器。戴尔独家 Waves MaxxAudio Pro 音效卓异，打造无缝旅途会议体验。



智能的管理方法

戴尔集成了 Dell Client Command Suite 和 VMware® Workspace ONE™，让您从一个控制台管理所有 Windows 10 端点，方便至极。SafeID 提供多种无缝登录方式，通过 FIPS 201 智能卡读卡器保护终端用户凭据，利用安全的 PC 产品组合实现您期待的快速、多元的身份验证。此外，戴尔特有的博锐扩展功能可远程管理和运行设备群上的诊断程序，无论设备开机与否。

配件推荐

LATITUDE 7200 二合一笔记本电脑

移动配件



戴尔高级
有源手写笔 | PN579X

戴尔有源手写笔让您在 Latitude 二合一笔记本电脑上轻松做笔记，有条不紊规划事项。



戴尔高级轻便
双肩包 15 | PE1520PS

这款用环保染料染色的时尚旅行包可为您妥善保管设备和其他办公用品。



戴尔笔记本增强型
移动电源 — USB C,
65 瓦时 | PW7018LC

这款移动电源可为众多 USB-C 笔记本电脑和移动设备充电，输电能力高达 65 瓦时。



戴尔高级无线
鼠标 | WM527

这款造型优雅的鼠标可帮助您提升每天的工作效率。

桌面配件



戴尔 THUNDERBOLT
坞站 | WD19TB

使用戴尔功能强大的 Thunderbolt 坞站，实现全速工作。更快地为系统充电，支持多达三台 4K 显示器，一根缆线连接您的所有外围设备。

(2019 年 4 月)



戴尔 ULTRASHARP 24
系列显示器 | U2419H

这台 FHD 显示器采用几乎无边框的 InfinityEdge 屏幕，设计简约时尚，提供卓越屏幕性能。



戴尔高级无线键盘和
鼠标 | KM717

这款无线键盘和鼠标设计优雅，可搭配几乎任何工作空间，帮助您提升每日工作效率。



戴尔双显示器
支架 | MDS19

这款节省空间的支架可装载多达两个 27 英寸显示器，为您提供高效工作所需的屏幕资源。



戴尔专业立体声
头戴式耳机 | UC350

戴尔专业立体声头戴式耳机经过优化，可提供声临其境的音质并已获得 Microsoft Skype for Business 认证，让您尽享清晰通话体验。

专为企业打造

Dell Technologies Unified Workspace

Dell Technologies Unified Workspace 是一个全面的解决方案，可从云端部署、保护、管理和支持几乎所有设备。这一革命性解决方案设计包含智能和自动化功能，让您尽览端点环境全貌。我们帮助您节约时间、改进用户体验、优化资源和增强安全性。



部署

我们的现代化部署解决方案 — Unified Workspace 中的 ProDeploy 让您彻底改变了部署的方式。IT 只需花一个小时进行设置，然后由戴尔负责部署，最后，IT 直接将预配置的系统交给终端用户，无论他们在哪里。



安全

Unified Workspace 中的 Dell Endpoint Security 帮助您在进行员工队伍转型的同时管控日益增多的网络风险。借助 Secureworks 支持的 Dell SafeGuard and Response，您可以获得切实可行的见解，从而迅速、高效地防范、检测和响应网络攻击，让您的环境免遭侵害。



管理

我们将硬件管理解决方案 Dell Client Command Suite 与 VMware Workspace ONE 集成，便于您利用统一端点管理 (UEM)，从 Workspace ONE 控制台管理所有设备的固件、操作系统和应用程序。UEM 简化了整个环境的管理工作，节省了 IT 的时间，使他们无需再从不同控制台来分别管理 PC 和手机。



支持

ProSupport Plus 继续作为一款预测性和主动预防性支持服务向市场提供。与主要竞争对手相比，包含 SupportAssist 的 ProSupport Plus 最多可将修复故障硬盘的速度加快 11 倍*

*基于 2018 年 4 月发布的 Principled Technologies 测试报告《花更少的时间和精力解决笔记本电脑硬件故障问题》。该测试受戴尔委托，在美国进行。实际结果可能有所不同。完整报告请参见：<http://facts.pt/L52XKM>

特性和技术规格

LATITUDE 7200 二合一笔记本电脑

特性	技术规格
型号 ¹	7200 二合一笔记本电脑
处理器选项 ¹	第八代英特尔® 酷睿™ 处理器，最高可配 i7 博锐四核
操作系统 ¹	Microsoft® Windows 10 专业版 64 位 Microsoft® Windows 10 家庭版 64 位 Windows 10 企业版 (WaaS)
内存选项 ^{1, 2, 3}	最高 16 GB LPDDR3 SDRAM 2133 MHz（板载）
芯片组 ¹	与处理器集成
英特尔响应技术 ^{1, 7}	AHCI
显卡 ^{1, 13}	英特尔® UHD 显卡 630
显示器 ¹	12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，无摄像头/麦克风，支持 WLAN，触控 12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，无摄像头/麦克风，支持 WLAN/WWAN，触控 12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，高清摄像头/麦克风，支持 WLAN，触控 12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，高清摄像头/麦克风，支持 WLAN/WWAN，触控 12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，红外摄像头/麦克风，支持 WLAN，触控 12.3 英寸 FHD 3:2 (1920 x 1280) AR + AS，红外摄像头/麦克风，支持 WLAN/WWAN，触控
存储选项 ^{1, 3}	SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35，高达 1 TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 SED 256 GB
安全性 ¹	经 FIPS 140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 可选 Windows Hello 兼容指纹识别器 可选智能卡读卡器 (SCR) FIPS201 可选非接触式智能卡读卡器 (NFC) 可选接触式智能卡和非接触式智能卡/NFC（带 CV3） Nobel 楔形安全锁插槽 Dell Client Command Suite 可选戴尔数据安全性和管理软件 Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Dell Threat Defense MozyPro® 或 MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint RSA SecurID Access VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control
坞站 ¹	戴尔 Thunderbolt™ 坞站 — WD19TB（可选，需单独购买） 戴尔坞站 — WD19（可选，需单独购买）
光驱选项	仅外部选项
多媒体 ¹	通用音频插孔 前置 5 MP 1080p，30fps 摄像头 可选高清红外摄像头 全面 8 MP 1080P，30fps，无闪光灯 红外摄像头支持的 Windows Hello 4.0 获得 Microsoft Skype for Business 认证 2 个采用 MaxxAudio Pro 技术的立体声扬声器 2 个双阵列麦克风

特性	技术规格
电池选项 ^{1, 5}	38 瓦时聚合物电池，支持 ExpressCharge™ 38 瓦时长寿命周期（2019 年 9 月）
电源选项 ¹	45 W 适配器，USB Type-C 65 W 适配器，USB Type-C 45 W SFF 适配器，USB Type-C
连接选项 ^{1, 14}	10/100/1000 以太网 — 通过转换器支持 无线 LAN 选项： 高通 QCA61x4A 802.11ac 双频带 (2x2) 无线适配器 + 蓝牙 4.2（非博锐） 英特尔® 双频带无线 AC 9560 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙 5.0（可选蓝牙功能及软件禁用功能） 英特尔® Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160 MHz + 蓝牙 5.0 无 WLAN 选项 可选移动宽带选项： ^{8, 10} Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE，面向 AT&T、Verizon 和 Sprint（美国） Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE
端口、插槽和机箱 ¹	2 个 Thunderbolt™3，支持 Power Delivery 和 DisplayPort (USB Type-C) 1 个 uSD 4.0 内存卡读卡器 1 个第一代 USB 3.1（支持 PowerShare，USB Type-A） 1 个可选触控式指纹读取器 通用音频插孔 1 个外部 uSIM 卡托盘选项（仅限 WWAN） 1 个可选的接触式或非接触式智能卡读卡器 Noble 楔形安全锁插槽
特性	技术规格
尺寸与重量 ^{1, 15}	纤薄型：292 x 208.8 x 9.35 毫米 (11.5 x 8.22 x 0.37 英寸) 厚实型：292 x 208.8 x 12.15 毫米 (11.5 x 8.22 x 0.48 英寸) 键盘：292 x 226.98 x 6.05 毫米 (11.5 x 8.94 x 0.24 英寸) 起始重量：851 克 (1.87 磅) （仅平板电脑），键盘 351.4 克 (0.77 磅)
法规与环境合规性 ¹	管制型号：T04J 管制类型：T04J001 能源之星 EPEAT 已注册。有关具体国家/地区的参与和评级情况，请访问 www.epeat.net 符合 TAA 标准 不含 BFR/PVC ⁹
输入设备 ¹	戴尔 Latitude 7200 二合一单点防泼溅背光旅行键盘（可选，需单独购买） 10 指触控显示器 Microsoft® 高精度触摸板 戴尔高级有源手写笔 PN579X（可选，单独销售）
传感器	陀螺仪、电子罗盘/磁力仪、加速计、GPS（仅通过 WWAN 卡）、环境光线传感器

特性和技术规格

LATITUDE 7200 二合一笔记本电脑

特性

系统管理¹

技术规格

英特尔® 博锐™ 技术（可选，需要英特尔 WiFi® Link WLAN 和兼容博锐的处理器），提供 Dell Client Command Suite (dell.com/command)，工厂预装 Dell Client Command | 更新，Dell Command | Power Manager

特性

保修和服务¹

技术规格

有限硬件保修⁴标准：1 年 远程诊断后邮寄送修服务¹¹可选：2、3、4、5 年硬件延保，3-5 年 Dell ProSupport 合同保修¹²

外围设备生态系统¹

戴尔高级有源手写笔 PN579X、Latitude 7200 二合一旅行键盘、戴尔坞站 WD19、戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TB、戴尔专业立体声头戴式耳机 UC350、戴尔 USB-C 移动适配器、戴尔商用 Latitude 7200 二合一笔记本电脑包、戴尔高级双肩包、戴尔高级电脑提包、戴尔高级轻薄双肩背包、戴尔高级无线键盘和鼠标 KM717、戴尔高级无线鼠标 WM527、戴尔 34 系列曲面显示器 P3418HW、戴尔 UltraSharp 24 系列超薄显示器 U2419H、戴尔 UltraSharp 27 系列超薄显示器 U2719D、戴尔笔记本增强型移动电源 USB C 65Wh、戴尔双显示器支架 2



LATITUDE 7200 二合一可拆卸笔记本电脑

典雅风格

1 供应情况可能因国家/地区和配置而异

2 需要使用 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。

3 1GB 代表 10 亿字节，1TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。

4 有限硬件保修：如需《有限硬件保修协议》副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties，One Dell Way，Round Rock，TX 78682 或访问 www.dell.com/warranty

5 电池支持取决于显卡支持。请参考技术指南了解具体支持

6 COMPUTRACE 不是戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.absolute.com/en/about/legal/agreements 上的条款和条件。

7 按照主存储设备和 Windows 操作系统的要求，英特尔快速存储技术需要使用普通硬盘、mSATA 或固态硬盘

8 只在购买系统时供应无线天线

9 戴尔 Latitude 5000 系列不含溴化阻燃剂（不含 BFR），不含聚氯乙烯（不含 PVC），符合有关“低卤素电子产品（不含 BFR/CFR/PVC）定义”的“INEMI 立场声明”中对于不含 BFR/PVC 的界定。塑料部件溴含量低于 1000 ppm (0.1%)（如果溴来源于 BFR），氯含量低于 1000 ppm (0.1%)（如果氯来源于 CFR、PVC 或 PVC 共聚物）。所有印刷电路板 (PCB) 和层压基板所含的溴/氯总量低于 1500 ppm (0.15%)，其中氯含量最大值为 900 ppm (0.09%)，溴含量最大值为 900 ppm (0.09%)。

10 移动宽带受服务提供商的宽带服务和覆盖区域限制，需要另行付费。

11 远程诊断后邮寄维修服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修范围 (www.dell.com/warranty) 且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师并/或派发部件。各地情况不尽相同。其他戴尔条款和条件在此适用。

12 戴尔服务：戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详细信息，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。

13 1GB 代表 10 亿字节，1TB 代表 1 万亿字节；可能会使用大量系统内存来支持显卡，具体情况取决于系统内存大小和其他因素。

14 *重量会因配置和制造变化而异。

* 基于 2018 年 12 月进行的戴尔内部分析，该分析比较了支持高达 300 Mbps 的前一代蜂窝无线电和支持高达 1.0 Gbps 的下一代蜂窝无线电的最大 DL 速度。实际结果会因运营商网络、用户、位置和其他因素而异。

* * Corning® Gorilla® Glass DX (2019 年 9 月发售)。

+ 基于 2019 年 1 月进行的戴尔内部分析。