### Práctica 4 Enrique J.G.

# **HOJA DE RESULTADOS**

#### Git-Bash

#### 3 - inicialización


```
$ git init
Initialized empty Git repository in
C:/Users/enriq/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17/.git/
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master) $ git config user.name "Enrique Juan Gamboa"
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git config user.email enrijuan@ucm.es
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git status
On branch master
No commits yet
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
         Coor.cs
         Ppal.cs
         Tablero.cs
         obj/
         prac2.csproj
         prac2.sln
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/0Uni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in Coor.cs.
The file will have its original line endings in your working directory
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/0Uni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed: (use "git \underline{rm} --cached <file>..." to unstage)
         new file:
                       Coor.cs
         new file:
                       Ppal.cs
         new file:
                       Tablero.cs
         new file:
obj/Debug/netcoreapp3.1/.NETCoreApp, Version=v3.1.AssemblyAttributes.cs
```

```
obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.AssemblyInfoInputs.cache obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.assets.cache obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.csprojAssemblyReference.cache
               new file: new file:
               new file:
               new file:
                                      obj/prac2.csproj.nuget.dgspec.json
                                      obj/prac2.csproj.nuget.g.props
obj/prac2.csproj.nuget.g.targets
               new file:
               new file:
               new file:
                                      obj/project.assets.json
               new file: new file:
                                      obj/project.nuget.cache
prac2.csproj
               new file:
                                      prac2.sln
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git commit -m "archivos iniciales pal repositorio"
 [māster (root-commit) f81b47d] archivos iniciales pal repositorio
  15 files changed, 294 insertions(+) create mode 100644 Coor.cs
  create mode 100644 Ppal.cs
  create mode 100644 Tablero.cs
  create mode 100644
obj/Debug/netcoreapp3.1/.NETCoreApp,Version=v3.1.AssemblyAttributes.cs create mode 100644 obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.AssemblyInfo.cs create mode 100644 obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.AssemblyInfoInputs.cache create mode 100644 obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.assets.cache
 create mode 100644 obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.csprojAssemblyReference.cache create mode 100644 obj/prac2.csproj.nuget.dgspec.json create mode 100644 obj/prac2.csproj.nuget.g.props create mode 100644 obj/prac2.csproj.nuget.g.targets
 create mode 100644 obj/project.assets.json create mode 100644 obj/project.nuget.cache create mode 100644 prac2.csproj
  create mode 100644 prac2.sln
enrig@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git commit -m "añadido el gitignore"
[master 22fcf90] añadido el gitignore
1 file changed, 370 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```

obj/Debug/netcoreapp3.1/prac2.AssemblyInfo.cs

## 4 – repositorio remoto

new file:



### 5 - Clonación

La clonación iba dirigida al estudiante B para tener la práctica.

## 6.1 – gestión de cambios

```
enrig@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git commit -m "añadido un readme'
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Untracked files:
         "git add <file>..." to include in what will be committed)
  (use
          Readme.txt
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git add Readme.txt
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git commit -m "añadido un readme"
[master 9929a64] añadido un readme
 1 file changed, 3 insertions(+) create mode 100644 Readme.txt
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
   (use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 357 bytes | 357.00 KiB/s, done.
```

```
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object. To https://github.com/ivoHellSinky/practicamap4ejg.git 22fcf90..9929a64 master -> master
```

### 6.2 - logs

```
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git log
Commit 9929a643e62c8069c21b07386c250ee9ec414a1a (HEAD -> master, origin/master)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Thu Apr 22 17:44:33 2021 +0200
     añadido un readme
commit 22fcf906e32246bd7a83d5b1c64b897b0cc463d4
Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es>
Date: Thu Apr 22 17:33:02 2021 +0200
     añadido el gitignore
commit f81b47d4a85c094b2943c692043104335f421166
Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es>
Date: Mon Apr 12 11:30:35 2021 +0200
     archivos iniciales pal repositorio
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git log -pretty=oneline
fatal: unrecognized argument: -pretty=oneline
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git log --pretty=oneline
9929a643e62c8069c21b07386c250ee9ec414a1a (HEAD -> master, origin/master) añadido un
22fcf906e32246bd7a83d5b1c64b897b0cc463d4 añadido el gitignore
f81b47d4a85c094b2943c692043104335f421166 archivos iniciales pal repositorio
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 ~/Documents/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master) $ git log --pretty=format:"%h %ad | %s%d [%an]" --graph --date=short --all fata]: ambiguous argument '--all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
 git <command> [<revision>...] -- [<file>...]
```

# 7.1/7.2 – gestión de ramas

```
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git branch addColor

enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git switch
fatal: missing branch or commit argument

enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git switch addColor
Switched to branch 'addColor'

enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor)
$ git branch
* addColor
delete
help
```

```
master
```

enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/0Uni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) \$ git add Codigo\_relleno\_para\_branch.cs enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) \$ git status On branch addColor Changes to be committed:
 (use "git restore --staged <file>..." to unstage) Codigo\_relleno\_para\_branch.cs new file: enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/Ouni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) \$ git commit -m "Añadido un nuevo código para el color" [addColor 7641e32] Añadido un nuevo código para el color 1 file changed, 9 insertions(+) create mode 100644 Codigo\_relleno\_para\_branch.cs enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) commit 7641e328147aa7acb553dc106f36a62a9652740e (HEAD -> addColor)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es> Sun Apr 25 17:43:36 2021 +0200 Date: Añadido un nuevo código para el color commit 9929a643e62c8069c21b07386c250ee9ec414a1a (origin/master, master, help, delete) Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es> Date: Thu Apr 22 17:44:33 2021 +0200 añadido un readme commit 22fcf906e32246bd7a83d5b1c64b897b0cc463d4 Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es> Date: Thu Apr 22 17:33:02 2021 +0200 añadido el gitignore commit f81b47d4a85c094b2943c692043104335f421166 Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es> Mon Apr 12 11:30:35 2021 +0200 Date: archivos iniciales pal repositorio enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor) \$ git switch master
Switched to branch 'master' Your branch is up to date with 'origin/master'. enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master) \$ git branch addColor delete help \* master enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master) \$ git status On branch master Your branch is up to date with 'origin/master'. Changes not staged for commit: (use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

```
modified:
                          Readme.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git add Readme.txt
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git commit -m "modificado el readme"
[master 87238a9] modificado el readme
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git log
commit 87238a91b7ec022ed52c08c63c5250c576baa2f3 (HEAD -> master)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:47:08 2021 +0200
     modificado el readme
commit 9929a643e62c8069c21b07386c250ee9ec414a1a (origin/master, help, delete)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Thu Apr 22 17:44:33 2021 +0200
     añadido un readme
commit 22fcf906e32246bd7a83d5b1c64b897b0cc463d4
Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es>
Date: Thu Apr 22 17:33:02 2021 +0200
     añadido el gitignore
commit f81b47d4a85c094b2943c692043104335f421166
Author: Enrique Juan <enrijuan@ucm.es>
Date: Mon Apr 12 11:30:35 2021 +0200
     archivos iniciales pal repositorio
```

 Veo que ahora aparece HEAD -> master, así que supongo que me está indicando que la modificación ha sido en la "cabeza" del projecto.

Name	Date modified	Type S	ize
git .git	4/25/2021 17:47	File folder	
.vs	4/24/2021 11:48	File folder	
<mark></mark> bin	4/24/2021 11:48	File folder	
obj	4/24/2021 11:48	File folder	
gitignore .	4/12/2021 18:03	Text Document	7 KB
Coor.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	1 KB
Ppal.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	1 KB
C# prac2.csproj	4/12/2021 09:05	Visual C# Project	1 KB
prac2.sln	4/12/2021 09:05	Visual Studio Solu	2 KB
Readme.txt	4/25/2021 17:46	Text Document	1 KB
■ Tablero.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	2 KB

Switched to branch 'addColor'			
Name	Date modified	Туре	Size
git .git	4/25/2021 17:51	File folder	· ·
.vs	4/24/2021 11:48	File folder	
in bin	4/24/2021 11:48	File folder	
📊 obj	/24/2021 11:48	File folder	
gitignore	4/12/2021 18:03	Text Document	7 KB
Codigo_relleno_para_branch.cs	4/25/2021 17:51	Visual C# Source F	1 KB
Coor.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	1 KB
Ppal.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	1 KB
C# prac2.csproj	4/12/2021 09:05	Visual C# Project	1 KB
🎜 prac2.sln	4/12/2021 09:05	Visual Studio Solu	2 KB
Readme.txt	4/25/2021 17:51	Text Document	1 KB
■ Tablero.cs	4/12/2021 09:40	Visual C# Source F	2 KB

El archivo Readme.txt también aparece cambiado

```
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (addColor)
$ git switch master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit. (use "git push" to publish your local commits)
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git merge
Already up to date.
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git merge addColor -m "Añadiendo los cambios de color en la rama ppal"
Merge made by the 'recursive' strategy.
Codigo_relleno_para_branch.cs | 9 ++++++++

1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 Codigo_relleno_para_branch.cs
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git log
commit 5fa80bbde1836bd1e46be1310f0eb2d19c40b973 (HEAD -> master)
Merge: 87238a9 7641e32
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:54:17 2021 +0200
     Añadiendo los cambios de color en la rama ppal
commit 87238a91b7ec022ed52c08c63c5250c576baa2f3
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:47:08 2021 +0200
     modificado el readme
commit 7641e328147aa7acb553dc106f36a62a9652740e (addColor)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:43:36 2021 +0200
```

Añadido un nuevo código para el color

 Por lo que veo en el log, se han unido las dos ramas y sus características se han fusionado

.....

### 7.3 - tags

```
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git tag -a vObligatoria -m "Versión con la parte obligatoria de la práctica"
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master) $ git tag -a vObligatoria -m "Versión con la parte obligatoria de la práctica" fatal: tag 'vObligatoria' already exists
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
commit 5fa80bbde1836bd1e46be1310f0eb2d19c40b973 (HEAD -> master, tag: v0bligatoria, origin/master)
Merge: 87238a9 7641e32
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:54:17 2021 +0200
     Añadiendo los cambios de color en la rama ppal
commit 87238a91b7ec022ed52c08c63c5250c576baa2f3
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:47:08 2021 +0200
     modificado el readme
commit 7641e328147aa7acb553dc106f36a62a9652740e (addColor)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Sun Apr 25 17:43:36 2021 +0200
     Añadido un nuevo código para el color
commit 9929a643e62c8069c21b07386c250ee9ec414a1a (help, delete)
Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es>
Date: Thu Apr 22 17:44:33 2021 +0200
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git show v1.0
fatal: ambiguous argument 'v1.0': unknown revision or path not in the working tree. Use '--' to separate paths from revisions, like this: 'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
enriq@DESKTOP-RND6JMV MINGW64 /d/Docs/OUni/MAP/Practica4/Grupo17 (master)
$ git show
commit 5fa80bbde1836bd1e46be1310f0eb2d19c40b973 (HEAD -> master, tag: vobligatoria,
origin/master)
Merge: 87238a9 7641e32
```

Author: Enrique Juan Gamboa <enrijuan@ucm.es> Date: Sun Apr 25 17:54:17 2021 +0200

Añadiendo los cambios de color en la rama ppal

#### 8 - Git-Bash vs Git-GUI

Antes de esta práctica llevaba usando un par de meses ya el Git-GUI, lo que implica que mi opinión seguramente esté condicionada, pero he de decir que repetir todo este proceso con el GUI ha sido muchísimo más rápido y sencillo.

A la hora de los update, nunca me ha hecho falta hacer uno porque el GUI me lo indicaba automáticamente. Los logs son mucho más bonitos y estructurados, son lo que el git log -pretty intenta ser. Te escanea si algo está desactualizado con tan sólo presionar un botón en vez de reescribir todo el comando otra vez porque se te escapó una "ç" al pulsar Enter (me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir), y el Commit y Push igual. Incluso puedes desconectarte, algo que no sabía que se podía hacer.

También es mucho mas atractivo para aquellos que la consola los intimida o simplemente quieren un programa que les permita sincronizar su trabajo con sus compañeros sin tener que armar mucho lío ni acordarse de los comandos, ya que he tenido que reempezar la práctica más de una vez porque hice comandos en orden diferente desde el Git-Bash cuando en Git-GUI te avisa de lo que estás haciendo.

En conclusión, me parece mucho más sencillo e intuitivo el Git-GUI, y seguramente haya más programas del estilo que son mucho más fáciles de usar para aquellos que, como yo, tienen memoria de pez y siempre se les escapa alguna letra al escribir comandos.