

ÍNDICE

01. Disposições básicas da integração	2
02. Tipos de integração	4
03. Modelo de S.I. ou P.O.	5
04. Integrações – Solicitação de Importação e Pedido de Compra internacional	6
05. Preenchimento dos campos	7
06. Legendas	8
07. Layouts das integrações ERP Cliente → EASY IMPORT CONTROL	9
07.01. Pedido de Compra Internacional – CAPA – Tabela EI01	9
07.02. Pedido de Compra Internacional – ITENS – Tabela EI02	13
07.03. Cadastro de Produtos – Tabela EI03	16
07.04. Cadastro de Fabricantes/Fornecedores – Tabela EI04	18
07.05. Cadastro de NCMs – Tabela EI05	22
07.06. Cadastro de Taxas de Conversão – Tabela EI06	24
07.07. Atualização da Data de Recebimento e Número da NFE – Tabela EI07	26
07.08. Link Produto x Fabricante x Fornecedor – Tabela EI14	28
07.09. Solicitação de Importação – CAPA – Tabela EI15	31
07.10. Solicitação de Importação – ITENS – Tabela EI16	33
07.11. Cadastro de Famílias de produtos – Tabela EI18	35
07.12. Cadastro de Unidades Requisitantes – Tabela EI19	37
08. Layouts das integrações EASY IMPORT CONTROL → ERP Cliente	38
08.01. Reprogramação da data de entrega – Tabela EI09	38
08.02. Nota Fiscal de Entrada – CAPA – Tabela EI10	39
08.03. Nota Fiscal de Entrada – ITENS – Tabela EI11	42
09. Layout da integração financeira (Interface duplo fluxo)	44
09.01. Envio e retorno de Títulos Financeiros – Tabela EI17	44

01. Disposições básicas da integração

A troca das informações entre o EASY IMPORT CONTROL e o ERP do cliente está dividida em dois fluxos de processamento, a saber:

- Importação de dados
- Exportação de dados

As estruturas (*layouts*) destes arquivos intermediários que servirão para a execução de cada interface estão disponíveis nos capítulos seguintes nesta mesma documentação.

Em ambas as modalidades, os dados serão gravados em arquivos/tabelas específicas, de acordo com os *layouts* apresentados nesta documentação, na forma de uma “VIEW”.

Simplesmente para um melhor entendimento, nesta documentação, estas tabelas específicas criadas com o intuito de realizar a troca das informações entre os sistemas (Easy Import Control e o ERP do cliente) receberão o nome de Tabelas de Muro.

Nesta documentação iremos adotar algumas terminologias, a saber:

- Sistema Origem dos dados → Responsável por extrair as informações constantes em seu domínio e enviá-las, atendendo ao *layout* da tabela de muro, de forma que, estas possam ser recebidas pelo Sistema Destino da interface.
- Sistema Destino dos dados → Responsável por ler as informações gravadas na tabela de muro pelo Sistema Origem, no intuito de que estas sejam recebidas em suas tabelas de dados para atender às suas necessidades operacionais.

Dentre as interfaces hoje existentes, cujo Sistema Origem da informação é o ERP do cliente e o Sistema EASY IMPORT CONTROL é considerado como o Sistema Destino, estão:

- Cadastro das famílias dos produtos
- Cadastro das unidades requisitantes/centros de custo
- Cadastro de NCMs
- Cadastro das taxas de conversão das moedas
- Cadastro dos produtos
- Cadastro dos fornecedores/fabricantes
- Cadastro de ligação entre produto(s) x fornecedor(es) x fabricante(s)
- Solicitação de importação
- Pedido de compra internacional (Purchase order)
- Atualização das informações da NFE gerada no ERP do cliente (número, data de emissão e data de recebimento no estoque)
- Retorno do número do título financeiro (para as interfaces financeiras)

Dentre as interfaces hoje existentes, cuja origem das informações é o EASY IMPORT CONTROL e o Sistema ERP do cliente é considerado como o Sistema Destino, estão:

- Envio das informações para criação de títulos financeiros:
 - a. Provisões das despesas (fase Pedido)
 - b. Provisões das despesas (fase Embarque)
 - c. Adiantamento ao despachante (Numerário)
 - d. Despesas realizadas
 - e. Compensação do numerário ao despachante contra as despesas realizadas
 - f. Câmbios antecipados (Criação/alteração/exclusão, liquidação, estorno da liquidação)
 - g. Câmbios normais (Criação/alteração/exclusão, liquidação, estorno da liquidação)
 - h. Compensação Câmbios antecipados x Câmbios normais
 - i. Valores de Invoices Antecipadas
 - j. Valores de Commercial Invoices
- Atualização da data prevista para a entrega dos produtos que estão sendo importados
- Informações para a geração/impressão da NF de Entrada (Primeira/Complementar/Única/Mãe/Filha)

Nesta troca das informações entre os sistemas, o Sistema Origem deverá identificar os registros que o Sistema Destino precisará receber através da leitura de seus dados. Por conseguinte, o Sistema Destino será responsável por identificar se o processamento de cada registro por ele lido foi bem sucedido ou não.

Em todas as tabelas de muro constantes nesta documentação existem alguns campos que são responsáveis pelo controle do processamento do referido registro de cada tabela de muro. Estes campos conterão as seguintes informações:

- A data, a hora e o usuário que o Sistema Origem gerou a informação constante no registro
- A data, a hora e o usuário que o Sistema Destino processou a leitura da informação constante no registro
- O status de processamento do Sistema Destino de cada registro (se o registro ainda não foi processado, se ele foi processado com sucesso ou se existe(m) alguma(s) crítica(s) com relação ao conteúdo enviado pelo Sistema Origem).
- Campo destinado para armazenar uma mensagem com a crítica de rejeição do registro pelo Sistema Destino.

O preenchimento dos campos das tabelas de muro deverá obedecer à legenda apresentada nesta documentação. Para isso, atente-se ao capítulo **LEGENDAS**.

Observação importante: Para cada interface apresentada nesta documentação é necessário que sejam previstas horas de implantação, configuração, testes, e homologação. Isto porque, o fluxo de execução da interface, ou até mesmo alguma estrutura das tabelas de muro, poderão sofrer modificações para atender às expectativas do cliente onde estiver sendo implantada esta solução de interface.

02. Tipos de integração

São aceitos os seguintes tipos de integração:

- **Inclusão** → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser incluído na base de dados do Sistema Destino;
- **Alteração** → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser alterado/atualizado na base de dados do Sistema Destino.
- **Exclusão** → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser excluído da base de dados do Sistema Destino.

03. Modelo de S.I. ou P.O.

Para facilitar a integração das solicitações de importação (SI) e/ou pedido de compra internacional (Purchase Order), como a maioria dos ERPs de mercado não possui todas as informações necessárias para o controle de um processo de importação, foi criado o “Modelo de SI/PO”.

Para exemplificar esta situação, poderemos adotar que o ERP do cliente não possui a informação de qual “agente embarcador” será destinado a cuidar do embarque das mercadorias de um determinado pedido. Então, ao invés do ERP do cliente precisar mandar uma informação fixa no campo destinado ao código do agente embarcador do pedido de compra internacional, o ERP do cliente irá preencher o campo “código do modelo do PO” no *layout* da interface do pedido de compra internacional, e o próprio programa de interface do módulo EASY IMPORT CONTROL irá buscar, junto ao cadastro de modelos de SI/PO, qual o código “*default*” configurado para o campo do agente embarcador, e assim por diante.

O usuário poderá cadastrar vários códigos de modelo de SI/PO. Assim, basta o ERP do cliente informar qual o código que será adotado para cada caso (SI/PO), e a interface tomará a responsabilidade de preenchimento “*default*” para os campos existentes no modelo.

Caso o ERP do cliente preencha na tabela de muro, o campo de “modelo de SI/PO” e também preencha um campo qualquer que pertença à configuração do ‘Cadastro do Modelo SI/PO’ do EASY IMPORT CONTROL, a interface irá adotar o conteúdo enviado pelo ERP, e ignorará o conteúdo configurado no ‘Cadastro do Modelo SI/PO’.

Dentre os campos passíveis da configuração “*default*” através do modelo de SI/PO estão:

- Código da unidade requisitante (Centro de custo)
- Código do comprador
- Código do local de entrega
- Quantidade de dias para calcular a data prevista de embarque e entrega do produto
- Código do importador e do consignatário
- Código do fabricante e do fornecedor
- Código do agente embarcador do Brasil e do exterior (Forwarder)
- Código da via de transporte
- Código do local de embarque (origem) e de desembarque (destino) da rota de transporte
- Código do tipo de frete (prepaid ou collect)
- Código da condição de pagamento (código + dias)
- Código da sigla da moeda de negociação
- Classificação do tipo de produto a ser importado (utilização do produto)

04. Integrações – Solicitação de Importação e Pedido de Compra internacional

As integrações de SI/PO acontecem sempre através de duas tabelas interligadas entre si, sendo que uma destas tabelas destina-se às informações da CAPA da SI/PO, e a outra tabela destina-se às informações dos ITENS da SI/PO. Sempre que for necessário o envio de uma SI ou PO ao EASY IMPORT CONTROL será obrigatório o preenchimento de um registro na tabela de muro da sua tabela de 'CAPA' e um ou mais registros na sua tabela de muro dos 'ITENS' da SI/PO.

- Tabela de CAPA SI → Tabela de ITEM(NS) SI
- Tabela de CAPA PO → Tabela de ITEM(NS) PO

Alguns campos são requeridos como obrigatório na tabela de CAPA do PO na movimentação de "inclusão". Porém, casos como os campos de número do pedido, tipo de integração e a data do pedido serão obrigatórios em todos os tipos de integração do Pedido de Compra Internacional.

Se no projeto de implantação das interfaces for escolhida a integração de PO, então, não será necessária a utilização da integração da SI, uma vez que, realizada a integração do PO, o próprio EASY IMPORT CONTROL será responsável por gerar as informações da SI dentro das tabelas internas do sistema.

Estão disponíveis todos os três tipos de integração descritos nesta documentação:

- Inclusão → A SI/PO e os seus respectivos produtos/itens serão incluídos no sistema conforme a regra padrão da fase da integração escolhida (SI ou PO).
- Alteração → A SI/PO e os seus respectivos produtos/itens serão atualizados no sistema conforme a regra padrão da fase da integração escolhida (SI ou PO).

Campos da capa da SI/PO:

- a) A SI/PO deverão existir no sistema.
- b) Se não for necessária a alteração do conteúdo de algum campo do layout da interface, então, o conteúdo para o referido campo na tabela de muro não deverá ser preenchido. Desta maneira, seu conteúdo dentro das tabelas do sistema será mantido (Observação importante: Isto ocorrerá se a interface de SI/PO for configurada com a utilização do 'EICIN100').

Campos dos itens da SI/PO:

- a) O(s) item(ns) da SI/PO somente poderá(ão) ser alterado(s) se o(s) mesmo(s) não fora(m) levado(s) a uma fase posterior dentro do sistema. Ou seja, se o item da SI não pertencer a algum PO, LI ou Embarque, ou se o item do PO não pertencer a alguma PLI ou Embarque, conforme a integração que estiver sendo processada.
- Exclusão → O(s) registro(s) será(ão) excluído(s) da base de dados do sistema conforme a regra da fase da integração escolhida (SI ou PO). A SI/PO deverão existir dentro da base de dados do sistema.

Campos da capa da SI/PO:

- a) Somente poderão ser excluídas se o(s) seu(s) produto(s) (Itens) não foi(ram) levado(s) a uma fase posterior no sistema. Ou seja, se a SI não foi levada a compor um PO, PLI ou Processo de embarque, ou se um PO não foi levado a compor uma PLI ou Processo de embarque, conforme a integração que está sendo processada.

Campos dos itens da SI/PO:

- a) O(s) item(ns) da SI/PO somente poderão ser excluído(s) se o(s) mesmo(s) não foi(ram) levado(s) a uma fase posterior no sistema. Ou seja, se o item da SI não foi levado a um PO, PLI ou Processo de embarque, ou se um item do PO não foi levado a uma PLI ou Processo de embarque, conforme a integração que está sendo processada.

05. Preenchimento dos campos

Além das explicações abaixo, deve-se observar as orientações da tabela das legendas contida no capítulo **LEGENDAS**. Logo mais abaixo são apresentadas as regras de preenchimento dos campos da estrutura de acordo com cada tipo de informação neles constantes. Atenção, o preenchimento incorreto dos campos poderá provocar a rejeição do(s) registro(s).

➤ Campos caracteres ou alfanuméricos:

Estes campos deverão ser sempre preenchidos até o limite máximo configurado para cada um, obedecendo ao alinhamento à esquerda, sem os caracteres especiais que fizerem parte de sua máscara. Se o seu conteúdo não completar o tamanho máximo do campo, então, suas posições à direita deverão ser completadas com o caracter “ ” (espaço).

Exemplos: Tomando como base de exemplo os campos “código do produto” e “número do pedido”, e tendo o tamanho de quinze caracteres para estes campos, teremos:

- a) Se o código do produto com sua máscara possuir a formatação XXX-9999/999, então, o campo código do produto deverá ser gravado conforme abaixo:

Posição	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Conteúdo	F	B	D	2	5	8	1	2	0	0					

- b) Se o número do pedido com sua máscara possuir a formatação 9999/XXX9999-XX, então, o campo código do produto deverá ser gravado conforme abaixo:

Posição	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Conteúdo	2	0	0	9	P	X	K	0	1	7	8	M	A		

➤ Campos Numéricos:

Em primeiro lugar, deve-se observar se o campo possui uma quantidade de casas decimais em sua configuração. Caso afirmativo, localize a posição do campo onde ocorrerá a separação das casas consideradas “inteiras” das casas “decimais”. Nesta posição do campo deverá ser gravado o caracter “.” (ponto) que será o seu separador. Em seguida, o conteúdo deve ser gravado obedecendo a esta localização do separador. Caso contrário (não possuir quantidade de casas decimais), o campo deverá ser gravado de forma alinhada à direita. As posições excedentes do campo até completar o seu tamanho máximo configurado, tanto à direita quanto à esquerda, poderão ou não ser preenchidos com o dígito “0” (zero).

Observação: É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador das casas decimais, pois sem ele, o valor numérico que será recebido pelo EASY IMPORT poderá não refletir a verdade.

Exemplos: Tomando como base de exemplo os campos “preço unitário” e “quantidade de dias para fornecimento” (Lead time), e tendo os tamanhos de quinze dígitos (sendo nove inteiros e cinco decimais), e quatro dígitos inteiros respectivamente, teremos:

- a) Tendo o valor do preço unitário do produto igual a US\$ 5.762,31 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois dólares, e trinta e um centavos de dólar), então, o campo preço unitário poderá ser gravado das seguintes maneiras:

Posição	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Conteúdo						5	7	6	2	.	3	1			
						5	7	6	2	.	3	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1			
	0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1	0	0	0

- b) Tendo a quantidade de dias (lead time) de fornecimento igual a 30 (trinta), então, o campo quantidade de dias para fornecimento poderá ser gravado das seguintes maneiras:

Posição	01	02	03	04
Conteúdo			3	0
	0	0	3	0

➤ Campos tipo “data”:

Existem duas formas de gravação do campo tipo “data” nesta documentação.

A primeira forma possui o formato DDMMAA.

A segunda forma possui o formato AAAAMMDD.

Em ambos os formatos, a letra “D” refere-se ao DIA, o “M” ao MÊS, e o “A” ao ANO.

Para identificar qual a forma correta de gravar o referido campo tipo “data”, atente-se ao layout de cada arquivo e à legenda desta documentação.

Observações importantes:

- a) Completar o preenchimento do campo com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396 ou 19960304 conforme a configuração do campo).
- b) Datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 310209)

➤ Campos sem Informação

Caso o tipo de integração do registro for igual a “inclusão”, os campos que não possuírem conteúdo, deverão ser preenchidos com o caracter “ ” (espaço).

Se a integração escolhida for igual a “pedido de compra internacional” ou “solicitação de importação”, então, o EASY IMPORT CONTROL irá procurar a informação para o referido campo no cadastro de “Modelo de S.I./P.O.” com base no código do modelo informado no registro. Caso o modelo do P.O./S.I. este não tenha sido informado, o referido registro será rejeitado.

Para os casos das demais interfaces, e também para as integrações com o tipo igual a “alteração” ou “exclusão”, estes campos sem informação serão desprezados.

06. Legendas

Quadro geral das legendas	
Coluna	Descrição explicativa
TAM	Tamanho do campo. No caso dos campos numéricos com casas decimais, o valor informado irá indicar a quantidade de inteiros, mais a quantidade de decimais, além de mais uma posição para o caracter ponto (“.”), que será o separador entre as casas inteiras e as casas decimais do campo. Por exemplo: Se o TAM for igual a 15 e o DEC for igual a 02 , então, a quantidade de casas a serem consideradas como inteiros será igual a 12 . Isto porque, 12 dígitos inteiros + 01 ponto + 02 dígitos decimais = 15 dígitos totais.
*	Indica tamanho máximo
DEC	Número de casas decimais para o campo (esta quantidade já está computada no tamanho informado na coluna TAM)
TIPO	Formato/característica do campo: C – Caracter ou alfanumérico N – Numérico D – Data no formato DDMMAA, onde D=Dias, M=Mês, e A=Ano D(*) – Data no formato AAAAMMDD, onde D=Dias, M=Mês, e A=Ano M – Memo (texto com até 64Kb) L – Lógico (T - Verdadeiro, F - Falso)
REQ	# – Preenchimento requerido, ou seja, obrigatório X – O campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar \$ – Preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
CAD	X – Deve estar previamente cadastrado no Sistema EASY IMPORT CONTROL

07. Layouts das integrações ERP Cliente → EASY IMPORT CONTROL

A seguir, serão apresentadas as estruturas dos arquivos de integração cujo Sistema Origem é o ERP do cliente e o Sistema Destino é o EASY IMPORT CONTROL.

07.1. Pedido de Compra Internacional – CAPA – Tabela EI01

Índices da tabela:

1. RECNO

Pedido de Compra Internacional (PO) - CAPA - (Tabela EI01)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÕES – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA INTERNACIONAL desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
Código do Modelo do PO Este campo somente deverá ser preenchido caso o sistema corporativo não possua as informações que estão descritas no capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Por exemplo: O usuário poderá cadastrar dentro do EASY um código de modelo que terá uma configuração <i>default</i> para alguns campos, cujos sistemas corporativos geralmente não possuem em suas bases de dados. Então, neste caso, o sistema corporativo ao criar o registro nesta tabela de muro, mencionaria o código do modelo cadastrado pelo usuário, e os demais campos existentes neste layout do registro da tabela de muro que possuir um campo correspondente no cadastro de modelo do EASY não precisarão ser preenchidos. Isto porque, a rotina de integração, ao processar o registro, irá buscar as informações cadastradas com o código do modelo enviado, e atualizará os campos do registro desta tabela de muro, que não foram preenchidos pelo sistema corporativo e que constem como campos do cadastro de modelos do EASY, de acordo com as informações <i>default</i> cadastradas para o modelo informado. Para verificar quais os campos poderão ser tratados dentro de um modelo de PO, consulte o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002			X	MODELO	C
Número do Pedido de Compra Internacional (PO – Purchase Order) Este campo deve ser preenchido com o próprio número do pedido colocado junto ao fornecedor. Este número do pedido de compra internacional (PO) será utilizado em praticamente todo o sistema.	C	015		#		NUMPED	C
Data do Pedido Este campo deve ser preenchido com a data de criação do pedido de compra internacional (PO).	D	006		X		DTPEDI	C
Local de Entrega da mercadoria Este campo deve ser preenchido com o código do local de entrega da mercadoria depois de nacionalizada. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os locais de entrega. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002		X	X	LOCENT	C
Código do Comprador Este campo deve ser preenchido com o código do comprador internacional responsável pelo pedido de compra internacional. Ou seja, será este comprador que terá o seu nome impresso no pedido (como responsável). Além deste ponto, nos relatórios gerenciais, será este comprador que aparecerá como base de métricas do atendimento ao seu processo de importação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro onde são cadastrados os compradores internacionais. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	003		X	X	COMPRA	C
Código Via de Transporte (aérea/marítima/sea air) Este campo deve ser preenchido com o código da via de transporte (modal) escolhida para fazer o transporte internacional da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro onde são cadastradas as vias de transporte que serão utilizadas pela empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002		X	X	VIA	C
Porto / Aeroporto de Origem (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de origem do embarque da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existem dois cadastros que irão referenciar a sigla do (aero)porto de origem. Um destes cadastros é o próprio cadastro de (aero)portos. O outro está ligado ao cadastramento da via de transporte, pois para cada via de transporte, o usuário deverá cadastrar as rotas de viagem que são utilizadas pelos processos de importação da empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra estes dois cadastros internos do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	003		X	X	ORIGEM	C
Porto / Aeroporto de Destino (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de destino (local do desembarque) da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existem dois cadastros que irão referenciar a sigla do (aero)porto de destino. Um destes cadastros é o próprio cadastro de (aero)portos. O outro está ligado ao cadastramento da via de transporte, pois para cada via de transporte, o usuário deverá cadastrar as rotas de viagem que são utilizadas pelos processos de importação da empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra estes dois cadastros internos do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	003		X	X	DESTIN	C

Pedido de Compra Internacional (PO) - CAPA - (Tabela EI01)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Condição de Pagamento Este campo deve ser preenchido com o código da condição de pagamento que será utilizada para o pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo DIAS DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	C	005		X	X	CDPAGT	C
Dias da Condição Pagto (0/30/60/...) Este campo deve ser preenchido com o complemento do código dos dias da condição de pagamento que será utilizada para o pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Observações importantes: a) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial único, então o seu conteúdo deverá ser igual à quantidade de dias para o vencimento da parcela cambial. b) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial à vista, então o seu conteúdo deverá ser igual a "-1". c) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial parcelado ou de adiantamento, então o seu conteúdo deverá ser igual a "901". d) Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	N	003		X	X	DDPAGT	C
Código do agente embarcador Este campo deve ser preenchido com o código do agente embarcador no Brasil que será utilizado para realizar o embarque do pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro do(s) agente(s) embarcador(es). Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	003		X	X	AGENTE	C
Código do Importador Este campo deve ser preenchido com o código do importador da mercadoria. O importador é a empresa para a qual a DI será registrada junto ao Siscomex. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro do(s) importador(es). Ou seja, se a sua empresa é a responsável, perante o Governo Brasileiro, pelo processo de importação e declaração(ões) da(s) mercadoria(s) nele constante(s), então, o usuário deverá cadastrar a própria empresa no cadastro correspondente dentro do EASY, e o seu código deverá ser informado neste campo. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002		X	X	IMPORT	C
Símbolo da Moeda (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda de negociação do pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas utilizadas nos processos de importação da empresa. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	003		X	X	MOEDA	C
Despesa de Frete na origem, na moeda do PO (Inland) Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de compra internacional possuir um valor específico para compor o valor de <i>Inland</i> . Este valor será, posteriormente, somado ao valor total das mercadorias constantes no pedido de compra internacional para encontrar o valor total do referido pedido. Caso não exista um valor para o <i>inland</i> , deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.	N	015	002			INLAND	C
Despesa de embalagem na origem, na moeda do PO (packing) Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de compra internacional possuir um valor específico para compor o valor de <i>Packing</i> . Este valor será, posteriormente, somado ao valor total das mercadorias constantes no pedido de compra internacional para encontrar o valor total do referido pedido. Caso não exista um valor para o <i>packing</i> , deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.	N	015	002			PACKIN	C
Desconto obtido, na moeda do PO Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de compra internacional possuir um valor específico de desconto concedido pelo fornecedor no preço total do pedido de compra internacional. Caso não exista um valor para o desconto, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.	N	015	002			DESCON	C
Frete Internacional (C&F), na moeda do PO Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de compra internacional possuir um valor específico para compor o valor de frete internacional. Este valor será, posteriormente, somado ao valor total das mercadorias constantes no pedido de compra internacional para encontrar o valor total do referido pedido. Caso não exista um valor para o frete internacional, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.	N	015	002			FREINT	C
Tipo de Frete ("PP" = Prepaid , "CC" = Collect) Se a modalidade do frete for PREPAID, então, deve-se preencher este campo com "PP", caso contrário, a modalidade do frete é considerada como COLLECT. Portanto, neste caso, o campo será preenchido com "CC". Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002		X		TPFRET	C

Pedido de Compra Internacional (PO) - CAPA - (Tabela EI01)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Código do Consignatário Este campo deve ser preenchido com o código do consignatário da mercadoria depois dela ser nacionalizada. O consignatário é a empresa "dona" da mercadoria depois da nacionalização. Seus dados também são registrados no Siscomex e na DI. Se o consignatário for igual ao importador, não será necessário preencher este campo. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro do(s) consignatário(s). Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de compra internacional. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	002			X	CONSIG	C
Código do Fornecedor Este campo deve ser preenchido com o código do fornecedor da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	006		X	X	CDFORN	C
Número da Proforma Invoice Este campo deve ser preenchido com o número da <i>Proforma Invoice</i> enviada pelo fornecedor quando do seu aceite do PO. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Desta forma, o usuário será o responsável por cadastrar este número de documento na própria tela de manutenção das informações do pedido de compra internacional (Purchase Order). Isto porque, esta informação será utilizada se a(s) mercadoria(s) possuir a necessidade de uma Licença de importação ou até mesmo de efetuar um pagamento cambial antecipado ao fornecedor estrangeiro.	C	015				PROFOR	C
Data da Proforma Invoice Este campo deve ser preenchido com a data de emissão da <i>Proforma Invoice</i> enviada pelo fornecedor quando do seu aceite do PO. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Desta forma, o usuário será o responsável por cadastrar esta data de emissão na própria tela de manutenção das informações do pedido de compra internacional (Purchase Order).	D	006				DTPROF	C
Coefficiente de paridade da moeda de negociação contra o US\$ Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de paridade da moeda de negociação do pedido de compra internacional para com a moeda US\$ (Dolares americanos). Este coeficiente deve obedecer ao coeficiente de paridade calculado entre as cotações das moedas (moeda de negociação do pedido e o US\$) de acordo com a "data de paridade com US\$". Caso o ERP não possua esta informação, basta deixar este campo sem preenchimento. Desta forma, o próprio Sistema EASY irá calcular este coeficiente de paridade de acordo com o cadastro interno das cotações das moedas existente no Sistema EASY.	N	013	006			USPARI	C
Data da paridade com US\$ Este campo deve ser preenchido com a data pela qual o coeficiente de paridade entre a moeda de negociação do pedido e o US\$ (Dolar americano) foi calculado. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Desta forma, o próprio Sistema EASY irá preencher esta data da paridade de acordo com o cadastro interno das cotações das moedas existente no Sistema EASY.	D	006				DTPARI	C
Peso bruto Este campo deve ser preenchido com o valor do peso bruto total do pedido de compra internacional. Caso o ERP não possua esta informação, basta deixar este campo sem preenchimento. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de compra internacional.	N	013	003			PESOB	C
Código do cliente Este campo deve ser preenchido com o código do cliente do pedido de compra internacional. Para explicar a aplicação deste campo CLIENTE, tomaremos como exemplo, um pedido de compra internacional a ser realizado pela sua empresa. Porém, a(s) mercadoria(s) contida(s) neste pedido irá(ão) ser destinada(s) à venda para uma empresa-terceira. Ou seja, esta empresa-terceira será o seu CLIENTE deste pedido de compra internacional. Este campo, por se tratar de um código, será consistido contra o cadastro de clientes do Sistema EASY (cadastro interno). Existem outras aplicações para este campo de código do cliente, por exemplo: Imaginemos que sua empresa necessitará importar várias mercadorias ou equipamentos para a montagem de uma nova unidade fabril. Então, esta nova unidade fabril pode ser considerada como um cliente em potencial. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de compra internacional.	C	006			X	CLIENT	C
Código do Forwarder Este campo deve ser preenchido com o código do agente embarcador no exterior que será utilizado para realizar o embarque do pedido de compra internacional. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro do(s) agente(s) embarcador(es). Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de compra internacional.	C	003			X	FORWAR	C
Incoterms Este campo deve ser preenchido de acordo com os códigos existentes na tabela Incoterms2000 (fonte: Adunneiras). Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os Incoterms utilizados no comércio internacional. Portanto, o Incoterm mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de compra internacional.	C	003			X	INCOTE	C
Observações (Campo único que representa até 07 linhas de 60 posições [07 x 60 = 420]) Neste campo poderá ou não ser enviada uma mensagem qualquer para compor as informações do referido pedido de compra internacional. Esta mensagem, caso o pedido seja impresso pela rotina padrão do Sistema EASY, será impressa juntamente com os demais dados impressos pelo documento padrão do sistema.	C	420				OBSERV	C

Pedido de Compra Internacional (PO) - CAPA - (Tabela EI01)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Número da sequência de execução na integração dentro do dia Este campo deve receber um número de ordem sequencial que determine a posição do registro dentro do lote de registros gerado dentro de uma mesma data de integração. Ou seja, se no início de um dia qualquer foi necessário gerar três pedidos de compra internacional nesta tabela de muro. Então, cada um destes registros receberá um número sequencial de registros do dia (o primeiro registro receberá o conteúdo como "000001", o segundo registro como "000002", e o terceiro registro como "000003"). Se dentro do mesmo dia for necessário gerar novos registros de pedidos de compra internacional, o sequencial da integração prosseguirá até acontecer mudança para uma próxima data de integração. Isto porque, quando der início a um novo dia (nova data de integração), este sequencial deverá novamente retornar ao número "000001", prosseguindo assim com o sequencial do novo dia que for iniciado.</p>	N	006		#		SQEXPD	C
<p>Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</p>	N	015		#		RECNO	N
<p>Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.</p>	C	001		#		FLAG	C
<p>Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.</p>	C	200				MSGREJ	C
<p>Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p>Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

07.2. Pedido de Compra Internacional – ITENS – Tabela EI02

Índices da tabela:

1. RECNO

Pedido de Compra Internacional (PO) - ITENS - (Tabela EI02)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Número do Pedido de Compras Internacional (PO) Este campo deve conter o número do pedido de compra internacional, conforme mencionado na tabela EI01 (Capa do Pedido de Compra Internacional)	C	015		#		NUMPED	C
Código do produto Este campo deve conter o código do produto ou material que será importado. Ou seja, será este o produto ou material que deseja comprar do fornecedor estrangeiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	015		#	X	CDPROD	C
Código da Unidade Requisitante (Centro de custo) Este campo deve conter o código do centro de custo que está solicitando a compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades Requisitantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	005		X	X	UNREQU	C
Número da Solicitação de Importação (SI) Este campo deve conter o número da requisição/solicitação de importação que teria iniciado o processo da compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro. Uma SI (Solicitação de Importação) não pode pertencer a mais de um PO. Este relacionamento é válido apenas para os Pedidos que forem integrados.	C	006		#	X	NUMSI	C
Código do fabricante do produto/mercadoria Este campo deve ser preenchido com o código do fabricante da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	006		X	X	CDFABR	C
Quantidade solicitada para compra Este campo deve ser preenchido com a quantidade a ser importada do produto/mercadoria. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	013	003	X		QTDE	C
Data prevista de embarque Este campo deve ser preenchido com a data prevista do embarque da quantidade solicitada para compra do produto/mercadoria. Esta data não poderá ser anterior à data da emissão do pedido de compra internacional. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Se for escolhida a opção por trabalhar com o MODELO, o Sistema EASY irá calcular, automaticamente, a data prevista de embarque conforme configurado no modelo escolhido para o pedido de compra internacional.	D	006		X		DTPVEM	C
Data solicitada de entrega Este campo deve ser preenchido com a data prevista para a entrega do produto/mercadoria no local de entrega escolhido para o pedido de compra internacional. Esta data não poderá ser anterior à data prevista de embarque. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Se for escolhida a opção por trabalhar com o MODELO, o Sistema EASY irá calcular, automaticamente, a data prevista de embarque conforme configurado no modelo escolhido para o pedido de compra internacional.	D	006		X		DTPVEN	C
Preço unitário do produto/mercadoria na moeda de negociação do pedido Este campo deve ser preenchido com o preço unitário de compra do produto/mercadoria negociado junto ao fornecedor estrangeiro. Este valor deve ser expresso na moeda de negociação do pedido de compra internacional, ou seja, se o pedido foi negociado em US\$, este preço unitário deverá estar em US\$ (dólares americanos). Se a moeda negociada for EUR (Euros), então, o preço unitário também deve estar em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	005	X		PRCUNI	C
Tipo da aplicação do produto/mercadoria/material: "1"=Direto, "2"=Indireto, "3"=Consumo, "4"=Ativo Fixo, "5"=Revenda Este campo deve ser preenchido de acordo com a aplicação do produto/material/item que está sendo importado. Por exemplo: Se a empresa for importar um produto: a) Para o seu uso direto preencha o campo com o conteúdo igual a "1"; b) Para o seu uso indireto (importante para outra empresa) preencha o campo com o conteúdo igual a "2"; c) Para o seu uso/consumo preencha o campo com o conteúdo igual a "3"; d) Sendo ele um ativo fixo preencha o campo com o conteúdo igual a "4"; e) Com o propósito de revendê-lo preencha o campo com o conteúdo igual a "5".	C	001		X	X	CLASSI	C
Outro código de fabricante (2º fabricante) Este campo deverá ser preenchido somente se na sua importação existir alguma possibilidade do fornecedor escolher um segundo fabricante opcional, além do fabricante já conhecido e homologado pela sua empresa. Ou seja, se este campo for preenchido, então, o Sistema irá entender que o produto/material que está sendo comprado do fornecedor estrangeiro informado no pedido de compra internacional poderá ser fabricado tanto pelo fabricante principal (que fora mencionado no campo CDFABR desta tabela de muro) ou por este outro fabricante opcional. Se o seu processo de importação não contempla este tratamento, basta deixar este campo sem preenchimento, ou seja, EM BRANCO . Se este campo for preenchido, o Sistema EASY irá consistir a existência deste código junto ao cadastro de fornecedores/fabricantes interno do sistema.	C	006			X	CDFAB2	C

Pedido de Compra Internacional (PO) - ITENS - (Tabela EI02)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Outro código de fabricante (3º fabricante) Este campo deverá ser preenchido somente se na sua importação existir alguma possibilidade do fornecedor escolher um terceiro fabricante opcional, além do fabricante já conhecido e homologado pela sua empresa. Ou seja, se este campo for preenchido, então, o Sistema irá entender que o produto/material que está sendo comprado do fornecedor estrangeiro informado no pedido de compra internacional poderá ser fabricado tanto pelo fabricante principal (que fora mencionado no campo CDFABR desta tabela de muro) ou por este outro fabricante opcional. Se o seu processo de importação não contempla este tratamento, basta deixar este campo sem preenchimento, ou seja, EM BRANCO. Se este campo for preenchido, o Sistema EASY irá consistir a existência deste código junto ao cadastro de fornecedores/fabricantes interno do sistema.</p>	C	006			X	CDFAB3	C
<p>Outro código de fabricante (4º fabricante) Este campo deverá ser preenchido somente se na sua importação existir alguma possibilidade do fornecedor escolher um quarto fabricante opcional, além do fabricante já conhecido e homologado pela sua empresa. Ou seja, se este campo for preenchido, então, o Sistema irá entender que o produto/material que está sendo comprado do fornecedor estrangeiro informado no pedido de compra internacional poderá ser fabricado tanto pelo fabricante principal (que fora mencionado no campo CDFABR desta tabela de muro) ou por este outro fabricante opcional. Se o seu processo de importação não contempla este tratamento, basta deixar este campo sem preenchimento, ou seja, EM BRANCO. Se este campo for preenchido, o Sistema EASY irá consistir a existência deste código junto ao cadastro de fornecedores/fabricantes interno do sistema.</p>	C	006			X	CDFAB4	C
<p>Outro código de fabricante (5º fabricante) Este campo deverá ser preenchido somente se na sua importação existir alguma possibilidade do fornecedor escolher um quinto fabricante opcional, além do fabricante já conhecido e homologado pela sua empresa. Ou seja, se este campo for preenchido, então, o Sistema irá entender que o produto/material que está sendo comprado do fornecedor estrangeiro informado no pedido de compra internacional poderá ser fabricado tanto pelo fabricante principal (que fora mencionado no campo CDFABR desta tabela de muro) ou por este outro fabricante opcional. Se o seu processo de importação não contempla este tratamento, basta deixar este campo sem preenchimento, ou seja, EM BRANCO. Se este campo for preenchido, o Sistema EASY irá consistir a existência deste código junto ao cadastro de fornecedores/fabricantes interno do sistema.</p>	C	006			X	CDFAB5	C
<p>Outro código de fabricante (6º fabricante) Este campo deverá ser preenchido somente se na sua importação existir alguma possibilidade do fornecedor escolher um sexto fabricante opcional, além do fabricante já conhecido e homologado pela sua empresa. Ou seja, se este campo for preenchido, então, o Sistema irá entender que o produto/material que está sendo comprado do fornecedor estrangeiro informado no pedido de compra internacional poderá ser fabricado tanto pelo fabricante principal (que fora mencionado no campo CDFABR desta tabela de muro) ou por este outro fabricante opcional. Se o seu processo de importação não contempla este tratamento, basta deixar este campo sem preenchimento, ou seja, EM BRANCO. Se este campo for preenchido, o Sistema EASY irá consistir a existência deste código junto ao cadastro de fornecedores/fabricantes interno do sistema.</p>	C	006			X	CDFAB6	C
<p>Posição do Item Este campo deve ser preenchido com a linha do pedido referente ao produto/material que está sendo importado. Por exemplo, se o pedido de compra internacional dentro do sistema corporativo possuir três itens/produtos/materiais que serão importados, então, o registro com os dados do primeiro item/produto/material receberá a posição igual a "0001". O segundo e o terceiro item/produto/material receberão as posições "0002" e "0003", respectivamente. Nada impede da sua numeração da linha do seu pedido de compra internacional no seu sistema corporativo receber uma configuração com a razão igual a "10". Ou seja, o item 01 receberá a posição igual a "0010", o segundo será "0020" e o terceiro, igual a "0030". O importante é manter este campo de "posição do item" do EASY de forma correlata à posição do mesmo item dentro do pedido de compra internacional no seu sistema corporativo. ATENÇÃO: Procure preencher todos os quatro caracteres deste campo, não permitindo que espaços façam parte de seu conteúdo. Procure seguir os exemplos de preenchimento deste campo acima mencionados.</p>	C	004		#	X	SEQUEN	C
<p>Número da sequência de execução na integração igual a da capa do P.O. Este campo deve possuir o mesmo conteúdo do campo de mesmo nome enviado no registro pertencente aos dados de "capa" do referido pedido de compra internacional da tabela de muro EI01. Se o pedido de compra internacional enviado na tabela de muro EI01 possuir dois ou mais produtos, então, este campo (SQEXPD) dos registros desta tabela dos itens do pedido de compra internacional (EI02) possuirão o mesmo valor gravado no registro da tabela EI01 para o pedido de compra.</p>	N	006		#		SQEXPD	C
<p>Número da sequência de execução do item dentro do P.O. na integração. Este campo deve ser gravado com um numeral sequencial de forma a determinar qual a ordem de processamento do registro dentro da sequência de integração do pedido de compra internacional. Por exemplo, pode-se adotar a mesma ordem de sequência da linha do produto dentro do pedido de compra internacional. Ou seja, se o produto estiver na primeira linha do pedido, este campo pode ser gravado como "000001", o segundo produto seria gravado como "000002", e assim por diante.</p>	N	006		#		SQEXIT	C
<p>Fluxo de anuência do item do Pedido: ("1" = Anuente e "7" = Não anuente) Se for necessária a confecção de uma Licença de Importação do Governo Brasileiro (LI) para que o mesmo possa ser importado, então, deve-se preencher este campo com o dígito "1", caso contrário, preencha com "7".</p>	C	001				ANUENT	C
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÕES – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA INTERNACIONAL desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C

Pedido de Compra Internacional (PO) - ITENS - (Tabela EI02)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Classificação fiscal do item para o Pedido de Compra Internacional (NCM) Este campo deve conter o código da NCM do produto ou material que será importado. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	008			X	CODNCM	C
Ex-NCM da classificação fiscal do produto para o Pedido de Compra Intl. Este campo deve conter o código da Ex-NCM, se este existir, do produto ou material que será importado. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	003			X	EXNCM	C
Ex-NBM da classificação fiscal do produto para o Pedido de Compra Intl. Este campo deve conter o código da Ex-NBM, se este existir, do produto ou material que será importado. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	003			X	EXNBM	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

Observação importante: O número da SI deve ser preenchido. E uma mesma SI não pode pertencer a dois POs distintos. Ou seja, uma SI só pode pertencer a um PO. Este relacionamento é válido apenas para os pedidos que são recebidos via integração.

07.3. Cadastro de Produtos – Tabela EI03

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Produtos - (Tabela EI03)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
Código do Produto Este campo deve conter o código do produto/material/item do seu estoque. Este código será utilizado para compor, posteriormente, os produtos de um pedido de compra internacional.	C	015		#		CDPROD	C
Unidade de Medida Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto é armazenado em seu estoque. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	002		X	X	UNIDAD	C
Descrição em Português (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter a descrição do produto no idioma PORTUGUÊS. Esta descrição será utilizada na emissão de documentos do Sistema EASY, por exemplo, na impressão do pedido, ou da instrução de embarque.	C	360		X		DSCPOR	C
Descrição em Inglês (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter a descrição do produto no idioma INGLÊS. Esta descrição será utilizada na emissão de documentos do Sistema EASY, por exemplo, na impressão do pedido, ou da instrução de embarque. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	360				DSCING	C
Descrição para L.I./D.I. (até 10 linhas de 48 posições [10 x 48 = 480]) Este campo deve conter a descrição completa do produto. Entende-se como sendo a descrição completa do produto aquela que é registrada na DI (Declaração de Importação) para o Governo Brasileiro. Portanto, nesta descrição é importante conter todas as especificações técnicas do produto. Esta descrição será utilizada nas rotinas de envio dos dados para o despachante, e no registro da LI ou DI, caso estas rotinas sejam utilizadas pela empresa.	C	480		X		DSCLI	C
Classificação NCM do produto/material/item Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	008			X	CODNCM	C
Peso líquido unitário do produto/material/item Este campo deve conter o peso líquido unitário do produto/material/item. Observação importante: Este campo é extremamente necessário para o processo de importação, uma vez que, esta informação é obrigatória quando for necessário fazer o registro de uma LI (Licença de Importação), o registro de uma DI (Declaração de Importação), para o rateio e cálculo dos impostos da nacionalização (rateio do frete, formação do CIF, valores dos impostos do II, IPI, ICMS, PIS e COFINS), além de ser utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY (por exemplo: pré-cálculo, previsão de despesas, PO, LI, Embarque, Invoices, e principalmente, na geração das informações para a NF de Entrada, etc). Caso não exista um valor para o peso líquido unitário do produto, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Porém, neste caso, o usuário será OBRIGADO a preencher este campo com a informação correta na tela de manutenção do produto dentro do Sistema EASY, pois, como já mencionado, sem esta informação será impossível prosseguir corretamente com o lançamento e fechamento do processo de importação.	N	011	004			PESOLQ	C
Valor de Referência em US\$ do produto/material/item Este campo deve conter o valor básico de referência do preço unitário do produto em US\$ (Dólares americanos). Caso não exista um valor para o valor de referência em US\$, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.	N	015	005			VRFUSD	C
Código da família do produto/material/item Este campo deve conter o código da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Famílias de Produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	002			X	CDFAMI	C
Anuente? ("S"=Sim/"N"=Não) Para o produto/material/item que necessitar da emissão de uma LI (Licença de importação) junto ao Governo Brasileiro, então, este campo deverá ser preenchido com o caracter "S", caso contrário, preencha este campo com o caracter "N".	C	001				ANUENT	C

Cadastro de Produtos - (Tabela EI03)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Ex-NCM Este campo deve conter o código da Ex-NCM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	003			X	EXNCM	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

07.4. Cadastro de Fabricantes/Fornecedores – Tabela EI04

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da Integração</p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Código do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o código do fabricante/fornecedor. Procure manter o mesmo código utilizado em seu sistema corporativo para facilitar as eventuais trocas de informações entre os sistemas.</p>	C	006		#		CDFOFB	C
<p>Razão social do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o nome completo do fabricante/fornecedor.</p>	C	040		X		RAZSOC	C
<p>Nome reduzido do fabricante/fornecedor (nome fantasia)</p> <p>Este campo deve conter o nome resumido do fabricante/fornecedor, ou seja, é como o fabricante/fornecedor é mais conhecido no mercado. Por exemplo: Para o fornecedor AVERAGE TECNOLOGIA, o nome reduzido seria AVERAGE.</p>	C	020		X		NREDUZ	C
<p>Endereço do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o endereço (logradouro) do fabricante/fornecedor.</p>	C	040		X		ENDERE	C
<p>Número do endereço do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número do endereço do fabricante/fornecedor. Porém, se o seu sistema corporativo não possuir esta informação de forma separada do endereço do fabricante/fornecedor, envie este campo EM BRANCO.</p>	N	006				NREND	C
<p>Bairro do endereço do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o nome do bairro do endereço do fabricante/fornecedor.</p>	C	020		X		BAIRRO	C
<p>Cidade do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o nome da cidade do endereço do fabricante/fornecedor.</p>	C	015		X		CIDADE	C
<p>Estado do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o nome do estado do endereço do fabricante/fornecedor.</p>	C	020		X		NESTAD	C
<p>CEP do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o CEP do endereço do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	008				CEP	C
<p>Código do país do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o código do país do fabricante / fornecedor. O seu conteúdo deverá obedecer à codificação oficial utilizada pelo sistema "Siscomex Importação" do Governo Brasileiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos países. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Por exemplo: Para o Brasil, o código oficial é igual a "105", para os Estados Unidos da América é igual a "249", e assim por diante.</p>	C	003		X	X	CDPAIS	C
<p>Caixa Postal do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número da caixa postal do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	005				CXPOST	C
<p>Telefone do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número do telefone do fabricante/fornecedor. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Por exemplo: 55 11 999999999. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	050				TELEFO	C
<p>Telex do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número do telex do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	010				TELEX	C
<p>Fax do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número do fax do fabricante/fornecedor. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Por exemplo: 55 11 999999999. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	015				FAX	C
<p>E-Mail do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o endereço de e-mail para comunicação com o fabricante / fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	030				EMFORN	C
<p>Departamento onde o contato do fabricante/fornecedor trabalha</p> <p>Este campo deve conter o nome do departamento onde o contato do seu fabricante / fornecedor trabalha. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	030				DEPART	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Pessoa para contato do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o nome do contato do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	015				CONTAT	C
<p>Identificação ("1"=Fabricante, "2"=Fornecedor, "3"=Ambos)</p> <p>Este campo deve ser preenchido obedecendo ao tipo a que se refere o registro enviado. Por exemplo, se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um fabricante, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "1". Se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um fornecedor, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "2". Porém, se as informações pertencerem a uma empresa que poderá ser classificada tanto como um fornecedor quando um fabricante, então, o conteúdo deste campo deverá ser preenchido com o dígito "3".</p>	C	001		X		IDENTI	C
<p>Status: ("1"=Homologado, "2"=Não Homologado)</p> <p>Este campo deve ser preenchido obedecendo a como esta empresa (fornecedor/fabricante) é classificada pela sua companhia. Por exemplo, se a empresa for homologada pela sua empresa, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "1", caso contrário, preencha o campo com o dígito igual a "2".</p>	C	001		X		STATUS	C
<p>Código do banco (no exterior) do fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o código do banco utilizado pelo fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo EM BRANCO. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	003			X	BCFORN	C
<p>Código da agência bancária do fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o código da agência bancária do fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo EM BRANCO. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	005			X	AGFORN	C
<p>Número da conta bancária do fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número da conta bancária do fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo EM BRANCO. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	010			X	CCFORN	C
<p>Swift bancário do fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o endereço SWIFT para a efetivação do pagamento das parcelas cambiais ao fornecedor no exterior. Esta informação será utilizada nas rotinas internas destinadas aos controles e tratamentos das parcelas de câmbio ao fornecedor dentro do Sistema EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	030				SWIFT	C
<p>1º (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</p> <p>Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de origem mais utilizado nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.</p>	C	003			X	ORIG01	C
<p>2º (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</p> <p>Este campo deve ser preenchido com a sigla de outro (aero)porto de origem utilizado como opcional nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.</p>	C	003			X	ORIG02	C
<p>3º (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</p> <p>Este campo deve ser preenchido com a sigla de outro (aero)porto de origem utilizado como opcional nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.</p>	C	003			X	ORIG03	C
<p>CEP do fabricante/fornecedor</p> <p>Enviar este campo sempre EM BRANCO.</p>	C	010				CEP2	C
<p>Conta contábil do fabricante/fornecedor</p> <p>Este campo deve conter o número da conta contábil do fabricante/fornecedor no "plano de contas contábil" da empresa. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.</p>	C	015				CCONTA	C
<p>Comissão sobre ("="=branco, "1"=FOB, "2"=CFR, "3"=Ex.Fab, "4"=FAS)</p> <p>Informe o dígito correspondente à origem do cálculo para a comissão do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante ou até mesmo se não existir comissão para o representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO. Se a comissão for calculada a partir do valor FOB das mercadorias, então, envie o dígito "1". Se a comissão for calculada a partir do valor CFR das mercadorias, então, envie o dígito "2", e assim por diante.</p>	C	001				COMISS	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Comissão retida no país ? ("S"=Sim, "N"=Não) Informe se o valor da comissão do representante do fabricante/fornecedor for retida no Brasil. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante ou até mesmo se não existir comissão para o representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO . Se a comissão for retida no Brasil, então, envie o conteúdo "S", caso contrário, envie "N".	C	001				COMRET	C
Razão social do representante no Brasil Este campo deve conter o nome completo do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	052				NMREPR	C
Endereço do representante Este campo deve conter o endereço (logradouro) do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	052				ENREPR	C
Bairro do representante Este campo deve conter o nome do bairro do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	030				BAREPR	C
Cidade do representante Este campo deve conter o nome da cidade do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	030				CIREPR	C
Estado do representante Este campo deve conter a sigla do estado do endereço do representante do fabricante/fornecedor. Se o representante estiver sediado no estado de São Paulo envie "SP", se estiver no Rio de Janeiro envie "RJ", se estiver em Minas Gerais, envie "MG", e assim por diante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades da Federação (Estados). Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	002			X	UFREPR	C
CEP do representante Este campo deve conter o CEP do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	008				CPREPR	C
Código do país do representante Este campo deve conter o código do país do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO . Se este código de país for preenchido, o seu conteúdo deverá obedecer à codificação oficial utilizada pelo sistema "Siscomex Importação" do Governo Brasileiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos países. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Por exemplo: Para o Brasil, o código oficial é igual a "105", para os Estados Unidos da América é igual a "249", e assim por diante.	C	003			X	PAREPR	C
Identifica representante na L.I. Este campo deve ser preenchido de acordo com a configuração que deseja para a identificação das empresas quando da confecção da Licença de Importação. Ou seja, se desejar que o representante do fornecedor seja identificado na Licença de Importação, então, deve-se preencher este campo com o conteúdo igual a "S", caso contrário, preencha com "N".	C	001		X		IDREPR	C
C.N.P.J. do representante Este campo deve conter o número do CNPJ do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	014				CGREPR	C
Contato do representante Este campo deve conter o nome do contato (pessoa) do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	050				COREPR	C
Telefones do representante Este campo deve conter o número do fax do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	050				TFREPR	C
Fax do representante Este campo deve conter o número do fax do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	030				FXREPR	C
E-mail do representante Este campo deve conter o endereço de e-mail para comunicação com o representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO .	C	030				EMREPR	C
Código do banco (no Brasil) do representante Este campo deve conter o código do banco utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Este código, se enviado, deve obedecer à tabela oficial dos códigos dos bancos do Banco Central do Brasil. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	003			X	BCREPR	C
Código da agência bancária do representante Este campo deve conter o código da agência bancária do banco utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	005			X	AGREPR	C
Número da conta bancária do representante Este campo deve conter o número da conta bancária utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo EM BRANCO . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	010			X	CCREPR	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

Observações importantes da integração de fabricantes/fornecedores:

- Existem dois campos para o CEP do fornecedor. Um com 08 e outro com 10 posições. O CEP com 08 posições foi mantido devido à compatibilização com clientes que já utilizavam a integração antiga e não necessitavam de 10 posições, caso os dois CEPs estejam preenchidos no arquivo, será considerado o CEP com 10 posições.
- O preenchimento do campo destinado ao NOME DO REPRESENTANTE (NMREPR) se tornará obrigatório caso um destes campos da tabela esteja preenchido: Endereço do Representante (ENREPR), CGC do Representante (CGREPR), Banco do Representante (BCREPR), Agência do Representante (AGREPR), Conta do Representante (CCREPR), Telefone do Representante (TFREPR), Fax do Representante (FXREPR), Município do Representante (CIREPR), Estado do Representante (UFREPR), País do Representante (PAREPR), CEP do Representante (CPREPR), Contato do Representante (COREPR), Bairro do Representante e E-Mail do Representante (EMREPR).

07.5. Cadastro de NCMs – Tabela EI05

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de NCM's (EI05)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da Integração</p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Código NCM</p> <p>Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da classificação fiscal.</p>	C	008		#		CODNCM	C
<p>Código NALADI NCCA</p> <p>Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional NALADI NCCA. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos NALADI NCCA. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.</p>	C	007			X	NANCCA	C
<p>Código NALADI SH</p> <p>Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional NALADI SH. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos NALADI SH. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.</p>	C	008			X	NASH	C
<p>Descrição resumida da NCM</p> <p>Este campo deve conter uma descrição resumida da NCM. Esta descrição será utilizada como uma referência para o usuário. Porém, conforme a configuração ao lado ("X" na coluna REQ), esta descrição é obrigatória numa integração de INCLUSÃO. Esta descrição não será enviada aos sistemas do Governo Brasileiro.</p>	C	040		X		DESCRI	C
<p>Código ALADI</p> <p>Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional ALADI. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos ALADI. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.</p>	N	003			X	ALADI	C
<p>Percentual de I.I.</p> <p>Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto de Importação (II) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY.</p> <p>Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p>	N	006	002			PERII	C
<p>Percentual de I.P.I.</p> <p>Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY.</p> <p>Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p>	N	006	002			PERIPI	C
<p>Percentual de I.C.M.S.</p> <p>Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY.</p> <p>Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p>	N	006	002			PERICM	C
<p>Unidade de medida estatística da NCM</p> <p>Este campo deve conter a UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA de acordo com o Sistema Siscomex do Governo Brasileiro. Por exemplo: Para a unidade de medida "UNIDADE" que, comumente conhecemos como "UN", no Siscomex a unidade de medida para UNIDADE é igual a "11", e assim por diante.</p> <p>Esta unidade de medida estatística é utilizada nas rotinas de interface entre o EASY e o Siscomex.</p> <p>Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as unidades de medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	002		X	X	UNIDAD	C
<p>Decreto Lei NALADI</p> <p>Este campo deve conter o número do decreto lei do acordo NALADI para esta classificação fiscal (NCM). Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.</p>	C	010				DLNALA	C
<p>Decreto Lei GATT</p> <p>Este campo deve conter o número do decreto lei do acordo GATT para esta classificação fiscal (NCM). Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.</p>	C	010				DLGATT	C
<p>Ex-NCM</p> <p>Este campo deve conter o código da Ex-NCM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal (NCM). No caso a configuração da NCM não possuir códigos "Ex", então, envie este campo EM BRANCO.</p>	C	003			X	EXNCM	C

Cadastro de NCM's (EI05)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Destaque Este campo deve conter o código de destaque da classificação fiscal (NCM). No caso a configuração da NCM não possuir códigos de destaque, então, envie este campo EM BRANCO .	C	003				DESTAQ	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*) , significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

07.6. Cadastro de Taxas de Conversão – Tabela EI06

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de taxas (Tabela EI06)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da Integração</p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Data da Cotação da moeda</p> <p>Este campo deve conter a data das cotações que estão sendo enviadas no registro desta tabela de muro. Ou seja, se a cotação enviada referirem ao dia de ontem, então, este campo deve conter a data de ontem, e assim por diante. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTCOTA	C
<p>Símbolo (sigla) da moeda</p> <p>Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda estrangeira referente às cotações que estão sendo enviadas no registro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	003		#	X	MOEDA	C
<p>Valor da cotação da moeda (comercial - venda)</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE VENDA. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p>	N	015	008	X		VCTCOM	C
<p>Valor da cotação da moeda (fiscal)</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA FISCAL adotada pelo Siscomex (Sistema do Governo Brasileiro) para os registros das DI (Declarações de Importação) que forem registradas nesta data da cotação. Entende-se como TAXA FISCAL de uma moeda, como sendo a TAXA COMERCIAL DE VENDA de DOIS DIAS antes da data da cotação.</p> <p>Por exemplo: No dia 20/10/2009 a cotação comercial de venda do dólar americano foi igual a 1.745. Quando for enviar o registro referente às cotações do dólar americano para o dia 22/10/2009, então, os campos destinados às taxas de conversão de COMPRA e VENDA serão preenchidos com as suas taxas correspondentes normalmente, porém, este campo (TAXA FISCAL) deve ser preenchido com a cotação de venda do dia 20/10/2009, ou seja, o seu conteúdo será igual a 1.745. Outro ponto importante, a saber, trata-se de dias que ultrapassam o controle de uma mesma semana. Ou seja, se a data que estiver sendo enviada for uma segunda-feira, então, dois dias antes seria a quinta-feira da semana anterior. Se for uma terça-feira, dois dias antes seria a sexta-feira da semana anterior. Outro ponto a ser controlado são os feriados durante os dias que seriam úteis da semana.</p> <p>Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro das cotações das moedas.</p>	N	015	008			VCTFIS	C
<p>Valor da cotação da moeda (comercial - compra)</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE COMPRA. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro das cotações das moedas.</p>	N	015	008			VCTCPR	C
<p>Número do registro</p> <p>Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</p> <p>ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 0000000000000002, e assim por diante.</p>	N	015		\$		RECNO	N
<p>Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado)</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.</p>	C	001		#		FLAG	C
<p>Observação caso seja rejeitado</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.</p>	C	200				MSGREJ	C

Cadastro de taxas (Tabela EI06)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</p> <p>Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</p> <p>Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p>Data da importação dos dados pelo EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

07.7. Atualização da Data de Recebimento e Número da NFE – Tabela EI07

Índices da tabela:

1. RECNO

Atualização da Data de Recebimento e Número da NFE (Tabela EI07)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
Número do processo de embarque Este campo deve conter o número do processo de embarque criado dentro do Sistema EASY. Esta informação fora enviada na integração de Nota Fiscal de Entrada (Ver layout das tabelas EI10 e EI11) desta documentação para maiores detalhes.	C	017		#	X	NRHAWB	C
Nota Fiscal de Entrada (EASY) Este campo deve conter o número da NF de entrada que fora gerada pelo Sistema EASY. Esta informação fora enviada na integração de Nota Fiscal de Entrada (Ver layout das tabelas EI10 e EI11) desta documentação para maiores detalhes.	C	009		#		NFEASY	C
Série da Nota Fiscal de Entrada (EASY) Este campo deve conter a série da NF de entrada que fora gerada pelo Sistema EASY. Esta informação fora enviada na integração de Nota Fiscal de Entrada (Ver layout das tabelas EI10 e EI11) desta documentação para maiores detalhes.	C	003		#		SREASY	C
Tipo Nota Fiscal de Entrada (EASY) ("1"=Primeira; "2"=Complementar; "3"=Única; "5"=Mãe; "6"=Filha) Observação: Este campo foi enviado no layout da tabela de muro EI10.	C	001		#		TIPONF	C
Nota Fiscal de Entrada (ERP) Este campo deve conter o novo número da NF de entrada que fora gerada pelo sistema corporativo, após este ter recebido a NF em sua base de dados.	C	009		#		NFERP	C
Série da NF de Entrada (ERP) Este campo deve conter a nova série da NF de entrada que fora gerada pelo sistema corporativo, após este ter recebido a NF em sua base de dados.	C	003				SRERP	C
Data da Nota Fiscal (ERP) Este campo deve conter a data de emissão da nova NF de entrada que fora gerada pelo sistema corporativo, após este ter recebido a NF em sua base de dados.	D	006		#		DTERP	C
Valor da Nota Fiscal (ERP) Este campo deve conter o valor da nova NF de entrada que fora gerada pelo sistema corporativo, após este ter recebido a NF em sua base de dados.	N	015	002			VLERP	C
Número da D.I. Este campo deve conter o número da DI (Declaração de Importação) do processo de embarque. Esta informação fora enviada na integração de Nota Fiscal de Entrada (Ver layout das tabelas EI10 e EI11) desta documentação para maiores detalhes.	C	010				NUMDI	C
Data de recebimento das mercadorias no estoque da empresa Observação: Este campo será obrigatório no caso do campo TIPONF for igual a NFE Primeira, NFE Única ou NFE Filha ("1", "3" ou "5", respectivamente). Este campo deve conter a data de entrada do(s) produto(s)/mercadoria(s)/item(ns) no estoque da empresa, ou seja, é a data do recebimento físico da NFE. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006				DTRECB	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008				DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	N	006				HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025				USEXPO	C

Atualização da Data de Recebimento e Número da NFE (Tabela EI07)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Data da importação dos dados pelo EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	N	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

07.8. Link Produto x Fabricante x Fornecedor – Tabela EI14

Índices da tabela:

1. RECNO

Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da integração</p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Código do produto</p> <p>Este campo deve conter o código do produto/material/item que será importado. Ou seja, será este o produto ou material que deseja comprar do fornecedor estrangeiro, e que por sua vez, será produzido por um fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	015		#	X	CDPROD	C
<p>Código do fabricante</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código do fabricante da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	006		#	X	CDFABR	C
<p>Código do fornecedor</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código do fornecedor da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.</p>	C	006		#	X	CDFORN	C
<p>Partnumber do produto</p> <p>Este campo deve conter o código pelo qual o fornecedor conhece o produto/material/item. Este código será impresso, por exemplo, no Pedido de Compra Internacional. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	C	020				PNUMBE	C
<p>Status: ("1"=Homologado, "2"=Não Homologado)</p> <p>Este campo deve ser preenchido obedecendo a como esta empresa (fornecedor/fabricante) é classificada pela sua companhia. Por exemplo, se o fornecedor/fabricante for homologado pela sua empresa, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o conteúdo igual a "1", caso contrário, preencha o campo com "2".</p> <p>Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	C	001				STATUS	C
<p>Valor da cotação</p> <p>Este campo deve conter o valor do preço unitário do produto na moeda de negociação quando o mesmo for comprado do fornecedor e fabricante mencionados no registro. Caso não exista um valor para este campo, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	N	015	005			VLRCOT	C
<p>Lead time de fornecimento do produto a partir da data de colocação do pedido</p> <p>Este campo deve conter a quantidade de dias necessários para que o fornecedor disponibilize o produto/material para o embarque após a colocação do pedido de compra internacional. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p> <p>Observação: Este campo será utilizado em consultas/relatórios gerenciais do Sistema EASY.</p>	N	005				LTFORN	C
<p>Quantidade cotada do produto/material</p> <p>Este campo deve conter a quantidade do produto/material que foi utilizada na cotação junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	N	013	003			QTDCOT	C
<p>Data da última entrega</p> <p>Este campo deve conter a data da última entrada deste produto que fora importado do fornecedor/fabricante mencionados neste registro. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com BRANCOS. Se existir a informação desta data, atente-se ao layout de gravação do campo. Para maiores detalhes, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	D	006				DTUENT	C
<p>Valor do último FOB</p> <p>Este campo deve conter a quantidade que foi utilizada na cotação do valor de referência FOB junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.</p>	N	015	005			VLUF0B	C

Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Lote mínimo de compra Este campo deve conter a quantidade mínima de compra para o produto junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	008	002			QTLTMN	C
Múltiplos do lote de compra Este campo deve conter a quantidade múltipla de compra para o produto junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	008	002			QTLTMX	C
Partnumber opcional para o produto/material/item Este campo deve ser preenchido somente se existir um código opcional no catálogo do fornecedor que possa substituir ao partnumber oficial informado no campo PNUMBE desta tabela de muro. Porém, este partnumber opcional deverá ser tratado como sendo o mesmo código de produto dentro dos Sistemas EASY e corporativo. Ou seja, se o fornecedor não possuir em seu estoque, no momento que for colocado o seu pedido de compra internacional, o partnumber do produto desejado, então, ele poderia enviar o mesmo produto, porém utilizando a informação do partnumber opcional no lugar do primeiro partnumber. Porém, conforme mencionado, o código do produto deverá ser o mesmo (para efeito do processo de importação), somente o partnumber do produto que seria outro. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	048				PNUMB2	C
Símbolo da moeda da negociação Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda de negociação mais comumente utilizada comercialmente entre a sua empresa e o fornecedor estrangeiro mencionado no registro. Esta sigla de moeda irá identificar a moeda da qual o valor da cotação está expressa no registro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas utilizadas nos processos de importação da empresa. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	003			X	MOEDA	C
Unidade de Medida Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto é comprado do fornecedor. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	002			X	UNIDAD	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*) , significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C

Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

07.9. Solicitação de Importação – CAPA – Tabela EI15

Índices da tabela:

1. RECNO

Solicitação de importação – CAPA – (Tabela EI15)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÕES – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA INTERNACIONAL desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da Integração</p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Código do Modelo da SI</p> <p>Este campo somente deverá ser preenchido caso o sistema corporativo não possua as informações que estão descritas no capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Por exemplo: O usuário poderá cadastrar dentro do EASY um código de modelo que terá uma configuração <i>default</i> para alguns campos, cujos sistemas corporativos geralmente não possuem em suas bases de dados. Então, neste caso, o sistema corporativo ao criar o registro nesta tabela de muro, mencionaria o código do modelo cadastrado pelo usuário, e os demais campos existentes neste layout do registro da tabela de muro que possuir um campo correspondente no cadastro de modelo do EASY não precisarão ser preenchidos. Isto porque, a rotina de integração, ao processar o registro, irá buscar as informações cadastradas com o código do modelo enviado, e atualizará os campos do registro desta tabela de muro, que não foram preenchidos pelo sistema corporativo e que constem como campos do cadastro de modelos do EASY, de acordo com as informações <i>default</i> cadastradas para o modelo informado. Para verificar quais os campos poderão ser tratados dentro de um modelo de PO, consulte o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.</p>	C	002			X	MODELO	C
<p>Código da unidade requisitante</p> <p>Este campo deve conter o código do centro de custo que está solicitando a compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades Requisitantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.</p>	C	005		#	X	CDUNRQ	C
<p>Número da solicitação de importação</p> <p>Este campo deve conter o número da requisição/solicitação de importação que teria iniciado o processo da compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro.</p>	C	006		#	X	NUMSI	C
<p>Data de emissão da solicitação de importação</p> <p>Este campo deve conter a data de emissão da requisição/solicitação de importação que teria iniciado o processo da compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro. Atente-se ao layout de gravação do campo. Para maiores detalhes, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação.</p>	D	006				DTSI	C
<p>Código do local de entrega do produto/mercadoria/item</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código do local de entrega da mercadoria depois de nacionalizada. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os locais de entrega. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.</p>	C	002			X	LOCENT	C
<p>Código do comprador</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código do comprador internacional responsável pela requisição/solicitação de importação internacional. Ou seja, será este comprador que terá o seu nome impresso no pedido (como responsável). Além deste ponto, nos relatórios gerenciais, será este comprador que aparecerá como base de métricas do atendimento ao seu processo de importação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro onde são cadastrados os compradores internacionais. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de PO. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.</p>	C	003			X	COMPRA	C
<p>Nome do solicitante</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o nome da pessoa que está solicitando a compra do produto/matéria/item por meio de um processo de importação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro da solicitação de importação.</p>	C	040				SOLICI	C
<p>Referência do cliente</p> <p>Este campo deve ser preenchido com o número/código de uma referência para a requisição/solicitação de importação, caso esta tenha sido gerada a partir de uma ordem externa da empresa, ou seja, um cliente externo da sua empresa precisou comprar um produto da sua empresa e colocou, junto ao seu sistema corporativo, um pedido de venda. Então, este número do pedido de venda interno da sua empresa passaria a ser uma referência do cliente, por exemplo. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro da solicitação de importação.</p>	C	011				REFERE	C
<p>Número da sequência de execução da Solicitação de Importação na integração dentro do dia</p> <p>Este campo deve receber um número de ordem sequencial que determine a posição do registro dentro do lote de registros gerado dentro de uma mesma data de integração. Ou seja, se no início de um dia qualquer foi necessário gerar três solicitações de importação nesta tabela de muro. Então, cada um destes registros receberá um número sequencial de registros do dia (o primeiro registro receberá o conteúdo como 000001, o segundo registro como 000002, e o terceiro registro como 000003). Se dentro do mesmo dia for necessário gerar novos registros de solicitações de importação, o sequencial da integração prosseguirá até acontecer mudança para uma próxima data de integração. Isto porque, quando der início a um novo dia (nova data de integração), este sequencial deverá novamente retornar ao número 000001, prosseguindo assim com o sequencial do novo dia que for iniciado.</p>	C	006				SQEXSI	C

Solicitação de importação – CAPA – (Tabela EI15)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

07.10. Solicitação de Importação – ITENS – Tabela EI16

Índices da tabela:

1. RECNO

Solicitação de importação – ITENS – (Tabela EI16)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Código da unidade requisitante (Centro de custo) Este campo deve conter o código do centro de custo que está solicitando a compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades Requisitantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	005		#	X	CDUNRQ	C
Número da solicitação de importação Este campo deve conter o número da requisição/solicitação de importação que teria iniciado o processo da compra do(s) produto(s)/mercadoria(s) junto ao fornecedor estrangeiro.	C	006		#	X	NUMSI	C
Código do produto/material/ítem Este campo deve conter o código do produto ou material que será importado. Ou seja, será este o produto ou material que deseja comprar do fornecedor estrangeiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	015		#	X	CDPROD	C
Quantidade solicitada para compra do produto/material/ítem Este campo deve ser preenchido com a quantidade a ser importada do produto/mercadoria. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	013	003	#		QTDE	C
Data prevista para entrega para o produto/material/ítem Este campo deve ser preenchido com a data prevista para a entrega do produto/mercadoria no local de entrega escolhido. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação. Se for escolhida a opção por trabalhar com o MODELO, o Sistema EASY irá calcular, automaticamente, a data prevista de entrega para o ítem, de acordo com o tratamento dado pelo Sistema padrão EASY.	D	006		#		DTENTR	C
Código do fabricante Este campo deve ser preenchido com o código do fabricante da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	006			X	CDFABR	C
Código do fornecedor Este campo deve ser preenchido com o código do fornecedor da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.	C	006			X	CDFORN	C
Tipo da aplicação do produto/mercadoria/material: "1"=Direto, "2"=Indireto, "3"=Consumo, "4"=Ativo Fixo, "5"=Revenda Este campo deve ser preenchido de acordo com a aplicação do produto/material/ítem que está sendo importado. Por exemplo: Se a empresa for importar um produto: f) Para o seu uso direto preencha o campo com o conteúdo igual a "1"; g) Para o seu uso indireto (importante para outra empresa) preencha o campo com o conteúdo igual a "2"; h) Para o seu uso/consumo preencha o campo com o conteúdo igual a "3"; i) Sendo ele um ativo fixo preencha o campo com o conteúdo igual a "4"; j) Com o propósito de revendê-lo preencha o campo com o conteúdo igual a "5".	C	001		X	X	CLASSI	C
Posição do Ítem Este campo deve ser preenchido com a linha da solicitação de importação referente ao produto/material que está sendo importado. Por exemplo, se a solicitação de importação dentro do sistema corporativo possuir três itens/produtos/materiais que serão importados, então, o registro com os dados do primeiro item/produto/material receberá a posição igual a "0001". O segundo e o terceiro item/produto/material receberão as posições "0002" e "0003", respectivamente. Nada impede da sua numeração da linha da solicitação de importação no seu sistema corporativo receber uma configuração com a razão igual a "10". Ou seja, o item 01 receberá a posição igual a "0010", o segundo será "0020" e o terceiro, igual a "0030". O importante é manter este campo de "posição do item" do EASY de forma correlata à posição do mesmo item dentro do pedido de compra internacional no seu sistema corporativo. ATENÇÃO: Procure preencher todos os quatro caracteres deste campo, não permitindo que espaços façam parte de seu conteúdo. Procure seguir os exemplos de preenchimento deste campo acima mencionados.	C	004		#		SEQUEN	C
Número da sequência de execução na integração igual a da capa da S.I. Este campo deve possuir o mesmo conteúdo do campo de mesmo nome enviado no registro pertencente aos dados de "capa" da referida solicitação de importação da tabela de muro EI15. Se a solicitação de importação enviada na tabela de muro EI15 possuir dois ou mais produtos, então, este campo (SQEXPD) dos registros desta tabela dos itens da solicitação de importação (EI16) possuirão o mesmo valor gravado no registro da tabela EI15 para a solicitação de importação.	N	006		#		SQEXSI	C
Número da sequência de execução do ítem dentro da S.I. na integração Este campo deve ser gravado com um numeral sequencial de forma a determinar qual a ordem de processamento do registro dentro da integração da Solicitação de Importação. Por exemplo, pode-se adotar a mesma ordem de sequência da linha do produto dentro da solicitação de importação. Ou seja, se o produto estiver na primeira linha da solicitação de importação, este campo pode ser gravado como "000001", o segundo produto seria gravado como "000002", e assim por diante.	N	006		#		SQEXIT	C
Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÕES – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA INTERNACIONAL desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C

Solicitação de importação – ITENS – (Tabela EI16)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

07.11. Cadastro de Famílias de produtos – Tabela EI18

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela EI18)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
Tipo Integração: ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
Código da família Este campo deve ser preenchido com o código da família dos produtos/materiais/itens. Por exemplo: Se em seu sistema corporativo um produto pertencer a uma família de produtos "FERRAMENTAS", então, envie o código da família "FERRAMENTAS" neste campo.	C	002		#	X	CDFAMI	C
Código do Idioma Este campo deve conter o código do idioma que representa o idioma para qual a descrição do nome da família está traduzido. Este código deve obedecer ao padrão EASY conforme segue: • "INGLES": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o inglês; • "PORT.": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o português; • "ESP.": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o espanhol. Observações importantes: 1) Caso a empresa utilize outros idiomas para as descrições dos seus produtos / materiais / itens, favor solicitar qual o código utilizado para o referido idioma desejado. 2) Se a instalação do ambiente da empresa-cliente for utilizar SOMENTE o módulo EASY IMPORT CONTROL (IMPORTAÇÃO) então, o conteúdo deste campo deve referenciar ao código do idioma PORTUGUÊS, pois a integração do cadastro de família através do referido módulo não realiza o tratamento de multi-idíomas. 3) Se a instalação do ambiente da empresa-cliente for utilizar o módulo EASY IMPORT CONTROL (IMPORTAÇÃO) e o módulo EASY EXPORT CONTROL (EXPORTAÇÃO) então, o conteúdo deste campo deve referenciar ao código do respectivo idioma ao qual o nome da família está traduzido. Ou seja, passa a valer as orientações dos códigos dos idiomas válidos. Veja mais acima (neste mesmo quadro) os códigos e orientações válidos para realizar o tratamento de multi-idíomas.	C	006		X	X	IDIOMA	C
Nome da família (descrição da família) no idioma mencionado Este campo deve ser preenchido com o nome (descrição) da família dos produtos/materiais/itens de acordo com o código do idioma mencionado. Adotando o mesmo exemplo acima (do campo CDFAMI), neste campo deveria ser preenchido com o conteúdo "FERRAMENTAS" no caso do idioma mencionado for igual a "PORT." ou "TOOLS" no caso do idioma mencionado for igual a "INGLES", e assim por diante.	C	045		X		NOMEFM	C
Código do grupo de família dos produtos Este campo deve conter o código do grupo da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os grupos das famílias dos produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de grupos da família.	C	015			X	CDGRUP	C
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C

Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela EI18)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Data da importação dos dados pelo EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

07.12. Cadastro de Unidades Requisitantes – Tabela EI19

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Unidades Requisitantes – (Tabela EI19)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p>Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p>Código da unidade requisitante (centro de custo) Este campo deve conter o código da unidade requisitante (centro de custo) que poderá solicitar uma compra internacional, portanto, solicitar um processo de importação de algum produto/material/item em seu sistema corporativo.</p>	C	005		#	X	CDUNRQ	C
<p>Nome da unidade requisitante (centro de custo) Este campo deve conter o nome da unidade requisitante (centro de custo) que poderá solicitar uma compra internacional de acordo com o código mencionado no campo anterior.</p>	C	050		X		NOMECC	C
<p>Código do local de entrega Este campo deve ser preenchido com o código do local de entrega da mercadoria depois de nacionalizada. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os locais de entrega. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo MODELO DE SI ou PO desta documentação.</p>	C	002		X	X	LOCENT	C
<p>Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</p>	N	015		#		RECNO	N
<p>Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.</p>	C	001		#		FLAG	C
<p>Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.</p>	C	200				MSGREJ	C
<p>Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p>Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

08. Layouts das integrações EASY IMPORT CONTROL → ERP Cliente

A seguir, serão apresentadas as estruturas dos arquivos de integração cujo sistema origem é o EASY IMPORT CONTROL e o sistema destino é o ERP do cliente.

08.1. Reprogramação da data prevista de entrega – Tabela EI09

Índices da tabela:

1. RECNO

Reprogramação da data prevista de entrega – (Tabela EI09)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Número do pedido de compra internacional <i>Será enviado o número do pedido de compra internacional.</i>	C	015		NUMPED	C
Número da Linha do Item no Pedido de Compra (Posição do item) <i>Será enviada a linha do pedido de compra internacional que terá a sua previsão da data de entrega atualizada por este registro.</i>	C	004		SEQUEN	C
Quantidade do produto prevista para a nova data de entrega <i>Será enviada a quantidade do produto (referente à posição do item dentro do pedido de compra internacional) que tem como previsão de entrega a data enviada no campo "Nova Data de Entrega".</i>	N	013	03	QTDE	C
Nova data de entrega <i>Será enviada a nova data de entrega para a linha do pedido de compra internacional. A gravação deste campo obedecerá ao layout do campo conforme apresentado no capítulo LEGENDAS desta documentação.</i>	D(*)	008		DTENTR	C
Número do registro <i>Este campo será gravado com um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo se repetirá dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</i>	N	015		RECNO	N
Flag de controle ("S"=Processado;"N"=Não Processado;"R"=Rejeitado) <i>Este campo será enviado sempre com o conteúdo igual a "N". Quando o sistema corporativo ler, criticar e processar as informações no registro contidas, este campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "S" caso a leitura e atualização na base de dados do sistema corporativo foi realizada com sucesso. Caso contrário, o conteúdo deste campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "R".</i>	C	001		FLAG	C
Observação caso o registro seja rejeitado pelo sistema corporativo <i>Este campo será enviado sempre com o conteúdo EM BRANCO. Se, durante o processamento do registro pelo sistema corporativo for encontrada alguma crítica que impossibilitou o seu processamento, neste campo deverá ser gravada uma mensagem que demonstre qual foi o motivo do não processamento do registro. Ou seja, sempre que o campo FLAG for atualizado com o conteúdo "R" pelo sistema corporativo, este campo MSGREJ deverá conter o motivo desta rejeição do registro.</i>	C	200		MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro pelo Sistema EASY (formato AAAAMMDD) <i>Este campo será gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo Sistema EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) <i>Este campo será gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		HREXPO	C
Login ou nome do usuário do Sistema EASY que gerou o registro na tabela de muro <i>Este campo será gravado com a login/usuário que processou a criação do registro nesta tabela de muro através da rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo Sistema Corporativo <i>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008		DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo Sistema Corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) <i>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006		HRIMPO	C
Usuário que processou a importação do registro no Sistema Corporativo <i>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USIMPO	C

Observação:

- A exportação dos registros de Reprogramação da Data Prevista para Entrega (Tabela EI09) ocorre através da execução de uma rotina específica do módulo EASY IMPORT CONTROL, ou seja, é necessário que seja realizada a chamada para execução da rotina, seja esta através de um item no menu do sistema ou via agendamento. A escolha do procedimento a ser adotado deverá seguir conforme programação do projeto de implantação desta solução de interface, e de acordo com o escopo de cada projeto de implantação.
- Esta interface está preparada para tratar as parcialidades de cada previsão de entrega do mesmo item do pedido de compra internacional.

08.2. Nota Fiscal de Entrada – CAPA – Tabela EI10

Índices da tabela:

1. NFEASY+SREASY+CDFORN

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Tipo da Nota Fiscal de Entrada (EASY) ("1"=NFE Primeira; "2"=NFE Complementar; "3"=NFE Única; "5"=NFE Mãe; "6"=NF Filha) <i>Este campo será preenchido obedecendo ao tipo da NFE, conforme o tratamento padrão do Sistema EASY.</i>	C	001		TIPONF	C
Flag Tipo da Nota Fiscal ("E"=NFE Primeira ou Única gerada no EASY; "C"=NFE Complementar gerada no EASY) <i>Para as NFE (Primeira / Única / Mãe / Filha) geradas pelo Sistema EASY IMPORT este campo será preenchido com o conteúdo "E". Se a NFE for uma NFE Complementar, então, será preenchido com o conteúdo igual a "C".</i>	C	001		FLAGNF	C
Número da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com o número da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	009		NFEASY	C
Série da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com a série da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	003		SREASY	C
Número do processo de embarque <i>Este campo será preenchido com o número do processo de embarque EASY ao qual a NFE se refere.</i>	C	017		NRHAWB	C
Código do fornecedor <i>Este campo será preenchido com o código do fornecedor ao qual a NFE se refere.</i>	C	006		CDFORN	C
Flag da NFE integrada do despachante ("S"=Integrada do despachante, "N"=Gerada pelo EASY IMPORT) <i>Este campo irá informar se a NF de Entrada foi integrada do despachante. Ou seja, se este campo estiver informado com "S", então indicará que quem gerou as informações da NFE foi o despachante e a mesma foi 'recebida' no EASY IMPORT através da integração com o despachante. Caso este campo esteja preenchido com "N", então indicará que as informações da NFE foram geradas pelo próprio EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	001		INTDSP	C
Número da NFE do ERP <i>Se a NFE que estiver sendo enviada for uma NFE COMPLEMENTAR, este campo será preenchido com o mesmo conteúdo do campo NFEASY. Se a NFE que estiver sendo enviada não for uma NFE COMPLEMENTAR, porém ela foi INTEGRADA DO DESPACHANTE, este campo também será preenchido com o mesmo conteúdo do campo NFEASY.</i>	C	009		NFERP	C
Série da NFE do ERP <i>Se a NFE que estiver sendo enviada for uma NFE COMPLEMENTAR, este campo será preenchido com o mesmo conteúdo do campo SREASY. Se a NFE que estiver sendo enviada não for uma NFE COMPLEMENTAR, porém ela foi INTEGRADA DO DESPACHANTE, este campo também será preenchido com o mesmo conteúdo do campo SREASY.</i>	C	003		SRERP	C
Código da transportadora <i>Este campo será preenchido com o código da transportadora nacional utilizada para realizar o transporte dos produtos/mercadorias da NFE.</i>	C	006		CDTRAN	C
Número dos volumes <i>Este campo será preenchido com o número dos volumes existentes na NFE.</i>	C	020		NRVOLI	C
Quantidade de volumes <i>Este campo será preenchido com a quantidade de volumes existentes na NFE.</i>	N	013	003	QTVOLI	N
Espécie volume <i>Este campo será preenchido com a espécie dos volumes existentes na NFE.</i>	C	015		ESPECI	C
Peso bruto total da NFE <i>Este campo será preenchido com o peso bruto total da NFE.</i>	N	011	003	PESOB	N
Peso líquido total da NFE <i>Este campo será preenchido com o peso líquido total da NFE.</i>	N	011	003	PESOLQ	N
Valor total do documento fiscal (Valor da NF de Entrada) <i>Este campo será preenchido com o valor total da NFE. Ou seja:</i> <ul style="list-style-type: none"> Se o campo FLAGNF = "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: PRCTOT+VLRPI+VLRICM+VLRPIS+VLRCOF+VLRDSP+VDICMS Se o campo FLAGNF <> "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: PRCTOT <i>Observação importante:</i> Os campos apresentados nas expressões matemáticas acima se referem à estrutura da tabela EI11 (Itens da NFE). Ou melhor, refletirão a somatória destes campos da tabela EI11 de acordo com cada NFE enviada.	N	015	002	VLRNF	N
Valor total dos produtos <i>Este campo será preenchido com o valor total referente aos produtos da NFE. Ou seja:</i> <ul style="list-style-type: none"> Se o campo FLAGNF = "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: VLRFOB Se o campo FLAGNF <> "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: PRCTOT <i>Observação importante:</i> Os campos apresentados nas expressões matemáticas acima se referem à estrutura da tabela EI11 (Itens da NFE). Ou melhor, refletirão a somatória destes campos da tabela EI11 de acordo com cada NFE enviada.	N	015	002	VLRPRD	N
Valor total FOB <i>Este campo será preenchido com o valor total FOB dos produtos da NFE.</i>	N	015	002	VLRFOB	N
Valor total frete internacional <i>Este campo será preenchido com o valor total do frete internacional da NFE.</i>	N	015	002	VLRFRE	N
Valor total seguro internacional <i>Este campo será preenchido com o valor total do seguro internacional da NFE.</i>	N	015	002	VLRSEG	N
Valor total desconto <i>Este campo será preenchido com o valor total do desconto da NFE.</i>	N	015	002	VLRDSC	N
Valor despesas base imposto <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que compõem a base de imposto da NFE.</i>	N	015	002	VDIMPO	N
Valor despesas na NFE <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que irão compor o Valor Total do Documento Fiscal (NFE).</i>	N	015	002	VLRDSP	N

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Valor despesas base ICMS <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que compõem a base de cálculo do ICMS da NFE.</i>	N	015	002	VDICMS	N
Valor Total IOF <i>Este campo será preenchido com o valor total do IOF da NFE.</i>	N	015	002	VLRIOF	N
Valor BC IPI <i>Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do IPI da NFE.</i>	N	015	002	VBIP	N
Valor BC ICMS <i>Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do ICMS da NFE.</i>	N	015	002	VBICMS	N
Valor BC PIS <i>Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do PIS da NFE.</i>	N	015	002	VBPIS	N
Valor BC COFINS <i>Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do COFINS da NFE.</i>	N	015	002	VBCOF	N
Valor IPI <i>Este campo será preenchido com o valor do IPI da NFE.</i>	N	015	002	VLRPI	N
Valor PIS <i>Este campo será preenchido com o valor do PIS da NFE.</i>	N	015	002	VLRPI	N
Valor ICMS <i>Este campo será preenchido com o valor do ICMS da NFE.</i>	N	015	002	VLRICM	N
Valor COFINS <i>Este campo será preenchido com o valor do COFINS da NFE.</i>	N	015	002	VLRICM	N
Valor ICMS Devido <i>Este campo será preenchido com o valor do ICMS devido da NFE.</i>	N	015	002	VICDEV	N
Valor ICMS Diferido <i>Este campo será preenchido com o valor do ICMS diferido da NFE.</i>	N	015	002	VICDIF	N
Valor ICMS Presumido <i>Este campo será preenchido com o valor do ICMS presumido da NFE.</i>	N	015	002	VICPRS	N
Data do Embarque <i>Este campo será preenchido com a data de embarque do processo de embarque referente a esta NFE.</i>	D(*)	008		DTEMB	C
Data de Emissão <i>Este campo será preenchido com a data de emissão da NFE gerada no Sistema EASY.</i>	D(*)	008		DTEMS	C
Número NF Referente <i>Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar ao número da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÁE emitida pelo ERP.</i>	C	009		NFREFE	C
Série NF Referente <i>Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar à série da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÁE emitida pelo ERP.</i>	C	003		SRREFE	C
Data da NF Referente <i>Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar à data de emissão da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÁE emitida pelo ERP.</i>	D(*)	008		DTREFE	C
Modalidade do Ato de Drawback <i>Este campo será preenchido com a modalidade do drawback, se este existir.</i>	C	001		MODDRW	C
Mensagem de Drawback <i>Este campo será preenchido com a mensagem do drawback para a NFE, se esta existir.</i>	C	360		MSGDRW	C
Número da DI <i>Este campo será preenchido com o número da DI (Declaração de Importação).</i>	C	010		NUMDI	C
Data da DI <i>Este campo será preenchido com a data da DI (Declaração de Importação).</i>	D(*)	008		DTDI	C
UF desembaraço <i>Este campo será preenchido com a sigla do estado onde foi realizado o desembaraço dos produtos/mercadorias desta NFE.</i>	C	002		UFDESE	C
Nome da URF Despacho <i>Este campo será preenchido com o nome da Unidade da Receita Federal que emitiu a DI (Declaração de Importação).</i>	C	040		NMURFD	C
Data do Desembaraço <i>Este campo será preenchido com a data do desembaraço dos produtos/mercadorias/itens da NFE.</i>	D(*)	008		DTDESE	C
Flag de controle ("S"=Processado;"N"=Não Processado;"R"=Rejeitado) <i>Este campo será enviado sempre com o conteúdo igual a "N". Quando o sistema corporativo ler, criticar e processar as informações no registro contidas, este campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "S" caso a leitura e atualização na base de dados do sistema corporativo foi realizada com sucesso. Caso contrário, o conteúdo deste campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "R".</i>	C	001		FLAG	C
Observação caso o registro seja rejeitado pelo sistema corporativo <i>Este campo será enviado sempre com o conteúdo EM BRANCO. Se, durante o processamento do registro pelo sistema corporativo for encontrada alguma crítica que impossibilitou o seu processamento, neste campo deverá ser gravada uma mensagem que demonstre qual foi o motivo do não processamento do registro. Ou seja, sempre que o campo FLAG for atualizado com o conteúdo "R" pelo sistema corporativo, este campo MSGREJ deverá conter o motivo desta rejeição do registro.</i>	C	200		MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro pelo Sistema EASY (formato AAAAMMDD) <i>Este campo será gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo Sistema EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) <i>Este campo será gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		HREXPO	C
Login ou nome do usuário do Sistema EASY que gerou o registro na tabela de muro <i>Este campo será gravado com o login/usuário que processou a criação do registro nesta tabela de muro através da rotina de interface do Sistema EASY.</i> Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USEXPO	C

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
<p>Data da importação dos dados pelo Sistema Corporativo</p> <p>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008		DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo Sistema Corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006		HRIMPO	C
<p>Usuário que processou a importação do registro no Sistema Corporativo</p> <p>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		USIMPO	C

08.3. Nota Fiscal de Entrada – ITENS – Tabela EI11

Índices da tabela:

1. NFEASY+SREASY+CDFORN+STR(LINHA,4)

Nota Fiscal de Entrada – ITENS – (Tabela EI11)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Número da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com o número da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	009		NFEASY	C
Série da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com a série da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	003		SREASY	C
Código do fornecedor <i>Este campo será preenchido com o código do fornecedor ao qual a NFE se refere.</i>	C	006		CDFORN	C
Linha (sequência) da NFE EASY <i>Será enviado o número da linha da NFE correspondente ao produto que está sendo enviado</i>	N	004		LINHA	N
Número da NFE do ERP <i>Este campo será preenchido com o número da NF de Entrada gerada pelo Sistema ERP.</i>	C	009		NFERP	C
Série da NFE do ERP <i>Este campo será preenchido com a série da NF de Entrada gerada pelo Sistema ERP</i>	C	003		SRERP	C
Código do produto <i>Será enviado o código do produto/material/item</i>	C	015		CDPROD	C
Número do Pedido Compra (PO) <i>Será enviado o número do pedido de compra internacional ao qual o produto/material/item pertence</i>	C	015		NUMPED	C
Linha do pedido de compra internacional (Posição) <i>Será enviada a linha do produto/material/item dentro do pedido de compra internacional</i>	C	004		SEQUEN	C
Classificação fiscal <i>Será enviado o código da NCM do produto</i>	C	012		CODNCM	C
CFOP <i>Será enviado o código do CFOP (Código Fiscal de Operações) do produto</i>	C	005		CFOP	C
Quantidade do produto <i>Será enviada a quantidade do produto na NFE</i>	N	013	003	QTDE	N
Preço Unitário do produto <i>Será enviado o valor do preço unitário do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	018	008	PRCUNI	N
Peso líquido total do produto <i>Será enviado o valor do peso líquido total do produto</i>	N	011	004	PESOLQ	N
Valor bruto total do produto <i>Será enviado o valor bruto total do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	PRCTOT	N
Unidade de medida de compra <i>Será enviada a unidade de medida de compra do produto</i>	C	002		UNIDAD	C
Valor FOB do produto <i>Será enviado o valor do FOB do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRFOB	N
Valor frete internacional do produto <i>Será enviado o valor do frete internacional (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRFRE	N
Valor seguro internacional do produto <i>Será enviado o valor do seguro internacional (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRSEG	N
Valor desconto do produto <i>Será enviado o valor do desconto (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRDSC	N
Valor das despesas base de imposto <i>Será enviado o valor das despesas base de imposto (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VDIMPO	N
Valor despesas na NFE <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas (já rateado por item da NFE) que entraram para o cálculo do Valor Total do Item dentro do Documento Fiscal (NFE).</i>	N	015	002	VLRDSP	N
Valor das despesas base ICMS do produto <i>Será enviado o valor das despesas base de ICMS (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VDICMS	N
Valor total IOF do produto <i>Será enviado o valor total IOF (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRIOF	N
Valor CIF do produto <i>Será enviado o valor CIF (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRCIF	N
Valor BC IPI do produto <i>Será enviado o valor da base de cálculo do IPI do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VBIPI	N
Valor BC ICMS do produto <i>Será enviado o valor da base de cálculo do ICMS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VBICMS	N
Valor BC PIS do produto <i>Será enviado o valor da base de cálculo do PIS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VBPIS	N
Valor BC COFINS do produto <i>Será enviado o valor da base de cálculo do COFINS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VBCOF	N
Alíquota de II do produto <i>Será enviada a alíquota do imposto de importação do produto</i>	N	006	002	PERII	N
Alíquota de IPI do produto <i>Será enviada a alíquota do IPI do produto</i>	N	006	002	PERIPI	N
Alíquota de ICMS do produto <i>Será enviada a alíquota do ICMS do produto</i>	N	006	002	PERICM	N
Alíquota PIS do produto <i>Será enviada a alíquota do PIS do produto</i>	N	006	002	PERPIS	N
Alíquota COFINS do produto <i>Será enviada a alíquota do COFINS do produto</i>	N	006	002	PERCOF	N
Valor imposto importação do produto <i>Será enviado o valor do imposto de importação do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRII	N
Valor IPI do produto <i>Será enviado o valor do IPI do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRPI	N

Nota Fiscal de Entrada – ITENS – (Tabela EI11)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Valor ICMS do produto <i>Será enviado o valor do ICMS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRICM	N
Valor PIS do produto <i>Será enviado o valor do PIS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRPIS	N
Valor COFINS do produto <i>Será enviado o valor do COFINS do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VLRCOF	N
Valor ICMS devido do produto <i>Será enviado o valor do ICMS devido do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VICDEV	N
Valor ICMS diferido do produto <i>Será enviado o valor do ICMS diferido do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VICDIF	N
Valor ICMS presumido do produto <i>Será enviado o valor do ICMS presumido do produto (valor expresso em R\$)</i>	N	015	002	VICPRS	N
Nome do fabricante <i>Será enviado o nome do fabricante do produto</i>	C	040		NMFABR	C
Número da adição da DI <i>Será enviado o número da adição onde está o produto</i>	C	003		NRADIC	C
Seqüência da adição <i>Será enviada a seqüência da adição onde está o produto</i>	C	003		SQADIC	C
Flag de controle ("S"=Processado;"N"=Não Processado;"R"=Rejeitado) Este campo será enviado sempre com o conteúdo igual a "N". Quando o sistema corporativo ler, criticar e processar as informações no registro contidas, este campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "S" caso a leitura e atualização na base de dados do sistema corporativo foi realizada com sucesso. Caso contrário, o conteúdo deste campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "R".	C	001		FLAG	C
Observação caso o registro seja rejeitado pelo sistema corporativo Este campo será enviado sempre com o conteúdo EM BRANCO . Se, durante o processamento do registro pelo sistema corporativo for encontrada alguma crítica que impossibilitou o seu processamento, neste campo deverá ser gravada uma mensagem que demonstre qual foi o motivo do não processamento do registro. Ou seja, sempre que o campo FLAG for atualizado com o conteúdo "R" pelo sistema corporativo, este campo MSGREJ deverá conter o motivo desta rejeição do registro.	C	200		MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro pelo Sistema EASY (formato AAAAMMDD) Este campo será gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo Sistema EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo será gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		HREXPO	C
Login ou nome do usuário do Sistema EASY que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser atualizado com a login/usuário que processou a criação do registro nesta tabela de muro através da rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo Sistema Corporativo Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008		DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo Sistema Corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006		HRIMPO	C
Usuário que processou a importação do registro no Sistema Corporativo Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USIMPO	C

Observação:

- A geração dos registros da nota fiscal de entrada (Tabelas **EI10** e **EI11**) pode ocorrer através da execução da rotina de Recebimento da Importação do módulo EASY IMPORT CONTROL, ou através da execução do botão **INTEGRAR** dentro da Rotina de Integração via AvInteg. Porém, para esta segunda opção, a interface deve ser configurada como **"Apresenta critérios de origem" = "SIM"** e o usuário **deve conhecer instruções SQL** para montar o filtro desejado na tela de 'Critérios de Origem' do AvInteg.
- Todos os campos de valores nas tabelas **EI10** e **EI11** são expressos na moeda nacional (Reais)

09. Layout da integração financeira (Interface duplo fluxo)

A seguir, é apresentada a estrutura do arquivo de integração denominado como híbrido. Esta tabela é um arquivo de integração que possui ambos os fluxos de processamento. Desta forma, temos que numa determinada fase do processamento ele terá como sistema origem os módulos EASY IMPORT CONTROL ou EASY EXPORT CONTROL, e como sistema destino o ERP do cliente. Num segundo momento, o sistema origem passa a ser o ERP do cliente, e o sistema destino o EASY IMPORT CONTROL.

09.1. Envio e retorno de Títulos Financeiros – Tabela EI17

Índices da tabela:

1. RECNO

Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela EI17)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração: ("I" = Incluir, "A" = Alterar, "E" = Excluir) <i>Define qual deverá ser o processamento do registro pelo ERP do cliente.</i>	C	001		TPINTG	C
Código da Empresa do EASY <i>Conteúdo expresso no campo M0_CODIGO da tabela SM0 (SIGAMAT)</i>	C	002		CDEMPR	C
Código da Filial do EASY <i>Resultado da função XFILIAL() conforme a tabela que está servindo como ORIGEM dos dados dentro do EASY</i>	C	002		CDFILI	C
Código do módulo EASY • "IMP" = EASY IMPORT CONTROL • "EXP" = EASY EXPORT CONTROL <i>Este campo definirá o módulo EASY que foi o responsável pela gravação do referido registro.</i>	C	001		MODULO	C
Código da fase do registro • "ANT" = Invoice Antecipada; • "INV" = Commercial Invoice; • "ADT" = Adiantamento Cambial; • "CBO" = Parcela Cambial; • "DPV" = Despesa Prevista; • "DRL" = Despesa Real; • "NUM" = Adiantamento ao despachante	C	003		CDFASE	C
Tipo de lançamento • "AB" = Em aberto; • "LQ" = Liquidação; • "EL" = Estorno da liquidação; • "EX" = Exclusão; • "CP" = Compensação	C	002		TPLANC	C
Código da fase das despesas da exportação • "P" = Fase de pedido de exportação • "Q" = Fase de processo de embarque de exportação <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL. Ele reflete a fase de todo o processo de exportação a qual a despesa está associada.</i>	C	001		FASEEX	C
Número do Processo de Embarque da Importação <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	017		NRHAWB	C
Número do Processo de Embarque da Exportação <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.</i>	C	020		PREEMB	C
Tipo de registro de câmbio • " " = Brancos quando não for um registro destinado a alguma parcela de câmbio, seja ela de câmbio de pagamento antecipado ou câmbio de invoices • "A" = Parcela de câmbio de adiantamento cambial • "D" = Parcela de câmbio de Invoice	C	001		CDPODI	C
Número da Commercial Invoice <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	015		INVOIC	C
Número do PO (purchase order) <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro for gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	015		NUMPED	C
Número do PE (pedido de exportação) <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro for gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.</i>	C	020		PEDIDO	C
Número da Proforma Invoice <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	015		PROFOR	C
Número da Linha	C	004		LINHA	C
Data de emissão da Invoice/Proforma Invoice <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	D(*)	008		DTESIS	C
Código do fornecedor <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	006		CDFORN	C
Código da loja do fornecedor <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.</i>	C	002		LJFORN	C

Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela EI17)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro
Código do importador <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.</i>	C	006		IMPORT	C
Código da loja do importador <i>Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.</i>	C	002		LJIMPO	C
Sigla da moeda na qual os valores estão expressos	C	003		MOEDA	C
Chave para busca do retorno do número do título do ERP	C	100		KEYERP	C
Chave para busca do registro dentro do EASY para gravação do número do título do ERP	C	100		KEYEAS	C
Número da parcela cambial	C	002		PARCCB	C
Valor do documento (parcela, despesa, etc)	N	015	002	VLD OCT	C
Adiantamento ao despachante? ("S"=Sim; "N"-Não)	C	001		ADTDSP	C
Flag de identificação para Débito Automático em Conta Corrente • 'S'=Débito em conta; • 'N'=Não é débito em conta	C	001		DEBCON	C
Data de vencimento da parcela	D(*)	008		DTVCTO	C
Fluxo da despesa • "P"=para títulos a pagar; • "R"=para títulos a receber; • "C"=para informações de compensação entre numerário x despesas realizadas	C	001		TPTITU	C
Número do título ERP Externo. <i>Este campo é enviado nos registros sempre nos registros cujo campo TPINTG for igual a 'A' ou 'E', exceto nos seguintes casos:</i> • Compensações de numerários x despesas: Neste caso, o registro é enviado com o campo TPINTG igual a 'I', e este campo é preenchido como o conteúdo do número do título ERP do numerário a ser compensado contra o título ERP referente à despesa a compensar, que estará gravado no campo TITVIN. • Adiantamentos cambiais x Parcelas de câmbios: Neste caso, o registro é enviado com o campo TPINTG igual a 'I', e este campo é preenchido como o conteúdo do número do título ERP do pagamento antecipado a ser compensado contra o título ERP referente ao câmbio da Invoice a compensar, que estará gravado no campo TITVIN.	C	020		TITERP	C
Número do título para vinculação <i>Este campo é preenchido somente nos registros das compensações entre Despesas x Numerário, ou nos registros de Pagamentos Antecipados x Câmbios de Invoice.</i>	C	020		TITVIN	C
Número do título gerado pelo ERP	C	020		TITGER	C
Valor de compensação do pagamento antecipado (quando for vinculação de parcela x adiantamento ou despesa real adiantada ao despachante x numerário)	N	015	002	VLCMPS	C
Código do evento	C	003		CDEVEN	C
Código do banco para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (quando for uma liquidação cambial)	C	003		CDBANC	C
Código da agência bancária para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (quando for uma liquidação cambial)	C	005		CDAGEN	C
Número da conta corrente para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (quando for uma liquidação cambial)	C	010		CDCONT	C
Número do aviso bancário	C	010		NRAVIS	C
Data do aviso bancário	D(*)	008		DTAVIS	C
Número da carta de crédito	C	010		NRLC	C
Número do contrato de câmbio <i>Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou 'PA' e o TPLANC = 'LQ'</i>	C	015		NRCTCB	C
Data do contrato de câmbio <i>Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou 'PA' e o TPLANC = 'LQ'</i>	D(*)	008		DTCTCB	C
Data do desembolso cambial <i>Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou 'PA' e o TPLANC = 'LQ'</i>	D(*)	008		DTDSMB	C
Data da Liquidação cambial <i>Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou 'PA' e o TPLANC = 'LQ'</i>	D(*)	008		DTLIQU	C
Taxa de conversão da moeda • Se o TPINTG = 'INV' será a taxa de conversão da moeda FOB da Invoice; • Se o TPINTG = 'CBO' e o TPLANC = 'LQ' será a taxa da liquidação cambial da parcela de câmbio.	N	015	008	TXLIQU	C
Valor da comissão do agente	N	015	002	VCOAGE	C
Valor retido	N	015	002	VRETID	C
Código da corretora	C	006		CDCORR	C
Valor da corretagem cambial	N	015	002	VCORRE	C
Valor das despesas bancárias	N	015	002	VDSPBC	C
Código do banco para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câmbio será creditado ao fornecedor (quando for uma liquidação cambial)	C	003		CDBARC	C
Código da agência bancária para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câmbio será creditado ao fornecedor (quando for uma liquidação cambial)	C	005		CDAGRC	C
Número da conta corrente para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câmbio será creditado ao fornecedor (quando for uma liquidação cambial)	C	010		CDCCRC	C

Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela EI17)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro
Nome do banco recebedor	C	020		NMBCRC	C
Swift do fornecedor no banco estrangeiro	C	030		CSWIFT	C
"Alias" da tabela do EASY que irá receber o número do título do ERP, quando for processado o RETORNO no EASY.	C	003		ALIAS	C
"Campo" da tabela do EASY que receberá a gravação do número do título, quando for processado o RETORNO no EASY.	C	010		CAMPO	C
Número do registro Este campo será gravado com um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo se repetirá dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		RECNO	N
Flag de controle de processamento por parte do ERP ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado)	C	001		FLAG	C
Flag de controle do retorno da informação do Título ERP para o EASY: • " " = O registro não necessitará de retorno no EASY; • "P" = Registro pendente para retorno no EASY → Aguardando o título do ERP ou o processamento pelo ERP; • "N" = O ERP processou o registro, e o está liberando para que o EASY receba/processe o retorno da sua informação; • "S" = A execução do retorno das informações pelo EASY foi processado com sucesso; • "R" = Ocorreram erros na execução do retorno das informações no EASY	C	001		FLGEAS	C
Observação caso seja rejeitado	C	200		MSGREJ	C
Observação caso seja rejeitado, quando for processado o RETORNO EASY	C	200		MSGRE2	C
Data da exportação dos Dados (no formato AAAAMMDD)	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da exportação dos Dados (no formato HHMMSS)	C	006		HREXPO	C
Usuário da exportação dos Dados	C	025		USEXPO	C
Data da importação dos Dados (no formato AAAAMMDD)	D(*)	008		DTIMPO	C
Hora de importação dos Dados (no formato HHMMSS)	C	006		HRIMPO	C
Usuário da importação dos Dados	C	025		USIMPO	C
Data do retorno do número do título (no formato AAAAMMDD)	D(*)	008		DTEXP2	C
Hora do retorno do número do título (no formato HHMMSS)	C	006		HREXP2	C
Usuário do retorno do número do título	C	025		USEXP2	C
Data da execução do retorno no EASY (no formato AAAAMMDD)	D(*)	008		DTIMP2	C
Hora da execução do retorno no EASY (no formato HHMMSS)	C	006		HRIMP2	C
Usuário da execução do retorno no EASY	C	025		USIMP2	C

Observações:

- O principal objetivo da interface financeira via tabela EI17 é o de controlar as movimentações dos títulos financeiros das várias interfaces financeiras disponibilizadas.
- O fluxo completo de todas as interfaces via tabela EI17 é apresentada pelo esquema abaixo:
 - Criação do registro financeiro na rotina específica dentro do respectivo módulo EASY;
 - O ERP realiza a importação da informação, e de acordo com a movimentação, é criado/alterado/excluído um título financeiro no ERP.
 - Se o título for criado no ERP, o número deste título criado deve ser devolvido no mesmo registro da tabela EI17 que fora enviado pelo módulo EASY. Além disso, o ERP deve atualizar o campo de 'flag' para liberar o registro da tabela EI17 para retorno ao módulo EASY.
 - O módulo EASY irá processar a informação de retorno, e a receberá/atualizará sua base de dados interna.
- Não é obrigatório que o cliente utilize todas as interfaces financeiras.