

## 07.1. Cadastro de Produtos – Tabela EI03

Índices da tabela:  
1. RECNO

## Cadastro de Produtos - (Tabela EI03)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
<b>Data da Integração</b> Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
<b>Código do Produto</b> Este campo deve conter o código do produto/material/item do seu estoque. Este código será utilizado para compor, posteriormente, os produtos de um pedido de compra internacional.	C	015		#		CDPROD	C
<b>Unidade de Medida</b> Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto é armazenado em seu estoque. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	002		X	X	UNIDAD	C
<b>Descrição em Português (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360])</b> Este campo deve conter a descrição do produto no idioma PORTUGUÊS. Esta descrição será utilizada na emissão de documentos do Sistema EASY, por exemplo, na impressão do pedido, ou da instrução de embarque.	C	360		X		DSCPOR	C
<b>Descrição em Inglês (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360])</b> Este campo deve conter a descrição do produto no idioma INGLÊS. Esta descrição será utilizada na emissão de documentos do Sistema EASY, por exemplo, na impressão do pedido, ou da instrução de embarque. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	360				DSCING	C
<b>Descrição para L.I./D.I. (até 10 linhas de 48 posições [10 x 48 = 480])</b> Este campo deve conter a descrição completa do produto. Entende-se como sendo a descrição completa do produto aquela que é registrada na DI (Declaração de Importação) para o Governo Brasileiro. Portanto, nesta descrição é importante conter todas as especificações técnicas do produto. Esta descrição será utilizada nas rotinas de envio dos dados para o despachante, e no registro da LI ou DI, caso estas rotinas sejam utilizadas pela empresa.	C	480		X		DSCLI	C
<b>Classificação NCM do produto/material/item</b> Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	008			X	CODNCM	C
<b>Peso líquido unitário do produto/material/item</b> Este campo deve conter o peso líquido unitário do produto/material/item. <b>Observação importante:</b> Este campo é extremamente necessário para o processo de importação, uma vez que, esta informação é obrigatória quando for necessário fazer o registro de uma LI (Licença de importação), o registro de uma DI (Declaração de importação), para o rateio e cálculo dos impostos da nacionalização (rateio do frete, formação do CIF, valores dos impostos do II, IPI, ICMS, PIS e COFINS), além de ser utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY (por exemplo: pré-cálculo, previsão de despesas, PO, LI, Embarque, Invoices, e principalmente, na geração das informações para a NF de Entrada, etc). Caso não exista um valor para o peso líquido unitário do produto, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. <b>Porém, neste caso, o usuário será OBRIGADO a preencher este campo com a informação correta na tela de manutenção do produto dentro do Sistema EASY, pois, como já mencionado, sem esta informação será impossível prosseguir corretamente com o lançamento e fechamento do processo de importação.</b>	N	011	004			PESOLQ	C
<b>Valor de Referência em US\$ do produto/material/item</b> Este campo deve conter o valor básico de referência do preço unitário do produto em US\$ (Dólares americanos). Caso não exista um valor para o valor de referência em US\$, deve-se preencher este campo com ZEROS obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	015	005			VRFUSD	C
<b>Código da família do produto/material/item</b> Este campo deve conter o código da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Famílias de Produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	002			X	CDFAMI	C
<b>Anuente? ("S"=Sim/"N"=Não)</b> Para o produto/material/item que necessitar da emissão de uma LI (Licença de importação) junto ao Governo Brasileiro, então, este campo deverá ser preenchido com o caracter "S", caso contrário, preencha este campo com o caracter "N".	C	001				ANUENT	C

## Cadastro de Produtos - (Tabela EI03)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Ex-NCM</b> Este campo deve conter o código da Ex-NCM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	C	003			X	EXNCM	C
<b>Número do registro</b> Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
<b>Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
<b>Observação caso seja rejeitado</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
<b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
<b>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
<b>Data da importação dos dados pelo EASY</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
<b>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
<b>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
<b>Data da Integração</b> Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
<b>Código do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o código do fabricante/fornecedor. Procure manter o mesmo código utilizado em seu sistema corporativo para facilitar as eventuais trocas de informações entre os sistemas.	C	006		#		CDFOFB	C
<b>Razão social do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o nome completo do fabricante/fornecedor.	C	040		X		RAZSOC	C
<b>Nome reduzido do fabricante/fornecedor (nome fantasia)</b> Este campo deve conter o nome resumido do fabricante/fornecedor, ou seja, é como o fabricante/fornecedor é mais conhecido no mercado. Por exemplo: Para o fornecedor AVERAGE TECNOLOGIA, o nome reduzido seria AVERAGE.	C	020		X		NREDUZ	C
<b>Endereço do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o endereço (logradouro) do fabricante/fornecedor.	C	040		X		ENDERE	C
<b>Número do endereço do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número do endereço do fabricante/fornecedor. Porém, se o seu sistema corporativo não possuir esta informação de forma separada do endereço do fabricante/fornecedor, envie este campo <b>EM BRANCO</b> .	N	006				NREND	C
<b>Bairro do endereço do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o nome do bairro do endereço do fabricante/fornecedor.	C	020		X		BAIRRO	C
<b>Cidade do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o nome da cidade do endereço do fabricante/fornecedor.	C	015		X		CIDADE	C
<b>Estado do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o nome do estado do endereço do fabricante/fornecedor.	C	020		X		NESTAD	C
<b>Código do país do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o código do país do fabricante / fornecedor. O seu conteúdo deverá obedecer à codificação oficial utilizada pelo sistema "Siscomex Importação" do Governo Brasileiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos países. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Por exemplo: Para o Brasil, o código oficial é igual a "105", para os Estados Unidos da América é igual a "249", e assim por diante.	C	003		X	X	CDPAIS	C
<b>CEP do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o CEP do endereço do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	008				CEP	C
<b>Caixa Postal do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número da caixa postal do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	005				CXPOST	C
<b>Pessoa para contato do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o nome do contato do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	015				CONTAT	C
<b>Departamento onde o contato do fabricante/fornecedor trabalha</b> Este campo deve conter o nome do departamento onde o contato do seu fabricante / fornecedor trabalha. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	030				DEPART	C
<b>Telefone do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número do telefone do fabricante/fornecedor. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Por exemplo: 55 11 99999999. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	050				TELEFO	C
<b>Telex do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número do telex do fabricante/fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	010				TELEX	C
<b>Fax do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número do fax do fabricante/fornecedor. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Por exemplo: 55 11 99999999. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	015				FAX	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Identificação ("1"=Fabricante, "2"=Fornecedor, "3"=Ambos)</b> Este campo deve ser preenchido obedecendo ao tipo a que se refere o registro enviado. Por exemplo, se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um fabricante, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "1". Se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um fornecedor, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "2". Porém, se as informações pertencerem a uma empresa que poderá ser classificada tanto como um fornecedor quando um fabricante, então, o conteúdo deste campo deverá ser preenchido com o dígito "3".	C	001		X		IDENTI	C
<b>Status: ("1"=Homologado, "2"=Não Homologado)</b> Este campo deve ser preenchido obedecendo a como esta empresa (fornecedor/fabricante) é classificada pela sua companhia. Por exemplo, se a empresa for homologada pela sua empresa, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o dígito "1", caso contrário, preencha o campo com o dígito igual a "2".	C	001		X		STATUS	C
<b>Razão social do representante no Brasil</b> Este campo deve conter o nome completo do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	052				NMREPR	C
<b>Endereço do representante</b> Este campo deve conter o endereço (logradouro) do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	052				ENREPR	C
<b>Identifica Representante na L.I.</b> Este campo deve ser preenchido de acordo com a configuração que deseja para a identificação das empresas quando da confecção da Licença de Importação. Ou seja, se desejar que o representante do fornecedor seja identificado na Licença de Importação, então, deve-se preencher este campo com o conteúdo igual a "S", caso contrário, preencha com "N".	C	001		X		IDREPR	C
<b>Código do banco (no Brasil) do representante</b> Este campo deve conter o código do banco utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Este código, se enviado, deve obedecer à tabela oficial dos códigos dos bancos do Banco Central do Brasil. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	003			X	BCREPR	C
<b>Código da agência bancária do representante</b> Este campo deve conter o código da agência bancária do banco utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	005			X	AGREPR	C
<b>Número da conta bancária do representante</b> Este campo deve conter o número da conta bancária utilizado pelo representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	010			X	CCREPR	C
<b>C.N.P.J. do Representante</b> Este campo deve conter o número do CNPJ do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	014				CGREPR	C
<b>Código do banco (no exterior) do fornecedor</b> Este campo deve conter o código do banco utilizado pelo fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	003			X	BCFORN	C
<b>Código da agência bancária do fornecedor</b> Este campo deve conter o código da agência bancária do fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	005			X	AGFORN	C
<b>Número da conta bancária do fornecedor</b> Este campo deve conter o número da conta bancária do fabricante / fornecedor, no exterior. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, então, envie este campo <b>EM BRANCO</b> . Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro destinado aos bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	010			X	CCFORN	C
<b>Comissão sobre (" " =branco, "1"=FOB, "2"=CFR, "3"=Ex.Fab, "4"=FAS)</b> Informe o dígito correspondente à origem do cálculo para a comissão do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante ou até mesmo se não existir comissão para o representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se a comissão for calculada a partir do valor FOB das mercadorias, então, envie o dígito "1". Se a comissão for calculada a partir do valor CFR das mercadorias, então, envie o dígito "2", e assim por diante.	C	001				COMISS	C
<b>Comissão retida no país ? (" " , "S"=Sim, "N"=Não)</b> Informe se o valor da comissão do representante do fabricante/fornecedor for retida no Brasil. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante ou até mesmo se não existir comissão para o representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se a comissão for retida no Brasil, então, envie o conteúdo "S", caso contrário, envie "N".	C	001				COMRET	C
<b>1º (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</b> Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de origem mais utilizado nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	C	003			X	ORIG01	C
<b>2º (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</b> Este campo deve ser preenchido com a sigla de outro (aero)porto de origem utilizado como opcional nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	C	003			X	ORIG02	C

## Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>3° (Aero)porto de procedência para ser utilizado em processos de embarque</b> Este campo deve ser preenchido com a sigla de outro (aero)porto de origem utilizado como opcional nos processos de embarque deste fornecedor/fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores. Este campo servirá para relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	C	003			X	ORIG03	C
<b>Telefones do Representante</b> Este campo deve conter o número do fax do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	050				TFREPR	C
<b>Fax do representante</b> Este campo deve conter o número do fax do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	030				FXREPR	C
<b>Contato do representante</b> Este campo deve conter o nome do contato (pessoa) do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	050				COREPR	C
<b>Cidade do representante</b> Este campo deve conter o nome da cidade do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	030				CIREPR	C
<b>Estado do representante</b> Este campo deve conter a sigla do estado do endereço do representante do fabricante/fornecedor. Se o representante estiver sediado no estado de São Paulo envie <b>"SP"</b> , se estiver no Rio de Janeiro envie <b>"RJ"</b> , se estiver em Minas Gerais, envie <b>"MG"</b> , e assim por diante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades da Federação (Estados). Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	002			X	UFREPR	C
<b>Código do país do representante</b> Este campo deve conter o código do país do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se este código de país for preenchido, o seu conteúdo deverá obedecer à codificação oficial utilizada pelo sistema "Siscomex Importação" do Governo Brasileiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos países. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Por exemplo: Para o Brasil, o código oficial é igual a <b>"105"</b> , para os Estados Unidos da América é igual a <b>"249"</b> , e assim por diante.	C	003			X	PAREPR	C
<b>CEP do representante</b> Este campo deve conter o CEP do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	008				CPREPR	C
<b>Swift bancário do fornecedor</b> Este campo deve conter o endereço <b>SWIFT</b> para a efetivação do pagamento das parcelas cambiais ao fornecedor no exterior. Esta informação será utilizada nas rotinas internas destinadas aos controles e tratamentos das parcelas de câmbio ao fornecedor dentro do Sistema EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	030				SWIFT	C
<b>Bairro do representante</b> Este campo deve conter o nome do bairro do endereço do representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	030				BAREPR	C
<b>E-Mail do representante</b> Este campo deve conter o endereço de e-mail para comunicação com o representante do fabricante / fornecedor. Se o fabricante/fornecedor não possuir um representante, então, deve-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	030				EMREPR	C
<b>E-Mail do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o endereço de e-mail para comunicação com o fabricante / fornecedor. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	030				EMFORN	C
<b>CEP do fabricante/fornecedor</b> Enviar este campo sempre <b>EM BRANCO</b> .	C	010				CEP2	C
<b>Conta contábil do fabricante/fornecedor</b> Este campo deve conter o número da conta contábil do fabricante/fornecedor no "plano de contas contábil" da empresa. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de fabricantes/fornecedores.	C	015				CCONTA	C
<b>Número do registro</b> Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
<b>Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a <b>"N"</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a <b>"S"</b> caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a <b>"R"</b> caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
<b>Observação caso seja rejeitado</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C

Cadastro de Fabricantes / Fornecedores (Tabela EI04)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</p> <p>Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</p> <p>Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p>Data da importação dos dados pelo EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

#### Observações importantes da integração de fabricantes/fornecedores:

- Existem dois campos para o CEP do fornecedor. Um com 08 e outro com 10 posições. O CEP com 08 posições foi mantido devido à compatibilização com clientes que já utilizavam a integração antiga e não necessitavam de 10 posições, caso os dois CEPs estejam preenchidos no arquivo, será considerado o CEP com 10 posições.
- O preenchimento do campo destinado ao NOME DO REPRESENTANTE (NMREPR) se tornará obrigatório caso um destes campos da tabela esteja preenchido: Endereço do Representante (ENREPR), CGC do Representante (CGREPR), Banco do Representante (BCREPR), Agência do Representante (AGREPR), Conta do Representante (CCREPR), Telefone do Representante (TFREPR), Fax do Representante (FXREPR), Município do Representante (CIREPR), Estado do Representante (UFREPR), País do Representante (PAREPR), CEP do Representante (CPREPR), Contato do Representante (COREPR), Bairro do Representante e E-Mail do Representante (EMREPR).



Cadastro de NCM's (EI05)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
<b>Data da Integração</b> Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
<b>Código NCM</b> Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da classificação fiscal.	C	008		#		CODNCM	C
<b>Código NALADI NCCA</b> Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional NALADI NCCA. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos NALADI NCCA. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.	C	007			X	NANCCA	C
<b>Código NALADI SH</b> Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional NALADI SH. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos NALADI SH. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.	C	008			X	NASH	C
<b>Descrição resumida da NCM</b> Este campo deve conter uma descrição resumida da NCM. Esta descrição será utilizada como uma referência para o usuário. Porém, conforme a configuração ao lado ("X" na coluna REQ), esta descrição é obrigatória numa integração de <b>INCLUSÃO</b> . Esta descrição não será enviada aos sistemas do Governo Brasileiro.	C	040		X		DESCRI	C
<b>Código ALADI</b> Este campo deve conter o código conforme acordo comercial internacional ALADI. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos códigos ALADI. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.	N	003			X	ALADI	C
<b>Percentual de I.I.</b> Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto de Importação (II) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	006	002			PERII	C
<b>Percentual de I.P.I.</b> Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	006	002			PERIPI	C
<b>Percentual de I.C.M.S.</b> Este campo deve conter o percentual para cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para esta classificação fiscal (NCM). Este percentual será utilizado nas rotinas internas do Sistema EASY. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	006	002			PERICM	C
<b>Unidade de medida estatística da NCM</b> Este campo deve conter a <b>UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA</b> de acordo com o Sistema Siscomex do Governo Brasileiro. Por exemplo: Para a unidade de medida "UNIDADE" que, comumente conhecemos como "UN", no Siscomex a unidade de medida para UNIDADE é igual a "11", e assim por diante. Esta unidade de medida estatística é utilizada nas rotinas de interface entre o EASY e o Siscomex. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as unidades de medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	002		X	X	UNIDAD	C
<b>Decreto Lei NALADI</b> Este campo deve conter o número do decreto lei do acordo NALADI para esta classificação fiscal (NCM). Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.	C	010				DLNALA	C
<b>Decreto Lei GATT</b> Este campo deve conter o número do decreto lei do acordo GATT para esta classificação fiscal (NCM). Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de NCMs.	C	010				DLGATT	C
<b>Ex-NCM</b> Este campo deve conter o código da Ex-NCM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal (NCM). No caso a configuração da NCM não possuir códigos "Ex", então, envie este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	003			X	EXNCM	C

## Cadastro de NCM's (EI05)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Destaque</b> Este campo deve conter o código de destaque da classificação fiscal (NCM). No caso a configuração da NCM não possuir códigos de destaque, então, envie este campo <b>EM BRANCO</b> .	C	003				DESTAQ	C
<b>Número do registro</b> Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
<b>Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
<b>Observação caso seja rejeitado</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
<b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
<b>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
<b>Data da importação dos dados pelo EASY</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
<b>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C
<b>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	025				USIMPO	C



## 07.4. Cadastro de Taxas de Conversão – Tabela EI06

Índices da tabela:  
1. RECNO

Cadastro de taxas (Tabela EI06)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
<b>Data da Integração</b> Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
<b>Data da Cotação</b> Este campo deve conter a data das cotações que estão sendo enviadas no registro desta tabela de muro. Ou seja, se a cotação enviada referirem ao dia de ontem, então, este campo deve conter a data de ontem, e assim por diante. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTCOTA	C
<b>Símbolo da Moeda</b> Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda estrangeira referente às cotações que estão sendo enviadas no registro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY.	C	003		#	X	MOEDA	C
<b>Valor da cotação da moeda (comercial - venda)</b> Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE VENDA. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	015	008	X		VCTCOM	C
<b>Valor da cotação da moeda (fiscal)</b> Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA FISCAL adotada pelo Siscomex (Sistema do Governo Brasileiro) para os registros das DI (Declarações de Importação) que forem registradas nesta data da cotação. Entende-se como TAXA FISCAL de uma moeda, como sendo a TAXA COMERCIAL DE VENDA de DOIS DIAS antes da data da cotação. Por exemplo: No dia 20/10/2009 a cotação comercial de venda do dólar americano foi igual a 1.745. Quando for enviar o registro referente às cotações do dólar americano para o dia 22/10/2009, então, os campos destinados às taxas de conversão de COMPRA e VENDA serão preenchidos com as suas taxas correspondentes normalmente, porém, este campo (TAXA FISCAL) deve ser preenchido com a cotação de venda do dia 20/10/2009, ou seja, o seu conteúdo será igual a 1.745. Outro ponto importante, a saber, trata-se de dias que ultrapassam o controle de uma mesma semana. Ou seja, se a data que estiver sendo enviada for uma segunda-feira, então, dois dias antes seria a quinta-feira da semana anterior. Se for uma terça-feira, dois dias antes seria a sexta-feira da semana anterior. Outro ponto a ser controlado são os feriados durante os dias que seriam úteis da semana. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	015	008			VCTFIS	C
<b>Valor da cotação da moeda (comercial - compra)</b> Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE COMPRA. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação.	N	015	008			VCTCPR	C
<b>Número do registro</b> Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
<b>Flag de controle (S=Já Processado / N=Não Processado / R=Rejeitado)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
<b>Observação caso seja rejeitado</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
<b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C

### Cadastro de taxas (Tabela EI06)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</p> <p>Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p>Data da importação dos dados pelo EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

## 07.5. Link Produto x Fabricante x Fornecedor – Tabela EI14

Índices da tabela:  
1. RECNO

Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.	C	001		#		TPINTG	C
<b>Data da integração</b> Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.	D	006		#		DTINTG	C
<b>Código do produto</b> Este campo deve conter o código do produto/material/item que será importado. Ou seja, será este o produto ou material que deseja comprar do fornecedor estrangeiro, e que por sua vez, será produzido por um fabricante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	015		#	X	CDPROD	C
<b>Código do fabricante</b> Este campo deve ser preenchido com o código do fabricante da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	006		#	X	CDFABR	C
<b>Código do fornecedor</b> Este campo deve ser preenchido com o código do fornecedor da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	C	006		#	X	CDFORN	C
<b>Partnumber do produto</b> Este campo deve conter o código pelo qual o fornecedor conhece o produto/material/item. Este código será impresso, por exemplo, no Pedido de Compra Internacional. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	020				PNUMBE	C
<b>Status:</b> ("1" = Homologado, "2" = Não Homologado) Este campo deve ser preenchido obedecendo a como esta empresa (fornecedor/fabricante) é classificada pela sua companhia. Por exemplo, se o fornecedor/fabricante for homologado pela sua empresa, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o conteúdo igual a "1", caso contrário, preencha o campo com "2". Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	001				STATUS	C
<b>Valor da cotação</b> Este campo deve conter o valor do preço unitário do produto na moeda de negociação quando o mesmo for comprado do fornecedor e fabricante mencionados no registro. Caso não exista um valor para este campo, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	015	005			VLRCOT	C
<b>Lead time de fornecimento do produto a partir da data de colocação do pedido</b> Este campo deve conter a quantidade de dias necessários para que o fornecedor disponibilize o produto/material para o embarque após a colocação do pedido de compra internacional. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor. <b>Observação:</b> Este campo será utilizado em consultas/relatórios gerenciais do Sistema EASY.	N	005				LTFORN	C
<b>Quantidade cotada do produto/material</b> Este campo deve conter a quantidade do produto/material que foi utilizada na cotação junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	013	003			QTDCOT	C
<b>Data da última entrega</b> Este campo deve conter a data da última entrada deste produto que fora importado do fornecedor/fabricante mencionados neste registro. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>BRANCOS</b> . Se existir a informação desta data, atente-se ao layout de gravação do campo. Para maiores detalhes, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	D	006				DTUENT	C
<b>Valor do último FOB</b> Este campo deve conter a quantidade que foi utilizada na cotação do valor de referência FOB junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	015	005			VLUF0B	C

Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<b>Lote mínimo de compra</b> Este campo deve conter a quantidade mínima de compra para o produto junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	008	002			QTLTMN	C
<b>Múltiplos do lote de compra</b> Este campo deve conter a quantidade múltipla de compra para o produto junto ao fornecedor. Caso não exista um valor para o campo, então, deve-se preencher este campo com <b>ZEROS</b> obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo <b>PREENCHIMENTO DE CAMPOS</b> desta documentação. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	N	008	002			QTLTMX	C
<b>Partnumber opcional para o produto/material/ítem</b> Este campo deve ser preenchido somente se existir um código opcional no catálogo do fornecedor que possa substituir ao partnumber oficial informado no campo <b>PNUMBE</b> desta tabela de muro. Porém, este partnumber opcional deverá ser tratado como sendo o mesmo código de produto dentro dos Sistemas EASY e corporativo. Ou seja, se o fornecedor não possuir em seu estoque, no momento que for colocado o seu pedido de compra internacional, o partnumber do produto desejado, então, ele poderia enviar o mesmo produto, porém utilizando a informação do partnumber opcional no lugar do primeiro partnumber. Porém, conforme mencionado, o código do produto deverá ser o mesmo (para efeito do processo de importação), somente o partnumber do produto que seria outro. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	048				PNUMB2	C
<b>Símbolo da moeda da negociação</b> Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda de negociação mais comumente utilizada comercialmente entre a sua empresa e o fornecedor estrangeiro mencionado no registro. Esta sigla de moeda irá identificar a moeda da qual o valor da cotação está expressa no registro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas utilizadas nos processos de importação da empresa. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	003			X	MOEDA	C
<b>Unidade de Medida</b> Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto é comprado do fornecedor. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <b>EM BRANCO</b> . Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de ligação entre o produto x fabricante x fornecedor.	C	002			X	UNIDAD	C
<b>Número do registro</b> Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
<b>Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	C	001		#		FLAG	C
<b>Observação caso seja rejeitado</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	C	200				MSGREJ	C
<b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		#		HREXPO	C
<b>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</b> Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		#		USEXPO	C
<b>Data da importação dos dados pelo EASY</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	C
<b>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b> Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b> , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. <b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006				HRIMPO	C

### Link Produto x Fabricante x Fornecedor (Tabela EI14)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

#### 07.6. Cadastro de Famílias de produtos – Tabela EI18

Índices da tabela:

1. RECNO

### Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela EI18)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p><b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p><b>Data da Integração</b></p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p><b>Código da família</b></p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código da família dos produtos/materiais/itens. Por exemplo: Se em seu sistema corporativo um produto pertencer a uma família de produtos "FERRAMENTAS", então, envie o código da família "FERRAMENTAS" neste campo.</p>	C	002		#	X	CDFAMI	C
<p><b>Nome da família (descrição da família)</b></p> <p>Este campo deve ser preenchido com o nome da família dos produtos/materiais/itens. Adotando o mesmo exemplo acima (do campo CDFAMI), neste campo deveria ser enviado "FERRAMENTAS".</p>	C	045		X		NOMEFM	C
<p><b>Número do registro</b></p> <p>Este campo deve receber um número de ordem sequencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</p>	N	015		#		RECNO	N
<p><b>Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado)</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.</p>	C	001		#		FLAG	C
<p><b>Observação caso seja rejeitado</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.</p>	C	200				MSGREJ	C
<p><b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p><b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p><b>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p><b>Data da importação dos dados pelo EASY</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C
<p><b>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C

### Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela EI18)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C

#### 07.7. Cadastro de Unidades Requisitantes – Tabela EI19

Índices da tabela:  
1. RECNO

### Cadastro de Unidades Requisitantes – (Tabela EI19)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p><b>Tipo Integração:</b> ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)</p> <p>Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo <b>INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA</b> desta documentação.</p>	C	001		#		TPINTG	C
<p><b>Data da Integração</b></p> <p>Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.</p>	D	006		#		DTINTG	C
<p><b>Código da unidade requisitante (centro de custo)</b></p> <p>Este campo deve conter o código da unidade requisitante (centro de custo) que poderá solicitar uma compra internacional, portanto, solicitar um processo de importação de algum produto/material/item em seu sistema corporativo.</p>	C	005		#	X	CDUNRQ	C
<p><b>Nome da unidade requisitante (centro de custo)</b></p> <p>Este campo deve conter o nome da unidade requisitante (centro de custo) que poderá solicitar uma compra internacional de acordo com o código mencionado no campo anterior.</p>	C	050		X		NOMECC	C
<p><b>Código do local de entrega</b></p> <p>Este campo deve ser preenchido com o código do local de entrega da mercadoria depois de nacionalizada. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os locais de entrega. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Este campo, por sua vez, também poderá ser tratado dentro de um modelo de SI. Para maiores detalhes, veja o capítulo <b>MODELO DE SI ou PO</b> desta documentação.</p>	C	002		X	X	LOCENT	C
<p><b>Número do registro</b></p> <p>Este campo deve receber um número de ordem seqüencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.</p>	N	015		#		RECNO	N
<p><b>Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado)</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre</b> com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.</p>	C	001		#		FLAG	C
<p><b>Observação caso seja rejeitado</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.</p>	C	200				MSGREJ	C
<p><b>Data da gravação do registro nesta tabela de muro</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo <b>LEGENDAS</b> desta documentação.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	D(*)	008		#		DTEXPO	C
<p><b>Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	006		#		HREXPO	C
<p><b>Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro</b></p> <p>Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		#		USEXPO	C
<p><b>Data da importação dos dados pelo EASY</b></p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	D(*)	008				DTIMPO	C



## Cadastro de Unidades Requisitantes – (Tabela EI19)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo no Muro
<p>Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006				HRIMPO	C
<p>Usuário que executou a importação dos dados no EASY</p> <p>Este campo deverá ser enviado <b>sempre EM BRANCO</b>, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento.</p> <p><b>Observação:</b> A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	025				USIMPO	C