

Team: UCLab




CASE CASE INSPECTION WITH TRACEABLE EVIDANCE

自動化代理審理平台

2026 新北市
AI 智慧城市
黑客松競賽 09/12-13





資訊分散


多表單資訊分散，人工比對耗時

評價基準複雜

不同用地類別及個案可能適用不同的「**評價因素基準明細表**」，審查人員需依條件判定優劣等級與修正率，容易產生**判讀差異**

計算與跨表抄填易出錯

流程繁瑣，人工操作容易產生算術、抄填或遺漏錯誤。



資訊分散

多表單資訊分散，人工比對耗時

評價基準複雜

不同用地類別及個案可能適用不同的「**評價因素基準明細表**」，審查人員需依條件判定優劣等級與修正率，容易產生**判讀差異**

計算與跨表抄填易出錯

流程繁瑣，人工操作容易產生算術、抄填或遺漏錯誤。

建立自動化審查流程、提供統一標準



提升案件處理效率



核心功能

①

自動填表

根據輸入資料、資料庫規則
及使用者補充資料
輸出符合規範的結果



②

雙重檢核


Agent、使用者 雙重確認結果
確保輸出正確性



③

多樣化輸出

PDF、Excel...支援多種類輸出





自動填表

雙重檢核

多樣化輸出

工作台 / 案件清單

建立案件

📄 建立新案件

案件名稱

行政區

估價基準日 (選填)

09/13/2026

建立案件 →

案件材料

案件：樹林區案件審查 (顯示編號 44011C75)

上傳材料檔案 (上限 64MB)

瀏覽... 未選擇檔案。

表3地價區段勘查表.xlsx
223.5 KB · SHA-256 f85bc40785...c2317342b

上傳地價區段勘查表、
宗地個別因素清冊...

系統依照規則填表



下載結果

✓ 資料核對 (外部候選值)

來自官方開放資料的擷取值僅為候選；須由具確認權限的人員逐筆確認後才會採用。

transport.nearby_bus_stop.73184 • 已採納入版本

候選值 山佳 (新北市樹林區中山路三段92號(向西))

適用日期 2026-09-13

來源 ntpc-bus-stops · [查看來源頁面](#)

取得時間 2026/9/13 02:10:55 · Asia/Taipei

地圖核對

► 技術紀錄

transport.nearby_bus_stop.73185 • 已採納入版本

核對計算資料

報表匯出

選擇檔案格式與申請版本後，即可產生並下載官方表格。

► 技術說明

檔案格式

☒ Excel (.xlsx)
☐ PDF (.pdf)

申請版本

☒ 草稿
☐ 正式 (僅於無阻擋時)
資料待補，尚無法送核，正式匯出將被拒絕。

產生並下載 →

打包下載 (ZIP)

一鍵產出三張表並打包為單一 ZIP (內含清單檔)；上方的逐表下載仍然可用。申請版本沿用上方「申請版本」的選擇。

PDF (3 個 PDF 打包) Excel (3 個 XLSX 打包) PDF + Excel (6 個檔案打包)



自動填表

雙重檢核

多樣化輸出

數據來源

地價查估書表審查對照總覽

表3 地價區段勘查表·表4 比較法調查估價表·表5 影響地價區域因素分析明細表

每一欄位與儲存格所應對照的表格、基準明細表細項、計算公式、審查交叉規則，以及目前留白處所使用的替代資料來源與計算方式

案號： 1110901-99-XXX 轄區： 新北市樹林區 用地別： 普通住宅用地 估價基準日： 民國111年9月1日（西元 2022-09-01） 比準地： P001-00 比較標的： P002-00、P003-00、P004-00

表3 地價區段勘查表

表4 比較法調查估價表

表5 影響地價區域因素分析明細表

完整書表（Final Layout）

缺少的資料與替代方式

開放資料來源

公式與審查規則

搜尋細項、儲存格、來源...

表3 地價區段勘查表

區域因素評價細項 29 項 表3 勘查欄位 → 評價基準明細表 → 表5 列位

(1) 土地使用管制

6 細項 小計列 表5 第11列

1 都市計畫（內、外）

表3 B4/C4 等級 表3 H4 事實 表5 第5列

可查表

±20% / 2級

2 使用分區（使用地類別）

表3 B5/C5 等級 表3 H5 事實 表5 第6列 表4 #22

可查表

±20% / 5級

3 建蔽率

表3 B6/C6 等級 表3 H6 事實 表5 第7列 表4 #23

可查表

±10% / 5級

4 容積率

表3 B7/C7 等級 表3 H7 事實 表5 第8列 表4 #24

可查表

±25% / 5級

5 有無禁止建築

表3 B8/C8 等級 表3 H8 事實 表5 第9列 表4 #25

可查表

±50% / 2級

6 有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制.....等）

表3 B9/C9 等級 表3 H9 事實 表5 第10列 表4 #25

可查表

±50% / 3級

(2) 交通運輸

6 細項 小計列 表5 第18列

7 主要道路寬度

表3 B11/C11 等級 表5 第12列 表4 #14

可查表

±15% / 5級

都市計畫（內、外）

區域因素 第1項 (1) 土地使用管制 可查表

應對照的表格與欄位

基準表

評價基準明細表（樹林區·普通住宅用地）

都市計畫（內、外） 2 級 / 最大 ±20% / 級距 20.00%

表3

地價區段勘查表

勘查事實欄 H4 都市計畫(內外)

優劣等級欄 B4 (第N級) C4 (共M級)

表5

第 5 列

比準地 C5 序號 D5 等級

P002-00 E5 序號 F5 等級 G5 修正%

P003-00 H5 序號 I5 等級 J5 修正%

P004-00 K5 序號 L5 等級 M5 修正%

小計列 第 11 列 → 總修正數 第 42 列

計算公式

◎ 判級 表3 勘查事實 → 比對級距門檻 → 等級序號 N (共 2 級)

◎ 修正 表5 修正百分比 = (比準地序號 - 比較標的序號) × 20.00%

= matrix[比較標的序號-1][比準地序號-1]

◎ 小計 (1) 土地使用管制 小計 = Σ 該組各細項修正百分比 → 表5 第11列

◎ 總計 總修正數 = (1)+(2)+...+(8) 八組小計 → 表5 第42列

◎ 傳遞 表5 總修正數 = 表4 區域因素調整百分率 (第8列)

判斷標準

表格對應欄位

查估審查平台

案件清單

工作進度

結果總覽

證據比對

人工作業

官方表格

本機隱私檢查

讓城市發展，更有依據。

工作台 / 案件審查

EN 0153eb2c-ca23...1f48951bd6c8 登出

來自官方開放資料的擷取值僅為候選；須由具確認權限的人員逐筆確認後才會採用。

transport.nearby_bus_stop.73184

已採納入版本

候選值

山佳（新北市樹林區中山路三段92號(向西)）

適用日期

2026-09-13

來源

ntpc-bus-stops · [查看來源頁面](#)

取得時間

2026/9/13 02:10:55 · Asia/Taipei

地圖核對

地圖僅供檢視核對（唯讀）；確認採用或拒絕請使用上方原有操作。



候選值（以服務儲存值為準）

山佳（新北市樹林區中山路三段92號(向西)）

顯示距離

僅取得單一座標點，無法顯示距離線。

來源

ntpc-bus-stops

資料取得時間

2026/9/13 02:10:55 · Asia/Taipei

適用日期

2026-09-13

圖像化地圖檢核



自動填表

雙重檢核

多樣化輸出

地價查估書表審查對照總覽

表3 地價區段勘查表·表4 比較法調查估價表·表5 影響地價區域因素分析明細表

每一欄位與儲存格所應對照的表格、基準明細表細項、計算公式、審查交叉規則，以及目前留白處所使用的替代資料來源與計算方式

22	接近觀光遊憩設施之程度	表3 M4/N4 等級 T4 觀光遊憩設施 表5 第30列	外部推算 A/B ±6% / 5級
23	停車場地之便利程度	表3 M6/N6 等級 T6 停車場地 表5 第31列 表4 #21	外部推算 A/B ±6% / 5級
24	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	表3 M8/N8 等級 T8a 醫院 T8b 機關 T8c 銀行 T8d 郵局 表5 第32列	外部推算 OSM ±6% / 5級
(6) 特殊設施		3 細項 小計列 表5 第37列	
25	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	表3 M14/N14 等級 T14 變電所或高壓鐵塔 T16 瓦斯槽或儲油槽 表5 第34列 表4 #20	外部推算 OSM ±10% / 5級
26	殯葬設施之有無及接近程度	表3 M18/N18 等級 T18 墓地 / 殯儀館 / 火葬場 / 納骨塔 表5 第35列 表4 #20	覆蓋不足 ±10% / 5級
27	廢棄物處理設施之有無及接近程度	表3 M22/N22 等級 T22 污水處理場 T23 垃圾場或掩埋場 T24 焚化爐 表5 第36列 表4 #20	覆蓋不足 ±15% / 5級
(7) 環境污染		1 細項 小計列 表5 第39列	
28	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	表3 M25/N25 等級 T25 水污染 T26 噪音污染 T27 廢氣污染 T28 廢棄物污染 T29 其他污染 表5 第38列 表4 #20	覆蓋不足 ±20% / 5級

6	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制.....等）	表3 B9/C9 等級 表3 H9 事實 表5 第10列 表4 #25
(2) 交通運輸		
7	主要道路寬度	表3 B11/C11 等級 表5 第12列 表4 #14

缺少對應數據/
使用外部api計算

替代資料來源

替代使用之資料來源

- **B** [垃圾焚化廠位置](#)（新北市政府）
地址 | 與空污固定污染源雙來源地址一致，樹林焚化廠 1 筆。
- **B** [空氣污染物監測設施之固定污染源](#)（環境部）
地址 | 樹林區僅焚化廠 1 筆，僅能覆蓋『廢氣污染』1 個子欄。
- **D** [土壤及地下水列管資訊](#)（環境部）
僅地段地號，無座標 | 樹林區 6 處，僅載地段地號；須先以地籍定位方可量距 → 本次未採用。

手冊依據

- 手冊 伍、一、(二)8(1)：級距門檻因地制宜，以該區該用地別之評價基準明細表為準
- 手冊 參、七、(一) 審查重點 iii：各用地別應評價之細項是否皆已填載、優劣等級是否依區域因素評價基準明細表填列
- 手冊 參、七、(一) 審查重點 vi：表5 修正細項優劣等級是否與各該表3 一致；修正百分比是否依區域因素評價基準明細表調整
- 手冊 伍、一、(二)6：距離自本地價區段中心點起算
- 手冊 伍、一、(二)8(2)：同一細項有多處設施時，取對地價影響最大者（=最近者）
- 手冊 伍、一、(二)8(3)：須通達者宜採路線距離；嫌惡設施採直線距離
- 手冊 伍、六、(九)：區域因素與個別因素項目雷同者，已於一方完全反應者不得重複調整

參考手冊依據

自動填表

雙重檢核

多様化輸出

案號： 1110901-99-XXX 轄區： 新北市樹林區 用地別： 普通住宅用地 估價基準日： 民國111年9月1日 (西元 2022-09-01) 比準地： P001-00 比較標的： P002-00、P003-00、P004-00

表3 地價區段勘查表

表4 比較法調查估價表

表5 影響地價區域因素分析明細表

完整書表 (Final Layout)

缺少的資料與替代方式

開放資料來源

公式與審查規則

已更正  格

預覽完整填寫表格

修正清單

[下載修正清單 CSV](#)

JSON

下載修正後書表

全部還原

有底色的格可直接點進去改（灰色「不適用」除外），點一下會整格選起來，打字即取代。Enter 結束編輯、Shift+Enter 換行、Esc 取消該格。本頁不保存修改，重新整理即回到 AI 產出的原狀——改完請務必下載。

■ 題目原載
■ AI判定
■ 推定
■ 資料不足
■ 不適用
■ 外部推算(官方A/B)
■ 外部推算(OSM C)
■ 覆蓋不足
■ 代理判準

表3 地價區段勘查表

工作表：P001-00

[illegible]



自動填表

/

雙重檢核

/

多樣化輸出

 查估審查平台

 案件清單

 工作進度

 結果總覽

 證據比對

 人工作業

 官方表格

 本機隱私檢查

讓城市發展，
更有依據。

 工作台 / 案件審查

EN



0153eb2c-ca23...1f48951bd6c8

登出

目前內容尚無核准申請紀錄。

報表匯出

選擇檔案格式與申請版本後，即可產生並下載官方表格。

► 技術說明

檔案格式

☒ Excel (.xlsx)

☐ PDF (.pdf)

申請版本

☒ 草稿

☐ 正式（僅於無阻擋時）

資料待補，尚無法送核，正式匯出將被拒絕。

產生並下載 →

打包下載 (ZIP)

一鍵產出三張表並打包為單一 ZIP（內含清單檔）；上方的逐表下載仍然可用。申請版本沿用上方「申請版本」的選擇。

PDF（3 個 PDF 打包）

Excel（3 個 XLSX 打包）

PDF + Excel（6 個檔案打包）

Live Demo


Web




Q&A



系統架構



CITE AWS 架構



資料集	提供機關	空間資訊	填補之欄位	備註
新北市重要地標資訊	新北市政府	自帶座標	接近大型車站之程度 接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校） 接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施） 接近觀光遊憩設施之程度	火車站、國中小高中、醫院、機關。捷運站 6 站全標示『施工中』，估價基準日 111.09.01 未通車，全數排除。
公車站位資訊	新北市政府	自帶座標	站牌之接近程度或密集程度	站牌 151 筆。屬站牌，不得代用為『客運站』。
新北市路外公共停車場資訊	新北市政府	自帶座標	停車場地之便利程度 停車方便性	僅路外停車場；路邊停車格不在資料集內，不得據以判『無』。
高速公路交流道座標	交通部	自帶座標	交流道之有無及接近交流道之程度	樹林區基準明細表備註明定以直線距離計算，量測方式與判準一致。
2020 年版全臺 20 公尺網格 DTM	內政部國土測繪中心	TWD97 TM2 網格	傾斜度 地勢 排水之良否 日照 景觀	傾斜度可完全自動判級（Horn 法 3×3 鄰域）；地勢 / 排水 / 日照 / 景觀僅能部分佐證。非 API，為 384 幅批次檔（新北市分幅 38.5 MB）。
殯葬設施（全國）	內政部	僅地址，座標須第三方補齊	殯葬設施之有無及接近程度	5 筆無法定位（地址寫『保安街三段，7-11後方』『新北市樹林區無』等）→ 覆蓋不足。
公立公墓納骨塔查詢	新北市民政局	僅地址	殯葬設施之有無及接近程度	與內政部名冊交叉比對。