# 单桥静力触探记录表

K002-2015　　　　　C4　　　　　70.0m　　　　　123　　　　　2016-03-15

15cm2　　　　　　　　　　1.56kPa

| (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.00 | 5.1 | 1.09 | 10.1 | 0.70 | 15.1 | 0.71 | 20.1 | 0.98 |
| 0.2 | 0.00 | 5.2 | 0.75 | 10.2 | 0.69 | 15.2 | 0.75 | 20.2 | 1.02 |
| 0.3 | 0.00 | 5.3 | 0.69 | 10.3 | 0.64 | 15.3 | 0.81 | 20.3 | 1.00 |
| 0.4 | 0.00 | 5.4 | 1.53 | 10.4 | 0.93 | 15.4 | 0.78 | 20.4 | 0.94 |
| 0.5 | 0.00 | 5.5 | 0.56 | 10.5 | 0.85 | 15.5 | 0.76 | 20.5 | 0.96 |
| 0.6 | 0.00 | 5.6 | 0.54 | 10.6 | 1.36 | 15.6 | 0.75 | 20.6 | 0.98 |
| 0.7 | 0.00 | 5.7 | 1.40 | 10.7 | 0.91 | 15.7 | 0.79 | 20.7 | 1.01 |
| 0.8 | 0.00 | 5.8 | 0.72 | 10.8 | 0.67 | 15.8 | 0.81 | 20.8 | 0.99 |
| 0.9 | 0.00 | 5.9 | 0.68 | 10.9 | 0.64 | 15.9 | 0.80 | 20.9 | 1.00 |
| 1.0 | 2.69 | 6.0 | 0.63 | 11.0 | 0.66 | 16.0 | 0.77 | 21.0 | 1.03 |
| 1.1 | 6.13 | 6.1 | 1.89 | 11.1 | 0.70 | 16.1 | 0.83 | 21.1 | 0.97 |
| 1.2 | 3.51 | 6.2 | 2.01 | 11.2 | 0.71 | 16.2 | 0.78 | 21.2 | 0.96 |
| 1.3 | 3.03 | 6.3 | 4.92 | 11.3 | 0.65 | 16.3 | 0.76 | 21.3 | 1.12 |
| 1.4 | 5.11 | 6.4 | 2.43 | 11.4 | 0.63 | 16.4 | 0.74 | 21.4 | 1.05 |
| 1.5 | 1.86 | 6.5 | 0.86 | 11.5 | 0.69 | 16.5 | 0.73 | 21.5 | 0.99 |
| 1.6 | 1.24 | 6.6 | 3.21 | 11.6 | 0.83 | 16.6 | 0.77 | 21.6 | 1.01 |
| 1.7 | 1.51 | 6.7 | 1.75 | 11.7 | 0.92 | 16.7 | 0.85 | 21.7 | 1.02 |
| 1.8 | 2.26 | 6.8 | 1.52 | 11.8 | 0.67 | 16.8 | 0.91 | 21.8 | 1.00 |
| 1.9 | 1.69 | 6.9 | 1.00 | 11.9 | 0.64 | 16.9 | 0.82 | 21.9 | 1.04 |
| 2.0 | 1.23 | 7.0 | 3.69 | 12.0 | 0.65 | 17.0 | 0.77 | 22.0 | 1.06 |
| 2.1 | 1.11 | 7.1 | 7.23 | 12.1 | 0.65 | 17.1 | 0.76 | 22.1 | 1.12 |
| 2.2 | 1.06 | 7.2 | 10.39 | 12.2 | 0.71 | 17.2 | 0.81 | 22.2 | 1.10 |
| 2.3 | 1.13 | 7.3 | 10.62 | 12.3 | 0.69 | 17.3 | 0.83 | 22.3 | 1.07 |
| 2.4 | 0.96 | 7.4 | 8.23 | 12.4 | 0.66 | 17.4 | 0.79 | 22.4 | 1.15 |
| 2.5 | 0.88 | 7.5 | 2.64 | 12.5 | 0.70 | 17.5 | 0.82 | 22.5 | 1.20 |
| 2.6 | 0.83 | 7.6 | 1.03 | 12.6 | 0.71 | 17.6 | 0.80 | 22.6 | 1.16 |
| 2.7 | 0.94 | 7.7 | 1.52 | 12.7 | 0.66 | 17.7 | 0.85 | 22.7 | 1.11 |
| 2.8 | 1.00 | 7.8 | 0.79 | 12.8 | 0.63 | 17.8 | 0.89 | 22.8 | 1.09 |
| 2.9 | 0.97 | 7.9 | 0.64 | 12.9 | 0.67 | 17.9 | 0.92 | 22.9 | 1.06 |
| 3.0 | 0.91 | 8.0 | 0.60 | 13.0 | 0.65 | 18.0 | 1.00 | 23.0 | 1.10 |
| 3.1 | 1.21 | 8.1 | 0.58 | 13.1 | 0.66 | 18.1 | 0.94 | 23.1 | 1.08 |
| 3.2 | 1.06 | 8.2 | 0.61 | 13.2 | 0.69 | 18.2 | 0.89 | 23.2 | 1.12 |
| 3.3 | 1.10 | 8.3 | 0.56 | 13.3 | 0.72 | 18.3 | 0.90 | 23.3 | 1.14 |
| 3.4 | 0.86 | 8.4 | 0.53 | 13.4 | 0.76 | 18.4 | 0.87 | 23.4 | 1.11 |
| 3.5 | 0.79 | 8.5 | 0.52 | 13.5 | 0.80 | 18.5 | 0.86 | 23.5 | 1.09 |
| 3.6 | 0.70 | 8.6 | 0.55 | 13.6 | 0.71 | 18.6 | 0.83 | 23.6 | 1.15 |
| 3.7 | 0.75 | 8.7 | 0.57 | 13.7 | 0.68 | 18.7 | 0.88 | 23.7 | 1.24 |
| 3.8 | 0.69 | 8.8 | 0.60 | 13.8 | 0.73 | 18.8 | 0.91 | 23.8 | 1.20 |
| 3.9 | 0.62 | 8.9 | 0.59 | 13.9 | 0.82 | 18.9 | 0.92 | 23.9 | 1.15 |
| 4.0 | 0.58 | 9.0 | 0.54 | 14.0 | 0.76 | 19.0 | 0.85 | 24.0 | 1.19 |
| 4.1 | 0.71 | 9.1 | 0.53 | 14.1 | 0.72 | 19.1 | 0.82 | 24.1 | 1.53 |
| 4.2 | 0.76 | 9.2 | 0.56 | 14.2 | 0.69 | 19.2 | 0.86 | 24.2 | 1.24 |
| 4.3 | 0.66 | 9.3 | 0.58 | 14.3 | 0.92 | 19.3 | 0.89 | 24.3 | 1.20 |
| 4.4 | 0.62 | 9.4 | 0.58 | 14.4 | 0.75 | 19.4 | 0.88 | 24.4 | 1.18 |
| 4.5 | 1.21 | 9.5 | 0.62 | 14.5 | 0.71 | 19.5 | 0.92 | 24.5 | 1.35 |
| 4.6 | 0.66 | 9.6 | 0.60 | 14.6 | 0.74 | 19.6 | 0.95 | 24.6 | 1.23 |
| 4.7 | 0.71 | 9.7 | 0.61 | 14.7 | 0.76 | 19.7 | 0.96 | 24.7 | 1.20 |
| 4.8 | 0.72 | 9.8 | 0.59 | 14.8 | 0.77 | 19.8 | 0.91 | 24.8 | 1.14 |
| 4.9 | 0.67 | 9.9 | 0.65 | 14.9 | 0.80 | 19.9 | 0.90 | 24.9 | 1.09 |
| 5.0 | 0.63 | 10.0 | 0.72 | 15.0 | 0.73 | 20.0 | 0.93 | 25.0 | 1.13 |

# 单桥静力触探记录表

K002-2015        C4        70.0m        123        2016-03-15

15cm2        1.56kPa

| (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 1.16 | 30.1 | 1.36 | 35.1 | 1.71 | 40.1 | 1.84 | 45.1 | 11.06 |
| 25.2 | 1.11 | 30.2 | 1.35 | 35.2 | 1.67 | 40.2 | 2.11 | 45.2 | 12.43 |
| 25.3 | 1.20 | 30.3 | 1.41 | 35.3 | 1.66 | 40.3 | 1.98 | 45.3 | 12.12 |
| 25.4 | 1.35 | 30.4 | 1.46 | 35.4 | 1.75 | 40.4 | 2.03 | 45.4 | 10.68 |
| 25.5 | 1.19 | 30.5 | 1.39 | 35.5 | 1.89 | 40.5 | 1.95 | 45.5 | 9.75 |
| 25.6 | 1.22 | 30.6 | 1.40 | 35.6 | 2.13 | 40.6 | 1.90 | 45.6 | 11.43 |
| 25.7 | 1.25 | 30.7 | 1.40 | 35.7 | 1.97 | 40.7 | 1.87 | 45.7 | 13.62 |
| 25.8 | 1.14 | 30.8 | 1.43 | 35.8 | 1.90 | 40.8 | 1.93 | 45.8 | 12.20 |
| 25.9 | 1.17 | 30.9 | 1.44 | 35.9 | 1.84 | 40.9 | 1.98 | 45.9 | 12.89 |
| 26.0 | 1.34 | 31.0 | 1.42 | 36.0 | 1.78 | 41.0 | 2.12 | 46.0 | 12.70 |
| 26.1 | 1.76 | 31.1 | 1.39 | 36.1 | 1.81 | 41.1 | 2.04 | 46.1 | 11.53 |
| 26.2 | 1.90 | 31.2 | 1.38 | 36.2 | 1.83 | 41.2 | 1.99 | 46.2 | 10.03 |
| 26.3 | 1.36 | 31.3 | 1.38 | 36.3 | 1.79 | 41.3 | 2.01 | 46.3 | 9.32 |
| 26.4 | 1.27 | 31.4 | 1.43 | 36.4 | 1.68 | 41.4 | 2.08 | 46.4 | 8.26 |
| 26.5 | 1.30 | 31.5 | 1.40 | 36.5 | 1.72 | 41.5 | 2.12 | 46.5 | 11.02 |
| 26.6 | 1.29 | 31.6 | 1.45 | 36.6 | 1.77 | 41.6 | 2.06 | 46.6 | 11.56 |
| 26.7 | 1.30 | 31.7 | 1.49 | 36.7 | 1.71 | 41.7 | 2.09 | 46.7 | 9.67 |
| 26.8 | 1.34 | 31.8 | 1.51 | 36.8 | 1.68 | 41.8 | 2.25 | 46.8 | 10.10 |
| 26.9 | 1.40 | 31.9 | 1.48 | 36.9 | 1.73 | 41.9 | 2.56 | 46.9 | 9.76 |
| 27.0 | 1.36 | 32.0 | 1.52 | 37.0 | 1.89 | 42.0 | 2.79 | 47.0 | 7.13 |
| 27.1 | 1.36 | 32.1 | 1.50 | 37.1 | 2.03 | 42.1 | 2.83 | 47.1 | 6.70 |
| 27.2 | 1.38 | 32.2 | 1.47 | 37.2 | 2.08 | 42.2 | 2.69 | 47.2 | 9.83 |
| 27.3 | 1.42 | 32.3 | 1.46 | 37.3 | 2.54 | 42.3 | 2.58 | 47.3 | 14.21 |
| 27.4 | 1.40 | 32.4 | 1.59 | 37.4 | 4.01 | 42.4 | 2.72 | 47.4 | 17.62 |
| 27.5 | 1.39 | 32.5 | 2.31 | 37.5 | 4.23 | 42.5 | 3.02 | 47.5 | 13.31 |
| 27.6 | 1.35 | 32.6 | 1.76 | 37.6 | 2.91 | 42.6 | 2.98 | 47.6 | 9.24 |
| 27.7 | 1.31 | 32.7 | 1.80 | 37.7 | 1.85 | 42.7 | 3.07 | 47.7 | 11.06 |
| 27.8 | 1.26 | 32.8 | 1.86 | 37.8 | 2.31 | 42.8 | 3.21 | 47.8 | 10.43 |
| 27.9 | 1.23 | 32.9 | 1.62 | 37.9 | 1.79 | 42.9 | 3.15 | 47.9 | 7.52 |
| 28.0 | 1.31 | 33.0 | 1.57 | 38.0 | 1.74 | 43.0 | 3.03 | 48.0 | 4.13 |
| 28.1 | 1.27 | 33.1 | 1.60 | 38.1 | 1.83 | 43.1 | 2.95 | 48.1 | 4.68 |
| 28.2 | 1.30 | 33.2 | 1.68 | 38.2 | 1.89 | 43.2 | 2.91 | 48.2 | 8.92 |
| 28.3 | 1.33 | 33.3 | 3.42 | 38.3 | 3.01 | 43.3 | 3.16 | 48.3 | 5.75 |
| 28.4 | 1.45 | 33.4 | 2.31 | 38.4 | 2.15 | 43.4 | 3.11 | 48.4 | 7.83 |
| 28.5 | 1.36 | 33.5 | 2.06 | 38.5 | 1.88 | 43.5 | 3.13 | 48.5 | 10.34 |
| 28.6 | 1.31 | 33.6 | 1.95 | 38.6 | 1.91 | 43.6 | 3.26 | 48.6 | 9.12 |
| 28.7 | 1.28 | 33.7 | 2.25 | 38.7 | 1.83 | 43.7 | 3.39 | 48.7 | 9.16 |
| 28.8 | 1.27 | 33.8 | 1.87 | 38.8 | 1.84 | 43.8 | 3.52 | 48.8 | 5.55 |
| 28.9 | 1.23 | 33.9 | 1.82 | 38.9 | 1.90 | 43.9 | 3.46 | 48.9 | 3.34 |
| 29.0 | 1.32 | 34.0 | 1.89 | 39.0 | 1.86 | 44.0 | 3.56 | 49.0 | 2.25 |
| 29.1 | 1.44 | 34.1 | 2.01 | 39.1 | 1.82 | 44.1 | 3.67 | 49.1 | 2.26 |
| 29.2 | 1.38 | 34.2 | 1.73 | 39.2 | 1.87 | 44.2 | 4.31 | 49.2 | 2.31 |
| 29.3 | 1.41 | 34.3 | 1.69 | 39.3 | 1.96 | 44.3 | 5.46 | 49.3 | 2.28 |
| 29.4 | 1.46 | 34.4 | 1.62 | 39.4 | 2.00 | 44.4 | 7.32 | 49.4 | 2.33 |
| 29.5 | 1.52 | 34.5 | 1.64 | 39.5 | 1.89 | 44.5 | 9.68 | 49.5 | 2.41 |
| 29.6 | 1.47 | 34.6 | 1.66 | 39.6 | 1.92 | 44.6 | 10.75 | 49.6 | 2.43 |
| 29.7 | 1.38 | 34.7 | 1.70 | 39.7 | 1.93 | 44.7 | 10.12 | 49.7 | 2.38 |
| 29.8 | 1.37 | 34.8 | 1.76 | 39.8 | 1.95 | 44.8 | 13.96 | 49.8 | 2.36 |
| 29.9 | 1.40 | 34.9 | 1.69 | 39.9 | 1.90 | 44.9 | 15.24 | 49.9 | 2.32 |
| 30.0 | 1.38 | 35.0 | 1.73 | 40.0 | 1.86 | 45.0 | 14.13 | 50.0 | 2.37 |

# 单桥静力触探记录表

<u>K002-2015</u>　　　　<u>C4</u>　　　　<u>70.0m</u>　　　　<u>123</u>　　　　<u>2016-03-15</u>

<u>15cm2</u>　　　　　　　　<u>1.56kPa</u>

| (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) | (m) | Ps(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 2.48 | 55.1 | 2.69 | 60.1 | 2.78 | 65.1 | 2.93 | | |
| 50.2 | 2.56 | 55.2 | 2.89 | 60.2 | 2.83 | 65.2 | 2.86 | | |
| 50.3 | 2.39 | 55.3 | 3.16 | 60.3 | 2.89 | 65.3 | 2.79 | | |
| 50.4 | 2.41 | 55.4 | 2.81 | 60.4 | 2.91 | 65.4 | 2.81 | | |
| 50.5 | 2.40 | 55.5 | 2.73 | 60.5 | 2.96 | 65.5 | 3.30 | | |
| 50.6 | 2.46 | 55.6 | 2.69 | 60.6 | 3.02 | 65.6 | 2.98 | | |
| 50.7 | 2.44 | 55.7 | 2.75 | 60.7 | 3.18 | 65.7 | 3.02 | | |
| 50.8 | 2.42 | 55.8 | 2.91 | 60.8 | 2.89 | 65.8 | 3.00 | | |
| 50.9 | 2.48 | 55.9 | 2.86 | 60.9 | 3.00 | 65.9 | 2.97 | | |
| 51.0 | 2.51 | 56.0 | 2.82 | 61.0 | 2.96 | 66.0 | 3.12 | | |
| 51.1 | 2.43 | 56.1 | 2.77 | 61.1 | 2.90 | 66.1 | 3.04 | | |
| 51.2 | 2.39 | 56.2 | 2.73 | 61.2 | 2.86 | 66.2 | 2.96 | | |
| 51.3 | 2.46 | 56.3 | 2.81 | 61.3 | 2.77 | 66.3 | 2.89 | | |
| 51.4 | 2.51 | 56.4 | 2.85 | 61.4 | 2.81 | 66.4 | 2.87 | | |
| 51.5 | 2.76 | 56.5 | 2.77 | 61.5 | 2.80 | 66.5 | 2.93 | | |
| 51.6 | 2.56 | 56.6 | 2.75 | 61.6 | 2.75 | 66.6 | 2.90 | | |
| 51.7 | 2.50 | 56.7 | 2.83 | 61.7 | 2.89 | 66.7 | 2.88 | | |
| 51.8 | 2.48 | 56.8 | 2.79 | 61.8 | 2.93 | 66.8 | 2.86 | | |
| 51.9 | 2.51 | 56.9 | 2.74 | 61.9 | 2.87 | 66.9 | 3.11 | | |
| 52.0 | 2.53 | 57.0 | 2.76 | 62.0 | 2.83 | 67.0 | 3.24 | | |
| 52.1 | 2.49 | 57.1 | 2.78 | 62.1 | 3.24 | 67.1 | 3.16 | | |
| 52.2 | 2.45 | 57.2 | 2.82 | 62.2 | 2.98 | 67.2 | 2.99 | | |
| 52.3 | 2.62 | 57.3 | 2.89 | 62.3 | 2.90 | 67.3 | 3.01 | | |
| 52.4 | 2.76 | 57.4 | 3.35 | 62.4 | 2.86 | 67.4 | 3.05 | | |
| 52.5 | 2.51 | 57.5 | 3.00 | 62.5 | 2.89 | 67.5 | 2.93 | | |
| 52.6 | 2.47 | 57.6 | 3.76 | 62.6 | 2.81 | 67.6 | 2.87 | | |
| 52.7 | 2.53 | 57.7 | 3.16 | 62.7 | 2.79 | 67.7 | 2.85 | | |
| 52.8 | 2.56 | 57.8 | 2.89 | 62.8 | 2.83 | 67.8 | 2.97 | | |
| 52.9 | 2.55 | 57.9 | 2.85 | 62.9 | 2.82 | 67.9 | 3.09 | | |
| 53.0 | 3.31 | 58.0 | 3.02 | 63.0 | 3.25 | 68.0 | 4.62 | | |
| 53.1 | 2.71 | 58.1 | 3.06 | 63.1 | 4.23 | 68.1 | 3.75 | | |
| 53.2 | 2.64 | 58.2 | 2.91 | 63.2 | 3.50 | 68.2 | 3.52 | | |
| 53.3 | 2.56 | 58.3 | 2.83 | 63.3 | 2.99 | 68.3 | 2.98 | | |
| 53.4 | 2.54 | 58.4 | 2.89 | 63.4 | 3.02 | 68.4 | 3.00 | | |
| 53.5 | 2.63 | 58.5 | 2.91 | 63.5 | 3.10 | 68.5 | 3.04 | | |
| 53.6 | 2.88 | 58.6 | 2.93 | 63.6 | 2.94 | 68.6 | 3.68 | | |
| 53.7 | 2.71 | 58.7 | 2.87 | 63.7 | 2.87 | 68.7 | 2.89 | | |
| 53.8 | 2.65 | 58.8 | 2.82 | 63.8 | 2.85 | 68.8 | 2.96 | | |
| 53.9 | 2.60 | 58.9 | 2.76 | 63.9 | 2.91 | 68.9 | 3.50 | | |
| 54.0 | 2.64 | 59.0 | 2.78 | 64.0 | 2.89 | 69.0 | 3.15 | | |
| 54.1 | 2.59 | 59.1 | 2.81 | 64.1 | 2.96 | 69.1 | 5.96 | | |
| 54.2 | 2.63 | 59.2 | 2.86 | 64.2 | 3.03 | 69.2 | 6.35 | | |
| 54.3 | 2.61 | 59.3 | 2.84 | 64.3 | 3.35 | 69.3 | 4.13 | | |
| 54.4 | 2.57 | 59.4 | 2.79 | 64.4 | 2.98 | 69.4 | 3.57 | | |
| 54.5 | 2.56 | 59.5 | 2.78 | 64.5 | 2.92 | 69.5 | 3.86 | | |
| 54.6 | 2.60 | 59.6 | 2.82 | 64.6 | 2.97 | 69.6 | 3.11 | | |
| 54.7 | 2.64 | 59.7 | 2.96 | 64.7 | 3.08 | 69.7 | 2.98 | | |
| 54.8 | 2.66 | 59.8 | 3.02 | 64.8 | 3.12 | 69.8 | 3.18 | | |
| 54.9 | 2.68 | 59.9 | 2.81 | 64.9 | 3.16 | 69.9 | 3.10 | | |
| 55.0 | 2.73 | 60.0 | 2.76 | 65.0 | 2.97 | 70.0 | 3.03 | | |