

1 テロップを直す

起動後、編集するプロジェクトを開き「シーン検品」を選びます。




- 1 文字をクリックして修正**
右の白いテキスト欄で入力。
左の映像で、表示を確認します。
- 2 Spaceで再生・停止**
停止したシーンが上に出ます。
入力を終わるときは Esc。
- 3 位置は専用ボタンから**
「テロップ位置」を押して調整。
映像の「変形」とは別です。

迷ったら：左で見て、右で直す。

下の横長の再生バーを押すと、その位置のテキストへ移動できます。

2 不要なところをカット

基本は「Bでカットモード → 波形を横にドラッグ → 離す」だけ。



入力中なら Esc → B を押す

上の「カット B」ボタンを押しても切り替わります。



① 消したい範囲の始まりから、② 終わりまでドラッグ。離すとカット。

別の方法：Bモードのまま、始まり・終わりの2点をクリック。

間違えたら ⌘Z。通常の選択に戻すときは A。細かく調整するときは Option で吸着を解除。

発話より外側の余白は、1クリックで端までカットされます。

3 順番・BGM・画像を整える

「タイムライン」に切り替え、Aで選択モードにして操作します。



1 順番を入れ替える

紫のテロップをドラッグ。
挿入線の位置で離すと、
映像も一緒に移動します。

2 BGMを調整する

追加は「+BGM」から。
緑の帯をドラッグして移動。
両端で長さを変更。クリックで
音量などの調整欄が出ます。

3 画像を追加する

「+ 画像」から選びます。
不要な画像・BGMは選択して
Delete。戻すときは ⌘Z。

並べ替えたあとに確認：BGM・画像は同じ時刻に残るので、必要に応じて位置を直します。

4 動画を書き出す

プレビューで確認できたら、画面右上の青い「書き出し」を押します。

The screenshot shows the '書き出し設定' (Export Settings) dialog box. It includes fields for '保存場所' (Save Location) and 'ファイル名' (File Name), dropdowns for '解像度' (Resolution) and '画質' (Quality), and radio button options for '書き出し速度' (Export Speed). A '書き出し先' (Export Destination) field is at the bottom. Callout 1 points to the save location and file name fields. Callout 2 points to the '標準 (4並列)' (Standard 4 parallel) export speed option. Callout 3 points to the '書き出し開始' (Start Export) button.

書き出し設定

保存場所

1 /private/tmp/catcut-export-sep25-qa

ファイル名

fixture.mp4

解像度 画質

元のサイズ 標準

書き出し速度

2 標準 (4並列)
バランスの取れた速度。通常はこちらをおすすめします。

☐ 高速 (6並列)
ややPC負荷が上がります。書き出しを短縮したいとき向け。

☐ 最高 (8並列)
PC負荷が大きくなります。他の作業を控えて実行してください。

☒ ハードウェアエンコード (Apple Silicon推奨・大幅高速化)
動画チップで最終エンコードします。OFFにすると従来のソフトウェア方式になります。

書き出し先: /private/tmp/catcut-export-sep25-qa/fixture.mp4

キャンセル 3 書き出し開始

1 保存場所・ファイル名を確認

フォルダのボタンで保存先を選択。
あとで見つけやすい名前にします。

2 迷ったら「標準」

画質・書き出し速度は、まず標準。
高速・最高はPCへの負荷が増えます。

3 「書き出し開始」を押す

完了するまでアプリを閉じずに待ちます。
保存先の動画を再生して最終確認します。

「準備中」が消えたら？

完了と決めつけず、エラー表示も確認。
困ったときは次のページへ。

5 困ったとき・よく使うキー

操作を戻すなら ⌘Z。書き出しエラーは、画面に理由が表示されます。

処理を完了できませんでした

書き出し中に処理が終了しました（動作確認用）

▶ エラーの詳細を表示

1 ログのフォルダを開く

閉じる

問い合わせ時は、このフォルダの pipeline.log と、あれば export-diagnostic.json をファイルのまま送ってください。

① 「ログのフォルダを開く」を押し、次のファイルを担当者へ送ります。

pipeline.log / export-diagnostic.json (ある場合)

文章をコピーせず、ファイルのまま送ると途中の情報が欠けません。

Space	再生・一時停止
Esc → B	文字入力を抜け、カットモードへ
A	通常の見送りモードへ
⌘Z	ひとつ前の操作に戻す
Delete	選択した対象を削除

6 編集が終わったら共有する

編集終了後は、下の例にならって報告してください。

共有先：Slack

Slackの用意ができていない間は、末安さんのLINEに共有してください。

報告例

元の素材尺：15分

完成尺：10分

編集にかかった時間(処理時間を除く作業時間のみ)：1時間

編集時間は、自分が編集作業をした時間だけを記入します。

自動処理や書き出しを待っている時間は含めません。