

Panda Strat

Anatomi Strategi LP di Meteora DLMM — Panduan Terstruktur untuk Pemula

Pembedahan sistematis atas strategi penyediaan likuiditas yang dipopulerkan @**EvilPanda** dan komunitasnya: cara kerjanya, apa yang benar-benar tercatat dalam data, apa yang masih berupa klaim, dan di mana risikonya berada.

Panda Strat

Meteora DLMM

Screening Token

Spot

Bid-Ask

OOR

Evidence Anchors

PAPER / READ-ONLY

Dokumen edukasi. Bukan saran finansial, bukan instruksi live trading, bukan autotrade.

SUMBER DATASET

Korpus X/Twitter @EvilPanda & komunitas — 1.473 postingan, rentang ± 1 tahun terakhir

BASIS ANALISIS

Ekstraksi & sintesis Kimi atas korpus; 10 *evidence anchors* dengan nomor baris, tanggal, dan URL

STATUS VERIFIKASI

Seluruh klaim PnL & win rate bersifat **self-reported** dan **belum diverifikasi on-chain**

TANGGAL TERBIT

21 September 2026

01 Ringkasan Eksekutif

Panda Strat bukan strategi menebak arah harga. Ia adalah strategi *seleksi*: menyaring token secara ketat, lalu memasang likuiditas selebar mungkin sehingga posisi tetap menghasilkan *fee* ketika harga jatuh — dan menutup posisi lewat aturan mekanis, bukan perasaan.

◆ Tujuh temuan utama

1. **Inti strategi.** Screening token ketat → entry saat harga menembus Supertrend di grafik 15 menit (idealnya dekat ATH) → buka posisi **one-sided SOL** dengan range lebar **−86% s/d −94%**, tipe **Spot** atau **Bid-Ask**, pool 80/100/125 bin → panen *fee* selama dump → keluar di *bounce* pertama menggunakan konfluensi indikator.
2. **Seleksi token adalah 70% pekerjaannya.** Kutipan komunitas: “*LP itu 70% pemilihan token*” (@oxyunss). Filter praktis: Dexscreener MC ≥ \$250k dan volume 24 jam ≥ \$1 juta; GMGN fees > 30 SOL, phishing < 30%, bundling < 60%, insiders < 10%, Top-10 holder < 30%. Ambang jumlah holder kini bergeser ke ~1.500–2.000 (bukan 1.000 lagi) karena praktik multi-wallet.
3. **Range lebar punya alasan teknis, bukan sekadar “main aman”.** Menyebarkan likuiditas ke banyak bin membuat LP tidak “memakan” dump terlalu dalam di satu titik, sehingga *fee* yang sudah terkumpul tidak langsung terhapus. Konsekuensinya: *fee* per posisi lebih kecil dan modal kurang efisien — ditukar dengan ketenangan dan posisi yang bisa ditinggal.
4. **Variannya jauh lebih dari lima.** Korpus memuat setidaknya 12 turunan — Bonus Stage, Rabbit Strat, Layer Cake, Blitzkrieg, Limit Order Strat, BidAsk Chill Flip, Heart Attack, Ape In, farming token rugged, dan lainnya. Mayoritas adalah modifikasi anggota komunitas, *bukan* strategi resmi EvilPanda.
5. **Guardrail terkuat bersifat disiplin, bukan teknis.** Exit mekanis, size kecil, tidak memaksa entry saat pasar kering, cut loss walau merugi, diversifikasi minimal enam posisi, dan berhenti setelah kerugian besar. Otomasi dalam korpus justru dipakai untuk *menegakkan exit*, bukan untuk membuka posisi tanpa filter.
6. **Risiko riil terekam, bukan hipotetis.** Koin yang lolos seluruh filter tetap bisa rug (“*Some coins that met the Evil Panda criteria are starting to just rug*”); ada catatan rug −33% meski entry sesuai aturan, IL −8% karena ketiduran melewatkan exit, biaya *open bin* non-refundable ~0,45–0,5 SOL per 100 bin, dan gerusan tersembunyi dari token ber-tax.
7. **Ada lubang data yang harus diakui.** Sebagian jawaban EvilPanda sendiri hanya berupa video atau tautan (Bootcamp #7, Q&A MeteoraIDN, “DLMM to DCA into SOL”, “Ape In Strat Article”), sehingga detailnya tidak tersedia dalam bentuk teks di korpus.

BATAS DOKUMEN INI

Laporan ini menjelaskan **cara berpikir** sebuah strategi, bukan memberi perintah eksekusi. Tidak ada rekomendasi ukuran modal, tidak ada sinyal beli/jual, tidak ada konfigurasi autotrade. Angka-angka yang disebut adalah *praktik yang dilaporkan orang lain*, dikutip untuk dipahami dan diuji — bukan untuk disalin mentah.

02 Apa Itu Panda Strat — Versi Pemula

◆ Bayangkan seperti ini

Menjadi *liquidity provider* (LP) di sebuah bursa terdesentralisasi mirip membuka lapak penukaran uang. Anda menaruh persediaan, lalu setiap orang yang menukar membayar Anda komisi kecil. Anda tidak perlu menebak kurs akan naik atau turun — Anda hanya perlu *ramai*.

Di **Meteora DLMM**, lapak itu tidak diletakkan di satu harga, melainkan dipecah ke banyak *kotak harga* yang disebut **bin**. Anda memilih rentang harga mana saja yang mau Anda layani. Selama harga pasar berjalan di dalam rentang itu, lapak Anda aktif dan memungut komisi.

Panda Strat menjawab satu pertanyaan spesifik: *bagaimana tetap memungut komisi ketika harga sebuah token anjlok?* Jawabannya — pasang lapak yang sangat lebar ke arah bawah, dan isi hanya dengan SOL. Saat harga jatuh melewati bin demi bin, SOL Anda perlahan ditukar menjadi token sambil memungut fee di setiap langkah. Ketika harga akhirnya memantul, token hasil penukaran itu dijual kembali.

“Is wide strat capital inefficient? Yes. Does it give peace of mind? Yes... LP is a marathon.”

Filosofi yang diatribusikan ke @EvilPanda (korpus baris 18)

◆ Empat pilar strategi

1. Seleksi

Token harus lolos serangkaian filter kuantitatif (kapitalisasi, volume, distribusi holder, indikator manipulasi). Idealnya sebuah *runner* yang sedang dekat ATH dengan tren bullish pada Supertrend 15 menit. Tidak ada yang lolos $\Rightarrow$ tidak ada posisi.

2. Entry

Dibuka saat harga menembus ke atas Supertrend 15 menit. Posisi **one-sided SOL** — hanya menyeter SOL, tanpa membeli tokennya lebih dulu — dengan range lebar -86% s/d -94% pada pool 80/100/125 bin.

3. Mekanik untung

Saat harga dump, likuiditas memungut fee sekaligus mengakumulasi token di bin-bin bawah. Saat *bounce* pertama datang, token hasil akumulasi terjual kembali menjadi SOL. Sumber keuntungan = fee + selisih akumulasi, bukan prediksi arah.

4. Exit

Wajib memakai konfluensi minimal dua indikator: **RSI(2) close > 90 + harga close di atas upper Bollinger Band**, atau **RSI(2) > 90 + batang hijau pertama pada histogram MACD**. Bahkan bila token sudah rug total, posisi tetap ditutup saat pump menembus upper BB.

◆ Yang membuatnya berbeda dari “trading biasa”

- **Tidak memprediksi harga.** Tingkat keberhasilan diklaim datang dari ketatnya seleksi, bukan dari ketepatan menebak arah.
- **Turunnya harga bukan otomatis bencana.** Dalam desain ini, dump justru fase panen fee — selama rentangnya cukup lebar dan tokennya tidak mati total.
- **Tidak setiap hari ada peluang.** Bila tidak ada koin yang lolos filter, tidak membuka posisi adalah bagian dari strategi, bukan kegagalan.
- **Exit-nya mekanis.** Aturan ditulis di depan supaya keputusan menutup posisi tidak diserahkan kepada emosi saat pasar bergerak.

BAHASA SEDERHANA

Panda Strat = *“pilih token dengan sangat rewel, tebar jaring selebar mungkin, panen fee saat jatuh, tarik jaring saat pantulan pertama — dan patuhi aturan tarik itu apa pun perasaan Anda.”*

03 Alur Operasional: Dari Layar ke Keputusan

Lima tahap berurutan. Setiap tahap punya gerbang: bila gerbangnya tidak terpenuhi, alur berhenti di situ dan tidak melompat ke tahap berikutnya.



◆ Cara membaca alur ini

TAHAP	PERTANYAAN YANG DIJAWAB	KEGAGALAN KHAS PEMULA	KOREKSI YANG TERCATAT DI KORPUS
Screening	Apakah token ini layak dilayani sama sekali?	Memaksa masuk saat tidak ada kandidat lolos, karena bosan.	Pasar kering adalah sinyal untuk diam, bukan untuk menurunkan standar.
Entry	Apakah sekarang waktunya, atau masih terlalu awal?	Masuk sebelum konfirmasi tren, atau mengejar koin yang sudah jauh berlari.	Break Supertrend 15m adalah pemicu; bukan “feeling” bahwa harga akan naik.
Range	Seberapa lebar jaring, dan bentuk sebarannya bagaimana?	Range terlalu sempit sehingga dump langsung menghapus fee.	Lebar melindungi fee dari dump dalam; ukur rentang dalam persentase harga, bukan sekadar jumlah bin.
Monitor	Apakah sinyal exit sudah muncul? Apakah posisi masih in-range?	Menatap layar terus-menerus, atau sebaliknya: tertidur dan melewatkan exit.	Jadwal pantau berkala; hindari membuka posisi menjelang waktu tidur.
Exit	Apakah aturan tutup sudah terpenuhi?	Keluar di tengah penurunan karena panik, atau menahan terlalu lama karena berharap pulih.	Exit hanya di titik yang sudah didefinisikan; menerima loss mekanis lebih baik daripada menunggu pemulihan yang tak datang.

PRINSIP ALUR

Alur ini satu arah. Tidak ada jalan pintas dari “saya suka koin ini” langsung ke tahap Range. Setiap gerbang yang dilompati adalah risiko yang berpindah dari sistem ke emosi.

04 Peta Varian Strategi

Dua belas varian teridentifikasi dalam korpus. Hanya nomor 1 dan 9 yang berasal dari @EvilPanda; sisanya adalah modifikasi anggota komunitas dengan asumsi, toleransi risiko, dan gaya hidup berbeda. Tabel ini peta lanskap — bukan daftar rekomendasi.

NAMA & PENGGA-GAS	KONDISI PASAR	SETUP LP / RANGE	TUJUAN	RISIKO UTAMA
01 Evil Panda Strat (inti) @EvilPanda	Coin runner, volatil, dekat ATH, break Supertrend 15m	One-sided SOL; Spot/Bid-Ask; 80/100/125 bin; range -86%...-94%	Fee saat dump + jual di bounce pertama	Rug pull; <i>slow bleed</i> tanpa bounce; IL karena terlambat exit
02 Fast Bid-Ask “Bonus Stage” @bengsharksol	Coin sudah lolos filter Panda & layak dihold multi-jam; harga di Supertrend	Bid-Ask dua sisi, range -90%, “nebar jala” di sekitar support	Bonus fee + PnL saat naik lagi	Degen; serakah mengejar bonus; klaim win rate 83% hanya dari front-test kecil
03 Rabbit Strat @crypto_whiskers	Coin yang volumenya sedang memuncak	Masuk-keluar DLMM maksimal 2–4 menit	Fee maksimal dalam waktu cepat, tanpa <i>bag holding</i>	Hanya untuk yang berpengalaman; slippage & dump dalam hitungan menit
04 Layer Cake Strat @MichaelZogot	Defensif	Posisi bertingkat: layer 1 di support, layer 2 di -50/-60%, layer 3 saat breakout	Averaging + profit bertahap	Modal terkunci lama; salah menilai level support membuat posisi makin dalam
05 Blitzkrieg / scalping high-WR @Efunderf	Coin baru <7 hari, Supertrend naik, RugCheck GOOD, tanpa holder >5%	Spot -80/-90% untuk 50% modal + Bid-Ask di atasnya; TP +0,3–0,5%; SL -10%	Compounding dari profit-profit kecil	Klaim 97,8% WR dari 455 posisi tidak terverifikasi; coin baru rawan rug
06 Limit Order Strat @eisbedog	Coin meme yang sudah matang	Limit order Meteora di area support (Supertrend)	Entry otomatis + memungut fee, TP saat pullback	Order tidak terisi bila harga langsung pump tanpa menyentuh level
07 BidAsk Chill Flip @oxyunss	Strong runner	Fase 1: Bid-Ask single-side SOL setelah dump. Fase 2: withdraw lalu flip ke sisi token	Akumulasi token murah lalu <i>flip</i>	Salah waktu saat flip; berakhir memegang posisi di tengah dump
08 Heart Attack @_mythicalpotato	Volume sangat tinggi dan sangat cepat	Tight range 5–10% (diukur persentase, bukan jumlah bin); masuk-keluar dalam detik–menit	Fee ekstrem selama volume kencang	Entry telat ⇒ -30% dalam satu menit; “ <i>Huge vol ≠ good coin selection</i> ”
09 Ape In Strat Resmi @EvilPanda (tautan di korpus)	Token baru yang sudah melewati filter	Bin step 100; base fee 1–2%	Farming fee cepat	Detail tidak tersedia dalam teks; hasil (+28,63%/7 hari) bersifat self-reported
10 Farming token rugged @oxMrBeefman	Token sudah -80/-90% dari ATH tetapi masih ada volume	Spot -80%, pada MC di bawah 300k	Memungut fee dari volume sisa	Token bisa mati total; asumsi “psychological floor” tidak berdasar kuat

NAMA & PENGGA-GAS	KONDISI PASAR	SETUP LP / RANGE	TUJUAN	RISIKO UTAMA
11 Dua-pool bertahap @edrdesigner, @Heavy-metalcook6	Setelah token dump hingga -90%	Pool kedua Bid-Ask dua sisi di bawah, ukuran ~5% dari posisi pertama	Pemulihan fee setelah rug	Menambah eksposur ke aset yang sedang rug
12 SOL-USDC jangka panjang @Jaypee_Sol	Rentang harga relatif stabil	10 bin sempit, dibiarkan in-range berminggu-minggu	Fee konsisten, perawatan rendah	OOR saat SOL breakout; IL dua sisi

CARA MEMBACA TABEL INI

Semakin ke bawah tabel bukan berarti semakin baik. Varian dengan klaim win rate tertinggi (nomor 5) justru berbasis sampel yang tidak diverifikasi, dan varian tercepat (nomor 3 dan 8) secara eksplisit ditandai pengagasnya sebagai “hanya untuk yang berpengalaman”.

05 Screening Token: Gerbang Pertama dan Terpenting

“LP itu 70% pemilihan token...”

@oxyunss, 13 Juni 2026 — korpus baris 679 (473 like)

◆ A. Kriteria wajib

#	KRITERIA	AMBANG YANG DILA-PORKAN	MENGAPA PENTING
1	Market cap (Dexscreener)	≥ \$250.000	Di bawah ini, likuiditas terlalu tipis untuk menopang pool yang layak.
2	Volume 24 jam (Dexscreener)	≥ \$1.000.000	Fee berasal dari volume. Sortir berdasarkan umur; abaikan coin tanpa gambar/profil.
3	Total fees generated (GMGN)	> 30 SOL	Bukti aktivitas nyata. Teori alternatif: ~1 SOL per 10k MC, atau ≥20 SOL untuk token baru.
4	Phishing (GMGN)	< 30%	Indikator kontrak/aktivitas mencurigakan.
5	Bundling (GMGN)	< 60%	Supply yang dibeli serempak di awal bisa dilepas serempak pula.
6	Insiders (GMGN)	< 10%	Kepemilikan orang dalam yang besar = risiko dump terkoordinasi.
7	Top-10 holder	< 30% supply	Konsentrasi tinggi berarti nasib harga dipegang segelintir dompet.
8	Jumlah holder	≥ 1.500–2.000	Benchmark lama 1.000 dinilai tak lagi memadai karena praktik multi-wallet (baris 1184).
9	Volume 5 menit	≥ \$200k (fast play) · \$20–100k dengan TVL <\$50k (multi-jam)	Menyesuaikan intensitas aktivitas dengan durasi posisi yang direncanakan.
10	Rasio fee/TVL	> 20% (multi-hari) · > 400% (fast play)	Mengukur produktivitas modal di pool. Ambang versi @Oxyunss (baris 679).
11	Rata-rata harga beli Top-10 & Top-75	Masih di dalam rentang harga saat ini	Bila jauh di bawah harga sekarang, valuasi berpotensi “fatamorgana”.
12	Legitimasi dasar	RugCheck GOOD; dev jelas; ada X/Twitter resmi	Menyaring proyek yang bahkan tidak berusaha tampil kredibel.
13	Verifikasi volume organik	Total fees ≈ total volume × 0,25%	Selisih besar mengindikasikan volume yang dicuci (<i>wash trading</i>).
14	Pemeriksaan pool	Lewat Meteora Pool Discovery	Pool yang salah pilih bisa membatalkan seluruh kerja screening token.

◆ B. Red flag — hentikan di sini

- **Coin “offchain”** — metrik offchain yang anomali; ditandai EvilPanda sendiri (baris 855).
- **Banyak dompet Top-25 dengan saldo SOL nol** — pola dompet parkir yang siap dump (baris 8).

- **Copy-trading “dumb money” > ~25% TVL pool** — memicu penjualan inorganik begitu dompet utama keluar (baris 1002).
- **Chart tampak dikendalikan satu pihak** — atau muncul alamat blacklist yang sama berulang (baris 484).
- **Ada holder individual > 5%** — konsentrasi yang cukup untuk menggerakkan harga sendirian.
- **Coin terlalu baru dengan MC rendah** — meme berusia dua jam dengan MC < 800k dinilai tidak layak dibuatkan pool (baris 1157).
- **Profit hari pertama yang berlebihan** — red flag psikologis untuk pemula; memicu *overconfidence*.
- **Crowding** — semua LP menumpuk di koin yang sama karena makin sedikit yang lolos filter.

◆ C. Metrik yang dipantau secara praktis

Aktivitas: total fees (GMGN/Axiom), volume 5 menit / 1 jam / 24 jam, market cap, TVL, dan rasio fee terhadap TVL.

Distribusi: Top-10 / Top-25 / Top-75 holder, termasuk saldo SOL tiap dompet besar; persentase phishing, bundling, dan insider.

Umur token: ≥72 jam untuk pendekatan *slow cook*; ≥24 jam untuk pendekatan agresif — ambang ini preferensi individual, bukan standar.

Kualitas volume: pemeriksaan organik lewat kecocokan fee dengan volume; bot filter komunitas dilaporkan mencapai 23 filter dalam 4 lapis.

KEBENARAN YANG TIDAK NYAMAN

Lolos seluruh 14 filter **tidak menjamin apa pun**. Korpus mencatat secara eksplisit: “*Some coins that met the Evil Panda criteria are starting to just rug*” (baris 1186). Screening menurunkan probabilitas kerugian — ia tidak menghapusnya.

06 Mekanika Meteora DLMM yang Wajib Dipahami

◆ Bins dan range

DLMM memecah rentang harga menjadi **bin** — kotak-kotak harga diskret. Likuiditas Anda dialokasikan ke bin-bin yang Anda pilih, dan hanya bin tempat harga sedang berada yang aktif memungut fee. Konfigurasi standar dalam korpus: **80 / 100 / 125 bin** dengan rentang **−86% s/d −94%**. Untuk scalping disebut konfigurasi 54 bin dengan bin step 100 dan fee 2%; ada pula contoh 100 bin pada lebar 1%.

KOREKSI CARA BERPIKIR

Ukuran range sebaiknya dinilai dari **persentase harga**, bukan sekadar jumlah bin. “100 bin” bisa berarti rentang sangat sempit atau sangat lebar, tergantung bin step-nya. Catatan tambahan dari korpus: Bid-Ask pada range −90% dinilai kurang berguna karena likuiditasnya tidak aktif, dan ada peringatan soal *unreturned fees* pada bin di sekitar −95%.

◆ Biaya open bin — sering terlewat pemula

Membuka bin yang belum pernah dibuka orang lain menimbulkan biaya sewa akun on-chain yang **tidak dikembalikan**. Range −91% dengan 100 bin dilaporkan menelan sekitar **0,45–0,5 SOL**. Implikasinya sederhana: posisi yang terlalu kecil bisa kalah oleh biaya pembukaannya sendiri, kecuali bin-bin tersebut sudah dibuka pihak lain sebelumnya (baris 1147).

◆ One-sided SOL

Menyetor hanya SOL adalah pola standar dalam strategi ini: Anda memungut fee tanpa harus membeli tokennya lebih dulu. Risiko utamanya jelas dan tidak bisa dihindari — ketika harga turun melewati bin-bin Anda, inventaris SOL berubah menjadi token. Bila token tersebut tidak pernah pulih, konversi itu permanen. Dalam bahasa komunitas: “*kalau tokennya junam ya wasalam.*”

◆ Spot vs Bid-Ask vs Curve

TIPE	BENTUK SEBARAN	COCOK UNTUK	CATATAN DARI KORPUS
Spot	Likuiditas merata di seluruh bin	Volume tinggi dengan tren positif	Menangkap fee lebih banyak saat volatilitas dan volume tinggi (dikutip dari SwannyDeFi).
Bid-Ask	Terkonsentrasi di ujung-ujung rentang	Coin rawan rug atau bergerak lambat	Lebih tahan/aman pada kondisi tersebut, dengan konsekuensi fee lebih kecil.
Curve	Terkonsentrasi di tengah rentang	Pasangan stabil	Nyaris tidak dibahas dalam korpus — hanya muncul di satu pemetaan (@carrotxht): <i>raising→Spot, baru/volatil→Bid-Ask, stable pair→Curve</i> .

Catatan pool fee: pool berfee rendah (0,3–0,5%) pada pasangan volatil dinilai buruk karena imbalannya tidak sepadan dengan risiko; sebaliknya pool berfee 5% disebut sebagian anggota sebagai “*underrated printers*”.

◆ Fee versus impermanent loss

- **Dump dalam bisa “mengambil alih” fee** bila rentang terlalu sempit — inilah alasan struktural di balik pilihan range lebar.
- **Fee + Bid-Ask dua sisi dapat menutup IL** bila ukuran posisi kecil namun berulang, dan exit dilakukan tepat waktu.
- **Token ber-tax menggerus PnL berlipat.** Tax 3% dikenakan pada empat titik — swap, deposit, withdraw, reswap — sehingga efek totalnya sekitar empat kali lipat.

◆ OOR (Out of Range)

Posisi menjadi **OOOR** ketika harga pasar keluar dari rentang bin yang Anda pasang; saat itu posisi berhenti memungut fee. Range lebar dirancang justru agar kondisi ini jarang terjadi. Namun arah OOR bisa ke dua sisi: korpus memuat pengalaman OOR ke *atas* karena posisi ditinggal tidur, sementara strategi Blitzkrieg sengaja melakukan *zap out* ketika terjadi pump keras.

◆ Fitur protokol & risiko ekosistem

Fitur yang disebut: Zap In/Out, Limit Order, Pool Discovery, serta kondisi “pool out of sync”.

Flip inventory: menarik posisi lalu memindahkan sisi (Bid-Ask SOL → sisi token) pada strong runner; ada contoh nyata “recover fees + token, flipped long”.

Risiko ekosistem: copy-trading 1:1 memicu penjualan inorganik; komunitas merespons dengan rutin mengganti dompet atau memakai perangkat dengan proteksi copytrade.

Crowding: strategi yang terlalu populer dapat menjadi sasaran pihak yang sengaja memburu likuiditasnya.

07 Playbook Aman Pemula — Mode PAPER / Read-Only

Playbook ini dirancang untuk dijalankan **tanpa menaruh dana**. Tujuannya membangun penilaian dan disiplin lebih dulu — mencatat apa yang *akan* Anda lakukan, lalu memeriksa apakah keputusan itu benar setelah faktanya terungkap.

◆ Fase 1 — Membangun mata (perkiraan 1–2 minggu)

1. **Buat jurnal screening.** Setiap hari, catat 3–5 token yang muncul di Dexscreener beserta angka mentahnya: MC, volume 24 jam, volume 5 menit, TVL, jumlah holder.
2. **Terapkan 14 filter di atas secara tertulis.** Tandai lolos/gagal per kriteria. Jangan menilai “kira-kira”; tulis angkanya.
3. **Catat vonis Anda** — layak atau tidak — *sebelum* melihat apa yang terjadi selanjutnya.
4. **Periksa setelah 24 jam.** Apa yang terjadi pada token yang Anda loloskan? Pada yang Anda tolak? Di mana penilaian Anda meleset?

◆ Fase 2 — Simulasi posisi di atas kertas

1. **Tentukan pemicu entry:** tunggu break Supertrend 15 menit, catat harga dan jam persisnya.
2. **Tulis rencana range lengkap:** lebar dalam persen, tipe kurva (Spot atau Bid-Ask), jumlah bin, dan alasan memilih tipe tersebut.
3. **Hitung biaya di muka:** estimasi biaya open bin non-refundable, base fee pool, dan potensi tax token. Berapa persen kenaikan yang dibutuhkan hanya untuk balik modal?
4. **Tetapkan aturan exit sebelum “masuk”:** konfluensi indikator mana yang akan Anda pakai, dan di titik mana Anda akan cut walau merugi.
5. **Pantau pada interval tetap** — sekitar 30 menit untuk pendekatan wide — dan catat kondisi tiap pemeriksaan.
6. **“Tutup” posisi sesuai aturan,** lalu hitung hasil hipotetis: fee yang seharusnya diperoleh, perubahan nilai inventaris, dikurangi seluruh biaya.

◆ Fase 3 — Audit kejujuran

- Berapa kali Anda *ingin* melanggar aturan exit? Catat setiap dorongan itu — di situlah letak risikonya.
- Berapa hari tidak ada kandidat yang lolos? Sanggupkah Anda benar-benar tidak membuka posisi di hari-hari itu?
- Apakah hasil paper Anda tetap positif setelah seluruh biaya diperhitungkan — bukan hanya fee kotor?
- Apakah ritme pantau strategi ini cocok dengan jadwal hidup Anda? Strategi yang bertabrakan dengan gaya hidup tidak akan bertahan.

◆ Checklist pra-keputusan

- ☐ Seluruh kriteria wajib terpenuhi dan tidak ada red flag yang menyala.
- ☐ Pemicu entry sudah benar-benar terjadi — bukan diantisipasi.
- ☐ Rentang, tipe kurva, dan jumlah bin sudah ditulis beserta alasannya.
- ☐ Seluruh biaya sudah dihitung dan titik impas diketahui.

- ☐ Aturan exit tertulis, spesifik, dan tidak bisa ditafsirkan ulang saat panik.
- ☐ Batas kerugian sudah ditetapkan dan diterima sebelum posisi dibuat.
- ☐ Jadwal pantau realistis terhadap kegiatan Anda hari itu.
- ☐ Rencana ini adalah hasil sistem — bukan karena sedang ingin “melakukan sesuatu”.

GARIS YANG TIDAK DILEWATI DOKUMEN INI

Laporan ini tidak memberi ukuran modal sebagai rekomendasi, tidak memberi sinyal eksekusi, dan tidak memberi konfigurasi otomasi untuk membuka posisi. Angka-angka ukuran yang muncul di bagian berikutnya dikutip sebagai *praktik yang dilaporkan komunitas* untuk dipahami konteksnya — bukan sebagai anjuran.

o8 Risk Register & Guardrail

◆ A. Risiko yang benar-benar terekam di korpus

RISIKO	BUKTI DALAM KORPUS	DAMPAK	MITIGASI YANG DILAKUKAN
Rug meski lolos filter	<i>“Some coins that met the Evil Panda criteria are starting to just rug”</i> (baris 1186); tercatat rug –33% padahal entry sesuai aturan	Kerugian besar, bisa total	Diversifikasi ke ≥ 6 posisi; ukuran per posisi kecil
Melewatkan exit	IL –8% karena tertidur; rug terjadi saat penulis tidur (baris 918)	Kerugian yang sebenarnya bisa dihindari	Tidak membuka posisi menjelang tidur; otomasi khusus untuk menegaskan exit
Biaya open bin	~0,45–0,5 SOL untuk 100 bin, tidak dapat dikembalikan (baris 1147)	Kerugian tetap, terjadi di awal	Hindari posisi yang terlalu kecil relatif terhadap biaya; pilih bin yang sudah terbuka
Token ber-tax	Tax 3% dikenakan pada 4 tahap: swap, deposit, withdraw, reswap	PnL tergerus $\sim 4\times$ lipat, sering tak terlihat	Periksa status tax sebelum masuk; masukkan ke perhitungan titik impas
Slow bleed tanpa bounce	<i>“If it flatlines, it means you're too late”</i> (baris 952)	Modal terkunci tanpa jalan keluar	Tetap cut ketika pump menembus upper BB, walaupun posisi merugi
OOOR ke atas	Pengalaman OOR karena posisi ditinggal tidur	Berhenti memungut fee; peluang hilang	Jadwal pantau; sadari OOR bisa terjadi ke kedua arah
Copy-trading & crowding	Copy-trader $>25\%$ TVL memicu jual inorganik (baris 1002)	Dump mendadak tanpa sebab fundamental	Periksa TVL/MC dan keberadaan copy-trader; ganti dompet secara rutin
Volume yang dicuci	Ketidaksesuaian antara total fees dan volume $\times 0,25\%$	Ekspektasi fee gagal terwujud	Verifikasi keorganikan volume sebelum masuk
Overconfidence	Profit hari pertama yang berlebihan ditandai sebagai red flag pemula	Eskalasi ukuran posisi terlalu cepat	Naikkan skala hanya setelah periode tanpa kerugian; tanpa target profit harian
Pergeseran meta pasar	Catatan bahwa token kini “cepat rungkad tanpa pullback”	Aturan lama menjadi usang	Back test dan front test ulang setiap modifikasi strategi

◆ B. Dua puluh guardrail komunitas

Berikut praktik yang dilaporkan anggota komunitas. Dikutip untuk dipahami logikanya — bukan sebagai instruksi. Angka-angka di dalamnya adalah preferensi pribadi masing-masing, bukan standar resmi.

01 Urutan. Screening dulu, baru LP. Tidak ada yang lolos $\Rightarrow$ tidak ada posisi. Jangan memaksa saat pasar kering.

02 Pemicu. Entry hanya setelah break Supertrend 15 menit, idealnya dekat ATH.

03 Default. One-sided SOL, range –86%...–94%, pool 80/100/125 bin.

04 Pemilihan kurva. Spot untuk coin bervolume tinggi dengan tren jelas; Bid-Ask untuk coin rawan rug atau lambat.

05 Exit. Wajib konfluensi ≥ 2 indikator. Jangan keluar di tengah penurunan; jangan pula bertahan terlalu lama.

06 Rug pun tetap cut. Tutup saat bounce melewati upper BB. Loss mekanis lebih baik daripada menunggu pemulihan yang tak datang.

07 Diversifikasi. Sebar ke minimal enam posisi; satu rug tidak boleh menghabiskan portofolio.

08 Skala. Ukuran kecil berulang lebih dipilih daripada satu taruhan besar; skala dinaikkan hanya setelah periode tanpa kerugian.

09 Cut loss. Tetapkan batas di depan (contoh komunitas -7% s/d -10%), dan sadari batas itu bisa tersentuh tepat sebelum rebound.

10 Waktu. Hindari membuka posisi menjelang tidur atau larut; pertimbangkan *circuit breaker* pada drawdown tertentu.

11 Efisiensi biaya. Karena open bin tidak dapat dikembalikan, posisi yang terlalu kecil tidak efisien kecuali bin sudah terbuka.

12 Pengujian. Back test dan front test setiap modifikasi strategi dengan data sebelum dipakai; jurnalkan setiap posisi.

13 Ekspektasi. Tanpa leverage, tanpa target profit harian — “as long as it's green, the amount doesn't matter”.

14 Setelah kerugian besar. Berhenti. Jangan *revenge* DLMM. Evaluasi, lanjutkan besok.

15 Ritme pantau. Cek tiap ~ 30 menit cukup untuk wide strat. Strategi harus cocok dengan gaya hidup, atau tidak akan bertahan.

16 Crowding. Strategi yang terlalu populer bisa diburu; periksa TVL/MC dan keberadaan copy-trader.

17 Verifikasi. Cek keorganikan volume dan saldo SOL dompet Top-25 sebelum masuk.

18 Otomasi. Dipakai untuk menegakkan exit 24/7, bukan untuk membuka posisi tanpa filter. Kuasai manual lebih dulu.

19 Aset dasar. Prinsip komunitas EvilPanda: jangan menjual SOL kecuali benar-benar perlu.

20 Skeptisisme. Perlakukan semua klaim PnL dan win rate di media sosial sebagai belum terbukti sampai diperiksa on-chain.

09 Evidence Anchors

Sepuluh titik jangkar dari korpus — masing-masing dengan nomor baris, tanggal, dan URL asli, sehingga setiap klaim dalam laporan ini dapat ditelusuri kembali ke sumbernya.

- 01 **@bengsharksol** — baris 854 · 18 Mei 2026 · 143 like
Pembedahan lengkap Panda Strat: *“Entry: ATH. Bullish supertrend. Setup: SPOT Wide 90-95%. Exit: 2 dari 3 indikator hit... Bisa cek tiap 30 menit.”*
<https://x.com/bengsharksol/status/2056399814490022119>
- 02 **@bengsharksol** — baris 8 · 18 Mei 2026 · 381 like, 16K view
Kriteria screening paling lengkap dalam korpus: fees >30 SOL, volume 1 jam ≥100K, profil Dexscreener terisi, dev jelas, pemeriksaan dompet Top-25 bersaldo SOL nol.
<https://x.com/bengsharksol/status/2056424497746759931>
- 03 **@olawandeox** — baris 1411 · 5 Maret 2026 · ringkasan Bootcamp #7 EvilPanda
Filter Dexscreener 250k/1M + GMGN (fees >30, phishing <30%, bundling <60%, insiders <10%, top-10 <30%); entry Supertrend 15m; 80/100/125 bin pada -86%...-94%.
<https://x.com/olawandeox/status/2029664770270376233>
- 04 **@oxyunss** — baris 679 · 13 Juni 2026 · 473 like
“LP itu 70% pemilihan token...” disertai ambang volume 5 menit dan rasio fee/TVL (>20% multi-hari, >400% fast play).
<https://x.com/oxyunss/status/2065740741566193890>
- 05 **@Defriedshallots** — baris 195 · 13 September 2026
Penjelasan struktural mengapa range -90/-95% dipakai: sebaran bin melindungi fee yang sudah terkumpul dari dump dalam.
<https://x.com/Defriedshallots/status/2099229324960543183>
- 06 **@bengsharksol** — baris 442 · 13 Juli 2026 · 174 like
Asal-usul varian “Bonus Stage”: *“bukan nembak 1 titik harga, tapi ‘nebar jala’ di sekitar support.”*
<https://x.com/bengsharksol/status/2076693211079467389>
- 07 **@met_lparmy** — baris 861 · 16 Mei 2026 · mengutip SwannyDeFi
Varian “+3% daily”: Bid-Ask full SOL dengan rentang lebar -80/-90%. (Klaim hasil belum diverifikasi on-chain.)
https://x.com/met_lparmy/status/2055786964889010486
- 08 **@met_lparmy** — baris 952 · 26 April 2026 · Q&A EvilPanda
“If it flatlines, it means you're too late... it still fits my exit criteria where it pumps above the Bollinger Bands upper line, and that's where I cut. I close the position, even if it's negative.”
https://x.com/met_lparmy/status/2048201647298384305
- 09 **@MeteoraIDN** — baris 1147 · 7 April 2026 · Q&A #5 · 49 like
Perbandingan Spot vs Bid-Ask, serta catatan biaya open bin 0,45-0,5 SOL yang tidak dapat dikembalikan dan implikasinya terhadap ukuran posisi minimal.
<https://x.com/MeteoraIDN/status/2041432009579647114>
- 10 **@Jaypee_Sol** — baris 918 · 5 Mei 2026 · mengutip EvilPanda
“the rug happened when I slept, so not allowing the bot to open positions when I sleep would be a good start.”
https://x.com/Jaypee_Sol/status/2051678613640990943

STATUS SELURUH JANGKAR

Sepuluh jangkar di atas membuktikan **apa yang dikatakan** di media sosial — bukan **apa yang terbukti menguntungkan**. Tidak ada satu pun klaim PnL atau win rate dalam korpus yang disertai verifikasi on-chain.

10 Data Gap & Catatan Metodologi

◆ Bagaimana laporan ini disusun

Dasar laporan adalah korpus **1.473 postingan X/Twitter** seputar @EvilPanda dan komunitas Meteora DLMM dalam rentang sekitar satu tahun terakhir, yang diekstraksi dan disintesis oleh Kimi. Seluruh isi dokumen ini merupakan penyusunan ulang atas hasil analisis tersebut. **Tidak ada sumber baru yang ditambahkan**, dan tidak ada angka yang diciptakan di luar korpus.

◆ Yang belum terverifikasi

- **Seluruh angka performa.** +10%, +28,63%, win rate 83%, win rate 97,8%, klaim “100% winning rate” pada bot, hingga pernyataan “bear market tidak ada untuk LP” — semuanya klaim penulis postingan. Tidak ada bukti on-chain di dalam korpus.
- **Ambang parameter bersifat personal.** Fees 30 SOL, volume 100K per jam, fee/TVL 20%/400%, umur token 24/72 jam, ukuran minimal 10 SOL — semuanya praktik pribadi anggota komunitas yang berbeda-beda, bukan standar resmi tunggal.

◆ Yang tidak tersedia dalam bentuk teks

- Sebagian besar konten asli @EvilPanda berupa **video atau tautan**: Bootcamp #7, Q&A MeteoraIDN #2/#3/#5, “DLMM to DCA into SOL”, “Ape In Strat Article”, dan “Why you should avoid Leverage”. Hanya judulnya yang tersedia; detailnya tidak dapat dikutip.
- **Tidak dibahas dalam korpus:** tipe pool Curve secara praktis, prosedur rebalancing eksplisit, jawaban atas pertanyaan seputar OOR dan DCA-in, kriteria lock/tim, serta FDV.
- **Sebagian tweet terpotong saat crawling** — misalnya bagian pembahasan emosi pada baris 405 dan bagian mentalitas pada baris 679.

◆ Pembersihan data

Baris 1426–1474 mengarah ke akun @evilpanda periode 2014–2016 yang **bukan** subjek laporan ini, dan telah dikecualikan dari analisis.

◆ Batas waktu berlakunya

PERINGATAN KEDALUWARSA

Klaim-klaim di korpus berasal dari periode hingga 2026. Korpus itu sendiri mencatat bahwa meta pasar telah bergeser: token kini “cepat runtkad tanpa pullback”, dan koin yang lolos seluruh filter tetap bisa rug. **Aturan yang berlaku di satu periode pasar dapat menjadi usang di periode berikutnya.** Perlakukan seluruh parameter numerik dalam dokumen ini sebagai catatan sejarah yang perlu diuji ulang, bukan sebagai konstanta.

◆ Pemisahan tingkat keyakinan

TINGKAT	APA ISINYA	CARA MEMPERLAKUKANNYA
Fakta dataset	Apa yang benar-benar tertulis dalam postingan: parameter yang disebut, kutipan langsung, nama varian, tanggal, dan metrik keterlibatan.	Dapat dikutip sebagai “ada yang mengatakan X pada tanggal Y” — dengan tautan sumbernya.

TINGKAT	APA ISINYA	CARA MEMPERLAKUKANNYA
Interpretasi	Penjelasan mengapa suatu parameter dipilih, pengelompokan varian, dan pemetaan risiko dalam laporan ini.	Merupakan penalaran atas data — masuk akal, namun bukan pernyataan langsung dari sumber.
Ketidakpastian	Seluruh klaim performa, ambang personal, dan hal-hal yang tidak dibahas korpus.	Tidak boleh dijadikan dasar keputusan tanpa verifikasi independen on-chain.

ATH (All-Time High)

Harga tertinggi yang pernah dicapai sebuah token sepanjang sejarahnya.

Bid-Ask

Bentuk sebaran likuiditas DLMM yang memusatkan dana di ujung-ujung rentang harga, meninggalkan bagian tengah relatif kosong.

Bin

Kotak harga diskret dalam DLMM. Likuiditas ditempatkan per bin; hanya bin tempat harga sedang berada yang memungut fee.

Bin step

Jarak persentase antar bin. Menentukan seberapa lebar rentang yang dihasilkan sejumlah bin tertentu.

Bollinger Band

Indikator berupa pita di atas dan bawah rata-rata harga. Tembusnya harga ke atas pita atas dipakai sebagai salah satu sinyal exit.

Bundling

Pola pembelian supply secara serempak di awal peluncuran, kerap oleh pihak terkoordinasi.

Curve

Bentuk sebaran likuiditas DLMM yang memusatkan dana di tengah rentang; lazim untuk pasangan stabil.

DLMM

Dynamic Liquidity Market Maker — model AMM Meteora yang membagi likuiditas ke dalam bin-bin harga.

Dexscreener / GMGN / RugCheck

Alat pemeriksaan token: metrik pasar, analisis dompet dan indikator manipulasi, serta pemindaian risiko kontrak.

Fee/TVL

Rasio fee yang dihasilkan terhadap total nilai terkunci — ukuran produktivitas modal di sebuah pool.

IL (Impermanent Loss)

Kerugian relatif akibat berubahnya komposisi aset dalam posisi LP ketika harga bergerak, dibandingkan bila aset hanya disimpan.

Insiders

Persentase supply yang dipegang pihak dalam atau dompet terkait tim.

LP (Liquidity Provider)

Pihak yang menyeter aset ke pool agar orang lain bisa bertukar, dan memperoleh fee sebagai imbalan.

MACD histogram

Batang yang mengukur momentum tren. Batang hijau pertama setelah rangkaian merah dipakai sebagai salah satu sinyal exit.

MC (Market Cap)

Kapitalisasi pasar token — harga dikalikan pasokan beredar.

One-sided SOL

Posisi LP yang hanya disetor dengan SOL, tanpa membeli token pasangannya terlebih dahulu.

OOD (Out of Range)

Kondisi ketika harga pasar keluar dari rentang bin posisi Anda; posisi berhenti memungut fee.

Open bin cost

Biaya sewa akun on-chain untuk membuka bin yang belum pernah dibuka. Tidak dapat dikembalikan.

PAPER / read-only

Mode belajar tanpa dana riil: seluruh keputusan dicatat dan dievaluasi, tanpa transaksi yang dieksekusi.

Phishing (metrik)

Indikator persentase aktivitas atau kontrak yang terdeteksi mencurigakan pada alat analisis.

Pool Discovery

Fitur Meteora untuk menelusuri dan membandingkan pool sebelum memutuskan masuk.

PnL

Profit and Loss — hasil bersih sebuah posisi setelah seluruh biaya.

RSI(2)

Relative Strength Index berperiode 2 — indikator momentum sangat cepat; nilai di atas 90 menandakan kondisi sangat jenuh beli.

Rug / rug pull

Runtuhnya nilai token karena pihak dalam menarik likuiditas atau melepas supply secara masif.

Spot (tipe posisi)

Bentuk sebaran likuiditas DLMM yang membagi dana secara merata ke seluruh bin dalam rentang.

Supertrend

Indikator tren berbasis volatilitas. Tembusnya harga ke atas garis Supertrend 15 menit dipakai sebagai pemicu entry.

TVL (Total Value Locked)

Total nilai aset yang tersimpan dalam sebuah pool.

Wash trading

Volume perdagangan artifisial yang dibuat untuk menciptakan kesan aktivitas ramai.

Zap In / Zap Out

Fitur Meteora untuk masuk atau keluar posisi dalam satu langkah tanpa swap manual terpisah.

Penutup. Dokumen ini disusun sebagai bahan edukasi dan tinjauan pustaka atas korpus percakapan publik. Ia menjelaskan bagaimana sebuah strategi *dibicarakan* oleh komunitasnya — bukan menyatakan bahwa strategi itu terbukti menguntungkan. Seluruh isinya berstatus **PAPER / read-only**: tidak mengandung sinyal eksekusi, tidak memberi rekomendasi ukuran modal, dan tidak memuat instruksi perdagangan otomatis. Penyediaan likuiditas pada aset volatil dapat mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang ditempatkan.

Basis data: korpus X/Twitter @EvilPanda, 1.473 postingan · Analisis sumber: Kimi · Penyusunan editorial: 21 September 2026 · Evidence anchors: 10 rujukan dengan nomor baris, tanggal, dan URL.