КредитИнфо
Бюро кредитных историй

Описание структуры и формата извещений, формируемых по результатам обработки файлов выгрузки кредитных историй

Версия документа 3.01

Версия ЕТФ 5.1 (с 28.10.2026)

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ 3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 4

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 6

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8

1.1. Назначение и цели документа 8
1.2. Документация 8

2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ / ОТКЛОНЕНИИ ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ КИ 9

3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ / ЧАСТИЧНОМ ПРИНЯТИИ / НЕПРИНЯТИИ ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ КИ 16

4. СПРАВОЧНИКИ 29

Табл. 3. Ошибки, возникающие при получении документа 29
Табл. 4. Статус принятия данных 29
Табл. 5. Ошибки, возникающие при принятии документа 29
Табл. 6. События 30
Табл. 7. Блоки 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ XML-ФАЙЛОВ ИЗВЕЩЕНИЙ 39

Примеры извещений о получении и отклонении файла выгрузки КИ 39
1. Пример извещения о получении файла выгрузки КИ 39
2. Пример извещения об отклонении файла выгрузки КИ 39
Примеры извещения о принятии, частичном принятии и непринятии файла выгрузки КИ 39
1. Пример извещения о принятии файла выгрузки КИ 39
2. Пример извещения о частичном принятии файла выгрузки КИ 40
3. Пример извещения о непринятии файла выгрузки КИ 40

КредитИнфо
Бюро кредитных историй

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Номер раздела	Описание изменения
-	Актуализированы связанные документы

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бюро	–	ООО «БКИ КредитИнфо»
ЕТФ	–	Единый технический формат выгрузки кредитных историй
ИНН	–	индивидуальный номер налогоплательщика
ИП	–	индивидуальный предприниматель
ИФКИ	–	источник формирования кредитных историй
КИ	–	кредитная история
ОГРН	–	основной государственный регистрационный номер
ОГРНИП	–	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
СКИ	–	субъект кредитной истории
УИд	–	уникальный идентификатор
ФЛК	–	форматно-логический контроль

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитная история – информация, состав которой определен 218-ФЗ [1] и которая хранится в БКИ.

Файл выгрузки — это стандартизированный электронный документ в виде XML-файла, содержащий структурированные данные КИ СКИ, предоставляемые ИФКИ в Бюро в соответствии с ЕТФ и техническими требованиями [3].

Извещение — это стандартизированный электронный документ в виде XML-файла, направляемый Бюро ИФКИ в соответствии с ЕТФ.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».

2. Положение Банка России от 11.05.2021 №758-П «О порядке формирования кредитной истории» в редакции Указания Банка России от 29.09.2025 №7186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года №758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года №5791-У».

3. Технические требования Банка России к формированию показателей кредитной информации в виде электронного документа. Версия 5.1.

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Описание структуры и формата файла выгрузки кредитных историй. Версия 10.01.

2. Описание структуры и формата файла выгрузки кредитных историй, содержащего сведения для предупреждения возможного мошенничества. Версия 1.01.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Бюро формирует и направляет ИФКИ следующие извещения в ответ на полученный файл выгрузки КИ:

- извещение о получении / отклонении файла выгрузки КИ (см. п. 2);
- извещение о принятии / частичном принятии / непринятии файла выгрузки КИ (см. п. 3).

1.1. Назначение и цели документа

Документ содержит описание извещений Бюро.

Целью данного документа является:

- представить общее описание извещений;
- определить требования к структуре записей извещений;
- определить требования к данным извещений.

1.2. Документация

Актуальная информация по форматам данных доступна в личном кабинете юридического лица ООО «Бюро кредитных историй КредитИнфо» (для отображения необходимо использовать веб-браузеры Яндекс Браузер или Chrome).

2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ / ОТКЛОНЕНИИ ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ КИ

Бюро проводит проверки полученного от ИФКИ файла выгрузки КИ в соответствии с п. 2.1 Главы 2 Приложения 4 Положения № 758-П [2].

По результатам проверок Бюро направляет ИФКИ:

- извещение о получении файла выгрузки КИ, если файл выгрузки КИ прошел все указанные выше проверки;
- извещение об отклонении файла выгрузки КИ, если файл выгрузки КИ не прошел хотя бы одну из указанных выше проверок.

Извещение о получении файла выгрузки КИ (извещение об отклонении файла выгрузки КИ) в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Бюро.

Общая структура извещения о получении / отклонении файла выгрузки КИ, представлена в Табл. 1.

Табл. 1

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
NotificationOfReceipt	Корневой тег выгрузки	[1]	-	-
schemaVersion	Версия схемы документа выгрузки	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом schemaVersion из файла выгрузки КИ	Фиксированное значение вида «Ц.Ц», где Ц – цифра [0-9]
inn	ИНН ИФКИ	[1]	Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то тег является обязательным для заполнения. Тег заполняется в соответствии с атрибутом inn из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 100 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]. Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то значение тега должно содержать 10 или 12 цифр
ogrn	ОГРН или ОГРНИП ИФКИ	[1]	Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то тег является обязательным для заполнения. Тег заполняется в соответствии с атрибутом ogrn из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 100 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки;

Блок или показатель в ЕТФ		Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
					– два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [a-яё]. Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то значение атрибута должно содержать 13 или 15 цифр
	sourceId	Идентификатор ИФКИ	[1]	Для корректной обработки файла в Бюро заполнение данного тега не требуется. Тег заполняется в соответствии с атрибутом sourceID из файла выгрузки КИ	Строка. Буквы [a-яёA-ЯЁa-zA-Z], цифры [0-9], символы «пробел», «-», «» (фигурные кавычки), «”», «№», «[», «]» «(», «)», «’», «.», «,», «:», «;», «?», «{», «}», «<», «>», «!», «%», «_», «+», «~», «@», «#», «$», «^», «=», «|», «/», «\», «*». Длина 1 – 256 символов
	outgoingDocDateTime	Дата и время регистрации исходящего документа	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом dateTimeDoc из файла выгрузки КИ	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры;

Блок или показатель в ЕТФ		Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
					ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы [00-23], длина 2 цифры; ММ – минуты [00-59], длина 2 цифры; СС – секунды [00-59], длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
	outgoingDocNumber	Исходящий регистрационный номер	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом regNumberDoc из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 256 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]
	acceptanceStatusFail	Данные отклонены	[1]	Тег формируется, если файл выгрузки не прошел проверки, предусмотренные п. 2.1 Главы 2 Приложения 4 Положения № 758-П [2]	Пустая строка

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
Errors	Ошибки, выявленные в результате проверки документа	[1…n]	Блок формируется, если сформирован тег acceptanceStatusFail	-
errorCode	Тип ошибки	[1]	Тег заполняется в соответствии со справочником, приведенным в Табл. 3 п. 4 настоящего Описания	-
errorMessage	Текст сообщения об ошибке	[0…1]	Если в теге errorCode указано значение «99», то тег является обязательным для заполнения	Строка. Длина 1 – 2000 символов
acceptanceStatusOK	Данные получены	[1]	Тег формируется, если файл выгрузки прошел проверки, предусмотренные п. 2.1 Главы 2 Приложения 4 Положения № 758-П [2]	Пустая строка
incomingDocDateTime	Дата и время регистрации входящего документа	[1]	Тег формируется, если сформирован тег acceptanceStatusOK	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы, длина 2 цифры; ММ – минуты, длина 2 цифры; СС – секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC

Блок или показатель в ЕТФ		Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
	incomingDocNumber	Входящий регистрационный номер	[1]	Тег формируется, если сформирован тег acceptanceStatusOK	Строка. Длина 1 – 256 символов Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]
	fileName	Имя файла входящего документа	[1]	-	Строка. Длина 1 – 256 символов
	fileHash	Хеш-сумма входящего документа	[1]	-	Строка. Буквы [a-f] или [A-F], цифры [0-9]. Длина 64 символа
	docDateTime	Дата и время получения	[1]	-	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры;

Блок или показатель в ЕТФ		Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
					ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; T – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы, длина 2 цифры; ММ – минуты, длина 2 цифры; СС – секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
	sendingDateTime	Дата и время направления извещения источнику	[1]	-	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; T – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы, длина 2 цифры; ММ – минуты, длина 2 цифры; СС – секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC

3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ / ЧАСТИЧНОМ ПРИНЯТИИ / НЕПРИНЯТИИ ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ КИ

Бюро проводит ФЛК КИ отдельно по каждой группе блоков показателей в соответсвии с Техническими требованиями [3] и принимает только ту группу блоков показателей, которая полностью прошла ФЛК КИ. В случае если КИ включает несколько групп блоков показателей, Бюро принимает те группы, которые прошли ФЛК КИ.

По результатам проверок ФЛК КИ Бюро направляет ИФКИ:

- извещение о принятии КИ, если все группы блоков показателей прошли ФЛК КИ;
- извещение о принятии части КИ, если часть групп блоков показателей прошли ФЛК КИ;
- извещение о непринятии КИ, если ни одна группа блоков показателей не прошла ФЛК КИ.

Извещение о результатах ФЛК КИ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Бюро.

Общая структура извещения о принятии / частичном принятии / непринятии файла выгрузки КИ, представлена в Табл. 2.

Табл. 2

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
NotificationOfAcceptance	Корневой тег выгрузки	[1]	-	-
schemaVersion	Версия схемы документа выгрузки	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом schemaVersion из файла выгрузки КИ	Фиксированное значение вида «Ц.Ц», где Ц – цифра [0-9]
DocInfo	Общие сведения о полученном документе	[1]	-	-
inn	ИНН ИФКИ	[1]	Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то тег является обязательным для заполнения. Тег заполняется в соответствии с атрибутом inn из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 100 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]. Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то

Блок или показатель в ЕТФ			Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
						значение атрибута должно содержать 10 или 12 цифр
		ogrn	ОГРН или ОГРНИП ИФКИ	[1]	Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то тег являеся обязательным для заполнения. Тег заполняется в соответствии с атрибутом ogrn из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 100 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]. Если ИФКИ зарегистрирован на территории РФ, то значение атрибута должно содержать 13 или 15 цифр
		sourceId	Идентификатор ИФКИ	[1]	Для корректной обработки файла в Бюро заполнение данного тега не требуется.	Строка. Буквы [a-яёA-ЯЁa-zA-Z], цифры [0-9], символы «пробел», «-», «» (фигурные

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
			Тег заполняется в соответствии с атрибутом sourceID из файла выгрузки КИ	кавычки), «”», «№», «[», «]», «(», «)», «’», «.», «,», «:», «;», «?», «{», «}», «<», «>», «!», «%», «_», «+», «~», «@», «#», «$», «^», «=», «|», «/», «\», «*». Длина 1 – 256 символов
dataReceivedStatus	Статус принятия данных	[1]	Тег заполняется в соответствии со справочником, приведенным в Табл. 4 п. 4 настоящего Описания	-
outgoingDocDateTime	Дата и время регистрации исходящего документа	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом dateTimeDoc из файла выгрузки КИ	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы [00-23], длина 2 цифры; ММ – минуты [00-59], длина 2 цифры;

Блок или показатель в ЕТФ			Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
						СС – секунды [00-59], длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
		outgoingDocNumber	Исходящий регистрационный номер	[1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом regNumberDoc из файла выгрузки КИ	Строка. Длина 1 – 256 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD (мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [а-яё]
		incomingDocDateTime	Дата и время регистрации входящего документа	[1]	-	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры;

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
				ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы, длина 2 цифры; ММ – минуты, длина 2 цифры; СС – секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
incomingDocNumber	Входящий регистрационный номер	[1]	-	Строка. Длина 1 – 256 символов. Запрещены: – символ «пробел» в начале и конце строки; – два и более символа «пробел» подряд; – управляющие символы 0x00-0x1F, 0xA0 (неразрывный пробел), 0xAD

Блок или показатель в ЕТФ			Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
						(мягкий перенос строки); – буквы [a-z], [a-яё]
		docDateTime	Дата и время получения	[1]	-	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ - номер года, длина 4 цифры; ММ - номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД - номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т - разделитель даты и времени; ЧЧ - часы, длина 2 цифры; ММ - минуты, длина 2 цифры; СС - секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
		fileName	Имя файла входящего документа	[1]	-	Строка. Длина 1 – 256 символов

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
fileHash	Хеш-сумма входящего документа	[1]	-	Строка. Буквы [a-f] или [A-F], цифры [0-9]. Длина 64 символа
subjectsReceived	Количество субъектов, сведения о которых получены	[1]	-	Целое число
eventsReceived	Количество событий получено	[1]	-	Целое число
eventsAccepted	Количество событий принято	[1]	-	Целое число
eventsRejected	Количество событий отклонено	[1]	-	Целое число
Errors	Информационный блок по ошибкам	[0...1]	Блок формируется, если в качестве тега dataReceivedStatus сформирован PARTIALLY ACCEPTED или REJECTED	-
Error	Информация об ошибке	[1...n]	-	-
@errorNum	Порядковый номер ошибки в извещении	[1]	В качестве значения атрибута указывается уникальный в пределах формируемого электронного документа номер ошибки	Целое число

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
eventDateTime	Дата и время события	[0…1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом eventDate, события, в котором была допущена ошибка в файле выгрузки КИ	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени; ЧЧ – часы [00-23], длина 2 цифры; ММ – минуты [00-59], длина 2 цифры; СС – секунды [00-59], длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC
errorCode	Тип ошибки	[1]	Тег заполняется в соответствии со справочником, приведенным в Табл. 5 п. 4 настоящего Описания	-
errorMessage	Текст сообщения об ошибке	[0…1]	-	Строка. Длина 1 – 2000 символов

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
uid	УИд сделки (УИд обращения)	[0...1]	Тег заполняется в соответствии с УИд сделки (УИд обращения), по которой была допущена ошибка в файле выгрузки КИ	Строка. Длина 38 символов. В соответствии с Приложением 4 Описания ЕТФ [1]
orderNum	Порядковый номер записи в файле	[0...1]	В качестве значения тега указывается уникальный в пределах формируемого электронного документа номер записи. Тег заполняется в соответствии с атрибутом orderNum, номером записи, в которой была допущена ошибка в файле выгрузки КИ	Целое число
orderNum_3_2	Порядковый номер записи, вложенной в запись события 3.2	[0...1]	В качестве значения атрибута указывается уникальный в пределах события 3.2. Тег заполняется в соответствии с атрибутом orderNum, номером вложенной в событие 3.2 записи, в которой была допущена ошибка в файле выгрузки КИ	Целое число
subjectCode	Код субъекта кредитной истории	[0...1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом subjectCode, кодом субъекта, в данных которого была	Строка

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
			допущена ошибка в файле выгрузки КИ	
subjectID	Идентификатор субъекта	[0...1]	Тег заполняется в соответствии с атрибутом subjectID идентификатор субъекта, в данных которого была допущена ошибка в файле выгрузки КИ	Строка
eventName	Наименование события по справочнику	[0...1]	Тег заполняется в соответствии со справочником, приведенным в Табл. 6 п. 4 настоящего Описания с учётом наименования события в файле выгрузки КИ	-
blockName	Наименование блока в событии	[0...1]	Тег заполняется в соответствии со справочником, приведенным в Табл. 7 п. 4 настоящего Описания с учётом наименование блока в файле выгрузки КИ	-
fieldName	Наименование показателя	[0...1]	Тег заполняется в соответствии с наименованием показателя, содержащего в файле выгрузки КИ ошибку	Строка. Буквы [а-яёА-ЯЁa-zA-Z], цифры [0-9], символы «пробел», «-», «» (фигурные кавычки), «”», «№», «[», «]», «(», «)», «’», «.», «,», «:», «;», «?», «{», «}», «<», «>», «!», «%», «_», «+», «~», «@», «#»,

Блок или показатель в ЕТФ	Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
				«$», «^», «=», «|», «/», «\», «*». Длина 1 – 256 символов
fieldValue	Значение показателя, содержащего ошибку	[0...1]	Тег заполняется в соответствии с значением показателя, содержащего в файле выгрузки КИ ошибку	Строка. Длина 1 – 2000 символов
Warnings	Информационный блок по предупреждениям	[0...1]	Блок формируется при возникновении ошибки, которая не препятствует обработке файла выгрузки КИ Бюро	-
warningMessage	Текст сообщения предупреждения	[1...n]	-	Строка. Длина 1 – 2000 символов
sendingDateTime	Дата и время направления извещения источнику	[1]	-	Дата и время. ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где: ГГГГ – номер года, длина 4 цифры; ММ – номер месяца в году, длина 2 цифры; ДД – номер дня в месяце, длина 2 цифры; Т – разделитель даты и времени;

Блок или показатель в ЕТФ		Описание	Мн.	Дополнительные правила	Формат
					ЧЧ – часы, длина 2 цифры; ММ – минуты, длина 2 цифры; СС – секунды, длина 2 цифры; ±ЧЧ:ММ – временная зона, смещение относительно UTC

4. СПРАВОЧНИКИ

Табл. 3. Ошибки, возникающие при получении документа

Значение (id)	Описание
1	Некорректное (неверное) наименование файла
2	Некорректные (неверные) регистрационные данные файла
3	Некорректные (неверные) идентификационные данные, полученные от источника
4	Ошибка архивации файла
5	Ошибка подписи/сертификата/шифрования
6	Отсутствие доступа источника к системе загрузки файлов
7	Ошибка в схеме
99	Иная ошибка

Табл. 4. Статус принятия данных

Значение (id)	Описание
ACCEPTED	Данные приняты полностью
PARTIALLY ACCEPTED	Данные приняты частично
REJECTED	Данные отклонены

Табл. 5. Ошибки, возникающие при принятии документа

Значение (id)	Описание
1	Несоответствие единому техническому формату
2	Несоответствие техническим требованиям к формированию показателей кредитной информации
3	Несоответствие сведений информации, полученной ранее и хранящейся в бюро кредитных историй
4	Сведения в отношении субъекта кредитной истории отвечают признакам недостоверности

Табл. 6. События

Значение (id)	Описание
FL_Event_1_1	Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку
FL_Event_1_2	Источник одобрил обращение (направил субъекту оферту), или изменились сведения об обращении
FL_Event_1_3	Источник отказался от совершения сделки по обращению
FL_Event_1_4	Субъект и источник совершили сделку, кроме договора лизинга и поручительства по лизингу
FL_Event_1_4_1	Субъект и источник заключили договор лизинга либо поручительства по лизингу, и предмет лизинга передан лизингополучателю
FL_Event_1_5	Для принудительного исполнения передано требование о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи
FL_Event_1_6	Изменились сведения о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи, либо указанное требование погашено
FL_Event_1_7	Изменились сведения титульной части кредитной истории субъекта
FL_Event_1_9	Изменились сведения о субъекте в основной части кредитной истории, кроме сведений о дееспособности, банкротстве, индивидуальном рейтинге и кредитной оценке
FL_Event_1_10	Изменились сведения о дееспособности субъекта
FL_Event_1_12	Изменились сведения по делу о банкротстве субъекта
FL_Event_2_1	Изменились сведения об условиях обязательства субъекта
FL_Event_2_2	Субъекту передана сумма займа (кредита), оператором сервиса рассрочки исполнено поручение пользователя сервиса рассрочки, предмет лизинга передан лизингополучателю
FL_Event_2_2_1	Субъект стал принципалом по гарантии или поручителем по сделке
FL_Event_2_3	Изменение задолженности, в том числе ввиду исполнения обязательства, наступили ответственность поручителя или обязательство принципала возместить выплаченную сумму
FL_Event_2_4	Изменились сведения об обеспечении исполнения обязательства
FL_Event_2_5	Обязательство субъекта прекратилось
FL_Event_2_6	Изменились сведения о судебном споре или требовании по обязательству
FL_Event_2_8_1	Конкурсное производство в отношении источника открылось
FL_Event_2_8_2	Конкурсное производство в отношении источника. В ходе конкурсного производства изменились сведения об исполнении субъектом своего обязательства или его части либо обязательство прекратилось

Значение (id)	Описание
FL_Event_2_8_3	Конкурсное производство в отношении источника завершилось
FL_Event_2_8_4	Конкурсное производство в отношении источника. Права кредитора по обязательству перешли к другому лицу
FL_Event_2_9_1	Процесс ликвидации источника начался
FL_Event_2_9_2	Процесс ликвидации источника. В ходе процесса ликвидации изменились сведения об исполнении субъектом своего обязательства или его части либо обязательство прекратилось
FL_Event_2_9_3	Процесс ликвидации источника завершился
FL_Event_2_9_4	Процесс ликвидации источника. Права кредитора по обязательству перешли к другому лицу
FL_Event_2_10	Источник прекратил передачу информации по обязательству
FL_Event_2_11	Права по обязательству полностью перешли к другому лицу
FL_Event_2_11_1	Права по обязательству частично перешли к другому лицу
FL_Event_2_11_2	Права по обязательству получены от другого лица
FL_Event_2_12	Изменились сведения об обслуживающей организации (в частности, заключен, изменен или расторгнут договор обслуживания)
FL_Event_2_13_1	Получено обращение заявителя в целях заключения договора потребительского займа (кредита)
FL_Event_2_13_2	Одобрено обращение заявителя в целях заключения договора потребительского займа (кредита)
FL_Event_2_13_3	С заемщиком заключен договор потребительского займа (кредита)
FL_Event_2_13_4	Заемщику переданы денежные средства по заключенному договору потребительского займа (кредита)
FL_Event_2_13_5	Заявителю отказано в заключении договора потребительского займа (кредита)
FL_Event_3_1	Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в показателях кредитной истории, не связанных с записью кредитной истории
FL_Event_3_1_1	Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в сведениях для предупреждения возможного мошенничества
FL_Event_3_2	Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в показателях по событиям, связанным с записью кредитной истории
FL_Event_3_3	Требуется исключение записи кредитной истории, сведения о которой отсутствуют у источника формирования кредитной истории
FL_Event_3_4	Требуется исключение сведений об обращении, сведения о котором отсутствуют у источника формирования кредитной истории

Значение (id)	Описание
FL_Event_3_5	Требуется исключение кредитной истории субъекта, сведения о которой отсутствуют у источника формирования кредитной истории
FL_Event_4_1	Требуется аннулирование отдельных показателей кредитной истории
FL_Event_4_1_1	Требуется аннулирование сведений для предупреждения возможного мошенничества
FL_Event_4_2	Требуется аннулирование записи кредитной истории
FL_Event_4_3	Требуется аннулирование всей кредитной истории
FL_Event_4_4	Требуется аннулирование сведений об обращении
UL_Event_1_1	Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку
UL_Event_1_2	Источник одобрил обращение (направил субъекту оферту), или изменились сведения об обращении
UL_Event_1_3	Источник отказался от совершения сделки по обращению
UL_Event_1_4	Субъект и источник совершили сделку, кроме договора лизинга и поручительства по лизингу
UL_Event_1_4_1	Субъект и источник заключили договор лизинга либо поручительства по лизингу, и предмет лизинга передан лизингополучателю
UL_Event_1_5	Для принудительного исполнения передано требование о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи
UL_Event_1_6	Изменились сведения о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи, либо указанное требование погашено
UL_Event_1_7	Изменились сведения титульной части кредитной истории субъекта
UL_Event_1_12	Изменились сведения по делу о банкротстве субъекта
UL_Event_2_1	Изменились сведения об условиях обязательства субъекта
UL_Event_2_2	Субъекту передана сумма займа (кредита), оператором сервиса рассрочки исполнено поручение пользователя сервиса рассрочки, предмет лизинга передан лизингополучателю
UL_Event_2_2_1	Субъект стал принципалом по гарантии или поручителем по сделке
UL_Event_2_3	Изменение задолженности, в том числе ввиду исполнения обязательства, наступили ответственность поручителя или обязательство принципала возместить выплаченную сумму
UL_Event_2_4	Изменились сведения об обеспечении исполнения обязательства
UL_Event_2_5	Обязательство субъекта прекратилось
UL_Event_2_6	Изменились сведения о судебном споре или требовании по обязательству

Значение (id)	Описание
UL_Event_2_8_1	Конкурсное производство в отношении источника открылось
UL_Event_2_8_2	Конкурсное производство в отношении источника. В ходе конкурсного производства изменились сведения об исполнении субъектом своего обязательства или его части либо обязательство прекратилось
UL_Event_2_8_3	Конкурсное производство в отношении источника завершилось
UL_Event_2_8_4	Конкурсное производство в отношении источника. Права кредитора по обязательству перешли к другому лицу
UL_Event_2_9_1	Процесс ликвидации источника начался
UL_Event_2_9_2	Процесс ликвидации источника. В ходе процесса ликвидации изменились сведения об исполнении субъектом своего обязательства или его части либо обязательство прекратилось
UL_Event_2_9_3	Процесс ликвидации источника завершился
UL_Event_2_9_4	Процесс ликвидации источника. Права кредитора по обязательству перешли к другому лицу
UL_Event_2_10	Источник прекратил передачу информации по обязательству
UL_Event_2_11	Права по обязательству полностью перешли к другому лицу
UL_Event_2_11_1	Права по обязательству частично перешли к другому лицу
UL_Event_2_11_2	Права по обязательству получены от другого лица
UL_Event_2_12	Изменились сведения об обслуживающей организации (в частности, заключен, изменен или расторгнут договор обслуживания)
UL_Event_3_1	Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в показателях кредитной истории, не связанных с записью кредитной истории
UL_Event_3_2	Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в показателях по событиям, связанным с записью кредитной истории
UL_Event_3_3	Требуется исключение записи кредитной истории, сведения о которой отсутствуют у источника формирования кредитной истории
UL_Event_3_4	Требуется исключение сведений об обращении, сведения о котором отсутствуют у источника формирования кредитной истории
UL_Event_3_5	Требуется исключение кредитной истории субъекта, сведения о которой отсутствуют у источника формирования кредитной истории
UL_Event_4_1	Требуется аннулирование отдельных показателей кредитной истории
UL_Event_4_2	Требуется аннулирование записи кредитной истории
UL_Event_4_3	Требуется аннулирование всей кредитной истории
UL_Event_4_4	Требуется аннулирование сведений об обращении

Табл. 7. Блоки

Значение (id)	Описание
FL_3_Birth	Блок 3. Дата рождения
FL_6_Tax	Блок 6. Номер налогоплательщика, регистрационный номер и признак специального налогового режима
FL_7_Social	Блок 7. СНИЛС
FL_8_AddrReg	Блок 8. Регистрация физического лица по месту жительства или пребывания
FL_9_AddrFact	Блок 9. Фактическое место жительства
FL_10_Contact	Блок 10. Контактные данные
FL_11_IndividualEntrepreneur	Блок 11. Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
FL_12_Capacity	Блок 12. Сведения о дееспособности
FL_13_Bankruptcy	Блок 13. Сведения по делу о несостоятельности (банкротстве)
FL_14_BankruptcyEnd	Блок 14. Сведения о завершении расчетов с кредиторами и освобождении субъекта от исполнения обязательств в связи с банкротством
FL_17_DealUid	Блок 17. Идентификатор сделки
FL_18_Deal	Блок 18. Общие сведения о сделке
FL_19_Amount	Блок 19. Сумма и валюта обязательства
FL_19_1_AmountInfo	Блок 19(1). Сведения об обеспечиваемом обязательстве
FL_20_JointDebtors	Блок 20. Сведения о солидарных должниках
FL_21_PaymentTerms	Блок 21. Сведения об условиях платежей
FL_22_TotalCost	Блок 22. Полная стоимость потребительского кредита (займа)
FL_23_ContractChanges	Блок 23. Сведения об изменении договора
FL_23_1_ContractTermsChanges	Блок 23(1). Сведения об изменении условий обязательства в результате наступления указанного в сделке события
FL_24_Fund	Блок 24. Сведения о передаче финансирования субъекту или о возникновении обеспечения исполнения обязательства
FL_29_MonthlyPayment	Блок 29. Величина среднемесячного платежа по договору займа (кредита) и дата ее расчета
FL_29_1_DebtBurdenInfo	Блок 29(1). Сведения о долговой нагрузке заемщика
FL_30_NonMonetarySource	Блок 30. Сведения о неденежном обязательстве источника
FL_31_NonMonetarySubject	Блок 31. Сведения о неденежном обязательстве субъекта

Значение (id)	Описание
FL_33_Warranty	Блок 33. Сведения о поручительстве
FL_34_Guarantee	Блок 34. Сведения о независимой гарантии
FL_36_ProvisionPayment	Блок 36. Сведения о погашении требований кредитора по обязательству за счет обеспечения
FL_36_1_ProvisionPaymentOffset	Блок 36(1). Сведения о погашении требований кредитора по обязательству предоставлением отступного, зачетом встречных требований, прощением долга, за счет реализации предмета лизинга
FL_37_WarrantyReturn	Блок 37. Сведения о возмещении принципалом гаранту выплаченной суммы
FL_38_ContractEnd	Блок 38. Сведения о прекращении обязательства
FL_39_Court	Блок 39. Сведения о судебном споре или требовании по обязательству
FL_41_SourceBankruptcy	Блок 41. Сведения об обязательстве, если в отношении источника открыто конкурсное производство
FL_42_SourceLiquidation	Блок 42. Сведения об обязательстве, если источник находится в процессе ликвидации
FL_43_Collection	Блок 43. Сведения о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи
FL_43_1_ProbableFraudInfo	Блок 43(1). Сведения для предупреждения возможного мошенничества
FL_45_StopSend	Блок 45. Сведения о прекращении передачи информации по обязательству
FL_51_OrgAcquirer	Блок 51. Сведения о приобретателе прав – юридическом лице
FL_51_1_PrevOrgAcquirer	Блок 51(1). Сведения о предыдущем кредиторе - юридическом лице
FL_52_PersonAcquirer	Блок 52. Сведения о приобретателе прав – физическом лице
FL_52_1_PrevPersonAcquirer	Блок 52(1). Сведения о предыдущем кредиторе - физическом лице
FL_53_ServiceOrg	Блок 53. Сведения об обслуживающей организации
FL_54_Accounting	Блок 54. Сведения об учете задолженности, о льготном финансировании с государственной поддержкой и процентной ставке
FL_55_Application	Блок 55. Сведения об обращении

Значение (id)	Описание
FL_56_Participation	Блок 56. Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история
FL_57_Reject	Блок 57. Сведения об отказе источника от предложения совершить сделку
UL_1_Name	Блок 1. Наименование юридического лица
UL_2_Address	Блок 2. Адрес юридического лица в пределах его места нахождения и контактная информация
UL_3_Reg	Блок 3. Регистрационный номер
UL_4_Tax	Блок 4. Номер налогоплательщика
UL_5_Reorg	Блок 5. Сведения о правопреемстве при реорганизации
UL_6_Bankruptcy	Блок 6. Сведения по делу о несостоятельности (банкротстве)
UL_7_BankruptcyEnd	Блок 7. Сведения о завершении расчетов с кредиторами и освобождении субъекта от исполнения обязательств в связи с банкротством
UL_10_DealUid	Блок 10. Идентификатор сделки
UL_11_Deal	Блок 11. Общие сведения о сделке
UL_12_Amount	Блок 12. Сумма и валюта обязательства
UL_12_1_AmountInfo	Блок 12(1). Сведения об обеспечиваемом обязательстве
UL_13_JointDebtors	Блок 13. Сведения о солидарных должниках
UL_14_PaymentTerms	Блок 14. Сведения об условиях платежей
UL_15_ContractChanges	Блок 15. Сведения об изменении договора
UL_15_1_ContractTermsChanges	Блок 15(1). Сведения об изменении условий обязательства в результате наступления указанного в сделке события
UL_16_Fund	Блок 16. Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства
UL_21_NonMonetarySource	Блок 21. Сведения о неденежном обязательстве источника
UL_22_NonMonetarySubject	Блок 22. Сведения о неденежном обязательстве субъекта
UL_24_Warranty	Блок 24. Сведения о поручительстве
UL_25_Guarantee	Блок 25. Сведения о независимой гарантии
UL_27_ProvisionPayment	Блок 27. Сведения о погашении требований кредитора по обязательству за счет обеспечения
UL_27_1_ProvisionPaymentOffset	Блок 27(1). Сведения о погашении требований кредитора по обязательству предоставлением отступного, зачетом

Значение (id)	Описание
	встречных требований, прощением долга, за счет реализации предмета лизинга
UL_28_WarrantyReturn	Блок 28. Сведения о возмещении принципалом гаранту выплаченной суммы
UL_29_ContractEnd	Блок 29. Сведения о прекращении обязательства
UL_30_Court	Блок 30. Сведения о судебном споре или требовании по обязательству
UL_31_SourceBankruptcy	Блок 31. Сведения об обязательстве, если в отношении источника открыто конкурсное производство
UL_32_SourceLiquidation	Блок 32. Сведения об обязательстве, если источник находится в процессе ликвидации
UL_33_Collection	Блок 33. Сведения о взыскании платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи
UL_35_StopSend	Блок 35. Сведения о прекращении передачи информации по обязательству
UL_41_OrgAcquirer	Блок 41. Сведения о приобретателе прав – юридическом лице
UL_41_1_PrevOrgAcquirer	Блок 41(1). Сведения о предыдущем кредиторе - юридическом лице
UL_42_PersonAcquirer	Блок 42. Сведения о приобретателе прав – физическом лице
UL_42_1_PrevPersonAcquirer	Блок 42(1). Сведения о предыдущем кредиторе - физическом лице
UL_43_ServiceOrg	Блок 43. Сведения об обслуживающей организации
UL_44_Accounting	Блок 44. Сведения об учете задолженности
UL_45_Application	Блок 45. Сведения об обращении
UL_46_Participation	Блок 46. Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история
UL_47_Reject	Блок 47. Сведения об отказе источника от предложения совершить сделку
FL_46_UL_36_OrgSource	Блок 46(36). Сведения об источнике – юридическом лице
FL_47_UL_37_PersonSource	Блок 47(37). Сведения об источнике – физическом лице
FL_48_UL_38_ArbitrationManagerSource	Блок 48(38). Сведения об источнике – арбитражном управляющем
FL_25_26_27_28_Group	Блоки 25-28
UL_17_18_19_20_Group	Блоки 17-20

Значение (id)	Описание
FL_32_35_Group	Блоки 32,35
UL_23_26_Group	Блоки 23,26
FL_55_57_Group	Блоки 55,57
UL_45_47_Group	Блоки 45,47
FL_17_DealUid_R	Блок 17. Идентификатор сделки (необязательный УИд сделки)
UL_10_DealUid_R	Блок 10. Идентификатор сделки (необязательный УИд сделки)
FL_1_4_Group	Блоки 1,4
FL_2_5_Group	Блоки 2,5
FL_55_57_Group_R	Блоки 55,57
UL_45_47_Group_R	Блоки 45,47
FL_55_Application_R	Блок 55. Сведения об обращении
UL_45_Application_R	Блок 45. Сведения об обращении

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ XML-ФАЙЛОВ ИЗВЕЩЕНИЙ

Примеры извещений о получении и отклонении файла выгрузки КИ

1. Пример извещения о получении файла выгрузки КИ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotificationOfReceipt>
    <schemaVersion>5.1</schemaVersion>
    <inn>7627168971</inn>
    <ogrn>1027700063328</ogrn>
    <outgoingDocDateTime>2023-11-24T12:23:23+03:00</outgoingDocDateTime>
    <outgoingDocNumber>155</outgoingDocNumber>
    <acceptanceStatusOK/>
    <incomingDocDateTime>2023-11-24T12:30:23+03:00</incomingDocDateTime>
    <incomingDocNumber>456</incomingDocNumber>
    <fileName>NotOfReceipt679</fileName>
<fileHash>345a6b432c78965aa345c41f6789537a345a6b432c78965aa345c41f6789537a</f
ileHash>
    <docDateTime>2023-11-25T12:23:23+03:00</docDateTime>
    <sendingDateTime>2023-11-25T12:30:23+03:00</sendingDateTime>
</NotificationOfReceipt>
```

2. Пример извещения об отклонении файла выгрузки КИ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotificationOfReceipt>
    <schemaVersion>5.1</schemaVersion>
    <inn>7627168971</inn>
    <ogrn>1027700063328</ogrn>
    <outgoingDocDateTime>2023-11-24T12:23:23+03:00</outgoingDocDateTime>
    <outgoingDocNumber>155</outgoingDocNumber>
    <acceptanceStatusFail/>
    <Errors>
        <errorCode>1</errorCode>
        <errorMessage>Несоответствие единому техническому
формату</errorMessage>
    </Errors>
    <fileName>NotOfReceipt678</fileName>
<fileHash>345a6b432c78965aa345c41f6789537a345a6b432c78965aa345c41f6789537a</f
ileHash>
    <docDateTime>2023-11-25T12:23:23+03:00</docDateTime>
    <sendingDateTime>2023-11-25T12:30:23+03:00</sendingDateTime>
</NotificationOfReceipt>
```

Примеры извещения о принятии, частичном принятии и непринятии файла выгрузки КИ

1. Пример извещения о принятии файла выгрузки КИ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotificationOfAcceptance>
    <schemaVersion>5.1</schemaVersion>
    <DocInfo>
        <inn>7627168971</inn>
        <ogrn>1027700063328</ogrn>
        <dataReceivedStatus>ACCEPTED</dataReceivedStatus>
        <outgoingDocDateTime>2023-11-24T12:23:23+03:00</outgoingDocDateTime>
        <outgoingDocNumber>155</outgoingDocNumber>
        <incomingDocDateTime>2023-11-24T12:30:23+03:00</incomingDocDateTime>
```

```
        <incomingDocNumber>155</incomingDocNumber>
        <docDateTime>2023-11-25T12:23:23+03:00</docDateTime>
        <fileName>NotOfReceipt678</fileName>
<fileHash>345a6b432c78965aa345c41f6789537a345a6b432c78965aa345c41f6789537a</f
ileHash>
        <subjectsReceived>2</subjectsReceived>
        <eventsReceived>3</eventsReceived>
        <eventsAccepted>3</eventsAccepted>
        <eventsRejected>0</eventsRejected>
    </DocInfo>
    <sendingDateTime>2023-11-25T12:30:23+03:00</sendingDateTime>
</NotificationOfAcceptance>
```

2. Пример извещения о частичном принятии файла выгрузки КИ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotificationOfAcceptance>
    <schemaVersion>5.1</schemaVersion>
    <DocInfo>
        <inn>7627168971</inn>
        <ogrn>1027700063328</ogrn>
        <dataReceivedStatus>PARTIALLY ACCEPTED</dataReceivedStatus>
        <outgoingDocDateTime>2023-11-24T12:23:23+03:00</outgoingDocDateTime>
        <outgoingDocNumber>155</outgoingDocNumber>
        <incomingDocDateTime>2023-11-24T12:30:23+03:00</incomingDocDateTime>
        <incomingDocNumber>155</incomingDocNumber>
        <docDateTime>2023-11-25T12:23:23+03:00</docDateTime>
        <fileName>NotOfReceipt678</fileName>
<fileHash>345a6b432c78965aa345c41f6789537a345a6b432c78965aa345c41f6789537a</f
ileHash>
        <subjectsReceived>2</subjectsReceived>
        <eventsReceived>3</eventsReceived>
        <eventsAccepted>2</eventsAccepted>
        <eventsRejected>1</eventsRejected>
    </DocInfo>
    <Errors>
        <Error errorNum="1">
            <eventDateTime>2022-11-23T12:30:23+03:00</eventDateTime>
            <errorCode>1</errorCode>
            <errorMessage>Несоответствие единому техническому
формату</errorMessage>
            <uid>a78d58ef-a4d3-11ea-947a-e93dabdcb4ce-c</uid>
            <orderNum>2</orderNum>
            <subjectCode>1</subjectCode>
            <eventName>FL_Event_1_4</eventName>
            <blockName>FL_19_Amount</blockName>
            <fieldName>Дата расчета</fieldName>
            <fieldValue>1023-08-24</fieldValue>
        </Error>
    </Errors>
    <sendingDateTime>2023-11-25T12:30:23+03:00</sendingDateTime>
</NotificationOfAcceptance>
```

3. Пример извещения о непринятии файла выгрузки КИ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NotificationOfAcceptance>
    <schemaVersion>5.1</schemaVersion>
    <DocInfo>
        <inn>7627168971</inn>
        <ogrn>1027700063328</ogrn>
        <dataReceivedStatus>REJECTED</dataReceivedStatus>
```

```
        <outgoingDocDateTime>2023-11-24T12:23:23+03:00</outgoingDocDateTime>
        <outgoingDocNumber>155</outgoingDocNumber>
        <incomingDocDateTime>2023-11-24T12:30:23+03:00</incomingDocDateTime>
        <incomingDocNumber>155</incomingDocNumber>
        <docDateTime>2023-11-25T12:23:23+03:00</docDateTime>
        <fileName>NotOfReceipt678</fileName>
<fileHash>345a6b432c78965aa345c41f6789537a345a6b432c78965aa345c41f6789537a</f
ileHash>
        <subjectsReceived>2</subjectsReceived>
        <eventsReceived>3</eventsReceived>
        <eventsAccepted>0</eventsAccepted>
        <eventsRejected>3</eventsRejected>
    </DocInfo>
    <Errors>
        <Error errorNum="1">
            <eventDateTime>2022-11-23T12:30:23+03:00</eventDateTime>
            <errorCode>1</errorCode>
            <errorMessage>Несоответствие единому техническому
формату</errorMessage>
            <uid>a78d58ef-a4d3-11ea-947a-e93dabdcb4ce-c</uid>
            <orderNum>2</orderNum>
            <subjectCode>1</subjectCode>
            <eventName>FL_Event_1_4</eventName>
            <blockName>FL_19_Amount</blockName>
            <fieldName>Дата расчета</fieldName>
            <fieldValue>1023-08-24</fieldValue>
        </Error>
        <Error errorNum="2">
            <eventDateTime>2022-11-23T12:30:23+03:00</eventDateTime>
            <errorCode>1</errorCode>
            <errorMessage>Несоответствие единому техническому
формату</errorMessage>
            <uid>a78d58ef-a4d3-11ea-947a-e93dabdcb4ce-c</uid>
            <orderNum>2</orderNum>
            <subjectCode>1</subjectCode>
            <eventName>FL_Event_2_3</eventName>
            <blockName>FL_19_Amount</blockName>
            <fieldName>Дата расчета</fieldName>
            <fieldValue>1023-08-24</fieldValue>
        </Error>
        <Error errorNum="3">
            <eventDateTime>2022-11-23T12:30:23+03:00</eventDateTime>
            <errorCode>1</errorCode>
            <errorMessage>Несоответствие единому техническому
формату</errorMessage>
            <uid>a78d58ef-a4d3-11ea-947a-e93dabdcb4ce-c</uid>
            <orderNum>2</orderNum>
            <subjectCode>1</subjectCode>
            <eventName>FL_Event_2_3</eventName>
            <blockName>FL_17_DealUid</blockName>
            <fieldName>Дата совершения сделки</fieldName>
            <fieldValue>1023-06-13</fieldValue>
        </Error>
    </Errors>
    <sendingDateTime>2023-11-25T12:30:23+03:00</sendingDateTime>
</NotificationOfAcceptance>
```