КредитИнфо
Бюро кредитных историй

Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Программный интерфейс (API) информационного взаимодействия

Руководство по подключению

Версия 3.0

Москва, 2026 г.

КредитИнфо
Бюро кредитных историй

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API 7

2.1. Необходимое ПО 7
2.2. Порядок подключения 7
2.3. Использование сертификатов ЭП 8
2.3.1. Для тестового контура 8
2.3.2. Для боевого контура 8
2.4. Адреса для обращения к API 8

3. ЗАГРУЗКА КИ ИЛИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 10

4. ОТПРАВКА ЗАПРОСА 12

5. ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА НА ЗАПРОС 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ URL ЗАПРОСОВ 14

1. Примеры URL запроса на загрузку файла (архива), содержащего КИ 14
2. Примеры URL запроса на загрузку файла (архива), содержащего сведения для предупреждения возможного мошенничества 14
3. Примеры URL запроса на получение извещения о получении/неполучении файла, содержащего КИ 14
4. Примеры URL запроса на получение извещения о принятии/частичном принятии/непринятии файла, содержащего КИ 14

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

API	–	прикладной программный интерфейс (Application Programming Interface)
URL	–	унифицированный указатель ресурса (Uniform Resource Locator)
БКИ	–	бюро кредитных историй
Бюро	–	ООО «БКИ КредитИнфо»
ИНН	–	идентификационный номер налогоплательщика
ИС	–	информационная система
КИ	–	кредитная история
КО	–	кредитный отчет
МЧД	–	машиночитаемая доверенность
ОГРН	–	основной государственный регистрационный номер
ПО	–	программное обепечение
УНЭП	–	усиленная неквалифицированная электронная подпись
УЦ	–	удостоверяющий центр
ЭП	–	электронная подпись

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – договор об оказании информационных услуг между Партнером и Бюро.

Партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с Бюро Договор об оказании информационных услуг.

Пользователь – ответственный сотрудник Партнера.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. ГОСТ Р 34.11-2012 от 01.01.2013 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования».
3. Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Личный кабинет юридического лица. Руководство по подключению.
4. Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Личный кабинет юридического лица. Руководство пользователя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ содержит порядок действий, необходимых для подключения ИС Партнера к API информационного взаимодействия ООО «БКИ КредитИнфо» (далее - API).

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API

2.1. Необходимое ПО

Для обращения к API необходимо наличие на стороне ИС Партнера криптопровайдера, поддерживающего криптографические алгоритмы, приведенные в Табл. 1.

Табл. 1

Электронная подпись	ГОСТ Р 34.10-2012 (ГОСТ 34.10-2018), ECDSA, RSA
Хэш-функции	ГОСТ Р 34.11-2012 (ГОСТ 34.11-2018), SHA-1, SHA-2
Шифрование	ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018), ГОСТ Р 34.13-2015 (ГОСТ 34.13-2018), ГОСТ 28147-89, AES (128/192/256), 3DES, 3DES-112, DES, RC2, RC4

2.2. Порядок подключения

Для подключения ИС Партнера к API необходимо выполнить следующие действия:

1. обратиться к ЛК ЮЛ по адресу, указанному в п. 2.3 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [3];
2. зарегистрировать Партнера в ЛК ЮЛ в соответствии с п. 2.4 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [3];
3. установить сертификат УЦ в соответствии с п. 2.5.1 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [3];
4. установить список отзыва сертификатов в соответствии с п. 2.5.2 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [3];
5. выпустить личный сертификат Пользователя в соответствии с п. 2.5.3 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [3].

Для регистрации пользователя необходимо наличие заключенного между Пользователем и Бюро договора, на основании которого сотрудники Бюро делигируют пользователю права на загрузку КИ и/или выполнение запросов с использованием API.

При этом пользователь должен предоставить в Бюро следующие сведения:

- полное наименование организации Пользователя;
- краткое наименование организации Пользователя;
- юридический адрес организации Пользователя;

- ИНН организации Пользователя;
- ОГРН организации Пользователя.

2.3. Использование сертификатов ЭП

2.3.1. Для тестового контура

Для обращения к тестовому контуру API необходимо использовать:

- УНЭП, выпущенный УЦ Бюро (на основании Федерального закона №63-ФЗ [1] не требуется использование МЧД) в соответствии с п. 8 Руководства пользователя ЛК ЮЛ [4];
- корневые сертификаты УЦ Бюро, доступные для скачивания в ЛК ЮЛ в соответствии с п. 8 Руководства пользователя ЛК ЮЛ [4].

2.3.2. Для боевого контура

Для обращения к боевому контуру API необходимо использовать:

- УНЭП, выпущенный УЦ Бюро (на основании Федерального закона №63-ФЗ [1] не требуется использование МЧД) в соответствии с п. 8 Руководства пользователя ЛК ЮЛ [4];
- корневые сертификаты УЦ Бюро, доступные для скачивания в ЛК ЮЛ в соответствии с п. 8 Руководства пользователя ЛК ЮЛ [4];
- списки отзыва сертификатов УЦ Бюро, доступные для скачивания в ЛК ЮЛ в соответствии с п. 8 Руководства пользователя ЛК ЮЛ [4].

2.4. Адреса для обращения к API

Обращение к API выполняется с использованием базового URL API с обязательным добавлением требуемого метода.

Для загрузки КИ API доступен по следующим URL:

- тестовый контур - https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx
- боевой контур - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx

Для загрузки сведений для предупреждения возможного мошенничества API доступен по следующим URL:

- тестовый контур - https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx
- боевой контур - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx

Для выполнения запросов API доступен по следующим URL:

- тестовый контур - https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/request.ashx

- боевой контур - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/request.ashx

3. ЗАГРУЗКА КИ ИЛИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Для загрузки КИ в Бюро с использованием API необходимо:

1. установить защищенное соединение в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 [2] с API по протоколу HTTPS на базе TLS. В случае обращения к API без предъявления сертификата возвращается код ошибки 403.7;

2. направить POST-запрос, в тело которого вложен файл (или zip-архив с файлом), содержащий КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества и сформированный с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с xsd-схемой (см. файл Main.xsd из комплекта сопроводительной документации), на соответствующий адрес (см. п. 2.4) с обязательным указанием наименования файла (архива), содержащего КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества, в параметре «file-name» (см. п. 1 и п. 2 Приложения 1). В ответ API направляет файл в формате XML, содержащий идентификатор загрузки «upload-id»;

Zip-архив должен содержать не более одного файла, содержащего КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества, а наименование архива и вложенного в него файла должны совпадать. Zip-архив или файл, если он присылается отдельно от zip-архива, должен подписываться УКЭП в формате DER. В структуру подписи в обязательном порядке включается метка доверенного времени, которая должна быть сформирована не ранее чем за 12 часов до момента фактической отправки документа в Бюро

3. получить извещение о получении/неполучении Бюро файла, содержащего КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества, путем отправки GET-запроса на соответствующий адрес (см. п. 2.4) с обязательным указанием идентификатора загрузки в параметре «id», а также признаком подписанного извещения в параметре «sign» (см. п. 3 Приложения 1). В ответ API направляет файл в формате XML, содержащий указанное извещение и сформированный в соответствии с xsd-схемой (см. файл NotificationOfReceipt.xsd из комплекта сопроводительной документации). Если файл ответа содержит только строку <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><registration_results/>, то извещение еще не готово и следует выполнить повторный GET-запрос позже.

4. получить извещение о принятии/частичном принятии/непринятии файла, содержащего КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества, путем отправки GET-запроса на соответствующий адрес (см. п. 2.4) с обязательным указанием идентификатора загрузки в параметре «id», а также признаком подписанного извещения в параметре «sign» (см. п. 4 Приложения 1). В ответ API направляет файл в формате XML, содержащий указанное извещение и сформированный в соответствии с xsd-схемой (см. файл NotificationOfAcceptance.xsd из комплекта сопроводительной документации). Если файл ответа содержит только строку <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><upload_results/>, то извещение еще не готово и следует выполнить повторный GET-запрос позже.

Извещение о принятии/частичном принятии/непринятии файла, содержащего КИ или сведения для предупреждения возможного мошенничества, следует запрашивать, если на шаге 3 было получено извещение о получении файла, содержащего КИ

4. ОТПРАВКА ЗАПРОСА

Для отправки запроса с использованием API необходимо:

1. установить защищенное соединение в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 [2] с API по протоколу HTTPS на базе TLS. В случае обращения к API без предъявления сертификата возвращается код ошибки 403.7;
2. направить POST-запрос, в тело которого вложен файл, содержащий запрос к требуемому(-ым) сервису(-ам) и сформированный с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с xsd-схемой (см. файл request.xsd из комплекта сопроводительной документации), на соответствующий адрес (см. п. 2.4)

Если в составе запроса, содержится в том числе и запрос на КО, то такой запрос должен быть подписан ЭП с включением времени создания, значение которой представляется в кодировке DER. Для создания ЭП должны быть использованы алгоритмы в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 [2]. Запрос с присоединенной ЭП отправляется в теле POST-запроса в формате PKCS#10.

5. ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА НА ЗАПРОС

В качестве результата запроса API может передать:

- ответ, содержащий непосредственно запрашиваемые сведения;
- ответ, содержащий информацию об ошибке.

Ответ формируется с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с соответствующей xsd-схемой (см. файл response.xsd из комплекта сопроводительной документации).

Если в составе ответа, содержится в том числе и КО, то такой ответ должен быть подписан ЭП Бюро, после чего отправляется Пользователю с присоединенной ЭП в формате PKCS#10

Если во время ожидания ответа произойдет разрыв соединения без возврата каких-либо сообщений, процедура установки соединения повторяется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ URL ЗАПРОСОВ

1. **Примеры URL запроса на загрузку файла (архива), содержащего КИ**

   Тестовый контур:

- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?file-name=export_01.xml
- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?file-name=export_01.zip

   Боевой контур:

- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?file-name=export_01.xml
- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?file-name=export_01.zip

2. **Примеры URL запроса на загрузку файла (архива), содержащего сведения для предупреждения возможного мошенничества**

   Тестовый контур:

- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx?file-name=export_01.xml
- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx?file-name=export_01.zip

   Боевой контур:

- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx?file-name=export_01.xml
- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx?file-name=export_01.zip

3. **Примеры URL запроса на получение извещения о получении/неполучении файла, содержащего КИ**

   Тестовый контур:

- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-reg-result&sign=0 (ЭП не требуется)
- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-reg-result&sign=1 (требуется ЭП)

   Боевой контур:

- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-reg-result&sign=0 (ЭП не требуется)
- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-reg-result&sign=1 (требуется ЭП)

4. **Примеры URL запроса на получение извещения о принятии/частичном принятии/непринятии файла, содержащего КИ**

   Тестовый контур:

- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-upload-result&sign=0 (ЭП не требуется)
- https://crs-t.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get-upload-result&sign=1 (требуется ЭП)

   Боевой контур:

- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get- upload-result&sign=0 (ЭП не требуется)
- https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx?id=2025-11-10_11-22-33_aWy5272gnS2hkAH910DAQ3U0VU0jqy&mode=get- upload-result&sign=1 (требуется ЭП)