КредитИнфо
Бюро кредитных историй

Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Личный кабинет юридического лица

Руководство по подключению

Версия 5.01

Москва, 2026 г.

КредитИнфо
Бюро кредитных историй

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛК ЮЛ 7

2.1. Необходимое ПО 7

2.1.1. Требования к криптопровайдеру 7

2.1.2. Требования к браузеру 7

2.2. Подготовка инфраструктуры Пользователя 7

2.3. Адреса для обращения к ЛК ЮЛ 11

2.4. Регистрация Пользователя 11

2.5. Установка сертификатов 15

2.5.1. Установка сертификата УЦ 15

2.5.2. Установка списка отзыва сертификатов 19

2.5.3. Получение и установка личного сертификата Пользователя 21

2.5.3.1 Формирование запроса на получение сертификата 21

2.5.3.2 Установка личного сертификата Пользователя 25

2.5.3.3 Проверка установки сертификата 29

КредитИнфо
Бюро кредитных историй

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Номер раздела	Описание изменения
П. 2.2	Актуализирован список адресов, которые необходимо добавить в список надежных узлов

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Бюро	–	ООО «БКИ КредитИнфо»
ЛК ЮЛ	–	личный кабинет юридического лица
ПО	–	программное обеспечение
СКЗИ	–	средства криптографической защиты информации
УЦ	–	удостоверяющий центр
ФИО	–	фамилия, имя, отчество
ЭП	–	электронная подпись

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – договор об оказании информационных услуг между Партнером и Бюро.

Партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с Бюро Договор об оказании информационных услуг.

Пользователь – ответственный сотрудник Партнера

Сертификат (сертификат ключа проверки электронной подписи) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные законодательством.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ содержит порядок действий, необходимых для подключения ответственного сотрудника Партнера (далее - Пользователя) к ЛК ЮЛ Бюро.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛК ЮЛ

Доступ к ЛК ЮЛ предоставляется Партнеру Бюро после идентификации, аутентификации и авторизации Пользователя через защищенное подключение, которое осуществляется с помощью ключа ЭП и соответствующего ему сертификата.

2.1. Необходимое ПО

2.1.1. Требования к криптопровайдеру

Для обращения к ЛК ЮЛ необходимо наличие на стороне Пользователя криптопровайдера, поддерживающего криптографические алгоритмы, приведенные в Табл. 1.

Табл. 1

Электронная подпись	ГОСТ Р 34.10-2012 (ГОСТ 34.10-2018), ECDSA, RSA
Хэш-функции	ГОСТ Р 34.11-2012 (ГОСТ 34.11-2018), SHA-1, SHA-2
Шифрование	ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018), ГОСТ Р 34.13-2015 (ГОСТ 34.13-2018), ГОСТ 28147-89, AES (128/192/256), 3DES, 3DES-112, DES, RC2, RC4

Бюро рекомендует использовать криптопровайдер, выпущенный компанией «КриптоПро». Бюро не гарантирует совместимость с криптовайдерами других компаний.

2.1.2. Требования к браузеру

Для обращения к ЛК ЮЛ необходимо наличие на стороне Пользователя одного из следующих браузеров:

- Chromium-Gost;
- Яндекс Браузер[1].

2.2. Подготовка инфраструктуры Пользователя

Для подключения к ЛК ЮЛ Пользователю необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

- в настройках браузера добавить в список надежных узлов следующие адреса:
  - https://b2b-t.rs-cb.ru
  - https://b2b-tp.rs-cb.ru

[1] При использовании Яндекс Браузера возможно возникновение сообщения от встроенной службы «Protect» об установке незащищенного соединения к данному ресурсу из-за особенности работы ЛК ЮЛ.

  - https://crs-t.rs-cb.ru
  - https://b2b.rs-cb.ru
  - https://b2b-p.rs-cb.ru
  - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/request.ashx
  - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload.ashx
  - https://crs12.rs-cb.ru/A2A/upload-af.ashx
- установить сертификат УЦ (см. п. 2.5.1);
- установить список отзыва сертификатов УЦ (см. п. 2.5.2);
- предоставить Бюро статичные публичные ip-адреса, с которых будет выполняться обращение к ЛК ЮЛ;
- если в инфраструктуре Пользователя используются прокси, то следует выполнить их настройку для доступа к следующим адресам:
  - https://b2b-t.rs-cb.ru
  - https://b2b-tp.rs-cb.ru
  - https://crs-t.rs-cb.ru
  - https://b2b.rs-cb.ru
  - https://b2b-p.rs-cb.ru
  - https://crs12.rs-cb.ru
- установить личный сертификат Пользователя (см. п. 2.5.3);
- установить расширение для браузера «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in»;
- установить плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» и выполнить его настройку;



На доступ к ЛК ЮЛ может влиять использование на стороне Пользователя систем обнаружения вторжений (IPS/IDS) и антивирусных средств.

Для настройки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» следует в меню «Пуск» выбрать «КриптоПРО –> Настройки ЭЦП Browser plug-in». При этом в браузере загружается страница, представленная на Рис. 1.




Рис. 1

Далее необходимо добавить в список доверенных узлов следующие адреса:

- https://b2b-t.rs-cb.ru
- https://b2b-tp.rs-cb.ru
- https://crs-t.rs-cb.ru
- https://b2b.rs-cb.ru
- https://b2b-p.rs-cb.ru
- https://crs12.rs-cb.ru

Для этого в поле раздела «Список доверенных узлов» ввести адрес доверенного узла и нажать кнопку с пиктограммой +, после чего указанный адрес добавляется в список (Рис. 2).




Рис. 2

Указанные действия выполняются последовательно для каждого адреса. По окончании заполнения списка нажать кнопку «Сохранить», после чего загружается страница, представленная на Рис. 3.




Рис. 3

2.3. Адреса для обращения к ЛК ЮЛ

Обращение к ЛК ЮЛ выполняется по следующим адресам:

- https://b2b-t.rs-cb.ru – тестовый контур;
- https://b2b.rs-cb.ru – боевой контур.

2.4. Регистрация Пользователя

Для регистрации Пользователя в ЛК ЮЛ необходимо перейти по адресу, указанному в п. 2.3, для боевого или тестового контура. В результате загружается страница, представленная на Рис. 4.




Рис. 4

Нажать кнопку «Регистрация», после чего выполняется переход на страницу регистрации нового Пользователя (Рис. 5).




Рис. 5

Далее необходимо заполнить требуемые поля (Рис. 6).




Рис. 6

При этом для подтверждения данных необходимо ввести код регистрации, направленный Бюро на адрес электронной почты Партнера, указанной в Заявке на подключение к услугам Бюро (Приложение к Договору на оказание информационных услуг).

Код регистрации выдается по умолчанию на 30 дней на неограниченное число пользователей.

После заполнения всех необходимых полей следует нажать кнопку «Регистрация». В результате выводится информационное сообщение, представленное на Рис. 7.




Рис. 7

После получения Пользователем подтверждения регистрации следует выполнить вход в ЛК ЮЛ. Для этого необходимо снова перейти по адресу, указанному в п. 2.3, для боевого или тестового контура, заполнить требуемые поля формы авторизации и нажать кнопку «Войти» (Рис. 8).




Рис. 8

Если аккаунт Пользователя еще неподтвержден, то выводится инофрмационное сообщение, представленное на Рис. 9




Рис. 9

Если аккаунт подтвержден, то загружается страница личных данных Пользователя, представленная на Рис. 10.




Рис. 10

2.5. Установка сертификатов

2.5.1. Установка сертификата УЦ

Для установки сертификата необходимо в главном меню ЛК ЮЛ перейти в раздел «Пользовательская информация –> Сертификаты», после чего загружается страница, представленная на Рис. 11.




Рис. 11

Далее нажать кнопку «Скачать текущий сертификат УЦ» и открыть файл из списка последних скачанных файлов, расположенного в правом верхнем углу страницы (Рис. 12).




Рис. 12

При установке сертификата и при работе в ЛК ЮЛ Пользователь должен иметь права администратора на локальном компьютере или доступ к реестру для установки сертификатов.

В открывшемся окне следует нажать кнопку «Установить сертификат» (Рис. 13).




Рис. 13

В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» в качестве расположения хранилища следует выбрать «Текущий пользователь» и нажать кнопку «Далее» (Рис. 14).




Рис. 14

Выбрать пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажать кнопку «Обзор» (Рис. 15).




Рис. 15

В открывшемся окне «Выбор хранилища сертификата» следует выбрать хранилище «Доверенные корневые сертификаты» и нажать кнопку «ОК» (Рис. 16).




Рис. 16

Для завершения установки сертификата в открывшемся окне нажать кнопку «Готово» (Рис. 17).




Рис. 17

В результате выводится сообщение об успешной установке сертификата (Рис. 18).




Рис. 18

2.5.2. Установка списка отзыва сертификатов

Для установки списка отзыва сертификатов необходимо на странице «Сертификаты» ЛК ЮЛ (см. Рис. 11) нажать кнопку «Текущий список отозванных сертификатов УЦ».

В списке последних скачанных файлов, расположенном в правом верхнем углу страницы, для файла, содержащего список отзыва сертификатов, вызвать правой клавишей мыши контекстное меню и выбрать «Показать в папке» (Рис. 19).




Рис. 19

В открывшемся окне проводника для данного файла вызвать правой клавишей мыши контекстное меню и выбрать «Установить список отзыва (CRL)».

В результате отрывается окно «Мастер импорта сертификатов», где следует нажать кнопку «Далее» (Рис. 20).




Рис. 20

Выбрать пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата» и нажать кнопку «Далее» (Рис. 21).




Рис. 21

Для завершения установки сертификата в открывшемся окне нажать кнопку «Готово» (Рис. 22).




Рис. 22

В результате выводится сообщение об успешной установке сертификата (Рис. 23).




Рис. 23

2.5.3. Получение и установка личного сертификата Пользователя

2.5.3.1 Формирование запроса на получение сертификата

Для формирования и отправки запроса на получение личного сертификата Пользователя необходимо на странице «Сертификаты» ЛК ЮЛ (см. Рис. 11) нажать кнопку «Новый запрос». При этом загружается страница «Мастер запроса на сертификат», содержащая информацию о владельце сертификата (Рис. 24). Если все данные указаны верно, то следует нажать кнопку «Отправить».




Рис. 24

При возникновении на данном этапе ошибки необходимо проверить работоспособность и настройки СКЗИ (КриптоПро или иных), руководствуясь эксплуатационной документацией на СКЗИ, а также наличие прав доступа.

Если приведенная в п. 2.2 настройка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» не была выполнена, то открывается окно, представленное на Рис. 25, где следует подтвердить доступ в Интернет, нажав кнопку «Да».




Рис. 25

Далее необходимо создать криптографические ключи. В настоящем Документе в качестве примера рассмотрен порядок создания криптографических ключей с использованием ПО КриптоПро CSP.

В открывшемся окне следует выбрать носитель, на который требуется сохранить закрытый ключ ЭП Пользователя (Рис. 26).

В качестве хранилища закрытых ключей могут быть использованы следующие носители:

- реестр;
- директория;
- e-Token;
- ruToken;
- USB (Flash-накопитель).

После выбора носителя нажать кнопку «ОК».




Рис. 26

В открывшемся окне следует двигать мышью или нажимать любые клавиши (Рис. 27).




Рис. 27

По завершении нажать кнопку «OK». В открывшемся окне в соответствующем поле установить пароль для нового ключа ЭП, содержащий не менее 6-ти символов, и нажать кнопку «OK» (Рис. 28).

Утерянный пароль на ключ ЭП не восстанавливается!




Рис. 28

Если на этапе формирования закрытого ключа установить пароль, то при каждом входе в ЛК ЮЛ контейнер закрытого ключа будет требовать его ввода.

Если Пользователю установка пароля не требуется, то кнопку «ОК» следует нажать, не указывая пароль.

При успешной генерации закрытого ключа выводится сообщение о создании запроса на сертификат (Рис. 29).




Рис. 29

При этом на странице «Сертификаты» ЛК ЮЛ отображается таблица, содержащая информацию о запросе (Рис. 30).




Рис. 30

До получения Пользователем сертификата предусмотрена возможность отмены запроса на сертификат. Для этого следует в колонке «Действия» таблицы, приведенной на Рис. 30, нажать кнопку с пиктограммой и в открывшемся окне подтвердить отмену, нажав кнопку «Да» (Рис. 31).




Рис. 31

2.5.3.2 Установка личного сертификата Пользователя

Подтверждение о выдаче сертификата направляется на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации (см. п. 2.4).

Сертификат выдается сроком на 1 год. Сроки действия указываются с точностью до десятой секунды (пример: «26 апреля 2018 г. 16:44:06»). При этом количество полученных сертификатов не ограничено Бюро для их корректной работы.

Для установки полученного сертифаката необходимо на странице «Сертификаты» ЛК ЮЛ нажать кнопку с пиктограммой (Рис. 32)




Рис. 32

Открыть файл из списка последних скачанных файлов, расположенного в правом верхнем углу страницы (Рис. 33).




Рис. 33

В открывшемся окне следует нажать кнопку «Установить сертификат» (Рис. 34).




Рис. 34

В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» следует нажать кнопку «Далее» (Рис. 35).




Рис. 35

Выбрать пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажать кнопку «Обзор» (Рис. 36).




Рис. 36

В открывшемся окне «Выбор хранилища сертификата» следует выбрать хранилище «Личное» и нажать кнопку «ОК» (Рис. 37).




Рис. 37

Для завершения установки сертификата необходимо в открывшемся окне нажать кнопку «Готово» (Рис. 38).




Рис. 38

В результате выводится сообщение об успешной установке сертификата (Рис. 39).




Рис. 39

Заблаговременно или по окончании срока действия сертификата необходимо направить запрос на новый личный сертификат Пользователя в соответствии с п. 2.5.3.

2.5.3.3 Проверка установки сертификата

Для просмотра информации об установленном сертификате следует открыть приложение «Сертификаты» из меню «Пуск». В открывшемся окне следует проверить выполнение следующих условий для установленного сертификата (Рис. 40):

1. сертификат располагается в папке «Корень консоли/Сертификаты – текущий пользователь/Личное/Реестр/Сертификаты»;
2. в колонке «Кому выдан» указаны ФИО Пользователя, выполнявшего запрос на получение данного сертификата (см. п. 2.5.3.1);
3. в колонке «Кем Выдан» указан УЦ Бюро;
4. сертификат действителен на момент использования (см. колонку «Срок действия»).




Рис. 40

Далее двойным нажатием левой клавиши мыши открыть установленный сертификат из списка сертификатов. В результате выполняется переход в окно «Сертификат», где следует проверить следующие условия:

1. на вкладке «Общие» отображается надпись «Есть закрытый ключ для этого сертификата» (Рис. 41).




Рис. 41

2. на вкладке «Путь сертификации» отображается дерево, корневым узлом которого является УЦ ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт» (Рис. 42).




Рис. 42

Если все требования, указанные в настоящем разделе, выполняются, то личный сертификат пользователя установлен корректно.