

어도비 컬러 - Google 검색 x x 색상 휠, 색상 팔레트 생성기 | A x +


color.adobe.com/ko/create/color-wheel

Adobe Color 생성 탐색 트렌드 라이브러리

색상 휠 테마 추출 그레이디언트 추출 접근성 도구 신규

색상 하모니 규칙적 ①

- ☒ 유사
- ☐ 단색
- ☐ 삼각형
- ☐ 보색
- ☐ 분할 보색
- ☐ 이중 분할 보색
- ☐ 정사각형
- ☐ 혼합
- ☐ 음영
- ☐ 사용자 정의




색상 휠(또는 테마 추출 템의 이미지)를 사용하여 색상 팔레트를 생성할 수 있으며, 로그인 후 이를 Creative Cloud에 저장할 수 있습니다.

그런 다음 Adobe Color 테마 패널 또는 CC Libraries를 통해 Adobe 제품(Photoshop, Illustrator, Fresco 등)에서 저장된 색상 테마를 사용할 수 있습니다.

저장

A B C D E



#E69440 #F08243 #D96748 #F04F43 #E6406B

R 230 240 217 240 230

G 148 130 103 79 64

B 64 67 72 67 107

90 94 85 94 90

색상 모드 RGB

언어: 한국어 사용자 포럼 커뮤니티 가이드라인 Copyright © 2021 Adobe. All rights reserved. 개인정보 사용 약관 Do Not Sell My Personal Information

Adobe

어도비 컬러

<https://color.adobe.com/>

Adobe Color

색상 휠 테마 추출 그레이디언트 추출 접근성 도구 신규

도구 대비 검사기 WCAG 2.1 레벨 AA 색상 가져오기

텍스트 색상 #FFC745 배경색 #007A78

명암비 3.33 : 1

미리보기

일반 텍스트  
색상 대비가 높으면  
보다 쉽게 읽을 수  
있습니다.

대형 텍스트  
색상 대비가 높으면  
보다 쉽게 읽을 수  
있습니다.

그래픽 구성 요소

권장 사항 저장

대비 제안 사항

적용 명암비 5.0:1

적용 명암비 6.0:1

적용 명암비 7.0:1

명암비 설정

라이브러리 저장

실패 17pt 이하 통과 18pt 이상

14pt 크기 이상 / 아이폰 및 심플 가능한 그래픽용

언어: 한국어 사용자 포럼 커뮤니티 가이드라인 Copyright © 2021 Adobe. All rights reserved. 개인정보 사용 약관 Do Not Sell My Personal Information Adobe


색상대비

<https://color.adobe.com/>



# 부트스트랩 실습

디지털 시각 디자인



# 진도 요약

CSS개념&선택자 (3장, p103) - 3일 (1주)

**레이아웃 (5-7장, p251) - 6일 (2주) - 5/6일차 5/5일차 (태블릿)**

반응형&그리드 (11-12장, p453) - 6일 (2주)

부트스트랩 (부록A, p505) - 3일 (1주)

포트폴리오 - 14일 (4.6주)

## Fluid

[illegible]

## Button

Button

## Button

## Button

#### Button

1. [명사] 유체(流體), 유동체
2. [형용사] [격식] 부드러운, 우아한 (=flowing)

1. [명사] 유체(流體), 유동체

2. [혈용사][격식] 부드러운, 우아한 (=flowing)

---

**HTML5 + CSS3 Basic**  
*Website Layout Basic*

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 391–400

구현 목표

```
<head>
<title>Chapter 7</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<!-- 초기화 -->
<style>
  * { margin: 0; padding: 0; }
  body { font-family: 'Helvetica', sans-serif; }
  li { list-style: none; }
  a { text-decoration: none; }
</style>
<!-- 헤더 -->
<style>
</style>
<!-- 네비게이션 -->
<style>
</style>
<!-- 콘텐츠 -->
<style>
</style>
<!-- 수직 목록 -->
<style>
</style>
<!-- 본문 -->
<style>
</style>
<!-- 푸터 -->
<style>
</style>
</head>
<body>
</body>
```

초기화

# Fluid

헤더 (상단)

```
<!-- 헤더 -->
<style>
  #main_header {
    height: 60px;
    line-height: 60px;
    padding-left: 10px;
    border-bottom: 1px solid black;

    background: #1D4088;
    color: white;
  }
</style>
```

```
<header id="main_header">
  <h1>Fluid</h1>
</header>
```

```
<!-- 네비게이션 -->
```

```
<style>
#main_gnb {
  overflow: hidden;
  border-bottom: 1px solid black;
  background: #32394A;
}
#main_gnb > ul.left {
  overflow: hidden;
  float: left;
}
#main_gnb > ul.left > li { float: left; }

#main_gnb > ul.right {
  overflow: hidden;
  float: right;
}
#main_gnb > ul.right > li { float: left; }

/* a 태그 설정 */
#main_gnb a {
  /* 레이아웃 설정 */
  display: block;
  padding: 10px 20px;

  /* 색상 설정 */
  border-left: 1px solid #5F6673;
  border-right: 1px solid #242A37;
  color: white;
  font-weight: bold;
}
</style>
```

```
<nav id="main_gnb">
  <ul class="left">
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
  </ul>
  <ul class="right">
    <li><a href="#">Button</a></li>
    <li><a href="#">Button</a></li>
  </ul>
</nav>
```

P.343  
03.html

## Fluid

Button

Button

Button

Button

Button


Button

Button

Button


네비게이션





P.343  
03.html

메뉴 밀림



<!-- 네비게이션 -->  
<style>  
#main\_gnb {  
overflow: hidden;  
border-bottom: 1px solid bla  
background: #32394A;  
}  
#main\_gnb > ul.left {  
overflow: hidden;  
float: left;  
}  
#main\_gnb > ul.left > li { float: left; }  
  
#main\_gnb > ul.right {  
overflow: hidden;  
float: right;  
}  
#main\_gnb > ul.right > li { float: left; }  
  
/\* a 태그 설정 \*/  
#main\_gnb  
/\* 레이  
displa  
padding  
  
/\* 색상 설정 \*/  
border-left: 1px solid #5F6673;  
border-right: 1px solid #242A37;  
color: white;  
font-weight: bold;  
  
1  
body { min-width: 760px; }  
</style>

P.343  
03.html

화면의 폭이 좁을때 메뉴가  
밀리지 않도록

</div>

&lt;/style&gt;

```
body { min-width: 760px; }
```

[illegible]







<style>

```
<div id="wrap">
```

```
<nav id="main_lnb">
```

<u1>

```
<li><a href="#">Button</a></li>
<li><a href="#">Button</a></li>
<li><a href="#">Button</a></li>
<li><a href="#">Button</a></li>
<li><a href="#">Button</a></li>
```

&lt;/nav&gt;

```
<div id="content_wrap"> ... </div>
```

**P.353**  
**05.html**

## Button

이것은 아티클 제목입니다.

[illegible]

## Button

이것은 아티클 제목입니다.

[illegible]

```
<!-- 본문 -->
<style>
    #content {
        background: white;
        border-left: 1px solid black;
    }
    article {
        padding: 10px;
    }
</style>
```

```
<div id="wrap">
  <nav id="main_lnb"> ... </nav>
  <div id="content_wrap">
    <div id="content">
      <article> ... </article>
      <article> ... </article>
      <article> ... </article>
    </div>
  </div>
</div>
```

Fluid								
Button	Button	Button	Button	Button	Button		Button	Button
Button	<div><h2>이것은 아티클 제목입니다.</h2><p>이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.</p></div>							
Button								
Button								
Button								
Button								
	<div><h2>이것은 아티클 제목입니다.</h2><p>이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.</p></div>							

**이것은 아티클 제목입니다.**

[illegible]

이것은 아티클 제목입니다.

이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.  
 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.  
 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.

```

<!-- 푸터 -->
<style>
    #main_footer {
        padding: 10px;
        border-top: 3px solid black;
        text-align: center;
    }
</style>

```

```

<footer id="main_footer">
    <h3>HTML5 + CSS3 Basic</h3>
    <address>Website Layout Basic</address>
</footer>


```

## Fluid

Button	Button	Button	Button	Button	Button	Button	Button	Button
Button	이것은 아티클 제목입니다.							
Button	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							
Button	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							
Button	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							
Button	이것은 아티클 제목입니다.							
	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							
	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							
	이것은 아티클 제목입니다.							
	이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다. 이것은 아티클 내용입니다.							







고정 바

Position: fixed 이용

P.363  
fixed.html

# 정리

## 1. 동적으로 너비가 변하는 레이아웃 (Fluid)

- a. 특정 width를 제외한 나머지 width 사용시 margin-right와 padding-right를 활용한다.

# 실습

P.340 → 01.html

P.341 → 02.html

P.343 → 03.html

P.347 → 04.html


P.350 → 04-1.html

P.353 → 05.html


P.355 → 06.html

P.357 → 07.html

P.363 → fixed.html



① 날짜 폴더를  
이름 폴더 밑으로  
컴퓨터에 저장



② 날짜 폴더를  
구글 드라이브로  
이름 폴더 밑으로 업로드  
<https://drive.google.com>

※ 실습 URL : <https://gongquiz.com/centum/design/?date=0826>

