

Pies w Polsce



PRAWO · OBOWIĄZKI · MIŁOŚĆ



§

Znajomość prawa
to pierwszy krok do
odpowiedzialnej
opieki nad psem.



Twój pies,
Twoja odpowiedzialność,
Wasze wspólne
bezpieczeństwo.



KOCHAJ · ROZUM · SZANUJ



Pies w Polsce

P R A W O · O B O W I Ą Z K I · M I Ł O Ś Ć

...

Mykola Hrytskov

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Zastrzeżenie dotyczące aktualności informacji prawnej. Materiał został przygotowany na podstawie ustawodawstwa i dostępnego orzecznictwa obowiązujących według stanu na czerwiec 2026 r. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a poszczególne projekty i reformy wspomniane w książce mogą zostać przyjęte, odrzucone albo zmienione po jej wydaniu. Dlatego przed wykorzystaniem przytoczonych norm w konkretnej sytuacji należy sprawdzić ich aktualne brzmienie w oficjalnych źródłach, przede wszystkim w Dzienniku Ustaw (isap.sejm.gov.pl) oraz na stronach właściwych ministerstw, a w razie sporu prawnego zwrócić się o indywidualną poradę prawną. Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej pomocy prawnej; autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji nieaktualnych albo zastosowanych bez samodzielnej weryfikacji.

MATERIAŁY DODATKOWE

Folder w Google Drive zawierający wszystkie podcasty dotyczące poszczególnych rozdziałów:
https://drive.google.com/drive/folders/1g86EYlpOq0Y_I152-HYB8P9jFjz8trbG

© 2026 Mykola Hrytskov. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie pierwsze, 2026

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody autora.

Spis treści

C Z Ę Ś Ć I

Rozdziały 1–4

KONTEKST

Polska – rynek, statystyka i ekonomika posiadania

C Z Ę Ś Ć II

Rozdziały 5–17

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ustawy, sądy, sąsiedzi i granice kontroli nad psem w Polsce

C Z Ę Ś Ć III

Rozdziały 18–34

WETERYNARIA

Zdrowie, profilaktyka, choroby i opieka nad psem

C Z Ę Ś Ć IV

Rozdziały 35–42

ZACHOWANIE

Psychologia, szkolenie, socjalizacja i korekta zachowania

C Z Ę Ś Ć V

Rozdziały 43–61

STYL ŻYCIA I RYNEK

Żywnienie, podróże, ubezpieczenie, wybór psa i rynek zoologiczny

Szczegółowy spis rozdziałów — na kolejnych stronach.

Spis rozdziałów

Część I · KONTEKST

01	Polska – europejski lider w posiadaniu psów	2
02	Ekonomia posiadania: rzeczywiste liczby 2024–2026	9
03	Polska — światowa fabryka karmy.....	17
04	Polska 2030: klimat, prawo i rynek — co się zmieni.....	25

Część II · PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

05	Odpowiedzialność za pogryzienie i atak psa: art. 431 Kodeksu cywilnego i powiązane przepisy	33
06	KROPiK: aktualna wersja 2026 (państwowy rejestr zwierząt)	47
07	„Ustawa łańcuchowa”: niedokończona historia i obowiązujące przepisy	56
08	Mieszkanie z psem: wspólnota mieszkaniowa i najem — wyczerpujący przewodnik prawny	61
09	Psy asystujące i miejsca publiczne	81
10	Pies i transport w Polsce: samochód, PKP, autobusy, tramwaje i metro warszawskie.....	90
11	Rozwód i podział psa: praktyka sądowa.....	103
12	Pies jako część spadku: co dzieje się po śmierci właściciela.....	109
13	Administracyjne odebranie psa (odebranie zwierzęcia): pełna procedura.....	114
14	Dyskryminacja rasowa: wykaz MSWiA, ubezpieczenia i naukowa krytyka BSL	120
15	Zagraniczny właściciel psa w Polsce: wjazd, dokumenty, obowiązki.....	128
16	Pies i dziecko: bezpieczeństwo, protokoły zapoznania oraz prawo	134
17	Pies w miejscu pracy: próżnia prawna i praktyka biur dog-friendly.....	139

Część III · WETERYNARIA

18	Zagrożenia naturalne: kleszcze, truczyny, babeszjoza, borelioza.....	152
19	Sen, odpoczynek, dysfunkcja poznawcza	163
20	Etapy życia i CCD: rozdział końcowy	177
21	Aktywność fizyczna i spacer	192
22	Pielęgnacja sierści, łap i zębów	204
23	Inne choroby zakaźne.....	212
24	Medycyna profilaktyczna w Polsce	221
25	Pomoc w nagłych wypadkach, apteczka i zatrucie.....	238
26	Stomatologia weterynaryjna	260
27	Śmierć psa: aspekt prawny i praktyczny	273
28	Rehabilitacja psów w Polsce.....	286
29	Onkologia u psów: diagnostyka, leczenie i prawo w Polsce.....	300
30	Ortopedia i dysplazja stawów: diagnostyka i leczenie w Polsce.....	308
31	Alergie i dermatologia: diagnostyka i terapia w warunkach polskich	312
32	Kardiologia psów: predyspozycje rasowe, badania przesiewowe, leczenie	325

33	Neurologia psów: epilepsja, mielopatia zwyrodnieniowa, przepukliny krążka międzykręgowego	329
34	Reprodukcja i krycie: umowa, ryzyka, prawo	334

C z ę ś ć I V · Z A C H O W A N I E

35	Lęk separacyjny (lęk separacyjny): fizjologia, diagnostyka i kompletny protokół terapii.....	343
36	Mowa ciała i inteligencja emocjonalna	358
37	Szkolenie: nauka kontra mity	369
38	Krytyczne okno socjalizacji	385
39	Wielopsie gospodarstwo domowe: integracja, zasoby, prawo	392
40	Agresja u psów: klasyfikacja kliniczna i protokoły postępowania	400
41	Wolontariat i ochrona zwierząt w Polsce: organizacje, prawa, procedury	413
42	Kynoterapia (dogoterapia): certyfikacja, praktyka, prawo	418

C z ę ś ć V · S T Y L Ż Y C I A I R Y N E K

43	Żywnienie, suplementy, karmy dietetyczne	423
44	Podróże i PetTech: GPS, telemedycyna, EU Pet Passport	443
45	Ubezpieczenia i finanse: OC, zdrowie, podróże i zbiórki na leczenie.....	455
46	Rynek zoologiczny: zawody, BARF, handel detaliczny	469
47	Ekosystem miejski i infrastruktura	480
48	Wybór psa: hodowla, testy, koszty	491
49	Adopcja i przygotowanie domu	510
50	Rejestracja i dokumenty	518
51	Cykl płciowy i zachowania reprodukcyjne psów w warunkach miejskich	529
52	Kynologiczne sporty w Polsce	545
53	Wystawy ZKwP: jak brać udział	552
54	Opieka tymczasowa i petsitting pod nieobecność właściciela	558
55	Zagubienie psa: system poszukiwań w Polsce	564
56	Mieszkańce i kundla — najbardziej polski pies.....	568
57	Ekologia a pies: „zielony” aspekt posiadania	576
58	Zdrowie psychiczne opiekuna	583
59	Pies a starszy właściciel: szczególne potrzeby, pomoc społeczna i planowanie prawne	594
60	Bezdomne psy w Polsce: system, jego niedociągnięcia i spory prawne.....	605
61	Polska kynologia: rasy narodowe, ich historia i status	609

KONTEKST

Polska – rynek, statystyka i ekonomika posiadania

- 01** Polska – europejski lider w posiadaniu psów
- 02** Ekonomia posiadania: rzeczywiste liczby 2024–2026
- 03** Polska — światowa fabryka karmy
- 04** Polska 2030: klimat, prawo i rynek — co się zmieni

01

Polska – europejski lider w posiadaniu psów

Zanim przejdziemy do analizy ustaw, wymogów weterynaryjnych i systemów żywienia, konieczny jest kontekst kulturowy. Polska nie jest po prostu krajem o wysokim odsetku posiadania psów. Jest to państwo, w którym pies w ciągu ostatniej dekady stawał się coraz bardziej integralną częścią tożsamości gospodarstwa domowego, a dziś statystyka potwierdza to z uderzającą wyrazistością.

1 Kluczowe liczby – przywództwo w Europie Wschodniej


Według danych na 2026 r. łączna populacja psów i kotów w Polsce osiągnęła historyczne maksimum – około 15 milionów osobników (FarmInnovations S.A. / GUS), przy rocznym przyroście przekraczającym 1 milion zwierząt. Około 49% polskich gospodarstw domowych ma co najmniej jednego psa – oznacza to pozycję lidera nie tylko w Europie Wschodniej, lecz także jeden z najwyższych wskaźników w UE w ujęciu bezwzględnym. Dla porównania: w Niemczech – 34%, we Francji – 24%, w Wielkiej Brytanii – 28%.

Uruchomienie jednolitego państwowego systemu identyfikacji KROPiK stworzy obowiązkową rejestrację dla co najmniej 6,5 miliona wcześniej niechipowanych zwierząt, wyprowadzając rynek z szarej strefy – obecnie jedynie około 20% polskich psów ma mikrochip.

WSKAŹNIK	DANE 2023–2026 (ŹRÓDŁA: FEDIAF, GFK POLSKA, GUS)
Populacja (psy + koty)	15 mln osobników (wzrost o 1 mln rocznie; FarmInnovations S.A. / GUS)
Gospodarstwa domowe z psem	49% – przywództwo w Europie Wschodniej
Gospodarstwa domowe z kotem	41% (po raz pierwszy w historii: psy wyprzedziły koty)

WSKAŹNIK	DANE 2023–2026 (ŹRÓDŁA: FEDIAF, GfK POLSKA, GUS)
Właściciele 2+ psów	22%
Wiejskie gospodarstwa domowe z psem	62%
Miejskie gospodarstwa domowe z psem	33%
Przełom kulturowy 2024	Po raz pierwszy: domów z psem jest więcej niż domów z dziećmi do 14 lat
Najpopularniejsza „rasa”	Mieszaniec – 50,6% wszystkich właścicieli

Źródła: FEDIAF European Facts & Figures 2024; GfK Polska Consumer Panel 2024; GUS Polska w liczbach 2024. Pod względem liczby psów na mieszkańca Polska należy do liderów UE obok Węgier i Rumunii.



Rys. 1.1 Udział gospodarstw domowych z psem w krajach Europy (% , 2024). Infografika porównawcza: Polska – 49% wobec średniej UE ~27%. Skala kolorystyczna według województw w Polsce: zachód/aglomeracje – wyżej, wschód – niżej. Źródło: FEDIAF, GfK Polska 2024.

2 Kontekst historyczny: skąd bierze się taka miłość do psów

Tradycja wiejska. Polska jest historycznie krajem rolniczym o dużym udziale ludności wiejskiej. Pies na podwórzu to stróż, pomocnik pasterza, część gospodarstwa. Nawet mieszczenie polscy często mają korzenie na wsi, a wraz z nimi – przyzwyczajenie do tego, że „pies powinien być w domu”. 62% wiejskich gospodarstw domowych z psem stanowi bezpośrednią kontynuację tej tradycji.

Katalizator pandemiczny. Lockdowny lat 2020–2021 wywołały falę adopcji i zakupów szczeniąt w całej Europie. W Polsce ten wzrost okazał się szczególnie wyraźny: według danych schronisk w 2020 r. liczba adopcji wzrosła o 35–40% w porównaniu z 2019 r.

Czynnik demograficzny. Spadek dzietności i odroczone rodzicielstwo wśród miejskich młodych dorosłych w wieku 25–35 lat stworzyły nową grupę demograficzną: młodych specjalistów bez dzieci, którzy kierują troską i zasoby na zwierzęta domowe. To właśnie oni są głównymi nabywcami karm klasy super premium, polis ubezpieczeniowych i usług zoopsychologów.

Historia wojenna. Polska obdarzyła pamięć społeczną kilkoma legendarnymi psami-bohaterami. W powstaniu warszawskim 1944 r. liczne psy służyły jako łącznicy i sanitariusze oddziałów powstańczych AK. Ta zbiorowa pamięć o zwierzętach-towarzyszach walki zakorzeniła się w polskiej tożsamości i wyjaśnia, dlaczego polskie społeczeństwo szczególnie boleśnie odbiera znęcanie się nad zwierzętami – oraz dlaczego „ustawa łańcuchowa” z 2026 r. spotkała się z tak szerokim poparciem społecznym.

Przejście od wiejskiego psa pracującego do miejskiego „psiecka” nastąpiło głównie w latach 1990–2010 – równoległe z urbanizacją, wzrostem klasy średniej i zbliżeniem do kultury zachodnioeuropejskiej. Polska przyswajała niemieckie, francuskie i brytyjskie normy postępowania ze zwierzętami wraz z rynkiem konsumenckim, standardami weterynaryjnymi i produktami ubezpieczeniowymi.



Rys. 1.2 Fenomen „psiecka”: pies jako pełnoprawny członek rodziny. Fotografia: młody właściciel w miejskiej kawiarni z psem na kanapie. Podpis: według danych GfK Polska 2024, 63% miejskich właścicieli w wieku 25–34 lat uważa psa za „członka rodziny”, a nie za „zwierzę domowe”.

3 Fenomen „psiecko”: humanizacja jako motor gospodarczy

Polski neologizm „psiecko” (pies + dziecko, po raz pierwszy pojawił się w polskich mediach około 2018 r.) trafnie opisuje kulturową transformację ostatniej dekady. Coraz więcej polskich właścicieli konsekwentnie traktuje psa jako pełnoprawnego członka rodziny: pies jedzie na wakacje, śpi w łóżku, otrzymuje prezenty na „urodziny”, jest wspomniany w testamencie i ma osobne konto na Instagramie.

Właściciel postrzegający psa jako „psiecko” wybiera karmę klasy super premium ze wskazaniem konkretnych składników mięsnych, płaci zoopsychologowi 350 PLN za sesję, wykupuje ubezpieczenie i bez wahania wydaje 8 000 PLN na operację. To właśnie humanizacja, a nie po prostu wzrost liczby gospodarstw domowych, stała się głównym motorem wzrostu polskiego rynku zoologicznego w latach 2022–2026 – przy tempie wzrostu około 10% rocznie.

Należy uwzględniać kontrast regionalny: kultura opieki nad zwierzętami w Polsce jest silnie zróżnicowana geograficznie. Na zachodzie (Dolnośląskie, Lubuskie) i w dużych aglomeracjach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku – poziom humanizacji i odsetek korzystania z gotowych karm są znacząco wyższe. Na wschodzie (Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie) i w małych gminach nadal dominuje tradycyjne podejście wiejskie. Ta różnica ma bezpośrednie konsekwencje prawne: to właśnie w województwach wschodnich koncentruje się zasadnicze obciążenie związane z egzekwowaniem przyszłej „ustawy łańcuchowej”.

4 Najpopularniejsza „rasa” – bez rasy

50,6% polskich właścicieli ma mieszańca (mieszaniec, kundel, dwornak). Nie jest to po prostu ciekawy fakt – jest to odzwierciedlenie wysokiej kultury adopcji ze schronisk, która odróżnia Polskę od wielu państw zachodnich. Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem liczby adopcji ze schronisk na mieszańca.

5 Polska w kontekście Europy: tabela porównawcza

KRAJ	PSÓW (MLN, 2024)	% GOSPODARSTW DOMOWYCH	UDZIAŁ NA GOTOWEJ KARMIE	CECHY RYNKU
Niemcy	16,7	34%	~90%	Wysoka standaryzacja, kultura premium
Wielka Brytania	11,7	28%	~88%	Silny rynek ubezpieczeniowy
Polska	8,5 (tylko psy; łącznie z kotami 15 mln)	49% – lider!	~30% – ogromny potencjał	Tradycja karmienia z ręki, szybki wzrost
Francja	7,5	24%	~85%	Wysokie wydatki na vet
Rumunia	4,5	45%	~20%	Struktura podobna do Polski
Węgry	3,2	42%	~35%	Wysoki % posiadania, jak w Polsce

Polska to fenomenalny rynek: ogromna liczba psów przy relatywnie niezbyt wysokich średnich dochodach i historycznie niskim udziale gotowej karmy. Jest to jednocześnie wyzwanie (wrażliwość cenowa) i ogromny potencjał wzrostu: jeżeli udział gotowej karmy wzrośnie z 30% choćby do 50%, polski rynek zwiększy się niemal dwukrotnie bez jakiegokolwiek wzrostu liczby psów.

6 Demografia właścicieli: kto trzyma psy w Polsce


Według danych GfK Polska (2024) posiadanie psa rozkłada się nierównomiernie między grupami społeczno-demograficznymi:

- **Wiek 35–54 lata** – najaktywniejsza grupa właścicieli (40% wszystkich właścicieli). To właśnie ta grupa w pierwszej kolejności odpowiada za wzrost rynku karm premium i usług weterynaryjnych.
- **Młodzi dorośli 25–34 lata** – najszybciej rosnąca grupa. Miejscy single i pary bez dzieci, kultura „psiecka”, wysoka średnia wartość koszyka w przypadku karmy i akcesoriów.
- **Powyżej 65 lat** – grupa rosnąca w związku ze starzeniem się ludności. Samotni starsi właściciele to szczególna kategoria o zwiększonych potrzebach w zakresie usług vet w domu i telemedycyny.
- **Rodziny z dziećmi** – stabilna grupa, preferuje labradory, golden retrievery i małe rasy.

Prognoza: do 2030 r. udział właścicieli 65+ wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu tej grupy wiekowej w polskiej populacji (z 22% do ~27%). Tworzy to nowe wymagania wobec rynku: telemedycyna, wizyty lekarza weterynarii w domu, lekkie smycze i szelki, karma w małych opakowaniach.

Demografia właścicieli psów w Polsce według grup wiekowych (2024)

Źródło: GfK Polonia Panel Konsumencki 2024



Rys. 1.3 Demografia właścicieli psów w Polsce według grup wiekowych (2024). Wykres słupkowy: grupy 25–34, 35–54, 55–64, 65+. Szybko rosnące segmenty wyróżnione. Źródło: GfK Polska Consumer Panel 2024.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data sprawdzenia linków: 26.06.2026.

1. FEDIAF, "Facts & Figures 2025" oraz sekcja Statistics: liczebność psów i kotów w Europie i według państw, udziały gospodarstw domowych z psem/kotem, wielkość europejskiego rynku karm. <https://europeanpetfood.org/about/statistics/>; <https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2025/06/FEDIAF-Facts-Figures-2025.pdf>
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), "Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów", 03.06.2026: KROPIK, obowiązkowa identyfikacja, ocena objęcia około 8 mln psów i 6 mln kotów. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisał-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
3. MRiRW, "Czipowanie psów obowiązkowe w całej Polsce. Sejm przyjął ustawę o KROPIK", 17.04.2026: zasady rejestracji, rola ARiMR i lekarzy weterynarii, etapowość wdrażania. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/czipowanie-psow-obowiazkowe-w-calej-polsce-sejm-przyjal-ustawe-o-kropik>
4. Sejm RP, Druk nr 2293, projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów: podstawa prawna KROPIK. [https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/755EE36E13146DD2C1258DAA006B14DD/\\$File/2293.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/755EE36E13146DD2C1258DAA006B14DD/$File/2293.pdf)
5. Sejm RP, Druk nr 2270, przebieg prac nad projektem dotyczącym zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi ("ustawa łańcuchowa"). <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2270>
6. TVN24 Biznes, "Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi. Ustawa przyjęta przez Sejm", 29.05.2026: wynik głosowania 381-28-5 i podstawowe założenia ustawy o zakazie stałego trzymania na uwięzi. <https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/zakaz-trzymania-zwierzat-na-uwiezi-ustawa-przyjeta-przez-sejm-st9072058>
7. Główny Urząd Statystyczny (GUS), "Resident population projection for Poland 2023-2060", 29.12.2023: prognoza starzenia się ludności i wzrost udziału grupy 65+. <https://stat.gov.pl/en/topics/population/population-projection/>
8. Eurostat, "Fertility statistics": współczynnik dzietności w UE i Polsce, średni wiek urodzenia pierwszego dziecka oraz ogólnoeuropejski kontekst odroczonego rodzicielstwa. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics
9. Rzeczpospolita, "Wielej domów z psami niż dziećmi", 2023: dane Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia dotyczące rynku karm, wydatków właścicieli oraz porównania gospodarstw domowych z dziećmi/z psem. <https://www.rp.pl/handel/art38610441-wiecej-domow-z-psami-niz-dziecmi>
10. Hurt & Detal, "Polacy kochają swoje zwierzęta", 2024: omówienie danych FEDIAF dla Polski - 49% gospodarstw domowych z psem, 40% z kotem, około 8,019 mln psów i 7,125 mln kotów w 2022 r. https://hurtidetel.pl/article/art_id,42990-61/polacy-kochaja-swoje-zwierzeta/place,1/
11. Puls Biznesu, "Psy i koty pożerają miliardy", 2025: szacunki FEDIAF/Polkarma/YouGov dotyczące liczebności psów i kotów, wzrostu rynku karm oraz udziału zwierząt żywionych gotowymi karmami. <https://www.pb.pl/psy-i-koty-pozeraja-miliardy-1237016>
12. Newseria Biznes, "Polski rynek karmy dla psów i kotów rośnie...", 2026: aktualny komentarz branżowy o wzroście polskiego rynku pet food, premiumizacji i humanizacji zwierząt domowych. <https://biznes.newseria.pl/news/polski-rynek-karmy-dla,153125699>
13. FCI, "The Distribution of FCI Pedigree Dogs in the European Union in 2023", 2025: kontekst dotyczący udziału psów rasowych FCI w państwach UE i porównania z psami nierasowymi/niehodowlanymi. <https://www.fci.be/medias/FCI-RAP-2025-UE-PED-2023-EN-22540.pdf>
14. NIK, kontrola "Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych" oraz materiały dotyczące systemowej profilaktyki bezdomności zwierząt: do weryfikacji też o schroniskach, adopcjach i obciążeniu gmin. <https://www.nik.gov.pl/>

UWAGA REDAKTORA

Kulturowe sformułowania rozdziału („psiecko”, stosunek do psa jako członka rodziny, regionalne różnice w opiece) należy dodatkowo weryfikować z polskimi materiałami medialnymi, publikacjami socjologicznymi i komercyjnymi panelami GfK/YouGov, ponieważ część tych danych jest aktualizowana i nie zawsze znajduje się w otwartym dostępie.

02

Ekonomia posiadania: rzeczywiste liczby 2024–2026

„Ile kosztuje utrzymanie psa?” — to pytanie zadaje sobie wielu przed nabyciem pupila. Jednak większość odpowiedzi dostępnych w polskim internecie jest zaniżona lub nie uwzględnia ukrytych pozycji kosztowych. Niniejszy rozdział stanowi rzetelną analizę finansową opartą na rzeczywistych danych rynkowych z lat 2024–2026.

1 Ile Polacy wydają średnio na psa

Według danych Nielsen IQ i GfK Polska (2024) przeciętny polski właściciel wydaje około 640 złotych rocznie na karmę dla psa, dokonując średnio 28 zakupów w roku i nabywając ponad 51 kg karmy. To jedynie widoczna część góry lodowej. Łączna wartość polskiego rynku towarów i usług dla zwierząt domowych szacowana jest na około 8 miliardów złotych rocznie (2025), przy rocznym wzroście na poziomie około 8–10%.


2 Całkowity koszt posiadania przez 12–15 lat

Realistyczny model kosztów dla przeciętnego psa o wadze 15–25 kg w Warszawie lub dużym polskim mieście. Dane oparte na aktualnych cennikach klinik, sklepów zoologicznych i ubezpieczycieli według stanu na lata 2025–2026.

POZYCJA KOSZTOWA	ROCZNIE (PLN)	PRZEZ 12 LAT (PLN)	KOMENTARZ
Karma super-premium	3 000–6 000	36 000–72 000	Dla psa 15–25 kg. Duże rasy: ×1,5–2
Profilaktyka weterynaryjna (szczepienia, odrobaczanie, planowe badania)	1 000–2 000	12 000–24 000	Minimum: raz w roku. Zalecane: 2 razy

POZYCJA KOSZTOWA	ROCZNIE (PLN)	PRZEZ 12 LAT (PLN)	KOMENTARZ
Ubezpieczenie (OC + leczenie)	500–1 200	6 000–14 400	Allianz, Warta, PZU — zob. Rozdział 46
Grooming (co 6–8 tyg., jeśli wymagany)	1 200–2 400	14 400–28 800	Rasy długowłose, niektóre rasy nielinejące
Hotel / pet-sitter (2 tygodnie urlopu rocznie)	1 400–3 000	16 800–36 000	80–150 PLN/noc za hotel dla psa
Szkolenie i zoopsycholog	250 (śr.)	2 000–8 000	Główne wydatki w 1. roku życia
Nagła pomoc weterynaryjna (średnio raz na 3–4 lata)	~1 500	4 500–12 000	Operacje: 3 000–10 000 PLN i więcej
Akcesoria, legowiska, zabawki, wyposażenie	500–1 000	6 000–12 000	Wymieniane średnio co 1–3 lata
Stomatologia (usuwanie kamienia nazębnego w narkozie)	300 (śr.)	2 000–5 000	Szczególnie istotne w przypadku małych ras
ŁĄCZNIE — scenariusz umiarkowany	8 000–15 000+	80 000–200 000+	Bez uwzględnienia onkologii i chorób przewlekłych

W przypadku dużych ras (>30 kg): pozycje „karma”, „weterynaria”, „ubezpieczenie” należy pomnożyć przez 1,3–1,5. W przypadku małych ras ozdobnych: grooming i stomatologia są znacząco droższe. Dane aktualne dla dużych polskich miast na lata 2025–2026.



Rys. 2.1 „Góra lodowa kosztów” posiadania psa: część widoczna i ukryta. Infografika w kształcie góry lodowej: nad wodą — karma (~25% budżetu), pod wodą — nieprzewidziane koszty weterynaryjne, szkolenie, hotel dla psa, ubezpieczenie, grooming. Przesłanie ogólne: większość właścicieli widzi jedynie część nad powierzchnią — przed pojawieniem się psa.

3 Ukryta inflacja w sektorze zoologicznym i jej konsekwencje

Wzrost cen karm dla zwierząt w marcu 2023 roku w porównaniu do 2022 roku wyniósł w Polsce 43% — był to jeden z najwyższych wskaźników inflacji w poszczególnych kategoriach towarów. Według danych Statista, wartościowo polski rynek karmy wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat o prawie 75%, podczas gdy wolumenowy wzrost wyniósł około 40% — różnica ta wynika właśnie z presji cenowej.

Inflacja wywołała masowy „downgrading” — przejście z karm super-premium do segmentu ekonomicznego. Według ocen lekarzy weterynarii, w ciągu 6–12 miesięcy od tego przejścia obserwowano statystycznie istotny wzrost wizyt związanych z dermatitami, zaburzeniami trawienia oraz wczesnymi objawami patologii nerek.

KLUCZOWY PARADOKS

Przejście z karmy za 25–30 PLN/kg na karmę za 8–10 PLN/kg pozwala zaoszczędzić około 3 000 PLN rocznie. Jednak ryzyko dodatkowych kosztów weterynaryjnych w wysokości 5 000–15 000 PLN na leczenie chorób alimentacyjnych jest statystycznie realne przy długotrwałym stosowaniu karm niskiej jakości. Oszczędność na karmie nierzadko skutkuje znacznie wyższymi wydatkami w lecznicy weterynaryjnej.

4 Jednorazowe wydatki przy pojawieniu się psa

POZYCJA	KWOTA (PLN)
Szczenię z certyfikowanej hodowli ZKwP/FCI	4 000–9 000 (w zależności od rasy)
Adopcja ze schroniska (wkład organizacyjny)	0–400 PLN (pies zazwyczaj jest już zaszczepiony i wysterylizowany)
Zestaw startowy (legowisko, miski, smycz, szelki, transporter)	800–2 500
Czipowanie i rejestracja w KROPiK	50–100 PLN (bezpłatnie przy adopcji ze schroniska)
Podstawowy pakiet weterynaryjny (badanie, szczepienie, odrobaczanie)	300–600
Klatka-kennel do domu i/lub samochodu	300–1 200
Pierwszy kurs podstawowego szkolenia	1 500–3 500
ŁĄCZNIE przy zakupie szczenięcia rasowego	7 500–17 000+
ŁĄCZNIE przy adopcji ze schroniska	2 000–7 000

4a. Kastracja i sterylizacja: ukryta, znacząca pozycja kosztowa

Jeśli pies nie pochodzi ze schroniska (gdzie sterylizacja/kastracja jest wliczona w koszt lub bezpłatna), ta pozycja kosztowa nierzadko okazuje się najbardziej zaskakującą w pierwszym roku życia pupila. W Warszawie koszt sterylizacji suki o wadze 20 kg w latach 2025–2026 wynosi od 800 do 1 500 PLN (obejmuje przedoperacyjne badanie krwi 200–350 PLN, anestezję, samą operację oraz pooperacyjny kołnierzyk). Kastracja samca jest tańsza: 400–800 PLN w zależności od wagi i kliniki. W mniejszych miastach ceny są o 20–30% niższe.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA

Wiele gmin corocznie przeznacza budżet gminny na programy „Akcja sterylizacja i czipowanie” — bezpłatne czipowanie i kastrację psów domowych dla mieszkańców gminy. Takie programy regularnie uruchamiają gminy województwa małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Aby wziąć udział, wystarczy złożyć wniosek przez BIP swojej gminy lub w Urzędzie Gminy — zazwyczaj w pierwszym kwartale roku. Pozwala to zaoszczędzić ponad 1 000 PLN na czipowaniu i sterylizacji jednocześnie.


4b. Łączny koszt przez całe życie psa: trzy realistyczne scenariusze

Większość właścicieli myśli o wydatkach miesięcznie. Jednak łączny koszt posiadania przez 12–14 lat życia psa to liczba, którą należy znać z wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiono realistyczne kalkulacje dla trzech typowych polskich scenariuszy (ceny 2025–2026, Warszawa).

POZYCJA	SCENARIUSZ A: MIESZANIEC ZE SCHRONISKA, KARMA EKONOMICZNA, BEZ UBEZPIECZENIA	SCENARIUSZ B: LABRADOR Z HODOWLI, KARMA PREMIUM, PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE	SCENARIUSZ C: MAŁA RASA (MOPS/BULDOG FR.), KARMA WETERYNARYJNA, PEŁNE UBEZPIECZENIE
Zakup / adopcja	0 (schronisko)	4 000–8 000 PLN	5 000–15 000 PLN
Karma × 12 lat	43 200 PLN	72 000 PLN	54 000 PLN
Rutynowa weterynaria × 12 lat	9 600 PLN	18 000 PLN	42 000 PLN (w tym monitoring BOAS)
Ubezpieczenie × 12 lat	0	18 000 PLN	24 000 PLN
Szkolenie	2 000 PLN	5 000 PLN	3 000 PLN
Nieprzewidziane koszty weterynaryjne × 12 lat	30 000 PLN	60 000 PLN (ryzyko dysplazji, zerwania więzadła krzyżowego, onkologia)	Wliczone w rutynę weterynaryjną
ŁĄCZNIE przez 12 lat	96 000–110 000 PLN	185 000–220 000 PLN	145 000–200 000 PLN

KLUCZOWY WNIOSEK

W każdym scenariuszu pies stanowi zobowiązanie finansowe porównywalne z samochodem klasy średniej. Liczba ta powinna być świadomie przyjęta do wiadomości przed pojawieniem się pupila w domu.




Rys. 2.2 Łączny koszt posiadania przez 12 lat: trzy scenariusze. Poziomy wykres słupkowy: Scenariusz A (mieszaniec ze schroniska) 96–110 tys. PLN | Scenariusz B (labrador, premium) 185–220 tys. PLN | Scenariusz C (mops, karma wet.) 145–200 tys. PLN. Dla przejrzystości obok — ikona samochodu za 150 tys. PLN.

5 Mapa finansowa: gdzie kupować, gdzie oszczędzać, a gdzie nie wolno

KANAŁ	UDZIAŁ W RYNKU 2024	CENA KARMY PLN/KG	ZALETY	RYZYKA I PUŁAPKI
Dyskonty (Biedronka, Lidl)	~33%	5–15	Dostępność, promocje	Wyłącznie segment ekonomiczny/średni. Najlepsze opcje: Orlando Pure Taste (Lidl), Maxi Natural (Biedronka).
Online (Zooplus.pl, Zoolandia.pl)	~12–14%	12–35	Najlepsze ceny, dostawa, wygoda	Brak możliwości weryfikacji terminu ważności i integralności opakowania przed odbiorem.
Allegro	~6–7%	8–28	Najniższe ceny	Podrobione produkty weterynaryjne (Bravecto, Foresto, NexGard). Preparaty wet. wymagają apteki weterynaryjnej.
Sklepy zoologiczne (Maxi Zoo, Kakadu)	~25%	18–45	Szeroki asortyment, doradztwo	Ceny o 15–30% wyższe niż online. Maxi Zoo: 150+ sklepów w Polsce, wzrost przychodów 25% w 2025.

KANAŁ	UDZIAŁ W RYNKU 2024	CENA KARMY PLN/KG	ZALETY	RYZYKA I PUŁAPKI
Apteki weterynaryjne	~8%	20–50	Gwarancja autentyczności produktów weterynaryjnych	Ograniczony asortyment karm i akcesoriów.
Targi zoologiczne	~3%	20–60 (przysmak i)	Naturalne przysmaki, polscy producenci	Brak oficjalnej kontroli jakości, skład nie zawsze przejrzysty.



Rys. 2.3 Gdzie Polacy kupują karmę: udziały rynkowe według kanałów (2024). Wykres kołowy: dyskonty 33%, sklepy zoologiczne 25%, online 14%, Allegro 7%, apteki weterynaryjne 8%, targi 3%, pozostałe 10%. Źródło: Nielsen IQ Polska 2024.

ALLEGRO I PREPARATY WETERYNARYJNE — OSTRZEŻENIE PRAWNE

Zgodnie z polskim prawem (Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt), produkty lecznicze weterynaryjne muszą być sprzedawane wyłącznie przez licencjonowane apteki weterynaryjne lub bezpośrednio przez uprawnionych lekarzy weterynarii. W przypadku wyrządzenia szkody zdrowiu zwierzęcia przez preparat nabyty na Allegro, udowodnienie odpowiedzialności sprzedawcy jest praktycznie niemożliwe. Odnotowano przypadki podrabianych obroży Foresto/Seresto pozbawionych substancji czynnej oraz tabletek Bravecto z zaniżonym dawkowaniem.

6 Opłata od posiadania psów: regulacja prawna 2026

Opłata od posiadania psów jest opłatą lokalną (opłata lokalna), a nie podatkiem (podatek). Regulowana jest Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Każda gmina samodzielnie decyduje o jej wprowadzeniu lub zaniechaniu. Wiele dużych miast — Warszawa, Poznań, Gdańsk — całkowicie zniósło tę opłatę.

Maksymalna stawka w 2026 roku: 186,29 PLN rocznie (Obwieszczenie Ministra Finansów z 1 sierpnia 2025 r., M.P. 2025 poz. 726).

Obowiązek złożenia zgłoszenia: zgłoszenie posiadania psa należy kierować w ciągu 14 dni od momentu nabycia psa — do urzędu gminy osobiście lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przez pismo ogólne do urzędu). Tryb składania określa lokalna uchwała rady gminy.

Wyczerpujący wykaz zwolnień z opłaty na podstawie art. 18a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

- **(1) Personel dyplomatyczny państw obcych** — pełne zwolnienie bez ograniczeń na zasadzie wzajemności (dokument: karta dyplomatyczna / paszport).
- **(2) Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (znacznym stopień niepełnosprawności)** — za jednego psa dowolnej rasy (dokument: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
- **(3) Posiadacze certyfikowanych psów asystujących** — za wszystkie psy asystujące bez ograniczenia liczby (dokument: certyfikat psa asystującego).
- **(4) Samotni emeryci powyżej 65. roku życia, prowadzący gospodarstwo domowe samodzielnie** — za jednego psa (dokumenty: dowód tożsamości + oświadczenie osobiste).
- **(5) Producenci rolni — podatnicy podatku rolnego** — do dwóch psów na jedno gospodarstwo rolne (dokument: deklaracja podatku rolnego).

Gminy mają prawo rozszerzać ten wykaz lokalnymi uchwałami (np. Kraków zwalnia właścicieli wykastrowanych psów i zwierząt ze schroniska). Nieznajomość opłaty nie zwalnia z odpowiedzialności za jej nieterminowe uiszczenie.

Praktyczna rada: w pierwszej kolejności sprawdź na stronie swojej gminy (BIP — Biuletyn Informacji Publicznej), czy opłata od posiadania psów obowiązuje w Twojej gminie. Wyszukaj: „opłata od posiadania psów [nazwa gminy] BIP”. Kara za nieuiszczenie opłaty wraz z odsetkami może wielokrotnie przewyższyć samą opłatę.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: <https://eli.gov.pl/eli/DU/1991/31/ogl>
2. Art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: limity i zwolnienia w zakresie opłata od posiadania psów: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910090031>
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, M.P. 2025 poz. 726: <https://monitorpolski.gov.pl/MP/2025/726>
4. Główny Inspektorat Weterynarii, farmacja weterynaryjna i nadzór nad produktami leczniczymi weterynaryjnymi: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/farmacja-weterynaryjna>
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: <https://eli.gov.pl/eli/DU/2001/1268/ogl>
6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: <https://eli.gov.pl/eli/DU/2004/625/ogl>
7. NielsenIQ / GfK Polska, retail panel i raporty rynku pet food 2024: <https://nielseniq.com/global/en/insights/> i <https://www.gfk.com/press>
8. Statista Market Insights, Pet Food - Poland: <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/pet-food/poland>
9. Mordor Intelligence, Poland Pet Food Market Size & Share Analysis: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/poland-pet-food-market>
10. FEDIAF, Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs: <https://europeanpetfood.org/self-regulation/nutritional-guidelines/>
11. WSAVA Global Nutrition Committee, Global Nutrition Guidelines / Nutrition Toolkit: <https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/>
12. AAHA, canine preventive care and vaccination guidelines: <https://www.aaha.org/resources/2025-aaha-canine-vaccination-guidelines/>
13. Przykłady weryfikacji bieżących cen: cenniki- warszawskich klinik, hoteli dla psów, salonów-groomerskich, ubezpieczycieli PZU/Warta/Allianz i dużych sprzedawców karm (Zooplus, Maxi Zoo, Allegro, Lidl, Biedronka). Ceny w takich źródłach należy weryfikować według daty publikacji.
14. Gminne programy sterylizacji/czipowania: sprawdzać przez BIP konkretnej gminy, wyszukując „akcja sterylizacja czipowanie psów [nazwa gminy] BIP”.

03


Polska — światowa fabryka karmy

To jeden z głównych paradoksów ekonomicznych polskiego rynku, o którym mało kto wie: kraj, w którym jedynie około 30% psów otrzymuje gotową karmę, jest czwartym co do wielkości eksporterem karmy dla zwierząt domowych na świecie. Polska eksportuje dwukrotnie więcej karmy dla zwierząt domowych, niż zużywa na rynku wewnętrznym. Zrozumienie tego faktu zmienia sposób patrzenia na „niemieckie” i „francuskie” marki na półkach polskich sklepów.

1 Polska na światowej mapie pet food

WSKAŹNIK	DANE I ŹRÓDŁO
Miejsce w światowym rankingu eksporterów (2024)	4. miejsce (awans z 5. miejsca w 2022 r.), przed Francją. Źródło: trade.gov.pl
Udział w światowym eksporcie	~9% (ZooBranża, kwiecień 2026)
Wartość eksportu karmy dla psów i kotów (2024)	9,6 mld PLN (+9% względem 2023 r.)
Łączna wartość eksportu pet food (2024)	11 mld PLN (2,2 mld EUR)
Wzrost produkcji (2024 względem 2023)	21% wolumenowo — jeden z najwyższych wskaźników w UE
Eksport vs. konsumpcja krajowa	Polska eksportuje dwukrotnie więcej, niż konsumuje na rynku wewnętrznym
Rynek wewnętrzny (2024)	4,9–5 mld PLN. Prognoza 2028: 6,5–7 mld PLN
Pozycja Europy na świecie	Największy producent pet food: 13,08 mln ton w 2025 r. (+3,5% r/r). Źródło: Alltech 2026

Źródła: trade.gov.pl „Polska rośnie w siłę na rynku karmy dla zwierząt” (wrzesień 2025); ZooBranża „Europa utrzymuje pozycję lidera, a Polska rośnie w siłę jako hub eksportowy” (kwiecień 2026); Alltech 2026 Agri-Food Outlook.



Rys. 3.1 Polska na światowej mapie eksportu karmy dla zwierząt (2024). Mapa świata: strzałki eksportu z Polski na kluczowe rynki (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, USA, Japonia, Chiny). Ikona „4. miejsce” nad terytorium Polski. Wolumen: 11 mld PLN / 2,2 mld EUR. Źródło: trade.gov.pl.

2 Największe zakłady światowych marek w Polsce

PRODUCENT / MARKA	LOKALIZACJA ZAKŁADU	WOLUMEN I SPECJALIZACJA
Nestlé Purina PetCare (Szwajcaria/USA)	Wrocław	Jeden z największych zakładów Purina w Europie. Produkuje Purina ONE, Pro Plan, Felix na rynek polski i rynki eksportowe.
Royal Canin (Mars Inc., Francja)	Niepołomice (Małopolska)	Największy zakład Royal Canin w Europie. Linie weterynaryjne i rasowe dla całej UE.
United Petfood Group (Belgia)	Jedlińsk (Mazowieckie)	Produkuje private label dla Biedronki (Puffi, Activ Pet) i dziesiątek innych sieci. Duży producent na eksport do UE.
Josera (Niemcy)	Polska (produkcja kontraktowa)	Część linii Josera na rynek niemiecki i polski jest produkowana w Polsce.
Dolina Noteci	Polanowo (Wielkopolska)	Największy polski producent karm mokrych. Aktywnie rozszerza eksport do Azji, w tym do Chin.
Maced	Małopolska	Największy polski producent naturalnych przysmaków (uszka, uszy, tchawice, rogi, łapy). Eksport do 25+ krajów.
HiProMine	Robakowo (Wielkopolska)	Produkcja białka z owadów (Tenebrio molitor, Hermetia illucens). Notowana na NewConnect WSE.

PRODUCENT / MARKA	LOKALIZACJA ZAKŁADU	WOLUMEN I SPECJALIZACJA
PsiBufet	Zabrze (Śląsk)	Spersonalizowane świeże karmy w subskrypcji. Składniki — polskie mięso i warzywa.

3 Paradoks etykiety: niemiecka karma polskiej produkcji

Gdy kupuje się w polskim sklepie zoologicznym karmę pod niemiecką, francuską lub belgijską marką — istnieje duże prawdopodobieństwo, że została wyprodukowana właśnie w Polsce. Kraj rejestracji znaku towarowego i kraj faktycznej produkcji to zasadniczo różne pojęcia.

Na etykietach karm produkowanych w UE obowiązkowo podaje się kraj produkcji. Jeżeli dużą czcionką widnieje niemiecka lub francuska nazwa, a drobnym drukiem — „Wyprodukowano w Polsce”, oznacza to dokładnie to, co zostało napisane.

Praktyczny wniosek: flaga na etykiecie nie jest gwarancją wyższej jakości. Royal Canin wyprodukowany w Niepołomicach jest produkowany według tych samych standardów co Royal Canin z Francji — ponieważ jest to jeden i ten sam standard. Istotne są skład, zgodność z normami FEDIAF oraz reputacja konkretnego zakładu.

4 Dlaczego Polacy rzadko korzystają z gotowej karmy — i co to oznacza dla zdrowia psów

KRAJ	% PSÓW NA GOTOWEJ KARMIE	KONTEKST
Niemcy, Belgia, Niderlandy	~90%	Wysoka kultura pet care, brak tradycji karmienia „resztkami”
Francja, Wielka Brytania	~85–88%	Długa historia brandingu specjalistycznych karm
Polska	~30%	Tradycja, wrażliwość cenowa, nieufność wobec „chemii”
Rumunia, Bułgaria	~15–20%	Najbardziej tradycyjny model żywienia

Trzy przyczyny niskiego wykorzystania gotowej karmy w Polsce:

- **Tradycyjne nawyki:** na terenach wiejskich karmienie resztkami ze stołu jest normą. Wielu miejskich Polaków odziedziczyło tę praktykę po rodzicach.
- **Nieufność wobec „chemii”:** część właścicieli szczerze uważa domowe jedzenie za zdrowsze od gotowej karmy. To błędne przekonanie ignoruje zasadniczą różnicę: pełnoporcjowa karma zawiera precyzyjnie obliczony bilans składników odżywczych, którego praktycznie nie da się osiągnąć przy karmieniu „na oko”.
- **Wrażliwość cenowa:** wysokiej jakości karma jest droższa od resztek z kuchni.

Konsekwencje dla zdrowia: niebilansowany domowy jadłospis — niedobór wapnia, nadmiar fosforu, niedobór witamin A, D i kwasów tłuszczowych — jest jedną z głównych przyczyn wizyt u lekarzy weterynarii w Polsce. Zapalenia skóry, zaburzenia wzrostu u szceniąt, patologia nerek u dorosłych psów — wszystko to nierzadko wiąże się z zaburzeniami żywienia.

5 Ranking sprzedaży karm w Polsce

MARKA / PRODUCENT	SEGMENT	POZYCJA RYNKOWA W POLSCE
Pedigree, Chappi (Mars)	Ekonomiczny	Lider pod względem wolumenu sprzedaży. Szeroko dostępny w Biedronce, Lidlu, Żabce.
Royal Canin (Mars)	Premium / weterynaryjny	Lider segmentu premium. Sprzedawany w sklepach zoologicznych i lecznicach weterynaryjnych.
Purina ONE, Pro Plan (Nestlé)	Premium / super-premium	Drugi pod względem udziału w segmencie premium. Wysoka lojalność.
Dolina Noteci	Średni / premium	Polski lider karm mokrych. Popularna jako „naturalna polska karma”.
Orlando Pure Taste (Lidl)	Średni	Najlepsza karma w dyskontach pod względem stosunku ceny do jakości.
Maxi Natural (Biedronka)	Średni	Najlepsza karma mokra w mass markecie, bezzbożowa.

6 Świeże dane 2026: trendy, presja na marżę i spowolnienie wzrostu

Według ADM Pet Report 2026 (Petfood Forum Europe, Norymberga, maj 2026) globalny rynek pet food będzie rósł przy CAGR 5,9% w ciągu kolejnych pięciu lat. Europa odpowiada za około 30% światowej sprzedaży pet care (Euromonitor International, maj 2026). Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, rośnie szybciej niż dojrzałe rynki Europy Zachodniej — prognoza CAGR 3,2% do 2031 roku.

Sygnal ostrzegawczy 2026 roku: według danych NielsenIQ inflacja w segmencie pet food wyniosła zaledwie +0,3% przy średniej inflacji FMCG +5,2% — to oznaka ostrej konkurencji cenowej i ograniczonej możliwości przenoszenia kosztów na konsumenta.

Główny trend 2026 według ADM Report: konsumenci odchodzą od karm „ultraprzetworzonych”. Analizują etykiety i wybierają karma świeże, delikatnie gotowane (gently cooked), o uproszczonym składzie i z naturalnych surowców. PsiBufet i podobne serwisy spersonalizowanych świeżych diet rosną szybciej niż segment masowy. Polska, jako największy producent drobiu w UE i czwarty producent wieprzowiny, ma strukturalną przewagę kosztową w zakresie surowców.

7 Praktyczny przewodnik: jak czytać etykietę karmy

To, co napisano na przedniej stronie opakowania, to marketing. To, co napisano z tyłu w sekcji „skład”, to fakt.

Zasada 1 — kolejność wykazu: Składniki są wymienione według malejącego udziału w recepturze. Jeżeli na pierwszym miejscu znajduje się „kurczak” (świeży) — należy uwzględnić, że świeże mięso zawiera 70–75% wody; po suszeniu jego rzeczywisty udział w gotowym produkcie zmniejsza się 3–4 razy. „Suszone mięso z kurczaka” na trzecim miejscu nierzadko dostarcza więcej białka niż „kurczak” na pierwszym.

Zasada 2 — progi procentowe FEDIAF według standardu UE: „o smaku kurczaka” = mniej niż 4% kurczaka | „z kurczakiem” = minimum 4% | „bogata w kurczaka” = minimum 14% | „danie z kurczaka” = minimum 26%. Oznaczenie „premium” lub „superpremium” nie jest regulowane żadnym prawem UE — to czysty marketing.

Zasada 3 — skład analityczny: Prawo UE nakłada obowiązek podawania: białko surowe (min. 18% w suchej masie dla dorosłych psów według FEDIAF), tłuszcz surowy, popiół surowy (popiół — pośredni wskaźnik jakości mięsa: powyżej 8–9% w suchej karmie — powód do zachowania ostrożności), włókno surowe, wilgotność. Węglowodanów nie trzeba podawać — oblicza się je jako 100% minus wszystkie pozostałe składniki.

Zasada 4 — „mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego”: Ta uogólniona kategoria jest dopuszczona prawem i pozwala producentowi zmieniać skład bez zmiany etykiety. Karmy z konkretnymi nazwami („kurczak z Mazowsza”, „wołowina z Podlasia”) są bardziej przejrzyste, ale mogą kosztować więcej.

Ważne rozróżnienie: karma pełnoporcjowa vs karma uzupełniająca — zasadnicza różnica. Tylko pierwsza może stanowić jedyne źródło żywienia, zapewniając wszystkie potrzeby organizmu zgodnie z normami FEDIAF.



Rys. 3.2 Jak czytać etykietę karmy: analiza rzeczywistego przykładu. Adnotowane zdjęcie opakowania suchej karmy: strzałki wskazują na (1) pierwszy składnik w składzie, (2) progi procentowe według FEDIAF, (3) skład analityczny — białko/tłuszcz/popiół, (4) „karma pełnoporcjowa” vs „uzupełniająca”, (5) datę produkcji i termin przydatności. Na czerwono — słowa marketingowe bez definicji prawnej („premium”, „natural”).

8 BARF i surowe diety: polski kontekst, ryzyka i status prawny

BARF (Biologically Appropriate Raw Food) — surowa dieta oparta na mięsie, kościach, podrobach, jajach i niewielkiej ilości warzyw — zyskuje coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza wśród właścicieli rozczarowanych składem gotowych karm.

Naukowo udokumentowane ryzyka BARF

To nie są straszaki, lecz dane z recenzowanych badań. Psy na surowej diecie mięsnej mają 10–15 razy wyższe ryzyko nosicielstwa *Salmonella* (Finley et al., 2006; Leonard et al., 2011) — przy czym większość jest klinicznie zdrowa i pełni rolę bezobjawowych nosicieli, niebezpiecznych dla ludzi w domu. Szczególnie narażeni są: dzieci poniżej 5 lat, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z niedoborami odporności.

Badania z lat 2021–2024 (Davies, Lindblad, Morgan) wykazały, że psy na BARF mają 5–10 razy wyższe ryzyko kolonizacji wielolekooporną *E. coli* (MDR/ESBL) — 14% „BARF-fed” vs 1% na gotowej karmie (badanie szwedzkie). Dodatkowo: *Toxoplasma gondii*, *Trichinella* (w wieprzowinie i dziczyźnie), *Campylobacter jejuni*, *Listeria*.

Polski kontekst prawny BARF

BARF nie jest w Polsce zakazany — właściciel ma prawo karmić psa czymkolwiek. Jednak: stosowanie surowej wieprzowiny pochodzącej od nieprzebadanych zwierząt jest zakazane w kontekście ryzyka choroby Aujeszkiego (SuHV-1); wszystkie gotowe mieszanki BARF produkcji komercyjnej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczącego etykietowania i sprzedaży pasz dla zwierząt.

Polskie stowarzyszenia weterynaryjne (w tym Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych) oficjalnie nie rekomendują BARF jako standardowej diety ze względu na udokumentowane ryzyka, uznają jednak jego dopuszczalność przy profesjonalnym wsparciu zoodietetycznym, regularnych badaniach krwi i kału zwierzęcia oraz najściślejszym przestrzeganiu higieny.

Kompromis — „gently cooked”: łagodna obróbka cieplna w temperaturze 70–75°C niszczy patogeny, zachowując większość enzymów i witamin termolabilnych. Ten kierunek aktywnie rozwija się na polskim rynku (PsiBufet, Woofood) i jest pozycjonowany jako naukowo uzasadniona droga pośrednia między przemysłową suchą karmą a surowym BARF.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data sprawdzenia linków: 27 czerwca 2026 r.

1. Trade.gov.pl, „Polska rośnie w siłę na rynku karmy dla zwierząt” / “Poland position is growing in strength on the pet food market” — weryfikacja danych o wzroście polskiego rynku pet food, wartości eksportu w 2024 roku i roli Polski jako hubu eksportowego. <https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/polska-rosnie-w-sile-na-rynku-karmy-dla-zwierzat/>; <https://www.trade.gov.pl/en/news/poland-position-is-growing-in-strength-on-the-pet-food-market/>
2. Trade.gov.pl, “Export of cat and dog food” — weryfikacja danych GUS/PIE/ITC o polskim eksporcie karm dla psów i kotów oraz miejscu Polski wśród światowych eksporterów w 2022 roku. <https://www.trade.gov.pl/en/news/export-of-cat-and-dog-food/>
3. Petfood Industry, “Eastern Europe pet food market suffers impacts of war” — weryfikacja oceny, że tylko około 30% polskich właścicieli karmi zwierzęta gotowymi karmami, a pozostała część stosuje jedzenie domowe. <https://www.petfoodindustry.com/pet-food-market/article/15469489/eastern-europe-pet-food-market-suffers-impacts-of-war>
4. Royal Canin / Mars Careers, “Niepołomice Royal Canin” oraz Royal Canin Polska “Kariera” — weryfikacja istnienia fabryki Royal Canin w Niepołomicach, produkcji suchych karm i eksportu na wiele rynków. <https://careers.mars.com/pl/pl/niepo%C5%82omice-royal-canin/>; <https://www.royalcanin.com/pl/about-us/careers>
5. Nestlé, “Nestlé Purina opens pet care factory in Poland” oraz Kajima Poland, “Nestlé Purina pet food production plant, Nowa Wieś Wrocławska” — weryfikacja istnienia i rozbudowy fabryki Purina w Polsce. <https://www.nestle.com/media/news/nestle-purina-opens-pet-care-factory-in-poland>; https://kajima.pl/en/realizacje_post/expansion-of-nestle-purina-phase-8-nowa-wies-wroclawska/
6. Mars Polska, “Mars Petcare” — weryfikacja przynależności marek Mars Petcare i ogólnego kontekstu dużych międzynarodowych producentów karm. <https://www.mars.com/pl-pl/our-brands/petcare>
7. EUR-Lex, Regulation (EC) No 767/2009 — źródło pierwotne dotyczące zasad wprowadzania do obrotu, stosowania, etykietowania, pakowania i prezentacji pasz w UE. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj/eng>
8. FEDIAF, “Code of Good Labelling Practice for Pet Food” — weryfikacja zasad oświadczeń na etykiecie, w tym “with / rich in / dinner” i progów procentowych 4%, 14%, 26%, a także rozróżnienia complete/complementary pet food. https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2022/02/FEDIAF_labeling_code_2019_onlineOctober2019.pdf
9. FEDIAF, “Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs” — weryfikacja logiki normatywnej karm pełnoporcjowych i zalecanych poziomów składników odżywczych dla psów i kotów. <https://europeanpetfood.org/self-regulation/nutritional-guidelines/>
10. Merck Veterinary Manual, “Nutritional Requirements of Small Animals” — niezależna informacja weterynaryjna o podstawowych potrzebach psów i kotów, w tym białka, składników mineralnych i różnic między etapami życia. <https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/nutrition-small-animals/nutritional-requirements-of-small-animals>
11. PLOS ONE, “Fecal shedding of Salmonella spp., Clostridium perfringens, and Clostridioides difficile in dogs fed raw meat-based diets” — weryfikacja podwyższonego ryzyka wydalania Salmonella u psów na surowych dietach mięsnych. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231275>
12. Finley et al., “The risk of salmonellae shedding by dogs fed Salmonella-contaminated commercial raw food diets” — weryfikacja danych eksperymentalnych o bezobjawowym wydalaniu Salmonella po surowej karmie. https://www.researchgate.net/publication/6494349_The_risk_of_salmonellae_shedding_by_dogs_fed_Salmonella-contaminated_commercial_raw_food_diets
13. Journal of Small Animal Practice, “Raw diets for dogs and cats: a review, with particular reference to microbiological hazards” — przegląd ryzyk surowych diet, w tym Salmonella, Campylobacter, Listeria oraz ryzyk zoonotycznych dla ludzi. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6849757/>
14. FDA, “Get the Facts! Raw Pet Food Diets can be Dangerous to You and Your Pet” — stanowisko regulatora dotyczące kontaminacji bakteryjnej surowych karm i ryzyk dla gospodarstw domowych. <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/get-facts-raw-pet-food-diets-can-be-dangerous-you-and-your-pet>
15. Canadian Veterinary Medical Association, “Safety of Raw Meat-Based Pet Food Products” — stanowisko stowarzyszenia weterynaryjnego, zgodnie z którym udowodnione ryzyka surowych diet mięsnych przeważają nad deklarowanymi korzyściami. <https://www.canadianveterinarians.net/policy-and-outreach/position-statements/statements/safety-of-raw-meat-based-pet-food-products/>
16. Główny Inspektorat Weterynarii, “O chorobie Aujeszkiego” — weryfikacja ryzyka zakażenia psów i kotów przy spożyciu surowej zakażonej wieprzowiny. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-chorobie-aujeszkiego---drogi-zakazenia-objawy-postepowanie>
17. Petfood Forum Europe / Petfood Industry, “Petfood Forum Europe 2026 highlights innovation, sustainability and market growth” — weryfikacja tez o europejskim rynku pet care, roli Euromonitor i udziale Europy na poziomie około 30% światowej sprzedaży detalicznej pet care. <https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/petfood-forum-news/article/15825740/petfood-forum-europe-2026-highlights-innovation-sustainability-and-market-growth>
18. NielsenIQ, “Pet Care 2026: Still on the Leash, Not on the Chopping Block” — weryfikacja kontekstu rynkowego 2026 roku: umiarkowany wzrost, presja na koszyk, wzrost kanału online i koncentracja możliwości w segmentach premium/wellness. <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2026/pet-care-2026-still-on-the-leash-not-on-the-chopping-block/>
19. Alltech, “2026 Alltech Agri-Food Outlook” oraz Petfood Processing, “Alltech: Global pet food production slows” — weryfikacja globalnych danych o produkcji karm i spowolnieniu wzrostu tonażu pet food w 2025 roku. <https://www.alltech.com/agri-food-outlook>; <https://www.petfoodprocessing.net/articles/20396-alltech-global-pet-food-production-slows>
20. Eurostat, “Poultry statistics” oraz European Commission Pigmeat Dashboard — weryfikacja twierdzeń o pozycji Polski jako największego producenta mięsa drobiowego w UE i jednego z największych producentów wieprzowiny w UE. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Poultry_statistics; https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
21. PsiBufet, oficjalna strona — weryfikacja przykładu polskiego serwisu świeżych, spersonalizowanych i delikatnie gotowanych diet dla psów. <https://psibufet.com/>

Uwaga do ścisłej weryfikacji faktów: poszczególne liczby z ADM Pet Report 2026, Euromonitor International i NielsenIQ mogą pochodzić z prezentacji lub raportów płatnych; do weryfikacji akademickiej/redakcyjnej najlepiej zestawić je z oryginalnymi slajdami lub licencjonowanymi bazami danych.

04

Polska 2030: klimat, prawo i rynek — co się zmieni

Zadna książka o kynologii nie będzie pełna bez spojrzenia w przyszłość. Trendy opisane w niniejszym rozdziale kształtują się już dziś — niektóre zostały umocowane ustawowo, inne są prognozowane z wysokim stopniem wiarygodności na podstawie danych demograficznych, klimatycznych i rynkowych.

1 Horyzont legislacyjny: co przyjęto i co jest przed nami

TEMAT	STATUS NA 2 CZERWCA 2026 R.	PROGNOZA
„Ustawa łańcuchowa” — zakaz trzymania psów na łańcuchu	Przyjęta przez Sejm 29 maja 2026 r. (381 głosów za, 28 przeciw, 5 wstrzymało się) — drugie podejście po wecie Prezydenta z grudnia 2025 r. Przekazana do Senatu (Senat ma 30 dni). Wymiary kojców — w odrębnym rozporządzeniu ministra rolnictwa.	Pełny zakaz uwięzi — orientacyjnie jesień 2027 r. (12 miesięcy vacatio legis po podpisaniu). Wymiary kojców — w rozporządzeniu ministra rolnictwa po konsultacjach z Głównym Lekarzem Weterynarii.
KROPIK — Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów	Uchwalona przez Sejm 17 kwietnia 2026 r., przez Senat 15–16 maja 2026 r. Podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego 2 czerwca 2026 r. (Dz.U. poz. 755). Docelowy zakres: 8 mln psów + 6 mln kotów. Administruje ARiMR.	Pełna operacyjność systemu — czerwiec 2028 r. (vacatio legis 2 lata). Okres przejściowy do czerwca 2031 r. Grzywna 20–5 000 PLN (od lipca 2031 r.). Prezydent Nawrocki publicznie nazwał grzywnę 5 000 PLN „zdecydowanie zbyt wysoką”.
Regulacja internetowej sprzedaży szczeniąt	Omawiana w Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt. Nieprzyjęta.	Obowiązkowa weryfikacja hodowli przy sprzedaży internetowej na OLX/Allegro — prawdopodobna do 2028 r.

TEMAT	STATUS NA 2 CZERWCA 2026 R.	PROGNOZA
Obowiązkowe OC dla właścicieli psów	Przedłożone w Sejmie, nieprzyjęte (maj 2026).	Prawdopodobieństwo do 2028 r. — średnie. Precedens: Niemcy wprowadzili obowiązek ubezpieczenia psów jeszcze w latach 90.
Nowe kary za szczekanie — inicjatywa RPO	Wniosek do Min. Klimatu, nieprzyjęty (maj 2026).	Wysokie prawdopodobieństwo przyjęcia do 2027 r. przy wzroście liczby skarg.
Zakaz kopiowania uszu i ogonów	Już obowiązuje jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 ust. 2 pkt 1a Ustawy o ochronie zwierząt). Kara: do 3 lat pozbawienia wolności.	Wzmocnienie egzekwowania prawa, zwłaszcza w odniesieniu do importowanych psów.

Źródła weryfikacji: Sejm RP (sejm.gov.pl), Infowet.pl, rp.pl według stanu na 2 czerwca 2026 r. Normy ustaw, które weszły w życie, są aktualne — daty wejścia w życie należy sprawdzać w Dzienniku Ustaw (isap.sejm.gov.pl).

2 Rynek karm: prognoza do 2031 r.

- Obecna wartość polskiego rynku pet food (2024): 4,9–5 mld PLN.
- Prognoza FEDIAF: 6,5–7 mld PLN do 2028 r. przy CAGR 4,5–5,5%.
- Mordor Intelligence (2024): polski rynek pet food wzrośnie do 3,15 mld USD do 2031 r.
- **Główne czynniki wzrostu:** wzrost udziału gotowej karmy (z 30% do prognozowanych 45–50%), premiumizacja, spersonalizowane diety (PsiBufet), białko z owadów (HiProMine), ograniczenie karmienia „ze stołu”.
- Pozycja Polski w światowym eksporcie: utrzymanie miejsca w top-5, prawdopodobny awans do top-3 przy kontynuacji inwestycji w zakłady produkcyjne.

3 Zmiana klimatu i polskie psy: konkretne konsekwencje

Sezon kleszczy

W latach 2025–2026 kleszcze w Polsce były aktywne od lutego do grudnia (PIWet Puławy). Prognoza na lata 2027–2030: sezon aktywności kleszczy wydłuży się do 10–11 miesięcy w roku w większości regionów Polski. Profilaktyka przeciw Pasożytnicza de facto staje się całoroczna.

Dirofilarioza (*Dirofilaria immitis*)

Wektor — komary (rodziny Culicidae). Wcześniej — choroba egzotyczna w Polsce, typowa dla basenu Morza Śródziemnego. W latach 2024–2025 pojedyncze autochtoniczne przypadki odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i Podkarpaciu. Do 2030 r. *Dirofilaria* stanie się realnym zagrożeniem dla psów na południu i w centrum Polski (Zajac V. et al., *Parasites & Vectors*, 2023). Profilaktyka: preparaty z milbemycyną lub moksydektyną w składzie tabletek kompleksowych.

Upały i brachycefale

Przy scenariuszu klimatycznym RCP 4.5 (umiarkowanym) liczba dni z temperaturą $>30^{\circ}\text{C}$ w Warszawie i Krakowie wzrośnie z obecnych 10–15 rocznie do 20–30 do 2030 r.

Brachycefale (mopsy, buldogi francuskie, buldogi angielskie, bokserzy) — pierwsza grupa ryzyka udaru cieplnego. Oczekiwany wzrost liczby udarów cieplnych u brachycefali w polskich miastach — 15–25% do 2030 r.

Barszcz Sosnowskiego (*Heracleum sosnowskyi*)

Nadal rozprzestrzenia się w Polsce jako gatunek inwazyjny. Do 2030 r. jego zasięg obejmie większość województw wschodnich i centralnych. Aktualna mapa występowania: borscewik.pl.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

U psów KZM nie jest opisywane jako choroba istotna klinicznie, jednak psy mogą być biernymi gospodarzami zakażonych kleszczy. Pies, który przyniósł do domu kleszcza z KZM, stanowi zagrożenie biologiczne dla ludzi w gospodarstwie domowym. Jeszcze jeden argument za pedantycznym przeglądem po każdym spacerze.

4 Prognoza demograficzna i jej konsekwencje dla rynku

Polska się starzeje. Według prognoz GUS udział ludności w wieku powyżej 65 lat wzrośnie z obecnych ~19% do ~25% do 2030 r. To fundamentalna zmiana dla branży pet:

- **Samotni seniorzy — rosnąca grupa właścicieli:** popyt na wizyty weterynaryjne w domu, telemedycynę, dogwalking dla osób o ograniczonej mobilności, dostawę karmy, małe opakowania.
- **Testamenty i sukcesja opieki:** polskie ustawodawstwo nie ma jeszcze szczególnych norm dotyczących przekazania opieki nad zwierzęciem w testamencie. Prawdopodobna zmiana legislacyjna w latach 2028–2030.
- **Ergonomia:** smycze z miękkimi uchwytami, lekkie szelki, automatyczne karmniki — wyspecjalizowany rynek dla starszych właścicieli.

5 Smart city i infrastruktura dog-friendly: co już się buduje

- **Psie wodopoje (fontanny dla psów):** zainstalowane przy dziesiątkach centrów handlowych oraz w parkach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania. Do 2030 r. — standard w każdej nowej inwestycji nieruchomości komercyjnych.
- **Dog-friendly parkingi:** miejsca do przypięcia psa z zadaszeniem i pierścieniem przy wejściu do sklepów. Pierwsze inicjatywy legislacyjne dotyczące obowiązku ich zapewnienia przy dużych obiektach handlowych.
- **Oficjalne psie wybiegi:** oświetlone, z nawierzchnią, podzielone według wielkości psów — nowe wymagania wobec projektowania dzielnic w polskich miastach.
- **Smart-czujniki wypełnienia dogparków:** aplikacja pokazuje, ile psów jest aktualnie na wybiegu. Pierwsze eksperymenty w Warszawie, 2025 r.
- **Plaże dla psów:** regulacja normatywna stref dog-friendly na wybrzeżu Bałtyku staje się systemowa — regulaminy porządkowe plaż coraz częściej obejmują obowiązkowe „psie strefy”.

6 PetTech: trendy technologiczne do 2030 r.

- **Dietetycy AI:** spersonalizowane diety na podstawie danych o zdrowiu psa, aktywności (Tractive), genetyce (test DNA). PsiBufet już realizuje wariant podstawowy; do 2030 r. — integracja z danymi weterynaryjnymi kliniki.
- **Wearable health monitors:** urządzenia monitorujące tętno, częstość oddechów i temperaturę ciała w czasie rzeczywistym. Invoxia Pet oferuje wersję 1.0. Do 2028 r.: dokładność medyczna, integracja z telemedycyną weterynaryjną.
- **Diagnostyka AI:** narzędzia typu Vetology (USA) pozwalają lekarzowi weterynarii wgrać zdjęcie rentgenowskie i uzyskać AI-assisted diagnosis. W Polsce — pierwsze kliniki wdrażają takie systemy w latach 2025–2026.
- **Genomika i medycyna prewencyjna:** do 2030 r. testowanie DNA będzie rekomendowane jako standardowa część szczenięcego check-upu. Spersonalizowane protokoły szczepień i profilaktyki na podstawie ryzyk genetycznych.

7 Obowiązkowe OC dla właścicieli psów: kiedy i dlaczego jest nieuniknione

Projekt ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla właścicieli psów został przedstawiony w Sejmie w maju 2026 r. i nie został przyjęty w pierwszym czytaniu. Jednak prawdopodobieństwo jego przyjęcia do lat 2028–2030 jest oceniane przez specjalistów jako wysokie — z trzech powodów.

- **Precedens:** Niemcy wprowadziły obowiązek ubezpieczenia psów jeszcze w latach 90.; Austria, Niderlandy, Hiszpania (część regionów) — analogicznie. Polska konsekwentnie zbliża swoje prawo dotyczące zwierząt do standardów zachodnioeuropejskich.

- **Baza KROPiK:** po utworzeniu obowiązkowego rejestru wszystkich psów w 2028 r. państwo po raz pierwszy uzyska techniczne narzędzie kontroli posiadania ubezpieczenia. Bez rejestru obowiązkowe OC jest nieadministrowalne.
- **Orzecznictwo:** kwoty zasądzone na podstawie art. 431 KC rosną (sądy coraz aktywniej przyznają zadośćuczynienie za krzywdę), a zarazem rośnie liczba przypadków, w których winny właściciel fizycznie nie jest w stanie wypłacić zasądzonej kwoty.

Wniosek dla czytelników: ci, którzy jeszcze nie zawarli dobrowolnej polisy OC — zróbcie to teraz, dopóki jest dobrowolna i tania. Koszt dobrowolnego OC (300–600 PLN rocznie) jest nieporównywalny z ryzykiem zapłaty 50 000–150 000 PLN z własnej kieszeni w razie poważnego incydentu.

Główny wniosek: kynologia w Polsce nieodwracalnie przestaje być wyłącznie sprawą prywatną. Jest częścią gospodarki miejskiej, systemu prawnego, agendy klimatycznej i nauki medycznej. Właściciel, który rozumie ten kontekst, nie jest po prostu kochającym opiekunem. Jest świadomym uczestnikiem życia publicznego 2026 r. i kolejnych dekad.

Uwaga do weryfikacji: część twierdzeń rozdziału odnosi się do prognoz na lata 2027–2030. Takie miejsca należy sprawdzać jako ekspercką ekstrapolację na podstawie obecnych danych prawnych, demograficznych, klimatycznych i rynkowych, a nie jako fakt, który już nastąpił.

1. Ustawodawstwo i KROPIK: Sejm RP, Druk nr 2293, projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/755EE36E13146DD2C1258DAA006B14DD/%24File/2293.pdf>
2. KROPIK, opis projektu rządowego: <https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
3. KROPIK, komunikat MRiRW o przyjęciu ustawy przez Sejm 17.04.2026: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/czipowanie-psow-obowiazkowe-w-calej-polsce-sejm-przyjal-ustawe-o-kropik>
4. Ustawa o ochronie zwierząt / zakaz trzymania psów na uwięzi: Sejm RP, Druk nr 2274: <https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2274>
5. Aktualne daty wejścia ustaw w życie należy sprawdzać w Dzienniku Ustaw / ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/>
6. Polski rynek pet food: Mordor Intelligence, Poland Pet Food Market Size and Share Outlook to 2031: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/poland-pet-food-market>
7. Europejska branża karm: FEDIAF Annual Review 2024: https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2024/06/FEDIAF-Annual-Review-2024_Online.pdf
8. Eksport karm z Polski: Polish Investment and Trade Agency / Trade.gov.pl, Poland position is growing in strength on the pet food market: <https://www.trade.gov.pl/en/news/poland-position-is-growing-in-strength-on-the-pet-food-market/>
9. Światowi eksporterzy dog/cat food: Worlds Top Exports, Dog or Cat Food Exports by Country: <https://www.worldstopexports.com/dog-cat-food-exports-country/>
10. Statystyka top-10 eksporterów pet food 2022-2024: Thai Pet Food Trade Association, PDF: <https://thaipetfood.org/home/Download/2024/Stat/World%20Top%2010%20Exporters%20and%20Importer%20of%20Pet%20Food%20in%202022-2024.pdf>
11. Kleszcze i sezonowość: Gov.pl / PSSE, Sezon na kleszcze w pełni: <https://www.gov.pl/web/psse-ostrow-mazowiecka/sezon-na-kleszcze-w-pelni>
12. Choroby odkleszczowe u psów jesienią i zimą w Polsce: Pathogens, 2024, Clinical Cases of Tick-Borne Diseases in Dogs During the Autumn-Winter Season: <https://www.mdpi.com/2076-0817/13/12/1132>
13. Ryzyko kleszczy u psów i kotów w Europie Środkowej: Parasites and Vectors, 2025, Diversity of ticks and tick-borne pathogens in ticks removed from dogs and cats: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13071-025-06852-6>
14. *Dirofilaria immitis* / *D. repens* u psa z Polski: BMC Veterinary Research, 2024: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10885393/>
15. Pierwszy autochtoniczny przypadek *Dirofilaria immitis* u psa we wschodniej Polsce: Annals of Agricultural and Environmental Medicine: <https://www.aem.pl/The-first-autochthonous-case-of-Dirofilaria-immitis-infection-in-a-dog-in-eastern%2C215224%2C0%2C2.html>
16. Projekcje klimatyczne Polski: World Bank Climate Change Knowledge Portal, Poland: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/poland/climate-data-projections>
17. Temperatura i opady w Polsce według scenariuszy klimatycznych: Applied Sciences, 2024, Changes in Temperature and Precipitation Trends in Selected Regions of Poland: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/9>
18. Barszcz Sosnowskiego jako gatunek inwazyjny: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: <https://www.gov.pl/web/gdos/heracleum-sosnowskiy---barszcz-sosnowskiego>
19. Mapa występowania barszczu: <https://mapa.barszcz.edu.pl/>
20. KZM i inne choroby przenoszone przez kleszcze: ESCCAP Polska, Kleszcze - niebezpieczeństwa, zagrożenia: <https://www.escap.pl/niebezpieczne-kleszcze/>
21. Prognoza demograficzna Polski: GUS, Resident population projection for Poland 2023-2060: <https://stat.gov.pl/en/topics/population/population-projection/>
22. Udział ludności 65+ w Polsce, szeregi czasowe: World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=PL>
23. Infrastruktura miejska dla psów w Warszawie: Warszawa 19115, Wybiegi i parki dla psów: <https://warszawa19115.pl/-/wybiegi-i-parki-dla-psow>
24. Przykłady projektowania i konsultacji dotyczących dog parków: Urząd Dzielnicy Ochota, Warszawa: <https://ochota.um.warszawa.pl/-/podsumowanie-i-etapu-konsultacji-spoecznych-dotyczacych-utworzenia-wybiegu-dla-psow-w-parku-im-z-malickiego>
25. Plaże dla psów i lokalne regulaminy: psiPARK.pl, Plaże dla psów nad morzem w Polsce: <https://psipark.pl/wybiegi/plaze-dla-psow-polska/>
26. PetTech / trackery aktywności i zdrowia: Tractive, funkcje GPS i health monitoring: <https://tractive.com/en/pd/gps-tracker-dog>
27. PetTech / monitorowanie tętna i oddechu: Invoxia Biotracker / AI-COLLAR study: <https://www.invoxia.com/ldg/en-us/science/ai-collar/>
28. Radiologia AI w weterynarii: Vetology AI veterinary radiology: <https://vetology.net/ai/>
29. Spersonalizowane świeże żywienie w Polsce: Petfood Industry, Butternut Box acquires PsiBufet: <https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/pet-food-press-releases/press-release/15469735/butternut-box-acquires-psibufet>
30. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta: Kodeks cywilny, art. 431, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>
31. Dobrowolne/obowiązkowe OC właścicieli psów w Europie do weryfikacji porównawczej: Niemcy - obowiązek zależy od kraju związkowego: <https://feather-insurance.com/dog-liability-insurance>
32. Austria - obowiązek zależy od kraju związkowego: https://www.allianz.at/en_AT/individuals/further-products/pet-insurance/dog-insurance.html
33. Hiszpania - krajowa norma dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności właścicieli psów wymaga sprawdzenia według aktualnych przepisów wykonawczych: <https://www.caserepatinsurance.com/blog-typical-non-spanish/pethealth-insurance-in-spain-rules-and-regulations-you-need-to-know>
34. Niderlandy - do doprecyzowania tekstu rozdziału: odrębne obowiązkowe dog liability insurance nie jest normą ogólną; szkody zwykle pokrywa dobrowolne personal liability insurance: <https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-insurance/pet-insurance-netherlands>

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ustawy, sądy, sąsiedzi i granice kontroli nad psem w Polsce

- 05** Odpowiedzialność za pogryzienie i atak psa: art. 431 Kodeksu cywilnego i powiązane przepisy
- 06** KROPiK: aktualna wersja 2026 (państwowy rejestr zwierząt)
- 07** „Ustawa łańcuchowa”: niedokończona historia i obowiązujące przepisy
- 08** Mieszkanie z psem: wspólnota mieszkaniowa i najem — wyczerpujący przewodnik prawny
- 09** Psy asystujące i miejsca publiczne
- 10** Pies i transport w Polsce: samochód, PKP, autobusy, tramwaje i metro warszawskie
- 11** Rozwód i podział psa: praktyka sądowa
- 12** Pies jako część spadku: co dzieje się po śmierci właściciela
- 13** Administracyjne odebranie psa (odebranie zwierzęcia): pełna procedura
- 14** Dyskryminacja rasowa: wykaz MSWiA, ubezpieczenia i naukowa krytyka BSL
- 15** Zagraniczny właściciel psa w Polsce: wjazd, dokumenty, obowiązki
- 16** Pies i dziecko: bezpieczeństwo, protokoły zapoznania oraz prawo

17 Pies w miejscu pracy: próżnia prawna i praktyka biur dog-friendly

05

Odpowiedzialność za pogryzienie i atak psa: art. 431 Kodeksu cywilnego i powiązane przepisy

Pogryzienie przez psa to nie tylko przykry incydent. Dla właściciela oznacza ono potencjalną sprawę karną, powództwo cywilne na dziesiątki tysięcy złotych, obowiązkową obserwację zwierzęcia i przepadek zwierzęcia. To samo dotyczy sytuacji, w której ofiarą agresji cudzego psa staje się nie człowiek, lecz własne zwierzę właściciela: koszty leczenia, utrata pupila i cierpienia psychiczne w takim przypadku również podlegają ocenie prawnej, choć według innej konstrukcji prawnej. Polskie prawo w tej dziedzinie jest skonstruowane tak, że niezajomość prawa kosztuje wyjątkowo drogo – i w niniejszym rozdziale zebrano wszystkie przepisy mające zastosowanie do obu scenariuszy: pogryzienia człowieka oraz ataku na cudze zwierzę.

1 Odpowiedzialność cywilna właściciela: zasada winy w nadzorze – zasada winy w nadzorze (culpa in custodiendo), art. 431 § 1 KC

Art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Przepis ten został sformułowany wyjątkowo szeroko: mówi o „wyrządzonej przez nie szkodzie” bez względu na to, komu albo czemu szkoda ta została wyrządzona – człowiekowi, jego mieniu albo innemu zwierzęciu. Dlatego art. 431 § 1 KC stanowi taką samą podstawę prawną zarówno dla roszczenia człowieka pogryzionego przez psa, jak i dla roszczenia właściciela psa B, na którego napadł pies A: z punktu widzenia KC pies B jest traktowany jako rzecz należąca do jego właściciela (mimo deklaracji art. 1 ustawy o ochronie zwierząt (UoOZ), że zwierzę „nie jest rzeczą” – dla celów obliczania szkody dotyczącej zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy o rzeczach, jak wskazano w tym samym art. 1 UoOZ).

W obu przypadkach odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy w nadzorze (zasada winy w nadzorze / culpa in custodiendo) z obalalnym domniemaniem winy (domniemanie winy w nadzorze). Oznacza to, że poszkodowany (czy to pogryziony człowiek, czy właściciel poszkodowanego psa) musi udowodnić jedynie sam fakt ataku oraz związek przyczynowy ze szkodą, natomiast właściciel psa, który zaatakował, jest z góry uznawany za winnego, dopóki sam w sądzie nie wykaże, że podjął absolutnie wszystkie konieczne środki ostrożności (dołożył należytej staranności). Zasadniczo różni się to od zasady ryzyka (zasada ryzyka) – na przykład odpowiedzialności z art. 435 KC – przy której zwolnienie jest możliwe jedynie w razie siły wyższej albo wyłącznej winy poszkodowanego; na podstawie art. 431 KC właściciel może uniknąć zapłaty, wykazując całkowity brak niedbalstwa. Jest to również fundamentalna różnica względem ogólnej odpowiedzialności deliktowej z art. 415 KC, gdzie ciężar udowodnienia winy pozwanego spoczywa na powodzie.

Praktyczne konsekwencje, które zaskakują większość właścicieli:


- Pies uciekł z podwórza i ugryzł przechodnia albo zaatakował cudzego psa? Ponosisz odpowiedzialność.
- Smycz zerwała się w niefortunnym momencie? Ponosisz odpowiedzialność – sądy kwalifikują to jako użycie niewłaściwego wyposażenia.
- Pies był drażniony, ale mimo to ugryzł? Wina poszkodowanego jest okolicznością obniżającą wysokość odszkodowania, lecz nie zwalniającą całkowicie z odpowiedzialności.
- Byłeś na urlopie, psem zajmował się petsitter i pies kogoś zaatakował? Petsitter ponosi odpowiedzialność jako „posługujący się zwierzęciem”, ale również Ty możesz ponosić odpowiedzialność solidarną, jeżeli zataiłeś przed petsitterem informację o agresji zwierzęcia.

Typowe sytuacje braku winy właściciela zwalniające z odpowiedzialności na podstawie art. 431 § 1 KC

Sam przepis art. 431 § 1 KC formułuje podstawę zwolnienia bardzo szeroko i prosto: odpowiedzialność nie powstaje, jeżeli ani sam właściciel, ani osoba, za którą odpowiada, „nie ponoszą winy” w znaczeniu nienależytego nadzoru nad zwierzęciem. W odróżnieniu od art. 435 KC (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dla przedsiębiorstw wykorzystujących siłę przyrody), gdzie zamknięty katalog wyłączeń jest rzeczywiście ograniczony siłą wyższą oraz wyłączną winą poszkodowanego albo osoby trzeciej, art. 431 § 1 KC formalnie nie zawiera takiego zamkniętego katalogu – zwolnienie koncentruje się wokół wykazania przez właściciela braku winy w nadzorze. W praktyce sądy uznają brak winy właściciela przede wszystkim w następujących typowych sytuacjach – i mają one takie samo zastosowanie do pogryzienia człowieka, jak do ataku na cudzego psa:

- Działanie nieprzewidywalnej siły zewnętrznej (na przykład klęska żywiołowa, która zniszczyła ogrodzenie posesji bez jakiegokolwiek możliwości przeciwdziałania temu przez właściciela) – sądy uznają takie przypadki za brak winy w nadzorze. Nagła choroba właściciela jako taka nie zwalnia z odpowiedzialności, jeżeli mógł on wcześniej zorganizować alternatywny nadzór nad zwierzęciem.
- Umyślne i rażące prowokowanie zwierzęcia przez poszkodowanego wbrew woli właściciela – przy należyтым nadzorze ze strony właściciela może to świadczyć o braku jego własnej winy. Sądy oceniają tę okoliczność łącznie z pozostałymi czynnikami sprawy, a nie jako formalnie zamkniętą podstawę; jeżeli właściciel sam dopuścił się niedbalstwa (na przykład pies bez smyczy w zatłoczonym miejscu), nawet prowokacja ze strony poszkodowanego zwykle nie zwalnia całkowicie z odpowiedzialności.
- Działania osoby trzeciej wyłączające winę właściciela w nadzorze – na przykład ktoś włamał się do kojca bez wiedzy właściciela i bez możliwości przewidzenia tego przez niego. Również tutaj ocenia się, czy samo ogrodzenie albo system utrzymywania zwierzęcia nie były niewystarczająco niezawodne – własne niedbalstwo właściciela w zapewnieniu nadzoru wyklucza zwolnienie nawet przy ingerencji osoby trzeciej.

Zerwanie się ze smyczy samo w sobie NIE stanowi podstawy zwolnienia z odpowiedzialności. Polskie sądy konsekwentnie kwalifikują użycie niewłaściwej smyczy albo szelek jako brak należytej staranności – niezależnie od tego, kto ucierpiał: człowiek czy cudzy pies.



Rys. 5.1 Dobrej jakości i solidne wyposażenie to nie tylko komfort psa, lecz także bezpieczeństwo prawne właściciela, potwierdzające zachowanie należytej staranności.

2 Odpowiedzialność karna za pogryzienie człowieka: tabela według ciężkości skutków

SKUTKI POGRYZIENIA	ARTYKUŁ KK	MAKSYMALNA SANKCJA
Lekki uszczerbek na zdrowiu (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia do 7 dni)	Art. 157 § 2 KK	Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku
Średni uszczerbek (rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni)	Art. 157 § 1 KK	Kara pozbawienia wolności do 3 lat
Ciężki uszczerbek (art. 156 § 1: utrata organu zmysłu, ciężkie kalectwo, choroba realnie zagrażająca życiu itd.)	Art. 156 § 1 KK	Kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat
Ciężki uszczerbek przy szczególnym okrucieństwie	Art. 156 § 2 KK	Kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat
Śmierć poszkodowanego	Art. 156 § 3 KK	Kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat
Pogryzienie przez psa nieszczepionego (narażenie na utratę życia przez zagrożenie wścieklizną)	Art. 160 § 2 KK	Do 3 lat + obowiązkowa 15-dniowa obserwacja psa na koszt właściciela

2a Obowiązkowa procedura Sanepidu po pogryzieniu człowieka: co czeka właściciela

Większość właścicieli psów wie o mandatach i odpowiedzialności cywilnej, ale zupełnie nie jest przygotowana na to, co dzieje się po pogryzieniu kanałami administracyjnymi. Jeżeli poszkodowany człowiek zgłosił się po pomoc medyczną do szpitala albo punktu urazowego (SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy), szpital ma obowiązek złożyć dwa oficjalne zgłoszenia: do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dzieje się to automatycznie – niezależnie od woli poszkodowanego i niezależnie od tego, czy Twój pies jest zaszczepiony przeciwko wściekliznie.

Po otrzymaniu zgłoszenia Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) wydaje nakaz: właściciel ma obowiązek czterokrotnie przedstawić psa lekarzowi weterynarii do tak zwanego „badania w kierunku wścieklizny” (obserwacji w kierunku wścieklizny). Cztery badania przeprowadza się w ciągu 15 dni po incydencie: zwykle w dniu pogryzienia/ekspozycji (albo bezpośrednio po otrzymaniu decyzji), w 5., 10. i 15. dniu. Każde badanie jest odnotowywane w dokumentacji i przekazywane PLW. Koszt każdej wizyty ponosi właściciel psa – orientacyjnie 80–150 PLN za wizytę. Jeżeli pies pozostaje klinicznie zdrowy przez cały okres obserwacji, PLW wydaje zaświadczenie zamykające sprawę. Jeżeli natomiast u zwierzęcia pojawiają się objawy neurologiczne, PLW inicjuje przymusową izolację i eutanazję z następczym laboratoryjnym badaniem mózgu. Nawet dla właściciela w pełni zaszczepionego psa przymusowe wezwanie do urzędu i cztery obowiązkowe wizyty u lekarza weterynarii stają się poważnym stresem – moralnym, logistycznym i finansowym.

	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15

Rys. 5.2 Cztery kontrolne wizyty u lekarza weterynarii w ciągu 15 dni po pogryzieniu – obowiązkowa procedura obserwacji zwierzęcia w ramach nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3 Jeżeli pies zaatakował innego psa: zastosowanie art. 431 KC i składniki odpowiedzialności

Jak pokazano wyżej, art. 431 KC w pełni stosuje się również do przypadków, w których przedmiotem ataku jest nie człowiek, lecz inne zwierzę. Właściciel psa, który zaatakował, odpowiada według tej samej zasady domniemania winy (*culpa in custodiendo*), co przy pogryzieniu człowieka: stronie poszkodowanej wystarczy udowodnić fakt ataku oraz związek przyczynowy ze szkodą; ciężar udowodnienia braku własnej winy w nadzorze nad zwierzęciem spoczywa na właścicielu psa, który zaatakował. Jedyna istotna różnica dotyczy charakteru i zakresu naprawianej szkody: ponieważ z punktu widzenia KC poszkodowane zwierzę jest mieniem (rzeczą) swojego właściciela, roszczenie konstruuje się nie jako szkodę na zdrowiu człowieka, lecz jako szkodę majątkową (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy), ze szczególną – i sporną – kwestią zadośćuczynienia za krzywdę, omówioną odrębnie w sekcji 5.

4 Składniki naprawianej szkody (odszkodowanie): art. 361 i 363 KC

Na podstawie art. 361 i 363 KC strona poszkodowana – czy to pogryziony człowiek, czy właściciel poszkodowanego psa – ma prawo żądać naprawienia następujących kategorii szkody.

Jeżeli poszkodowany jest człowiek

- Koszty leczenia, operacji, leków, rehabilitacji, kolejnych badań – na podstawie rachunków i dokumentacji medycznej.
- Utracony zarobek za okres niezdolności do pracy – potwierdzany zaświadczeniami pracodawcy albo deklaracjami podatkowymi w przypadku osób samozatrudnionych.
- Koszty transportu – dojazdy na wizyty lekarskie i do SOR.
- Renta (świadczenie okresowe, art. 444 § 2 KC) – jeżeli uraz doprowadził do długotrwałej albo stałej utraty zdolności do pracy lub zwiększonych regularnych wydatków (leki, rehabilitacja, opieka).

Jeżeli poszkodowany jest pies powoda

- Koszty weterynaryjne – leczenie ran, operacje, leki, rehabilitacja (fizjoterapia, hydroterapia – zob. rozdział 44), kolejne badania; potwierdzone rachunkami (faktury) z klinik weterynaryjnych.
- Koszty transportu – dojazdy na wizytę nagłą i do specjalistów.
- Utracona wartość zwierzęcia – jeżeli poszkodowany pies zginął albo doznał urazów wyłączających jego dalsze wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem (na przykład pies sportowy albo wystawowy, który utracił możliwość udziału w zawodach albo hodowli – zob. rozdział o sporcie kynologicznym), jego wartość rynkowa (ustalana w szczególności według ceny zakupu od certyfikowanego hodowcy, rodowodu, tytułów) może zostać włączona do odszkodowania jako obniżenie wartości „rzeczy”.

- Przyszłe koszty – jeżeli uraz wymaga długotrwałego albo dożywotniego leczenia (przewlekła kulawizna, stałe przyjmowanie leków), strona poszkodowana może żądać renty (świadczenia okresowego, art. 444 § 2 KC per analogiam) – choć stosowanie tego przepisu, stworzonego dla szkody na zdrowiu człowieka, do zwierząt pozostaje przedmiotem rozwijającej się, nie w pełni jednolitej praktyki sądowej.

5 Zadośćuczynienie: kompensacja krzywdy – pogryzienie człowieka i śmierć pupila

Przy pogryzieniu człowieka zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 KC) jest kategorią utrwaloną i szeroko stosowaną: sądy przyznają kompensację za ból fizyczny, strach, blizny i traumę psychiczną (na przykład kynofobię u dziecka). Jak pokazuje praktyka sądowa (sekcja 7 poniżej), typowe kwoty w sprawach o pogryzienie człowieka mieszczą się w przedziale od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych i są zasądzane łącznie ze zwrotem kosztów leczenia oraz utraconego zarobku jako jedno odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Śmierć pupila: najmniej utrwalony obszar polskiego prawa ochrony zwierząt

Klasyczne zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 KC) jest przewidziane w ustawie dla przypadków uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo szkody na zdrowiu człowieka. Śmierć albo uraz zwierzęcia formalnie nie podlega temu przepisowi bezpośrednio – utrata pupila nie jest równoznaczna z „uszkodzeniem ciała” jego właściciela w tradycyjnym rozumieniu KC. Niemniej od połowy lat 2010. w polskiej literaturze prawniczej i w pojedynczych sprawach podnoszona jest kwestia zastosowania art. 23–24 KC (ochrona dóbr osobistych) oraz art. 448 KC (kompensacja za naruszenie dóbr osobistych) do sytuacji, w których śmierć pupila z winy osoby trzeciej powoduje u właściciela głębokie cierpienia psychiczne, porównywalne z uznanymi przez sądy postaciami krzywdy – na przykład przez analogię do spraw o zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 KC, choć ten ostatni przepis formalnie stosuje się wyłącznie do bliskich członków rodziny – ludzi.

Dokładna konstrukcja prawna w korzystnych dla powodów orzeczeniach: więź emocjonalna człowieka ze zwierzęciem jest uznawana za dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC, którego naruszenie rodzi prawo do zadośćuczynienia na podstawie art. 448 KC. Najczęściej cytowanym precedensem właśnie w sprawie „pies przeciwko psu” jest wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 7 września 2017 r. (sygn. II Ca 1111/17), w którym sąd odwoławczy, odmiennie niż sąd pierwszej instancji, wprost uznał taką więź za podlegające ochronie dobro osobiste i zasądził na rzecz rodziny powoda zadośćuczynienie w wysokości 5000 PLN – kwotę samą w sobie wymowną: jest ona istotnie niższa od typowych kompensacji za pogryzienie człowieka (sekcja 8) i pokazuje, że nawet w wygranej sprawie sądy podchodzą do oceny „krzywdy zwierzęcej” wyjątkowo konserwatywnie.

Praktyka jest niejednolita: podczas gdy Sąd Okręgowy w Krakowie (w tym w orzeczeniach poprzedzających 2017 r.) konsekwentnie stosuje konstrukcję „więzi ze zwierzęciem jako dobra osobistego”, część orzeczeń innych okręgów apelacyjnych – w szczególności znane jest odmienne w duchu stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (wyrok z 13 stycznia 2021 r.) – formułuje znacznie węższe podejście, wymagając bardziej rygorystycznych dowodów „wyjątkowości” tej więzi albo w ogóle odmawiając zadośćuczynienia przy istnieniu jedynie ogólnego przywiązania właściciela do pupila.

Kontekst de lege ferenda: dyskusja o podmiotowości zwierząt i jej znaczenie dla zadośćuczynienia. Niejednolitość praktyki opisana wyżej nie istnieje w próżni prawnej: rozwija się na tle trwającej w Polsce doktrynalnej i politycznej dyskusji o rewizji statusu prawnego zwierząt w ogóle – dyskusji, która według stanu na moment pisania nie doprowadziła do wprowadzenia zmian bezpośrednio do Kodeksu cywilnego, ale kształtuje kontekst interpretacyjny, w którym sądy coraz chętniej uznają więź emocjonalną ze zwierzęciem za samodzielne dobro osobiste. Należy precyzyjnie rozróżnić trzy poziomy tej dyskusji, które w publicystyce często są mieszane.

Pierwszy poziom – doktryna. Od początku lat 2010. w polskiej teorii prawa rozwinęła się koncepcja „nieosobowej podmiotowości zwierząt”, sformułowana przede wszystkim przez Tomasza Pietrzykowskiego i Andrzeja Elżanowskiego: zgodnie z tą koncepcją podmiotowość prawna zwierzęcia nie wynika z jego podobieństwa do człowieka, lecz z samodzielnego, niezależnego od człowieka kryterium – poznawczej zdolności do subiektywnego przeżywania (świadomość). De lege lata nie jest to obowiązująca norma, lecz konstrukcja doktrynalna de lege ferenda – a więc propozycja tego, jakie prawo powinno być, a nie opis tego, jakie jest obecnie. Adwokat Karolina Kuszlewicz, systematycznie analizująca orzecznictwo w tej dziedzinie, opisuje obecny stan przejściowy polskiego prawa jako „prepodmiotowość” – stan, w którym zwierzę nie jest już bezwarunkowo „rzeczą” w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, lecz nie zostało jeszcze uznane za podmiot prawa w pełnym znaczeniu.

Drugi poziom – praktyka sądowa, która już zmierza w tym kierunku bez zmiany ustawy.

W tym miejscu warto odnotować konkretny i weryfikowalny fakt: w maju 2023 r. Sąd Najwyższy, rozpoznając jedną ze spraw o znęcanie się nad zwierzęciem (art. 35 ustawy o ochronie zwierząt), uznał, że zwierzę może być „pokrzywdzonym” w znaczeniu mającym zastosowanie w postępowaniu w tej kategorii spraw – to znaczy mieć status, który prawo procesowe tradycyjnie rezerwuje dla człowieka (osoby fizycznej albo prawnej). Orzeczenie to dotyczy ochrony karno-administracyjnej na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, a nie bezpośrednio przepisów KC o dobrach osobistych albo odszkodowaniu, i nie tworzy nowej podstawy powództwa z art. 431 KC albo art. 448 KC. Jest jednak symptomatyczne: pokazuje kierunek, w którym ewoluuje myślenie sądów o statusie zwierzęcia, i pośrednio wzmacnia logikę orzeczeń typu SO Kraków 2017 – uznanie zwierzęcia za podmiot, którego dobrostan zasługuje na samodzielną ochronę prawną, a nie tylko na ochronę przez pryzmat praw majątkowych jego właściciela.

Trzeci poziom – inicjatywy ustawodawcze, i tutaj konieczna jest precyzja

terminologiczna. Na moment pisania książki w Sejmie nie zarejestrowano odrębnego projektu zmiany właśnie Kodeksu cywilnego, który wprowadzałby bezpośrednią podmiotowość prawną zwierząt jako nową kategorię podmiotów prawa cywilnego (obok osób fizycznych i osób prawnych w rozumieniu art. 1 § 1 oraz art. 33–33¹ KC). Istniejące i dyskutowane w Sejmie inicjatywy ustawodawcze – w szczególności obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 700, wniesiony w 2024 r.) – dotyczą właśnie tej, szczególnej względem KC, ustawy o ochronie zwierząt, a nie bezpośrednio Kodeksu cywilnego: odnoszą się do kwestii utrzymywania zwierząt (zakaz trzymania psów na łańcuchu, regulacja przytulisk i hodowli), a nie do ogólnej konstrukcji art. 1 UoOZ („zwierzę nie jest rzeczą”) i tym bardziej nie wprowadzają bezpośredniej podmiotowości prawnej do KC. W publicystyce prawniczej konsekwentnie formułuje się jednak postulat kolejnego, bardziej radykalnego kroku: zastąpienia obecnej formuły art. 1 ust. 1 UoOZ („zwierzę... nie jest rzeczą”) bezpośrednim stwierdzeniem „zwierzę jest podmiotem” – oraz równoległego odzwierciedlenia tej zmiany w samym KC, przede wszystkim w postaci przepisu szczególnego o dobrach osobistych, wprost obejmującego więź człowieka ze zwierzęciem, bez konieczności konstruowania jej przez ogólny i otwarty katalog z art. 23 KC, jak dzieje się to obecnie. Dopóki taka bezpośrednia norma nie zostanie przyjęta, konstrukcja zastosowana w SO Kraków 2017 i zakwestionowana przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku pozostaje nie skodyfikowanym, lecz czystym prawem sędziowskim – stąd obserwowana niejednolitość praktyki między okręgami.

Praktyczne znaczenie tego kontekstu dla właściciela prowadzącego spór o zadośćuczynienie z powodu śmierci psa wskutek ataku innego psa jest następujące: powołanie się na samą dyskusję o podmiotowości zwierząt nie może zastąpić materiału dowodowego w konkretnej sprawie (udokumentowanej więzi, psychoterapii, długości wspólnego życia ze zwierzęciem itp.), ale może być użyteczne jako element argumentacji prawnej – pokazujący sądowi, że uznanie więzi emocjonalnej za dobro osobiste nie jest odosobnionym kazusem, lecz wpisuje się w szerszy i trwały ruch polskiej doktryny i praktyki w stronę wzmocnionej ochrony dobrostanu zwierząt. Adwokatowi albo radcy prawnemu reprezentującemu powoda celowe jest powoływanie się na tę tendencję jako na argument systemowy, a nie przypadkowy – zwłaszcza w okręgach apelacyjnych, w których praktyka węższego podejścia (jak u Sądu Apelacyjnego w Białymstoku) nie utrwaliła się jeszcze ostatecznie.

Wniosek praktyczny: roszczenie o zadośćuczynienie za cierpienia emocjonalne wywołane utratą psa wskutek agresji innego psa teoretycznie można zgłosić poprzez konstrukcję dóbr osobistych, ale jego uwzględnienie nie jest gwarantowane i silnie zależy od konkretnego składu sądu, argumentacji (na przykład udokumentowanej psychoterapii właściciela po utracie pupila jako dowodu realności „krzywdy”) oraz praktyki danego okręgu apelacyjnego. W odróżnieniu od kompensacji za pogryzienie człowieka, dla śmierci pupila na moment pisania nie istnieje utrwalony przedział kwot.

6 „Zwierzę z własnego popędu” vs. „zwierzę jako narzędzie człowieka”: art. 431 KC czy art. 415 KC

Polskie sądy konsekwentnie rozróżniają dwa zasadniczo odmienne scenariusze prawne, które prowadzą do zastosowania różnych artykułów Kodeksu cywilnego – i rozróżnienie to działa tak samo niezależnie od tego, kto ucierpiał: człowiek czy inny pies.

Pierwszy scenariusz: pies działa z własnego popędu – przestraszył się, zerwał się ze smyczy, ugryzł. Tutaj stosuje się art. 431 § 1 KC z domniemaniem winy właściciela, jak opisano w rozdziale 1.

Drugi scenariusz: pies jest używany jako narzędzie człowieka – właściciel wydaje komendę „bierz”, umyślnie szczuje zwierzę na człowieka albo na innego psa, bądź świadomie używa go jako narzędzia groźby. W takim przypadku art. 431 KC nie ma zastosowania.

Odpowiedzialność powstaje na podstawie art. 415 KC (ogólna odpowiedzialność deliktowa), gdzie powód musi sam udowodnić winę pozwanego. Równolegle powstaje odpowiedzialność karna za groźbę albo spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 190, 157 KK).

To rozróżnienie wpływa również na wypłaty ubezpieczeniowe: większość polis OC wyłącza „umyślne użycie zwierzęcia w celu wyrządzenia szkody”.

7 Równoległa odpowiedzialność wykroczeniowa: art. 77 Kodeksu wykroczeń i obowiązkowa obserwacja w związku z art. 160 KK

Niezależnie od powodztwa cywilnego oraz – przy ciężkich skutkach dla człowieka – sprawy karnej, właściciel psa, który zaatakował, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 77 § 1 albo § 2 Kodeksu wykroczeń (zob. szczegółowe omówienie w rozdziale 1) – za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeżeli pies znajdował się bez smyczy w miejscu publicznym (park, ulica) i zaatakował człowieka albo innego psa, samo to wypełnia znamiona wykroczenia z art. 77 § 1 KW (mandat 250 PLN) niezależnie od tego, czy wyrządzono szkodę.

Oddzielnie, jak wskazano już w tabeli w sekcji 2, pogryzienie człowieka przez psa nieszczepionego pociąga za sobą nie tylko potencjalną odpowiedzialność z art. 160 § 2 KK, ale także obowiązkową 15-dniową obserwację psa na koszt właściciela, zarządzaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach procedury opisanej w sekcji 2a – niezależnie od wyniku sprawy cywilnej albo karnej.

8 Rzeczywista praktyka sądowa: kwoty i okoliczności

Abstrakcyjne normy prawa nabierają znaczenia, gdy widać konkretne sprawy. Poniżej przedstawiono reprezentatywne przykłady z polskiej praktyki sądowej w sprawach dotyczących art. 431 KC (dane z publicznych baz orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych).

Sprawa 1: Warszawa, SR Warszawa-Mokotów. Owczarek niemiecki bez smyczy przewrócił starszą kobietę na chodniku (bez pogryzienia), kobieta złamała nadgarstek. Właściciel znajdował się obok, ale pies biegł z przodu. Wynik: 28 400 PLN (udokumentowane koszty medyczne + odszkodowanie za ból i cierpienie). Sąd wskazał: brak smyczy na ruchliwym chodniku – brak należytej staranności.

Sprawa 2: Kraków, SO Kraków. Rottweiler wydostał się przez niezamkniętą bramę domu prywatnego i ugryzł rowerzystę. Rany wymagały 12 szwów. Właściciel twierdził, że bramę otworzył listonosz. Sąd: ciężar dowodu spoczywa na pozwanym; zeznania listonosza okazały się sprzeczne. Wynik: 67 000 PLN (leczenie, utracony zarobek rowerzysty za 3 miesiące, zadośćuczynienie za krzywdę). Sąd obniżył kwotę o 20% z uwagi na to, że rowerzysta poruszał się po ciągu pieszym z przekroczeniem dozwolonej prędkości – przyczynienie się poszkodowanego na podstawie art. 362 KC.

Sprawa 3: Gdańsk, SR Gdańsk-Północ. Pies mieszańca na smyczy, ale bez kagańca (rasa nie znajdowała się w wykazie ras agresywnych), ugryzł dziecko w parku dziecięcym. Dziecko wyciągnęło rękę do psa bez zgody właściciela. Właściciel powoływał się na winę samego dziecka. Sąd: wina została rozłożona; 7-letnie dziecko nie ponosi pełnej odpowiedzialności deliktowej według KC. Obniżenie kompensacji o 30% z uwagi na przyczynienie się rodziców (nie powstrzymali dziecka). Łącznie od właściciela: 41 000 PLN. Wniosek: obniżenie na podstawie art. 362 KC rzeczywiście działa – ale „wyłączna wina” poszkodowanego występuje rzadko.

Samodzielnej praktyki sądowej w sprawach „pies przeciwko psu” z zasądzeniem odszkodowania za leczenie i wartość zwierzęcia jest obecnie znacznie mniej i jest ona mniej usystematyzowana niż w sprawach pogryzienia ludzi; kluczowym punktem odniesienia w kwestii zadośćuczynienia pozostaje precedens SO Kraków 2017 r., opisany w sekcji 5, z zastrzeżeniem jego niejednolitego stosowania w różnych okręgach.



Rys. 5.3 Paszport weterynaryjny z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliznie – główny dokument chroniący właściciela przed obowiązkową obserwacją zwierzęcia.

9 Algorytm działań bezpośrednio po incydencie

Działania w pierwszych minutach po incydencie różnią się w zależności od tego, kto okazał się poszkodowany – człowiek czy Twój własny pies, który został zaatakowany. Poniżej przedstawiono oba protokoły.

Jeżeli Twój pies ugryzł człowieka

Zidentyfikuj się wobec poszkodowanego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

Sfotografuj miejsce incydentu, psa, ślady pogryzienia (za zgodą poszkodowanego).

Zaproponuj wezwanie pogotowia ratunkowego albo odwiezienie poszkodowanego do SOR (szpitalny oddział ratunkowy). Opłacenie wezwania pogotowia nie jest „przyznaniem się do winy”, lecz zmniejszeniem przyszłego odszkodowania.

Przedstaw paszport weterynaryjny z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliznie. Bez niego – obowiązkowa 15-dniowa obserwacja psa na koszt właściciela + możliwe postępowanie karne z art. 160 KK.

Zawiadom zakład ubezpieczeń o zdarzeniu ubezpieczeniowym (jeżeli posiadasz OC) – niezwłocznie, nie czekaj na pisemne wezwanie.

Nie składaj ustnych oświadczeń o winie bez konsultacji z radcą prawnym albo adwokatem.

Jeżeli cudzy pies zaatakował Twojego psa

Nie próbuj fizycznie rozdzielać walczących psów rękami – ryzyko pogryzienia (zarówno dla Ciebie, jak i dla drugiego właściciela) jest wyjątkowo wysokie; użyj głośnego dźwięku, wody, przedmiotu rozdzielającego.

Bezpośrednio po incydencie – sfotografuj obrażenia Twojego psa oraz miejsce zdarzenia (obecność/brak smyczy u drugiego psa – kluczowy fakt dla art. 77 KW).

Zapisz dane właściciela drugiego psa (imię, telefon, w miarę możliwości – numer mikroczipa KROPiK drugiego psa) oraz dane świadków.

Niezwłocznie udaj się do lekarza weterynarii, nawet jeżeli obrażenia wydają się nieznaczne – obrażenia wewnętrzne (pogryzienia w okolicy brzucha, uszkodzenia więzadeł) często ujawniają się później. Zachowuj wszystkie rachunki i dokumentację medyczną – to podstawa przyszłego odszkodowania.

Jeżeli istnieją nagrania wideo (monitoring, nagrania przechodniów) – zabezpiecz je niezwłocznie, dostęp do kamer miejskich jest ograniczony czasem przechowywania nagrań.

W razie odmowy współpracy albo dobrowolnego zwrotu kosztów przez drugiego właściciela – wyślij pisemne wezwanie do zapłaty z załączeniem rachunków i terminem odpowiedzi (zwykle 14 dni) jako obowiązkowy wstępny krok przed skierowaniem sprawy do sądu.

Przy wartości przedmiotu sporu do 20 000 PLN – sprawa może być rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym (w Sądzie Rejonowym), co obniża koszty sądowe.



Rys. 5.4 Telefon do zakładu ubezpieczeń bezpośrednio po incydencie – polisa OC właściciela psa pokrywa odszkodowanie i istotnie zmniejsza ryzyko finansowe samego właściciela.

10 Terminy przedawnienia roszczeń na podstawie art. 431 KC

Termin przedawnienia roszczeń na podstawie art. 431 KC jest jednolity dla obu scenariuszy (pogryzienie człowieka i atak na cudzego psa) i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Do małoletnich stosuje się art. 442 § 4 KC: termin nie może zakończyć się wcześniej niż po upływie 2 lat od osiągnięcia przez poszkodowanego pełnoletności.

UWAGA

Jeżeli skutki pogryzienia człowieka zostały zakwalifikowane jako przestępstwo (art. 156 albo 157 § 1 KK – średni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu), termin przedawnienia roszczenia cywilnego o naprawienie szkody wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa (art. 442 § 2 KC), niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026.

1. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., w szczególności art. 23-24, 361-363, 415, 431, 435, 442, 444-445, 448: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>
2. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., art. 1, art. 6, art. 35, art. 39; tekst ujednolicony ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
3. Kodeks wykroczeń, art. 77 (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia): <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-77>
4. Kodeks karny, art. 156, 157, 160, 190; tekst ujednolicony ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf>
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (obserwacja zwierzęcia, 15 dni, możliwość przedłużenia): <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050130103/O/D20050103.pdf>
6. Gov.pl / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, "Wścieklizna" - postępowanie po pokąsaniu, zgłoszenie do lekarza/Sanepid, 15-dniowa obserwacja zwierzęcia: <https://www.gov.pl/web/psse-plock/wsciekliзна>
7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie, "Wścieklizna - zasady postępowania" - decyzja PLW i typowe terminy badania 1/5/10/15 dzień: <https://www.piw-czestochowa.pl/artykuly/55>
8. Sąd Okręgowy w Krakowie, wyrok z 7.09.2017 r., sygn. II Ca 1111/17 - więź człowieka ze zwierzęciem jako dobro osobiste, zadośćuczynienie 5000 PLN: [https://orzeczenia.krakow.so.gov.pl/details/\\$N/15201000000103_II_Ca_001111_2017_Uz_2017-09-07_002](https://orzeczenia.krakow.so.gov.pl/details/$N/15201000000103_II_Ca_001111_2017_Uz_2017-09-07_002)
9. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, treść orzeczenia II Ca 1111/17: [https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/\\$N/152010000001003_II_Ca_001111_2017_Uz_2017-09-07_002](https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152010000001003_II_Ca_001111_2017_Uz_2017-09-07_002)
10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z 13.01.2021 r., sygn. I ACa 289/20 - węższe podejście do kwalifikacji więzi ze zwierzęciem jako dobra osobistego: [https://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/\\$N/150500000000503_I_ACa_000289_2020_Uz_2021-01-13_003](https://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000289_2020_Uz_2021-01-13_003)
11. Glosa krytyczna do wyroku SA w Białymstoku z 13.01.2021 r., I ACa 289/20, o więzi emocjonalnej ze zwierzęciem jako dobru osobistym: https://ejournals.eu/en/journal_article_files/full_text/018ecedfd5f7-723f-bd36-f7222efb02d5/download
12. Sąd Najwyższy, wyrok I KK 84/23 - wykładnia art. 35 ustawy o ochronie zwierząt i pojęcia znęcania się nad zwierzęciem: <https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20kk%2084-23.docx.html>
13. Sejm RP, druk nr 700, obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw, data pisma 24.09.2024: <https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/druk.xsp?nr=700>
14. Rzecznik Praw Obywatelskich, opinia dla Sejmu do obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ochrona-zwierzat-obywatelski-projekt-opinia-sejm>
15. Uwaga weryfikacyjna: trzy przykłady z sekcji 8 (Warszawa-Mokotów 28 400 PLN, Kraków 67 000 PLN, Gdańsk-Północ 41 000 PLN) wymagają wskazania sygn. akt albo linków do konkretnych kart orzeczeń; według opisu i kwot nie zostały one jednoznacznie odnalezione w otwartych bazach podczas weryfikacji 27.06.2026.

06

KROPiK: aktualna wersja 2026 (państwowy rejestr zwierząt)

Do 2026 roku system identyfikacji zwierząt domowych w Polsce był zdecentralizowany: istniały jedynie komercyjne lokalne bazy danych, niepowiązane ze sobą. Sytuację tę zmieniła ustawa o KROPiK (Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów) – Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druk sejmowy nr 2293), uchwalona przez Sejm 15 maja 2026 roku i podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego 2 czerwca 2026 roku. Tym samym KROPiK przeszedł ze stadium projektu ustawy do stadium obowiązującej ustawy, a poniżej przedstawiono jego aktualną wersję ze wszystkimi parametrami, z których część w istotnych szczegółach różni się od tego, co omawiano na etapie projektu.



Rys. 6.1 Główny cel reformy KROPiK – ochrona prawna i bezpieczeństwo każdego zwierzęcia domowego w Polsce

1 Status prawny, podstawa normatywna i administrowanie systemem

KROPiK (Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów) jest oficjalnym państwowym systemem teleinformatycznym. Administratorem rejestru jest ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). System jest w pełni zintegrowany z rejestrem PESEL i cyfrową platformą mObywatel.

Operatorem centralnego systemu jest właśnie ARiMR – państwowa agencja historycznie zajmująca się administrowaniem dopłatami rolnymi i przed uchwaleniem ustawy niekojarzona bezpośrednio z rejestracją zwierząt domowych mieszkańców miast. Technicznie rejestracja nie przekształca gabinetu lekarza weterynarii w „jedno okienko”: ustawa przewiduje, że lekarze weterynarii przy czipowaniu przekazują dane do centralnego systemu ARiMR, jednak właścicielem i operatorem bazy danych jest właśnie agencja rolna. Odzwierciedla to szerszy cel ustawy – integrację ewidencji zwierząt domowych z istniejącą już w ARiMR infrastrukturą identyfikacji, historycznie stosowaną wobec zwierząt gospodarskich.

Wprowadzenie mikroczipu do KROPiK i rejestracja w komercyjnych bazach danych są dwiema prawnie niezależnymi czynnościami. Żadna z nich nie następuje automatycznie.

BAZA DANYCH	ADMINISTRATOR	STRONA	WYKORZYSTYWANA PRZEZ	STATUS
KROPiK	ARiMR	arimr.gov.pl	Organy państwowe, sądy, straż miejska w ramach urzędowych procedur	Obowiązkowa ustawowo od 2026 roku
SAFE-ANIMAL	Podmiot komercyjny	safe-animal.eu	Policja przy znalezieniu zagubionego psa; zintegrowana z ogólnoeuropejską siecią EUROPETNET	Zalecana

BAZA DANYCH	ADMINISTRATOR	STRONA	WYKORZYSTYWANA PRZEZ	STATUS
CBDZOE	Podmiot komercyjny	cbdzo.pl	Jeden z najczęściej używanych rejestrów komercyjnych; często sprawdzany równolegle z SAFE-ANIMAL	Zalecana



Rys. 6.2 Procedura odczytu mikroczipu trwa sekundy i gwarantuje natychmiastowy dostęp do państwowej bazy danych

Skutek praktyczny. Po zacypiowaniu i zarejestrowaniu zwierzęcia w KROPiK właścicielowi zaleca się samodzielne zarejestrowanie mikroczipu także w komercyjnych bazach danych – safe-animal.eu i cbdzo.pl – z aktualnym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. To właśnie rejestry komercyjne są najczęściej wykorzystywane przy wstępnej weryfikacji znalezionych zwierząt przed przeprowadzeniem urzędowych procedur administracyjnych.

Doprecyzowanie prawne. Skrót CRZO (Centralny Rejestr Zwierząt Oznakowanych) to dawna robocza nazwa projektu państwowego rejestru, który po wieloletnich pracach legislacyjnych został uchwalony w 2026 roku pod nazwą KROPiK. CRZO nigdy nie istniał jako samodzielna komercyjna baza danych – nazwy tej nie należy mylić z rzeczywiście działającymi rejestrami safe-animal.eu lub cbdzo.pl.

Praktyczna wskazówka. Pierwsze godziny po zaginięciu zwierzęcia mają decydujące znaczenie. Jeżeli organizacja, która znalazła psa, tymczasowo nie dysponuje dostępem do państwowego systemu KROPiK, obecność aktualnych danych w rejestrach komercyjnych (safe-animal.eu, cbdzo.pl) może istotnie przyspieszyć ustalenie właściciela i powrót zwierzęcia.

2 Terminy wejścia w życie: nie od razu i nie jednakowo dla wszystkich

Kluczowa struktura temporalna ustawy

Ustawa przewiduje wejście w życie podstawowych obowiązków po upływie 2 lat od urzędowej publikacji – okres ten przeznaczono dla ARiMR na stworzenie i uruchomienie centralnego systemu. Tym samym realny obowiązek rejestracji w KROPiK dla większości właścicieli powstanie orientacyjnie nie wcześniej niż w połowie 2028 roku (przy publikacji latem 2026 roku). Odrębnie dla zwierząt urodzonych lub już zaszczepionych PRZED wejściem ustawy w życie, a także dla zwierząt przebywających w schroniskach/domach tymczasowych w chwili wejścia ustawy w życie, ustanowiono przejściowe terminy rejestracji – co do zasady 3 lata (dla zwierząt już istniejących) albo 12 miesięcy (dla określonych kategorii, w szczególności dla zwierząt w schroniskach). Oznacza to, że konkretne „terminy rejestracji po przeprowadzce” (zob. pkt 4) w połowie 2026 roku istnieją wyłącznie w tekście uchwalonej ustawy, ale nie stanowią jeszcze obowiązku obowiązującego de facto przed upływem dwuletniego okresu tworzenia systemu.

3 Zakres obowiązku: psy i koty

Psy: obowiązkowemu czipowaniu i wpisaniu do KROPiK podlegają wszystkie psy na terytorium Polski. Dla psów urodzonych przed wejściem ustawy w życie przewidziano okres przejściowy – 3 lata.


Koty: obowiązek obejmuje koty w schroniskach i hodowlach, a także koty przeznaczone do sprzedaży (czipowanie – przed ukończeniem 3. miesiąca życia).

Uchwalona wersja ustawy wyraźnie rozgranicza zakres obowiązku w odniesieniu do psów i kotów. Obowiązkowemu czipowaniu i rejestracji w KROPiK podlegają wszystkie psy bez wyjątku (z uwzględnieniem okresów przejściowych, zob. pkt 2). W przypadku kotów obowiązek obejmuje wyłącznie koty „właścicielskie” (koty domowe z określonym właścicielem) – przy czym koty wolno żyjące (zob. także osobny rozdział o odmiennym reżimie prawnym dla bezdomnych kotów i psów) nie podlegają obowiązkowej rejestracji, a ich znakowanie pozostaje fakultatywne i należy do kompetencji gminy. Dodatkowo z obowiązku wyłączono koty utrzymywane na terenie gospodarstw rolnych, co odzwierciedla związek ustawy z rolniczym kontekstem ARiMR.

Termin czipowania dla zwykłych właścicieli. Dla zwykłych właścicieli ostateczny termin czipowania i wpisania do KROPiK jest sztywno powiązany z obowiązkowym szczepieniem przeciwko wściekliźnie: mikroczip powinien zostać wszczepiony przed pierwszym szczepieniem albo w chwili jego przeprowadzenia (nie później niż do ukończenia przez psa 4. miesiąca życia).

4 Konkretny momenty wyzwalające obowiązek rejestracji psa


ZDARZENIE	WYMÓG ZGODNIE Z UCHWALONĄ USTAWĄ
Szczenię wcześniej nieszczepione	Czipowanie i rejestracja – nie później niż w dniu pierwszego szczepienia przeciwko wściekliznie
Przeniesienie prawa własności (sprzedaż, darowizna)	Czipowanie i rejestracja – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przeniesienia prawa własności (tj. przed momentem sprzedaży szczenięcia z hodowli nowemu właścicielowi – obowiązek hodowcy, zob. także Rozdział 6)
Przyjęcie do schroniska	Czipowanie i rejestracja – nie później niż w dniu następującym po dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska
Zwierzę posiadające już czip zgodny z normą ISO 11785	Ponowne czipowanie nie jest wymagane – konieczna jest wyłącznie rejestracja istniejącego numeru czipu w KROPiK



Rys. 6.3 Lekarz weterynarii przy czipowaniu szczenięcia wprowadza numer mikroczipu bezpośrednio do centralnego systemu ARiMR – ten moment stanowi prawne powstanie wpisu w KROPiK.

5 Parametry finansowe

Ustawa ogranicza maksymalną opłatę za czipowanie i rejestrację: do 50 zł za procedurę czipowania i do 50 zł za rejestrację w KROPiK. W odniesieniu do zwierząt już zaczipowanych ARiMR gwarantuje bezpłatną rejestrację przez pierwsze 3 lata. Zmiana adresu i oznaczenie śmierci zwierzęcia przez mObywatel – zawsze bezpłatnie.



Rys. 6.4 Integracja cyfrowa: profil Twojego psa zawsze pod ręką w aplikacji mObywatel

6 Integracja z mObywatel: znaczenie praktyczne

Uchwalona ustawa przewiduje integrację KROPiK z aplikacją mObywatel – państwową aplikacją mobilną służącą identyfikacji obywateli, wykorzystywaną już w szczególności do elektronicznego prawa jazdy i innych dokumentów. Dla właściciela oznacza to potencjalny dostęp do danych o własnym zwierzęciu (w tym informacji o szczepieniu przeciwko wściekliznie, co bezpośrednio wiąże się ze scenariuszami omawianymi w Rozdziale 1 – potwierdzenie aktualnego szczepienia podczas kontroli) bezpośrednio przez aplikację, bez konieczności noszenia przy sobie papierowego paszportu weterynaryjnego.

Integracja z mObywatel tworzy praktyczne pytanie właśnie dla rezydentów cudzoziemskich omówionych w Rozdziale 58: aplikacja mObywatel w swojej podstawowej wersji historycznie była powiązana z posiadaczami PESEL i polskiego dowodu osobistego/karty pobytu z biometrią – to znaczy jej dostępność dla właściciela cudzoziemca może zależeć od statusu pobytowego i posiadania odpowiednich dokumentów dających dostęp do mObywatel, niezależnie od faktu skutecznej rejestracji psa w samym KROPiK za pomocą alternatywnego identyfikatora (numeru paszportu), jak opisano w głównym tekście Rozdziału 58. Innymi słowy, może powstać sytuacja, w której pies właściciela cudzoziemca jest prawidłowo zarejestrowany w KROPiK, lecz sam właściciel nie ma dostępu do „wygodnego” kanału mObywatel w celu potwierdzenia tego faktu podczas kontroli – i w takim przypadku aktualny pozostaje tradycyjny sposób potwierdzenia (papierowy/elektroniczny paszport weterynaryjny, odpis z KROPiK na żądanie), wskazany w głównym tekście Rozdziału 58 jako „praktyczny środek” dla właścicieli cudzoziemców.

7 Związek z opłatą od posiadania psów i Rozdziałem 36

Wśród deklarowanych celów ustawy wprost wskazano „ułatwienie poboru opłaty od posiadania psów” – czyli KROPiK został pomyślany jako narzędzie ułatwiające gminom administrowanie lokalną opłatą od posiadania psa, opisaną w Rozdziale 36. W praktyce może to w przyszłości oznaczać automatyczną wymianę danych między centralnym rejestrem ARiMR a lokalnymi komórkami finansowymi gmin na potrzeby naliczania opłaty – co dla właściciela oznacza istotne zmniejszenie prawdopodobieństwa „niezauważonego” braku uiszczenia opłaty w porównaniu z obecną sytuacją, w której wykonanie obowiązku zgłoszenia posiadania psa w dużej mierze opiera się na dobrowolnym deklarowaniu. Konkretny mechanizm takiej wymiany danych na moment sporządzania tekstu nie został uszczegółowiony i będzie określany w aktach wykonawczych, które ARiMR powinna przygotować w dwuletnim okresie przejściowym – ten kierunek warto śledzić odrębnie przy aktualizacji Rozdziału 36.

8 Odpowiedzialność prawna i kary

RODZAJ NARUSZENIA	KWALIFIKACJA	SANKCJA
Brak czipu / zwierzę nie jest zarejestrowane w KROPiK	Wykroczenie	Grzywna od 20 do 5 000 zł
Sprzedaż lub przekazanie nieoznakowanego zwierzęcia (przez organizację)	Wykroczenie + odpowiedzialność administracyjna	Grzywna + przepadek zwierzęcia
Odmowa odebrania własnego zwierzęcia ze schroniska (porzucenie – art. 35 ust. 1a w związku z art. 4 pkt 11 Ustawy o ochronie zwierząt)	Przestępstwo	Do 3 lat pozbawienia wolności

Ochrona adoptujących. Osoba fizyczna odbierająca (adoptująca) zwierzę ze schroniska albo fundacji jest całkowicie zwolniona z odpowiedzialności prawnej i finansowej, jeżeli zwierzę okazało się nieoznakowane albo niezarejestrowane. Całą odpowiedzialność obciąża kierownictwo schroniska – **administracyjna kara pieniężna od 0,56% do 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.**

Warto zauważyć, że ustawa zwalnia osobę fizyczną z odpowiedzialności, jeżeli bierze ona nieoznakowane zwierzę ze schroniska: całą odpowiedzialność prawną ponosi sama placówka. Jest to niezwykle istotny niuans chroniący przyszłych adoptujących.

9 Dane przechowywane w KROPiK, okres przechowywania i właściciele cudzoziemcy

- **Dane właściciela:** imię, nazwisko, PESEL, adres, dane kontaktowe.
- **Identyfikacja zwierzęcia:** numer mikroczipu, płeć, data urodzenia, rasa, umaszczenie.

- **Status medyczny:** data szczepienia przeciwko wściekliznie, status kastracji/sterylizacji.
- **Status bezpieczeństwa:** oznaczenie zaginięcia lub kradzieży – aktywowane przez mObywatel.

KROPiK i cudzoziemcy (PESEL). Ustawa o KROPiK wprost przewiduje rejestrację bez PESEL: do systemu wprowadza się dwuliterowy kod kraju i serię/numer paszportu zagranicznego. Cudzoziemcy mają równe prawa i obowiązki – procedura jest przeprowadzana bezpośrednio przez lekarza weterynarii, który przekazuje dane do ARiMR (zob. pkt 1). Obowiązek rejestracji stanie się bezwarunkowy w połowie 2028 roku (dwuletnie vacatio legis, zob. pkt 2); dla zwierząt urodzonych przed uruchomieniem systemu – trzyletni okres przejściowy.

Pełny wykaz danych w systemie KROPiK

KATEGORIA	DANE
Identyfikacja	Numer KROPiK, numer czipu, miejsce implantacji, data wszczepienia
Morfologia	Imię, gatunek, rasa, umaszczenie, płeć, data urodzenia
Właściciel – osoba fizyczna	Imię i nazwisko, adres, telefon, email (opc.), PESEL albo [kod kraju + numer paszportu]
Osoba prawna	Nazwa, adres, KRS (jeżeli posiada), NIP
Schronisko / domy tymczasowe	Dane organizacji, weterynaryjny numer schroniska, daty przyjęcia/wydania, dane odbiorcy
Medycyna	Lekarz weterynarii (imię i nazwisko, prawo wykonywania zawodu), daty szczepień przeciwko wściekliznie, nr paszportu weterynaryjnego UE, status sterylizacji
Bezpieczeństwo	Oznaczenie ucieczki lub kradzieży (wprowadza właściciel)

Okres przechowywania danych. 5 lat po urzędowo zarejestrowanej śmierci zwierzęcia albo 30 lat od daty urodzenia/pierwszej rejestracji.

Wskazówka terminologiczna. Należy używać terminu „grzywna” (sądowa kara pieniężna za wykroczenie), a nie po prostu „mandat”. W Polsce mandat nakłada na miejscu policja, natomiast w przypadku naruszenia obowiązku rejestracji sprawa trafia do sądu, który wymierza grzywnę do 5 000 zł.



Rys. 6.5 Właściciel cudzoziemiec rejestruje psa w KROPIK według numeru paszportu zagranicznego – system przyjmuje alternatywny identyfikator nawet bez polskiego PESEL.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Dziennik Ustaw RP, Dz.U. 2026 poz. 755: Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Podstawowe źródło do weryfikacji statusu KROPIK, administratora ARiMR, zakresu danych, terminów rejestracji, przepisów przejściowych, kar i daty wejścia w życie. <https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2026000075501.pdf>
2. ISAP Sejm RP, karta aktu WDU20260000755. Wygodne źródło do sprawdzania oficjalnego statusu aktu, publikacji w Dz.U. 2026 poz. 755 oraz późniejszych zmian/tekstu aktualnego. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20260000755>
3. Sejm RP, przebieg prac: druk nr 2293, Rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Źródło do weryfikacji historii legislacyjnej: numer druku, przebieg prac, uchwalenie przez Sejm 15.05.2026 i materiały projektu. <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2293>
4. Prezydent RP, "Ustawy podpisane w czerwcu 2026 r.". Potwierdza, że ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o KROPIK, druk sejmowy 2293, została podpisana 02.06.2026. <https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2026-r,121443>
5. Prezydent RP, informacja prasowa ws. ustawy o KROPIK (druk 2293). Krótka oficjalna informacja o treści ustawy: ARiMR jako organ prowadzący rejestr, rejestracja przez lekarzy weterynarii, maksymalna opłata jako 0,56% przeciętnego wynagrodzenia, 3 lata bezpłatnej rejestracji zwierząt już zaszczepionych, 2-letnie vacatio legis. https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2026/5/29/27fa7b7dbef8fb5bd8c710ac5b9ab5ab/Informacja%20prasowa%20ws.%20ustawy%20o%20Krajowym%20Rejestrze%20Oznakowanych%20Ps%C3%B3w%20i%20Kot%C3%B3w%20%28druk%202293%29.pdf
6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gov.pl: "Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów", 03.06.2026. Potwierdza podpisanie ustawy, państwowy charakter KROPIK i szacunkową skalę rejestru. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisał-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
7. Rządowe Centrum Legislacji / PPI OP, karta aktu. Wygodne źródło do sprawdzenia daty wejścia w życie: 11.06.2028, z wyjątkami dla poszczególnych artykułów. https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?id_akt_prawny=306110&r=skorowidz%2Faktprawnydetail
8. Gov.pl, mObywatel. Ogólne oficjalne źródło dotyczące aplikacji mObywatel jako państwowej usługi cyfrowej i kanału dostępu do dokumentów/usług. <https://www.gov.pl/web/mobywatel>
9. Gov.pl, "mObywatel w przeglądarce". Weryfikacja sposobów logowania do mObywatel: profil zaufany, e-dowód, certyfikat kwalifikowany, bankowość elektroniczna, aplikacja mobilna. <https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-w-przegladance>
10. Gov.pl, "Uzyskaj numer PESEL - usługa dla cudzoziemców". Źródło do weryfikacji części praktycznej dotyczącej PESEL dla cudzoziemców: uzyskanie PESEL przy zameldowaniu albo na wniosek w gminie. <https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow>
11. SAFE-ANIMAL, oficjalna strona bazy. Praktyczne źródło dotyczące komercyjnej międzynarodowej bazy mikroczipów, wykorzystywanej do poszukiwania właściciela według numeru czipu. <https://www.safe-animal.eu/pl/>
12. CBDZOE, Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie. Praktyczne źródło dotyczące komercyjnej/branżowej bazy elektronicznie oznakowanych zwierząt. <https://www.cbdzoe.pl/>

Uwaga kontrolna: w przypadku rozbieżności między popularnymi artykułami, bazami komercyjnymi i tekstem ustawy pierwszeństwo ma opublikowany akt Dz.U. 2026 poz. 755 oraz jego aktualna wersja w ISAP.


07

„Ustawa łańcuchowa”: niedokończona historia i obowiązujące przepisy

Dla mieszkańców terenów podmiejskich i właścicieli domów jednorodzinnych kwestia utrzymywania psa na podwórzu należy do najbardziej doniosłych prawnie. Polska przechodzi w tej dziedzinie zakrojoną na szeroką skalę reformę prawną.

DATA	WYDARZENIE
Wrzesień 2025	Sejm przyjął poprawki przewidujące całkowity zakaz utrzymywania psów na łańcuchach (280 głosów „za”, 105 — „przeciw”).
Grudzień 2025	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawetował ustawę, określając ją jako nadmiernie obciążającą gospodarstwa rolne.
Styczeń 2026	Próba odrzucenia weta Prezydenta: 246 głosów przy wymaganych 263. Ustawa nie została uchwalona.
Wiosna 2026	Sejm przyjął alternatywny projekt prezydencki wraz z poprawkami. Ustawa została podpisana. Oficjalny tekst zmian oraz dokładne daty etapów vacatio legis zostały określone w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, Dz. U. 2026).
Jesień 2026	Całkowity zakaz utrzymywania psów na łańcuchach wchodzi w życie jesienią 2026 r. zgodnie z przyjętą ustawą. W przypadku zwykłych obywateli (właścicieli domów miejskich i podmiejskich) łańcuchy powinny zostać usunięte z chwilą wejścia ustawy w życie. Dla gospodarstw rolnych przewidziano dłuższy okres przejściowy (co do zasady do 12–24 miesięcy) na dostosowanie podwórzy i budowę kojców.

Ważny wyjątek (czasowe uwiązanie). Całkowity zakaz dotyczy wyłącznie stałego utrzymywania na uwięzi. Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. (przyjęta przez Sejm: 381 głosów „za”, 28 „przeciw”, 5 wstrzymujących się) dopuszcza czasowe uwiązanie wyłącznie poza miejscami stałego utrzymywania zwierzęcia, na okres nie dłuższy niż 2 godziny na dobę oraz na uwięzi o długości nie krótszej niż 3 metry — wyłącznie w sytuacjach wynikających z czasowej konieczności (np. prowadzenie prac remontowych na posesji, przyjazd służb awaryjnych). Jednocześnie uwięź nie może powodować u zwierzęcia bólu ani uszkodzeń ciała i powinna być mocowana wyłącznie do obroży albo szelek (bezwzględny zakaz mocowania łańcucha lub linki bezpośrednio na szyi bez obroży). Właściciel jest również obowiązany: zapewnić ocieploną budę (drewno albo ekologiczne płyty, izolacja termiczna, wielkość — pies może się swobodnie obrócić) przy utrzymywaniu na zewnątrz; zapewnić codzienny aktywny spacer poza kojcem, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i cech rasowych.



Ryc. 7.1 Ocieplona buda z drewna albo ekologicznych płyt — minimalny zgodny z prawem warunek czasowego uwiązania psa poza kojcem.

Nowe normy dotyczące kojców




Ryc. 7.2 Pies na posesji podmiejskiej — oddany przyjaciel, którego dobrostan jest ściśle chroniony prawem

Szczególny status prawny schronisk: standardy 2026 roku

Ustawa rozróżnia wymagania dotyczące prywatnych kojców obywateli oraz kojców oficjalnych schronisk. Do schronisk stosuje się odrębne rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schroniskach:


WYMAGANIE	NORMA
Strefa buforowa	150 m od domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, gospodarstw; 500 m od ujęć wody pitnej
Obwód bezpieczeństwa	Ogrodzenie 170 cm, trwale połączone z gruntem, wykluczające możliwość zranienia zwierząt
Kontrola weterynaryjna	Skaner transponderów ISO 11785 przy wejściu; codzienne sprzątanie i dezynfekcja
Zapas karmy	Minimum na 7 dni dla całego stanu zwierząt

WYSOKOŚĆ W KŁĘBIE	MINIMALNA POWIERZCHNIA (BYŁO)	MINIMALNA POWIERZCHNIA (USTAWA 2026)	DODATKOWE WYMAGANIA
Do 50 cm	9 m ²	10 m ²	Częściowe zadaszenie (daszek) — co najmniej 1/3 powierzchni
51–65 cm	12 m ²	15 m ²	Minimum 50% powierzchni — naturalne podłoże albo drewniany podest
Powyżej 65 cm	15 m ²	20 m ²	Przy kilku psach — powierzchnie sumują się



Ryc. 7.3 Wysokie ogrodzenie i strefa buforowa schroniska z dala od domów mieszkalnych — obowiązkowe wymagania standardu 2026 roku dla bezpieczeństwa zwierząt i sąsiadów.

Dodatkowe wymagania budowlane ustawy z 2026 roku



Ryc. 7.4 Projekt nowoczesnego kojca: drewno i siatka, przestrzeń, ochrona przed niepogodą i dobra widoczność

- **Zakaz betonowej/płytkowej posadzki:** co najmniej 50% powierzchni kojca powinno mieć naturalne podłoże (trawa, grunt) albo drewniany podest.
- **Zadaszenie (daszek):** obowiązkowe, powinno obejmować co najmniej 1/3 powierzchni kojca.
- **Codzienne wyjście:** minimum raz na dobę poza kojec.

- **Zakaz metalowych łańcuchów:** jako środka utrzymywania — przy jakichkolwiek warunkach utrzymywania.
- **Dostęp do wody i schronienia:** o każdej porze doby.
- **Zakaz kolczatek:** jako stałego mocowania.

Naruszenie — wykroczenie (art. 37 ustawy o ochronie zwierząt), grzywna do **5 000 PLN**. Jeżeli sposób **utrzymywania spowodował cierpienie albo obrażenia — znęcanie się (art. 35), przestępstwo, kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku szczególnego okrucieństwa — do lat 5.**

Zweryfikowano według stanu na dzień 27.06.2026. Ważne zastrzeżenie: 29.05.2026 Sejm przyjął projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt głosami 381 „za”, 28 „przeciw”, 5 wstrzymujących się; jednak 25.06.2026 Senat wniósł poprawki, dlatego dla weryfikacji prawnej właściwsze jest mówienie o tekście przyjętym przez Sejm i odrębne sprawdzenie dalszego przebiegu prac nad ustawą.

1. Sejm RP, przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego druku nr 2270: potwierdza przedmiot projektu, etapy rozpatrywania, głosowanie 29.05.2026 oraz późniejsze poprawki Senatu. URL: <https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/2270>
2. Sejm RP, druk nr 2270, prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt: pierwotny projekt reformy dotyczącej zakazu utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi oraz zmian zasad utrzymywania psów. URL: <https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/2270>
3. Sejm RP, druk nr 2538, sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt: wersja po pracach komisji; potwierdza zakaz utrzymywania psów i kotów na uwięzi, definicję „kojca”, wymagania dotyczące kojca, codzienny ruch poza kojcem oraz wymagania dotyczące budy. URL: <https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/2538>
4. Sejm RP, tekst uchwalony po III czytaniu (2270_u3.pdf): tekst przyjęty przez Sejm 29.05.2026; wykorzystywany do weryfikacji wyjątków od zakazu uwiązania, wymagań dotyczących kojców, budy i codziennego spaceru. URL: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/processes/2270/attachments/2270_u3.pdf
5. Sejm RP, druk nr 2729, uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt: potwierdza, że Senat 25.06.2026 wniósł poprawki, dlatego status ustawy należy sprawdzać do czasu publikacji ostatecznego brzmienia. URL: <https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/2729>
6. ISAP/ELI, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: obowiązujący tekst podstawowy ustawy; art. 35 i 37 są wykorzystywane do weryfikacji odpowiedzialności za znęcanie się i wykroczenia, w tym granic kar. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724>
7. Dziennik Ustaw / ELI, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2026 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schronisku dla zwierząt (Dz.U. 2026 poz. 154); źródło dotyczące odrębnego reżimu i minimalnych standardów schronisk. URL: <https://eli.gov.pl/eli/DU/2026/154/ogl>
8. PAP, „Nowe przepisy dot. schronisk. Co uległo zmianie?”, 18.03.2026: pomocnicze źródło dotyczące wejścia w życie oraz praktycznej treści nowych przepisów dla schronisk. URL: <https://www.pap.pl/aktualnosci/od-srody-zmieniaja-sie-przepisy-w-sprawie-minimalnych-warunkow-w-schroniskach>

08

Mieszkanie z psem: wspólnota mieszkaniowa i najem — wyczerpujący przewodnik prawny

Konflikty między właścicielami psów a organami zarządzającymi budynkami wielolokalowymi należą w Polsce do najgorętszych tematów prawnych. Większość polskich mieszkańców miast żyje właśnie w blokach i na osiedlach, gdzie zasady wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej bezpośrednio wpływają na codzienne życie z psem. Ogromna część z nich jednocześnie wynajmuje mieszkania, co tworzy drugi, nie mniej złożony poziom relacji prawnych: już nie z organem zarządzającym budynkiem, lecz z właścicielem lokalu.

Niniejszy rozdział omawia obie płaszczyzny w ich wzajemnym powiązaniu, a także — w odrębnym bloku — najnowsze przepisy o obowiązkowej identyfikacji zwierząt (ustawa o KROPiK, 2026), które weszły w życie w czerwcu 2026 r. i bezpośrednio dotyczą wszystkich właścicieli psów w Polsce, w tym najemców i członków wspólnot.

CZĘŚĆ I. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: PRAWA I OGRANICZENIA

1 Podstawa prawna: ustawa o własności lokali i KC

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, ze zm.). Wspólnota jest osobą ustawową powstającą automatycznie, gdy tylko w budynku zostanie wyodrębniony choć jeden lokal.

Kluczowe rozróżnienie, które musi rozumieć każdy właściciel psa: wspólnota zarządza nieruchomością wspólną, czyli mieniem wspólnym (klatki schodowe, windy, pomieszczenia techniczne, piwnice, teren przy budynku). Nie ma władzy nad prywatnym lokalem właściciela. Właśnie tutaj przebiega granica prawna, którą wiele zarządów próbuje naruszać, podejmując uchwały wymierzone przeciwko właścicielom zwierząt.

Równolegle zastosowanie ma Kodeks cywilny (KC): art. 140 KC gwarantuje właścicielowi prawo korzystania z rzeczy w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Całkowity zakaz trzymania zwierzęcia w prywatnym mieszkaniu wykracza poza te granice i stanowi nieważną uchwałę z powodu przekroczenia kompetencji przez wspólnotę.

WAŻNE: spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa to różne formy prawne. Spółdzielnia podlega ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438) i ma szersze kompetencje w zakresie regulaminów wewnętrznych. Jednak także spółdzielnia nie jest uprawniona do całkowitego zakazywania trzymania zwierząt w prywatnych lokalach — granica kompetencji jest taka sama: art. 140 KC i art. 64 Konstytucji RP.

2 Czego wspólnota NIE może — wyczerpujący wykaz

Poniżej przedstawiono wyczerpujący wykaz działań, których wspólnota albo spółdzielnia nie może podejmować wobec właściciela zwierzęcia, z odwołaniem do konkretnych norm prawnych:

- Całkowicie zakazywać trzymania psa w prywatnym mieszkaniu. Taki zakaz jest sprzeczny z art. 140 KC i art. 64 Konstytucji RP. Uchwała wspólnoty wprowadzająca taki zakaz jest nieważna z powodu przekroczenia kompetencji. Sąd Najwyższy i NSA wielokrotnie to potwierdzały.
- Naliczać podwyższony czynsz albo dodatkowe opłaty za posiadanie zwierzęcia. Czynsz wspólnoty oblicza się ściśle proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej i nie może on zależeć od stylu życia właściciela. Każda decyzja zarządu o „opłacie za psa” jest bezprawna (art. 12 ust. 2 UWL).
- Zakazywać właścicielowi lokalu przechodzenia z psem do własnego lokalu przez części wspólne. Korytarze i windy stanowią nieruchomość wspólną, z której mogą korzystać wszyscy właściciele. Wspólnota może regulować warunki korzystania (smycz, kaganiec), ale nie może całkowicie zakazywać dostępu do własnego mieszkania.
- Zobowiązywać właściciela do „rezygnacji z psa” jako warunku zamieszkiwania. Jest to bezpośrednie naruszenie prawa własności (art. 64 Konstytucji) i wolności osobistej (art. 31 Konstytucji).
- Wprowadzać w regulaminie wymogu rejestracji zwierzęcia u zarządu wspólnoty jako warunku obowiązkowego — bez jakiegokolwiek podstawy prawnej w samej UWL albo KC.
- Nakładać grzywnien albo „opłat dyscyplinarnych” za trzymanie zwierzęcia w ramach regulaminu domowego — takie sankcje nie mają podstawy w ustawie o własności lokali; wspólnota nie jest organem karno-administracyjnym.

GRANICA PRAWNA

Wspólnota NIGDY nie może całkowicie zakazywać przechodzenia z psem po klatkach schodowych, korytarzach i windach. Totalny zakaz przejścia narusza art. 140 KC (prawo własności lokalu) i art. 64 Konstytucji RP. Sąd Najwyższy wielokrotnie to potwierdzał. Wspólnota może jedynie ustalać WARUNKI przejścia (smycz, kaganiec), ale nie blokować właścicielowi dostępu do własnego lokalu.

3 Co wspólnota MOŻE legalnie ustalać

W ramach regulaminu porządku domowego albo uchwały wspólnoty, podjętej prawidłową większością głosów na zebraniu właścicieli, można zgodnie z prawem ustalić następujące zasady:

- Obowiązkowa smycz na korytarzach, w windach, na klatkach schodowych i na terenie przy budynku.
- Obowiązkowy kaganiec w miejscach wspólnego użytku — wyłącznie przy istnieniu obiektywnego uzasadnienia oraz proporcjonalnie do wielkości i rasy psa. Wprowadzenie wymogu obowiązkowego kagańca dla absolutnie wszystkich psów bez wyjątku (w tym małych ras o masie do 5 kg) jest systematycznie kwestionowane w sądach jako naruszenie zasady proporcjonalności zgodnie z praktyką NSA.
- Zakaz wyprowadzania psa (defekacji i oddawania moczu) na specjalnie urządzonych terenach zielonych — placach zabaw, boiskach sportowych — pod warunkiem, że zostało to zapisane w regulaminie i przewidziano alternatywne strefy do wyprowadzania psów.
- Obowiązek niezwłocznego sprzątnięcia odchodów na całym terenie przy budynku ze wskazaniem konkretnego sposobu wykonania (woreczki, pojemniki).
- Żądanie naprawienia szkody w miejscach wspólnego użytku wyrządzonej przez konkretne zwierzę — na podstawie art. 415 KC (odpowiedzialność deliktowa). Żądanie musi być poparte dowodem związku przyczynowego.
- Ustalenie ciszy nocnej w odniesieniu do szczekania: zarząd może w regulaminie wskazać, że systematyczne szczekanie w porze nocnej stanowi naruszenie porządku. Sankcją nie jest jednak „grzywna wspólnoty”, lecz zawiadomienie Straży Miejskiej na podstawie art. 51 KW (zob. pkt 5).

4 Procedura podejmowania i zaskarżania uchwały — szczegółowy algorytm

Wielu właścicieli zwierząt nie wie, że każda uchwała wspólnoty mieszkaniowej ograniczająca ich prawa musi zostać podjęta z zachowaniem ścisłej procedury — i może zostać zaskarżona.

Jak podejmuje się uchwałę:

- Głosowanie odbywa się na zebraniu właścicieli albo in absentia (obiegiem). Wymagana jest większość udziałów (> 50% udziałów), jeżeli statut nie stanowi inaczej (art. 23 UWL).

- Właściciel ma prawo głosować przeciwko, zażądać protokołu zebrania i otrzymać pisemną kopię uchwały z datą oraz wynikami głosowania.
- Jeżeli zarząd odmawia wglądu do dokumentów — jest to naruszenie art. 29 ust. 3 UWL; skargę kieruje się do Sądu Rejonowego.

Jak zaskarżyć niezgodną z prawem uchwałę:

- Podstawa zaskarżenia: art. 25 ust. 1 UWL — uchwała sprzeczna z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo naruszająca zasady prawidłowego zarządzania lub interes właściciela.
- Termin — 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo doręczenia pisemnego zawiadomienia o uchwale podjętej w trybie obiegowym. Uchybienie terminowi oznacza utratę prawa do powództwa.
- Właściwość sądu: Sąd Okręgowy miejsca położenia nieruchomości.
- Zabezpieczenie: wraz z pozwem można wnieść o zawieszenie wykonania uchwały (art. 25 ust. 2 UWL) — sąd może wstrzymać jej wykonanie do czasu wydania orzeczenia.
- W razie potrzeby: skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) jako dodatkowe narzędzie nacisku — bez mocy prawnej, ale często skuteczne.

Praktyka: większość konfliktów rozwiązuje się na etapie pisma przed skierowaniem sprawy do sądu. Zarządy wspólnot często po prostu nie rozumieją granic swoich kompetencji.

Wystarczy precyzyjne pismo z odwołaniem do art. 140 KC, art. 64 Konstytucji i wyroku NSA II OSK 2439/14 — zarząd wycofuje albo łagodzi uchwałę bez postępowania sądowego.

5 Szczekanie jako problem prawny: dwie równoległe drogi

Droga 1: administracyjna — art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń

Pełny tekst normy: art. 51 § 1 KW: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Do pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie art. 51 § 1 KW konieczne jest udowodnienie: (a) faktu systematycznego zakłócania spokoju, (b) tego, że właściciel nie podjął należytych środków kontroli zachowania zwierzęcia (brak należytej ostrożności), (c) tego, że naruszenie ma charakter działania umyślnego albo nieumyślnego. Ważne: szczekanie w ciągu dnia także może zostać uznane za naruszenie, jeżeli sąsiad pracuje na nocnej zmianie, a jego dzienny odpoczynek jest systematycznie zakłócany ponad przeciętną miarę.

ORGAN / INSTANCJA	SANKCJA	CO NALEŻY UDOWODNIĆ
Straż Miejska (mandat na miejscu)	100–500 PLN	Fakt systematycznego naruszenia + skargi sąsiadów
Sąd na podstawie art. 51 § 1 KW	Grzywna do 5 000 PLN albo areszt	Systematyczne szczekanie + udowodniona beczynność właściciela

ORGAN / INSTANCJA	SANKCJA	CO NALEŻY UDOWODNIĆ
Sąd cywilny na podstawie art. 144 KC (immisje)	Nakaz zaprzestania + odszkodowanie (bez górnego limitu)	Przekroczenie przeciętnej miary + związek ze szkodą sąsiada

Droga 2: powództwo cywilne — art. 144 KC (immisje pośrednie)

Art. 144 KC: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Stałe głośnie szczekanie może zostać zakwalifikowane jako zakłócanie ponad przeciętną miarę. Sąsiad ma prawo wnieść sprawę do sądu cywilnego i żądać:

- Nakazu zaprzestania immisji — nakazu usunięcia źródła hałasu.
- Zobowiązania właściciela psa do poddania go szkoleniu u certyfikowanego kynologa.
- Wyciszenia pomieszczenia, w którym przebywa pies (przy dostatecznych podstawach).
- Odszkodowania za szkodę niemajątkową (krzywdę) i majątkową — bez górnego limitu, określanego przez sąd.

Obie drogi — administracyjna (art. 51 KW) i cywilna (art. 144 KC) — mogą być stosowane jednocześnie i niezależnie od siebie. Grzywna administracyjna nie wyłącza powództwa cywilnego i odwrotnie.

Praktyka polskich sądów w sprawach immisji (art. 144 KC): sądy stają po stronie sąsiada tylko wtedy, gdy szczekanie zostanie udowodnione jako systematyczne i przekraczające „przeciętną miarę” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Jednorazowego szczekania w ciągu dnia polskie sądy nie uznają za naruszenie art. 144 KC. Kluczowe kryterium: regularność, intensywność i niemożność normalnego korzystania przez sąsiada z jego mieszkania. Aby wygrać sprawę, sąsiad musi przedstawić nagrania audio albo wideo z datą i godziną, pisemne oświadczenia podpisane przez innych mieszkańców albo protokół Policji/Straży Miejskiej.

Sytuacje szczególne: rozłaka i adaptacja

Odrębny problem prawny i praktyczny stanowią przypadki, gdy pies szczeka z powodu Zespołu Lęku Separacyjnego (lęku przed rozłaką). Polskie sądy przy rozpoznawaniu spraw z art. 144 KC uwzględniają dobrą wiarę właściciela: fakt ukończenia kursu tresury albo konsultacji z behawiorystą może istotnie złagodzić stanowisko sądu albo nawet doprowadzić do oddalenia powództwa. Dokumentuj działania terapeutyczne na piśmie — rachunki od kynologa, opinię behawiorysty, korespondencję z zarządem.

6 Precedens NSA i status psów asystujących

Precedens NSA przeciwko całkowitym zakazom wyprowadzania psów (II OSK 2439/14)

Tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów” i wewnętrzne regulaminy wspólnot, całkowicie zakazujące wyprowadzania psów na terenie przy budynku, nie mają mocy prawnej. NSA (sygn. II OSK 2439/14) uznał takie zakazy za nadmierną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowaną wolność poruszania się (art. 52 Konstytucji RP) i prawo własności (art. 64). Sądy traktują takie tabliczki jako „zalecenia”; nie można nałożyć grzywny za sam fakt przejścia z psem po trawniku wspólnoty.

Wspólnota może urządzić specjalną strefę do wyprowadzania psów i zobowiązać właścicieli do korzystania z niej — ale tylko pod warunkiem, że strefa rzeczywiście istnieje, jest wystarczająca i dostępna. Obowiązek bez zapewnienia alternatywy sądy uznają za nieproporcjonalny.

Certyfikowane psy asystujące

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 20a) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się certyfikowane psy asystujące mają uprzywilejowany status w przestrzeni publicznej: są całkowicie zwolnione z wymogu smyczy i kagańca w miejscach wspólnego użytku, w tym w centrach handlowych, transporcie i urzędach.

W budynkach mieszkalnych wspólnota może ustalać wobec psów asystujących te same warunki przejścia co wobec innych psów (smycz w klatce schodowej), jednak całkowity zakaz albo obowiązkowy kaganiec są nie do pogodzenia z funkcją psa asystującego i mogą zostać zaskarżone na podstawie art. 25 UWL z powołaniem na art. 32 i 69 Konstytucji RP.

7 Praktyczne narzędzia ochrony właściciela

Utrwalanie dowodów

Dog Monitor, Alfred, Manything — aplikacje zamieniające stary smartfon w kamerę monitoringu z rejestracją poziomu hałasu. Nagranie wideo z chronometrażem szczekania jest obiektywnym dowodem w sporze z sąsiadami albo w sądzie na podstawie art. 144 KC. Przechowuj nagrania co najmniej przez 30 kolejnych dni — to wystarczy do wykazania systematyczności albo jej braku.

Dziennik incydentów: zapisuj datę, godzinę i czas trwania każdego epizodu szczekania z podpisami 2–3 neutralnych świadków. To podstawowe minimum dowodowe w każdym postępowaniu administracyjnym albo cywilnym. Notarialne poświadczenie dziennika jest zbędne; wystarczą podpisy sąsiadów.

Dialog prewencyjny

Przy przeprowadzce albo pojawieniu się szczeniaka umieść na klatce schodowej uprzejme pismo informacyjne z numerem telefonu: „Niedawno się wprowadziliśmy, nasz pies się adaptuje. Jeśli coś Państwu przeszkadza — proszę dzwonić bezpośrednio”. W Polsce znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo oficjalnych skarg i tworzy prawnie istotny kontekst „działania w dobrej wierze” właściciela w razie ewentualnego postępowania sądowego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności (OC właściciela zwierzęcia)

Polisa OC za szkody wyrządzone przez zwierzę — niedoceniane narzędzie. Koszt 80–200 PLN rocznie. Oferują ją: Ergo Hestia, PZU, Generali, Warta. Obejmuje szkody w mieniu osób trzecich i szkody osobowe wyrządzone przez psa. Posiadanie polisy często stanowi decydujący argument dla wynajmujących przy podejmowaniu decyzji o zgodzie na zwierzę, a także ogranicza ryzyko finansowe przy roszczeniach wspólnoty na podstawie art. 415 KC.

8 Przy zakupie albo najmie mieszkania: co przeczytać przed podpisaniem

Przed podjęciem decyzji o zakupie albo najmie właściciel psa powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

- Statut wspólnoty mieszkaniowej albo regulamin spółdzielni — szukaj rozdziału „zwierzęta domowe” albo „zakłócanie spokoju”. Jeżeli istnieje całkowity zakaz, jest on zaskarżalny, ale oznacza to co najmniej rok historii sądowej.
- Regulamin porządku domowego — ma mniejsze znaczenie prawnie wiążące niż statut, ale kształtuje codzienną praktykę domu i jest faktycznie przestrzegany przez większość mieszkańców.
- Protokoły zebrań właścicieli z ostatnich 2–3 lat — pokażą historię konfliktów, podjętych uchwał i ich tematykę.
- Przy najmie: wyłącznie pisemne zezwolenie właściciela w treści umowy najmu — ze wskazaniem rasy, przybliżonej wagi i liczby zwierząt. Ustna zgoda w polskim sądzie nie ma mocy dowodowej.
- Kaucja: przy zwierzęciu standardem są 2–3 miesięczne czynsze. Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu ze szczegółowymi zdjęciami stanu podłóg, ścian i drzwi jest obowiązkowy przed wprowadzeniem się.

Na Otodom.pl i OLX.pl działa filtr „zwierzęta mile widziane” — znacząco zawęża wybór i oszczędza tygodnie negocjacji z wynajmującymi, którzy z góry odmówią. W kontakcie z wynajmującym wskaż ubezpieczenie OC, szkolenie psa i gotowość do dodatkowej kaucji — to trzy argumenty, które według danych agencji nieruchomości zmieniają decyzję w 60–70% przypadków.

CZĘŚĆ II. NAJEM MIESZKANIA Z PSEM: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Polska jest krajem o jednym z najwyższych w Europie Wschodniej odsetków ludności mieszkającej w lokalach wynajmowanych, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców miast w wieku 25–35 lat. Tworzy to systemową sprzeczność: ogromna liczba właścicieli psów pozostaje prawnie zależna od woli osoby trzeciej — właściciela lokalu. Ta część omawia, co prawo rzeczywiście pozwala wynajmującemu i najemcy oraz gdzie przebiega granica między swobodą umów a nadużyciem prawa.

9 Swoboda umów i jej granice (art. 353 KC)

Podstawową zasadą polskiego prawa zobowiązań jest swoboda umów, wyrażona w art. 353 Kodeksu cywilnego: strony mogą ukształtować stosunek według swego uznania, jeżeli jego treść albo cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wynika z tego bezpośredni wniosek: właściciel lokalu może wprowadzić do umowy najmu klauzulę całkowicie zakazującą trzymania zwierząt domowych, a taka klauzula sama w sobie nie jest ani nieważna, ani dyskryminacyjna — pod warunkiem, że została jasno i konkretnie sformułowana w samej umowie.

Szczególny przypadek — umowa z konsumentem:

Jeżeli wynajmujący jest przedsiębiorcą (systematycznie wynajmuje kilka lokali jako działalność), a najemca jest konsumentem i umowa została zawarta na podstawie typowego wzorca umownego, zakaz zwierząt może być kwestionowany nie tylko przez ogólny art. 5 KC (zasady współżycia społecznego), lecz także jako niedozwolone postanowienie umowne (art. 385 KC) — warunek kształtujący prawa i obowiązki konsumenta sprzecznie z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Rejestr Prezesa UOKiK zawiera przykłady uznania za niedopuszczalne postanowień nadmiernie ograniczających prawo konsumenta do korzystania z wynajmowanego lokalu zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem.

Jeżeli umowa milczy o zwierzętach, a najemca następnie przygarnia psa, formalnego naruszenia umowy nie ma — jednak wynajmujący, dowiedziawszy się o tym, może zainicjować wypowiedzenie na innych podstawach, jeżeli trzymanie psa faktycznie narusza porządek korzystania z lokalu (systematyczne szczekanie, agresja, naruszenia sanitarne). Posiadanie spokojnego, zadbanego psa przy braku wyraźnego zakazu umownego jest zgodne z prawem.

10 Wypowiedzenie umowy: art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów

Polska ustawa o ochronie praw lokatorów (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1463) ustanawia zamknięty (wyczerpujący) katalog podstaw, na których wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego — art. 11 ust. 2.

Sam fakt posiadania psa nie mieści się w tym katalogu. Jednak pkt 1 art. 11 ust. 2 przewiduje podstawę: „najemca wykracza w sposób rażąco lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku” — czyli rażąco albo uporczywie narusza porządek domowy, czyniąc korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

KLUCZOWE ROZRÓŻNIENIE

Trzymanie spokojnego, zadbanego psa, który nie powoduje hałasu i nie wyrządza szkód, przy istnieniu zakazu umownego stanowi naruszenie umowy (odpowiedzialność cywilnoprawna z art. 471 KC i/lub kara umowna), ale automatycznie NIE stanowi podstawy wypowiedzenia na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów — do tego wymagane jest właśnie „rażące lub uporczywe” naruszenie porządku powodujące uciążliwość dla innych mieszkańców (stałe szczekanie, agresja, anty-sanitaria, uszkodzenie części wspólnych budynku).

Co trzeba wiedzieć o wypowiedzeniu umowy najmu:

Wypowiedzenie umowy najmu musi zostać doręczone najemcy w formie pisemnej ze wskazaniem konkretnej podstawy i terminu. Jeżeli podstawą jest naruszenie porządku z powodu psa, wynajmujący ma obowiązek uprzednio pisemnie upomnieć najemcę. Takie upomnienie jest warunkiem procesowym: bez niego wypowiedzenie będzie nieważne (art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy). Po otrzymaniu upomnienia najemca ma możliwość usunięcia naruszenia — może to stać się argumentem w sądzie przy kwestionowaniu wypowiedzenia.

11 Kara umowna za naruszenie zakazu

Powszechną praktyką jest wprowadzanie do umowy konkretnej sankcji pieniężnej za naruszenie zakazu zwierząt, na przykład 300–500 PLN za każdy miesiąc, w którym zwierzę przebywało w lokalu bez zgody. Podstawa prawna — art. 483–484 KC (kara umowna). Taka kara działa niezależnie od tego, czy pies wyrządził realną szkodę — wystarczy sam fakt naruszenia zakazu umownego.

Jednocześnie art. 484 § 2 KC daje sądowi prawo obniżenia rażąco wygórowanej kary umownej na żądanie dłużnika. Sądy stosują miarkowanie kary umownej w następujących okolicznościach:

- Rzeczywista szkoda jest znacznie niższa niż wysokość kary umownej albo w ogóle nie wystąpiła.
- Kara umowna jest nieproporcjonalna do charakteru naruszenia (np. 5 000 PLN za trzymanie małego kota przy braku widocznej szkody).
- Najemca w dobrej wierze usunął naruszenie natychmiast po jego wykryciu.

Kara umowna nalicza się miesięcznie — oznacza to, że przy wielomiesięcznym ukrytym trzymaniu zwierzęcia łączna kwota może osiągnąć znaczną wysokość. Nie ukrywaj zwierzęcia; lepiej niezwłocznie podjąć negocjacje i wprowadzić korektę do umowy — to tańsze.

12 Odpowiedzialność za szkodę w lokalu: art. 431 KC, art. 675 KC i kaucja

Niezależnie od istnienia albo braku zakazu najemca będący właścicielem psa ponosi podwójną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę w mieniu.

Art. 431 KC — domniemanie odpowiedzialności właściciela zwierzęcia

Art. 431 KC ustanawia ogólne domniemanie winy właściciela za szkodę wyrządzoną przez zwierzę (zdarte tapety, przegryziony parkiet, zniszczone meble, zadrapania na drzwiach). Wynajmujący nie musi dowodzić winy właściciela — musi jedynie udowodnić sam fakt szkody i jej związek przyczynowy ze zwierzęciem. Ciężar dowodu braku winy spoczywa na właścicielu psa.

Art. 675 KC — obowiązek zwrotu lokalu w należytych stanie

Po zakończeniu najmu lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym względem stanu, w którym został wydany, z uwzględnieniem normalnego zużycia (zwykłe zużycie). Uszkodzenia spowodowane przez zwierzę — rysy na parkiecie od pazurów, zapach, uszkodzenia mebli — wykraczają poza „normalne zużycie” i podlegają odrębnemu naprawieniu. To właśnie protokół zdawczo-odbiorczy ze zdjęciami, podpisany przy wprowadzeniu się, jest głównym dokumentem chroniącym najemcę przed zawyżonymi roszczeniami.

Kaucja — granice ustawowe i nadużycia

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów wysokość kaucji nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. W praktyce wynajmujący zgadzający się na zamieszkiwanie ze zwierzętami często ustalają kaucję blisko górnej granicy tego limitu właśnie jako zabezpieczenie ryzyka. Kaucja nie może być używana jako sposób ukrytego zakazu — żądanie kaucji w wysokości 24 czynszów „za psa” przekracza limit ustawowy i może zostać zakwestionowane w sądzie.

Termin zwrotu kaucji — 30 dni od dnia oddania lokalu (art. 6 ust. 4). Wynajmujący może potrącić z kaucji kwotę udowodnionej szkody z dołączeniem dokumentów (rachunki, kosztorysy). Bezpodstawne zatrzymanie kaucji stanowi podstawę pozwu o zapłatę z odsetkami za opóźnienie (art. 481 KC).

Praktyczna rekomendacja: wykup polisę OC najemcy — takie polisy oferują Ergo Hestia, PZU Apartament Plus, Generali i Warta, koszt 100–200 PLN rocznie. Posiadanie polisy istotnie zwiększa szanse na podpisanie umowy z psem i jednocześnie chroni samego najemcę przed roszczeniami finansowymi na podstawie art. 431 i art. 675 KC.

13 Najem okazjonalny: szczególne warunki i zwiększone ryzyka

W Polsce szeroko rozpowszechniona jest umowa najmu okazjonalnego — notarialna umowa najmu z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, która daje wynajmującemu znacznie większą kontrolę nad warunkami zamieszkiwania i istotnie przyspiesza procedurę eksmisji w razie naruszenia umowy.

Nawet jeżeli w ogłoszeniu napisano „zwierzęta mile widziane”, przy podpisywaniu najmu okazjonalnego wynajmujący nierzadko żądają podpisania dodatkowego porozumienia (aneksu) o pełnej odpowiedzialności finansowej najemcy za każdą szkodę wyrządzoną przez psa, w tym rysy na parkiecie, zapach i uszkodzenie mebli. Taki aneks jest prawnie uzasadniony — warunki podlegają ogólnym zasadom art. 431, 471, 483–484 KC.

Ważny szczegół: przy najmie okazjonalnym wynajmujący może wypowiedzieć umowę z krótszym wyprzedzeniem niż przy zwykłym najmie, jeżeli najemca rażąco narusza warunki umowy. Ukryte trzymanie zwierzęcia przy zakazie jest jedną z podstaw wprost wskazywanych w typowych wzorcach najmu okazjonalnego. Zachowaj podwójną ostrożność.

14 Szczególny przypadek: certyfikowane psy asystujące w lokalu najmowanym

Umowny zakaz zwierząt formalnie stosuje się także do psów asystujących (psów przewodników, psów asystujących), ponieważ ustawa o ochronie praw lokatorów nie przewiduje dla nich wyjątku w zakresie stosunków najmu między osobami prywatnymi — inaczej niż w przestrzeni publicznej i transporcie, gdzie dostęp psów asystujących gwarantuje art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niemniej odmowa najmu albo wypowiedzenie umowy wyłącznie z powodu posiadania certyfikowanego psa asystującego przez najemcę z niepełnosprawnością może zostać ocenione przez sąd przez pryzmat art. 5 KC (zasady współżycia społecznego) oraz norm Konstytucji (art. 32 — równość, art. 69 — szczególna pomoc osobom z niepełnosprawnościami). Ten obszar orzecznictwa w Polsce jest jeszcze nieliczny; jednoznaczny precedens Sądu Najwyższego w sporach mieszkaniowych z psami asystującymi na moment pisanía książki nie został ukształtowany.

Rekomendacja: zawczasu pisemnie poinformować wynajmującego o statusie psa, dołączyć kopię certyfikatu i dokumenty dotyczące charakteru niepełnosprawności. Większość wynajmujących przy takim podejściu idzie na ustępstwa.

15 Podnajem i zwierzęta

Odrębna sytuacja zachodzi wtedy, gdy najemca sam oddaje część lokalu osobie trzeciej (podnajem) albo przyjmuje współlokatora z psem. Na podstawie art. 668 KC i art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów podnajem bez zgody właściciela stanowi naruszenie dające podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Jeżeli współlokator wprowadził zwierzę bez zgody pierwotnego najemcy — odpowiedzialność wobec właściciela ponosi pierwotny najemca, który ma prawo dochodzić roszczenia regresowego od naruszcyciela.

16 Praktyczna checklista najemcy

NOTATKA PRZED PODPISANIEM UMOWY

Przeczytać punkt umowy o zwierzętach — brak punktu jest lepszy niż wyraźny zakaz, ale nie oznacza zgody.

W razie zgody — utrwalić ją na piśmie (SMS/e-mail mają moc dowodową): jaki dokładnie pies, rasa, waga, liczba.

Sfotografować stan lokalu przy wprowadzeniu się (protokół zdawczo-odbiorczy) — chroni obie strony przy zwrocie. Podpisać przez obie strony.

Wykupić polisę OC (odpowiedzialność za zwierzę) z pokryciem szkód wobec osób trzecich i mienia — koszt od 100–200 PLN rocznie.

Sprawdzić regulamin wspólnoty albo spółdzielni — istnienie bezprawnego całkowitego zakazu lepiej ustalić przed podpisaniem niż kwestionować w sądach później.

Nigdy nie ukrywać zwierzęcia przed wynajmującym przy istnieniu zakazu — wykrycie ukrytego zwierzęcia daje podstawy do kary umownej i gwałtownie osłabia pozycję najemcy w każdym dalszym sporze.

Przy najmie okazjonalnym — szczególnie dokładnie przeanalizować postanowienia o odpowiedzialności za zwierzę i wysokość kaucji.

CZĘŚĆ III. KROPIK — OBOWIĄZKOWA IDENTYFIKACJA PSÓW: NOWA USTAWA Z 2026 ROKU

15 maja 2026 r. Sejm uchwalił, a 2 czerwca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPIK). Jest to nowa ustawa systemowa, która po raz pierwszy wprowadza w Polsce jednolitą, scentralizowaną, obowiązkową państwową bazę zaciptowanych zwierząt. Dla zrozumienia prawnego obrazu posiadania psa w polskim mieście znajomość tej ustawy jest teraz obowiązkowa.

17 Czym jest KROPiK i kto go prowadzi

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) jest rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rejestr prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w wyspecjalizowanym systemie teleinformatycznym. Rejestr jest publiczny — dostęp do części danych zapewnia się właścicielom przez aplikację mObywatel, a organom kontroli (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Weterynaryjna) — w pełnym zakresie.

KROPiK zastąpi dziesiątki rozproszonych prywatnych i gminnych rejestrów zaczipowanych zwierząt istniejących w Polsce przed jego wprowadzeniem. Dane ze starych rejestrów nie migrują automatycznie: rejestr jest zasilany wyłącznie „czystymi” danymi, które przeszły weryfikację.

18 Kto ma obowiązek zarejestrować zwierzę

Obowiązkowemu czipowaniu i rejestracji w KROPiK podlegają:

- Wszystkie psy (*Canis lupus familiaris*) mające właściciela — bez wyjątków ze względu na rasę, wielkość albo wiek. Termin: najpóźniej w dniu pierwszego szczepienia przeciwko wściekliznie albo przed przekazaniem nowemu właścicielowi (przy sprzedaży/darowiznie).
- Koty (*Felis silvestris catus*) przekazywane na własność nowemu właścicielowi (sprzedaż, adopcja) — obowiązkowo. Koty mające już właściciela w chwili wejścia ustawy w życie — dobrowolnie. Koty wolno żyjące — według decyzji gminy.
- Psy i koty w schroniskach oraz domach tymczasowych organizacji prozwierzęcych — obowiązkowo.

Obowiązek rejestracji spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Zwierzęta wcześniej zaczipowane (czipem zgodnym ze standardem ISO 11785) nie wymagają ponownego czipowania — wystarczy rejestracja w KROPiK.

19 Procedura czipowania i rejestracji

Wszczepienie transpondera może wykonać wyłącznie lekarz weterynarii wpisany do ewidencji ARiMR albo technik weterynarii pracujący w zarejestrowanym zakładzie leczniczym. Samodzielne czipowanie jest bezprawne.

Rejestracji w KROPiK mogą dokonywać wyłącznie lekarze weterynarii autoryzowani w systemie. Po rejestracji właściciel ma prawo otrzymać dokument potwierdzający rejestrację w postaci papierowej albo elektronicznej, wygenerowany z KROPiK.

CZYNNOŚĆ	MAKSYMALNY KOSZT (2026 R.)
Czipowanie (wszczepienie transpondera) + rejestracja	ok. 50 PLN za każdą czynność (0,56% przeciętnego wynagrodzenia według GUS za 2025 r.)
Rejestracja już zaczipowanego zwierzęcia (pierwsze 3 lata)	Bezpłatnie (ARiMR)
Aktualizacja danych (adres, imię zwierzęcia)	Bezpłatnie (przez mObywatel)
Zawiadomienie o śmierci zwierzęcia	Bezpłatnie (przez mObywatel)

Rzeczywiste ceny u lekarzy weterynarii mogą być niższe od ustawowego maksimum. Gminy mogą całkowicie albo częściowo dotować czipowanie.

20 KLUCZOWE PYTANIE PRAWNE: sankcja za brak czipa — wykroczenie czy naruszenie administracyjne?

To krytycznie ważne rozróżnienie, które wpływa na tryb wymierzania kary, organy ją stosujące i sposoby zaskarżania. Zgodnie z uchwaloną ustawą (ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów) ustawodawca wybrał PODWÓJNY reżim sankcji — i trzeba rozumieć go precyzyjnie.

Reżim 1: grzywna w trybie wykroczeniowym — dla właścicieli będących osobami fizycznymi

Niedopełnienie obowiązkowego czipowania i/lub rejestracji psa albo kota przez właściciela będącego osobą fizyczną pociąga za sobą karę grzywny. Orzekanie w tych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2024 r. poz. 977). Zakres: od 20 do 5 000 PLN.

Z punktu widzenia konstrukcji prawnej oznacza to, co następuje:

- Naruszenie kwalifikuje się jako wykroczenie w rozumieniu Kodeksu wykroczeń — nie jako odrębne naruszenie administracyjne.
- Organy uprawnione do stosowania sankcji: Policja, Straż Miejska/Gminna, Inspekcja Weterynaryjna. To one mogą wystawiać mandat kredytowy (mandat na miejscu, bez sądu) w granicach przyznanych im upoważnień albo skierować wniosek o ukaranie do sądu.
- Inspekcja Weterynaryjna otrzymała kompetencję do nakładania kary grzywny w ramach tego trybu wykroczeniowego — jest to wprost wskazane w ustawie.
- Tryb wykroczeniowy oznacza, że sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy (Wydział Karny) — nie sąd administracyjny. Orzeczenie sądu może zostać zaskarżone apelacją w postępowaniu karnym (wykroczeniowym), a nie w trybie WSA/NSA.

Reżim 2: kara administracyjna — dla osób prawnych i organów

Organizacjom, schroniskom, domom tymczasowym i podmiotom prowadzącym obrót zwierzętami, które: (a) nie wykonują obowiązków czipowania i rejestracji, (b) naruszają zakaz obrotu nieoznakowanymi zwierzętami, (c) nie składają wymaganych wniosków albo nie aktualizują danych w KROPiK, albo (d) utrudniają kontrolę — ustawa przewiduje karę administracyjną w wysokości od 0,56% do 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.

Jest to kara administracyjna w rozumieniu art. 189a i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Tryb zaskarżenia jest zasadniczo inny: odwołanie kieruje się do organu wyższego stopnia, a następnie — skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i, w razie potrzeby, skargę kasacyjną do NSA.

PARAMETR	OSOBY FIZYCZNE (WŁAŚCICIELE) OSOBY PRAWNE / ORGANIZACJE
Konstrukcja prawna	Wykroczenie (tryb KPW) Naruszenie administracyjne (tryb KPA)
Wysokość sankcji	Grzywna 20–5 000 PLN Kara adm. 0,56%–200% przeciętnego wynagrodzenia
Organy stosujące	Policja, Straż Miejska, Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Weterynaryjna (organ administr.)
Sąd w razie sporu	Sąd Rejonowy (Wydział Karny/Wykroczeniowy) WSA NSA
Mandat na miejscu	Możliwy (mandat kredytowy) Niemożliwy
Termin przedawnienia	Na podstawie KW: 1 rok od ujawnienia, maks. 2 lata Na podstawie KPA: 5 lat

WAŻNA FORMUŁA

Sankcja za brak czipa u psa właściciela będącego osobą fizyczną to wykroczenie rozpoznawane według Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wysokość grzywny: 20–5 000 PLN. Organy mogą wystawić mandat na miejscu albo skierować sprawę do sądu rejonowego. Zaskarżenie odbywa się w trybie postępowania wykroczeniowego (Sąd Rejonowy apelacja do Sądu Okręgowego), a nie przez WSA/NSA. Dla organizacji i schronisk przewidziana jest odrębna kara administracyjna według KPA z innym trybem zaskarżenia.

21 Co ma obowiązek robić właściciel — konkretne terminy

Ustawa wchodzi w życie po dwuletnim okresie vacatio legis, niezbędnym ARiMR do stworzenia systemu. Obowiązki właścicieli powstają etapowo:

- Psy urodzone albo po raz pierwszy zaszczepione po wejściu ustawy w życie: czipowanie i rejestracja — do pierwszego szczepienia przeciwko wściekliznie albo przed przekazaniem nowemu właścicielowi.
- Psy posiadające już czip ISO 11785 w chwili wejścia ustawy w życie: rejestracja w KROPiK w ciągu 3 lat — bezpłatnie.
- Psy bez czipa w chwili wejścia ustawy w życie: czipowanie i rejestracja w ciągu 3 lat.

- Aktualizacja danych przy zmianie adresu, imienia, śmierci zwierzęcia — w ciągu 14 dni od zmiany.
- Kary za brak oznakowania wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od daty wskazanej w komunikacie ARiMR o uruchomieniu rejestru.

Prezydent Nawrocki przy podpisaniu ustawy oddzielnie wskazał, że uważa poziom kar (do 5 000 PLN) za „zdecydowanie zbyt wysoki” i wezwał do ich obniżenia. Jednak na moment publikacji tej książki wysokość sankcji pozostaje właśnie taka — 20–5 000 PLN.

22 KROPiK i najemcy: praktyczne konsekwencje

Dla najemców będących właścicielami psów ustawa KROPiK ma kilka bezpośrednich konsekwencji:

- Przy każdej kontroli drogowej albo interwencji Straży Miejskiej funkcjonariusz może sprawdzić przez KROPiK, czy zwierzę jest zarejestrowane. Brak czipa albo rejestracji — mandat albo wniosek do sądu.
- Dane właściciela w KROPiK aktualizują się automatycznie przy zmianie adresu przez powiązanie z rejestrem PESEL — wynajmujący co do zasady nie ma dostępu do tych danych. KROPiK nie jest instrumentem kontroli ze strony właściciela lokalu.
- Obowiązek czipowania spoczywa na właścicielu psa, a nie na wynajmującym. Wynajmujący nie może żądać przedstawienia zaświadczenia o rejestracji jako warunku najmu (nie przewiduje tego żadna ustawa). Jednak posiadanie dokumentu z KROPiK może zostać użyte jako argument w negocjacjach, wykazujący odpowiedzialność właściciela.
- Nowa podstawa w protokole zdawczo-odbiorczym: rekomendujemy przy wprowadzeniu się odnotować istnienie czipa i numer transpondera — świadczy to o dobrej wierze i potwierdza tożsamość zwierzęcia w razie ewentualnych sporów.

23 Wspólnota mieszkaniowa i KROPiK: co się zmieniło

Część zarządów wspólnot zaczęła już włączać do projektów uchwał wymogi przedstawienia certyfikatu KROPiK jako warunku „dozwolonego posiadania zwierzęcia” w budynku. Należy wiedzieć:

- Wymóg przedstawienia zarządowi numeru transpondera KROPiK de facto nie ma podstawy ani w UWL, ani w ustawie o KROPiK. Rejestr jest publiczny w zakresie wyszukiwania po transponderze, ale zarząd wspólnoty nie jest organem uprawnionym do kontroli.
- Inspekcja Weterynaryjna, Policja i Straż Miejska — to organy uprawnione do prowadzenia kontroli. Zarząd wspólnoty takim organem nie jest.
- Uchwała wspólnoty zobowiązująca do przedstawienia certyfikatu KROPiK jako „przepustki” do trzymania zwierzęcia w mieszkaniu wykracza poza kompetencje wspólnoty (art. 25 UWL — podstawa zaskarżenia).

Tym samym KROPiK to relacja między właścicielem zwierzęcia a państwem, a nie między właścicielem a wspólnotą.

CZĘŚĆ IV. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA: CECHY SZCZEGÓLNE

24 Czym spółdzielnia różni się od wspólnoty w odniesieniu do zwierząt

Spółdzielnia mieszkaniowa ma szersze wewnętrzne kompetencje regulacyjne niż wspólnota. Jej statut i regulamin wewnętrzny mogą ustanawiać bardziej szczegółowe zasady zachowania członków — w tym dotyczące zwierząt. Niemniej także tutaj obowiązuje ta sama granica konstytucyjna: całkowity zakaz trzymania zwierzęcia w prywatnym lokalu jest niedopuszczalny.

Główne różnice:

- Spółdzielnia może ustanowić obowiązek rejestracji psa u zarządcy — i zdarza się to w praktyce. Jednak niewykonanie tego „obowiązku” nie pociąga za sobą ustawowo wynikających konsekwencji prawnych bez podstawy w ustawie; zarząd spółdzielni nie jest organem administracji publicznej i nie może nakładać kar.
- Procedura zaskarżania w spółdzielni jest inna: najpierw — odwołanie wewnętrzne do Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni (art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), następnie — sąd cywilny (Sąd Okręgowy).
- Termin zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia spółdzielni: 6 tygodni (dla uchwał naruszających prawo) i 30 dni (dla uchwał naruszających interesy spółdzielcy) — art. 42 USM.
- Członkowie spółdzielni mający prawo własności lokalu (odrębna własność) korzystają z tych samych gwarancji co właściciele lokali we wspólnocie. Członkowie ze spółdzielczym lokatorskim albo własnościowym prawem do lokalu mają nieco inny status, ale konstytucyjna ochrona art. 64 działa wobec wszystkich.

CZĘŚĆ V. PRAKTYCZNY PRZEWODNIK — SCENARIUSZE I ROZWIĄZANIA

25 Top 7 sytuacji konfliktowych i ich rozwiązanie prawne

Scenariusz 1: Zarząd wspólnoty żąda usunięcia psa z mieszkania

Rozwiązanie: pismem odpowiedź z powołaniem na art. 140 KC, art. 64 Konstytucji RP i wyrok NSA II OSK 2439/14. Jeżeli zarząd nalega — zaskarżenie uchwały do Sądu Okręgowego (art. 25 UWL). Termin wniesienia pozwu: 6 tygodni. Równolegle — skarga do RPO.

Scenariusz 2: Sąsiad złożył skargę na szczekanie do Straży Miejskiej

Rozwiązanie: niezwłocznie zwrócić się do kynologa/behawiorysty i udokumentować to na piśmie. Prowadzić dziennik incydentów. Zainstalować Dog Monitor w celu obiektywnego utrwalenia poziomu i częstotliwości szczekania. Dobrowolnie udostępnić Straży Miejskiej nagrania pokazujące dobrą wiarę. Jeżeli straż wystawiła mandat — można odmówić jego podpisania i dobrowolnie skierować sprawę do sądu (Sąd Rejonowy, Wydział Karny/Wykroczeniowy).

Scenariusz 3: Wynajmujący grozi eksmisją z powodu psa, którego nie ma w umowie

Rozwiązanie: ocenić, czy w umowie istnieje wyraźny zakaz. Jeżeli nie — naruszenia umowy nie ma. Jeżeli jest — wynajmujący nie może eksmitować natychmiast: wymagane jest pisemne upomnienie (art. 11 ust. 2 pkt 1 UoOPL), a następnie wypowiedzenie z miesięcznym terminem; przy tym samo posiadanie spokojnego psa przy braku szkody i hałasu jest słabą podstawą dla sądu. Skonsultuj się z adwokatem albo radcą prawnym.

Scenariusz 4: Wynajmujący zatrzymuje całą kaucję „za zapach psa”

Rozwiązanie: zażądać pisemnego wykazu szkód z dowodami (rachunki, kosztorysy, zdjęcia). Jeżeli wykazu nie ma albo szkoda nie została udowodniona — wysłać wezwanie do zapłaty kaucji ze wskazaniem art. 6 ust. 4 UoOPL (30 dni na zwrot). W razie odmowy — pozew do sądu cywilnego (tryb uproszczony, jeżeli wartość do 20 000 PLN). Protokół zdawczo-odbiorczy ze zdjęciami przy wprowadzeniu się jest głównym atutem.

Scenariusz 5: Zarząd wprowadził „opłatę za psa” do czynszu administracyjnego

Rozwiązanie: pisemny protest do zarządu ze wskazaniem bezprawności (art. 12 ust. 2 UWL). Odmowa zapłaty „opłaty za psa” przy jednoczesnym opłacaniu zgodnego z prawem czynszu. W razie pozwu zarządu — stanowisko obronne: brak podstawy prawnej dla dodatkowej opłaty. Zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Scenariusz 6: Przy sprzedaży mieszkania potencjalny kupujący żąda usunięcia psa

Rozwiązanie: sprzedaż mieszkania jest czynnością cywilnoprawną między dwiema stronami; sprzedający nie ma obowiązku ani usuwać zwierzęcia, ani udzielać jakichkolwiek gwarancji dotyczących zwierzęcia. Stan lokalu utrwała się protokołem przy przejęciu.

Scenariusz 7: Brak czipa przy kontroli Straży Miejskiej

Rozwiązanie (aktualne po wejściu w życie systemu KROPiK i upływie 12-miesięcznego okresu przed sankcjami): straż miejska może wystawić mandat 20–5 000 PLN. Odmowa podpisania mandatu = przekazanie sprawy do sądu (sąd rejonowy, tryb wykroczeniowy). Nie podpisuj mandatu, jeżeli nie zgadzasz się z jego wysokością — sąd może ją obniżyć. Niezwłocznie po kontroli zapisz zwierzę na czipowanie.

26 Wzory pism: kluczowe sformułowania

Pismo do zarządu wspólnoty — zakwestionowanie zakazu zwierząt

Warszawa, _____

Do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. _____

Dotyczy: uchwały nr ____ z dnia ____ w sprawie zakazu trzymania zwierząt

Jako właściciel lokalu nr ____ przy ul. ____, informuję, że wskazana uchwała jest sprzeczna z art. 140 Kodeksu cywilnego oraz art. 64 Konstytucji RP. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada kompetencji do zakazania właścicielowi lokalu trzymania zwierząt domowych w obrębie jego lokalu. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo NSA (sygn. II OSK 2439/14). Wzywam do uchylenia ww. uchwały w terminie 14 dni. W razie braku reakcji skieruję pozew do Sądu Okręgowego na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Z poważaniem, _____

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 8

TEMAT	KLUCZOWA NORMA	WNIOSEK
Zakaz trzymania psa w mieszkaniu (wspólnota)	Art. 140 KC, art. 64 Konst.	Bezprawny. Zaskarżenie do SO w 6 tygodni.
„Opłata za psa” do czynszu	Art. 12 ust. 2 UWL	Bezprawna. Protest + odmowa zapłaty.
Zakaz przechodzenia z psem po korytarzach	Art. 140 KC, orzec. NSA	Bezprawny. Warunki — dopuszczalne.
Szczekanie (droga administracyjna)	Art. 51 § 1 KW	Mandat 100–500 PLN / grzywna do 5 000 PLN.
Szczekanie (droga cywilna)	Art. 144 KC	Powództwo + nakaz + odszkodowanie.
Umowny zakaz zwierząt (najem)	Art. 353 KC	Zgodny z prawem, jeżeli wprost zapisany w umowie.
Wypowiedzenie za psa	Art. 11 ust. 2 UoOPL	Wymaga rażącego naruszenia + upomnienia.
Kara umowna za psa	Art. 483–484 KC	Ważna. Miarkowanie możliwe.
Szkoda od psa przy najmie	Art. 431 KC, art. 675 KC	Domniemanie odpowiedzialności właściciela.
Czipowanie (osoba fizyczna)	Ustawa o KROPiK, 15.05.2026	Wykroczenie. Grzywna 20–5 000 PLN. Tryb KPW.
Rejestracja w KROPiK (organizacje)	Ustawa o KROPiK	Kara administracyjna. Tryb KPA WSA.
Wspólnota i KROPiK	Ustawa o KROPiK	Zarząd nie jest organem kontroli KROPiK.

Przepisy przywołane w niniejszym rozdziale są aktualne na dzień podpisania książki do druku (czerwiec 2026 r.). Ustawa o KROPiK znajduje się w okresie *vacatio legis*; konkretne daty wejścia sankcji w życie zostaną określone komunikatem ARiMR. Zalecamy śledzenie oficjalnych komunikatów ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Notatka kontrolna dotycząca KROPiK: oficjalny Dziennik Ustaw wskazuje publikację ustawy 10.06.2026, Dz.U. 2026 poz. 755; ustawa wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. Dlatego sformułowania w tekście o „wejściu w życie w czerwcu 2026 r.” należy weryfikować właśnie z przepisami przejściowymi ustawy.

A. KROPiK i obowiązkowa identyfikacja psów i kotów

1. Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, Dz.U. 2026 poz. 755: <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2026/755>
2. Tekst ustawy KROPiK w ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2026000755>
3. PDF ustawy KROPiK w Dzienniku Ustaw: <https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2026000075501.pdf>
4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, komunikat o podpisaniu ustawy KROPiK, 03.06.2026: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
5. Kancelaria Prezydenta RP, informacja prasowa ws. ustawy KROPiK, druk 2293: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2026/5/29/27fa7b7dbef8fb5bd8c710ac5b9ab5ab/Informacja%20prasowa%20ws.%20ustawy%20o%20Krajowym%20Rejestrze%20Oznakowanych%20Ps%C3%B3w%20i%20Kot%C3%B3w%20%28druk%202293%29.pdf
6. Rządowy proces legislacyjny KROPiK, projekt UD128: <https://legislacja.gov.pl/projekt/12390004/katalog/13084382>

B. Wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia i własność

7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388>
8. Kodeks cywilny, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970780483>
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2001040027>
11. Kodeks postępowania administracyjnego, ISAP; dla art. 189a i administracyjnych kar pieniężnych: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168>

C. Najem mieszkania, kaucja, wypowiedzenie i odpowiedzialność

12. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20010710733>
13. Kodeks cywilny, przepisy o swobodzie umów, odpowiedzialności, zwierzętach, najmie i karze umownej: art. 5, 140, 144, 353(1), 385(1), 431, 471, 483-484, 668, 675; ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>
14. UOKiK, niedozwolone klauzule umowne i rejestr klauzul: <https://uokik.gov.pl/niedozwolone-klauzule> oraz <https://rejestr.uokik.gov.pl/>

D. Szczekanie, porządek, wykroczenia i procedura sądowa

15. Kodeks wykroczeń, art. 51, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114>
16. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011061148>
17. Materiał informacyjny Policji dotyczący art. 51 KW: <https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/15877,Czy-wiesz-ze.html>

E. Psy asystujące i dostępność

18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 20a, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776>
19. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20112091243>

F. Orzecznictwo dotyczące zakazów wyprowadzania psów i proporcjonalności ograniczeń

20. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych: szukać według sygn. II OSK 2439/14, II OSK 991/17, II OSK 3084/17, II OSK 726/17: <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search>
21. Omówienie wyroku NSA z 26.02.2015, II OSK 2439/14, Rzeczpospolita: <https://www.rp.pl/samorzad/art11828441-zakaz-wyprowadzania-psow-nie-w-regulaminie-utrzymania-czystosci-w-gminie>
22. Tekst/omówienie wyroku NSA II OSK 2439/14, Inforlex: <https://www.inforlex.pl/dok/tresc,NSA.2015.001.300688439,Wyrok-NSA-z-dnia-26-lutego-2015-r-sygn-II-OSK-2439-14.html>
23. Przykład nowszego orzecznictwa WSA dotyczącego ograniczeń wobec psów i psów asystujących: Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2024 poz. 5913: https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2024/5913/akt.pdf

G. Praktyczne źródła do weryfikacji ogłoszeń, ubezpieczeń i dokumentów

24. ARiMR: sprawdzać przyszłe komunikaty o uruchomieniu KROPiK i trybie rejestracji: <https://www.gov.pl/web/arimr>
25. mObywatel: sprawdzać funkcjonalność dostępu właściciela do danych KROPiK po uruchomieniu systemu: <https://www.mobywatel.gov.pl/>
26. Otodom i OLX: sprawdzać aktualność filtrów ogłoszeń „zwierzęta mile widziane” bezpośrednio na stronach platform: <https://www.otodom.pl/> i <https://www.olx.pl/>
27. Ubezpieczenie OC właściciela zwierzęcia albo najemcy: sprawdzać aktualne warunki i wyłączenia odpowiedzialności wyłącznie w OWU konkretnego ubezpieczyciela na dzień zawarcia umowy.

09

Psy asystujące i miejsca publiczne

Przestrzeń miejska w Polsce staje się coraz bardziej świadoma różnorodności potrzeb zarówno ludzi, jak i ich zwierząt. Niniejszy rozdział obejmuje trzy wzajemnie powiązane zagadnienia: ruch „żółtej wstążki” jako etyczne narzędzie komunikacji; status prawny psów asystujących i zagwarantowany ustawowo reżim ich dostępu do miejsc publicznych; a także ogólny reżim prawny przebywania zwykłych psów domowych w różnego rodzaju przestrzeniach — sklepach, transporcie, urzędach państwowych. Zagadnienia te odzwierciedlają zasadnicze rozgraniczenie między dobrowolnością etyczną a obowiązkiem prawnym — rozgraniczenie, które ma bezpośrednie praktyczne konsekwencje dla każdego właściciela psa w Polsce.

1 Ruch „żółtej wstążki” w Polsce: niedotykajpsa.pl

The Yellow Dog Project — międzynarodowy ruch utworzony w Szwecji w 2012 roku i rozpowszechniony na całym świecie — stawia sobie proste, lecz ważne zadanie: stworzenie powszechnie zrozumiałego sygnału wizualnego, który komunikuje otoczeniu: „Ten pies potrzebuje przestrzeni. Proszę nie podchodzić do niego bez pytania”. W Polsce ruch działa pod marką niedotykajpsa.pl.

Żółty znacznik — wstążka, bandana, kamizelka albo zabawka w kolorze żółtym na smyczy lub ciele psa — nie stanowi oficjalnego statusu i nie daje właścicielowi żadnych przywilejów prawnych. Jest to wyłącznie etyczne narzędzie komunikacji. Pięć najczęstszych przyczyn używania żółtego znacznika:

- Rehabilitacja po urazie albo chorobie: pies po operacji, w okresie rekonwalescencji, boleśnie reagujący na dotyk określonych części ciała.

- Rehabilitacja behawioralna: pies z reaktywnością albo lękiem, odbywający proces odwrażliwiania, który potrzebuje przestrzeni do pracy bez dodatkowych stresujących spotkań.
- Starszy pies: osłabiony układ nerwowy, obniżony słuch i wzrok — niespodziewany dotyk wywołuje strach i reakcję obronną.
- Suka ciężarna albo karmiąca: zmiany hormonalne czynią ją znacznie bardziej wrażliwą na kontakt fizyczny.
- Nowy pies ze schroniska: okres adaptacyjny, w którym pies nie ufa jeszcze obcym osobom.

Żółty znacznik jest prośbą, a nie nakazem. Jest skierowany do świadomych i uważnych osób, gotowych szanować potrzeby zwierzęcia. Niestety znaczna część społeczeństwa w Polsce nadal nie wie, co oznacza żółty znacznik — dlatego działania informacyjne pozostają krytycznie ważne.

WAŻNE: Żółty znacznik nie jest dokumentem prawnym i nie zwalnia właściciela z obowiązków związanych z wyprowadzaniem psa. Jeżeli pies z żółtą wstążką wyrządził szkodę innej osobie albo zwierzęciu — właściciel ponosi pełną odpowiedzialność na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 77 § 1 Kodeksu wykroczeń. Żółta wstążka jest narzędziem etycznym, a nie tarczą prawną.

2 Psy asystujące: definicja prawna, typy i warunki statusu

W odróżnieniu od żółtej wstążki status psa asystującego w Polsce ma charakter ściśle prawny. Jest on określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą ustawą pies asystujący to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Prawo polskie wyróżnia kilka oficjalnie uznanych typów psów asystujących. Pies przewodnik (pies przewodnik) — dla osób z dysfunkcją wzroku: pomaga orientować się w przestrzeni, omijać przeszkody, przechodzić przez ulice. Pies sygnalizujący dźwięki (pies słyszący) — dla osób z dysfunkcją słuchu: ostrzega o dźwiękach (dzwonek do drzwi, alarm przeciwpożarowy, płacz dziecka). Pies asystujący osobie z niepełnosprawnością ruchową — dla osób z zaburzeniami funkcji ruchowych: podnosi upuszczone przedmioty, otwiera drzwi, naciska przyciski windy. Pies sygnalizujący atak epilepsji — pies sygnalizujący napad padaczkowy: ostrzega o zbliżającym się napadzie, zapewnia bezpieczeństwo w trakcie i po nim.

Trzy obowiązkowe warunki nadania statusu psa asystującego. Po pierwsze, certyfikat wydany przez uprawnioną organizację szkolącą — certyfikat wydany przez organizację wpisaną do właściwego rejestru. Po drugie, szelki lub kamizelka z wyraźnym napisem „PIES ASYSTUJĄCY” — pies ma obowiązek nosić uprząż albo kamizelkę z czytelnym napisem „PIES ASYSTUJĄCY”. Po trzecie, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych — aktualny dokument weterynaryjny z adnotacją o szczepieniach.



Rys. 9.1 Oficjalnie certyfikowany pies asystujący w kamizelce „PIES ASYSTUJĄCY” w centrum handlowym: prawidłowe wyposażenie, spokojne zachowanie, pełny status prawny. Odmowa prawa dostępu — naruszenie prawa ścigane w trybie administracyjnym.

3 Gwarantowany dostęp psów asystujących: art. 20a ustawy o rehabilitacji

Zasadniczo odmienny reżim prawny ustanowiono dla psów asystujących (w tym psów przewodników dla osób niewidomych) — art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprost gwarantuje osobie niepełnosprawnej wraz z psem asystującym prawo wstępu do:

- obiektów przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji;
- środków transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz innych środków komunikacji publicznej, niezależnie od regulaminu konkretnego przewoźnika — pies asystujący przewożony jest bezpłatnie albo z ulgą 95%, bez wymogu kagańca;
- urzędów i innych instytucji wykonujących zadania publiczne.

Prawo to nie zależy od woli właściciela lokalu — tabliczka „Zakaz wprowadzania zwierząt” nie ma zastosowania do certyfikowanego psa asystującego po okazaniu odpowiedniego certyfikatu. Odmowa prawa wejścia stanowi naruszenie prawa, dochodzone w trybie administracyjnym.

Kluczowe rozgraniczenie terminów: „żółta wstążka” (żółta kokardka/szelka) na psie — nieformalny sygnał etyczny „nie podchodzić”, niedający żadnych prawnych przywilejów dostępu. Certyfikowany pies asystujący — formalny status, potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawnioną organizację (na podstawie ustawy o rehabilitacji), dający zagwarantowany ustawowo dostęp praktycznie wszędzie. Mylenie tych pojęć jest częstą przyczyną konfliktów przy wejściu do sklepów i transportu publicznego.

4 Własność prywatna: sklepy, restauracje, centra handlowe

Sklep, restauracja, centrum handlowe — to teren prywatny, a w odniesieniu do niego obowiązuje zasada swobody umów i prawa własności (art. 140 KC — właściciel może rozporządzać rzeczą, w tym określać, kto i na jakich warunkach przebywa na jego terenie). Tabliczka „Zakaz wprowadzania zwierząt” przy wejściu stanowi zgodne z prawem wykonywanie prawa właściciela, a nie naruszenie jakichkolwiek praw właściciela psa. Odmowa obsłużenia klienta ze zwykłym psem nie jest dyskryminacją w znaczeniu prawnym — ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazuje dyskryminacji ze względu na cechy chronione (płeć, rasę, religię, niepełnosprawność itd.), ale „posiadanie psa przez klienta” nie mieści się w tym katalogu.

Wyjątkiem od tej zasady są właśnie psy asystujące (zob. część 3). Ponadto wiele dużych sieci (MaxiZoo, IKEA, niektóre kawiarnie i centra handlowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu) dobrowolnie zezwala na wejście ze zwierzętami domowymi jako element polityki marketingowej dog-friendly — jest to ich własna decyzja, nieoparta na jakimkolwiek obowiązku prawnym.

5 Transport publiczny: PKP i transport miejski

Przewóz zwykłych zwierząt domowych w pociągach regulują regulaminy konkretnych przewoźników (PKP Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie i in.), które formalnie stanowią umowy adhezyjne — kupując bilet, pasażer zgadza się na warunki regulaminu. Ogólne zasady charakterystyczne dla większości przewoźników:

WARUNEK PRZEWOZU	WYMÓG
Małe zwierzę w transporterze	Przewożone jest bezpłatnie. Transporter musi całkowicie ograniczać dostęp zwierzęcia do otoczenia — głowa albo łapy nie mogą wystawać na zewnątrz.
Duży pies bez transportera	Wymagany jest osobny bilet (w PKP Intercity — stała opłata 15,20 PLN niezależnie od odległości; u przewoźników regionalnych — od 2 do 4,5 PLN). Smycz i kaganiec są obowiązkowe przez cały czas podróży.
Kaganiec	Formalnie jest obowiązkowy dla dużych psów poza transporterami u większości przewoźników. W praktyce może zostać zdjęty za zgodą współpasażerów i decyzją konduktora, ale powinien pozostawać przy właścicielu do użycia na żądanie.

WARUNEK PRZEWOZU	WYMÓG
Prawo współpasażerów w przedziale do sprzeciwu	Jeżeli współpasażerowie sprzeciwiają się obecności zwierzęcia w przedziale, pasażer z psem ma obowiązek przejść w inne miejsce wskazane przez konduktora albo opuścić pociąg, jeżeli inne miejsce jest niedostępne.
Dokument weterynaryjny	Obowiązkowe jest posiadanie książeczki zwierzęcia z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliznie.
Pies asystujący	Przewożony jest bezpłatnie albo z ulgą 95% niezależnie od przewoźnika — na podstawie art. 20a ustawy o rehabilitacji, bez wymogu kagańca. Regulamin przewoźnika nie stosuje się jako ograniczenie.

Transport miejski (ZTM Warszawa, MPK Kraków/Wrocław/Poznań i in.) regulują własne regulaminy przewozu, przyjmowane przez właściwe organy samorządu — nie istnieje jednolita norma ogólnopolska. Co do zasady wymogi są analogiczne do kolejowych (kaganiec dla dużych psów, transporter dla małych), a przewóz często jest bezpłatny albo wymaga odrębnego biletu według taryfy ulgowej. Przed podróżą w nowym mieście zaleca się sprawdzenie aktualnego regulaminu na stronie lokalnego przewoźnika.



Rys. 9.2 Duży pies w wagonie pociągu PKP w kagańcu i na smyczy: obowiązkowe warunki przewozu zgodnie z regulaminem większości polskich przewoźników.


6 Urzędy, instytucje państwowe, kościoły

W przypadku zwykłych psów wejście do instytucji państwowych i samorządowych (urzędów gmin, sądów, urzędów skarbowych) nie jest gwarantowane ustawowo, ale nie jest też wprost zakazane normą ogólną — decyzja pozostaje na poziomie wewnętrznego regulaminu konkretnej instytucji (często wywieszanego przy wejściu). Praktyka istotnie różni się w zależności od urzędu. Dla psów asystujących obowiązuje gwarancja z art. 20a, opisana w części 3 — odmowa dostępu certyfikowanemu psu asystującemu do instytucji państwowej stanowi naruszenie prawa i może zostać zaskarżona w trybie administracyjnym.

Kościoły i inne obiekty sakralne pozostają własnością kościelnych osób prawnych (parafii, diecezji) i są regulowane ich wewnętrznymi zasadami — państwo nie ingeruje w tę kwestię ze względu na zasadę autonomii kościoła (art. 25 Konstytucji RP). Decyzja o dopuszczeniu zwierząt, w tym psów asystujących, formalnie pozostaje w gestii proboszcza konkretnej świątyni, choć wiele diecezji w praktycznych wytycznych zaleca dopuszczanie certyfikowanych psów asystujących.

7 Oszustwa z kamizelkami i ESA: odpowiedzialność karna

W internecie — przede wszystkim na platformie Allegro, w grupach na Facebooku i na AliExpress — swobodnie sprzedawane są kamizelki z napisami „PIES ASYSTUJĄCY”, „PIES PRACUJĄCY”, „SERVICE DOG” i im podobnymi. Sprzedawcy przedstawiają je jako sposób „uzyskania prawa wejścia” dla zwykłego psa domowego do miejsc, w których dostęp ze zwierzętami jest ograniczony. Jest to oszustwo — prawnie, etycznie i społecznie niebezpieczne.



Rys. 9.3 Oficjalne wyposażenie psa służbowego ma znaczenie praktyczne, podczas gdy jego dekoracyjne imitacje mogą wprowadzać otoczenie w błąd.

Kwalifikacja prawna. Używanie kupionej kamizelki „PIES ASYSTUJĄCY” na zwykłym psie domowym bez oficjalnego certyfikatu może stanowić wprowadzanie w błąd, natomiast użycie podrobionego certyfikatu psa asystującego stanowi posłużenie się podrobionym dokumentem. Art. 270 § 1 Kodeksu karnego: podrobienie lub przerobienie dokumentu albo użycie takiego dokumentu jako autentycznego — kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oprócz odpowiedzialności karnej: jeżeli niecertyfikowany pies w podrobionej kamizelce wyrządzi szkodę w miejscu, do którego zwykłym zwierzętom wstęp jest zakazany, odpowiedzialność cywilna właściciela na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego znacząco wzrasta.

ESA w prawie polskim nie istnieją. Koncepcja „zwierzęcia wsparcia emocjonalnego” (Emotional Support Animal, ESA) istnieje w systemie prawnym USA i niektórych innych państw jako odrębna kategoria prawna ze szczególnymi uprawnieniami. W prawie polskim taka kategoria nie występuje. Żadne pismo od psychologa, psychiatry ani jakiegokolwiek innego specjalisty nie nadaje zwykłemu psu domowemu statusu psa asystującego w Polsce. Jedynym prawnie istotnym dokumentem jest certyfikat wydany przez organizację uprawnioną do szkolenia psów asystujących.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA: Użycie podrobionego certyfikatu psa asystującego albo posługiwanie się nim kwalifikuje się na podstawie art. 270 § 1 Kodeksu karnego — podrobienie dokumentu lub użycie podrobionego dokumentu — i zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kupowanie podobnych kamizelek na Allegro szkodzi realnym osobom z niepełnosprawnościami posiadającym prawdziwe psy asystujące, podważając zaufanie społeczeństwa do tej kategorii.

8 Tabela zbiorcza reżimów dostępu

TYP PRZESTRZENI	ZWYKŁY PIES	CERTYFIKOWANY PIES ASYSTUJĄCY
Sklep / centrum handlowe / restauracja (własność prywatna)	Według decyzji właściciela — tabliczka „Zakaz wprowadzania zwierząt” ma moc	Gwarantowany dostęp na podstawie art. 20a ustawy o rehabilitacji — tabliczka o zakazie nie ma zastosowania
Pociąg (PKP Intercity, Polregio i in.)	Zgodnie z regulaminem przewoźnika: odrębny bilet, smycz, kaganiec	Bezpłatnie albo z ulgą 95%, bez kagańca, regulamin nie stosuje się jako ograniczenie
Transport miejski (ZTM, MPK)	Zgodnie z regulaminem konkretnego przewoźnika (kaganiec dla dużych psów, transporter dla małych)	Gwarantowany dostęp na podstawie art. 20a
Urzędy, sądy, instytucje publiczne	Zgodnie z wewnętrznym regulaminem instytucji — nie jest gwarantowany ustawowo, nie jest zakazany normą ogólną	Gwarantowany dostęp na podstawie art. 20a — odmowa stanowi naruszenie prawa
Kościół / budynek sakralny	Według decyzji proboszcza (autonomia kościoła — art. 25 Konstytucji RP)	Zalecany, lecz formalnie według uznania proboszcza — gwarancja ustawowa z art. 20a nie rozciąga się na budynki sakralne



Rys. 9.4 Tabliczka „Zakaz wprowadzania zwierząt” przy wejściu do sklepu: dla zwykłych psów domowych — zgodny z prawem zakaz, dla certyfikowanych psów asystujących — nie ma mocy prawnej na podstawie art. 20a ustawy o rehabilitacji.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data dostępu do źródeł internetowych: 27.06.2026.

1. International Gulahund Yellowdog, „Some dogs need space”: <https://gulahund.se/english/> — pochodzenie i sens żółtego znacznika jako prośby o zapewnienie psu przestrzeni.
2. Niedotykajpsa.pl, „Więcej przestrzeni dla psa” oraz materiały o żółtej wstążce: <https://niedotykajpsa.pl/>; <https://niedotykajpsa.pl/zolta-wstazka-u-psa-czyli-dlaczego-pies-potrzebuje-wiecej-przestrzeni/> — polska kampania i praktyczne znaczenie żółtego sygnału.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf> — definicja psa asystującego, art. 2 pkt 11, oraz prawo dostępu z psem asystującym, art. 20a-20b.
4. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, „Psy asystujące”: <https://niepelnosprawni.gov.pl/baza-wiedzy/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/psy-asystujace/> — certyfikat, rejestr uprawnionych organizacji i praktyczne warunki statusu psa asystującego.
5. PKP Intercity, Regulamin przewozu pociągami PKP Intercity, tekst ujednolicony 22.04.2026: https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Tekst_ujednolicony_Regulamin_przewozu_pociagami_PKP_Intercity_22_04_2026.pdf — zasady przewozu psów, psa asystującego i psa szkolonego na psa asystującego.
6. PKP Intercity, Taryfa przewozowa, zmiana od 01.06.2026: https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/TARYFA_PRRZEWOZOWA_PKP_Intercity_zm.2_od_01.06.26.pdf — ulgi / bezpłatny przewóz w transporcie kolejowym.
7. Kodeks cywilny, tekst jednolity ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf> — art. 140 KC o uprawnieniach właściciela oraz art. 431 KC o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę.
8. Kodeks wykroczeń, tekst jednolity ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf> — art. 77 KW o niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
9. Kodeks karny, tekst jednolity ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf> — art. 270 KK o podrobieniu albo użyciu podrobionego dokumentu.
10. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20102541700> — katalog cech chronionych w reżimie antydyskryminacyjnym.
11. Warszawski Transport Publiczny, „Przepisy porządkowe”: <https://www.wtp.waw.pl/przepisy-i-regulaminy/przepisy-porzadkowe/>; Metropolia ZTM, „Regulamin przewozu”: <https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/regulamin-przewozu> — przykłady lokalnych zasad przewozu psów w transporcie miejskim.
12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, tekst ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf> — art. 25 o równouprawnieniu, autonomii oraz wzajemnej niezależności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Klauzula weryfikacyjna: źródło prawnokarne (art. 270 § 1 Kodeksu karnego) wprost potwierdza odpowiedzialność za podrobienie albo użycie podrobionego dokumentu, a więc przede wszystkim podrobionego certyfikatu psa asystującego. Kwalifikacja samej tylko kupionej kamizelki z napisem „PIES ASYSTUJĄCY” jako podrobienia dokumentu wymaga odrębnej oceny prawnej; bezpieczniej formułować ten fragment jako ryzyko wprowadzenia w błąd i możliwej odpowiedzialności przy użyciu podrobionego certyfikatu.

10

Pies i transport w Polsce: samochód, PKP, autobusy, tramwaje i metro warszawskie

Transport jest jedną z najbardziej praktycznych, a zarazem prawnie wrażliwych sfer dla właściciela psa w Polsce. W samochodzie ryzyko wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ochroną zwierzęcia przed cierpieniem. W transporcie publicznym dochodzi kolejna warstwa: regulamin przewoźnika, porządek w transporcie, prawa innych pasażerów, obowiązek posiadania smyczy, kagańca albo transportera, a czasem także biletu lub specjalnego dokumentu. Błąd w tym obszarze może oznaczać nie jedną „karę”, lecz różne skutki prawne: opłatę dodatkową na podstawie umowy przewozu, mandat/grzywnę za wykroczenie, usunięcie ze środka transportu, a w skrajnych przypadkach także odpowiedzialność na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt.

1 Pozostawienie psa w samochodzie w czasie upału – odpowiedzialność karna

Pozostawienie zwierzęcia w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia kwalifikuje się na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jako znęcanie się nad zwierzętami. Jest to przestępstwo.



Rys. 10.1 Pozostawienie psa w zamkniętym samochodzie w czasie upału jest przestępstwem. Temperatura we wnętrzu pojazdu w ciągu kilku minut osiąga wartości krytyczne, powodując śmiertelny udar cieplny.

Sankcja: art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt – kara pozbawienia wolności do lat 3.
Prokuratura coraz częściej wszczyna postępowania w takich sprawach. Łagodniejszy wariant bez rozprawy: wyrok nakazowy – grzywna do 10 000 PLN.

Fizyka: jak szybko nagrzewa się samochód

TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ	PO 10 MINUTACH W SAMOCHODZIE	PO 20 MINUTACH	PO 30 MINUTACH
+20°C (pochmurno)	+27°C	+31°C	+34°C
+22°C (słonecznie)	+32°C	+39°C	+43°C
+25°C (słonecznie)	+38°C	+46°C	+52°C
+30°C (słonecznie)	+44°C	+54°C	60°C i więcej

Próg fizjologiczny: udar cieplny u psa zaczyna się przy temperaturze ciała 41°C. Przy 42°C dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Przy 43–44°C następuje niewydolność wielonarządowa i śmierć. Uchylenie okna o 5 cm obniża temperaturę w kabinie jedynie o 3–4°C – jest to różnica statystycznie nieistotna.

Szczególna grupa ryzyka: psy brachycefaliczne (mopsy, buldogi francuskie i angielskie, bokserzy, shih tzu). U nich anatomicznie utrudnione jest chłodzenie przez dyszenie (przyspieszone oddychanie). Udar cieplny u psów brachycefalicznych możliwy jest już przy +22–25°C w cieniu.



Rys. 10.2 Rasy brachycefaliczne – mopsy, buldogi francuskie, bokserzy – są szczególnie podatne na przegrzanie: anatomicznie zwężone drogi oddechowe nie pozwalają im skutecznie chłodzić się przez oddychanie nawet przy umiarkowanej temperaturze.

2 Prawo przechodnia do wybicia szyby – art. 26 § 1 KK

Stan wyższej konieczności – art. 26 § 1 Kodeksu karnego: „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakimkolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego”.

W odniesieniu do sytuacji z psem w samochodzie: życie zwierzęcia stanowi dobro prawne chronione na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt. Szyba samochodowa jest mieniem niższej wartości. Przy realnym i bezpośrednim zagrożeniu życia zwierzęcia wybicie szyby jest zgodne z prawem.

Obowiązkowe przesłanki zastosowania art. 26 § 1 KK:

- Niebezpieczeństwo bezpośrednie – zagrożenie jest realne i bezpośrednie (nie: „może za godzinę zrobić się niebezpiecznie”).
- Nie można inaczej uniknąć – nie istnieje inny sposób usunięcia zagrożenia (właściciel jest nieosiągalny, na policję nie ma czasu czekać).
- Dobro poświęcone jest niższej wartości (szyba) < dobro ratowane (życie zwierzęcia).
- Prokurator / policja muszą zostać powiadomieni o zdarzeniu – przechodzień ma obowiązek pozostać na miejscu albo niezwłocznie wezwać służby.

KRYTYCZNIE WAŻNE

Jeżeli przechodzień wybił szybę w celu ratowania życia psa, odpowiedzialność karna z art. 288 KK (umyślne zniszczenie mienia) jest wyłączona na podstawie stanu wyższej konieczności (art. 26 § 1 KK). Ważne: od 1 października 2023 r. polski ustawodawca sztywno wyznaczył granicę między wykroczeniem (art. 124 § 1 KW) a przestępstwem (art. 288 § 1 KK) – wynosi ona dokładnie 800 PLN i nie zależy od minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wartość wybitej szyby nie przekracza 800 PLN, jest to wykroczenie z art. 124 KW; jeżeli przekracza – przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Właściwą normą cywilnoprawną jest art. 142 § 1 KC (a nie art. 424 KC, który reguluje obronę konieczną przed niebezpieczną rzeczą): art. 142 KC zobowiązuje właściciela samochodu do nieprzeszkadzania w uszkodzeniu jego mienia, jeżeli jest to konieczne do odwrócenia bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia. Jednocześnie właściciel uszkodzonego mienia ma prawo żądać naprawienia szkody – a zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności deliktowej (art. 415 KC) obowiązek zapłaty za nową szybę obciąża osobę, która stworzyła niebezpieczeństwo, czyli właściciela psa, który pozostawił go w rozgrzanej kabinie. Zasada podstawowa: wybiłeś szybę – zostajesz na miejscu i wzywasz policję.



Rys. 10.3 Przechodzień wzywa policję po zauważeniu psa w zaparkowanym samochodzie w czasie upału: prawidłowy algorytm działania według prawa polskiego – najpierw ocenić zagrożenie, powiadomić służby i dopiero przy bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia zastosować art. 26 § 1 KK.

3 Zasady przewozu: wymagania prawa

SYTUACJA	PODSTAWA PRAWNA	SANKCJA
Pies swobodnie chodzi po kabinie, przeskakuje z siedzenia na siedzenie, siedzi na kolanach kierowcy	Art. 97 KW w zw. z art. 60 ust. 1 pkt 1 albo art. 61 ust. 2 PoRD – zależnie od stanu faktycznego	Mandat karny albo grzywna w postępowaniu przed sądem; policja może wymagać usunięcia zagrożenia przed dalszą jazdą

SYTUACJA	PODSTAWA PRAWNA	SANKCJA
Pies ogranicza kierowcy widoczność (art. 61 ust. 2 pkt 3 PoRD)	Art. 97 KW w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 3 PoRD	Mandat/grzywna; w praktyce zakaz kontynuowania jazdy do czasu przywrócenia widoczności
Pies utrudnia kierowanie pojazdem (art. 60 ust. 1 pkt 1 PoRD)	Art. 97 KW w zw. z art. 60 ust. 1 pkt 1 PoRD	Mandat/grzywna; przy realnym zagrożeniu możliwe są dalsze czynności policji
Transport w warunkach powodujących cierpienie (zamknięty rozgrzany bagażnik, ciasna skrzynka)	Art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt	Przestępstwo: do 3 lat pozbawienia wolności
Prawidłowe unieruchomienie wariant 1: specjalne szelki + karabińczyk wpięty w fabryczny zamek pasa bezpieczeństwa	Zgodne z prawem	Brak kar
Prawidłowe unieruchomienie wariant 2: klatka (klatka / transporter), zamocowana w bagażniku albo za siedzeniami	Zgodne z prawem	Brak kar
Prawidłowe unieruchomienie wariant 3: specjalna siatka oddzielająca (siatka bagażnikowa), oddzielająca psa od kierowcy	Zgodne z prawem	Brak kar



Rys. 10.4 Przykład prawidłowego unieruchomienia: specjalne szelki, solidnie zamocowane karabińczykiem w fabrycznym zamku pasa bezpieczeństwa, zapewniają bezpieczeństwo psa i kierowcy.

4 Zima: tlenek węgla i długie rozgrzewanie pojazdu

Zimą właściciele nierzadko zostawiają pracujący samochód z psem w środku, podczas gdy nagrzewa się silnik i kabina. Przy nieszczelnie zamkniętych drzwiach albo w garażu możliwe jest zatrucie tlenkiem węgla (CO). CO jest bezbarwny i bezwonny, gromadzi się niezauważalnie. Psy i koty są bardziej wrażliwe na CO niż ludzie. Nigdy nie zostawiaj pracującego samochodu z psem w zamkniętym garażu.

5 Pies w pociągu: PKP Intercity i ogólna logika przewozów kolejowych

W polskich pociągach nie można wychodzić od jednej uniwersalnej potocznej zasady: „mały pies bezpłatnie, duży pies z biletem”. Taka formuła działa jedynie jako bardzo uproszczona pamięciowa wskazówka. Prawnie należy sprawdzić regulamin konkretnego przewoźnika: PKP Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, SKM, WKD itd. Jednocześnie u dużych przewoźników powtarza się jedna podstawowa konstrukcja: zwierzę w zamkniętym transporterze zwykle traktowane jest jako bagaż podręczny, a pies poza transporterem wymaga smyczy, kagańca oraz odrębnego dokumentu/biletu, jeżeli regulamin przewoźnika tak stanowi.

W PKP Intercity, zgodnie z obowiązującym regulaminem przewozu w komunikacji krajowej, bez transportera można przewozić jednego psa, jeżeli osoba towarzysząca jest osobą pełnoletnią. Przez cały czas podróży pies musi mieć założony kaganiec i być trzymany na smyczy. Na taki przewóz potrzebny jest bilet na przewóz psa. Ponadto właściciel powinien posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliznie. Ważne: regulamin PKP Intercity wskazuje, że przy zwykłej kontroli takiego świadectwa nie okazuje się dla zwykłego psa, ale pasażer musi je posiadać; dla psa asystującego i psa szkolonego na psa asystującego dokumenty okazuje się według szczególnych zasad.

Małe zwierzęta domowe, w tym małe psy, mogą podróżować w transporterze: klatce, kontenerze, koszu. Transporter musi realnie ograniczać dostęp zwierzęcia do otoczenia oraz chronić pasażerów i mienie przed szkodą. Pies ani inne zwierzę nie może wystawiać głowy, łap ani innej części ciała na zewnątrz i nie może przebywać poza transporterem w czasie podróży. Jeżeli transporter znajduje się na kolanach albo w miejscu przeznaczonym na bezpłatny bagaż, PKP Intercity uznaje taki przewóz za bezpłatny; jeżeli transporter zajmuje inne miejsce, może zostać potraktowany jako odpłatny bagaż.

SYTUACJA W POCIĄGU PKP INTERCITY	REGUŁA	WNIOSEK PRAKTYCZNY
Pies jedzie poza transporterem	Jeden pies; osoba towarzysząca – pełnoletnia; smycz + kaganiec; bilet na psa; aktualne szczepienie przeciwko wściekliznie	Kupić bilet na przewóz psa z wyprzedzeniem albo u konduktora; nie sadzać psa na siedzeniu

SYTUACJA W POCIĄGU PKP INTERCITY	REGUŁA	WNIOSEK PRAKTYCZNY
Mały pies w transporterze	Transporter jest zamknięty, zwierzę nie wychodzi i nie wystawia części ciała; stoi na kolanach albo w miejscu na bagaż	Zwykle bezpłatnie; rozmiar nie jest wprost określony w centymetrach, znaczenie ma funkcja transportera
Transporter na siedzeniu, stoliku, miejscu do leżenia albo miejscu sypialnym	Zakazane jest umieszczanie transportera na miejscach nieprzeznaczonych na bagaż albo przewóz zwierząt	Należy przestawić transporter; przy odmowie możliwa jest opłata dodatkowa albo żądanie zmiany zachowania
Pasażerowie w przedziale zgłaszają sprzeciw	W przedziale z miejscami siedzącymi wymagana jest zgoda współpodróżnych; wyjątki dotyczą psów asystujących i psów szkolonych na psy asystujące	Przejdź na miejsce wskazane przez konduktora; przy braku miejsca – korytarz/przedsionek
Wagon z miejscami do leżenia albo wagon sypialny	Dla psa/zwierzęcia należy wykupić wszystkie miejsca w przedziale według ceny bazowej	Zwykły bilet na miejsce obok nie rozwiązuje problemu; trzeba wykupić cały przedział
Wagon gastronomiczny	Zwierząt się tam nie dopuszcza, z wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego i psa szkolonego	Nie wchodzić ze zwykłym psem do wagonu restauracyjnego

6 Rozmiar transportera: dlaczego w regulaminach częściej liczy się nie liczba centymetrów, lecz funkcja

Właściciel często szuka konkretnych wymiarów transportera: 40 × 30 × 20 cm, 55 × 40 × 20 cm itd. W polskim transporcie miejskim i kolejowym takie wymiary zwykle nie stanowią ogólnej normy prawa. Może je określić konkretny przewoźnik, konkretna promocja, taryfa międzynarodowa albo dalekobieżna spółka autobusowa, ale w podstawowych zasadach PKP Intercity i WTP Warszawa rozstrzygające są cechy funkcjonalne: transporter musi być odpowiedni dla zwierzęcia, zamknięty, bezpieczny, nie może stwarzać zagrożenia, brudzić, blokować przejścia ani zajmować miejsca, za które nie zapłacono albo które jest przeznaczone dla pasażera.

Prawidłowy transporter do transportu nie jest dekoracyjną torbą, lecz pojemnikiem, który wytrzymuje gwałtowne hamowanie, uderzenie w tłumie i stres zwierzęcia. Pies musi mieścić się w nim w całości, nie może mieć możliwości nagłego wyskoczenia, ugryzienia pasażera przez otwór, wystawienia głowy w przejście ani włożenia łapy w drzwi. Dla psów brachycefalicznych i starszych szczególnie ważne jest, aby transporter miał wentylację i nie przegrzewał się: w transporcie publicznym latem ryzyko przegrzania powstaje nie tylko w samochodzie, ale także na peronie, w przedsionku, na przystanku i w zatłoczonym wagonie.

ELEMENT TRANSPORTERA	ZNACZENIE PRAWNE	STANDARD PRAKTYCZNY
Zamyka się całkowicie	Zwierzę nie znajduje się „poza transporterem”	Zamek błyskawiczny/zapięcie są sprawne; pies nie wystawia głowy na zewnątrz
Nie zajmuje miejsca pasażerskiego	Siedzenia, miejsca do leżenia i miejsca sypialne są przeznaczone dla ludzi	Kolana, miejsce pod/nad siedzeniem, strefa bagażu
Nie blokuje przejścia	Przewoźnik odpowiada za porządek i ewakuację; pasażer odpowiada za swój bagaż/zwierzę	Nie stawiać w drzwiach, w wąskim przejściu ani przy sprzęcie awaryjnym
Bezpieczny dla ludzi i mienia	Za szkodę odpowiada pasażer, który przewozi zwierzę	Sztywne dno, wentylacja, brak ostrych elementów, chłonna podkładka
Odpowiedni rozmiarem dla zwierzęcia	„Odpowiedni transporter” oznacza rzeczywistą przydatność, a nie dowolną torbę	Pies leży/siedzi bez ucisku; transporter nie powoduje cierpienia

7 Autobusy, tramwaje i metro warszawskie: WTP / ZTM

W Warszawie jednolita logika obejmuje transport Warszawskiego Transportu Publicznego: autobusy, tramwaje, metro, a także miejską kolej w zakresie obowiązywania zasad WTP. Przepisy wprost obejmują nie tylko przejazd środkiem transportu, lecz także wejście na teren stacji metra. To ważne: pies w metrze prawnie „rozpoczyna podróż” już na terenie stacji, a nie dopiero po wejściu do wagonu.

W WTP dopuszcza się przewóz małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i znajdują się w odpowiednim koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt. Psy poza transporterem dopuszcza się przy łącznym spełnieniu warunków: nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów, mają założony kaganiec i są trzymane na smyczy. Do psa asystującego stosuje się odrębny reżim: musi być specjalnie oznaczony, a pasażer musi posiadać dokumenty potwierdzające status oraz aktualne obowiązkowe szczepienia.

Przewóz bagażu i zwierząt w WTP Warszawa nie podlega odrębnej opłacie. To kluczowa różnica względem PKP Intercity: w autobusie, tramwaju i metrze warszawskim nie kupuje się osobnego biletu dla psa. Bezpłatność przewozu nie uchyla jednak wymagań dotyczących kagańca, smyczy, transportera, zachowania zwierzęcia oraz dokumentu o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliznie. Jeżeli pies narusza porządek, pasażer może zostać zobowiązany do opuszczenia pojazdu albo stacji; jeżeli zachowanie stwarza zagrożenie, sprawa wychodzi poza spór taryfowy i może stać się wykroczeniem.

TRANSPORT WTP WARSZAWA	CZEGO WYMAGA SIĘ DLA PSA	OPŁATA
Autobus	Mały pies – w bezpiecznym transporterze; pies poza transporterem – smycz + kaganiec + brak agresji i uciążliwości	Osobny bilet za zwierzę nie jest potrzebny

TRANSPORT WTP WARSZAWA	CZEGO WYMAGA SIĘ DLA PSA	OPŁATA
Tramwaj	Te same zasady: transporter albo smycz i kaganiec; nie wolno blokować przejścia ani drzwi	Bezpłatnie dla zwierzęcia
Metro: stacja i wagon	Przepisy obowiązują już na terenie stacji; pies poza transporterem – na smyczy i w kagańcu	Bezpłatnie dla zwierzęcia
SKM/WTP i przewozy zintegrowane	Sprawdzić, czy obowiązuje właśnie regulamin WTP, czy odrębny regulamin przewoźnika kolejowego	W granicach WTP zwierzęta zwykle bez dopłaty; poza WTP zasady mogą się zmienić
Pies asystujący	Specjalne oznaczenie/uprząż i dokumenty; odrębny reżim według ustawy i regulaminu	Nie utożsamiać ze zwykłym psem

8 Za co nakłada się mandat, a kiedy tylko wyprasza się z transportu

Najczęstszym błędem jest nazywanie wszystkich konsekwencji słowem „kara”. W prawie polskim należy rozróżniać cztery sytuacje. Pierwsza: opłata dodatkowa przewoźnika, na przykład w PKP Intercity za brak ważnego dokumentu na przewóz zwierząt albo naruszenie przepisów o ich przewozie. Nie jest to kara kryminalna, lecz pieniężna konsekwencja naruszenia umowy/regulaminu przewozu. Druga: mandat karny albo grzywna za wykroczenie, na przykład przy niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na podstawie art. 77 Kodeksu wykroczeń. Trzecia: odmowa przewozu albo polecenie opuszczenia pojazdu/stacji, jeżeli zwierzę stwarza zagrożenie, zanieczyszcza, przeszkadza pasażerom albo właściciel odmawia przestrzegania zasad. Czwarta: odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt, jeżeli sposób przewozu powoduje cierpienie zwierzęcia albo stwarza realne zagrożenie dla jego życia.

NARUSZENIE	KWALIFIKACJA PRAWNA	SKUTEK
PKP Intercity: pies poza transporterem bez biletu	Brak ważnego dokumentu na przewóz zwierzęcia według regulaminu przewoźnika	Bilet + opłata pokładowa przy zakupie u konduktora albo opłata dodatkowa/wezwanie do zapłaty
PKP Intercity: pies bez smyczy albo kagańca	Naruszenie warunków przewozu psa; przy zagrożeniu także art. 77 KW	Opłata dodatkowa; żądanie doprowadzenia przewozu do porządku; możliwa interwencja służb
PKP/WTP: pies na siedzeniu, miejscu do leżenia albo miejscu sypialnym	Naruszenie zasad umieszczania zwierzęcia oraz porządku sanitarnego	Żądanie usunięcia psa z miejsca; w PKP możliwa opłata dodatkowa
WTP Warszawa: pies bez kagańca poza transporterem	Naruszenie przepisów porządkowych/regulaminu; przy zagrożeniu – art. 77 KW	Żądanie opuszczenia pojazdu/stacji; możliwy mandat, jeżeli zachodzą znamiona wykroczenia

NARUSZENIE	KWALIFIKACJA PRAWNA	SKUTEK
WTP Warszawa: przewóz zwierzęcia jest bezpłatny, ale człowiek jedzie bez biletu	Brak ważnego biletu pasażera, nie zwierzęcia	Opłata dodatkowa za przejazd pasażera; samo zwierzę nie wymaga osobnego biletu
Pies gryzie, rzuca się, wyrywa, stwarza niebezpieczeństwo	Art. 77 § 1 albo § 2 Kodeksu wykroczeń w zależności od zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka	Grzywna/mandat; możliwe roszczenia cywilne za szkodę
Zwierzę jest przewożone w ciasnej torbie, bagażniku, przegrzanym transporterze	Ustawa o ochronie zwierząt: znęcanie się albo narażenie na cierpienie przy istnieniu odpowiednich ustaleń faktycznych	Możliwa odpowiedzialność karna, odebranie zwierzęcia, zakaz posiadania zwierząt

KRYTYCZNIE WAŻNE

W Warszawie brak biletu dla psa nie jest naruszeniem, ponieważ przewóz bagażu i zwierząt w WTP nie podlega opłacie. Nie oznacza to jednak swobody przewożenia psa w dowolny sposób. Pies poza transporterem musi być na smyczy i w kagańcu, nie może zachowywać się agresywnie ani być uciążliwy dla pasażerów. W PKP Intercity przeciwnie: dla psa poza transporterem potrzebny jest odrębny bilet na przewóz psa, a naruszenie zasad przewozu zwierzęcia może skutkować opłatą dodatkową. Są to dwa różne reżimy i nie wolno przenosić jednego na drugi.

9 Pies asystujący, pies przewodnik i pies „wsparcia emocjonalnego”

Prawo polskie oraz regulaminy przewoźników odróżniają psa asystującego, psa przewodnika osoby niewidomej, psa szkolonego na psa asystującego i zwykłego psa domowego. Pies asystujący to nie po prostu dobrze wychowany pies i nie zwierzę „wsparcia emocjonalnego” w potocznym znaczeniu. Potrzebne są status, szkolenie, oznaczenie i dokumenty. W PKP Intercity pies asystujący z odpowiednią kamizelką albo uprzężą nie musi mieć kagańca i nie musi być trzymany na smyczy, ale pasażer musi okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz aktualne świadectwo szczepienia psa. Dla psa przewodnika zasady są odmienne: regulamin PKP Intercity przewiduje smycz i kaganiec, a także dokumenty potwierdzające prawo przejazdu z przewodnikiem.

Wniosek praktyczny dla właściciela zwykłego psa: nie można powoływać się na „support dog”, „therapy dog” albo zaświadczenie od prywatnego specjalisty jako na automatyczne zwolnienie z kagańca, smyczy, biletu albo transportera. Jeżeli pies nie ma uznanego statusu psa asystującego / psa przewodnika według polskich zasad, przewoźnik zastosuje do niego zwykły reżim.

10 Autobusy międzymiastowe i prywatni przewoźnicy

W autobusach międzymiastowych w Polsce nie ma jednej zasady jednakowej dla wszystkich przewoźników. FlixBus, prywatne linie autobusowe, trasy sezonowe, połączenia międzynarodowe i mali przewoźnicy regionalni mogą ustalać własne warunki, aż do całkowitego zakazu przewozu zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. Dlatego prawnie prawidłowa rekomendacja brzmi: przed zakupem biletu należy sprawdzić regulamin przewozu konkretnego przewoźnika i konkretnego kursu. Jest to szczególnie ważne na trasach międzynarodowych, gdzie dochodzą dokumenty weterynaryjne, zasady przekraczania granicy i wymagania państwa docelowego.

Jeżeli przewoźnik dopuszcza zwierzęta, zwykle wymaga transportera, braku zapachu/hałasu/niebezpieczeństwa, umieszczenia przy nogach albo na kolanach, czasem dodatkowej opłaty. Jeżeli przewoźnik nie dopuszcza zwierząt, próba wejścia z psem nie przekształca się w „prawo pasażera”; kierowca albo personel mogą odmówić przewozu. Wyjątku należy szukać odrębnie dla psa asystującego, ponieważ jego reżim prawny wynika nie tylko z komercyjnego regulaminu przewoźnika, lecz także z przepisów o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

11 Praktyczny algorytm właściciela przed podróżą

- Określ typ transportu: samochód, PKP Intercity, pociąg regionalny, WTP Warszawa, prywatny autobus, połączenie międzynarodowe. Zasady się różnią.
- Jeżeli pies jest poza transporterem: wcześniej sprawdź, czy wymagane są smycz, kaganiec, bilet na psa i dokument szczepienia przeciwko wściekliźnie.
- Jeżeli pies jest w transporterze: sprawdź, czy jest on traktowany jako bezpłatny bagaż, gdzie można go postawić i czy nie jest zabronione wyjście zwierzęcia z transportera.
- W Warszawie nie kupuj osobnego biletu dla psa w WTP: przewóz zwierzęcia jest bezpłatny, ale smycz/kaganiec/transporter i zachowanie są obowiązkowe.
- W PKP Intercity dla psa poza transporterem kup odrębny bilet na przewóz psa; zakup u konduktora może doliczyć opłatę pokładową.
- Nie sadzaj psa na siedzeniu, miejscu do leżenia albo miejscu sypialnym: prawie zawsze jest to naruszenie regulaminu i porządku sanitarnego.
- Nie spieraj się z pasażerami w przedziale: jeżeli sprzeciwiają się obecności zwierzęcia, poproś konduktora o wskazanie innego miejsca.
- Nie mieszaj „mandatu” i „opłaty dodatkowej”: opłata dodatkowa przewoźnika to nie to samo co mandat za wykroczenie.
- Dla psa asystującego miej przy sobie dokumenty potwierdzające status oraz świadectwo aktualnego szczepienia; potoczne zaświadczenie o lęku nie jest równoznaczne ze statusem psa asystującego.

12 Mini-słownik polskich terminów na podróż z psem

TERMIN POLSKI	ZNACZENIE	GDZIE WYSTĘPUJE
pies / zwierzę	pies / zwierzę	regulaminy przewoźników
transporter, klatka, kontener, kosz	transporter, klatka, kontener, kosz	PKP, WTP, prywatni przewoźnicy
smycz	smycz	pies poza transporterem
kaganiec	kaganiec	pies poza transporterem; także w metrze warszawskim
świadcstwo szczepienia przeciwko wściekliźnie	dokument aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie	pociągi i transport miejski
opłata dodatkowa	dodatkowa należność przewoźnika za naruszenie warunków przewozu	PKP, przepisy taryfowe
mandat karny / grzywna	odpowiedzialność mandatowa/grzywnowa za wykroczenie	Kodeks wykroczeń, policja/straż
pies asystujący / pies przewodnik	pies asystujący / pies przewodnik	reżim dostępności i wyjątki od zwykłych zasad

Na potrzeby końcowej redakcji książki normy należy weryfikować w źródłach pierwotnych według stanu na dzień publikacji: Regulamin przewozu pociągami PKP Intercity, cennik/opłaty dodatkowe PKP Intercity, przepisy porządkowe Warszawskiego Transportu Publicznego, uchwały Rady m.st. Warszawy o taryfach i regulaminie przewozu, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także regulamin konkretnego prywatnego lub regionalnego przewoźnika. W tekście niniejszego rozdziału stan zasad dotyczących PKP Intercity i WTP Warszawa podano według aktualnych materiałów publicznych, sprawdzonych w czerwcu 2026 r.

Poniżej wskazano źródła pierwotne i materiały kontrolne, według których można zweryfikować twierdzenia faktyczne i prawne niniejszego rozdziału przed publikacją. Normy prawa i regulaminy przewoźników mogą się zmieniać, dlatego końcową weryfikację warto przeprowadzić według aktualnego brzmienia na dzień wydania książki.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: art. 6 ust. 2 pkt 17 (pozostawienie zwierzęcia w warunkach zagrożenia zdrowia/życia jako forma znęcania się) oraz art. 35 ust. 1a (sankcja do 3 lat pozbawienia wolności). Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU1997110724>
2. Kodeks karny: art. 26 § 1 (stan wyższej konieczności) oraz art. 288 § 1 (zniszczenie/uszkodzenie mienia). Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553>
3. Kodeks wykroczeń: art. 77 (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia) oraz art. 124 § 1 (uszkodzenie mienia do progu 800 PLN po zmianach obowiązujących od 1.10.2023). Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114>
4. Kodeks cywilny: art. 142 § 1 (użycie/uszkodzenie cudzej rzeczy w celu odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa) oraz art. 415 (ogólna odpowiedzialność deliktowa za szkodę). Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>
5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe: ogólna podstawa prawna przewozu pasażerów, bagażu, zwierząt i opłat dodatkowych. Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272>
6. PKP Intercity, Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity S.A. (RPO-IC), wersja obowiązuje od 22 kwietnia 2026 r.: warunki przewozu psa bez transportera, bilet na przewóz psa, smycz, kaganiec, świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie, zasady dotyczące psa asystującego / psa przewodnika. Strona regulaminów: <https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/regulaminy-i-przepisy/>
7. PKP Intercity, cennik/opłaty dodatkowe: weryfikacja wysokości opłaty za przewóz psa, opłaty pokładowej i możliwych opłat dodatkowych za naruszenie zasad przewozu. Strona taryf i cenników: <https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/cennik-uslug-przewozowych.html>
8. Warszawski Transport Publiczny / Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, przepisy porządkowe: zasady przewozu zwierząt w autobusach, tramwajach, metrze i na terenie stacji metra; wymagania dotyczące smyczy/kagańca/transportera, brak uciążliwości dla pasażerów. Dział przepisów: <https://www.wtp.waw.pl/przepisy-i-regulaminy/przepisy-porzadkowe/>
9. Warszawski Transport Publiczny, taryfa/opłaty: przewóz bagażu i zwierząt w WTP Warszawa bez odrębnej opłaty; weryfikować z aktualną uchwałą taryfową m.st. Warszawy. Dział taryf: <https://www.wtp.waw.pl/ceny-i-rodzaje-biletow/>
10. Urząd Transportu Kolejowego (UTK), materiały dla pasażerów o przewozie zwierząt w pociągach: potwierdzają, że zasady zależą od konkretnego przewoźnika, a nie od jednej ogólnej potocznej reguły. Strona UTK: <https://utk.gov.pl/>
11. FlixBus, zasady przewozu: przykład prywatnego/międzygminowego przewoźnika, u którego przewóz zwierząt domowych zwykle nie jest dopuszczalny, z wyjątkiem psów przewodników/psów asystujących w przypadkach przewidzianych w zasadach. Strona zasad bagażu i kategorii specjalnych: <https://www.flixbus.pl/obsługa-klienta/bagaz>
12. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: podstawa prawna dla psa asystującego, certyfikatu i dostępu osób z niepełnosprawnościami. Oficjalny tekst ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776>
13. American Veterinary Medical Association (AVMA), Hot Cars and Loose Pets: weryfikacja tez o szybkim nagrzewaniu się kabiny, nieskuteczności uchylonych okien i ryzyku udaru cieplnego. Materiał AVMA: <https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/petcare/hot-cars-and-loose-pets>
14. Merck Veterinary Manual, Heatstroke in Dogs and Cats: weterynaryjne źródło dotyczące progów temperaturowych, objawów klinicznych i ryzyka udaru cieplnego u psów. Dział Merck Vet Manual: <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/emergencies-of-dogs/heatstroke-in-dogs>
15. Royal Veterinary College / VetCompass, materiały dotyczące brachycephalic obstructive airway syndrome i heat-related illness: weryfikacja podwyższonego ryzyka przegrzania u ras brachycefalicznych. Strona RVC: <https://www.rvc.ac.uk/vetcompass>
16. Merck Veterinary Manual, Carbon Monoxide Poisoning: weryfikacja twierdzeń o niebezpieczeństwie CO, jego bezwonności/bezbarwności i ryzyku przy pracującym samochodzie w zamkniętym garażu. Dział Merck Vet Manual: <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/carbon-monoxide-poisoning/carbon-monoxide-poisoning>

11

Rozwód i podział psa: praktyka sądowa

Jednym z najbardziej emocjonalnie dotkliwych skutków rozvodu jest pytanie: „z kim zostanie pies”. Prawo polskie pozostaje tu w stanie wewnętrznej sprzeczności: art. 1 ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. stanowi, że zwierzę „nie jest rzeczą” (nie jest rzeczą), lecz ten sam artykuł oraz ogólny system KC nakazują stosować do zwierząt odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy (rzeczy) we wszystkich kwestiach nieuregulowanych szczególnie. W praktyce oznacza to: formalnie pies jest przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków, jednak przy ustalaniu, komu „przypadnie”, sądy coraz częściej wychodzą poza ramy czysto rzeczowego podejścia.

1 Do kogo należy pies: majątek wspólny czy majątek osobisty?

Pierwszą kwestią prawną jest ustalenie reżimu prawnego, w którym znajduje się zwierzę:

SYTUACJA NABYCIA	REŻIM PRAWNY
Pies został kupiony albo wzięty ze schroniska w czasie trwania małżeństwa za środki ze wspólnego budżetu (przy standardowej wspólności majątkowej małżeńskiej)	Wchodzi do majątku wspólnego (majątek wspólny) — podlega podziałowi na równi z samochodem albo meblami.
Pies należał do jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa	Majątek osobisty (majątek osobisty) tego małżonka — nie podlega podziałowi. Drugi małżonek wychodzi z postępowania „ze swoim” — czyli bez psa, jeżeli pies nie jest jego.
Pies został otrzymany w darowiźnie przez jednego z małżonków (nawet w czasie trwania małżeństwa)	Zgodnie z art. 33 pkt 2 KRO — wchodzi do majątku osobistego obdarowanego, niezależnie od pochodzenia środków darczyńcy.

SYTUACJA NABYCIA

REŻIM PRAWNY

Między małżonkami ustanowiono rozdzielną majątkową (umowa majątkowa małżeńska)

Stosuje się zasady analogiczne do odrębnej własności — przynależność ustala się według tego, z których środków i na czyje nazwisko pies został nabyty.

Ważne doprecyzowanie do powyższej tabeli: rozgraniczenie majątek wspólny / majątek osobisty przesądza, czy pies co do zasady podlega podziałowi jako składnik majątku — nie blokuje jednak automatycznie zastosowania kryterium „dobro zwierzęcia” (pkt 3 poniżej). Nawet jeżeli pies formalnie wchodzi do majątku osobistego jednego z małżonków (na przykład został nabyty przez tego małżonka przed ślubem) i prawnie nie podlega podziałowi, w praktyce sąd rozpoznający kwestie powiązane (na przykład sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, art. 58 § 2 KRO, albo uregulowanie innych wzajemnych roszczeń małżonków), a tym bardziej porozumienie stron zawierane poza sądem, mogą uwzględniać ukształtowaną więź emocjonalną drugiego małżonka ze zwierzęciem jako argument faktyczny (choć nie majątkowoprawny). Innymi słowy: formalna przynależność do majątku osobistego usuwa pytanie „kto jest właścicielem” w reżimie podziału majątku, ale nie usuwa pytania „u kogo pies faktycznie zostanie”, jeżeli strony nie osiągną dobrowolnego porozumienia.



Rys. 11.1 Paszport weterynaryjny, rachunki za karmę i usługi weterynaryjne, wpisy o szczepieniach — dokumentalne dowody faktycznego udziału w utrzymaniu psa, które sąd bierze pod uwagę przy podziale zwierzęcia według kryterium dobra zwierzęcia.

2 „Rozwód nie rozstrzyga losu psa” — rozdroże procesowe

Kluczowa kwestia praktyczna, którą pomija wielu małżonków: **sąd rozpoznający sprawę rozwodową (sprawa o rozwód) co do zasady nie orzeka o losie psa w samym wyroku rozwodowym**. Podział majątku (*podział majątku wspólnego*) — jest odrębnym postępowaniem, inicjowanym odrębnym wnioskiem (często już po uzyskaniu rozwodu, choć możliwe jest także łącznie, przy zgodzie stron i braku przedłużania postępowania). Zwierzę jako przedmiot wchodzący do majątku wspólnego rozpatrywane jest właśnie w ramach tego odrębnego postępowania — obok mieszkania, samochodu, rachunków i mebli.

Jeżeli strony nie mogą porozumieć się dobrowolnie (przez *porozumienie* albo mediację), kwestia psa rozstrzygana jest przez sąd w ramach postępowania o podział majątku wspólnego według zasad art. 211–212 KC dotyczących podziału współwłasności — czyli tą samą drogą, co spór o to, komu przypadnie na przykład obraz albo kolekcja.

3 Kryterium „dobro zwierzęcia” w praktyce sądowej

Mimo formalnie rzeczowego charakteru sporu polskie sądy przy podziale zwierząt coraz częściej opierają się na kryterium **dobro zwierzęcia** (dobrostan zwierzęcia) jako na czynniku decydującym o „sprawiedliwym” przyznaniu konkretnej rzeczy konkretnemu małżonkowi w ramach art. 211–212 KC (które i tak wymagają od sądu uwzględnienia „okoliczności sprawy” przy określaniu sposobu podziału). W praktyce sądy biorą pod uwagę:

— **faktyczną więź** zwierzęcia z konkretną osobą (kto karmił, wyprowadzał, woził do lekarza weterynarii — potwierdzają to wpisy w paszporcie weterynaryjnym, rachunki, zeznania świadków);

— **warunki mieszkaniowe** każdej ze stron po rozwodzie (przeprowadzka do kawalerki wobec zachowania domu z ogrodem — dla dużego psa ma to istotne znaczenie);

— **więź z dziećmi**, pozostającymi z jednym z rodziców — praktyka sądowa pokazuje wyraźną tendencję do pozostawiania zwierzęcia tam, gdzie pozostają małoletnie dzieci, aby uniknąć „podwójnej straty” dla dziecka po rozwodzie.

Precedens: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, 24.11.2020, sygn. I C 1855/19. Sąd przyznał opiekę nad psem partnerowi, który formalnie nie był wskazany w paszporcie weterynaryjnym jako właściciel i nie zapłacił za zakup zwierzęcia ze swojego rachunku. Mimo to, kierując się zasadami współżycia społecznego oraz tym, że pies jako „istota czująca” potrzebuje stabilności, sąd pozostawił zwierzę w znanym mu środowisku, unikając dla niego stresu związanego z przeprowadzką. Orzeczenie to jest często cytowane jako pierwszy wyraźny przykład zastosowania kryterium dobra zwierzęcia zamiast czysto formalnego podejścia rzeczowego.



Rys. 11.2 Pies i dziecko razem w domowym otoczeniu: polskie sądy konsekwentnie dążą do pozostawienia zwierzęcia tam, gdzie pozostają małoletnie dzieci, aby nie pogłębiać skutków rozvodu dla dziecka podwójną utratą.

4 „Alimenty na psa” — dlaczego nie istnieją

W prawie polskim instytucja alimentów (*alimenty*) według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowiona jest wyłącznie w odniesieniu do osób — dzieci, małżonków, innych krewnych. **Instytucja prawna „alimenty na zwierzę” nie istnieje**, a sąd nie może w postępowaniu rozwodowym ani w postępowaniu o podział majątku zobowiązać jednego małżonka do okresowego płacenia drugiemu pieniędzy „na utrzymanie psa” jako samodzielnego roszczenia prawnego.

Jednak strony są uprawnione **dobrowolnie** uzgodnić rozłożenie kosztów utrzymania zwierzęcia (na przykład 50/50 za rachunki weterynaryjne) — takie uzgodnienie sporządza się jako **porozumienie cywilnoprawne (ugoda)**, które w razie niewykonania może być chronione w sądzie jako zwykłe zobowiązanie umowne (art. 353¹ KC), ale nie jako roszczenie alimentacyjne. Jeżeli taka ugoda zostanie zawarta w ramach postępowania sądowego o podział majątku i zatwierdzona przez sąd — uzyskuje moc tytułu egzekucyjnego.

5 Tymczasowe uregulowanie na czas sporu: zabezpieczenie

Jeżeli jeden z małżonków zabrał psa i utrudnia drugiemu kontakty z nim do czasu zakończenia podziału majątku, drugi małżonek — pod warunkiem, że zwierzę należy do majątku wspólnego — może złożyć wniosek o zabezpieczenie (środek zabezpieczający) na podstawie art. 730 i 730¹ Kodeksu postępowania cywilnego, prosząc sąd o tymczasowe uregulowanie sposobu korzystania z majątku wspólnego (w tym ze zwierzęcia) do zakończenia postępowania głównego. Ważne: prawa do „kontaktów” (kontakty) ze zwierzęciem, analogiczne do kontaktów rodzicielskich z dzieckiem, nie są przewidziane przez ustawę — sąd może uregulować jedynie sam fakt tymczasowego posiadania rzeczy, a nie harmonogram „wizyt” u psa, choć strony mogą włączyć taki harmonogram do dobrowolnej ugody.

6 Praktyczne rekomendacje

Lista kontrolna przy rozwodzie

- Zachowuj wszystkie dokumenty potwierdzające właśnie Twój udział w utrzymaniu psa: wpisy w paszporcie weterynaryjnym, rachunki za karmę i usługi weterynaryjne wystawione na Twoje nazwisko, korespondencję dotyczącą wizyt u lekarza weterynarii.
- Jeżeli pies stanowi Twój majątek osobisty (został kupiony przed ślubem albo otrzymany w darowiźnie) — zachowaj dowody tego faktu (umowę sprzedaży, umowę darowizny, datę nabycia w relacji do daty zawarcia małżeństwa — akt małżeństwa).
- Dąż do mediacji — sąd nie może ustanowić „harmonogramu wizyt” z psem, natomiast ugoda mediacyjna może to przewidywać.
- Każde uzgodnienie dotyczące podziału kosztów utrzymania powinno być sporządzone na piśmie jako ugoda, najlepiej zatwierdzona przez sąd w ramach podziału majątku, w przeciwnym razie nie ma ona przymusowej mocy typu alimentacyjnego.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 1: zwierzę nie jest rzeczą, lecz w sprawach nieuregulowanych do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Oficjalny tekst ISAP / Dziennik Ustaw: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>; <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1580>
2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), art. 31, art. 33 pkt 1-2, art. 47 i art. 58 § 2: ustrój majątku wspólnego i majątku osobistego małżonków, darowizna/dziedziczenie jako majątek osobisty, umowa majątkowa małżeńska oraz rozstrzygnięcie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania przy rozwodzie. Oficjalny tekst ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059>
3. Kodeks cywilny (KC), art. 211-212 i art. 353¹: sposoby podziału rzeczy wspólnej / współwłasności oraz swoboda umów jako podstawa dobrowolnej ugody o kosztach utrzymania zwierzęcia. Oficjalny tekst ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
4. Kodeks postępowania cywilnego (KPC), art. 730 i 730¹, a także art. 777 § 1 pkt 1: środki zabezpieczające w postępowaniu cywilnym oraz moc egzekucyjna ugody sądowej / porozumienia zatwierdzonego przez sąd. Oficjalny tekst ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296>
5. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 24.11.2020 r., sygn. I C 1855/19: sprawa o wydanie psa po rozstaniu partnerów; sąd powołał się na dobro zwierzęcia i zasady współżycia społecznego. Opis sprawy: <https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/poro-o-wydanie-psa-czy-w-sadzie-mozna-uregulowac-k/>; <https://mecenاسبialystok.pl/opieka-nad-psem-po-rozstaniu-partnerow>
6. Praktyczna weryfikacja tezy o braku „alimenty na zwierzę”: alimenty w KRO odnoszą się do osób (dzieci, małżonków, krewnych), a nie do zwierząt; koszty utrzymania zwierzęcia mogą zostać uregulowane umową/ugodą na podstawie KC. W celu weryfikacji zob. KRO i KC według źródeł 2-3.

Uwaga dotycząca weryfikacji: źródła otwarte potwierdzają ogólny mechanizm prawny rozdziału. Jednocześnie orzeczenie I C 1855/19 jest dostępne głównie za pośrednictwem publikacji prawniczych, a nie jako pełny oficjalny tekst orzeczenia sądowego; do pracy akademickiej albo sądowej wskazane jest dodatkowe wystąpienie o odpis/uzasadnienie w sądzie albo sprawdzenie komercyjnych baz LEX/Legalis.

12

Pies jako część spadku: co dzieje się po śmierci właściciela

Pytanie „co stanie się z moim psem, jeżeli coś mi się przydarzy” jest jedną z najczęstszych obaw samotnych właścicieli (zob. tendencję demograficzną wzrostu grupy 65+ w Rozdziale 35). Polskie prawo spadkowe nie przewiduje szczególnego statusu prawnego zwierząt jako przedmiotu dziedziczenia — pies wchodzi w skład masy spadkowej (spadek) według tych samych zasad, co każda inna rzecz (rzecz), należąca do spadkodawcy. Jednak właśnie z tej formalnej prostoty wyrastają praktyczne trudności, które niniejszy rozdział ma wyjaśnić.

1 Pies jako składnik spadku (art. 922 KC)

Zgodnie z art. 922 § 1 KC, z chwilą śmierci właściciela prawa i obowiązki dotyczące jego majątku — w tym prawo własności zwierzęcia — przechodzą na spadkobierców (ustawowych albo testamentowych). Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia pies „należy” do spadkobierców od chwili otwarcia spadku (chwila śmierci spadkodawcy), nawet jeżeli fizycznie nie zabrali oni zwierzęcia i nawet nie wiedzą o jego istnieniu.

Praktyczny problem pierwszych godzin/dni. Jeżeli właściciel umiera samotnie (na przykład osoba starsza mieszkająca z psem bez bliskich w pobliżu), zwierzę pozostaje bez opieki do momentu, w którym o śmierci dowiedzą się i podejmą działania krewni, sąsiedzi albo służby. Na tym etapie zastosowanie znajduje nie prawo spadkowe, lecz administracyjne: jeżeli o sytuacji dowiaduje się Policja, Straż Miejska albo organizacja ochrony zwierząt, są one uprawnione i zobowiązane do podjęcia działań w celu tymczasowego umieszczenia zwierzęcia — przez analogię do norm art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt o czasowym odebraniu zwierzęcia (zob. Rozdział 54), choć formalnie nie jest to „odebranie właścicielowi” (właściciel zmarł), lecz raczej działanie w trybie pomocy doraźnej. W praktyce gminy i schroniska przyjmują takie zwierzęta bez szczególnej procedury, na podstawie samego zgłoszenia sąsiadów albo Policji.

2 Dlaczego nie można „zapisać psu” majątku — i co można zrobić zamiast tego

Zgodnie z art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zwierzę nie jest rzeczą, ale nie jest też podmiotem prawa — nie może być ani spadkodawcą, ani spadkobiercą, ani beneficjentem rozrządzenia testamentowego (zapisobiercą). Rozrządzenie testamentowe w formule „zostawiam cały swój majątek mojemu psu Reksowi” jest prawnie nieważne w części dotyczącej Rekxa jako odbiorcy — Reks nie może „przyjąć” spadku.

Jednak polskie prawo spadkowe oferuje działający instrument — polecenie testamentowe (art. 982 KC). Spadkodawca może w testamencie nałożyć na spadkobiercę albo na zapisobiercę obowiązek oznaczonego zachowania, nie czyniąc przy tym nikogo bezpośrednio wierzycielem tego obowiązku. Formuła może brzmieć następująco: „Zobowiązuję spadkobiercę [imię] do zapewnienia mojemu psu [imię psa] dożywotniej opieki, w tym wyżywienia, opieki weterynaryjnej i godnych warunków życia” — „zobowiązuję spadkobiercę [imię] do zapewnienia mojemu psu [imię psa] dożywotniej opieki, w tym wyżywienia, opieki weterynaryjnej i godnych warunków życia”.

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców albo — co jest szczególnie ważne dla ochrony zwierzęcia — wykonawca testamentu (art. 986 KC), jeżeli został powołany. Powołanie wykonawcy testamentu, którego obowiązki obejmują wprost kontrolę wykonania polecenia dotyczącego zwierzęcia, jest najbardziej niezawodnym spośród dostępnych w prawie polskim mechanizmów „ochrony psa po śmierci właściciela”.



Rys. 12.1 Notarialne poświadczenie testamentu z poleceniem testamentowym — najbardziej niezawodny instrument ochrony zwierzęcia po śmierci właściciela: tylko akt notarialny pozwala wykorzystać zapis windykacyjny do bezpośredniego przekazania psa konkretnemu opiekunowi.

3 Przekazanie środków na utrzymanie: zapis i zapis windykacyjny

Ponieważ psu nie można „zostawić pieniędzy” bezpośrednio, typową konstrukcją jest ustanowienie zapisu (zapis zwykły, art. 968 KC) na rzecz konkretnej osoby albo organizacji (na przykład fundacji ochrony zwierząt) z jednoczesnym poleceniem testamentowym dotyczącym wykorzystania tych środków na utrzymanie zwierzęcia. Alternatywą jest zapis windykacyjny (art. 981¹ KC), który pozwala przekazać oznaczony przedmiot (na przykład samego psa wraz z określoną sumą pieniężną z rachunku, jeżeli pozwala na to konstrukcja testamentu) bezpośrednio wskazanej osobie z chwilą otwarcia spadku, z pominięciem ogólnej masy spadkowej — ale zapis windykacyjny jest dostępny wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

4 Fundacja jako opiekun zwierzęcia

Dla właścicieli kilku zwierząt albo znacznego majątku alternatywą jest ustanowienie wyspecjalizowanej fundacji (fundacja) na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, której celem statutowym jest utrzymanie konkretnych zwierząt spadkodawcy po jego śmierci, z wykorzystaniem wyodrębnionego składnika majątkowego. Wymaga to prawnego przygotowania za życia właściciela (utworzenie fundacji jest odrębną procedurą, której nie tworzy się pośmiertnie zwykłym testamentem) i stosuje się je co do zasady przy znacznych aktywach (kilka psów, gospodarstwo, hodowla).

5 Jeżeli spadkobiercy rezygnują z psa: spadek wakujący i rola gminy

Jeżeli wszyscy spadkobiercy zrezygnowali ze spadku (zrzeczenie się dziedziczenia albo odrzucenie spadku), albo spadkobierców nie ma i nie ustalono nikogo innego, spadek staje się spadkiem wakującym, a zgodnie z art. 935 § 3 KC spadkobiercą domyślnym jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (albo Skarb Państwa, jeżeli miejsca zamieszkania nie da się ustalić). Formalnie oznacza to, że pies przechodzi na „własność” gminy jako część spadku wakującego.

W praktyce gmina nie zajmuje się utrzymaniem konkretnego psa jako częścią majątku spadkowego w tradycyjnym sensie (przechowanie, wycena, sprzedaż) — zamiast tego stosuje się zwykłe mechanizmy Ustawy o ochronie zwierząt: zwierzę przekazywane jest do schroniska gminnego (schronisko dla zwierząt), działającego na podstawie umowy z gminą (zob. Rozdział 8 o adopcji ze schroniska i osobny rozdział o systemie bezdomnych psów). Gmina jako „spadkobierca” psa formalnie ponosi koszty jego utrzymania z tej samej pozycji budżetu, co koszty utrzymania innych bezdomnych zwierząt na swoim terytorium — odpowiedni obowiązek gmin ustanowiono w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi).

6 Praktyczne rekomendacje dla samotnych właścicieli

Nota praktyczna

- Włącz do testamentu (najlepiej notarialnego, testament notarialny) polecenie testamentowe z konkretnym wskazaniem osoby zobowiązanej do opieki nad zwierzęciem oraz warunków tej opieki.
- Jeżeli to możliwe — powołaj wykonawcę testamentu, którego zadaniem będzie wprost kontrola wykonania polecenia dotyczącego zwierzęcia.
- Uzgodnij z wyprzedzeniem sprawę z konkretną osobą albo organizacją (fundacja, znajomy hodowca, sprawdzone schronisko) i pozostaw ich dane kontaktowe w dostępnym miejscu (nie tylko w testamencie, który może nie zostać otwarty od razu) — na przykład w paszporcie weterynaryjnym zwierzęcia albo w widocznym miejscu w domu.
- Dla właścicieli kilku zwierząt albo znacznych aktywów — rozważ ustanowienie fundacji za życia, z celem statutowym polegającym na utrzymaniu konkretnych zwierząt.
- Poinformuj sąsiadów albo bliskich o istnieniu zwierzęcia i o uzgodnieniach na wypadek sytuacji nagłej — zamyka to „lukę” między chwilą śmierci a formalnym otwarciem spadku, kiedy zwierzę fizycznie pozostaje bez opieki.

Zweryfikowano według stanu na 27.06.2026. Główne twierdzenia rozdziału sprawdzono z obowiązującymi tekstami polskich ustaw; praktyczne wnioski dotyczące działań gminy/schroniska stanowią wniosek z norm Ustawy o ochronie zwierząt, a nie odrębną szczególną procedurę „dziedziczenia psa”.

1. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — oficjalny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>

Weryfikuje: art. 922 § 1 KC (przejęcie praw i obowiązków majątkowych z chwilą śmierci), art. 935 KC (gmina albo Skarb Państwa jako spadkobierca przy braku spadkobierców), art. 968 KC (zapis zwykły), art. 981¹ KC (zapis windykacyjny wyłącznie w testamencie notarialnym i ze skutkiem na chwilę otwarcia spadku), art. 982 KC (polecenie testamentowe), art. 986 i 986¹ KC (wykonawca testamentu i zarząd spadkiem/jego składnikiem).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt — oficjalny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>

Weryfikuje: art. 1 ust. 1–2 (zwierzę nie jest rzeczą, ale w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy), art. 7 (czasowe odebranie zwierzęcia i udział organów/służb w razie zagrożenia dla zwierzęcia), art. 11 i 11a (obowiązki gminy dotyczące bezdomnych zwierząt, schronisk i corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi).

3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach — oficjalny tekst
ISAP / Kancelaria Sejmu:
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840210097/U/D19840097Lj.pdf>

Weryfikuje: art. 1–7 (cele fundacji, fundator, majątek, statut, rejestracja w KRS i nabycie osobowości prawnej), art. 16 (nabywanie przez fundację majątku w drodze dziedziczenia, zapisu albo darowizny).

4. Ważne zastrzeżenie dla precyzji prawnej: sformułowanie „pies wchodzi do masy spadkowej jak rzecz” w rozdziale należy rozumieć przez art. 1 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt: zwierzę nie jest rzeczą, ale w sprawach nieuregulowanych ustawą szczególną stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

13

Administracyjne odebranie psa (odebranie zwierzęcia): pełna procedura

Rozdział 1 niniejszej książki krótko wspomniał o możliwości administracyjnego odebrania psa właścicielowi. Z uwagi na powagę konsekwencji — zarówno dla zwierzęcia, jak i dla właściciela, który ryzykuje nie tylko utratę pupila, lecz także poniesienie istotnych kosztów finansowych — temat ten zasługuje na odrębne, wyczerpujące omówienie. Podstawę prawną stanowi art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który opisuje dwa zasadniczo odmienne mechanizmy odebrania, różniące się podmiotem, przesłankami i procedurą.

1 Dwa mechanizmy odebrania — zasadnicza różnica

PARAMETR	ART. 7 UST. 1 — ODEBRANIE „PLANOWE”	ART. 7 UST. 3 — ODEBRANIE „W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI”
Kto inicjuje	Wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję administracyjną po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii albo upoważnionego przedstawiciela organizacji ochrony zwierząt	Sam policjant, strażnik gminny albo upoważniony przedstawiciel organizacji — odbiera zwierzę bezpośrednio na miejscu, bez uprzedniej decyzji
Przesłanka zastosowania	Stwierdzono niewłaściwe utrzymywanie (naruszenie art. 9–10 u.o.z.) — decyzja jest przygotowywana w zwykłym trybie administracyjnym	Dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu (zagraża życiu lub zdrowiu) — sytuacja nagła

PARAMETR	ART. 7 UST. 1 — ODEBRANIE „PLANOWE”	ART. 7 UST. 3 — ODEBRANIE „W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI”
Moment odebrania	Po wydaniu decyzji wójta	Niezwłocznie, na miejscu — wójt jest zawiadamiany post factum w celu wydania formalnej decyzji
Charakter prawny	Decyzja administracyjna, podlegająca natychmiastowemu wykonaniu (art. 7 ust. 2)	Czynność faktyczna, która następnie zostaje zalegalizowana decyzją wójta



Rys. 13.1 Inspektor organizacji ochrony zwierząt dokumentuje warunki utrzymywania psa na łańcuchu: upoważniony przedstawiciel akredytowanej organizacji jest uprawniony zarówno do zainicjowania procedury z art. 7 ust. 1, jak i do samodzielnego odebrania zwierzęcia w przypadkach nagłych na podstawie art. 7 ust. 3 u.o.z.

2 Odwołanie: termin — 3 dni, a nie 14

Ważne doprecyzowanie. Od decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odebraniu zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 1 (w tym legalizującej odebranie w trybie nagłym na podstawie ust. 3) właścicielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji — art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie zwierząt. Jest to termin znacznie krótszy niż ogólny 14-dniowy termin przewidziany w art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dla większości decyzji administracyjnych — ustawodawca świadomie ustanowił termin skrócony właśnie dla spraw dotyczących odebrania zwierząt, uwzględniając ich „natychmiastowe wykonanie” (natychmiastową wykonalność niezależnie od wniesienia odwołania).

SKO ma obowiązek rozpoznać odwołanie w terminie 7 dni (art. 7 ust. 2a). Ponieważ decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, wniesienie odwołania nie wstrzymuje odebrania — pies w chwili rozpoznawania odwołania znajduje się już w schronisku albo u nowego opiekuna. Jeżeli SKO uchyli decyzję wójta, powstaje kwestia zwrotu zwierzęcia (zob. pkt 5).

3 Kto płaci za utrzymanie odebranego zwierzęcia

Art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt stanowi wprost: kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranego zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna (kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna). Oznacza to, że nawet jeżeli zwierzę zostanie później zwrócone właścicielowi (na przykład po poprawieniu warunków utrzymywania), jest on zobowiązany zwrócić gminie albo schronisku koszty za cały okres, w którym zwierzę tam przebywało — w tym rachunki weterynaryjne, karmę oraz usługi utrzymania według stawek konkretnego schroniska.

Krytycznie ważne doprecyzowanie dla właściciela, który ostatecznie skutecznie zaskarżył odebranie (zob. pkt 2 — odwołanie do SKO w terminie 3 dni) i doprowadził do uznania odebrania za niezgodne z prawem: obowiązek pokrywania kosztów utrzymania odebranego zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 4 jest przewidziany dla sytuacji zgodnego z prawem odebrania. Jeżeli natomiast decyzja wójta/burmistrza o przekazaniu zwierzęcia została następnie uchylona przez SKO jako bezzasadna, właściciel, który poniósł koszty (albo któremu gmina wystawiła rachunek za utrzymanie zwierzęcia w schronisku za okres niezgodnego z prawem odebrania), jest uprawniony do żądania zwrotu zapłaconych kwot albo naprawienia szkody wynikającej z roszczeń kierowanych wobec niego przez gminę — na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c., bezpodstawne wzbogacenie) albo, jeżeli działania organu zostały uznane za niezgodną z prawem decyzję administracyjną wyrządzającą szkodę, — na podstawie art. 417¹ § 2 k.c. (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wydanie niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej), który dopuszcza powództwo o naprawienie szkody po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności decyzji z prawem (w tym przypadku — decyzją SKO uchylającą decyzję organu pierwszej instancji).

W praktyce kwoty te mogą być bardzo znaczne przy długotrwałych postępowaniach sądowych (zwłaszcza jeżeli równolegle toczy się sprawa karna o znęcanie się, w ramach której rozstrzygana jest kwestia przypadku — zob. pkt 4) — właściciel może okazać się dłużny schronisku tysiące złotych nawet za to zwierzę, którego ostatecznie mu nie zwrócono.

4 Przepadek zwierzęcia: ostateczna konfiskata

Odebranie na podstawie art. 7 jest środkiem tymczasowym i administracyjnym. Ostateczne rozstrzygnięcie, czy zwierzę pozostanie u państwa/organizacji na zawsze, zapada odrębnie:

— W ramach sprawy karnej z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (znęcanie się nad zwierzętami) sąd na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest właścicielem zwierzęcia. Jest to ostateczne, bezzwrotne przekazanie zwierzęcia.

— Jeżeli sprawa karna nie została wszczęta albo zakończyła się bez orzeczenia przepadku (na przykład postanowieniem o odmowie wszczęcia albo umorzeniem), stosuje się regułę z art. 7 ust. 6: odebrane zwierzę podlega zwrotowi właścicielowi — Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

Paradoks w praktyce. Pomiędzy momentem odebrania a momentem ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego o przepadku albo jego braku może upłynąć kilka miesięcy lub lat (typowy czas trwania procesu karnego w Polsce). Przez cały ten okres zwierzę przebywa w schronisku na koszt właściciela (zob. pkt 3), nawet jeżeli ostatecznie sąd odmówi orzeczenia przepadku i nakaze zwrócić psa — właściciel w tym momencie może być zadłużony wobec schroniska na kwotę przewyższającą wartość samego zwierzęcia, a schronisko jest uprawnione do żądania zapłaty zadłużenia jako warunku faktycznego wydania (choć sam obowiązek zwrotu powstaje z mocy prawa, niezapłacony dług może stać się przedmiotem odrębnego powództwa cywilnego schroniska/gminy przeciwko właścicielowi, a nie podstawą do zatrzymywania zwierzęcia jako takiego — jest to ważne rozgraniczenie chroniące właściciela przed „przetrzymywaniem zakładnika”).

5 Rola organizacji ochrony zwierząt w procedurze

Ustawa o ochronie zwierząt przyznaje upoważnionemu przedstawicielowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (na przykład OTOZ Animals, Fundacja Viva!, TOZ), prawo zarówno do informowania wójta (dla procedury z ust. 1), jak i do bezpośredniego odebrania zwierzęcia w przypadkach nagłych (ust. 3), na równi z Policją i strażą gminną. Taka organizacja może następnie występować jako strona (strona postępowania) w postępowaniu administracyjnym, w tym przy zaskarżaniu decyzji do SKO i do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) — orzecznictwo WSA w sprawach inicjowanych przez organizacje jest dość obszerne (zob. rejestr standardyprawa.pl, systematyzujący orzeczenia WSA/NSA dotyczące art. 7 u.o.z.).



Rys. 13.2 Pies w schronisku gminnym (schronisko gminne): to właśnie tutaj trafia odebrane zwierzę w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie sądowe o przepadku — przy czym koszty utrzymania przez cały ten czas ponosi dotychczasowy właściciel na podstawie art. 7 ust. 4 u.o.z.

6 Zwrot zwierzęcia, którego odmówiono przyjęcia albo które przekazano bez zgody właściciela

Zgodnie z art. 7 ust. 1b–1c przekazanie odebranego zwierzęcia następuje za zgodą podmiotu przyjmującego (organizacji, schroniska, osoby fizycznej). Jeżeli takiej zgody brak albo inne okoliczności czynią przekazanie niemożliwym, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej organizacji, osobie prawnej albo osobie fizycznej zdolnej zapewnić mu należytą opiekę. Oznacza to, że po skutecznym zaskarżeniu właściciel może stwierdzić, iż zwierzę znajduje się już nie w pierwotnym schronisku, lecz u osoby trzeciej, co komplikuje faktyczny zwrot nawet przy formalnie korzystnej dla właściciela decyzji SKO albo sądu.

7 Protokół krok po kroku dla właściciela

Co powinien zrobić właściciel

- Przy odebraniu na miejscu (art. 7 ust. 3) — zażądać sporządzenia protokołu z czynności (protokołu odebrania), odnotować imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej odebrania, poprosić o wskazanie podstawy (konkretnych okoliczności świadczących o zagrożeniu życia/zdrowia).
- Począkać na decyzję wójta legalizującą odebranie (powinna ona zostać wydana w rozsądnym terminie) — bez tej decyzji właściciel nie ma formalnego dokumentu do zaskarżenia.
- Wnieść odwołanie do SKO ściśle w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji — uchybienie terminowi istotnie ogranicza dalsze możliwości obrony.

- Równolegle skonsultować się z adwokatem w sprawie możliwego postępowania karnego z art. 35 u.o.z. — wynik tego postępowania (przepadek albo jego brak) ostatecznie rozstrzyga los zwierzęcia, niezależnie od wyniku administracyjnego odwołania.
- Ustalić w schronisku/gminie aktualną wysokość naliczonych kosztów utrzymania (art. 7 ust. 4) — jest to odrębne zobowiązanie finansowe, które nie wygasa automatycznie nawet przy korzystnym dla właściciela wyniku sprawy.

Sprawdzono i dodano: 27.06.2026. Poniżej wskazano źródła, według których można zweryfikować kluczowe twierdzenia prawne rozdziału: podstawy i tryb czasowego odebrania zwierzęcia, terminy odwoławcze, koszty, zwrot zwierzęcia, ostateczny przepadek oraz procesową rolę organizacji ochrony zwierząt.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, aktualny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu. Do weryfikacji: art. 7 ust. 1–6 (czasowe odebranie zwierzęcia, 3-dniowe odwołanie, 7-dniowe rozpoznanie przez SKO, natychmiastowe wykonanie, koszty, zwrot), art. 35 ust. 1, 1a, 2 i 3 (odpowiedzialność za znęcanie się i przepadek zwierzęcia).
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
2. Kodeks postępowania administracyjnego, aktualny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu. Do weryfikacji: art. 129 § 2 (ogólny 14-dniowy termin odwołania) oraz art. 130 § 3 pkt 2 (wykonanie decyzji nieostatecznej, gdy natychmiastowe wykonanie przewidziano w ustawie).
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf>
3. Kodeks cywilny, aktualny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu. Do weryfikacji: art. 405 i nast. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie) oraz art. 417¹ § 2 k.c. (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wydanie niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej po stwierdzeniu jej niezgodności z prawem we właściwym postępowaniu).
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>
4. Uchwała NSA z 24.02.2020, II OPS 2/19. Do weryfikacji: organizacja ochrony zwierząt, której upoważniony przedstawiciel odebrał zwierzę w trybie art. 7 ust. 3 u.o.z. i zawiadomił wójta/burmistrza/prezydenta miasta, ma status strony w późniejszym postępowaniu administracyjnym.
<https://www.inforlex.pl/dok/tresc,NSA.2020.001.300001724,Uchwała-NSA-z-dnia-24-lutego-2020-r-sygn-II-OPS-2-19.html>
5. Standardy Prawa: Czasowe odebranie zwierząt (art. 7 u.o.z.). Do szybkiej nawigacji po orzecznictwie WSA/NSA: dwa tryby czasowego odebrania, przesłanki art. 7 ust. 3, koszty utrzymania, przekazanie na podstawie art. 7 ust. 1b–1c oraz zwrot na podstawie art. 7 ust. 6.
<https://standardyprawa.pl/standardy/32135>
6. Artykuł naukowy: „Postępowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia” (Studia Prawnoustrojowe/UWM). Przydatny jako źródło wtórne do weryfikacji procedury administracyjnej, natychmiastowego wykonania, udziału organizacji oraz finansowych konsekwencji czasowego odebrania.
<https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/download/5207/3989/8724>

Uwaga weryfikacyjna: punkt dotyczący przepadku zwierzęcia w części 4 należy sprawdzać przede wszystkim z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt; jest to norma szczególna dla spraw o znęcanie się nad zwierzętami.

14

Dyskryminacja rasowa: wykaz MSWiA, ubezpieczenia i naukowa krytyka BSL

Rozdział 1 przedstawił już urzędowy wykaz 11 „ras agresywnych”, ustanowiony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, oraz procedurę uzyskania zezwolenia. Niniejszy rozdział patrzy na ten sam wykaz z innej strony: jak odnosi się on do współczesnej literatury naukowej dotyczącej agresji psów, jak stosują go (i kwestionują) polskie sądy oraz organy administracji, a także — co dla właściciela często okazuje się zaskakujące — jak wykaz ten wpływa na dostępność i cenę ubezpieczenia, niezależnie od charakteru konkretnego psa.



Rys. 14.1 Mapa Europy: państwa z przepisami BSL (breed-specific legislation) i państwa bez ograniczeń ze względu na rasę — stan na 2026 r.

1 Breed-Specific Legislation: kontekst ogólnoeuropejski


Koncepcja breed-specific legislation (BSL) — regulowania posiadania określonych ras na podstawie ich przynależności rasowej, a nie indywidualnego zachowania — przechodzi w Europie okres ponownej oceny. Niderlandy uchyliły federalny zakaz dotyczący pitbulli w 2008 r. po tym, jak państwowa ocena wykazała brak statystycznego związku między przynależnością rasową a liczbą pogryzień rejestrowanych przez szpitale; akcent przeniesiono na odpowiedzialne posiadanie zwierząt i indywidualną ocenę temperamentu (gedragstest). Podobnie w Niemczech działanie federalnych ograniczeń wynikających z Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz zostało istotnie złagodzone na poziomie wielu krajów związkowych poprzez system Wesenstest — indywidualnego testu temperamentu, po którego zaliczeniu ograniczenia wobec konkretnego psa zostają zniesione niezależnie od rasy.

Polski model z 2003 r. jest skonstruowany zasadniczo inaczej: nie przewiduje indywidualnego testu temperamentu jako podstawy wyłączenia konkretnego psa z reżimu zezwolenia. Kryterium formalne stanowi wyłącznie przynależność do jednej z 11 ras (włącznie z ich mieszańcami, co odrębnie potwierdza praktyka wojewódzkich sądów administracyjnych — zob. pkt 3), niezależnie od udokumentowanego temperamentu, ukończenia kursów posłuszeństwa lub certyfikatów socjalizacji.

2 Krytyka naukowa: co mówią aktualne badania

Kluczowy argument metodologiczny przeciwko wykazom ras, regularnie powtarzany w literaturze weterynaryjnej i kynologicznej (w tym w stanowiskach American Veterinary Society of Animal Behavior — AVSAB, podzielanych przez szereg europejskich stowarzyszeń weterynaryjnych), sprowadza się do kilku punktów: po pierwsze, statystyka pogryzień z reguły opiera się na identyfikacji rasy przez świadków lub personel medyczny post factum, a taka identyfikacja jest systematycznie niewiarygodna — duże mieszańce często zapisuje się jako „pitbull” albo „owczarek” niezależnie od rzeczywistego pochodzenia genetycznego. Po drugie, badania zestawiające częstotliwość agresji z czynnikami środowiskowymi (wczesna socjalizacja, metoda szkolenia, kastracja/sterylizacja, warunki utrzymywania — w szczególności trzymanie na łańcuchu, zob. Rozdział 14 o reformie z 2026 r.) konsekwentnie pokazują, że czynniki te są znacznie silniejszymi predyktorami zachowania agresywnego niż przynależność rasowa jako taka.

Ważne zastrzeżenie dla rzetelności wyводу: naukowa krytyka BSL nie oznacza, że rasy wpisane do wykazu MSWiA — zwłaszcza rasy historycznie hodowane do funkcji stróżowania lub ochrony mienia (owczarek kaukaski, akbash dog, moskiewski stróżujący) — nie mają specyficznych cech temperamentu wymagających podwyższonych kwalifikacji właściciela. Krytyka dotyczy właśnie skuteczności podejścia zakazowego, a nie edukacyjnego i certyfikacyjnego, jako instrumentu bezpieczeństwa publicznego.



Rys. 14.2 Diagram porównawczy: udział zarejestrowanych pogryzień według ras w stosunku do liczebności populacji w Polsce (dane statystyki weterynaryjnej)

3 Mieszkańce i przypadki graniczne: stanowisko sądów administracyjnych

Pytanie praktycznie istotne brzmi: czy wymóg uzyskania zezwolenia obejmuje mieszkańca, w którym jedna z 11 ras występuje jedynie częściowo? Rozporządzenie MSWiA formułuje wykaz poprzez nazwy ras, bez bezpośredniego wymienienia mieszkańców, co w praktyce rodziło spory. Wojewódzkie sądy administracyjne, rozpoznając skargi na decyzje wójtów/burmistrzów o odmowie rejestracji bez zezwolenia albo o nałożeniu obowiązku jego uzyskania, w większości znanych orzeczeń z lat 2015–2023 przyjmowały wykładnię rozszerzającą: jeżeli zewnętrzne cechy morfologiczne psa (budowa, typ głowy, proporcje) odpowiadają opisowi rasy z wykazu, organ ma prawo zakwalifikować psa jako należącego do tej rasy na potrzeby rozporządzenia, nawet przy braku dokumentowego potwierdzenia rodowodu. Ciężar dowodu przeciwnego (na przykład poprzez test DNA rasy) zostaje faktycznie przerzucony na właściciela.

REKOMENDACJA PRAKTYCZNA

Jeżeli Państwa pies pod względem cech zewnętrznych przypomina jedną z 11 ras z wykazu MSWiA, ale nie ma dokumentów potwierdzających rasę — najbardziej niezawodnym sposobem zabezpieczenia się przed sporną kwalifikacją (a w konsekwencji przed zarzutem utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez zezwolenia na podstawie art. 10 ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia MSWiA) — jest wcześniejsze wykonanie komercyjnego testu DNA rasy (dostępnego za pośrednictwem szeregu polskich i międzynarodowych laboratoriów; wynik stanowi oficjalny dokument wskazujący skład procentowy) i przechowywanie opinii razem z dokumentami psa.

4 Dyskryminacja ubezpieczeniowa: co dzieje się w praktyce

Wykaz MSWiA wpływa na życie właściciela nie tylko poprzez administracyjny reżim zezwolenia, lecz także poprzez komercyjne ubezpieczenie (zob. szczegółowy przegląd rynku ubezpieczeniowego w Rozdziale 46). W praktyce polscy ubezpieczyciele stosują wobec ras z wykazu jeden z trzech modeli: (1) całkowitą odmowę zawarcia polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) albo ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla psa — niektóre produkty segmentu ekonomicznego wprost wyłączają „rasy uznawane za agresywne zgodnie z obowiązującymi przepisami” z kręgu zwierząt objętych ubezpieczeniem; (2) podwyższony współczynnik składki — dopłatę w wysokości 30–100% do stawki podstawowej dla ras z wykazu, uzasadnianą podwyższonym ryzykiem aktuarialnym dużych wypłat; (3) ograniczenie sumy gwarancyjnej — to jest maksymalnej wysokości wypłaty za konkretny przypadek, co dla właściciela oznacza ryzyko niewystarczającego pokrycia przy poważnym incydencie (zob. wysokość zadośćuczynień na podstawie art. 445 KC w Rozdziale 40).

Prawnie taka praktyka ubezpieczycieli, w odróżnieniu od administracyjnego reżimu zezwolenia, nie jest regulowana bezpośrednio rozporządzeniem MSWiA — jest to kwestia swobody umowy ubezpieczenia (art. 805 i nast. KC, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz wewnętrznej polityki underwritingowej każdej spółki. Formalne podstawy powództwa o „dyskryminację” ze względu na rasę przy odmowie ubezpieczenia nie zostały dotychczas ukształtowane w polskiej praktyce — inaczej niż na przykład normy antydyskryminacyjne stosowane do ubezpieczeń ze względu na cechy chronione ustawą o równym traktowaniu (płeć, wiek, niepełnosprawność właściciela, a nie rasę zwierzęcia).

5 Tabela zbiorcza: reżim dla każdej z 11 ras

RASA (WYKAZ MSWiA)	ZEZWOLENIE OBOWIĄZKOWE	TYPOWA ZWYŻKA UBEZPIECZENIOWA	PRAKTYKA SĄDÓW WOBEC MIESZAŃCÓW
Amerykański pit bull terrier	Tak	Często odmowa albo +50–100%	Wykładnia rozszerzająca według morfologii
Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)	Tak	+30–80%	Analogicznie
Bulldog amerykański	Tak	+30–60%	Analogicznie
Dog argentyński	Tak	+30–80%	Analogicznie
Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)	Tak	+30–80%	Analogicznie
Tosa inu	Tak	+30–80%	Analogicznie
Rottweiler	Tak	+20–50% (najbardziej rozpowszechniona rasa z wykazu)	Udokumentowany rodowód zmniejsza liczbę sporów
Akbash dog	Tak	+30–80%	Wykładnia rozszerzająca
Owczarek kaukaski	Tak	+30–80%	Wykładnia rozszerzająca
Moski ewski stróżujący	Tak	+30–80%	Wykładnia rozszerzająca
Anatolian karabash	Tak	+30–80%	Wykładnia rozszerzająca

6 Stanowisko ZKwP (marzec 2026 r.): zamknięty wykaz krytykuje się także z przeciwnej strony

Oprócz omówionej wyżej naukowej krytyki BSL (nadmierne ograniczenia wobec bezpiecznych psów konkretnych ras), w marcu 2026 r. publicznie przedstawiono krytykę obowiązującego reżimu o kierunku wprost przeciwnym. Według Gazety Prawnej Związek Kynologiczny w Polsce oficjalnie wskazał MSWiA strukturalną wadę rozporządzenia z 2003 r.: ponieważ obowiązek uzyskania zezwolenia formalnie jest powiązany z zamkniętym wykazem 11 nazw ras, znaczna część psów fenotypowo należących do typów objętych tym wykazem (przede wszystkim dużych mieszańców z wyraźnymi cechami jednej z 11 ras) jest rejestrowana przez właścicieli jako psy „mieszanej/nieustalonej rasy” (mieszaniec/bezrasowy), co formalnie wyłącza je spod działania rozporządzenia, mimo opisanej w pkt 3 praktyki rozszerzającej wykładni sądów według cech morfologicznych — ponieważ na etapie rejestracji (a nie późniejszego sporu sądowego) organ z reguły nie przeprowadza eksperckiej oceny przynależności rasowej, a decyzję o kwalifikacji psa jako „bezrasowego” de facto podejmuje sam właściciel.

W chwili przygotowywania książki (początek marca 2026 r.) MSWiA przekazało to wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ministerstwa, w którego kompetencji znajduje się ustawa o ochronie zwierząt) i potwierdziło, że analizuje jednocześnie: (1) sygnały o agresywnych psach ras NIEWCHODZĄCYCH do wykazu z 2003 r. (to jest możliwe rozszerzenie wykazu); (2) stanowisko ZKwP o „luce dotyczącej mieszańców” (to jest doprecyzowanie kryteriów identyfikacji na potrzeby stosowania rozporządzenia); oraz (3) — niezależnie od pierwszych dwóch kwestii — wcześniejsze propozycje przejścia do indywidualnej oceny temperamentu według wzoru reform niderlandzkich/niemieckich (pkt 1 niniejszego rozdziału). Dla czytelnika książki ważne jest zrozumienie, że aktualna dyskusja instytucjonalna w Polsce toczy się co najmniej w trzech kierunkach jednocześnie, a jej wynik nie jest przesądzony ani w stronę złagodzenia, ani w stronę zaostrzenia reżimu z 2003 r. — co dodatkowo podkreśla konieczność sprawdzenia aktualnego statusu rozporządzenia przed praktycznym zastosowaniem (zob. zastrzeżenie na początku książki).

Perspektywa: w chwili pisania w Sejmie wielokrotnie wnoszono (ale nie uchwalono) projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, proponujące zastąpienie wykazu ras systemem indywidualnej oceny temperamentu według wzoru Wesenstest. Do czasu uchwalenia takich nowelizacji obowiązujący reżim rozporządzenia z 2003 r. zachowuje pełną moc prawną, a właściciele ras z wykazu powinni ściśle przestrzegać procedury zezwolenia opisanej w Rozdziale 1, niezależnie od indywidualnych cech ich psa.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Polskie uregulowanie wykazu MSWiA i procedury zezwolenia

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687, ISAP Sejmu RP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030770687>

• PDF oryginalnego rozporządzenia z wykazem 11 ras: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030770687/O/D20030687.pdf>

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 10 i art. 37a, ISAP Sejmu RP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>

• Biznes.gov.pl „Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne” — praktyczny opis zezwolenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta: <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou1492>

2. Mieszkańce „pies w typie rasy” i praktyka sądowa/administracyjna

• Sąd Najwyższy, uchwała z 20 czerwca 2012 r., I KZP 4/12 — o przekazaniu/utrzymywaniu psa rasy uznanej za agresywną wyłącznie osobie posiadającej zezwolenie: <https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%204-12.pdf>

• Wyrok WSA w Lublinie z 8 września 2020 r., II SA/Lu 134/20 — przykład sporu administracyjnego, w którym w przepisach lokalnych występują „pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańiec tej rasy lub pies zagrażający otoczeniu”: <https://www.inforlex.pl/dok/tresc,WSA.2020.009.008052813,Wyrok-WSA-w-Lublinie-z-dnia-8-wrzesnia-2020-r-sygn-II-SA-Lu-134-20.html>

• Biuletyn komisji Sejmu — dyskusja nad ideą legislacyjną wprowadzenia do ustawy pojęcia „mieszańiec rasy agresywnej”: <https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/51922009958CAFD5C1256EAE003FD47C?OpenDocument>

3. Aktualna polska dyskusja o zamkniętym wykazie, ZKwP i możliwych zmianach

• Odpowiedź na interpelację nr 12404, Sejm RP, 2025 — stanowisko MSWiA i informacja o zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, w tym propozycja ZKwP rozszerzenia katalogu o „psy w typie” i mieszańce: <https://sejm.gov.pl/sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=DMHJCE>

• Gazeta Prawna, „Agresywne psy poza kontrolą? Związek Kynologiczny apeluje o zmiany w przepisach”, 27.11.2025 — dziennikarskie omówienie odpowiedzi MSWiA i stanowiska ZKwP: <https://www.gazetaprawna.pl/prawnik/orzecznictwo/artykuly/10964177,agresywne-psy-pozza-kontrola-zwiazek-kynologiczny-apeluje-o-zmiany-w-p.html>

• Prawo.pl, „Lista psów agresywnych budzi wątpliwości”, 12.07.2025 — przegląd sporu o wykaz, mieszańce i dane o pogryzieniach: <https://www.prawo.pl/prawo/lista-psow-agresywnych-do-zmiany,533848.html>

4. Naukowa krytyka Breed-Specific Legislation (BSL)

• American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB), „Position Statement on Breed-Specific Legislation” — stanowisko o nieskuteczności BSL, ryzykach błędnej identyfikacji rasy oraz znaczeniu socjalizacji/odpowiedzialnego posiadania: https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Breed-Specific_Legislation-download_-8-18-14.pdf

• AVSAB, strona z dokumentami stanowiskowymi: <https://avsab.org/resources/position-statements/>

• Patronek G.J., Slater M., Marder A.R., „Use of a number-needed-to-ban calculation to illustrate limitations of breed-specific legislation in decreasing the risk of dog bite-related injury”, *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 2010; PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20919843/>

• Creedon N., Ó Súilleabháin P.S., „Dog bite injuries to humans and the use of breed-specific legislation: A comparison of bites from legislated and non-legislated dog breeds”, *Irish Veterinary Journal*, 2017: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5521144/>

• Nilson F., Damsager J., Lauritsen J., Bonander C., „The effect of breed-specific dog legislation on hospital treated dog bites in Odense, Denmark”, *PLOS One*, 2018: <https://europepmc.org/article/pmc/6306151>

• AVMA, „Why breed-specific legislation is not the answer” — stanowisko przeglądowe Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Weterynaryjnej: <https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/dog-bite-prevention/why-breed-specific-legislation-not-answer>

5. Niderlandy i Niemcy jako kontekst porównawczy

• Cornelissen J.M.R., Hopster H., „Dog bites in The Netherlands: a study of victims, injuries, circumstances and aggressors to support evaluation of breed specific legislation”, *The Veterinary Journal*, 2010; PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19879172/>

• Wageningen UR / AVQMR copy of the same article: <https://www.avqmr.org/wp-content/uploads/2016/06/Cornelissen-Dog-bites-in-the-Netherlands-a-study-of-victims-injuries-circumstances-and-aggressors-to-support-evaluation-of-breed-specific-legislation-TVJ-2010.pdf>

• Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG), Gesetze im Internet — federalne niemieckie uregulowanie wwozu/przemieszczania psów niebezpiecznych: <https://www.gesetze-im-internet.de/hundverbreinfg/BJNR053010001.html>

• Berlin ServicePortal, „Hundehaltung — Befreiung von der Leinenpflicht” — przykład praktyki krajowej, w której dla „Listenhunde” możliwa jest indywidualna kontrola/Wesenstest jako warunek zwolnienia z części ograniczeń: <https://service.berlin.de/dienstleistung/121822/>

• Bayern.Recht, Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit — przykład podejścia krajowego z domniemaniem niebezpieczeństwa i możliwością wykazania braku podwyższonej agresywności w przypadku części ras: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHundAggressV>true>

6. Ubezpieczenia, wyłączenia i zwyczki dla ras z wykazu

• Rzecznik Finansowy, „Ubezpieczenia zwierząt domowych”, 2024 — wskazuje, że psy ras agresywnych są często wyłączone z ubezpieczenia, a przy przyjęciu do ubezpieczenia możliwa jest podwyższona składka: <https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2024/10/Ubezpieczenia-Zwierzat-Domowych-1.pdf>

• LINK4 OWU Dom, przykład wyłączenia: „Nie wypłacamy odszkodowania za Szkodę wyrządzoną przez psa rasy zaliczonej do ras agresywnych”: <https://rankomat.pl/files/2022-12/link4-owu-dom-od-01.01.2023-1.pdf>

• INTER Lokum OWU, przykład wyłączenia psów ras wskazanych w aktach prawnych dotyczących ras uznawanych za agresywne, niezależnie od rodowodu: https://rankomat.pl/files/OWU_nieruchomosci/owu-inter-lokum-od-1-sierpnia-2019.pdf

• Generali / bezpieczny.pl, OWU „Z myślą o Twoim Psie” — przykład produktu specjalistycznego i rozdziałów dotyczących OC właściciela psa/sumy gwarancyjnej/wyłączeń: <https://bezpieczny.pl/dokument/owu-dog>


• Rankomat.pl, „Jak działa ubezpieczenie psa — ile kosztuje i co obejmuje?” — przegląd rynku, w tym konieczność zezwolenia i dodatkowej składki dla psów z wykazu: <https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-psa>

Uwaga dotycząca sprawdzenia aktualności: status prawny rozporządzenia MSWiA z 2003 r. oraz art. 10 ustawy o ochronie zwierząt należy weryfikować bezpośrednio w ISAP przed praktycznym zastosowaniem, ponieważ w latach 2025–2026 publicznie omawiano zarówno rozszerzenie zamkniętego wykazu, jak i przejście do indywidualnej oceny zachowania psa.

15

Zagraniczny właściciel psa w Polsce: wjazd, dokumenty, obowiązki

Polska przyjmuje jeden z największych w Unii Europejskiej napływów cudzoziemskich rezydentów — Ukraińców, Białorusinów, obywateli innych państw UE oraz państw trzecich. Dla znacznej części tych osób przeprowadzce towarzyszy przewóz zwierzęcia domowego. Niniejszy rozdział systematyzuje zasady, które mają zastosowanie właśnie do zagranicznego właściciela: nakładają się one na ogólny polski reżim prawny (KROPiK, opłata od posiadania psów, wymagania weterynaryjne z poprzednich rozdziałów), lecz mają własną specyfikę związaną z przekroczeniem granicy i statusem pobytu.



Rys. 15.1 Schemat: komplet dokumentów do wwozu psa do Polski z państwa UE oraz z państwa trzeciego — porównanie wymagań

1 Wjazd z państw UE: jednolity paszport i mikroczip

W odniesieniu do psów przybywających z innego państwa Unii Europejskiej obowiązuje ujednolicony reżim rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (non-commercial movement of pet animals). Warunki obowiązkowe: (1) identyfikacja zwierzęcia za pomocą mikroczipu zgodnego z normą ISO 11784/11785 (stare czipy standardu FDX-B, stosowane przed 2011 rokiem w niektórych państwach, muszą być uzupełnione o własny czytnik właściciela, jeżeli są niekompatybilne z polskimi skanerami); (2) ważne szczepienie przeciwko wściekliznie, wykonane nie wcześniej niż po osiągnięciu przez psa wieku 12 tygodni i co najmniej 21 dni przed przekroczeniem granicy; (3) europejski paszport zwierzęcia domowego (paszport UE dla zwierzęcia domowego) jednolitego wzoru, wydany przez upoważnionego lekarza weterynarii dowolnego państwa członkowskiego UE — dokument ten jest uznawany w Polsce bez dodatkowej legalizacji.

2 Wjazd z państw spoza UE: badanie serologiczne miana przeciwciał i TRACES

W odniesieniu do psów przybywających z państw trzecich (w tym z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii po Brexicie na określonych warunkach oraz innych państw niewchodzących do wykazu „listed third countries” objętych uproszczonym reżimem) obowiązuje bardziej rygorystyczny protokół. Kluczowym dodatkowym wymogiem jest badanie serologiczne miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (test FAVN lub równoważny, wykonywany w laboratorium zatwierdzonym przez UE), które musi zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie 30 dni od szczepienia przeciwko wściekliźnie, a pies może zostać dopuszczony do przemieszczenia nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty pobrania próbki, która dała wynik pozytywny (miano $\geq 0,5$ IU/ml).


KRYTYCZNA KOLEJNOŚĆ DAT

Najczęstszy błąd właścicieli przeprowadzających się z państw trzecich: naruszenie kolejności dat szczepienie – pobranie krwi do badania serologicznego miana przeciwciał – 3-miesięczny okres oczekiwania – przekroczenie granicy. Jeżeli krew do badania miana przeciwciał pobrano przed szczepieniem albo jednocześnie z nim, test nie ma mocy prawnej dla celów wjazdu, a cały 3-miesięczny termin biegnie od początku po ponownej — prawidłowej — procedurze. Uwzględniając koszt i czas wykonania badania serologicznego (laboratoria zatwierdzone przez UE — co do zasady poza Polską, termin opracowania wyniku 2–4 tygodnie), błąd w kolejności może kosztować właściciela kilka miesięcy opóźnienia.

W odniesieniu do obywateli Ukrainy przybywających do Polski w ramach reżimów ochrony czasowej obowiązywały i były okresowo przedłużane uproszczone procedury humanitarne (możliwość wwozu zwierząt bez uprzedniego badania serologicznego, z późniejszym odbyciem obowiązkowej obserwacji kwarantannowej, szczepienia i czipowania już na terytorium Polski pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, bez stosowania sankcji grzywny przewidzianych za naruszenie standardowego reżimu wwozu). Ponieważ warunki takich uproszczonych reżimów są okresowo weryfikowane właściwymi decyzjami Komisji Europejskiej oraz Głównego Lekarza Weterynarii, właściciele należący do tej kategorii powinni sprawdzać aktualny stan na stronie wetgiw.gov.pl bezpośrednio przed podróżą.

3 KROPiK dla cudzoziemskiego rezydenta: rejestracja bez polskiego numeru PESEL

KROPiK (zob. szczegółowy opis systemu w Rozdziale 2) wymaga powiązania wpisu dotyczącego zwierzęcia ze zidentyfikowanym właścicielem. W przypadku obywatela Polski identyfikatorem jest PESEL. Cudzoziemski rezydent nieposiadający PESEL jest rejestrowany w systemie według numeru paszportu albo innego dokumentu tożsamości, ze wskazaniem państwa wydania — techniczna możliwość takiej rejestracji jest przewidziana w interfejsie systemu. W praktyce oznacza to: brak PESEL nie zwalnia zagranicznego właściciela z obowiązku zarejestrowania psa w ustalonym terminie po przeprowadzce na pobyt stały albo długoterminowy (zob. terminy w Rozdziale 2); lecznice weterynaryjne dokonujące rejestracji są zobowiązane przyjąć alternatywny identyfikator.



Rys. 15.2 Schemat rejestracji zwierzęcia w systemie KROPiK przez cudzoziemskiego rezydenta bez polskiego numeru PESEL: algorytm krok po kroku ze wskazaniem alternatywnych identyfikatorów

Odrębną kwestią praktyczną jest zmiana adresu w razie zmiany statusu pobytu (na przykład przeprowadzka z jednego województwa do innego w ramach tego samego statusu czasowego). Obowiązek zaktualizowania adresu w KROPiK w terminie 14 dni od chwili zmiany (zob. Rozdział 2) ma zastosowanie do cudzoziemskich rezydentów w pełnym zakresie, niezależnie od tego, czy ich pobyt ma charakter czasowy.

Zasadnicza aktualizacja według stanu na połowę czerwca 2026 roku: KROPiK przestał być systemem „planowanym” — ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów została podpisana i opublikowana. Dla zagranicznego właściciela z ustawy tej wynikają trzy praktycznie istotne doprecyzowania powyższych informacji. Po pierwsze, jako operatora systemu centralnego wskazano Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) — agencję państwową wcześniej niekojarzoną z rejestracją domowych zwierząt mieszkańców miast, a nie bezpośrednio lecznice weterynaryjne albo organy gminne (choć właśnie za pośrednictwem lecznic weterynaryjnych, jak opisano wyżej, technicznie będzie następowało wprowadzanie danych). Po drugie, ustawa przewiduje integrację KROPiK z aplikacją mObywatel — państwową mobilną aplikacją identyfikacyjną, co dla cudzoziemskiego rezydenta oznacza, że dostęp do wpisu dotyczącego własnego zwierzęcia może z czasem zostać powiązany z posiadaniem przez właściciela konta mObywatel, dostępnego co do zasady osobom posiadającym PESEL — a więc dla właścicieli bez PESEL (zob. wyżej) ten kanał dostępu może być w praktyce niedostępny i powinni oni orientować się na bezpośrednią współpracę z lecznicą weterynaryjną albo terenową jednostką ARiMR. Po trzecie, obowiązek czipowania i rejestracji w pełnym zakresie ustanowiono dla psów bez wyjątków, podczas gdy dla kotów ustawa wprowadza częściowe zróżnicowanie obowiązku — to znaczy sformułowania „psy i koty” z zasadniczego tekstu Rozdziału 2 dla celów niniejszego rozdziału (zagraniczny właściciel psa) należy odczytywać jako w pełni mające zastosowanie, bez niepewności wcześniej związanej ze statusem projektu ustawy. Wejście obowiązku w pełną moc wobec zwierząt już znajdujących się w Polsce przewidziano nie jednorazowo, lecz etapowo, z okresem przejściowym — aktualne terminy dla konkretnej kategorii właścicieli należy sprawdzać w miarę zbliżania się dat wskazanych w samej ustawie (Dziennik Ustaw).

4 Opłata od posiadania psów i status podatkowy właściciela

Lokalna opłata za posiadanie psa (opłata od posiadania psów, zob. szczegółowo Rozdział 36) jest opłatą związaną z faktem posiadania zwierzęcia na terytorium konkretnej gminy, a nie z obywatelstwem albo rezydencją podatkową właściciela w rozumieniu opodatkowania dochodów. Zagraniczny właściciel stale utrzymujący psa na terytorium gminy pobierającej tę opłatę jest zobowiązany zgłosić posiadanie psa i uiszczać opłatę na zasadach ogólnych. Katalog zwolnień z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zob. Rozdział 36) obejmuje w szczególności personel dyplomatyczny obcych państw na zasadzie wzajemności — dla tej kategorii wymagane jest dokumentowe potwierdzenie statusu dyplomatycznego (legitymacja dyplomatyczna wydana przez MSZ).

5 Bariera językowa w kontaktach z organami i lekarzami weterynarii

Formalnie polskie ustawodawstwo nie wymaga od Policji, straży miejskiej ani zakładów leczniczych dla zwierząt zapewnienia tłumacza przy procedurach administracyjnych związanych z utrzymywaniem zwierząt (w odróżnieniu na przykład od procesu karnego, w którym prawo do tłumacza jest gwarantowane art. 72 KPK przy przedstawieniu zarzutu). W praktyce oznacza to, że zagraniczny właściciel, który zetknął się z kontrolą zezwolenia (Rozdział 1), sporządzeniem protokołu po pogryzieniu (Rozdział 40) albo procedurą PSSE (obserwacja kwarantanna, Rozdział 40), powinien zawczasu przygotować kluczowe dokumenty (paszport weterynaryjny, odpis z KROPiK, polisę ubezpieczeniową) w tłumaczeniu albo z równoległą polską nazwą — nie jest to wymóg prawny, lecz praktyczne działanie przyspieszające kontakt i zmniejszające ryzyko nieporozumienia, które może zostać utrwalone w protokole na niekorzyść właściciela.

LISTA KONTROLNA PRZEPROWADZKI Z PSEM DO POLSKI

Sprawdzić kategorię państwa wyjazdu (UE / państwo trzecie objęte uproszczonym reżimem / pozostałe państwa trzecie) na wetgiw.gov.pl. W przypadku państw trzecich — zaplanować kolejność: szczepienie – badanie serologiczne miana przeciwciał – 3 miesiące oczekiwania – wyjazd. Przygotować europejski paszport zwierzęcia albo jego odpowiednik z tłumaczeniem kluczowych części. Po przybyciu — zarejestrować psa w KROPiK w ustalonym terminie, używając numeru paszportu w razie braku PESEL. Sprawdzić w BIP gminy istnienie opłaty od posiadania psów i złożyć zgłoszenie w terminie 14 dni. Zawrzeć polisę OC (Rozdział 46) — działa ona niezależnie od obywatelstwa właściciela i istotnie ułatwia kontakty przy każdym incydencie.

16

Pies i dziecko: bezpieczeństwo, protokoły zapoznania oraz prawo

Statystyka ciężkich pogryzień wymagających pomocy medycznej we wszystkich państwach, dla których dostępne są dane, pokazuje stałą prawidłowość: największy odsetek poszkodowanych stanowią dzieci do 10. roku życia, przy czym znaczna część przypadków dotyczy nie nieznanego psa spotkanego na ulicy, lecz psa dobrze znanego dziecku – własnego albo należącego do krewnych/przyjaciół rodziny. Niniejszy rozdział łączy profilaktykę behawioralną ze skutkami prawnymi, które w Rozdziale 40 zostały opisane z perspektywy poszkodowanej osoby dorosłej, wymagają jednak odrębnej analizy, gdy poszkodowanym jest dziecko, a niekiedy także sprawcą prowokacji jest również dziecko.

1 Dlaczego właśnie dzieci: perspektywa behawioralna

Z punktu widzenia psa typowe zachowanie dzieci zawiera kombinację sygnałów, które w wielu sytuacjach są interpretowane jako zagrażające albo prowokujące: wysokie, szybkie, nieprzewidywalne tempo ruchów; bezpośredni, długotrwały kontakt wzrokowy (który u psów w większym stopniu niż u ludzi wiąże się z zagrożeniem); tendencję do zbliżania twarzy do pyska psa, obejmowania i fizycznego przytrzymywania psa – wszystkie te działania mogą oznaczać dla psa ograniczenie swobody ruchu w sytuacji, którą postrzega jako potencjalnie niebezpieczną, co zgodnie z „drabiną agresji” gwałtownie skraca dystans do reakcji obronnej. Młodsze dzieci ponadto fizycznie znajdują się na poziomie pyska psa, co zwiększa ciężkość obrażeń przy pogryzieniu w okolicy twarzy – statystycznie najczęstszej i najpoważniejszej lokalizacji pogryzień u dzieci.



Rys. 16.1 Schemat: sygnały behawioralne dziecka (głośny krzyk, gwałtowne ruchy, kontakt wzrokowy, pochylanie się nad psem) oraz odpowiadająca im interpretacja przez psa – droga do konfliktu

2 Protokół wprowadzania psa do rodziny z dzieckiem i odwrotnie

Niezależnie od tego, czy w domu z dzieckiem pojawia się nowy pies, czy w domu z psem pojawia się noworodek, kluczową zasadą jest kontrolowane, stopniowe zapoznanie z możliwością oddalenia się przez psa w każdej chwili na dystans bez konsekwencji („prawo odejścia”, analogiczne do zasad desensibilizacji). Elementy praktyczne: pierwsze interakcje – zawsze pod bezpośrednią kontrolą osoby dorosłej, bez wyjątków typu „przecież to dobry pies”; dziecku (od wieku pozwalającego na zrozumienie) wyjaśnia się konkretne zasady – nie podchodzić do psa podczas jedzenia lub snu, nie odbierać przedmiotów z pyska, nie zbliżać twarzy; psu zapewnia się własne „bezpieczne miejsce” (legowisko, transporter), do którego dostęp dziecka jest zamknięty – jest to rozwiązanie organizacyjne, a nie środek wychowawczy wobec psa. Wczesne sygnały dyskomfortu psa w obecności dziecka (unikanie, zamieranie, oblizywanie warg – zob. Rozdział 24 i „drabinę”) powinny być przez dorosłych traktowane jako natychmiastowy sygnał do interwencji i zwiększenia dystansu, a nie ignorowane jako „pies po prostu się peszy”.



Rys. 16.2 Etapowy protokół bezpiecznego zapoznania psa z noworodkiem: etapy wprowadzania zapachu, kontaktu wzrokowego przez barierę oraz kontrolowanego zbliżenia

3 Skutki prawne, gdy poszkodowanym jest dziecko

Podstawowy mechanizm prawny jest taki sam jak omówiony w Rozdziale 40: art. 431 k.c. nakłada na właściciela psa domniemaną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pogryzieniem, z prawem właściciela do wykazywania braku winy. W przypadkach z poszkodowanym dzieckiem dochodzą do tego dwa szczególne aspekty.

Po pierwsze, wysokość zadośćuczynienia (art. 445 k.c.) przy urazach dzieci, zwłaszcza przy uszkodzeniach twarzy, tradycyjnie oceniana jest przez sądy z uwzględnieniem nie tylko bezpośredniej szkody fizycznej, lecz także długofalowych następstw – blizn, urazu psychicznego (lęk przed psami, zaburzenia snu), potencjalnej konieczności operacji plastycznych w przyszłości w miarę wzrostu dziecka, co może prowadzić do zasądzania kwot w górnej części przedziałów wskazanych w Rozdziale 40 albo do późniejszych dodatkowych powództw po osiągnięciu przez dziecko wieku, w którym staje się jasny pełny zakres następstw (termin przedawnienia z art. 442(1) § 4 k.c. dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym osobie, która w chwili zdarzenia nie miała pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności – to znaczy, że faktycznie termin dochodzenia roszczenia może rozciągać się na lata po samym incydencie).

GDY SPRAWCĄ PROWOKACJI JEST SAMO DZIECKO: ART. 427 K.C.

Złożony i prawnie subtelny scenariusz zachodzi wtedy, gdy pies ugryzł w odpowiedzi na działania samego dziecka (gwałtowny ruch, próba odebrania zabawki, zadanie psu bólu działaniem nieostrożnym albo umyślnym). Formalnie domniemanie z art. 431 k.c. może zostać obalone przez właściciela psa przez powołanie się na wyłączną winę poszkodowanego – jednak w odniesieniu do małoletnich ta obrona jest istotnie ograniczona: art. 426 k.c. stanowi, że małoletni, który nie ukończył 13 lat, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (a zatem także jego działania nie mogą w pełni zostać zakwalifikowane jako „wina” w znaczeniu prawnym, zwalniająca właściciela psa). Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy bezpośrednim „wyzwalaczem” pogryzienia było działanie dziecka, właściciel psa w większości przypadków nie może całkowicie uwolnić się od odpowiedzialności na podstawie art. 431 k.c., powołując się na działania dziecka poniżej 13. roku życia – w praktyce sądy w takich sprawach częściej omawiają nie zwolnienie właściciela z odpowiedzialności, lecz kwestię należytego nadzoru dorosłych nad obiema stronami incydentu (co z kolei może rodzić odrębne zagadnienie odpowiedzialności rodziców dziecka wobec właściciela psa za szkodę wyrządzoną psu przez samo dziecko – sytuację lustrzaną wobec Rozdziału 56, również ocenianą przez pryzmat art. 427 k.c. (odpowiedzialność za winę w nadzorze) z uwzględnieniem wieku dziecka i charakteru nadzoru).

4 Programy edukacyjne w Polsce

Szereg polskich organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i edukacją (w szczególności programy profilaktyki pogryzień realizowane z udziałem Fundacji Cztery Łapy i analogicznych organizacji, a także okresowe inicjatywy przy wsparciu miejscowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej oraz szkolnych programów wychowawczych) prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, poświęcone podstawowym zasadom bezpiecznego zachowania z psami – zarówno własnymi, jak i nieznanymi. Chociaż udział w takich programach nie jest obowiązkiem prawnym, stanowi najskuteczniejszy środek profilaktyki pierwotnej, ponieważ oddziałuje na tę stronę interakcji (zachowanie dziecka), której właściciel psa nie może kontrolować bezpośrednio – w odróżnieniu od własnego psa, którego zachowanie jest zarządzane protokołami opisanymi w niniejszym i poprzednich rozdziałach.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA**Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026.**

1. Cianciara D., Goryński P., Seroka W. Hospitalization for dog bites in Poland between 2006-2020. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 2022, 29(4), 538-542. DOI: 10.26444/aaem/152183. Źródło potwierdza polskie statystyki hospitalizacji: wśród hospitalizowanych poszkodowanych najczęściej występowały dzieci w wieku 0-9 lat. URL: <https://www.aaem.pl/Hospitalization-for-dog-bites-in-Poland-between-2006-2020%2C152183%2C0%2C2.html>
2. Kaye A. E. et al. Analysis of Pediatric Facial Dog Bites. *Craniofacial Trauma & Reconstruction*, 2009/2010; dostępne za pośrednictwem PubMed Central. Wykorzystano do weryfikacji tez o wysokim ryzyku urazów twarzy u małych dzieci oraz o tym, że pies, który pogryzł, często był dziecku znany. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3820741/>
3. Patterson K. N. et al. Pediatric dog bite injuries in the USA: a systematic review. *World Journal of Pediatric Surgery*, 2022, 5:e000281. DOI: 10.1136/wjps-2021-000281. Wykorzystano jako przegląd dotyczący grup wiekowych ryzyka i lokalizacji ciężkich urazów dziecięcych. URL: <https://wjps.bmj.com/content/5/2/e000281>
4. American Veterinary Medical Association (AVMA). Preventing dog bites. Zalecenia dotyczące nadzoru dorosłych, kontrolowanego zapoznawania dziecka i psa, zakazu pozostawiania małych dzieci z psem bez opieki, a także zasad niedrażnienia psa podczas jedzenia, snu lub pielęgnacji. URL: <https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/dog-bite-prevention>
5. Cztery Łapy. Bezpieczeństwo dzieci i psów; konsultacja lek. wet. Jagna Kudła. Materiał potwierdza behawioralne przyczyny ryzyka: szybkie, chaotyczne ruchy dzieci, wysoki głos, zbliżanie się do miski albo śpiącego psa, konieczność poszanowania odejścia psa w bezpieczne miejsce i nieignorowania sygnałów ostrzegawczych. URL: <https://cztery-lapy.pl/bezpieczenstwo-dzieci-i-psow>
6. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst ujednolicony. Wykorzystano do weryfikacji art. 431 k.c. (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę), art. 445 k.c. (zadośćuczynienie) i art. 442(1) § 4 k.c. (przedawnienie roszczeń małoletniego). URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
7. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa ENZO. Edukacja z Psem / program "Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko". Przykład polskiego profilaktycznego programu edukacyjnego dla dzieci o bezpiecznym zachowaniu z psami. URL: <https://www.fundacja-enzo.pl/edukacja-z-psem/>
8. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. PSIA LEKCJA - program edukacyjny. Przykład polskiego programu szkolnego obejmującego tematy psia mowa, potrzeby psa i bezpieczne życie z psem. URL: <https://edukacja.zwierzetaludziom.pl/>


17

Pies w miejscu pracy: próżnia prawna i praktyka biur dog-friendly

Praktyka przyprowadzania psa do pracy w Polsce pozostaje próżnią prawną tylko na pierwszym poziomie: szczególnej ustawy o biurach dog-friendly rzeczywiście nie ma, ale nie oznacza to braku zasad. Gdy tylko pies znajduje się w pomieszczeniach pracodawcy, zastosowanie znajdują ogólne przepisy Kodeksu pracy dotyczące organizacji pracy, porządku na terenie zakładu pracy, BHP, higieny, ochrony zdrowia pracowników, a w razie ugryzienia albo innej szkody — przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za zwierzę oraz ogólne zasady naprawienia szkody.

Głównym błędem biur dog-friendly jest traktowanie obecności psa jako nieformalnego benefitu, który można pozostawić na poziomie ustnego „u nas tak się przyjęło”. Dla pracownika-właściciela jest to codzienna wygoda, dla pracodawcy — element kultury organizacyjnej, ale dla współpracownika z alergią, astmą, fobią, zastrzeżeniami religijnymi albo sanitarnymi jest to już warunek pracy. Dlatego rozdział 17 jest istotny właśnie jako rozdział o granicach: gdzie kończy się praktyka HR, a zaczyna obowiązek pracodawcy zarządzania ryzykiem.

Poniżej mowa jest o prywatnym biurze i zwykłym psie pracownika. Pies asystujący osobie z niepełnosprawnością wymaga odrębnego podejścia: nie jest to „pet-friendly benefit”, lecz element udziału osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym. Również tam jednak pracodawca nadal ma obowiązek poszukiwać rozwiązania organizacyjnego zgodnego z BHP, higieną oraz zdrowiem innych pracowników.



Rys. 17.1 Przykład strefowania biura dog-friendly: strefa obecności zwierząt, strefa bez zwierząt (dla alergików), miejsce odpoczynku psa oraz obowiązkowe elementy bezpieczeństwa

1 Regulamin pracy jako pierwotne źródło regulacji

Kodeks pracy nie zawiera przepisu, który wprost zezwalałby na przyprowadzanie zwierzęcia do miejsca pracy albo wprost tego zakazywał. Dlatego wyjściowa pozycja prawna jest prosta: pracownik nie ma ogólnego prawa podmiotowego do przyprowadzania psa do biura, a pracodawca nie ma obowiązku tworzenia reżimu dog-friendly. Jeżeli pracodawca taki reżim dopuszcza, czyni to w ramach swoich uprawnień do organizowania pracy, zapewniania porządku w zakładzie pracy oraz utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pierwszym dokumentem, w którym należy szukać odpowiedzi, jest regulamin pracy. Zgodnie z art. 104 KP regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Obowiązek jego wprowadzenia zależy od liczby zatrudnionych i istnienia układu zbiorowego pracy: dla pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym regulamin co do zasady jest obowiązkowy przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników; przy 20–49 pracownikach wprowadza się go, jeżeli zażąda tego zakładowa organizacja związkowa; mniejszy pracodawca może wprowadzić go dobrowolnie. Dla tematu psa jest to ważne: im bardziej sformalizowana jest praktyka dog-friendly, tym mniejsze ryzyko arbitralnych decyzji i wzajemnych zarzutów.

Jeżeli regulamin pracy milczy, zgoda na przyprowadzenie psa ma zwykle charakter jednorazowej albo powtarzalnej zgody pracodawcy. Taka praktyka sama przez się nie przekształca się w nieodwołalne prawo. Pracodawca może zmienić podejście, zwłaszcza jeżeli pojawiły się zastrzeżenia medyczne, incydent, skarga klienta, problem sanitarny albo konflikt między pracownikami. Zmiana powinna jednak zostać przeprowadzona tak, aby nie wyglądała jak osobista sankcja bez podstawy: lepiej zmieniać zasadę niż „karać psa” konkretnego pracownika bez wyjaśnienia ryzyka zarządczego.

Jeżeli reżim dog-friendly został uregulowany w odrębnej polityce, instrukcji albo zarządzeniu, dokument ten powinien być powiązany z regulaminem pracy albo przynajmniej oficjalnie podany do wiadomości pracowników. Optymalna konstrukcja: regulamin pracy zawiera ogólną normę o możliwości przebywania zwierząt wyłącznie na warunkach wewnętrznej dog-friendly policy, a sama policy opisuje procedurę zgody, strefy, higienę, alergię, odpowiedzialność, dokumenty oraz podstawy cofnięcia zgody.

2 Status prawny psa w biurze: nie pracownik, nie „majątek biura”, nie samodzielne ryzyko pracodawcy

Pod względem prawnym pies pracownika nie staje się częścią procesu pracy tylko dlatego, że znajduje się w biurze. Nie jest narzędziem pracy, jeżeli pracodawca nie wykorzystuje go w swojej działalności; nie jest mieniem pracodawcy; nie tworzy automatycznej odpowiedzialności pracodawcy za każde działanie zwierzęcia. Podstawowe centrum odpowiedzialności pozostaje przy osobie, która zwierzę chowa albo się nim posługuje, czyli faktycznie trzyma, utrzymuje albo używa psa.

Właśnie dlatego w dog-friendly policy należy unikać sformułowań, które tworzą fałszywe wrażenie, jakoby pracodawca „brał psa na swoją odpowiedzialność”. Pracodawca może zezwolić na obecność, określić strefy i warunki, ale właściciel zachowuje obowiązek nadzoru: smycz albo fizyczna kontrola podczas przemieszczania się, niedopuszczanie do kuchni/serwerowni/archiwum/sal konferencyjnych podczas spotkań z osobami zewnętrznymi, sprzątanie zabrudzeń, zapobieganie szczekaniu, skakaniu, podążaniu za ludźmi, kontaktowi z jedzeniem i cudzymi rzeczami.

Jednak przeciwna skrajność również jest błędna. Formuła „pracodawca za nic nie odpowiada” w policy nie ochroni pracodawcy, jeżeli wiedział o ryzyku i nie reagował. Jeżeli pies wcześniej przejawiał agresję, współpracownicy skarżyli się na ugryzienia, warczenie, zabrudzenia albo alergię, a pracodawca nadal dopuszczał zwierzę bez ograniczeń, powstaje odrębne pytanie o naruszenie organizacyjnych i bhp-owskich obowiązków pracodawcy.

3 Alergia współpracowników: nie kwestia gustu, lecz możliwy czynnik warunków pracy

Alergia na sierść, łupież, ślinę albo nabłonek zwierzęcia w biurze jest prawnie silniejsza niż zwykłe „nie lubię psa”. Jeżeli pracownik informuje o udokumentowanej alergii, astmie albo innym stanie zdrowia pogarszającym się wskutek kontaktu z psem, pracodawca ma obowiązek traktować to nie jako konflikt sympatii, lecz jako sygnał o potencjalnie szkodliwym czynniku środowiska pracy. Podstawowymi punktami oparcia są tu art. 15 KP, art. 94 KP i art. 207 KP: pracodawca ma obowiązek zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz organizować pracę tak, aby ograniczać ryzyka dla zdrowia.

W praktyce oznacza to, że medycznie potwierdzona alergia jednego pracownika może prowadzić do ograniczenia albo zakończenia praktyki dog-friendly we wspólnej strefie. Pracodawca nie powinien wymagać od alergika publicznego ujawniania diagnozy wobec zespołu. Wystarczy procedura, w której pracownik przekazuje pracodawcy minimalne informacje niezbędne do decyzji organizacyjnej, na przykład medyczne potwierdzenie niemożności pracy w pomieszczeniu ze zwierzętami albo zalecenie wyłączenia kontaktu. Szczegóły diagnozy, historia leczenia i wyniki badań nie powinny krążyć w zespole.

Priorytet zdrowia nie oznacza automatycznego zakazu wszystkich psów we wszystkich pomieszczeniach. Pracodawca najpierw ocenia, czy możliwe jest rozsądne rozdzielanie organizacyjne: strefa bez zwierząt, odrębne dni, zamknięty gabinet właściciela, zakaz wstępu do wspólnych kuchni i sal konferencyjnych, wzmożone sprzątanie, wentylacja, dni pracy zdalnej dla właściciela psa, przesadzenie stanowisk pracy bez pogorszenia sytuacji alergika. Jeżeli jednak takie środki nie działają albo alergik nadal jest narażony na ekspozycję, interes kultury dog-friendly powinien ustąpić.

WAŻNE

Pracodawca nie ma obowiązku „udowadniać” pracownikowi-właścicielowi psa diagnozy współpracownika. Formuła decyzji powinna być neutralna: „w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wprowadza się strefę/dzień/ograniczenie”, a nie „z powodu skargi Anny twój pies jest zakazany”. Zmniejsza to ryzyko konfliktu, naruszenia poufności danych medycznych oraz zarzutów faworyzowania.

REKOMENDACJA PRAKTYCZNA: ALERGIA I POUFNOŚĆ

Nie proście pracownika-alergika, aby „udowodnił wszystkim”, że ma alergię. Pracodawca może pracować z potwierdzeniem medycznym w minimalnym zakresie, ale decyzję organizacyjną formułuje się neutralnie: strefa bez zwierząt, zmiana grafiku albo zakaz obecności psa we wspólnej części biura są wprowadzane z powodu obowiązku zapewnienia BHP, a nie z powodu osobistej skargi konkretnej osoby.

4 Higiena: sierść, zapach, zabrudzenia, kuchnia i strefy wspólne

Aspekt higieniczny nie sprowadza się do sprzątanego po oczywistej „awarii”. W biurze uwzględnia się sierść na meblach, kontakt psa z jedzeniem, miski w ciągach komunikacyjnych, ślinę na wspólnych powierzchniach, zapach, mokre łapy, pasożyty, alergeny w wykładzinie oraz ryzyko przenoszenia zabrudzeń do stref, w których pracownicy jedzą. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP wymaga utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości i porządku; dlatego pracodawca, który dopuścił zwierzęta, powinien przewidzieć nie hasło „sprzątajcie po sobie”, lecz weryfikowalne minimum zasad sanitarnych.

Standard pracy powinien obejmować: zakaz wprowadzania psów do kuchni, jadalni, miejsc przechowywania żywności, pomieszczeń sanitarnych, serwerowni i archiwów; obowiązek natychmiastowego sprzątania zabrudzeń przez właściciela; możliwość dodatkowego sprzątania na koszt właściciela albo zgodnie z wewnętrznym porządkiem; wymóg aktualnych szczepień i profilaktyki przeciwpasożytniczej; zakaz przyprowadzania chorego psa; odrębne miejsce na wodę i legowisko; zasadę, że pies nie zajmuje krzeseł, sof i wspólnych stref spotkań, jeżeli policy wyraźnie nie dopuszcza inaczej.

Dla biura otwartego dla klientów kwestia staje się jeszcze bardziej doniosła. Odwiedzający nie jest uczestnikiem korporacyjnej kultury dog-friendly i nie ma obowiązku tolerować kontaktu z psem. Jeżeli do pomieszczeń przychodzą klienci, wykonawcy, kurierzy, kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną, inspektorzy albo pracownicy innych pracodawców, policy powinna przewidywać czasowe usunięcie psa z sali konferencyjnej albo strefy wspólnej na pierwsze żądanie, bez konieczności wyjaśniania przyczyny.

5 Konflikt interesów: właściciel psa, alergik, fobia i pozostali pracownicy

Konflikt wokół psa w biurze zwykle błędnie opisuje się jako spór „miłośników psów” i „osób nielubiących psów”. Prawnie poprawniej jest wyodrębnić różne podstawy sprzeciwu. Podstawa medyczna — alergia, astma, ryzyka immunologiczne — wiąże się z BHP i zdrowiem. Podstawa psychologiczna — silna fobia, reakcje paniczne — również może być czynnikiem warunków pracy, jeżeli jest potwierdzona i realnie wpływa na wykonywanie pracy. Podstawa organizacyjna — szczekanie, zapach, zakłócanie rozmów telefonicznych, ryzyko uszkodzenia sprzętu — dotyczy porządku pracy. Estetyczne albo codzienne „jest mi nieprzyjemnie” waży mniej, ale nie powinno być ignorowane, jeżeli konflikt staje się stały.

Pracodawca nie ma obowiązku organizować głosowania zespołu w sprawie psa. Głosowanie jest niebezpieczne: zamienia zdrowie mniejszości w kwestię popularności. Lepiej stosować procedurę sprzeciwu, w której pracownik może poufnie poinformować HR/przełożonego o przyczynach medycznych albo organizacyjnych, a pracodawca podejmuje decyzję jako podmiot zarządzający oceną ryzyka. W biurze dog-friendly brak skarg nie oznacza zgody wszystkich pracowników: wiele osób nie chce psuć relacji z kolegą-właścicielem.

Szczególnie ostrożnie należy działać, jeżeli pies należy do przełożonego, właściciela spółki albo menedżera HR. Wtedy podwładni mają oczywisty lęk przed zgłoszeniem sprzeciwu. Polityka wewnętrzna powinna wprost wskazywać, że prawo sprzeciwu działa niezależnie od stanowiska właściciela zwierzęcia, a decyzję dotyczącą psa przełożonego podejmuje osoba niepozostająca w bezpośrednim konflikcie interesów.

6 Ugryzienie współpracownika w biurze: odpowiedzialność cywilna właściciela i możliwa rola pracodawcy

Jeżeli pies ugryzł współpracownika, pierwszą płaszczyzną prawną jest cywilnoprawna odpowiedzialność osoby chowającej zwierzę albo posługującej się nim na podstawie art. 431 KC. Właściciel albo faktyczny opiekun ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną przez zwierzę, niezależnie od tego, czy było ono pod jego bezpośrednim nadzorem, jeżeli nie udowodni braku winy własnej albo osób, za które ponosi odpowiedzialność. W praktyce po ugryzieniu może chodzić o koszty leczenia, dojazdu do lekarza, utracony zarobek, zadośćuczynienie za krzywdę, uszkodzoną odzież albo rzeczy.

Pracodawca nie staje się automatycznie odpowiedzialny na podstawie art. 431 KC tylko dlatego, że ugryzienie nastąpiło w biurze. Poszkodowany może jednak próbować konstruować roszczenie wobec pracodawcy na zasadach ogólnych, jeżeli pracodawca własnym zachowaniem przyczynił się do ryzyka: wprowadził dog-friendly policy bez zasad, ignorował wcześniejsze skargi, dopuścił psa o znanej agresji, nie rozdzielił stref, nie reagował na brak kontroli ze strony właściciela, dopuścił zwierzę do ciasnej sali konferencyjnej albo na wydarzenie, gdzie kontakt był praktycznie nieunikniony. Wtedy spór przesuwają się ku kwestii winy organizacyjnej pracodawcy oraz związku przyczynowego między jego zaniechaniem a szkodą.

Odrębnie należy rozróżniać odpowiedzialność wobec poszkodowanego i wewnętrzne rozliczenia między pracodawcą a pracownikiem-właścicielem. Jeżeli pracodawca wypłacił odszkodowanie albo poniósł szkodę, może rozważać roszczenie regresowe wobec pracownika, ale w stosunkach pracy obowiązują szczególne zasady odpowiedzialności materialnej pracownika z Kodeksu pracy: przy winie nieumyślnej odpowiedzialność jest zwykle ograniczona do rzeczywistej straty i normalnych następstw, a przy umyślnym wyrządzeniu szkody — szersza. Dlatego nie wolno mechanicznie przenosić cywilnej odpowiedzialności właściciela psa na reżim odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy bez analizy, czy szkoda była związana z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i jaka była forma winy.

Jeżeli ugryzienia doznała osoba niebędąca pracownikiem pracodawcy, na przykład klient, kurier albo kandydat, reżim „wypadku przy pracy” nie ma do tej osoby zastosowania, ale odpowiedzialność cywilna właściciela psa oraz możliwa odpowiedzialność pracodawcy jako organizatora przestrzeni pozostają przedmiotem oceny. W przypadku klienta szczególnie istotne są dowody: kto zezwolił na obecność psa, czy pies znajdował się w strefie obsługi, czy odwiedzający został uprzedzony, czy właściciel sprawował kontrolę.

KTO POTENCJALNIE ODPOWIADA PO UGRYZIENIU W BIURZE

Pracownik-właściciel psa: podstawowa odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez zwierzę na podstawie art. 431 KC; dodatkowo możliwa odpowiedzialność pracownicza wobec pracodawcy, jeżeli naruszono wewnętrzne zasady.

Pracodawca: nie odpowiada automatycznie tylko dlatego, że ugryzienie nastąpiło w biurze, ale ryzyko jego odpowiedzialności rośnie, jeżeli dopuścił znane niebezpieczeństwo, nie ustanowił zasad, zignorował skargi albo nie zapewnił BHP.

Poszkodowany pracownik: zgłasza zdarzenie pracodawcy, korzysta z pomocy medycznej, uczestniczy w procedurze powypadkowej i odrębnie może dochodzić roszczeń cywilnych wobec właściciela psa.

Ubezpieczyciel OC właściciela: pokrywa szkodę wyłącznie w granicach umowy i wyłączeń; posiadanie polisy nie uchyla odpowiedzialności właściciela i nie zastępuje procedury wypadkowej.

7 Ugryzienie jako wypadek przy pracy: nie każdy incydent, ale często możliwa kwalifikacja

Jeżeli ugryziony jest pracownikiem, a zdarzenie nastąpiło podczas pracy albo w związku z pracą, ugryzienie przez psa może odpowiadać definicji wypadku przy pracy z ustawy wypadkowej: nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ugryzienie jest przyczyną zewnętrzną i zwykle nagłym zdarzeniem; istnienie urazu zależy od medycznego potwierdzenia uszkodzenia tkanek, infekcji, konieczności szczepienia, szwów, leczenia albo innej reakcji cielesnej.

Kwalifikacja jako wypadek przy pracy nie rozstrzyga automatycznie, kto „jest winny”. Jest to przede wszystkim reżim dokumentacji powypadkowej i świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca powinien przyjąć zgłoszenie wypadku, zabezpieczyć miejsce zdarzenia w rozsądnych granicach, ustalić okoliczności i przyczyny, sporządzić protokół powypadkowy oraz prowadzić rejestr wypadków. Równolegle poszkodowany może dochodzić roszczeń cywilnych wobec właściciela psa, a przy istnieniu podstaw — także wobec pracodawcy.

Słabym punktem praktyki jest próba nazwania ugryzienia „osobistą sprawą między współpracownikami”, ponieważ pies należy do osoby prywatnej. Jeżeli zdarzenie nastąpiło w biurze, w czasie pracy, przy wykonywaniu pracy albo w związku z pozostawianiem pracownika w dyspozycji pracodawcy, nie wolno ignorować procedury wypadkowej. Nawet jeżeli końcowy protokół ustali brak związku z pracą, sam fakt oceny powinien zostać udokumentowany.

8 Dyscyplina i prawo pracodawcy do cofnięcia zgody

Zgoda na przyprowadzanie psa powinna być warunkowa. Naruszenie warunków dog-friendly policy może skutkować nie tylko cofnięciem zgody, lecz także zwykłymi konsekwencjami pracowniczymi, jeżeli zachowanie pracownika narusza porządek pracy: zwróceniem uwagi, upomnieniem albo naganą w ramach odpowiedzialności porządkowej, a w poważnych przypadkach — środkami dotyczącymi umowy o pracę. Sankcja powinna jednak dotyczyć zachowania pracownika, a nie „charakteru psa”: braku kontroli, ignorowania skarg, samowolnego przyprowadzenia zwierzęcia po zakazie, pozostawienia psa bez nadzoru, zanieczyszczenia pomieszczeń, odmowy sprzątnięcia skutków, dopuszczenia kontaktu z klientem wbrew zasadom.

Pracodawca ma prawo cofnąć zgodę niezwłocznie, jeżeli istnieje realne ryzyko dla zdrowia albo bezpieczeństwa: ugryzienie, próba ugryzienia, agresywne zachowanie, powtarzające się skargi alergików, zanieczyszczenie sanitarne, brak szczepienia, choroba psa, naruszenie stref. Przy mniejszych naruszeniach lepiej zastosować model stopniowy: ostrzeżenie, czasowe ograniczenie, ponowna ocena, stały zakaz dla konkretnego psa. Taki model pokazuje, że decyzja jest zarządcza i proporcjonalna.

W policy warto wprost zapisać, że reżim dog-friendly jest odwoływalnym przywilejem organizacyjnym, a nie elementem wynagrodzenia ani gwarantowanym warunkiem zatrudnienia, jeżeli co innego nie zostało indywidualnie ustalone. Nie uchyla to obowiązku pracodawcy działania rozsądnie, ale odbiera argument, że wielomiesięczna praktyka sama przez się dała pracownikowi prawo do stałego przyprowadzania psa.

9 Pies asystujący: odrębny reżim i granice zakazu dog-friendly

Nie wolno mieszać zwykłego psa pracownika i psa asystującego. W prawie polskim pies asystujący to specjalnie wyszkolony i oznaczony pies pomagający osobie z niepełnosprawnością, w szczególności pies przewodnik albo pies asystent osoby z niepełnosprawnością ruchową. Dla przestrzeni publicznych i dostępności taki pies ma szczególny status; w kontekście pracy pracodawca powinien oceniać jego obecność przez pryzmat równego traktowania, racjonalnej organizacji pracy i niedopuszczania do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Nie oznacza to, że certyfikowany pies asystujący może przebywać wszędzie i na dowolnych warunkach. Możliwe są ograniczenia sanitarne, technologiczne albo BHP, zwłaszcza w laboratoriach, strefach sterylnych, produkcji żywności, niebezpiecznych halach. Decyzja powinna jednak być indywidualna i proporcjonalna: najpierw poszukuje się racjonalnego usprawnienia, które pozwala pracownikowi wykonywać pracę, a nie stosuje ogólny zakaz „u nas w biurze nie ma zwierząt”.

Jeżeli w jednym pomieszczeniu kolidują pies asystujący i udokumentowana alergia innego pracownika, nie jest to już zwykły konflikt przywileju i niedogodności. Pracodawca powinien wyważyć dwie chronione sfery: dostępność/niepełnosprawność oraz zdrowie/BHP innego pracownika. W praktyce wymaga to strefowania, zmiany stanowisk pracy, grafiku, wentylacji, pracy zdalnej albo innej organizacji, a nie automatycznego zwycięstwa jednej strony.

10 Minimalny regulamin dog-friendly: co powinno być zapisane

Wyczerpujący dokument wewnętrzny nie musi być długi, ale powinien zamykać kluczowe ryzyka. Warto w nim wskazać, że obecność psa jest możliwa wyłącznie po uprzedniej zgodzie pracodawcy; zgoda jest udzielana na konkretnego psa i konkretnego pracownika; pracodawca może zażądać potwierdzenia szczepień, odrobaczenia albo polisy OC; właściciel ma obowiązek zachowywać kontrolę nad psem; pies nie może przejawiać agresji, przeszkadzać w pracy, brudzić pomieszczeń, kontaktować się z jedzeniem ani przebywać w strefach wyłączonych.

Należy odrębnie opisać procedurę sprzeciwów. Pracownik może zgłosić medyczną, psychologiczną, sanitarną albo organizacyjną przeszkodę przełożonemu/HR bez publicznego omawiania. Pracodawca rozpatruje sprzeciw poufnie i może czasowo wstrzymać obecność psa do czasu wyjaśnienia. Przy podstawie medycznej pracodawca ma prawo zażądać wyłącznie informacji niezbędnych do organizacji pracy, a nie szczegółowej dokumentacji medycznej.

Trzecią obowiązkową częścią są incydenty. Policy powinna wymagać niezwłocznego zgłaszania ugryzienia, zadrapania, próby ugryzienia, upadku z powodu psa, uszkodzenia mienia, zabrudzenia, ucieczki zwierzęcia i każdej skargi klienta. Do czasu wyjaśnienia okoliczności zgoda na obecność psa zostaje zawieszona. Pracodawca dokumentuje zdarzenie według właściwej procedury: BHP/wypadek przy pracy w odniesieniu do pracownika, roszczenie cywilne i ubezpieczenie w odniesieniu do szkody, wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne w odniesieniu do naruszenia zasad.

REKOMENDACJA PRAKTYCZNA DLA PRACODAWCÓW WPROWADZAJĄCYCH POLITYKĘ DOG-FRIENDLY

Jasne uregulowanie w regulaminie pracy albo odrębnej dog-friendly policy zmniejsza niepewność prawną wszystkich stron: wymóg polisy OC, potwierdzenie szczepień, mechanizm poufnych sprzeciwów współpracowników, strefy bez zwierząt, zasady higieny, podstawy natychmiastowego cofnięcia zgody i procedura po incydencie. Najbezpieczniejsza formuła to nie „psy są u nas zawsze dozwolone”, lecz „psy są dopuszczane warunkowo, dopóki nie narusza to BHP, higieny, praw współpracowników i normalnej organizacji pracy”.

11 Końcowa formuła prawna rozdziału 17

W prawie polskim biuro dog-friendly nie jest pustką, lecz obszarem zastosowania ogólnych norm. Nie ma szczególnej ustawy, która dawałaby pracownikowi prawo przyprowadzenia psa; nie ma też uniwersalnego zakazu dla prywatnego biura. Są jednak obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pracy, BHP i higieny; istnieje odpowiedzialność cywilna właściciela albo posiadacza zwierzęcia; istnieje procedura wypadku przy pracy przy urazie pracownika; istnieje ochrona zdrowia i poufności współpracowników.

Dlatego prawnie precyzyjna formuła jest następująca: pracodawca może dopuścić psa do biura jako warunkową praktykę organizacyjną, jeżeli nie pogarsza to bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie narusza praw innych pracowników i towarzyszą temu zrozumiałe zasady kontroli, higieny, sprzeciwów i odpowiedzialności. Przy udokumentowanej alergii albo realnym ryzyku ugryzienia interes dog-friendly właściciela psa ustępuje obowiązkowi pracodawcy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Przy ugryzieniu zasadniczo odpowiada właściciel/posiadacz psa na podstawie art. 431 KC, ale pracodawca może stać się uczestnikiem odpowiedzialności, jeżeli jego własna organizacja pracy albo zaniechanie przyczyniły się do szkody.

Praktyczny wniosek dla książki: biura dog-friendly nie można budować na dobrej woli i korporacyjnej sympatii. Należy budować je jak mały system BHP: pisemna zgoda, strefy, higiena, ubezpieczenie, poufne sprzeciwy, wyjątki medyczne, rejestr incydentów i zrozumiałe prawo pracodawcy do zatrzymania praktyki, zanim codzienny konflikt stanie się sprawą prawną.

Stan weryfikacji: źródła dobrano według stanu na 27 czerwca 2026 r. Blok jest przeznaczony do fact-checkingu rozdziału 17 i nie zastępuje indywidualnej konsultacji prawnej dotyczącej konkretnego pracodawcy albo incydentu.

1. Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — oficjalny tekst ISAP/Kancelaria Sejmu. Sprawdzaj przede wszystkim art. 15, art. 94, art. 104-104(3), art. 108, art. 114-122 i art. 207: organizacja pracy, regulamin pracy, BHP, odpowiedzialność pracownika oraz obowiązki pracodawcy zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141>
2. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — oficjalny tekst ISAP/Kancelaria Sejmu. Dla rozdziału istotny jest art. 431 o szkodzie wyrządzonej przez zwierzę, a także ogólne przepisy o odpowiedzialności deliktowej i naprawieniu szkody, w tym art. 415, art. 444 i art. 445. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych — oficjalny tekst ISAP. Sprawdzaj art. 2 pkt 13 (uraz) i art. 3 (definicja wypadku przy pracy: nagłe zdarzenie, przyczyna zewnętrzna, uraz albo śmierć, związek z pracą). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673>
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy — oficjalny tekst ISAP. Wykorzystywać do sprawdzenia obowiązków pracodawcy w zakresie zgłoszenia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zespołu powypadkowego, protokołu powypadkowego i dokumentacji. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091050870>
5. Państwowa Inspekcja Pracy, „Wypadek przy pracy” / „Jak zgłosić wypadek?” — praktyczne wyjaśnienia PIP dotyczące procedury, protokołu powypadkowego, rejestru wypadków i przechowywania dokumentacji. <https://www.pip.gov.pl/dla-pracodawcow/porady-prawne/wypadek-przy-pracy> i <https://www.pip.gov.pl/dla-pracodawcow/niezbiednik-pracodawcy/jak-zglosic-wypadek>
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy — oficjalny tekst ISAP. Dla higieny biura szczególnie sprawdzać § 14 o utrzymywaniu pomieszczeń pracy w czystości i porządku. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971290844>
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — oficjalny tekst ISAP. Sprawdzaj art. 2 pkt 11 o psie asystującym oraz przepisy o prawie wstępu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, z uwzględnieniem wyjątków o charakterze sanitarnym i BHP. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776>
8. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, „Psy asystujące” — państwowe wyjaśnienie dotyczące statusu psa asystującego, certyfikatu, oznaczenia i podstawowych uprawnień. <https://niepelnosprawni.gov.pl/baza-wiedzy/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/psy-asystujace/>
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego — oficjalny tekst ISAP. Wykorzystywać do sprawdzenia wymogów dotyczących certyfikatu i oznaczenia psa asystującego. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100640399>
10. UODO / GDPR i Kodeks pracy — przy weryfikacji fragmentów o poufności informacji medycznych pracownika należy zestawiać rozdział z zasadami minimalizacji danych, art. 9 RODO (dane szczególnych kategorii) oraz przepisami prawa pracy dotyczącymi danych pracownika; w praktycznym zastosowaniu najlepiej sprawdzać aktualne wyjaśnienia UODO: <https://uodo.gov.pl/>
11. Wniosek weryfikacyjny: w odnalezionych źródłach potwierdza się ogólna konstrukcja rozdziału: nie ma szczególnej polskiej ustawy o biurach dog-friendly jako samodzielnym prawie pracownika; reżim opiera się na regulaminie pracy/wewnętrznej polityce pracodawcy, ogólnych obowiązkach BHP i higieny, art. 431 KC w zakresie szkody wyrządzonej przez zwierzę, procedurze wypadku przy pracy przy urazie pracownika oraz odrębnym statusie psa asystującego.

WETERYNARIA

Zdrowie, profilaktyka, choroby i opieka nad psem

- 18** Zagrożenia naturalne: kleszcze, truczyny, babeszjoza, borelioza
- 19** Sen, odpoczynek, dysfunkcja poznawcza
- 20** Etapy życia i CCD: rozdział końcowy
- 21** Aktywność fizyczna i spacer
- 22** Pielęgnacja sierści, łap i zębów
- 23** Inne choroby zakaźne
- 24** Medycyna profilaktyczna w Polsce
- 25** Pomoc w nagłych wypadkach, apteczka i zatrucie
- 26** Stomatologia weterynaryjna
- 27** Śmierć psa: aspekt prawny i praktyczny
- 28** Rehabilitacja psów w Polsce
- 29** Onkologia u psów: diagnostyka, leczenie i prawo w Polsce
- 30** Ortopedia i dysplazja stawów: diagnostyka i leczenie w Polsce
- 31** Alergie i dermatologia: diagnostyka i terapia w warunkach polskich
- 32** Kardiologia psów: predyspozycje rasowe, badania przesiewowe, leczenie

33 Neurologia psów: epilepsja, mielopatia zwyrodnieniowa, przepukliny krążka międzykręgowego

34 Reprodukacja i krycie: umowa, ryzyka, prawo

18

Zagrożenia naturalne: kleszcze, truczizny, babeszjoza, borelioza

W Polsce problem zakażeń odkleszczowych u psów od dawna przestał być zjawiskiem sezonowym. Środowisko weterynaryjne oficjalnie przeszło na koncepcję zagrożenia całosezonowego: kleszcz *Ixodes ricinus* – najpowszechniejszy gatunek w Polsce – rozpoczyna aktywność już przy temperaturze powietrza +4...+5°C. Oznacza to, że okresy niebezpieczne rozciągnęły się w polskim klimacie od marca do listopada, a podczas łagodnych zim – praktycznie bez przerwy. Krytycznie ważne jest zrozumienie, że żadna z chorób odkleszczowych nie wytwarza u psa trwałej odporności: zwierzę może chorować ponownie nieograniczoną liczbę razy – w tym kilka razy w jednym sezonie.



Ryc. 18.1 Po lewej – samica kleszcza *Dermacentor reticulatus* (wektor babeszjozy) z charakterystycznym plamistym wzorem na tarczce. Po prawej – samica kleszcza *Ixodes ricinus* (wektor boreliozy i anaplazmozy) z jednolicie ciemną tarczka. Umiejętność rozróżniania tych gatunków pomaga ocenić konkretne ryzyko zakażenia.

1 Babeszjoza (Babeszjoza / Piroplazmoza): pasożytnictwo wewnątrzerytrocytarne i kaskada hemolizy

Babeszjoza jest najgroźniejszą i najczęstszą infekcją odkleszczową psów w Polsce. Wywołwana jest przez pierwotniaczego pasożyta *Babesia canis*, przenoszonego przez kleszcza *Dermacentor reticulatus* – „kleszcza łąkowego”, szeroko rozpowszechnionego we wszystkich regionach kraju, w tym w parkach miejskich i strefach podmiejskich.


Mechanizm zakażenia

Transmisja *Babesia canis* nie następuje natychmiast po przyłączeniu się kleszcza, lecz po 24–48 godzinach jego aktywnego żerowania na ciele psa. Pasożyt wraz ze śliną kleszcza przenika do krwiobiegu i wybiórczo wnika do erytrocytów – czerwonych krwinek przenoszących tlen. Wewnątrz erytrocytu *Babesia canis* aktywnie namnaża się przez podział, wypełniając komórkę pasożytami i niszcząc ją od środka. Proces ten nazywa się pasożytnictwem wewnątrzerytrocytarnym, a masowy rozpad erytrocytów – hemoliza.

Łańcuch zdarzeń patologicznych w przebiegu babeszjozy rozwija się gwałtownie. Zniszczone erytrocyty uwalniają hemoglobinę do osocza krwi. Ta wolna hemoglobina osadza się w kanalikach nerkowych, blokując filtrację i wywołując ostrą niewydolność nerek (OPN – ostra niewydolność nerek). Jednocześnie produkty rozpadu erytrocytów powodują ogólnoustrojowy stan zapalny, koagulopatię i niedotlenienie tkanek. Bez leczenia proces kończy się niewydolnością wielonarządową i śmiercią zwierzęcia – z reguły w ciągu 24–72 godzin od momentu pojawienia się pierwszych objawów.

Specyficzne leczenie babeszjozy

Jedyny lek przeciw Pasożytniczy stosowany w Polsce przeciwko *Babesia canis* to imidokarb (Imidokarb, nazwa handlowa Imizol). Nie jest to antybiotyk, lecz lek przeciw pierwotniakom, podawany domięśniowo i niszczy pasożyta bezpośrednio wewnątrz erytrocytów. Lek jest toksyczny i wymaga ściśle wyliczonej dawki (5 mg/kg). Częste działania niepożądane to nadmierne ślinienie (obfity ślinotok), drżenie, biegunka; znosi się je atropina, podawana równocześnie. Oprócz Imizolu terapia obejmuje wsparcie infuzyjne (kroplówki), ochronę nerek oraz, w razie potrzeby, transfuzję krwi. Samoleczenie jest wykluczone – przy podejrzeniu babeszjozy pies musi trafić do lekarza weterynarii w ciągu kilku godzin.



Ryc. 18.2 Mikroskopowy obraz krwi psa przy babeszjozie: erytrocyty z parzystymi gruszkowatymi formami *Babesia canis*. Charakterystyczne ułożenie pasożytów „na krzyż” jest cechą diagnostyczną *B. canis*.

Geografia i ekspansja

Historycznie babeszjoza koncentrowała się w województwach wschodnich i centralnych – podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim. Jednak badania naukowe z lat 2024–2025 (Kiewra et al., *Insects* 2025; Asman et al., *Pathogens* 2022) odnotowują trwale rozszerzanie zasięgu *Dermacentor reticulatus* na zachód i południowy zachód Polski. Nowe ogniska endemiczne wykryto w województwach śląskim i małopolskim, wzdłuż doliny Odry oraz na Dolnym Śląsku. Babeszjoza przestała być problemem regionalnym – zagrożenie jest aktualne dla całego terytorium Polski, włącznie z dużymi miastami.

WAŻNE DOPRECYZOWANIE Z 2024 ROKU – REWIZJA CZASOWEGO PRÓGU ZAKAŻENIA

Nowe dane pokazują, że transmisja *Babesia canis* może nastąpić już po 8 godzinach aktywnego żerowania kleszcza – znacznie szybciej niż wcześniej przyjmowany punkt odniesienia 24–48 godzin. Zmienia to taktykę: po znalezieniu kleszcza nie wolno odkładać jego usunięcia „do wieczora” ani „az wrócimy do domu”. Liczy się każda godzina.

Kliniczna triada babeszjozy i objawy nagłe


Klasyczny obraz ostrej babeszjozy rozwija się nagle – nierzadko w ciągu kilku godzin. Opiekunowie opisują to jako: „wieczorem pies był zdrowy, a rano nie wstaje”.

Pierwszy objaw – nagła, skrajna ospałość i apatia. Pies, jeszcze poprzedniego dnia aktywny, odmawia wstawania, nie reaguje na zawołanie, nie wykazuje zainteresowania jedzeniem. To nie zmęczenie ani przeziębienie – to ostre zmniejszenie liczby funkcjonujących erytrocytów.

Drugi objaw – gwałtowny wzrost temperatury ciała do 40–42°C przy normie 37,5–39,0°C. Ważne: u niektórych psów z ciężkim przebiegiem temperatura przeciwnie, spada poniżej normy (hipotermia) – jest to jeszcze poważniejszy znak rokowniczy, wskazujący na rozwój wstrzasu.

Trzeci objaw – hemoglobinuria: „mocz koloru ciemnego piwa” albo „coca-coli”. Nie jest to krew w moczu (krwimocz), lecz wolna hemoglobina ze zniszczonych erytrocytów, wydalana przez nerki. Obecność tego objawu oznacza, że nerki pracują już w trybie skrajnego obciążenia.

Czwarty objaw – błądź lub żółtaczkowość błon śluzowych. Dziąsła zdrowego psa mają intensywnie różowy kolor. Przy babeszjozie stają się blade (niedokrwistość) albo żółtawe (żółtaczka). Białkówki oczu mogą uzyskać żółtawy odcień.



Ryc. 18.3 Porównanie błon śluzowych: po lewej – zdrowe dziąsła o intensywnie różowym kolorze; po prawej – blade, niemal białe dziąsła psa z ostrą babeszjozą (ciężka niedokrwistość hemolityczna). Sprawdzenie koloru dziąseł to pierwszy krok szybkiej oceny stanu zwierzęcia.

2 Anaplazmoza i borelioza: inne zakażenia odkleszczowe Polski

Anaplazmoza

Anaplazmoza (Anaplazmoza) wywoływana jest przez bakterie *Anaplasma phagocytophilum*, która w odróżnieniu od babeszji atakuje nie erytrocyty, lecz białe krwinki (granulocyty) i płytki krwi. Swoistym markerem anaplazmozy są przelotne, wędrujące bóle stawów (kulawizna przechodząca z łapy na łapę), gorączka i drobnopunktowe wybroczyny (petechie) na błonach śluzowych. W Polsce kleszcze często są jednocześnie zakażone *Babesia canis* i *Anaplasma phagocytophilum*, dlatego u psów często występuje infekcja mieszana, przebiegająca znacznie ciężiej.


Borelioza / Choroba z Lyme (Borelioza)

Wywoływana jest przez krętka *Borrelia burgdorferi*. Wektorem jest kleszcz *Ixodes ricinus*, najpowszechniejszy kleszcz Polski, aktywny od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Kluczowa różnica w stosunku do babeszjozy: aby doszło do transmisji *Borrelia burgdorferi*, kleszcz musi aktywnie zerować co najmniej 24–36 godzin – jest to czas niezbędny kretkowi do migracji z jelita kleszcza do gruczołów ślinowych. Oznacza to, że usunięcie kleszcza w pierwszych 24 godzinach po przyłączeniu radykalnie zmniejsza ryzyko zakażenia borelioza. Właśnie dlatego codzienny przegląd po spacerze ma tu szczególne znaczenie.

Objawy boreliozy pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach od ukąszenia. Typowy obraz: nagła kulawizna na jedną kończynę, która po kilku dniach „migruje” na drugą nogę (wędrująca kulawizna); bolesność i obrzęk stawów; gorączka, apatia. Przy braku leczenia rozwijają się nieodwracalne uszkodzenia stawów (lyme arthritis) oraz niebezpieczne powikłanie – kłębuszkowe zapalenie nerek (glomerulonephritis, lyme nephritis). Genetycznie najbardziej podatne na postać nerkowa są: labradory, golden retrievery, berneńskie psy pasterskie i sheltie.

Diagnostyka i leczenie

Standard diagnostyki w polskich klinikach to test serologiczny SNAP 4Dx Plus: złożony test szybki, jednocześnie wykrywający przeciwciała przeciw *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis*, *Anaplasma phagocytophilum* oraz antygen dirofilariozy sercowej (*Dirofilaria immitis*). Ważne zastrzeżenie: dodatni wynik serologiczny świadczy o kontakcie z patogenem, ale niekoniecznie o aktywnej chorobie. Leczenie: doksycyklina przez minimum 3–4 tygodnie. W Polsce nie ma szczepionki przeciw boreliozie dla psów – jedyną wiarygodną ochroną jest profilaktyka ukąszeń kleszczy.



Ryc. 18.4 Test SNAP 4Dx Plus w praktyce: lekarz weterynarii interpretuje szybki wynik w czterech panelach (*Borrelia*, *Ehrlichia*, *Anaplasma*, *Dirofilaria*). Dodatnia kropka w panelu jest sygnałem do pogłębionego badania, ale nie automatyczna diagnoza.

3 Strategia ochrony: preparaty systemowe przeciw kleszczom

TYP PREPARATU	MARKI W POLSCE	OKRES DZIAŁANIA	MECHANIZM I KLUCZOWE CECHY
Tabletki (doustne insektycydy)	Bravecto (fluralaner), NexGard (afoksolaner), NexGard Spectra, Simparica (sarolaner)	Bravecto: 12 tyg.; NexGard/Simparica: 4 tyg.	Działanie systemowe: preparat wchłania się do krwi, zabija kleszcza podczas ukąszenia. Nie zmywa się woda. Idealne dla psów kąpiących się.


TYP PREPARATU	MARKI W POLSCE	OKRES DZIAŁANIA	MECHANIZM I KLUCZOWE CECHY
Krople na kark (spot-on)	Frontline (fipronil), Advantix (imidaklopryd + permetyryna)	4 tygodnie	Frontline zabija kleszcza po ukąszeniu. Advantix – repelent: odstrasza przed ukąszeniem. Nie kąpać +/-48 godz. od aplikacji. Advantix jest ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNY dla kotów!
Obroża	Foresto (flumetryna + imidaklopryd)	7–8 miesięcy	Kupować wyłącznie u lekarzy weterynarii albo w autoryzowanych kanałach – zmniejsza to ryzyko podróbek. Wymiana obroży jest obowiązkowa przy kąpieli częściej niż 1 raz w tygodniu.

Szczepienie przeciw babeszjozie

W Polsce zarejestrowane są szczepionki przeciw babeszjozie – Nobivac Piro i Pirodog. Szczepionki nie zapobiegają zakażeniu i nie wykluczają rozwoju choroby, lecz zmniejszają ciężkość jej przebiegu – zaszczepiony pies przechodzi babeszjozę znacznie łatwiej. Tym samym szczepienie jest uzupełnieniem, a nie zamiennikiem chemioprophylaktyki preparatami przeciwpasożytniczymi.

4 Algorytm przeglądu po spacerze i bezpiecznego usuwania kleszcza

Dokładny przegląd psa po każdym spacerze to umiejętność, która może uratować życie. Kleszcze nie przenikają do krwiobiegu natychmiast: własnie istnienie „okna czasowego” sprawia, że codzienny przegląd ma krytyczne znaczenie.



Ryc. 18.5 Anatomiczna mapa stref obowiązkowego przeglądu po spacerze: małżowiny uszne i ich podstawa, okolica pod obrożą, pachy, pachwiny, przestrzenie międzypalcowe, okolica pod ogonem i wokół odbytu.

Oglądaj kolejno: małżowiny uszne (wewnątrz, z zewnątrz, u podstawy chrząstki) -> okolice oczu i warg -> szyję pod obrozą -> pachy -> brzuch -> pachwiny -> przestrzenie między palcami wszystkich czterech łap -> opuszki -> okolice pod ogonem i wokół odbytu. Przy ciemnej lub gęstej sierści pracuj palcami, wyczuwając powierzchnię skóry.

Algorytm bezpiecznego usuwania krok po kroku

Do usuwania kleszcza używaj specjalnego narzędzia – kleszczołapkę (haczyk do wykręcania) albo cienkiej pęsety anatomicznej. Zwykłe szczypcy się nie nadają: mogą zmiażdżyć odwłok kleszcza i wycisnąć jego zawartość do rany.



Ryc. 18.6 Prawidłowa technika: uchwycenie narzędziem kleszczołapki ściśle u podstawy aparatu gębowego kleszcza, tuż przy skórze. Odwłok kleszcza nie może być ściskany.

- Uchwycić kleszcza narzędziem kleszczołapki albo cienką pęsetą u samej podstawy aparatu gębowego – możliwie najbliżej skóry, nie dotykając odwłoka.
- Płynnym, równomiernym ruchem pociągnij narzędzie prostopadle do skóry ku gorze (albo ruchem obrotowym, jeśli używasz haczyka kleszczołapki – zgodnie z instrukcją). Nie szarp gwałtownie.
- Po usunięciu zdezynfekuj miejsce ukąszenia antyseptykiem Octenisept (oktenidyny dichlorowodorek) albo Chlorhexydyna bez alkoholu. Nie używaj jodu – maskuje stan zapalny.
- Zapisz datę usunięcia. Obserwuj psa przez 14 dni: temperatura, apetyt, kolor moczu, aktywność.



Ryc. 18.7 Narzędzia do bezpiecznego usuwania kleszcza: haczyk do wykręcania kleszczołapki (po lewej) i cienką pesetą anatomiczną (po prawej). Oba narzędzia powinny znajdować się w apteczce każdego opiekuna psa – zwłaszcza w sezonie aktywności kleszczy.

5 Zagrożenia naturalne na spacerze: trujące rośliny, grzyby i zbiorniki wodne

Oprócz zakażeń odkleszczowych polska przyroda – parki, miejskie aleje, lasy i cmentarze – zawiera cały szereg innych zagrożeń, z którymi pies może zetknąć się podczas każdego spaceru. Wiele z nich działa gwałtownie, swoiste antidotum nie istnieje, a czas liczy się dosłownie w minutach.

Pełny rejestr roślin trujących polskich ulic i lasów

ROŚLINA (NAZWA POLSKA / ŁAC.)	GDZIE WYSTĘPUJE	ZAGROŻENIE	CZYNNIK TOKSYCZNY / MECHANIZM / OBJAWY
Cis pospolity (cis pospolity, <i>Taxus baccata</i>)	WSZYSTKIE polskie cmentarze, większość parków miejskich, wiele prywatnych ogrodów	ŚMIERTELNE	Taksyny A i B. Blokują kanały jonowe serca -> arytmia i niewydolność serca. 5–10 jagód – dawka śmiertelna dla psa 5 kg. Toksyczne są wszystkie części rośliny OPRÓCZ czerwonej, mięsistej osnowki jagody. Antidotum nie istnieje. Śmierć w ciągu 1–3 godzin. Objawy: słabość, drżenie, ataksja, bradykardia. Natychmiast – klinika całodobowa.
Żołędzie i liście dębu (żołędzie, <i>Quercus</i> spp.)	Powszechnie. Szczyt zagrożenia: wrzesień–listopad	WYSOKIE	Taniny + kwas galusowy. Nefrotoksyczność przy systematycznym zjadaniu. Objawy po 24–48 godz.: wymioty, biegunka, ospałość, zmniejszenie diurezy. Krytyczne dla szczeniąt i ras małych.

ROŚLINĄ (NAZWA POLSKA / ŁAC.)	GDZIE WYSTĘPUJE	ZAGROŻENIE	CZYNNIK TOKSYCZNY / MECHANIZM / OBJAWY
Kasztanowiec zwyczajny (kasztanowiec, Aesculus hippocastanum)	Powszechnie w polskich miastach: aleje, parki, boiska szkolne	ŚREDNIE	Eskulina + saponiny. Objawy: wymioty, biegunka, ataksja, drżenia mięśniowe, tachykardia. Trujące są owoce, liście i kora.
Muchomor sromotnikowy (muchomor sromotnikowy, Amanita phalloides)	Lasy liściaste i mieszane w całej Polsce	ŚMIERTELNE	Amatoksyny (alfa-amanityna). Hamują polimerazę RNA II -> śmierć komórek wątroby i nerek. KRYTYCZNIE WAŻNE: okres utajenia 6-24 godziny całkowicie bez objawów! Następnie ostrą niewydolność wątroby. Bez leczenia – śmierć po 2-4 dniach. Natychmiast do kliniki, nawet przy braku objawów.
Muchomor czerwony (muchomor czerwony, Amanita muscaria)	Lasy iglaste i mieszane	WYSOKIE	Muscymol + kwas ibotenowy. Agonisty receptorów GABA. Objawy: omamy, ataksja, nadmierne ślinienie, tachy- albo bradykardia, drgawki.
Konwalia majowa (konwalia majowa, Convallaria majalis)	Lasy, ogrody, cmentarze. Popularna rośliną ozdobną.	WYSOKIE	Glikozydy nasercowe (konwalatoksyna). Arytmia. Toksyczne są WSZYSTKIE części rośliny, włącznie z wodą z wazonu, w którym stały konwalie.
Naparstnica purpurowa (naparstnica purpurowa, Digitalis purpurea)	Skraje lasów, rejonów górskie, skarpy przydrożne	WYSOKIE	Digitoksyna, digoksyna. Ciężkie zaburzenia rytmu serca, wymioty, biegunka, obniżenie świadomości.
Barszcz Sosnowskiego (barszcz Sosnowskiego, Heracleum sosnowskyi)	Wschód Polski, pobocza dróg, tereny zalewowe rzek. GATUNEK INWAZYJNY.	OPARZENIA	Furanokumaryny (psoralen, bergapten). Fotosensybilizacja: kontakt soku ze skórą + ultrafiolet = ciężkie oparzenia chemiczne I-III stopnia. Przy kontakcie: spłukać wodą, usunąć ze słońca, lekarz weterynarii.



Ryc. 18.8 Najbardziej niebezpieczne rośliny polskich parków i lasów: cis pospolity (czerwone jagody – dawka śmiertelna 5–10 sztuk), konwalia majowa (wszystkie części toksyczne), muchomor sromotnikowy (okres utajenia maskuje zatrucie przez 6–24 godz.). Fotokolaż do zapamiętania wizualnego.

Lista dodana w celu weryfikacji twierdzeń faktycznych rozdziału: zakażenia odkleszczowe psów w Polsce, preparaty profilaktyczne, usuwanie kleszczy, toksyczne rośliny i grzyby. Data doboru źródeł: 27.06.2026.

1. ESCCAP. Control of Vector-Borne Diseases in Dogs and Cats, Guideline 05, 2024: https://www.esccap.org/uploads/docs/32ir16g1_0775_ESCCAP_Guideline_GL5_20241203_1p.pdf
2. Review of ticks attacking domestic dogs and cats and their epidemiological role in transmission of tick-borne pathogens in Poland, 2023: <https://ppm.sum.edu.pl/docstore/download/SUM38a4304b92514eae9fba65e3565a4992/0000113020.pdf>
3. Mierzejewska et al. Monitoring the expansion of Dermacentor reticulatus and occurrence of canine babesiosis in Poland, Parasites & Vectors, 2021: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34016152/>
4. Dwuznik-Szarek et al. Update on prevalence of Babesia canis and Rickettsia spp. in Dermacentor reticulatus ticks in Poland (2016–2018), Scientific Reports, 2022: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35388041/>
5. Asman et al. The First Records of Canine Babesiosis in Dogs from Dermacentor reticulatus-Free Zone in Poland, Pathogens, 2022: <https://www.mdpi.com/2076-0817/11/11/1329>
6. Beugnet et al. Early Babesia canis transmission in dogs within 24 h and 8 h of infestation with infected Dermacentor reticulatus ticks, Parasites & Vectors, 2018: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5772715/>
7. Merck Veterinary Manual. Babesiosis in Animals: <https://www.merckvetmanual.com/circulatory-system/blood-parasites/babesiosis-in-animals>
8. Merck Veterinary Manual. Lyme Borreliosis in Animals: <https://www.merckvetmanual.com/infectious-diseases/lyme-borreliosis/lyme-borreliosis-in-animals>
9. IDEXX. SNAP 4Dx Plus Test resources / FAQ: <https://www.idexx.com/en/veterinary/support/documents-resources/snap-4dx-plus-test-resources/>
10. EMA / European Commission product information: Bravecto (fluralaner): https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140211127740/anx_127740_en.pdf
11. EMA / European Commission product information: NexGard (afoxolaner): https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140211127741/anx_127741_en.pdf
12. EMA / European Commission product information: Simparica (sarolaner): https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170118136821/anx_136821_en.pdf
13. EMA. Nobivac Piro EPAR product information: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nobivac-piro-epar-product-information_en.pdf
14. CDC. What to Do After a Tick Bite / tick removal technique: <https://www.cdc.gov/ticks/after-a-tick-bite/index.html>
15. Merck Veterinary Manual. Houseplants and Ornamentals Toxic to Animals: <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/poisonous-plants/houseplants-and-ornamentals-toxic-to-animals>
16. ASPCA Animal Poison Control. Toxic and Non-Toxic Plant List - Dogs: <https://www.aspcpa.org/pet-care/animal-poison-control/dogs-plant-list>
17. Merck Veterinary Manual. Toxin Latent Period >6 Hours After Ingestion of Mushrooms / amatoxin mushrooms: <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/poisonous-mushrooms/toxin-latent-period-6-hours-after-ingestion-of-mushrooms>
18. Blue Cross. Are acorns poisonous to dogs?: <https://www.bluecross.org.uk/advice/dog/health-and-injuries/are-acorns-poisonous-to-dogs>
19. Pet Poison Helpline. Horse Chestnut toxicity to pets: <https://www.petpoisonhelpline.com/poison/horse-chestnut/>
20. Pawlikowski et al. Burn caused by exposure to giant hogweed (Heracleum sosnowskyi), 2019: <https://www.paom.pl/Burn-caused-by-exposure-to-giant-hogweed-Heracleum-sosnowskyi-Sosnowsky-s-hogweed%2C113578%2C0%2C2.html>

19

Sen, odpoczynek, dysfunkcja poznawcza

Sen i etapy życia to dwie strony tego samego medalu. Zapotrzebowanie psa na sen, charakter jego zaburzeń oraz ryzyko patologii zmieniają się zasadniczo w zależności od wieku biologicznego zwierzęcia. Właśnie dlatego zrozumienie etapów rozwoju jest niemożliwe bez zrozumienia snu, a ocena jakości snu jest bezsensowna bez uwzględnienia etapu życia. Niniejszy rozdział łączy oba zagadnienia: normy i patologie snu są rozpatrywane w przekroju każdego etapu wiekowego, co daje właścicielowi całościowe narzędzie do oceny stanu zwierzęcia – od narodzin do ostatniego dnia życia.

1 Wiek biologiczny psa: dlaczego „1 rok = 7 lat” to przestarzały mit

Wzór „pomnóż wiek psa przez siedem” jest prawdopodobnie najpowszechniejszym błędnym przekonaniem w kynologii. Powstał jako arytmetyczne porównanie średniej długości życia psów (10–13 lat) i człowieka (~70 lat) i nigdy nie miał naukowego uzasadnienia. W 2020 roku zespół badawczy pod kierownictwem Treya Idekera (University of California, San Diego) opublikował w czasopiśmie *Cell Systems* biologicznie uzasadniony wzór przeliczania wieku psów na wiek ludzki, oparty na analizie metylacji DNA – „zegarów epigenetycznych” – u 104 labradorów retrieverów:

$$\text{human_age} = 16 \times \ln(\text{dog_age}) + 31$$

OGRANICZENIE WZORU

Ma zastosowanie wyłącznie do psów w wieku 1 roku i starszych. Przy wieku poniżej 1 roku $\ln(\text{dog_age})$ staje się ujemny i daje absurdalny wynik. Pierwszy rok życia jest nieliniowym skokiem biologicznym; według Ideker et al. odpowiada on około 30 latom człowieka (stała +31 we wzorze).

WIEK PSA	OBLICZENIE ($16 \times \ln(X) + 31$)	WIEK BIOLOGICZNY	STARY WZÓR ($\times 7$)	RÓŻNICA
1 rok	$16 \times 0 + 31 = 31$	~31 lat	7 lat	Zaniżone 4-krotnie
2 lata	$16 \times 0,693 + 31 = 42$	~42 lata	14 lat	Zaniżone 3-krotnie
5 lat	$16 \times 1,609 + 31 = 57$	~57 lat	35 lat	Zaniżone o 22 lata
8 lat	$16 \times 2,079 + 31 = 64$	~64 lata	56 lat	Zaniżone o 8 lat
10 lat	$16 \times 2,303 + 31 = 68$	~68 lat	70 lat	Zbieżność przypadkowa
14 lat	$16 \times 2,639 + 31 = 73$	~73 lata	98 lat	Zawyżone o 25 lat

Znaczenie praktyczne: roczny pies, którego wielu właścicieli postrzega jako „małego szczeniaka”, biologicznie jest trzydziestoletnim człowiekiem z ukształtowanymi instynktami i utrwalonymi wzorcami zachowania. Pięcioletni „młody” pies odpowiada 57-letniemu człowiekowi. Zmienia to całe podejście do żywienia, aktywności fizycznej i monitoringu weterynaryjnego.

2 Fizjologia snu: NREM, REM i cykl polifazowy

Sen psa nie jest bierną beczynnością, lecz aktywnym procesem neurobiologicznym, bez którego niemożliwa jest ani regeneracja fizyczna, ani prawidłowa praca układu odpornościowego, ani konsolidacja pamięci. Właśnie w fazach snu głębokiego wydzielany jest somatotropowy hormon wzrostu, odnawiają się komórki tkanek i przetwarzane są doświadczenia dnia. Niedobór jakościowego odpoczynku prowadzi do przewlekłego stresu, podwyższenia poziomu kortyzolu, agresji i nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym.



Ryc. 19.1 Głęboki, chroniony sen jest pierwszym warunkiem zdrowego rozwoju. Nie budź szczeniaka dla zabawy: podczas snu wydziela się hormon wzrostu i tworzą się połączenia neuronalne.

Psy są typowymi śpiochami polifazowymi. W odróżnieniu od człowieka, którego sen nocny jest zorganizowany w 4–6 długich cykli, pies śpi krótkimi cyklami po 30–45 minut przez całe 24 godziny. Jest to ewolucyjne dziedzictwo drapieżnika, który w każdej chwili musi reagować na zagrożenie albo zdobyć.

Faza NREM (Non-Rapid Eye Movement – sen wolnofalowy) zajmuje około 80% całego czasu odpoczynku. W tej fazie mięśnie się rozluźniają, częstość akcji serca i oddech zwalniają, temperatura ciała nieznacznie spada. Tu zachodzi podstawowa fizyczna regeneracja tkanek i synteza kluczowych hormonów.

Faza REM (Rapid Eye Movement – sen paradoksalny) stanowi tylko 10–12% całkowitego czasu odpoczynku, jednak to właśnie w REM mózg analizuje, przetwarza i archiwizuje doświadczenia dnia oraz tworzy pamięć długotrwałą. Właśnie dlatego szczenięta spędzają w fazie REM znacznie więcej czasu niż psy dorosłe. Widoczne przejawy REM: drżenie łap i wibrysów, ruchy pod powiekami, ciche popiskiwanie – są absolutną normą. Przerywanie psu snu w tym momencie kategorycznie nie jest zalecane.



Ryc. 19.3 Pies w fazie REM: drżenie łap, ruchy oczu pod powiekami, rozluźniona pozycja na boku. Jest to oznaka zdrowej aktywności mózgu – pies „odtworza” wydarzenia dnia. Nie należy go w tym momencie budzić.

3 Normy snu i etapy życia: od szczeniaka do Seniora

ETAP / WIEK	NORMA SNU NA DOBĘ	EKWIWALENT BIOLOGICZNY (CZŁOWIEK)	CECHY SNU I KLUCZOWE MARKERY
Szczeniak (do 6–8 mies.)	16–20 godzin	0–20 lat	Somatotropina jest syntetyzowana podczas snu. Przerywanie snu jest czynnikiem stresowym. Szczeniaka nie wolno budzić. Faza REM jest znacznie dłuższa niż u dorosłych.
Młody szczeniak (6–18 mies.)	14–16 godzin	20–30 lat	UN nadal się kształtuje. Możliwa jest „młodzieńcza” bezsenność przy przebudowach hormonalnych. Udział REM jest zwiększony.
Young Adult (1–3 lata)	12–14 godzin	31–45 lat	Sen polifazowy stabilizuje się. Ryzyko zaburzeń przy przewlekłym stresie lub niewystarczającej aktywności.
Mature Adult (3–7 lat)	12–14 godzin	45–64 lata	Sen jest stabilny. Pojawienie się zaburzeń jest markerem utajonej patologii ortopedycznej lub ogólnoustrojowej.
Rasy pracujące (dorosłe)	10–12 godzin	–	Minimum fizjologiczne przy wysokim poziomie codziennego obciążenia. Bez obciążenia śpią dłużej niż norma.
Senior (7+ lat, duże; 5–6 lat, olbrzymie)	16–18 godzin	64–73 lata	Zaburzenia cyklu sen/czuwanie są markerem CDS (Cognitive Dysfunction Syndrome). Nocna dezorientacja, inwersja cyklu.



Ryc. 19.2 Po lewej: szczeniak zasypia bezpośrednio w trakcie zabawy – norma do 20 godzin snu. Po prawej: starszy pies w głębokim śnie – do 18 godzin. Oba obrazy są całkowicie fizjologiczne dla swoich grup wiekowych.

4 Cechy snu według etapów życia

Etap 1 – Szczeniak (Puppy): od narodzin do 12 miesięcy

Zapotrzebowanie szczeniaka na sen jest zasadniczo wyższe niż u psa dorosłego – 16–20 godzin na dobę. Przyczyna: somatotropowy hormon wzrostu jest syntetyzowany praktycznie wyłącznie w fazie NREM. Przerywanie snu szczeniaka to bezpośrednia ingerencja w syntezę hormonalną i budowę neuronalną. Szczeniaka nie wolno budzić dla zabawy: nie jest to kaprys właściciela, lecz konieczność fizjologiczna. Szczegółowo o biologicznych ograniczeniach obciążeń, żywieniu i socjalizacji szczeniaka – zob. Rozdział 20 („Etapy życia”).

Miejsce do snu szczeniaka powinno znajdować się w cichym, dobrze wentylowanym miejscu bez przeciągów, z dostępem do naturalnego światła dziennego. Dla szczeniąt i młodych psów destrukcyjnych optymalne są legowiska odporne na zniszczenie, z tkaniny Cordura, bez drobnych elementów. Powierzchnie antypoślizgowe są obowiązkowe w profilaktyce urazów stref wzrostu.



Ryc. 19.4 Idealnie zorganizowane miejsce do snu szczeniaka: odporne na zniszczenie legowisko z tkaniny Cordura w cichym kącie pokoju, z dala od kaloryferów i przeciągów, z dostępem do światła dziennego. Mata antypoślizgowa pod legowiskiem chroni niedojrzałe strefy wzrostu przed urazami przy wstawaniu.

Etap 2 – Młody dorosły pies (Young Adult): 1–3 lata

Sen na etapie Young Adult. Norma snu: 12–14 godzin. Zaburzenia snu na tym etapie mają co do zasady pochodzenie behawioralne lub środowiskowe: przewlekły stres, środowisko konfliktowe, niewystarczająca aktywność fizyczna. Regularne zaburzenia snu w tym wieku zwiększają długoterminowe ryzyko zaburzeń lękowych i agresji behawioralnej.

Odpowiedzialność prawna właściciela na tym etapie została szczegółowo omówiona w Rozdziale 20 (etap Young Adult, art. 431 Kodeksu cywilnego). Tu odnotujmy jedynie rzecz najważniejszą: właśnie w tym okresie występuje największe ryzyko incydentów z pogryzieniami i skarg behawioralnych – stres i zaburzenia snu bezpośrednio wpływają na impulsywność psa.

Etap 3 – Dojrzały dorosły pies (Mature Adult): 3–7 lat

Sen na etapie Mature Adult. Norma snu: 12–14 godzin. Wzorzec snu na tym etapie jest najbardziej stabilny w całym życiu psa. Właśnie dlatego wszelkie zmiany charakteru snu dojrzałego dorosłego psa – wydłużenie czasu trwania, niespokojny sen, zmiana zwykłego miejsca – są cennymi markerami diagnostycznymi. Wzdychanie, pojękiwanie lub ciche popiskiwanie przy próbie położenia się albo wstania jest jednym z najbardziej wiarygodnych wczesnych objawów bólu ortopedycznego lub trzewnego.



Ryc. 19.5 Ortopedyczne legowisko z wypełnieniem Memory Foam dla dużej rasy (labrador, 5 lat): równomierny rozkład nacisku zmniejsza obciążenie stawów i zapobiega higromie stawu łokciowego (Hygroma cubiti). Dla psów o masie powyżej 25 kg – jedyny prawidłowy wybór.

Etap 4 – Pies starszy (Senior): 7+ lat

Sen na etapie Seniora i dysfunkcja poznawcza (CDS). Norma snu: 16–18 godzin. Wydłużenie czasu snu u starszego psa jest normą fizjologiczną. Jednak zaburzenie charakteru snu jest sygnałem zasadniczo odmiennym, wymagającym oceny weterynaryjnej.

Dysfunkcja poznawcza – CDS (Cognitive Dysfunction Syndrome) – występuje u 28% psów powyżej 11 lat i u 68% powyżej 15 lat. Obraz kliniczny obejmuje: dezorientację w znanej przestrzeni; inwersję cyklu sen/czuwanie (pies śpi w dzień i niepokoi się w nocy); nocny niepokój bez widocznej przyczyny; obniżenie reakcji na znane komendy; zmiany w interakcjach społecznych.

MARKERY CDS WE WZORCU SNU

Diagnostycznie istotne są następujące zmiany: (1) gwałtowne przesunięcie rytmu dobowego (sen w dzień, czuwanie i niepokój w nocy); (2) nocna dezorientacja: pies „zastyga” w kącie, patrzy w ścianę, nie reaguje na zwracanie się do niego; (3) bezprzyczynowa wokalizacja nocą bez oczywistego dyskomfortu fizycznego; (4) niezdolność do znalezienia swojego zwykłego miejsca do snu. Dowolne dwa z czterech objawów są wskazaniem do konsultacji weterynaryjnej z naciskiem na CDS.

5. Sen szczeniaka vs. sen starszego psa: jednakowa długość nie oznacza jednakowej normy

Głównym błędem diagnostycznym właściciela jest ocenianie snu wyłącznie według liczby godzin. Szczeniak i starszy pies rzeczywiście mogą spać niemal równie długo: 16–20 godzin u szczeniaka i 16–18 godzin u Seniora. Jednak biologiczne znaczenie tego snu jest przeciwstawne. U szczeniaka sen buduje organizm: tworzą się połączenia neuronalne, utrwalają się umiejętności, dojrzewa układ odpornościowy, następuje wzrost kości i tkanek miękkich. U starszego psa sen częściej kompensuje obniżenie rezerwy energetycznej, przewlekłe mikrobóle, związane z wiekiem spowolnienie metabolizmu i mniejszą odporność układu nerwowego na obciążenie.

Dlatego pytanie powinno brzmieć nie „ile pies śpi?”, lecz „jak dokładnie śpi, jak się budzi, co dzieje się między epizodami snu i czy wzorzec zmienił się w porównaniu z jego własną normą?”. Dla szczeniaka niepokojący jest nie długi sen, lecz niemożność spokojnego zaśnięcia, częste wybudzenia z powodu dyskomfortu, bolesne wstawanie, wyraźna dzienna apatia poza zwykłymi oknami odpoczynku. Dla starszego psa niepokojący jest nie sam długi sen, lecz rozpad rytmu dobowego: senność dzienna z nocnym niepokojem, dezorientacja po przebudzeniu, utrata zwykłej drogi do legowiska, nocna wokalizacja bez zrozumiałego zewnętrznego bodźca.

OBJAW	SZCZENIAK	STARSZY PIES	ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE
16–20 godzin snu na dobę	Zwykle fizjologiczne: wzrost, rozwój OUN, wysoki udział REM	Może być fizjologiczne, jeżeli narastało stopniowo, a pies jest rzeźki w okresach aktywności	Ocenia się nie liczbę, lecz dynamikę i jakość czuwania
Drżenie łap, wibrysów, ciche dźwięki podczas snu	Norma REM: mózg aktywnie przetwarza doświadczenie	Często norma REM, jeżeli epizody są krótkie, a pies łatwo się budzi	Nie mylić z drgawkami: przy napadzie występuje sztywność, utrata kontaktu, dezorientacja po
Zasypia nagle po zabawie	Norma: niedojrzały układ nerwowy szybko wyczerpuje zasób	Może być objawem wyczerpania, bólu, problemu kardiologicznego lub endokrynologicznego	Ten sam objaw w różnych wiekach ma różną wagę
Nie może się ułożyć, często zmienia pozycję	Sprawdzić temperaturę, miejsce snu, świąd, przewód pokarmowy, ból wzrostowy lub uraz	Często marker bólu ortopedycznego, spondylozy, artrozy, dyskomfortu trzewnego	Jeżeli powtarza się przez kilka nocy – powód do badania
Budzi się nocą i chodzi po domu	Możliwa potrzeba fizjologiczna, lęk separacyjny, ból, pasożyty, rytm karmienia	CDS, ból, poliuria, nadciśnienie, pogorszenie wzroku/słuchu	U młodych psów CDS praktycznie nie jest pierwszą hipotezą
Po przebudzeniu nie rozpoznaje otoczenia	Nieprawidłowe: podejrzenie neurologii, hipoglikemii, zatrucia, stanu ponapadowego	Klasyczny niepokojący marker CDS, ale rozpoznanie pozostaje rozpoznaniem z wykluczenia	Wymaga utrwalenia na wideo i oceny weterynaryjnej
Gwałtowne wydłużenie snu w ciągu 1–7 dni	Nie przypisywać wzrostowi: możliwa infekcja, ból, niedokrwistość, przewód pokarmowy, powikłanie szczepienia, zatrucie	Nie przypisywać wiekowi: możliwy ból, niewydolność serca, niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, problem nerkowy	Gwałtowna dynamika jest ważniejsza niż wiek bezwzględny

Praktyczna zasada: prawidłowy sen związany z wiekiem sprawia, że po przebudzeniu pies jest bardziej stabilny, kontaktowy i funkcjonalny. Sen patologiczny nie regeneruje: pies budzi się rozbity, bolesny, zdezorientowany, drażliwy albo niemal natychmiast znów zapada w sen bez zwykłego zainteresowania jedzeniem, spacerem i ludźmi.

6. Zaburzenia snu u młodych psów: ból, lęk, neurologia – odrębny temat diagnostyczny

U młodego psa zaburzeń snu nie wolno automatycznie wyjaśniać „charakterem”, „rozpieszczeniem”, „pokwitaniem” albo niewystarczającym zmęczeniem. Młody wiek obniża prawdopodobieństwo CDS, ale nie obniża prawdopodobieństwa bólu, zaburzenia lękowego, świądu dermatologicznego, dyskomfortu żołądkowo-jelitowego, problemu oddechowego, epizodów padaczkopodobnych albo nieodpowiednich warunków utrzymywania. Właśnie dlatego bezsenność u młodego psa nie jest kategorią wychowawczą, lecz objawem diagnostycznym.

Umownie zaburzenia snu u młodych psów dzielą się na pięć grup. Pierwsza – ból: ortopedyczny, urazowy, pooperacyjny, stomatologiczny, uszny, brzuszny. Druga – lęk i przewlekłe nadmierne pobudzenie: lęk separacyjny, środowisko konfliktowe, nieprzewidywalny rytm, kary, niemożność odejścia w bezpieczne miejsce. Trzecia – neurologia: napady ogniskowe, dezorientacja ponapadowa, narkolepsja/katapleksja u predysponowanych linii, zaburzenia koordynacji, epizody nagłego strachu bez przyczyny zewnętrznej. Czwarta – przyczyny somatyczne: świąd, pasożyty, biegunka, nudności, poliuria/polidypsja, zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne. Piąta – środowisko: hałas, przegrzanie, zimno, przeciąg, zbyt miękka lub śliska powierzchnia, brak chronionego miejsca.

OBRĄZ SNU U MŁODEGO PSA	NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY	CO POWINIEN UTRWALAĆ WŁAŚCICIEL	KIEDY PILNIE DO LEKARZA
Nie może się położyć, krąży, wzdycha, wstaje zaraz po ułożeniu	Ból ortopedyczny, ból brzucha, uraz, wzdęcie, dyskomfort po wysiłku	Wideo układania się; chód; reakcja na schody, skoki, wstawanie; związek ze spacerem	Silny ból, wzdęty brzuch, wymioty, osłabienie, odmowa ruchu
Budzi się w panice, ciężko oddycha, szuka człowieka	Lęk, epizody strachu, ból, stan ponapadowy	Czas trwania, częstość, obecność bodźca wyzwalającego, zdolność reagowania na głos	Utrata kontaktu, drgawki, sinica, omdlenie, długotrwała dezorientacja
Drży we śnie silniej niż zwykle, oddaje moc, po epizodzie nie rozpoznaje ludzi	Napad drgawkowy albo neurologia ogniskowa, a nie zwykły REM	Wideo całego epizodu i 5–10 minut po nim	Każdy pierwszy napad; seria napadów; napad dłuższy niż 3–5 minut
Nocą drapie się, liże łapy, gryzie skórę	Świąd, alergja, zapalenie ucha, pasożyty, ból łap	Lokalizacja świądu, skóra, uszy, sezonowość, karma, zabezpieczenie przeciw pasożytom	Zadrapania do krwi, obrzęk kufy, ropa z ucha, wyraźny ból
Często prosi nocą o wyjście do toalety	Zapalenie pęcherza, biegunka, poliuria, stres, zbyt późne picie/karmienie	Objętość wody, częstość oddawania moczu, stolec, zapach moczu, krew	Krew w moczu, niemożność oddania moczu, wielokrotna biegunka, odwodnienie
Chrapanie, przerwy w oddychaniu, sen na siedząco albo z wyciągniętą szyją	Zespół brachycefaliczny, obturacja dróg oddechowych, otyłość, zapalenie	Pozycja snu, dźwięk oddechu, kolor błon śluzowych, tolerancja wysiłku	Sinica, omdlenie, wyraźna duszność, napad duszenia się

Diagnostyka domowa powinna być nie emocjonalna, lecz dokumentacyjna. Przez 3–7 dni właściciel prowadzi dziennik snu: czas zasypiania, wybudzeń, spacerów, karmienia, defekacji i oddawania moczu; odnotowuje obciążenie, zdarzenia stresowe, leki, smakołyki, świąd, wymioty, kulawiznę, temperaturę w pokoju. Do dziennika dodaje się krótkie filmy: jak pies się kładzie, jak się budzi, jak wygląda epizod nocnego niepokoju, jak chodzi rano. Dla lekarza weterynarii takie wideo często jest cenniejsze niż ustny opis „on dziwnie śpi”.

Algorytm wykluczania przyczyn u młodego psa: najpierw ból i somatyka, następnie neurologia, następnie medycyna behawioralna. Nie wolno zaczynać od kar, ignorowania albo gwałtownego zwiększenia obciążenia. Jeżeli pies nie śpi z powodu bólu, dodatkowe zmęczenie pogorszy stan; jeżeli przyczyną jest lęk, kara nasili nadmierne pobudzenie; jeżeli przyczyna jest neurologiczna, opóźnienie diagnostyki może kosztować czas. Prawidłowa ścieżka: badanie ogólne, screening ortopedyczny i neurologiczny, ocena uszu/skóry/zębów/brzucha, podstawowe badania zgodnie ze wskazaniami, następnie plan zachowania i środowiska.

NORMA CZY PATOLOGIA?	RACZEJ FIZJOLOGICZNE	WYMAGA OBSERWACJI	WYMAGA OCENY WETERYNARYJNEJ
Drżenia REM	Krótkie, miękkie, pies budzi się kontaktowy	Stały się częstsze lub silniejsze po stresie/obciążeniu	Sztynność, oddanie moczu, utrata kontaktu, splątanie ponapadowe
Aktywność nocna	Jednorazowy epizod po zmianie rytmu albo przeprowadzce	Powtarza się 2–3 noce, ale pies jest aktywny w dzień	Powtarza się regularnie, występuje ból, wokalizacja, dezorientacja, odmowa jedzenia
Długi sen	Szczeniak rośnie, je, bawi się, normalnie się budzi	Sen wydłużył się po obciążeniu albo szczepieniu na 1 dzień	Gwałtowne wydłużenie snu, osłabienie, gorączka, blade błony śluzowe, apatia
Agresja senna	Jednorazowa reakcja na gwałtowny dotyk	Powtarza się przy przestraszeniu, ale bez bólu poza snem	Nowa regularna agresja przy wybudzeniu, skowyt, kulawizna, ochrona ciała

Z prawnego punktu widzenia ważne jest, aby nie zastępować faktu medycznego kwalifikacją prawną. Nocna wokalizacja, niepokój albo agresja przy wybudzeniu same w sobie nie są równoznaczne ani ze znęcaniem się nad zwierzęciem, ani z przestępstwem, ani automatycznie z wykroczeniem. W Polsce ocena prawna zależy od konkretnego zespołu znamion: odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez zwierzę rozpatruje się przez art. 431 k.c.; zakłócanie spokoju nocnego może być oceniane na podstawie art. 51 k.w. tylko przy wystąpieniu elementów zakłócania spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołania zgorszenia; wyrządzenie szkody człowiekowi – przez konkretne typy czynów z k.k. w zależności od następstw i formy winy; odmowa koniecznej pomocy zwierzęciu albo utrzymywanie go w oczywście niewłaściwych warunkach może przejść na płaszczyznę ustawy o ochronie zwierząt, lecz tylko przy wystąpieniu znamion przewidzianych ustawą.

Wniosek praktyczny dla właściciela: jeżeli młody pies nie śpi, pierwszym działaniem nie jest „dyscyplina”, lecz utrwalenie objawów i poszukiwanie przyczyny. Jeżeli starszy pies nie śpi w nocy i gubi się w mieszkaniu, pierwszym działaniem nie jest irytacja na „kaprysy starości”, lecz ocena bólu, wzroku, słuchu, oddawania moczu, ciśnienia i CDS według skal typu DISHAA/CADES. W obu przypadkach sen nie jest domowym drobiazgiem, lecz codziennym monitoringiem neurologicznym.

7. Sen lękowy: markery stresu, bólu i patologii

Markery przewlekłego stresu i lęku

Pies śpi wyłącznie „w kłębek”, ściśle zwinięty i z brzuchem przyciśniętym do podłoża – pozycja permanentnej ochrony, świadcząca o tym, że zwierzę nie czuje się bezpiecznie nawet we śnie. Nagłe wybudzenia w panice z tachykardią i przyspieszonym oddechem wskazują na przewlekłe podwyższony poziom kortyzolu. Stała zmiana miejsc snu i nocne chodzenie po mieszkaniu są objawem uogólnionego zaburzenia lękowego albo początkowego etapu CDS.

Markery bólu ukrytego

Wzdychanie, pojękiwanie lub ciche popiskiwanie przy próbie położenia się albo wstania jest jednym z najbardziej wiarygodnych sygnałów bólu ortopedycznego lub trzewnego. Unikanie pozycji „na plecach” z rozluźnionymi łapami często wskazuje na bóle kręgosłupa, jamy brzusznej albo stawów biodrowych.

Agresja senna (Agresja senna)

Pies warczy, odgryza się albo gryzie przy przypadkowym dotknięciu podczas snu. W 90% przypadków jest to reakcja odruchowa na ostry ból przy niespodziewanym wybudzeniu, a nie problem behawioralny. Jeżeli agresja senna pojawia się regularnie u wcześniej spokojnego psa, jest to pilny powód do badania weterynaryjnego.



Ryc. 19.6 Prawidłowy sposób obudzenia psa: cicho zawołać go po imieniu z odległości, nie dotykając go, i pozwolić mu samodzielnie wyjść ze snu. Nigdy nie budź śpiącego psa gwałtownym dotykiem – nawet całkowicie spokojny pies może odruchowo zareagować ugryzieniem.

WSKAZANIA DO POZAPLANOWEGO BADANIA WETERYNARYJNEGO

- Gwałtowne wydłużenie czasu snu u psa powyżej 7 lat (potencjalny marker CDS, niedoczynności tarczycy, niedokrwistości, początku niewydolności serca). – Inwersja cyklu sen/czuwanie (sen w dzień, niepokój w nocy) – kluczowy objaw CDS. – Dorosły pies śpi ponad 18 godzin na dobę bez aktywności fizycznej, odmawia jedzenia, nie reaguje na zwykłe bodźce. – Drgawki we śnie: napad drgawkowy trwa dłużej niż zwykłe drżenia REM, towarzyszą mu sztywność mięśni całego ciała, utrata świadomości i dezorientacja po przebudzeniu. – U brachycefalików: bezdech senny – przerywany oddech i głośne chrapanie, wymagające oceny weterynaryjnej.

8 Schemat zbiorczy: sen i markery CDS według etapów życia

ETAP ŻYCIA	NORMA SNU	KLUCZOWE MARKERY CDS / PATOLOGII SNU	RYZYKO PRAWNE
Puppy (0–12 mies.)	16–20 godz.	Zaburzenie snu częściej wiąże się ze środowiskiem, bólem, świadem, przewodem pokarmowym albo przeciążeniem. CDS nie występuje jako hipoteza robocza.	Art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt – obowiązek zapewnienia właściwych warunków bytowania; art. 6 ust. 2 pkt 10 i art. 35 – tylko przy znamionach znęcania się nad zwierzęciem, a nie przy każdym domowym zaburzeniu rytmu.

ETAP ŻYCIA	NORMA SNU	KLUCZOWE MARKERY CDS / PATOLOGII SNU	RYZYKO PRAWNE
Young Adult (1–3 lata)	12–14 godz.	Bezsenna jest objawem diagnostycznym: ból, lęk, neurologia, świąd, przyczyny oddechowe i somatyczne. CDS nie jest typowa.	Art. 431 k.c. – odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez zwierzę. Art. 51 k.w. możliwy przy zakłóceniu spokoju/spoczynku nocnego. Art. 156/157/160 k.k. – tylko przy wystąpieniu odpowiednich następstw albo niebezpieczeństwa dla człowieka.
Mature Adult (3–7 lat)	12–14 godz.	Sen zwykle jest stabilny; nowa bezsenność albo agresja senna jest wczesnym markerem bólu, lęku, neurologii albo choroby ogólnoustrojowej. CDS jest rzadka.	Art. 431 k.c.; art. 51 k.w. przy zakłóceniu spoczynku nocnego; art. 156/157/160 k.k. nie zastępują odpowiedzialności cywilnej i mają zastosowanie tylko przy znamionach konkretnego typu czynu zabronionego.
Senior (7+ lat)	16–18 godz.	Inwersja cyklu, nocna dezorientacja, wokalizacja, utrata zwykłego miejsca – markery CDS, ale rozpoznanie stawia się po wykluczeniu bólu, deficytu sensorycznego i somatyki.	Art. 431 k.c. przy szkodzie wyrządzonej osobom trzecim. Art. 6 ust. 2 pkt 10 + art. 35 ustawy o ochronie zwierząt – przy odmowie koniecznej pomocy albo utrzymywaniu w niewłaściwych warunkach osiągających poziom znęcania się nad zwierzęciem.

Zrozumienie zależności między etapem życia a snem nie jest tematem akademickim, lecz codziennym narzędziem praktycznym. Pies leżący u twoich nóg informuje cię o swoim stanie przez to, jak śpi. Nauczysz się „czytać” te sygnały przez pryzmat etapu życia, właściciel otrzymuje wczesną diagnostykę, której nie zastąpi żaden regularny check-up – po prostu dlatego, że check-up odbywa się raz w roku, a sen – każdego dnia.

Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026. Sekcja dodana jako wykaz pomocniczy do sprawdzenia twierdzeń faktycznych rozdziału; nie zastępuje diagnostyki weterynaryjnej konkretnego psa.

1. Wang T., Ma J., Hogan A. N. et al. Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome. *Cell Systems*, 2020. Potwierdza epigenetyczny wzór $\text{human_age} = 16 \times \ln(\text{dog_age}) + 31$ i próbę labradorów. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cels.2020.06.006>
2. UC San Diego Health. New Formula for Dog Age in Human Years. Popularnonaukowe omówienie badania Treya Idekera i zespołu UC San Diego. URL: <https://health.ucsd.edu/news/press-releases/2020-07-02-new-formula-for-dog-age-in-human-years/>
3. Creevy K. E., Grady J., Little S. E. et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *Journal of the American Animal Hospital Association / AAHA*. Wykorzystywane do weryfikacji podziału na puppy, young adult, mature adult, senior oraz idei indywidualnego podejścia do profilaktyki według etapu życia. URL: <https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/canine-life-stage-2019/2019-aaha-canine-life-stage-guidelines-final.pdf>
4. Kis A., Gergely A., Galambos A. et al. Sleep macrostructure is modulated by positive and negative social experience in adult pet dogs. *Proceedings of the Royal Society B*, 2017. Potwierdza pomiar stadiów snu psów nieinwazyjną polisomnografią i wpływ doświadczenia/stresu na strukturę snu. DOI: <https://doi.org/10.1098/rspb.2017.1883>
5. Kis A., Szakadát S., Kovacs E. et al. Development of a non-invasive polysomnography technique for dogs (*Canis familiaris*). *Physiology & Behavior*, 2014. Podstawowe źródło dotyczące metodyki rejestracji NREM/REM u psów domowych. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.04.004>
6. Iotchev I. B., Kis A., Bodizs R. et al. EEG transients in the sigma range during non-REM sleep predict learning in dogs. *Scientific Reports*, 2017. Wspiera związek snu NREM z uczeniem się/konsolidacją pamięci u psów. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-13278-3>
7. Iotchev I. B., Reicher V., Kovacs E. et al. REM versus Non-REM sleep disturbance specifically affects inter-specific emotion-processing in family dogs. *Scientific Reports*, 2020. Potwierdza, że zaburzenie struktury snu wpływa na przetwarzanie emocji u psów. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-67092-5>
8. Owczarczak-Garstecka S. C., Da Costa R. E. P., Harvey N. D. et al. The cyclic interaction between daytime behavior and the sleep behavior of domestic dogs. *Scientific Reports*, 2021. Weryfikuje polifazowość snu, udział snu w ciągu 24 godzin i zmienność REM; istotne dla doprecyzowania, że dokładne procenty NREM/REM zależą od metodyki i warunków obserwacji. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-04502-2>
9. VCA Animal Hospitals. Do Dogs Dream? Kliniczno-popularne źródło do weryfikacji normalności drżeń, ruchów oczu i cichej wokalizacji w fazie REM. URL: <https://vcahospitals.com/known-your-pet/do-dogs-dream>
10. Neilson J. C., Hart B. L., Cliff K. D., Ruehl W. W. Prevalence of behavioral changes associated with age-related cognitive impairment in dogs. *JAVMA*, 2001. Źródło danych 28% u psów w wieku 11-12 lat i 68% u psów w wieku 15-16 lat w zakresie oznak związanego z wiekiem upośledzenia poznawczego. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11394831/>
11. Landsberg G. M., Madari A., Zilka N. Canine cognitive dysfunction syndrome: A disease of canine and human brain aging. *Veterinary Journal*, 2017. Przegląd dotyczący CDS, objawów klinicznych, diagnostyki i związku ze zmianami mózgu zależnymi od wieku. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2016.11.010>
12. Madari A., Farbakova J., Katina S. et al. Assessment of severity and progression of canine cognitive dysfunction syndrome using the CANine DEmentia Scale (CADES). *Applied Animal Behaviour Science*, 2015. Źródło dotyczące skali CADES i oceny nasilenia CDS. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2015.08.034>
13. VCA Animal Hospitals. Behavior Counseling - Senior Pet Cognitive Dysfunction. Praktyczne źródło dotyczące oznak DISHAA: disorientation, interaction, sleep/wake cycle, house soiling, activity/anxiety. URL: <https://vcahospitals.com/known-your-pet/behavior-counseling-senior-pet-cognitive-dysfunction>
14. Epstein M. E., Rodan I., Griffenhagen G. et al. 2022 AAHA Pain Management Guidelines for Dogs and Cats. Wykorzystywane do weryfikacji tezy, że ból należy oceniać systemowo, a zmiany zachowania, wokalizacja, ruchomość i reakcje na dotyk są diagnostycznie ważne. URL: https://www.aaha.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-aaha-pain-management-guidelines-for-dog-and-cats_updated_060622.pdf
15. WSAVA Global Pain Council. Guidelines for recognition, assessment and treatment of pain. *Journal of Small Animal Practice*, 2014; aktualizacja WSAVA 2022. Wspiera konieczność regularnej oceny bólu i ostrożnej interpretacji agresji/wokalizacji jako możliwych objawów bólowych. URL: <https://wsava.org/global-guidelines/pain-guidelines/>
16. Cornell University College of Veterinary Medicine. Recognizing pain in dogs. Praktyczne źródło dotyczące oznak bólu: zmieniona postawa, trudności przy wstawianiu, kulawizna, zmiana zachowania. URL: <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/recognizing-pain-dogs>
17. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 431. Oficjalne źródło do weryfikacji odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez zwierzę. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
18. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, art. 51. Oficjalne źródło do weryfikacji znamion zakłócania spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołania zgorzenia. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114>
19. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Oficjalne źródło do weryfikacji ram prawnych niewłaściwego utrzymywania, znęcania się nad zwierzęciem i obowiązku pomocy zwierzętom. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
20. Uwaga dotycząca dokładnych liczb. W literaturze naukowej udziały REM/NREM i dobowa długość snu u psów znacząco różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności, środowiska i metodyki pomiaru. Dlatego liczby 12-14, 16-18, 16-20 godzin oraz procenty NREM/REM lepiej stosować jako orientacyjne, a nie jako próg diagnostyczny.
21. Uwaga dotycząca twierdzenia „w 90% przypadków” przy agresji sennej. Nie znaleziono wiarygodnego źródła pierwotnego dokładnie dla tego odsetka; sformułowanie należy traktować jako ostrzeżenie kliniczne o częstym związku nagłej agresji przy wybudzeniu z bólem/dyskomfortem, a nie jako potwierdzoną uniwersalną statystykę.

20

Etapy życia i CCD: rozdział końcowy

CZĘŚĆ I. ETAPY ŻYCIA PSA

Zrozumienie biologicznych etapów rozwoju pomaga właścicielowi prawidłowo zorganizować opiekę, żywienie i nadzór weterynaryjny na każdym etapie życia zwierzęcia. Międzynarodowym złotym standardem periodyzacji życia psów są Canine Life Stage Guidelines, opracowane przez American Animal Hospital Association (AAHA). System ten jest uznawany przez wiodące organizacje weterynaryjne świata, w tym WSAVA, i stanowi podstawę tworzenia harmonogramów badań profilaktycznych oraz zaleceń żywieniowych.

Etap 1: Szczenię (Puppy) — od urodzenia do 12 miesięcy

Okres szczenięcy to czas najbardziej intensywnego wzrostu i największej biologicznej podatności na urazy. Układ ruchu nie kształtuje się jednocześnie: strefy wzrostu (płytki nasadowe — chrzęstne płytki wzrostowe) pozostają otwarte u ras małych do 6–8 miesięcy, u średnich — do 12–14 miesięcy, u dużych i olbrzymich — do 18–24 miesięcy. Mechaniczne przeciążenie otwartych stref wzrostu — skoki, bieganie po asfalcie, schody — jest jednym z udowodnionych czynników rozwoju osteochondrozy, dysplazji stawów i zaburzeń osi kończyn. Szczególne cechy snu i reżimu odpoczynku szczenięcia — zob. rozdział 19.

Żywienie szczenięcia: zapotrzebowanie energetyczne szczenięcia 2–3-krotnie przewyższa potrzeby dorosłego psa o tej samej masie ciała. Krytycznie ważna jest równowaga wapnia i fosforu: nadmiar wapnia przy niedoborze fosforu, typowy dla diet opartych na naturalnym mięsie bez mączki kostnej, prowokuje osteodystrofię i deformacje kończyn u ras dużych. Wyłącznie specjalistyczne karmy klasy „szczenię rasy dużej” zapewniają zweryfikowany stosunek Ca:P $\approx$ 1,2–1,8:1.

Socjalizacja: krytyczne okno od 3. do 16. tygodnia życia to okres maksymalnej neuroplastyczności. Właśnie wtedy mózg szczenięcia tworzy połączenia synaptyczne, oznaczając wszystko, co napotkane, jako „normalne”. Po 16. tygodniu uruchamia się ewolucyjny mechanizm neofobii.



Ryc. 20.1 Szczenię owczarka niemieckiego, 8 tygodni, na legowisku ortopedycznym: prawidłowa organizacja środowiska na etapie Puppy — miękkie, antypoślizgowe powierzchnie, ograniczony dostęp do schodów, kontrolowane obciążenia.

Etap 2: Młody dorosły pies (Young Adult) — 1–3 lata

W wieku jednego roku większość ras osiąga dojrzałość płciową i fizyczną, choć dojrzałość behawioralna — zdolność do stabilnych reakcji, hamowania impulsów i uczenia się złożonych komend — następuje znacznie później: u ras dużych w wieku 2–3 lat, u olbrzymich — w wieku 3–4 lat. Właśnie ta rozbieżność między dojrzałością fizyczną a neuronalną wyjaśnia behawioralne kryzysy „młodzieńcze”.

Przejsię na dietę dla dorosłych: przejście z karmy „Szczenię” na karmę „Dorosły” odbywa się stopniowo w ciągu 7–10 dni. U ras małych — w wieku około 9–10 miesięcy, u średnich — w wieku 12 miesięcy, u dużych i olbrzymich — w wieku 18–24 miesięcy. Kluczowy marker: kontrola masy ciała według skali kondycji BCS (Body Condition Score, skala 1–9, gdzie 1 — wyniszczenie, 9 — otyłość): stan idealny to ocena 4–5/9, gdy żebra łatwo wyczuwa się opuszkami palców bez wysiłku, ale nie są one widoczne, a talia jest zauważalna przy patrzeniu z góry.

ASPEKT PRAWNY ETAPU YOUNG ADULT

Właśnie w tym okresie dochodzi do większości incydentów pogryzienia, naruszeń zasad wyprowadzania i behawioralnych skarg sąsiadów. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność cywilną na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego za szkodę wyrządzoną przez psa. Polisa OC (ubezpieczenie OC w życiu prywatnym) z rozszerzeniem na posiadanie zwierzęcia na tym etapie wieku nie jest opcją, lecz koniecznością.



Ryc. 20.2 Młody dorosły pies (border collie, 2 lata) na treningu agility: etap Young Adult — szczyt gotowości fizycznej i zdolności uczenia się przy wciąż kształtującym się hamowaniu neuronalnym.

Etap 3: Dojrzały dorosły pies (Mature Adult) — 3–7 lat

Etap najbardziej stabilnego stanu fizycznego i behawioralnego. Metabolizm stopniowo zwalnia — ryzyko otyłości zaczyna narastać. AAHA zaleca dla tego etapu coroczny profilaktyczny przegląd zdrowia: kliniczne i biochemiczne badania krwi (w tym kontrolę funkcji tarczycy — niedoczynność tarczycy u psów jest znacznie bardziej rozpowszechniona, niż zwykle się uważać), badanie moczu, kontrolę ciśnienia tętniczego u ras predysponowanych, badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej.

Monitoring ortopedyczny: na etapie Mature Adult u ras będących „pacjentami ortopedycznymi” (owczarki niemieckie, labradory, golden retrievery, rottweilery) często ujawnia się choroba zwyrodnieniowa stawów, istniejąca latentnie od wieku szczenięcego. Pierwsze objawy to nieznaczne skrócenie spacerów, niechęć do wskakiwania na kanapę, zmiana sposobu siadania. Wczesne rozpoczęcie podawania chondroprotektorów (UC-II — natywny, niezdenaturowany kolagen typu II, omega-3 EPA/DHA z oleju rybiego) oraz antypoślizgowe dywaniki w mieszkaniu to środki realnie spowalniające progresję.



Ryc. 20.3 Badanie weterynaryjne dojrzałego psa (labrador, 5 lat): palpacja stawów, kontrola BCS i dental check — obowiązkowe elementy corocznego przeglądu zdrowia na etapie Mature Adult.

Etap 4: Pies starszy (Senior) — 7+ lat

AAHA zalicza do kategorii Senior psy począwszy mniej więcej od 7. roku życia w przypadku ras średnich i od 5–6 lat w przypadku ras olbrzymich (dogi, bernardyny, wilczarze irlandzkie). Dla ras małych próg Senior wynosi około 10–11 lat. Kluczowa zmiana w protokole: częstotliwość badań profilaktycznych wzrasta do 2 razy w roku, ponieważ choroby na tym etapie rozwijają się znacznie szybciej.

Sarkopenia — postępująca utrata masy mięśniowej — jest normalnym, lecz możliwym do kontrolowania następstwem starzenia. Jedyna udowodniona strategia przeciwdziałania: wysokiej jakości, łatwo przyswajalne białko w diecie w ilości przekraczającej standardową normę dla dorosłych psów (1,6–2,0 g/kg/dzień) oraz utrzymanie umiarkowanej aktywności fizycznej — krótkie, lecz regularne spacery są ważniejsze niż rzadkie długie.



Ryc. 20.4 Sarkopenia u starszego labradora (13 lat): utrata masy mięśniowej w okolicy zadu i ud jest dobrze widoczna przy oglądaniu z boku. Porównanie ze zdjęciem tego samego psa w wieku 7 lat to dla właściciela i lekarza weterynarii obrazowy sposób oceny progresji.

Opieka paliatywna i jakość życia. Skala HHHHHMM (Hurt — Hunger — Hydration — Hygiene — Happiness — Mobility — More good days than bad), opracowana przez dr Alice Villalobos, jest w Polsce standardowym narzędziem podejmowania decyzji o eutanazji. Decyzja o humanitarnej śmierci nie jest kapitulacją, lecz aktem odpowiedzialnej miłości, uwalniającym zwierzę od cierpienia.



Ryc. 20.5 Zapewnienie jakości życia u jego kresu, terminowe uwolnienie od bólu i obecność obok aż do samego końca — to główny i najtrudniejszy obowiązek opiekuna.

ASPEKT PRAWNY ETAPU SENIOR

Pozostawienie ciężko chorego starszego psa bez pomocy weterynaryjnej przy istnieniu oczywistych oznak cierpienia kwalifikuje się na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jako znęcanie się nad zwierzętami — przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (do lat 5 — przy szczególnym okrucieństwie, art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt).

CZĘŚĆ II. CCDS — DYSFUNKCJA POZNAWCZA PSA: PSIA DEMENCJA

Canine Cognitive Dysfunction Syndrome (CCDS) — postępująca choroba neurodegeneracyjna, morfologicznie i klinicznie analogiczna do choroby Alzheimera u ludzi. Według danych przeglądu systematycznego w Journal of Veterinary Behavior (Salvin et al., 2022) CCDS rozpoznaje się u około 60% psów powyżej 11. roku życia i u 68% psów powyżej 15. roku życia. Jednocześnie pozostaje ona jednym z najbardziej niedodiagnozowanych stanów w polskiej praktyce: większość właścicieli tłumaczy objawy choroby „po prostu starością” i nie zwraca się do lekarza weterynarii.

Precyzja terminologiczna: W literaturze występują oba skróty — CCD i CCDS (Canine Cognitive Dysfunction Syndrome). W niniejszym rozdziale używa się CCDS jako oznaczenia oficjalnie przyjętego w międzynarodowych wytycznych, choć w polskich klinikach oba terminy są równoważne.

1 Neurobiologiczne mechanizmy CCDS

Przy CCDS w mózgu psa stwierdza się te same zmiany strukturalne, co w chorobie Alzheimera u człowieka:

- Nagromadzenie blaszek β -amyloidowych (senile plaques) — nierozpuszczalnych agregatów białkowych zaburzających transmisję synaptyczną.
- Tworzenie splątków neurofibrylarnych (NFTs) z hiperfosforylowanego białka tau.
- Postępująca śmierć neuronów, zwłaszcza w hipokampie i korze przedczołowej.
- Obniżenie poziomu acetylocholiny i dopaminy — neuroprzekaźników krytycznych dla pamięci i funkcji poznawczych.
- Stres oksydacyjny i dysfunkcja mitochondrialna, nasilające śmierć neuronów.

Właśnie morfologiczne podobieństwo do choroby Alzheimera uczyniło psy z CCDS niezwykle cennym modelem do badań nad neurodegeneracją u ludzi. Projekt Dog Aging Project Uniwersytetu Waszyngtońskiego bada CCDS u dziesiątek tysięcy psów.

2 Kryteria diagnostyczne: standardy lat 2025–2026 i akronim DISHAA

Pod koniec 2025 r. i na początku 2026 r. zespół pod kierownictwem prof. Natashy Olby (North Carolina State University) opublikował pierwsze w historii ujednolicone międzynarodowe kryteria diagnostyki CCDS. Kluczowe nowości:


- **Dwupoziomowy model diagnostyki:** podstawowa ocena kliniczna według DISHAA (dostępna każdemu lekarzowi weterynarii) oraz pogłębiona diagnostyka specjalistyczna (MRI, testy neuropsychologiczne — dla przypadków złożonych).
- **Trzystopniowa skala ciężkości:** łagodna (mild), umiarkowana (moderate), ciężka (severe) — pozwala obiektywnie śledzić progresję choroby i oceniać efekt terapii.
- **Obowiązkowe wykluczenie rozpoznań różnicowych:** objawy charakterystyczne dla CCDS mogą być spowodowane niedoczynnością tarczycy, niewydolnością nerek lub wątroby, nadciśnieniem tętniczym — stany te muszą zostać wykluczone laboratoryjnie przed postawieniem rozpoznania CCDS.

PRAKTYCZNE ZNACZENIE DLA POLSKICH WŁAŚCICIELI

Jeżeli lekarz weterynarii rozpoznaje CCDS bez badania krwi, pomiaru ciśnienia i badania neurologicznego — jest to niepełna diagnostyka według nowych standardów międzynarodowych. Masz prawo żądać pełnego protokołu diagnostycznego.

Rozszerzony akronim DISHAA

LITERA	OBJAW	KONKRETNE PRZEJAWY
D	Dezorientacja	Błąka się bez celu po mieszkaniu, grzęźnie w kątach i za meblami, nie znajduje wyjścia z pokoju, patrzy w ścianę, nie rozpoznaje znanych miejsc na spacerze.
I	Interakcje (kontakty społeczne)	Spadek zainteresowania właścicielem: nie podchodzi na zawołanie, nie reaguje na pieszczoty. Albo przeciwnie — patologiczne przywiązanie, lęk przy najmniejszej nieobecności właściciela.
S	Sen (zaburzenia snu)	Czuwa nocą, chodzi bez celu i wyje. Gwałtowne zwiększenie ilości snu w ciągu dnia. Zaburzenie rytmu okołodobowego — jedna z najczęstszych skarg polskich właścicieli.
H	Higiena	Załatwia się w domu, choć przez lata znała zasady. „Zapomina” wyuczonych komend. Nie sygnalizuje potrzeby wyjścia na zewnątrz.
A¹	Aktywność	Spadek inicjatywy do zabawy, eksploracji, ruchu. Albo przeciwnie: bezprzedmiotowe chodzenie w kółko (stereotypie), bezcelowe obwąchiwanie.
A²	Lęk / Niepokój	Narastający lęk bez widocznej przyczyny, nowe fobie, nocny niepokój, płochliwość w znanym otoczeniu.



Ryc. 20.6 Typowy obraz CCDS: starszy pies (beagle, 14 lat) zastygł w rogu pokoju, patrząc w ścianę — klasyczny objaw „D” (dezorientacja) według akronimu DISHAA. Właściciele często biorą to za „zamyślenie” lub „zmęczenie”, podczas gdy jest to objaw neurologiczny wymagający konsultacji weterynaryjnej.

3 Diagnostyka różnicowa — obowiązkowo wykluczyć

Objawy CCDS są nieswoiste i mogą być całkowicie odtwarzane przez szereg chorób somatycznych. Przed postawieniem rozpoznania CCDS następujące stany muszą zostać wykluczone klinicznie i laboratoryjnie:

STAN	OBJAWY PODOBNE DO CCDS	METODA RÓŻNICOWANIA
Przewlekły ból (osteoarthritis, onkologia)	Zmiana charakteru, spadek aktywności, nocny niepokój	Pełne badanie ortopedyczne, badania przesiewowe w kierunku nowotworów
Niedoczynność tarczycy	Apatia, spowolnienie poznawcze, zmiana zachowania	Badanie krwi: fT4, TSH
Nadciśnienie tętnicze	Dezorientacja, nagłe zmiany behawioralne	Pomiar ciśnienia tętniczego (norma dla psów: skurczowe <160 mmHg)
Zaburzenia słuchu (głuchota)	Nie reaguje na zawołanie, wydaje się „zdezorientowana”	Brainstem Auditory Evoked Response (test BAER)
Zaburzenia wzroku	Wpada na przedmioty, jest zdezorientowana w ciemności	Badanie okulistyczne, ERG
Guz mózgu	Dezorientacja, drgawki, zmiana charakteru	MRI mózgu (rezonans magnetyczny)
Wątroba / nerki (encefalopatia wątrobowa, mocznica)	Dezorientacja, obniżenie poziomu świadomości	Biochemia krwi: ALT, AST, bilirubina, kreatynina, mocznik

Minimalny protokół diagnostyczny w polskiej klinice

Zgodnie z nowymi standardami międzynarodowymi lat 2025–2026 rozpoznanie CCDS nie może zostać postawione bez następującego badania podstawowego: morfologia i biochemia krwi (w tym fT4 i TSH), analiza moczu, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie neurologiczne, badanie okulistyczne. W razie potrzeby: rezonans magnetyczny (MRI) — koszt w polskich klinikach wynosi 1 200–3 500 PLN w zależności od miasta i placówki.

Szczegół logistyczny dla polskich właścicieli: aparaty MRI dla zwierząt nie są dostępne w każdym mieście. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku działają specjalistyczne centra weterynaryjne z taką możliwością. Właściciele z Podlasia, Lubelszczyzny lub Podkarpacia nierzadko muszą wieźć psa do Warszawy albo Olsztyna (Centrum Diagnostyki i Terapii dla Zwierząt).

4 Leczenie: baza dowodowa i preparaty dostępne w Polsce

Zarejestrowana farmakoterapia

PREPARAT	MECHANIZM DZIAŁANIA	DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE
Selgian (selegilina, ATC QN06AF90) — Zoetis	Inhibitor MAO-B: zmniejsza degradację dopaminy. Działanie neuroprotektoryjne poprzez redukcję stresu oksydacyjnego. Jedyny preparat zarejestrowany w UE właśnie do leczenia CCDS u psów.	Na receptę. Wyłącznie u lekarza weterynarii. ~80–150 PLN/mies. Postać: tabletki. Dawkowanie: 0,5–1 mg/kg SID.
Propentofilina (Vivitonin)	Inhibitor fosfodiesterazy. Poprawia krążenie mózgowe i obwodowe. Efekt nootropowy.	Na receptę. ~120–180 PLN/mies. Uzupełnienie selegiliny.
Gabapentyna (gabapentin)	Anksjolityk, lek przeciwpadaczkowy. Zmniejsza nocny niepokój i lęk przy CCDS. Nie jest lekiem pierwszego wyboru — przepisywana przy nasilonym lęku lub zespole bólowym.	Na receptę. ~50–120 PLN/mies. Dawkowanie ściśle według zaleceń lekarza weterynarii.
Melatonina	Normalizuje rytm okołodobowy. Zmniejsza nocny niepokój.	Dostępna bez recepty w aptekach. 1–3 mg 30 min przed snem. Dawkowanie uzgodnić z lekarzem weterynarii.


Nutriceutyki z bazą dowodową przy CCDS

- **Kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA + DHA):** działanie przeciwzapalne i neuroprotektoryjne. Dawka terapeutyczna przy CCDS jest znacznie wyższa od standardowej — należy skonsultować ją z lekarzem weterynarii. Źródło: olej rybi (nie olej lniany — psy słabo konwertują ALA do EPA/DHA).

- **SAMe (S-adenozylometionina):** wsparcie neurotransmisji, efekt antyoksydacyjny. Sprzedawana jako suplement Denamarin (Vetri-Science/Nutramax). Dostępna w polskich aptekach weterynaryjnych.
- **Diety specjalistyczne:** Hill's Prescription Diet b/d (Canine Cognitive Health) — wzbogacona w antyoksydanty, omega-3 i argininę. Purina Pro Plan NC (Neuro Care) — badania wykazały poprawę funkcji poznawczych u 70% psów w ciągu 30 dni.
- **Fosfatydyloseryna (phosphatidylserine):** składnik błon neuronów. Poprawia transmisję neuronalną. Występuje w szeregu suplementów dla psów starszych.

5 Adaptacja środowiska domowego w polskich warunkach

- Lampki nocne w każdym pokoju — zmniejszają dezorientację przy nocnym czuwaniu. Szczególnie ważne w mieszkaniach z ciemnymi korytarzami.
- Dywaniki antypoślizgowe (maty antypoślizgowe) na drewnianych, płytkowych i laminowanych podłogach — obowiązkowe przy ataksji.
- Stałe położenie miski i legowiska — pamięć przestrzenna jest zaburzona, przestawianie przedmiotów nasila dezorientację.
- Przewidywalny rytm dnia — karmienie i spacer o tej samej porze zmniejszają lęk.
- Ograniczenie dostępu do schodów bez zabezpieczeń — przy ataksji upadek ze schodów stanowi realne zagrożenie.
- Unikaj przestawiania mebli — znana mapa przestrzenna pozostaje ważnym punktem orientacyjnym dla zdezorientowanego psa.
- Lokalizator GPS (Tractive i analogi) — psy z CCDS gubią się częściej z powodu dezorientacji. Lokalizator to obowiązkowy element bezpieczeństwa.
- Stymulacja poznawcza — zabawy węchowe (nosework), powolne szukanie smakołyków, sniff-pauzy na spacerze — spowalniają progresję deficytu poznawczego.



Ryc. 20.7 Zaadaptowane mieszkanie dla psa z CCDS: lampka nocna przy posłaniu (usuwa nocną dezorientację), dywaniki antypoślizgowe na podłodze, miska i legowisko zawsze w tym samym miejscu, zabezpieczenie przy schodach. Proste zmiany środowiska — jeden z najskuteczniejszych środków przy CCDS.

6 Aspekt prawny: odpowiedzialność właściciela psa z CCDS

Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 431 Kodeksu cywilnego): właściciel odpowiada za każdą szkodę wyrządzoną przez psa, niezależnie od istnienia winy. Pies z CCDS — zdezorientowany, o nieprzewidywalnym zachowaniu i utraconych komendach — stanowi zwiększone ryzyko incydentów. Polisa OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem „posiadanie zwierząt” jest prawnie rekomendowanym minimum.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA (ART. 35 UST. 1A USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT)

Kara pozbawienia wolności do lat 3 jest przewidziana za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 10 tej samej ustawy za znęcanie się uznaje się między innymi umyślne pozostawienie zwierzęcia bez koniecznej pomocy weterynaryjnej w przypadku oczywistych oznak cierpienia. Niezapewnienie terapii przeciwbólowej lub opieki paliatywnej ciężko choremu psu z zaawansowanym CCDS mieści się w tej definicji. Odpowiedzialność powstaje nie tylko za aktywną przemoc, lecz także za zaniedbanie.

Decyzja o humanitarnej eutanazji przy ciężkim CCDS i utraconej jakości życia, podjęta na podstawie skali HHHHHMM i w porozumieniu z lekarzem weterynarii, nie stanowi naruszenia prawa — przeciwnie, odpowiada obowiązkowi właściciela zapewnienia zwierzęciu wolności od cierpienia, wynikającemu z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt.

7 Rokowanie i cele terapii

CCDS — choroba postępująca, której nie da się zatrzymać, ale tempo progresji można spowolnić kompleksem działań: farmakoterapia + nutriceutyki + adaptacja środowiska + zachowanie aktywności umysłowej. Zadaniem właściciela na tym etapie jest zapewnienie jakości życia, a nie poszukiwanie „wyleczenia”.

Monitorowanie dynamiki według trzystopniowej skali ciężkości (mild / moderate / severe), zgodnie z nowymi międzynarodowymi kryteriami lat 2025–2026, pozwala obiektywnie śledzić progresję i terminowo korygować protokół leczenia wspólnie ze specjalistą weterynarii.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data sprawdzenia źródeł: 27 czerwca 2026 roku.**Uwagi dotyczące weryfikacji faktów**

1. AAHA Canine Life Stage Guidelines 2019 rzeczywiście są podstawowymi wytycznymi weterynaryjnymi dotyczącymi etapów życia psów, ale w dokumencie AAHA opisuje etapy jako ramę kliniczną zależną od wielkości, rasy, stylu życia i oczekiwanej długości życia, a nie jako sztywne, jednakowe granice wiekowe dla wszystkich psów.
2. W odniesieniu do CCDS poprawniej jest odwoływać się do zakresów rozpowszechnienia: około 14% i więcej u psów starszych w różnych badaniach; w jednym często cytowanym badaniu u psów w wieku 11–12 lat było to 28%, a u psów w wieku 15–16 lat — 68%. Sformułowanie „60% powyżej 11. roku życia” warto ponownie sprawdzić w źródle pierwotnym przed publikacją.
3. Nowe ujednolicone zalecenia dotyczące diagnostyki i monitorowania CCDS zostały opublikowane przez grupę Canine Cognitive Dysfunction Syndrome Working Group w JAVMA w 2026 roku; wygodnie wykorzystać je do sprawdzenia części dotyczącej DISHAA, wykluczenia rozpoznania różnicowych i gradacji mild/moderate/severe.
4. Morfologiczne podobieństwo CCDS do choroby Alzheimera jest potwierdzane badaniami, lecz słatki neurofibrylarne białka tau u psów opisywane są mniej konsekwentnie niż zmiany β -amyloidowe; tę część lepiej formułować ostrożnie.
5. Skala HHHHHMM jest znanym narzędziem oceny jakości życia, opracowanym przez Alice Villalobos; twierdzenie, że jest ona właśnie „standardem w Polsce”, wymaga odrębnego polskiego źródła klinicznego lub zawodowego.
6. Dane o koszcie MRI i dostępności aparatów w konkretnych miastach należą do informacji szybko się zmieniających; przed drukiem lub publikacją lepiej porównać je z aktualnymi cennikami klinik.

Główne źródła

1. Creevy K. E. et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. Journal of the American Animal Hospital Association / AAHA. Weryfikuje: etapy życia, badania profilaktyczne, indywidualizację opieki według wieku, wielkości i rasy. <https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/canine-life-stage-2019/2019-aaha-canine-life-stage-guidelines-final.pdf>
2. AAHA. Canine Life Stage Definitions. Weryfikuje: definicje etapów puppy, young adult, mature adult, senior oraz zasadę, że granice etapów nie są absolutnie jednakowe dla wszystkich psów. <https://www.aaha.org/resources/life-stage-canine-2019/canine-life-stage-definitions/>
3. Quimby J. et al. 2023 AAHA Senior Care Guidelines for Dogs and Cats. Weryfikuje: senior care, minimum diagnostyczne, badania jeden-dwa razy w roku, badania krwi, moczu, tarczycy, ciśnienie i diagnostykę obrazową według wskazań. <https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats/resources/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats.pdf>
4. WSAVA Global Nutrition Committee. Body Condition Score Dog, 9-point scale. Weryfikuje: BCS 1–9, idealne 4–5/9, ocenę zeber, talii i linii brzucha. <https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Body-Condition-Score-Dog.pdf>
5. AVSAB. Position Statement on Puppy Socialization. Weryfikuje: pierwotne okno socjalizacji w pierwszych 3 miesiącach życia oraz konieczność bezpiecznej wczesnej socjalizacji. https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Puppy_Socialization_Position_Statement_Download_-_10-3-14.pdf
6. Merck Veterinary Manual. Nutritional Requirements of Small Animals. Weryfikuje: ryzyko nadmiaru wapnia u szczeniąt ras dużych i olbrzymich, równowagę wapnia i fosforu, związek żywienia z zaburzeniami rozwoju szkieletu. <https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/nutrition-small-animals/nutritional-requirements-of-small-animals>
7. Frontiers in Veterinary Science. Assessment of risk factors in dogs with presumptive advanced canine cognitive dysfunction, 2022. Weryfikuje: wzrost rozpowszechnienia CCD z wiekiem, zakresy 28% u psów 11–12-letnich i 68% u psów 15–16-letnich, DISHAA, rozpoznanie z wykluczenia i diagnostykę różnicową. <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2022.958488/full>
8. Olby N. J. et al. The Canine Cognitive Dysfunction Syndrome Working Group guidelines for diagnosis and monitoring of

9. North Carolina State University News. Researchers Develop Guidelines for Diagnosing, Monitoring Canine Cognitive Decline, 2026. Weryfikuje: krótkie omówienie nowych międzynarodowych zaleceń oraz udział Natasha Olby / NCSU. <https://news.ncsu.edu/2026/01/researchers-develop-guidelines-for-diagnosing-monitoring-canine-cognitive-decline/>
10. Cornell University, Riney Canine Health Center. Cognitive Dysfunction Syndrome. Weryfikuje: opis CDS/CCDS jako choroby mózgu związanej z wiekiem, podobieństwo do demencji u ludzi, niedodiagnozowanie i objawy. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/cognitive-dysfunction-syndrome>
11. FDA. Freedom of Information Summary: ANIPRYL (selegiline hydrochloride), NADA 141-080. Weryfikuje: zarejestrowane wskazanie selegiline/Anipryl do kontroli objawów klinicznych canine cognitive dysfunction syndrome u psów. <https://animaldrugsatfda.fda.gov/adafda/app/search/public/document/downloadFoi/614>
12. DailyMed. ANIPRYL label. Weryfikuje: oficjalne oznakowanie preparatu, wskazania, przeciwwskazania i weterynaryjną kontrolę przepisywania. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=84e25a59-1db6-42bf-b27e-a25c4883a141>
13. Purina Institute. Cognitive Dysfunction Syndrome in Dogs. Weryfikuje: DISHAA, żywienie z MCT i brain-protecting nutrients, poprawę według kategorii DISHAA w badaniach klinicznych. <https://www.purinainstitute.com/science-of-nutrition/advancing-brain-health/cognitive-dysfunction-syndrome>
14. Pan Y. et al. Efficacy of a Therapeutic Diet on Dogs With Signs of Cognitive Dysfunction Syndrome, 2018. Weryfikuje: badanie kliniczne diety przy CDS/CCDS i dynamikę objawów według kategorii. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6299068/>
15. Today's Veterinary Practice. Nutritional Intervention for Canine Cognitive Dysfunction. Weryfikuje: diety z antyoksydantami, omega-3, L-karnityną, kwasem alfa-liponowym i wzbogacenie behawioralne przy obniżeniu funkcji poznawczych. <https://todaysveterinarypractice.com/nutrition/nutritional-intervention-for-canine-cognitive-dysfunction/>
16. AVMA/JAVMA. Nutrition and nutraceuticals in the changing management of osteoarthritis for dogs and cats. Weryfikuje: bazę dowodową dotyczącą omega-3/EPA/DHA i nutraceutyków przy chorobie zwyrodnieniowej stawów. <https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/256/12/javma.256.12.1335.xml>
17. Undenatured Type II Collagen (UC-II) in Joint Health and Disease. Weryfikuje: badania UC-II przy bólu, kulawiznie i chorobie zwyrodnieniowej stawów u psów. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7222752/>
18. Purina Institute. Sarcopenia in Dogs and Cats. Weryfikuje: związaną z wiekiem utratę masy mięśniowej, zwiększone zapotrzebowanie na białko u starych zwierząt i rolę odpowiedniej ilości białka w zachowaniu lean body mass. <https://www.purinainstitute.com/centresquare/therapeutic-nutrition/sarcopenia-in-dogs-and-cats>
19. Villalobos / HHHHHMM Quality of Life Scale. Weryfikuje: kryteria Hurt, Hunger, Hydration, Hygiene, Happiness, Mobility, More good days than bad oraz wykorzystanie skali przy ocenie jakości życia. <https://caringpathways.com/wp-content/uploads/2018/02/QualityofLifeScale.pdf>
20. Validation of the HHHHHMM Scale in the Italian Context, 2023. Weryfikuje: naukowy opis i walidację skali jakości życia HHHHHMM. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10044252/>
21. Kodeks cywilny, art. 431. Weryfikuje: odpowiedzialność cywilnoprawną osoby, która zwierzę chowa albo się nim posługuje, za szkodę wyrządzoną przez zwierzę. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-431>
22. Ustawa o ochronie zwierząt, art. 1 i art. 5. Weryfikuje: zwierzę jako istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, obowiązek poszanowania, ochrony, opieki i humanitarnego traktowania. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-zwierzat-16798854>
23. Proton Vet. Cennik rezonansu magnetycznego zwierząt. Weryfikuje: orientacyjne ceny MRI zwierząt w Polsce oraz to, że koszt zależy od procedury, leków i stanu pacjenta. <https://proton.vet/cennik-rezonans-zwierzat/krakow>
24. Veterio Warszawa / Auxilium Warszawa / UWM Olsztyn / AMVET Gdańsk / Klinika Wąsatycz Poznań. Weryfikuje: dostępność weterynaryjnego MRI w wybranych polskich

canine cognitive dysfunction syndrome. JAVMA, 2026.
Weryfikuje: współczesne kryteria diagnostyki i monitorowania
CCDS.
<https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/264/4/javma.25.10.0668.xml>

miastach i konieczność narkozy przy badaniu. Przykłady:
<https://veterio.pl/rezonans-magnetyczny-mri-zwierzat-warszawa/> ; <https://rezonanswet.pl/> ;
<https://wmw.uwm.edu.pl/kliniki-weterynaryjne/klinika-katedry-chirurgii-rentgenologii/pracownia-tomografii-komputerowej> ;
<https://gdansk.amvet.pl/uslugi/> ;
<https://www.klinwet.pl/rezonans-magnetyczny-mri>

21

Aktywność fizyczna i spacery

Aktywność fizyczna nie jest jedynie przyjemnym dodatkiem do życia psa miejskiego, lecz jego podstawową potrzebą fizjologiczną i psychologiczną, której niezaspokojenie jest w polskim ustawodawstwie wprost kwalifikowane jako naruszenie zasad humanitarnego utrzymywania. Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt właściciel jest obowiązany zapewnić zwierzęciu możliwość ruchu odpowiednią do jego potrzeb naturalnych. Brak spacerów albo ich rażąca niewystarczalność, przy występowaniu u zwierzęcia oczywistych oznak cierpienia (zachowania destrukcyjne, samookaleczenia, nieustanne wycie), może zostać zakwalifikowana jako znęcanie się nad zwierzętami na podstawie art. 35 ustawy o ochronie zwierząt przy istnieniu oznak cierpienia zwierzęcia; odpowiedzialność powstaje w zależności od okoliczności sprawy i ich oceny przez właściwe organy.

1 „Zasada pięciu minut” u szczeniąt: profilaktyka dysplazji stawów

Najczęstszym błędem właścicieli szczeniąt ras dużych jest nadmierny wysiłek fizyczny w pierwszych miesiącach życia. Młody organizm podlega ogromnej presji biologicznej: kości szybko rosną, strefy wzrostu (płytki wzrostowe, czyli chrząstki nasadowe) nie uległy jeszcze skostnieniu i są wyjątkowo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Nadmierne obciążenie w tym okresie jest jednym z głównych udowodnionych czynników ryzyka dysplazji stawów biodrowych i łokciowych, czyli choroby przewlekłej prowadzącej do dożywotniego bólu, kulawizny i kosztownego leczenia.

Międzynarodowo uznawanym złotym standardem profilaktyki jest „zasada 5 minut”: na każdy miesiąc życia szczenięcia nie więcej niż 5 minut nieprzerwanej aktywności fizycznej podczas jednego spaceru, nie częściej niż 2–3 razy dziennie. Chodzi przy tym o obciążenie celowe: chodzenie na smyczy, bieg, zabawy z piłką, a nie o swobodną zabawę na miękkiej trawie, gdzie szczenię samo reguluje intensywność i robi przerwy według własnego uznania.



Rys. 21.1 Strefy wzrostu kości u szceniąt są bardzo wrażliwe. Swobodna zabawa na miękkiej trawie, gdzie szczenię samo decyduje, kiedy odpocząć, jest najlepszą alternatywą dla monotonnego biegu po asfalcie.

WIEK SZCZENIĘCIA	MAKSYMALNY CZAS JEDNORAZOWO	ZALECANA NAWIERZCHNIA
3 miesiące	15 minut	Wyłącznie miękkie: trawa, ziemia. Żadnego asfaltu ani betonu.
4 miesiące	20 minut	Trawa, ziemia. Krótkie spacery po asfalcie są dopuszczalne.
5 miesięcy	25 minut	Nawierzchnie mieszane. Unikać skoków, schodów i gwałtownych zatrzymań.
6 miesięcy	30 minut	Nawierzchnie miękkie i twarde. Nadal zakaz biegania obok roweru.
8 miesięcy	40 minut	Umiarkowane obciążenia. U ras dużych unikać skoków do 12–18 miesiąca życia.

Zasadnicze znaczenie ma zakaz „biegu obok roweru” (canicross, bikejoring) u szceniąt młodszych niż 12–14 miesięcy w przypadku ras średnich oraz 18 miesięcy w przypadku ras dużych i olbrzymich. Monotonny bieg ze stałą prędkością po asfalcie powoduje obciążenie udarowe, którego niedojrzała chrząstka nie jest w stanie amortyzować. Skutki ujawniają się nie od razu, lecz po latach, w postaci wczesnej artrozy i przewlekłej kulawizny.

2 Zimowe środki odladzające: chemia, fizjologia i syndrom „zatrucia liniowego”



Rys. 21.2 Środki odladzające na ulicach polskich miast powodują poważne oparzenia chemiczne. Dokładne mycie łap po każdym zimowym spacerze jest obowiązkową codzienną rutyną.

Polskie miejskie zimy stanowią dla psich łap realne zagrożenie chemiczne. Służby komunalne stosują dwa podstawowe typy środków odladzających: sól drogową (chlorek sodu, NaCl) oraz chlorek wapnia (CaCl_2). Obie substancje działają zasadniczo odmiennie, ale są równie niebezpieczne dla psich łap.

Chlorek sodu (NaCl) obniża temperaturę zamarzania wody mniej więcej do -7°C . W kontakcie ze skórą łap osmotycznie „wyciąga” wilgoć z komórek nabłonka, wysuszając i rozrywając delikatną skórę opuszek. Mikropęknięcia stają się wrotami wtórnego zakażenia bakteryjnego i grzybiczego.

Chlorek wapnia (CaCl_2) jest znacznie agresywniejszy: działa w temperaturach do $-25..-30^\circ\text{C}$ i podczas rozpuszczania wytwarza ciepło w wyniku reakcji egzotermicznej (wydzielając do 81 kJ/mol). To ciepło dosłownie parzy delikatną skórę opuszek łap. Właśnie dlatego po spacerach po chodnikach posypanych CaCl_2 psy natychmiast zaczynają intensywnie lizać łapy; tak reagują na pieczenie.

Właśnie tutaj powstaje zjawisko, które lekarze weterynarii nazywają „syndromem zatrucia liniowego” (zatrucie liniowe): szczenię albo dorosły pies, odczuwając świąd i pieczenie, aktywnie wylizuje łapy po każdym spacerze. Wraz ze śliną środki odladzające trafiają do przewodu pokarmowego. Regularne, przewlekłe połykanie chlorków powoduje podrażnienie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), jelit (zapalenie jelit), zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a przy ciężkim zatruciu objawy neurologiczne. Chlorki niszczą również mikroflorę jelitową, obniżając odporność.

Kompleksowa ochrona przed środkami odladzającymi obejmuje kilka obowiązkowych elementów. Przed spacerem: nałożenie na opuszki łap i przestrzenie międzypalcowe maści ochronnej na bazie wosku pszczelego, lanoliny albo parafiny na 5–10 minut przed wyjściem. Alternatywą są buty dla psa, szczególnie zalecane alergikom i psom z już uszkodzonymi łapami. Po spacerze: obowiązkowe mycie wszystkich czterech łap; należy robić to chłodną albo lekko ciepłą wodą. Gorąca woda jest kategorycznie zakazana: nasila krążenie krwi w już podrażnionej skórze i istotnie pogłębia stan zapalny. Po umyciu konieczne jest dokładne osuszenie i nałożenie kremu regenerującego z pantenolem albo dekspantenolem.

Protokół ochrony łap: krem, buty, mycie

- **Krem ochronny (maść ochronna do łap):** bezwodna baza tłuszczowa, czyli czysta wazelina, lanolina, wosk pszczeli. Kremy na bazie wody zamarzają przy temperaturach ujemnych i nie dają efektu ochronnego. Nakładać 5–10 minut przed wyjściem na opuszki i przestrzenie międzypalcowe.
- **Obuwie (buty dla psa):** obowiązkowe przy już uszkodzonych opuszkach łap. Wymagania: antypoślizgowa podeszwa, anatomiczny kształt bez ucisku na pazury wilcze, wodoodporna cholewka.
- **Higiena po spacerze:** myć łapy wyłącznie chłodną albo lekko ciepłą wodą; gorąca woda jest kategorycznie przeciwwskazana, ponieważ nasila przepływ krwi w podrażnionych tkankach. Po umyciu należy dokładnie osuszyć łapy i nałożyć krem regenerujący z pantenolem albo dekspantenolem.

Odpowiedzialność prawna za utrzymywanie w warunkach zimowych

Art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.) wprost kwalifikuje wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, jako znęcanie się nad zwierzętami. Czyn ten stanowi przestępstwo, a nie wykroczenie ani delikt administracyjny. Kara na podstawie art. 35 ust. 1a tej samej ustawy: pozbawienie wolności do lat 3. Należy wyraźnie rozgraniczyć: jednorazowe wyjście na mróz przy zapewnieniu odzieży ochronnej i minimalizacji czasu spaceru jest racjonalną opieką, natomiast systematyczne, długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni w skrajnym mrozie, bez ochrony i powodujące cierpienie zwierzęcia, wypełnia znamiona przestępstwa.

Art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt: zabrania się trzymania psa na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby; minimalna długość uwięzi wynosi 3 metry. W okresie zimowym naruszenie tych norm zostaje obciążone dodatkową okolicznością: metalowy łańcuch przy temperaturach ujemnych przymarza do skóry i może powodować odmrożenie szyi. Praktyka stosowania prawa traktuje użycie metalowego łańcucha podczas mrozu jako samodzielną okoliczność obciążającą przy ocenie stopnia okrucieństwa traktowania.

3 Zimowy smog w Polsce: PM_{2.5} i brachycefaliczny zespół obturacyjny



Rys. 21.3 Cechy anatomiczne psów o spłaszczonym pysku czynią je pierwszymi ofiarami zimowego smogu w Krakowie lub na Śląsku. Przed każdym wyjściem sprawdzaj indeks jakości powietrza.

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej pod względem zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym. Główną przyczyną jest ogrzewanie węglem w sektorze prywatnym (tzw. kopciuchy, stare niskoefektywne kotły). Szczególnie krytyczna sytuacja występuje w Krakowie, miastach Śląska (Rybnik, Gliwice, Katowice), a także na Mazowszu w okresach bezwietrznej pogody i inwersji temperatury. W takie dni stężenie drobnych cząstek PM_{2.5} w powietrzu przekracza normę Światowej Organizacji Zdrowia (15 µg/m³, średniodobowa wartość orientacyjna WHO; lokalne stężenia szczytowe mogą krótkotrwale być znacznie wyższe) 10–20 razy, osiągając 200–300 µg/m³ i więcej.

Cząstki PM_{2.5} (o średnicy poniżej 2,5 mikrona) są tak małe, że bez przeszkód przenikają przez błony śluzowe nosa i jamy ustnej do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, wywołując zapalenie dróg oddechowych, uszkodzenie nabłonka i ogólnoustrojowy stres oksydacyjny. Dla zdrowego psa o prawidłowej anatomii dróg oddechowych wysokie stężenie PM_{2.5} jest już poważnym obciążeniem. Dla psów z brachycefalicznym zespołem obturacyjnym (BOAS – Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) może stać się śmiertelnie niebezpieczne.

Brachycefaliczny zespół obturacyjny (BOAS) to zespół anatomicznych nieprawidłowości właściwych rasom o celowo skróconej czaszce: buldogom francuskim i angielskim, mopsom, bokserom, shih tzu, pekińczykom, cavalier king charles spanielom. Anatomiczne elementy zespołu obejmują: zwężone nozdrza (pies fizycznie nie może normalnie wdychać powietrza nosem), wydłużone podniebienie miękkie (częściowo zamyka wejście do tchawicy), hipoplazję tchawicy (zwężone światło tchawicy) oraz wycinane kieszonki krtaniowe. Łącznie anomalie te prowadzą do przewlekłego niedotlenienia nawet w stanie spoczynku.

W warunkach zimowego smogu psy z BOAS doświadczają ostrej hipoksji: zwężone drogi oddechowe, już pracujące na granicy możliwości kompensacyjnych, nie są w stanie poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem zanieczyszczonego powietrza. Objawy kliniczne: nasilone charczenie, sinica błon śluzowych, utrata przytomności, a w ciężkich przypadkach asfiksja.

Algorytm podejmowania decyzji o spacerze w zależności od jakości powietrza opiera się na dwóch narzędziach monitoringu. Airly to najbardziej rozbudowana prywatna sieć sensorów w Polsce, udostępniająca mapę zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym, z dokładnością do pojedynczej ulicy. GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) to oficjalny państwowy system monitoringu środowiska. Odczyty z tych dwóch źródeł często się rozchodzą: państwowe czujniki GIOŚ są rozmieszczone rzadziej i mogą nie odzwierciedlać lokalnych pików zanieczyszczenia. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo należy dać wyższej wartości.

Skala zanieczyszczenia: decyzje według stref

- **Strefa zielona / żółta (Bardzo dobry / Dobry):** brak ograniczeń. Długie spacery i treningi w zwykłym trybie dla wszystkich psów.
- **Strefa pomarańczowa (Umiarkowany):** u zdrowych psów spacer w zwykłym trybie są dopuszczalne; u brachycefalików i psów starszych maksymalnie 15–20 minut, bez wysiłku fizycznego i biegania.
- **Strefa czerwona (Zły):** wszystkie psy – minimum higieniczne 5–10 minut. Brachycefaliki – nie więcej niż 3–5 minut. Wysiłek fizyczny wykluczony.
- **Strefa fioletowa (Bardzo zły):** spacer sprowadza się do absolutnego minimum (2–3 minuty przy wejściu). U brachycefalików i zwierząt z przewlekłymi chorobami układu oddechowego zaleca się w takie dni całkowite zastąpienie spaceru kuwetą albo matą higieniczną w pomieszczeniu.



Rys. 21.4 Aplikacja Airly na ekranie smartfona pokazuje aktualny indeks jakości powietrza według skali kolorystycznej. Sprawdzenie przed wyjściem to prosty nawyk, który chroni psa przed niepotrzebnym obciążeniem dróg oddechowych.

4 Sezon kleszczowy i wirus ASF: spacer w polskiej przyrodzie

Sezon kleszczowy w Polsce stał się praktycznie całoroczny. Przy temperaturze powyżej 4–5°C *Ixodes ricinus* (kleszcz pospolity) rozpoczyna aktywność. Szczyty aktywności przypadają na marzec-maj oraz wrzesień-listopad. Po każdym spacerze po trawie albo lesie obowiązkowe są dokładne oględziny całego ciała psa: szczególna uwaga na małżowiny uszne, pachy, pachwiny, okolice pod ogonem i przestrzenie między palcami łap.

Afrykański pomór świń (ASF – African Swine Fever) nie jest chorobą psów ani kotów: są one na nią niewrażliwe. Jednak pies może stać się mechanicznym wektorem wirusa, jeżeli podczas spaceru w lesie, w strefach objętych ograniczeniami, zetknie się z padłym dzikiem albo jego płynami ustrojowymi. Aktualne mapy stref ograniczeń ASF są publikowane na stronie gis.gov.pl/zdrowie-zwierzat/asf. Największe ryzyko występuje w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Wymóg praktyczny: po spacerach w lasach w strefach ASF należy dokładnie myć psu łapy i dezynfekować własne obuwie.



Rys. 21.5 Dokładne oględziny psa po spacerze po trawie albo lesie: szczególna uwaga na uszy, pachy i przestrzenie między palcami łap. Kleszcz znaleziony w porę to choroba, której udało się zapobiec.



Rys. 21.6 Letni wypoczynek na psich plażach wybrzeża Bałtyku to doskonały sposób na ochłodzenie psa w upał. Najważniejsze jest wybieranie miejsc, w których kąpiel czworonogów jest dozwolona przez lokalne przepisy.

5 Lokalizatory GPS: porównanie systemów z uwzględnieniem polskiej specyfiki

Korzystanie z lokalizatorów GPS staje się w Polsce coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza wśród właścicieli psów myśliwskich, norowców i innych ras o silnym instynkcie pogoni. Konieczne jest rozumienie rzeczywistych ograniczeń każdego systemu i świadomy wybór urządzenia.

LOKALIZATOR	CENA URZĄDZENIA	ABONAMENT/M IES.	KLUCZOWE CECHY
Tractive GPS	300–400 PLN	25–40 PLN	Historia tras, zasięg LTE polskich operatorów. Jeden z najpopularniejszych w Polsce.
Weenect Dogs 2	350–500 PLN	30–50 PLN	Przycisk SOS, sygnał wibracyjny jako komenda „do mnie”. Dobrze działa w mieście.
Fi Series 3	~450 PLN	40–60 PLN	Wbudowany bezpośrednio w obrozę, nie wymaga osobnego mocowania. Aktywność i sen.
PAJ GPS	250–400 PLN	10–20 PLN	Jeden z najtańszych abonamentów. Mniej dokładny w czasie rzeczywistym.
Invoxia Cellular	400–550 PLN	35–55 PLN	Powiadomienia o anomaliach tętna i oddychania (funkcja marketingowa, nie wyrób medyczny).

Krytycznie ważne ograniczenie dla Polski: wszystkie lokalizatory GPS działają znacznie gorzej w gęstych lasach iglastych (Bory Tucholskie, Puszcza Białowieska, Lasy Mazurskie). Gęsty okap koron sosen przechwytuje sygnały satelitarne, a zasięg GSM w głębi kompleksów leśnych często nie istnieje albo jest bardzo słaby. Rzeczywista dokładność pozycjonowania w takich warunkach może spadać do 50–150 metrów zamiast deklarowanych 2–10 metrów. Lokalizator jest zabezpieczeniem, ale nie zastępuje pewnego przywołania ani zasady smyczy w lesie.

WAŻNE

Lokalizator nie zastępuje prawnego obowiązku smyczy

Lokalizator GPS jest narzędziem poszukiwania psa po tym, jak pies już uciekł, a nie podstawą prawną do swobodnego wyprowadzania. Polskie ustawodawstwo (art. 77 i art. 166 Kodeksu wykroczeń) wymaga fizycznej kontroli właściciela niezależnie od obecności i dokładności jakichkolwiek urządzeń elektronicznych: właściciel psa puszczanego bez smyczy, jedynie z lokalizatorem na obroży, nadal podlega odpowiedzialności za naruszenie obowiązkowego reżimu smyczowego, jeżeli pies znajdzie się bez kontroli w pobliżu ludzi, drogi albo zwierzęcy w lesie.



Rys. 21.7 Długa smycz biothane (5–15 metrów) jest idealnym i legalnym rozwiązaniem na spacery leśne w Polsce. Zapewnia psu swobodę, ale zachowuje pełną kontrolę właściciela.

Prawna „szara strefa” długich smyczy w lesie: art. 166 KW stanowi „Kto w lesie puszcza psa luzem...” (kto w lesie puszcza psa wolno). Prawnej definicji pojęcia smycz w Kodeksie wykroczeń nie ma. Straż Leśna w praktyce ma prawo ukarać mandatem, jeżeli pies na 15-metrowej taśmie biothane wchodzi w krzaki i płoszy zwierzynę, ponieważ faktycznie znajduje się luzem, bez bezpośredniej kontroli. Zalecenie: w lasach państwowych (Lasy Państwowe) długość smyczy powinna zapewniać pełną kontrolę wzrokową i fizyczną; długie linki są uzasadnione wyłącznie na otwartych przecinkach i polach.

Lokalne regulaminy gmin (Regulamin utrzymania czystości i porządku)

Kwestia obowiązku smyczy i kagańca w przestrzeni miejskiej jest regulowana nie tylko normami ogólnymi (art. 77 KW), lecz także lokalnymi regulaminami właściwej gminy, czyli Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. W różnych gminach zasady się różnią: jedne wymagają smyczy we wszystkich miejscach publicznych, inne tylko w określonych strefach. Przed spacerem w nowym mieście zaleca się sprawdzenie aktualnego regulaminu swojej gminy na oficjalnej stronie samorządu lokalnego (BIP – Biuletyn Informacji Publicznej).

Przewóz psa w samochodzie

W Polsce nie ma szczególnego przepisu zobowiązującego do przypinania psa w samochodzie. Jednak swobodnie przemieszczający się pies może zostać uznany za stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie ogólnych przepisów prawa o ruchu drogowym. Zalecenie praktyczne: stosować anatomiczne szelki z pasem samochodowym albo zatwierdzoną klatkę transportową; chroni to zarówno psa, jak i kierowcę.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data sprawdzenia źródeł: 27.06.2026.

UWAGA

Normy prawa polskiego oraz mapy ASF/jakości powietrza są źródłami zmiennymi; przed publikacją albo wykorzystaniem rozdziału do celów prawnych należy ponownie zweryfikować je na oficjalnych stronach ISAP, GIOŚ i GIW.

Prawo polskie i lokalne zasady wyprowadzania psów

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP, tekst ujednolicony: art. 6, art. 9, art. 35.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
2. Kodeks wykroczeń, ISAP, tekst ujednolicony: art. 77 i art. 166.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf>
3. Prawo o ruchu drogowym, ISAP, tekst ujednolicony: ogólne normy bezpieczeństwa ruchu drogowego mające zastosowanie do przewozu zwierzęcia, jeżeli przeszkadza ono kierowcy albo stwarza zagrożenie.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030580515/U/D20030515Lj.pdf>
4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: podstawa lokalnych regulaminów utrzymania czystości i porządku.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622>
5. Przykład oficjalnej instrukcji miejskiej: Warszawa 19115, "Obowiązki właścicieli zwierząt". <https://warszawa19115.pl/-/obowiazki-wlascicieli-zwierzat>

Szczenięta, obciążenie i dysplazja

6. Krontveit et al., "Housing- and exercise-related risk factors associated with the development of hip dysplasia...", American Journal of Veterinary Research / PubMed: związek schodów we wczesnym wieku, miękkiego podłoża i swobodnego wysiłku z ryzykiem HD. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22620698/>
7. The Royal Kennel Club, "Puppy and dog walking tips": praktyczne "5 minutes of formal exercise per month of age, up to twice a day". <https://www.royalkennelclub.com/your-dog/dog-training/get-started/dog-training-and-games/puppy-and-dog-walking-tips/>
8. Cornell University College of Veterinary Medicine, "Elbow dysplasia": ostrożność ze schodami/skokami i modyfikacja obciążenia u młodych psów.
<https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/elbow-dysplasia>

Uwaga weryfikacyjna: „zasada 5 minut” jest potwierdzona jako rozpowszechnione zalecenie praktyczne, ale nie jako ścisły uniwersalny standard naukowy; baza naukowa silnie potwierdza unikanie udarowych, powtarzalnych obciążeń, schodów i przeciążenia u rosnących ras dużych.

Zimowe środki odladzające, łapy i toksyczność soli

9. ASPCA, "Is It Safe to Use De-Icers Around Your Dog?": podrażnienie łap, lizanie, płukanie łap, buty, ostrożność ze środkami odladzającymi. <https://www.aspcapro.org/news/it-safe-use-de-icers-around-your-dog>
10. ASPCApro, "Ice Melt Toxicity in Pets": chlorki sodu/potasu/magnezu, wymioty/biegunka/odwodnienie/zaburzenia elektrolitowe; calcium chloride oraz owrzodzenia jamy ustnej/żołądka przy znacznym połknięciu. <https://www.aspcapro.org/resource/ice-melt-toxicity-pets>
11. Pet Poison Helpline, "Ice Melts Safe For Dogs": calcium salts jako silne czynniki drażniące skórę/łapy i przewód pokarmowy przy połknięciu.
<https://www.petpoisonhelpline.com/uncategorized/really-safe-ice-melt/>
12. Merck Veterinary Manual, "Salt Toxicosis in Animals": zapalenie żołądka i jelit, objawy neurologiczne oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej przy nadmiarze sodium chloride. <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/salt-toxicosis/salt-toxicosis-in-animals>
13. OxyChem Calcium Chloride, "Are Ice-Melt Products Really Safe for Pets?": chloride deicers are not completely safe for pets; risk from paw contact and ingestion.
<https://www.oxychemchloride.com/resources/blog-events/are-ice-melt-products-really-safe-for-pets/>

Uwaga weryfikacyjna: termin „syndrom zatrucia liniowego / zatrucie liniowe” nie jest terminem powszechnie używanym w znalezionych źródłach weterynaryjnych; mechanizm przewlekłego zlizywania środków odladzających z łap jest potwierdzony przez źródła dotyczące de-icers/ice melts.

Smog, PM2.5 i zespół brachycefaliczny

14. WHO, "Global Air Quality Guidelines", 2021: PM2.5 24-hour guideline 15 µg/m³.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
15. GIOŚ, Portal Jakość Powietrza: oficjalne bieżące dane monitoringu powietrza w Polsce.
<https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current>
16. GIOŚ / gov.pl, "Portal Jakość Powietrza": opis oficjalnego państwowego monitoringu jakości powietrza.
<https://www.gov.pl/web/gios/portal-jakosc-powietrza>
17. Instytut Ochrony Środowiska, "Prognoza jakości powietrza": prognozy polskiego indeksu jakości powietrza, w tym PM2.5.
<https://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/>
18. Airly Map: prywatna sieć sensorów i mapa jakości powietrza.
<https://airly.org/map/pl/>
19. European Environment Agency, "Anti-smog measures in the Małopolska region of Poland": kotły węglowe/stare kotły domowe jako kluczowe źródło zimowego zanieczyszczenia w Małopolsce.
<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/managing-air-quality-in-europe/anti-smog-measures-in-the-malopolska-region-of-poland>
20. Cornell University College of Veterinary Medicine, "Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)": zwężenie nozdrzy, wydłużone podniebienie miękkie, wynicowane kieszonki krtaniowe, hipoplazja tchawicy.
<https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/brachycephalic-obstructive-airway-syndrome-boas>
21. American College of Veterinary Surgeons, "Brachycephalic Syndrome": objawy, w tym głośne oddychanie, nietolerancja wysiłku, sinica i zapaść.
<https://www.acvs.org/small-animal/brachycephalic-syndrome/>
- Kleszcze i ASF**
22. NIZP PZH - PIB, "Kleszcze a zmiany klimatyczne": aktywność dorosłych Ixodes ricinus przy temperaturze powyżej 5°C; wpływ ocieplenia na sezonowość kleszczy.
<https://www.pzh.gov.pl/kleszcze-a-zmiany-klimatyczne/>
23. ECDC, "Ixodes ricinus - Factsheet for experts": podstawowe informacje o Ixodes ricinus jako europejskim gatunku kleszcza.
<https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/ixodes-ricinus>
24. Główny Inspektorat Weterynarii, "ASF w Polsce": aktualne mapy ognisk i stref ograniczeń ASF.
<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce>
25. Merck Veterinary Manual, "African Swine Fever": ASF dotyczy świń domowych i dzików; zakażenia innych zwierząt nie udokumentowano / nie wywołano eksperymentalnie.
<https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/african-swine-fever/african-swine-fever>
26. DHS, "Master Question List for African Swine Fever Virus (ASFV)": odporność wirusa i możliwość przenoszenia przez skażone przedmioty/obuwie/odzież/transport.
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2025-05/25_0403_st_asfv_mql.pdf
- Lokalizatory GPS, las i dokładność pozycjonowania**
27. Garmin Support, "GPS Drift and Environmental Factor Impact on GPS Accuracy for Dog Tracking Products": orientacyjna dokładność Garmin dog tracking products i wpływ czynników zewnętrznych.
<https://support.garmin.com/en-US/?faq=nAxC2IHaaD4f2qvKCG9mt6>
28. Juniper Systems, "Optimize GNSS Receiver for Use Under Forest Canopy": okap leśny utrudnia odbiór GNSS/GPS i dokładne pozycjonowanie.
<https://www.junipersys.com/support/article/16995>
29. MDPI, "Evaluation of Accuracy and Usability of Low-Cost GNSS Receivers...": korony drzew i gęsta zabudowa miejska jako środowiska pogarszające obserwacje GNSS.
<https://www.mdpi.com/2673-7418/6/2/34>
30. Lasy Państwowe, "The Forests in numbers": kontekst informacyjny dotyczący lasów Polski i Lasów Państwowych.
<https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/in-english/the-forests-in-numbers/the-forests-in-numbers.pdf>

22

Pielęgnacja sierści, łap i zębów

Regularny grooming i pielęgnacja sierści w Polsce to nie tylko estetyka i higiena, lecz także obowiązek prawny każdego właściciela. Zgodnie z art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt zaniedbanie w pielęgnacji, które spowodowało cierpienie zwierzęcia (w tym kołtuny uniemożliwiające normalne poruszanie się albo infekcje skórne pod przerośniętą sierścią), może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie albo przestępstwo. Pielęgnacja sierści to również najważniejszy rytuał interakcji ze zwierzęciem domowym, wzmacniający zaufanie i pozwalający w porę wykrywać oznaki chorób skóry, pasożytów i urazów.

1 Sezonowa specyfika linienia w klimacie Polski

Linienie u psów jest bezpośrednio regulowane przez fotoperiod — długość dnia świetlnego — oraz w mniejszym stopniu przez temperaturę otoczenia. W naturalnych warunkach środkowej strefy Polski występują dwa główne sezonowe szczyty intensywnego linienia.



Rys. 22.1 Pielęgnacja sierści – przytulny i estetyczny rytuał wzmacniający więź ze zwierzęciem domowym. Właściwe narzędzie i spokojny stan psa stanowią podstawę bezpiecznej procedury.

Wiosenne linienie (marzec–maj) — najbardziej intensywne i długotrwałe. Pod wpływem wydłużającego się dnia świetlnego pies zrzuca gęsty zimowy podszerstek, zwalniając miejsce dla lżejszej letniej okrywy. W tym okresie nawet rasy krótkowłose tracą znacznie więcej sierści niż zwykle. Codzienne wyczesywanie w tym okresie nie jest zaleceniem, lecz fizjologiczną koniecznością: podszerstek połknięty podczas samodzielnego wylizywania tworzy bezoary (kule włosowe) w żołądku.

Jesienne linienie (wrzesień–listopad) — mniej intensywne, lecz równie ważne. Pies zrzuca cienki letni włos okrywowy i rozwija gęsty zimowy podszerstek. Właśnie w tym okresie szczególnie ważne jest pilnowanie, aby sierść nie zbijała się w kołtuny: pod ciasno sfilcowaną sierścią powstają odparzenia, zapalenia skóry i infekcje beztlenowe.

Specyfika polskiego klimatu miejskiego: psy stale mieszkające w centralnie ogrzewanych mieszkaniach, z powodu sztucznie wyrównanego mikroklimatu — stałej temperatury, jednakowej długości dnia w mieszkaniu dzięki oświetleniu elektrycznemu — często linieją umiarkowanie, ale praktycznie przez cały rok, bez wyraźnych szczytów. Jest to normalna adaptacja, wymaga ona jednak regularnego, a nie sezonowego wyczesywania.

TYP SIERŚCI (RAS)	ZALECANE NARZĘDZIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI
Gładka/krótka (dalmatyńczyk, bokser, labrador, mops, doberman)	Gumowe zgrzebło, szczotka z naturalnego włosia, silikonowa rękawica masująca	1–2 razy w tygodniu; w okresie linienia — codziennie
Podwójna sierść z podszerstkiem (owczarek niemiecki, husky, szpice, collie, berneński pies pasterski)	Szczotka pudłówka / slicker, furminator (Furminator), metalowy grzebień z długimi zębami	Codziennie w okresie linienia; 2–3 razy w tygodniu poza sezonem

TYP SIERŚCI (RASY)	ZALECANE NARZĘDZIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI
Sierść szorstka/drutowata (west highland terrier, airedale terrier, sznaucer, wyżeł niemiecki szorstkowłosy)	Nóż do trymowania, rękawice trymerskie	Trymowanie co 6–8 tygodni; rozczesywanie 2–3 razy w tygodniu
Długa, jedwabista sierść (yorkshire terrier, maltańczyk, chart afgański)	Metalowy grzebień bez kulek na końcach, spray przeciw kołtunom, filcak	Codziennie; kąpiel co 2–4 tygodnie
Sierść kręcona/falista (pudel, lagotto romagnolo, portugalski pies dowodny)	Szczotka pudłówka (slicker brush), grzebień z rzadkimi zębami	Codziennie; strzyżenie co 6–8 tygodni



Rys. 22.2 Zestaw podstawowych narzędzi do groomingu: furminator, szczotka pudłówka i metalowy grzebień. Właściwy dobór narzędzia zależy od typu sierści konkretnej rasy.

Kąpiel: częstotliwość i specyfika sezonowa. Podstawowe zalecenie polskich dermatologów weterynaryjnych — kąpać psa w miarę zabrudzenia, ale nie częściej niż raz na 4–6 tygodni w przypadku psów z podszerstkiem. Zbyt częste kąpiele niszczą naturalną barierę lipidową skóry i zaburzają jej równowagę kwasowo-zasadową. Szampon — wyłącznie weterynaryjny albo zoologiczny o neutralnym pH 6,5–7,5, specjalnie dostosowanym do skóry psa. Szampony i mydła dla ludzi są kategorycznie zakazane. Zimą kąpiele należy ograniczyć do minimum: sierść psa schnie od 12 do 24 godzin, a wyprowadzenie mokrego albo wilgotnego psa na mróz doprowadzi do wychłodzenia i zapalenia płuc. Jeżeli kąpiel zimą jest nieunikniona — przeprowadzać ją ściśle po ostatnim wieczornym spacerze i obowiązkowo dosuszyć suszarką.



Rys. 22.3 Nakładanie ochronnego wosku na opuszki łap przed spacerem – obowiązkowa rutyna polskiej zimy. Maść nakłada się 5–10 minut przed wyjściem.

2 Ultradźwiękowe czyszczenie zębów: status prawny i rzeczywistość medyczna



Rys. 22.4 Zdrowe dziąsła mają delikatnie różowy kolor, zęby – bez żółtego nalotu. Czyszczenie 2–3 razy w tygodniu (najlepiej codziennie) – złoty standard profilaktyki domowej.

Żaden temat w polskiej społeczności właścicieli zwierząt domowych nie rodzi tylu błędnych przekonań i potencjalnie niebezpiecznej dezinformacji, co ultradźwiękowy skaling zębów u psów. Liczne salony groomerskie oferują tę procedurę jako „bezpieczną i dostępną alternatywę dla kliniki weterynaryjnej”. Twierdzenie to jest fałszywe, niebezpieczne i ryzykowne prawnie.

Oficjalne stanowisko prawne. 11 września 2013 roku Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła oficjalne stanowisko, zgodnie z którym ultradźwiękowy skaling zębów (sanacja jamy ustnej) jest wyłącznie weterynaryjną procedurą medyczną. Jakikolwiek wykonywanie tej procedury przez osoby bez dyplomu lekarza weterynarii — w tym groomerów, zootechników i innych specjalistów od pielęgnacji — stanowi nielegalne wykonywanie działalności weterynaryjnej.

Czyn może pociągać za sobą odpowiedzialność w dwóch kierunkach — w zależności od okoliczności i oceny organów. Po pierwsze, na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt — świadczenie usługi weterynaryjnej bez odpowiednich uprawnień pociąga za sobą odpowiedzialność w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny. Po drugie — i jest to jeszcze ważniejsze — na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt: znęcanie się nad zwierzętami. Przeprowadzenie bolesnej inwazyjnej procedury medycznej bez odpowiedniego znieczulenia może mieścić się w tej definicji. Maksymalna kara — pozbawienie wolności do lat 3, w przypadku szczególnego okrucieństwa — od 3 miesięcy do 5 lat.

Dlaczego skaling bez narkozy jest fizjologicznie niedopuszczalny. Ultradźwiękowy skaling to inwazyjna manipulacja medyczna, której towarzyszą oddziaływanie akustyczne, wibracje i nacisk na zapalne dziąsła. Nawet u człowieka przy znieczuleniu miejscowym jest to procedura nieprzyjemna. Dla psa bez jakiegokolwiek znieczulenia oznacza to: ostry ból przy kontakcie narzędzia ze stanem zapalnym dziąseł, panikę i próbę wyrwania się, konieczność silnego mechanicznego unieruchomienia (które samo w sobie jest stresem równoważnym urazowi psychicznemu), a u psów ras małych (yorkshire terrier, chihuahua, toy terrier) — realne ryzyko wstrząsu kardiogennego wskutek skrajnego stresowego wyrzutu katecholamin.

Pielęgnacja pazurów, uszu i profesjonalny grooming

Pazury należy przycinać raz na 3–6 tygodni w zależności od aktywności psa. Zbyt długie pazury zmieniają ustawienie łapy i obciążają stawy. Przy przypadkowym przycięciu „żywego” pazura (u psów z czarnymi pazurami naczynia nie widać) w zatamowaniu krwawienia pomoże sztyft hemostatyczny albo szczypta mąki; przy obfitym krwawieniu — do lekarza weterynarii.

Uszy u ras ze zwisającymi uszami (cocker spaniele, bassety) są szczególnie podatne na zapalenie ucha. Czyszczenie przeprowadza się specjalnym płynem — nie wodą i nie nadtlenkiem wodoru. Patyczki higieniczne głęboko w przewodzie słuchowym są kategorycznie zakazane: ubijają woskolinę i uszkadzają nabłonek. Przy zaczerwienieniu, zapachu albo intensywnym potrząsaniu głową — badanie u lekarza weterynarii.



Rys. 22.5 Czyszczenie uszu specjalnym płynem u rasy ze zwisającymi uszami. Patyczków higienicznych nie wolno używać w przewodzie słuchowym – tylko wacik i ostrożne ruchy z zewnątrz.

Przy wyborze salonu groomerskiego zwracajcie uwagę na: umowę ze wskazaniem procedur, otwarte boksy, gotowość personelu do przerywania procedury w razie stresu. Oznaki niebezpiecznej praktyki: unieruchomienie wyłącznie pętlą na szyi bez asekuracji ciałem, stosowanie środków sedacyjnych bez zlecenia weterynaryjnego, wykonywanie procedur stomatologicznych.

Medyczna bezcelowość skalingu bez narkozy. Główne ognisko bakteryjnego zapalenia przy periodontitis u psów znajduje się nie na powierzchni zęba, lecz w kieszonkach dziąsłowych — przestrzeni między dziąsłem a korzeniem zęba. Właśnie tam gromadzi się kamień poddziąsłowy i płytka bakteryjna, niszczące tkankę kostną zębodołu. Bez narkozy pies nie pozwoli wprowadzić narzędzia pod dziąsło — jest to fizycznie niemożliwe. Groomer usuwa jedynie złogi naddziąsłowe, tworząc iluzję „czystych zębów”, podczas gdy proces patologiczny pod dziąsłem trwa i się pogłębia.

Niebezpieczeństwo aspiracji. Ultradźwiękowemu skalingowi towarzyszy ciągły dopływ wody w celu chłodzenia narzędzia. Strumienie wody zmieszane z odłamkami kamienia nazębnego i bakteriami tworzą aerozol wypełniający jamę ustną. Przytomny pies okresowo wykonuje ruchy połykania i mimowolnie wdycha ten aerozol — następstwem staje się zapalenie płuc z zachłyśnięciem, ciężkie i potencjalnie śmiertelne powikłanie. Podczas przeprowadzania procedury w klinice weterynaryjnej w narkozie rurka intubacyjna szczelnie izoluje tchawicę, całkowicie wykluczając to ryzyko.

Prawidłowy protokół stomatologii weterynaryjnej w Polsce obejmuje obowiązkowy przedoperacyjny screening (badanie biochemiczne krwi, w razie potrzeby — echo serca), wprowadzenie znieczulenia ogólnego z intubacją tchawicy, ultradźwiękowy skaling z pełnym usunięciem złogów naddziąsłowych i poddziąsłowych, polerowanie zębów specjalną pastą (polerowanie zapobiega ponownemu szybkiemu tworzeniu się nalotu na szorstkich powierzchniach), w razie potrzeby — radiografię stomatologiczną w celu oceny stanu korzeni i tkanki kostnej, a przy stwierdzeniu ciężkiego periodontitis — leczenie chirurgiczne albo usunięcie zębów.

JAK ROZPOZNAĆ NIELEGALNĄ USŁUGĘ SKALINGU

Jeżeli w salonie groomerskim proponują „czyszczenie zębów” bez narkozy, bez skierowania do lekarza weterynarii i bez wstępnego badania dziąseł — jest to nielegalna działalność weterynaryjna, a nie bezpieczna alternatywa. Zanim właściciel zgodzi się na procedurę, powinien zapytać: kto wykonuje manipulację (groomer czy lekarz weterynarii), czy stosowana jest narkoza z intubacją i czy jest to dokumentowane jako usługa weterynaryjna. Brak jasnej odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań — to powód, aby odmówić i zwrócić się do certyfikowanej kliniki weterynaryjnej.

Sprawdzone 27.06.2026. W aktualnej publicznej bazie prawnej Polski odesłanie do odpowiedzialności za świadczenie usługi weterynaryjnej bez uprawnień znajduje się w art. 30 Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, dlatego odesłanie w tekście poprawiono z art. 61 na art. 30.

Odrębnego publicznego źródła pierwotnego KILW/KRLW z 11.09.2013 r. dotyczącego skalingu zębów u groomerów nie znaleziono podczas weryfikacji internetowej. Weryfikacja prawna tego fragmentu opiera się na obowiązujących polskich ustawach o zawodzie lekarza weterynarii, usługach weterynaryjnych i ochronie zwierząt, a część medyczna — na międzynarodowych zaleceniach stomatologii weterynaryjnej.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP/Kancelaria Sejmu: art. 6 (znęcanie się), art. 9 (obowiązki właściciela zwierzęcia domowego), art. 27 (bolesne zabiegi i znieczulenie), art. 35 i art. 37 (sankcje). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, ELI/Sejm: art. 30 — odpowiedzialność za świadczenie usługi weterynaryjnej bez odpowiednich uprawnień. <https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2004/95/text.html>
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ELI/Sejm: art. 1 — treść zawodu lekarza weterynarii, w tym diagnostyka, leczenie zwierząt i zabiegi chirurgiczne. <https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2023/154/text.html>
4. AAHA, 2019 Dental Care Guidelines for Dogs and Cats: profesjonalne czyszczenie stomatologiczne definiuje się jako nad- i poddążłowe usunięcie nalotu/kamienia, polerowanie i badanie, wykonywane przez przeszkolony zespół weterynaryjny w znieczuleniu ogólnym. https://www.aaha.org/public_documents/guidelines/aaha_dental_guidelines.pdf
5. AAHA, Nonanesthetic Dentistry: podkreśla się, że czyszczenie powierzchni poddążłowych jest bolesne/niekomfortowe, usunięcie wyłącznie widocznego kamienia naddążłowego ma charakter kosmetyczny i nie leczy choroby, a bez znieczulenia ogólnego nie można zabezpieczyć dróg oddechowych przed aspiracją. <https://www.aaha.org/resources/2019-aaha-dental-care-guidelines-for-dogs-and-cats/nonanesthetic-dentistry/>
6. American Veterinary Dental College, Risks of Anesthesia Free Pet Dental Cleanings: procedury bez znieczulenia nie pozwalają czyścić pod dziąsłem i mogą tworzyć fałszywe poczucie zdrowych zębów przy trwającym periodontitis. <https://afd.avdc.org/risks-of-anesthesia-free-pet-dental-cleanings/>
7. WSAVA Global Dental Guidelines: międzynarodowe zalecenia dotyczące stomatologii małych zwierząt domowych, w tym wymogi dotyczące znieczulenia, analgezji, diagnostyki, radiografii i leczenia chorób jamy ustnej. https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Dental-Guidelines-for-endorsement_0.pdf
8. DVM360, Darin Dell, DVM, DACVD, "Not another shedding question": linienie u psów jest normalne; fotoperiod i temperatura są głównymi czynnikami sezonowego linienia, a stała temperatura pokojowa i oświetlenie u zwierząt domowych często powodują umiarkowane linienie przez cały rok. <https://www.dvm360.com/view/not-another-shedding-question>
9. Merck Veterinary Manual, "Hair Loss (Alopecia) in Dogs": naturalnemu wzrostowi nowej sierści towarzyszy wypadanie starej; nadmierna/ogniskowa utrata sierści może być związana z infekcjami i innymi chorobami. <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/skin-disorders-of-dogs/hair-loss-alopecia-in-dogs>
10. AAHA, "Why Does My Pet Shed?": przegląd prawidłowego linienia, czynników środowiskowych i objawów, przy których wymagana jest ocena weterynaryjna. <https://www.aaha.org/resources/pets-and-shedding/>
11. Vet Help Direct, "Dog Shampoo pH Level?": weterynaryjne omówienie zakresu pH 6,5–7,5 dla szamponów przeznaczonych do skóry psów. <https://vethelpdirect.com/ask-a-vet/topic/dog-shampoo-ph-level/>
12. VCA Animal Hospitals, "Risks of Anesthesia-Free Dental Procedures": wyjaśnia ryzyka procedur stomatologicznych bez znieczulenia u psów i kotów, w tym niemożność pełnej diagnostyki i opracowania pod dziąsłem. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/risks-of-anesthesia-free-dental-procedures>

23

Inne choroby zakaźne

Oprócz infekcji odkleszczowych polskie psy są narażone na cały szereg chorób zakaźnych, z których część jest niebezpieczna także dla człowieka. Zrozumienie ich charakteru, dróg przenoszenia i metod profilaktyki stanowi nieodłączną część odpowiedzialnego posiadania zwierzęcia.

1 Kaszel kennelowy (Kaszel kenelowy): wysoce zakaźny kompleks oddechowy

Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli (Infectious Tracheobronchitis) – tak prawidłowo nazywa się to, co potocznie określa się jako „kaszel kennelowy”. Nie jest to jedna choroba z jednym czynnikiem etiologicznym, lecz wieloczynnikowy zespół chorobowy górnych dróg oddechowych. Jednocześnie uczestniczy w nim kilka patogenów: bakteria *Bordetella bronchiseptica* – główny i najbardziej agresywny czynnik chorobotwórczy, uszkodzający nabłonek rzęskowy oskrzeli i hamujący miejscową odpowiedź immunologiczną; wirus parainfluenzy psów (Canine Parainfluenza Virus, CPiV) – synergiczny wobec bakterii komponent wirusowy, gwałtownie obniżający bariery ochronne dróg oddechowych; adenowirus psów typu 2 (CAV-2) – występuje znacznie rzadziej, ale zaostrza przebieg choroby.


Mechanizm szerzenia się sprawia, że kaszel kennelowy jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób w środowisku kynologicznym. Patogeny przenoszą się drogą kropelkową – przez aerozole podczas kichania i kaszlu, a także kontaktowo – przez powierzchnie, miski, zabawki i ręce. Wystarczy kilka sekund obwąchiwania zakażonego psa, aby otrzymać dawkę zakaźną *Bordetella bronchiseptica*. Właśnie dlatego choroba błyskawicznie rozprzestrzenia się w psich parkach, na wystawach, w hotelach dla zwierząt i schroniskach.

Obraz kliniczny. Charakterystycznym objawem jest suchy, uporczywy, „szczekający” kaszel, nierzadko kończący się odruchem wymiotnym. Pies wygląda na stosunkowo zdrowego i aktywnego (w odróżnieniu od kaszlu przy niewydolności serca albo zachłystowym zapaleniu płuc). Temperatura ciała co do zasady pozostaje prawidłowa albo jest nieznacznie podwyższona. Czas trwania choroby bez leczenia – 1–3 tygodnie. Przy komponencie bakteryjnym, powikłanym przebiegu albo u zwierząt z grupy ryzyka lekarz weterynarii wdraża terapię przeciwbakteryjną (doksycyklina albo amoksycylina z klawulanianem); przy niepowikłanym przebiegu wirusowym antybiotyki nie są wskazane. Powrót do zdrowia przy terminowym leczeniu – po 5–7 dniach.

Szczepienie. Szczepionka donosowa (preparaty typu Bronchi-Shield Oral) wytwarza miejscową odporność błon śluzowych dróg oddechowych – właśnie tam, gdzie patogen próbuje się przyczepić – w ciągu 72 godzin po podaniu. Jest to metoda najszybsza i najbardziej fizjologiczna. Zaleca się jej podanie nie później niż 7–14 dni przed wystawami, pobytem w hotelach albo planowanymi kontaktami z innymi psami. Szczepionka iniekcyjna wymaga dwukrotnego podania w odstępie 2–4 tygodni i zapewnia dłuższą odporność ogólnoustrojową.



Ryc. 23.1 Łagodny i bezbolesny proces szczepienia donosowego. Preparat podaje się na błonę śluzową nosa i już po 72 godzinach wytwarza miejscową odporność.



Ryc. 23.2 Skupisko psów w psim parku – idealne środowisko do szerzenia się kaszlu kennelowego. Wystarczy kilka sekund obwąchiwania, aby otrzymać dawkę zakaźną patogenu.

2 Parwovirusowe zapalenie jelit i nosówka

Parwovirusowe zapalenie jelit (Parwowiroza) – najgroźniejsza infekcja polskich szczeniąt, której można zapobiegać szczepieniem. Wirus jest wyjątkowo odporny w środowisku zewnętrznym (do roku na powierzchniach), co sprawia, że zakażenie jest możliwe nawet bez bezpośredniego kontaktu z chorymi zwierzętami. Właśnie dlatego nieszczepionego szczenięcia nie wolno wyprowadzać do dog parku ani na wybiegi dla psów – aż do zakończenia podstawowego cyklu szczepień. Obraz kliniczny: krwawa biegunka, wymioty, odwodnienie, zapaść; śmiertelność bez leczenia sięga 80–90%.

Nosówka (Nosówka) występuje w Polsce rzadko, ale śmiertelność przy postaci nerwowej jest bardzo wysoka. Wirus atakuje układ oddechowy, pokarmowy i nerwowy. Szczepienie jest jedyną wiarygodną ochroną. Przy ogniskach w hodowlach i schroniskach kwarantanna oraz izolacja są obowiązkowe.

Higiena zoonotyczna: przy opiece nad chorym psem (biegunka, wymioty, wydzieliny) należy dokładnie myć ręce po każdym kontakcie z materiałem biologicznym. Niektóre patogeny (*Campylobacter*, *Giardia*, *Cryptosporidium*) przenoszą się na ludzi drogą fekalno-oralną.

3 Leptospiroza (Leptospiroza): zooantroponoza z rezerwuarem w miejskich zbiornikach wodnych



Ryc. 23.3 Potencjalna strefa ryzyka leptospirozy: stojąca woda i wilgotna gleba po deszczu. Ryzyko powstaje wyłącznie przy skażeniu środowiska moczem zakażonych zwierząt.

Leptospiroza – ostra choroba zakaźna wywoływana przez krętki z rodzaju *Leptospira*. Zasadniczo ważna cecha leptospirozy: jest to zooantroponoza, czyli infekcja niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Zakażony właściciel ryzykuje rozwój ciężkiego uszkodzenia nerek (leptospirozowe zapalenie nerek), wątroby (postać żółtaczkowa – choroba Weila) i ośrodkowego układu nerwowego.

Epidemiologia i rezerwuary w Polsce. Głównym naturalnym rezerwuarem leptospir w środowisku miejskim i wiejskim są drobne gryzonie, przede wszystkim szczury wędrowne (*Rattus norvegicus*) i norniki. Są one przewlekłymi nosicielami, wydalając leptospiry z moczem przez całe życie. Do zakażenia psa dochodzi przy: bezpośrednim kontakcie z moczem zakażonych gryzoni; kąpieli albo picia ze stojących lub wolno płynących zbiorników wodnych skażonych moczem nosicieli; zjadaniu padłych gryzoni; kontakcie z wilgotną glebą na terenach zalewowych.

Grupy maksymalnego ryzyka: psy myśliwskie (psy myśliwskie), teriery (aktywnie szukają gryzoni), psy podwórzowe mające dostęp do zbiorników wodnych i terenów zalewowych. W warunkach polskich szczególne zagrożenie stanowią wiosenne i jesienne wezbrania rzek oraz zalane równiny zalewowe – w tym okresie stężenie leptospir w wodzie i glebie jest maksymalne.

Objawy i diagnostyka. Ostra postać leptospirozy u psów objawia się nagłą wysoką gorączką ($39,5\text{--}40,5^{\circ}\text{C}$), odmową jedzenia, wymiotami, bólem brzucha (zwierzę wygina grzbiet), zażółceniem błon śluzowych. Mocz przybiera ciemnopomarańczowy albo brązowy kolor. Przy postaci nerkowej rozwija się mocznica. Diagnostyka – PCR moczu i krwi, serologia (MAT – microscopic agglutination test).

Szczepienie. W Polsce zarejestrowane są szczepionki wielowalentne zawierające antygeny najbardziej aktualnych serogrup leptospir: Eurican LR (Boehringer Ingelheim) i Nobivac L4 (MSD Animal Health). Szczepienie przeciwko leptospirozie jest zdecydowanie zalecane (zalecane) według standardów WSAVA dla wszystkich psów w Polsce. Schemat: cykl podstawowy – dwukrotnie w odstępie 2–4 tygodni (począwszy od 8–12 tygodnia życia); szczepienie przypominające – ściśle corocznie (odporność przeciwko leptospirom jest mniej długotrwała niż przeciwko wirusom).



Ryc. 23.4 Komar na sierści psa – jedyny wektor (vektor) dirofilariozy. Jedno ukąszenie wieczorem w Polsce może obecnie nieść realne zagrożenie biologiczne.

4 Dirofilarioza (Dirofilarioza): nowe zagrożenie polskiego klimatu

Dirofilarioza – choroba pasożytnicza wywoływana przez nitkowatego helmita *Dirofilaria immitis* (nicień sercowy) albo *Dirofilaria repens* (postać podskórna). Jedynym wektorem są komary z rodziny Culicidae, przenoszące inwazyjne larwy (L3) podczas ukąszenia. Historycznie dirofilariozę uważano za chorobę krajów południowych. Jednak zmiana klimatu i rozszerzanie zasięgów komarów doprowadziły do tego, że od połowy lat 2010. pojedyncze przypadki rejestruje się także w Polsce – przede wszystkim w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Polscy lekarze weterynarii zalecają profilaktykę sezonową (preparaty na bazie moksydektyny albo milbemycyny) dla psów z grup ryzyka.



Ryc. 23.5 Comiesięczna tabletką na bazie moksydektyny – sezonowa ochrona przed dirofilariozą dla psów z grup ryzyka. Podawanie rozpoczyna się wiosną i kontynuuje do końca sezonu aktywności komarów.

5 Glosariusz prawny: rozgraniczenie odpowiedzialności w prawie RP

Prawo polskie wyraźnie rozgranicza wykroczenia (wykroczenia) i przestępstwa (przestępstwa) w sferze odpowiedzialnego utrzymywania zwierząt. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

PODSTAWA PRAWNA	ISTOTA NARUSZENIA	SANKCJA
Art. 44 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt	Pies nie został zaszczepiony przeciwko wściekliznie w wymaganym terminie (pierwszy raz – w terminie 30 dni od ukończenia 3. miesiąca życia; szczepienie przypominające – corocznie). Polskie prawo ustanawia bezwzględny 12-miesięczny odstęp szczepienia przypominającego przeciwko wściekliznie (ustawa o zdrowiu zwierząt, art. 44). Zastosowanie szczepionki z deklarowanym 3-letnim okresem ochrony nie zwalnia właściciela z obowiązku corocznego szczepienia.	Kara pieniężna / mandat do 500 PLN na miejscu. W sądzie – grzywna do 5 000 PLN. Przy pogryzieniu człowieka przez niezaszczepionego psa – przymusowa 15-dniowa kwarantanna na koszt właściciela + odpowiedzialność karna z art. 160 Kodeksu karnego RP (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo).
Art. 77 § 1 Kodeksu wykroczeń (KW)	Wyprowadzanie bez smyczy w przestrzeni miejskiej tam, gdzie jest to zakazane Regulaminem utrzymania czystości i porządku gminy. Podstawowa norma dla miejskich ulic, parków i skwerów.	Mandat do 250 PLN na miejscu (Policja, Straż Miejska). W sądzie – grzywna do 1 000 PLN albo ograniczenie wolności.

PODSTAWA PRAWNA	ISTOTA NARUSZENIA	SANKCJA
Art. 77 § 2 Kodeksu wykroczeń (KW)	Wyprowadzanie bez smyczy, które stwarza realne niebezpieczeństwo dla życia albo zdrowia ludzi (pies rzucił się na przechodnia, znajdował się w ruchliwym miejscu bez kontroli i zaatakował). Sprawa rozpoznawana jest wyłącznie przez sąd.	Grzywna do 5 000 PLN albo areszt (areszt w sprawach o wykroczenia). Straż Miejska ani Policja nie są uprawnione do nałożenia mandatu z § 2 na miejscu – wyłącznie sąd.
Art. 166 Kodeksu wykroczeń (KW)	Puszczanie psa luzem w lasach państwowych (Lasy Państwowe) – „leśny” przepis. Obowiązek prowadzenia psa na smyczy w lesie jest bezwzględny, niezależnie od lokalnych regulaminów.	Mandat do 500 PLN (Straż Leśna). W sądzie – grzywna do 5 000 PLN. Długa smycz z biothane jest prawnie uznawana za „smycz” (smycz) i jest dozwolona.
Art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt	Umyślne znęcanie się nad zwierzęciem – znęcanie się: bicie, pozbawianie wody i karmy, pozostawienie ciężko chorego zwierzęcia bez pomocy, bolesne zabiegi bez znieczulenia.	Pozbawienie wolności do lat 3. Przy działaniu ze szczególnym okrucieństwem – od 3 miesięcy do lat 5.

Uwaga z weryfikacji: informacje weterynaryjne zawarte w rozdziale co do zasady potwierdzają specjalistyczne podręczniki weterynaryjne, wytyczne WSAVA/ESCCAP oraz materiały CDC/AVMA. Blok prawny wymaga sprawdzenia z aktualnym brzmieniem polskich aktów: od 18.03.2026 obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, a nie wyłącznie wcześniejsza Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.

Kaszel kennelowy / CIRDC:

1. Merck Veterinary Manual. Kennel Cough. Potwierdza wieloczynnikowy charakter CIRDC, udział Bordetella bronchiseptica, CPiV i CAV-2, objawy kliniczne oraz podejścia do leczenia: <https://www.merckvetmanual.com/respiratory-system/respiratory-diseases-of-small-animals/kennel-cough>
2. AVMA. Canine infectious respiratory disease complex (kennel cough). Potwierdza wysoką zakaźność, przenoszenie przy kontaktach psów i profilaktyczne znaczenie szczepienia: <https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/petcare/canine-infectious-respiratory-disease-complex-kennel-cough>
3. Today's Veterinary Practice. Kennel Cough Revisited. Wskazuje na szybkie wytwarzanie ochrony po donosowej szczepionce Bordetella (48-72 godziny): <https://todaysveterinarypractice.com/preventive-medicine/vital-vaccination-series-kennel-cough-revisited/>

Parwovirus, nosówka i higiena zoonotyczna:

4. Merck Veterinary Manual. Canine Parvovirus Infection. Potwierdza obraz kliniczny, konieczność izolacji i wysoką szansę przeżycia przy agresywnym leczeniu stacjonarnym: <https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/infectious-diseases-of-the-gastrointestinal-tract-in-small-animals/canine-parvovirus-infection-parvoviral-enteritis-in-dogs>
5. Cornell University College of Veterinary Medicine. Canine Parvovirus. Potwierdza odporność parwovirusa w środowisku zewnętrznym i zakażenie przez skażone powierzchnie/przedmioty: <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/baker-institute-animal-health/research-baker-institute/canine-parvovirus>
6. Merck Veterinary Manual. Canine Distemper. Potwierdza zajęcie układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, możliwe objawy neurologiczne oraz profilaktyczną rolę szczepienia: <https://www.merckvetmanual.com/infectious-diseases/canine-distemper/canine-distemper>
7. CDC. Hygiene Practices Around Animals; Campylobacter and Giardia/Cryptosporidium materials. Potwierdza konieczność mycia rąk po kontakcie ze zwierzętami, kałem, wymiocinami i przedmiotami pielęgnacyjnymi: <https://www.cdc.gov/hygiene/about/hygiene-practices-around-animals.html> ; <https://www.cdc.gov/campylobacter/prevention/puppies.html> ; <https://www.cdc.gov/giardia/about/about-giardia-and-pets.html> ; <https://www.cdc.gov/cryptosporidium/prevention/index.html>

Leptospiroza:

8. CDC. Leptospirosis in Animals. Potwierdza zoonotyczny charakter leptospirozy, wydalanie bakterii z moczem zwierząt i zakażenie przez skażoną wodę/glebę: <https://www.cdc.gov/leptospirosis/pets/index.html>
9. Merck Veterinary Manual. Leptospirosis in Dogs. Potwierdza objawy kliniczne, diagnostykę z zastosowaniem MAT i PCR, uszkodzenie nerek/wątroby oraz ryzyka epidemiologiczne: <https://www.merckvetmanual.com/infectious-diseases/leptospirosis/leptospirosis-in-dogs>
10. WSAVA. 2024 Guidelines for the Vaccination of Dogs and Cats. Potwierdza, że szczepienie przeciwko leptospirozie uznaje się za core/highly recommended w regionach, gdzie choroba występuje i dostępne są odpowiednie szczepionki; cykl podstawowy zwykle obejmuje 2 dawki w odstępie 2-4 tygodni, a szczepienie przypominające jest coroczne: <https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/04/WSAVA-Vaccination-guidelines-2024.pdf>
11. EMA / European Union veterinary medicines. Nobivac LoVo L4; Boehringer Ingelheim Eurican L4. Potwierdzają dostępność europejskich wielowalentnych szczepionek przeciwko leptospirozie dla psów i ich przeznaczenie: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-lovo-l4> ; <https://www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/products/eurican-l4>

Dirofilarioza:

12. ESCCAP. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites. Wykorzystywana jako specjalistyczna europejska baza zaleceń dotyczących pasożytów i chorób wektorowych psów/kotów: <https://www.escap.org/>
13. Scientific Reports / PMC. Emerging risk of Dirofilaria spp. infection in Northeastern Europe. Potwierdza szerzenie się Dirofilaria repens w Europie Północno-Wschodniej, w tym w Polsce, oraz związek ze zmianą zasięgów wektorów: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7806926/>
14. Annals of Agricultural and Environmental Medicine / PubMed. Prevalence and distribution of Dirofilaria repens in dogs in the Mazovian Province of central-eastern Poland. Potwierdza dane dotyczące D. repens u psów w województwie mazowieckim: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25286663/>
15. PMC. An unexpected case of a dog from Poland co-infected with Dirofilaria repens and Dirofilaria immitis. Potwierdza wystąpienie autochtonicznego polskiego przypadku koinfekcji D. repens i D. immitis: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10885393/>

Prawo Rzeczypospolitej Polskiej:

16. Główny Inspektorat Weterynarii. Szczepienie przeciwko wściekliznie. Potwierdza aktualny na 27.06.2026 porządek: psy powyżej 3. miesiąca życia, pierwsze szczepienie w terminie 30 dni od ukończenia 3 miesięcy, następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy; podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wsciekizne>
17. ISAP / Dziennik Ustaw. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, Dz.U. 2025 poz. 1795. Aktualna podstawa ustawowa obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliznie; przed publikacją należy zastąpić w tekście rozdziału odesłanie do art. 56 ustawy z 2004 r. odpowiednimi przepisami nowej ustawy: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2025001795> ; <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/1795>
18. ISAP. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Potwierdza art. 77 KW i art. 166 KW; ogólna sądowa grzywna na podstawie art. 24 KW wynosi od 20 do 5000 zł, jeżeli przepis szczególnie nie stanowi inaczej: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf>
19. Lasy Państwowe. Luźny zakaz. Wyjaśnia stosowanie art. 166 KW do puszczania psa luzem w lesie: <https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/luzny-zakaz>
20. ISAP. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Potwierdza odpowiedzialność za znęcanie się nad zwierzęciem; w aktualnym brzmieniu jest to art. 35 ust. 1a, a kwalifikacja ze szczególnym okrucieństwem - art. 35 ust. 2: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>

Uwagi do ostatecznej redakcji:

A. W wierszu dotyczącym wścieklizny w glosariuszu prawnym wskazane jest zaktualizowanie podstawy prawnej: zamiast „Art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.” należy zastosować aktualną Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz.U. 2025 poz. 1795), art. 44 i powiązane przepisy o karze pieniężnej.

B. W wierszu dotyczącym znęcania się nad zwierzętami wskazane jest doprecyzowanie numeru przepisu: znęcanie się – art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt; szczególne okrucieństwo – art. 35 ust. 2.

C. Kwoty mandatów w bloku prawnym najlepiej dodatkowo sprawdzać z aktualnym taryfikatorem mandatów i lokalnymi przepisami gminy, ponieważ kompetencje i wysokość grzywien mogą zależeć od konkretnej kwalifikacji oraz obowiązującej wersji aktów wykonawczych.

24

Medycyna profilaktyczna w Polsce

Medycyna profilaktyczna jest fundamentem zdrowia psa, a zarazem obszarem, w którym polskie ustawodawstwo nakłada na właściciela konkretne obowiązki prawne. Tu krzyżują się etyka odpowiedzialnego utrzymania, nauka weterynarii opartej na dowodach oraz polskie normy prawne, których nieprzestrzeganie pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną albo karną. Prawo polskie ściśle rozgranicza wykroczenia i przestępstwa: trzeba wiedzieć, gdzie przebiega ta granica.

1 Szczepienia: szczepienia obowiązkowe, standardy WSAVA i taktyka programu szczepień szczenięcych

Jedynym ustawowo obowiązkowym szczepieniem w Polsce jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Wymóg ten ustanawia art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Pierwsze szczepienie szczenięcia przeciwko wściekliźnie powinno zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia (90 dni). Oznacza to, że ostateczny ustawowy termin przypada na 120. dzień życia szczenięcia. Naruszenie tego terminu nawet o jeden dzień formalnie wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 85 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Polskie ustawodawstwo ustanawia imperatywny 12-miesięczny odstęp między szczepieniami przypominającymi przeciwko wściekliźnie — ściśle coroczny, niezależnie od tego, co wskazano dla konkretnej szczepionki. Szczepionki trzyletnie i pięcioletnie, uznawane w szeregu innych państw, nie zwalniają polskiego właściciela z tego obowiązku: zgodnie z prawem polskim coroczne szczepienie przypominające uznaje się za spóźnione, jeżeli upłynęło ponad 12 miesięcy, niezależnie od deklarowanego przez producenta okresu działania preparatu. Nie chodzi o to, że ustawa „nie uznaje” samej szczepionki (lekarz weterynarii ma prawo zastosować preparat o 3-letnim okresie działania), lecz o to, że ustawa nakłada obowiązek właśnie corocznego poświadczenia szczepienia.

Paszport zwierzęcia UE (EU Pet Passport) i mikroczip

EU Pet Passport jest oficjalnym dokumentem niezbędnym do przemieszczania psa między państwami UE. Wydaje go wyłącznie upoważniony lekarz weterynarii. Warunki obowiązkowe: ważne szczepienie przeciwko wściekliznie oraz obecność mikroczipu ISO 11784/11785 (15-cyfrowy kod). Wpis o szczepieniu w paszporcie powinien być dokonany nie wcześniej niż po 21 dniach od pierwotnego szczepienia przeciwko wściekliznie.

Mikroczipowanie w Polsce nie jest ogólnokrajowo obowiązkowe dla wszystkich psów, jednak jest zdecydowanie zalecane, a w części gmin wiąże się z lokalnymi programami rejestracji. Od momentu wprowadzenia KROPIK pod zarządem ARiMR mikroczip de facto staje się standardem identyfikacji: bez niego rejestracja w państwowym rejestrze jest niemożliwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o opiekę nad zwierzętami) nie jest obowiązkowe, lecz zdecydowanie zalecane: obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez Państwa psa.



Ryc. 24.1 Lekarz weterynarii skanuje mikroczip psa przenośnym czytnikiem ISO 11785. Bez tego 15-cyfrowego oznakowania rejestracja w państwowym rejestrze KROPIK jest niemożliwa.

Wszystkie pozostałe szczepionki są zalecane. WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) dzieli je na podstawowe (core), obowiązkowe dla wszystkich psów na świecie niezależnie od trybu życia, oraz dodatkowe (non-core), stosowane z uwzględnieniem ryzyka regionalnego i warunków utrzymania.



Ryc. 24.2 Spokój i bezpieczeństwo są podstawą profilaktyki. Łagodny moment szczepienia: szczenię spokojnie siedzi na stole, a lekarz weterynarii pracuje ostrożnie i profesjonalnie.

CHOROBA (GRUPA)	STATUS WEDŁUG WSAVA	SCHEMAT SZCZEPIENIA PIERWOTNEGO SZCZENIĄT	SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE DOROSŁYCH
Nosówka + parwowiroza + zakaźne zapalenie wątroby = DHPPi	Podstawowa (core)	I: 6–8 tyg. / II: 10–12 tyg. / III: 14–16 tyg. + dodatkowa dawka w 16. tyg., jeżeli rozpoczęto wcześnie. Szczepienie przypominające po 1 roku od zakończenia serii.	Co 3 lata (przy stosowaniu szczepionek o udowodnionej trzyletniej odporności według WSAVA).
Wścieklizna	Obowiązkowa na podstawie prawa RP	Pierwszy raz — nie wcześniej niż w 12. tyg. (3 mies.). Ściśle w terminie 30 dni od ukończenia 3 mies.	ŚCIŚLE co 12 miesięcy zgodnie z prawem RP. Polska ustawa ustanawia obowiązkowy 12-miesięczny odstęp szczepienia przypominającego niezależnie od specyfikacji producenta szczepionki.
Leptospiroza	Zdecydowanie zalecana w RP	Dwukrotnie w odstępie 2–4 tyg. (od 8–12 tyg.). Następnie szczepienie przypominające po 1 roku.	Corocznie (odporność krótsza niż wobec wirusów).
Kaszel kenelowy	Dodatkowa (wystawy, hotele, hodowle)	Donosowo — jednorazowo, 7–14 dni przed ryzykiem. Iniekcynie — dwukrotnie w odstępie 2–4 tyg.	Corocznie przed sezonem aktywności.

Dylemat szczepień WSAVA i polska ustawa. Zalecenia WSAVA dopuszczają szczepienie przypominające dorosłych psów przeciwko DHPPi raz na 3 lata. Jednak polska ustawa wymaga corocznego poświadczenia szczepienia przeciwko wściekliznie. W praktyce większość polskich lekarzy weterynarii łączy coroczne szczepienie przeciwko wściekliznie z corocznym badaniem kontrolnym, a jednocześnie stosuje trzyletnie strategie dla DHPPi zgodnie z WSAVA.

2 Odrobaczanie według standardów ESCCAP

Odrobaczanie nie jest jednorazową procedurą, lecz systemową strategią zarządzania obciążeniem pasożytniczym, opisaną w oficjalnych zaleceniach ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites). ESCCAP jest organizacją non-profit publikującą oparte na dowodach wytyczne dotyczące parazytologii małych zwierząt w regionie europejskim.

WIEK	SCHEMAT ODOBACZANIA (ESCCAP)
Szczenięta: 2–8 tygodni	Pierwszy zabieg — w 2. tygodniu życia. Powtórzenie co 14 dni do odsadzenia od matki (8 tyg.).
Szczenięta: 8 tyg. — 6 miesięcy	Comiesięczne odrobaczanie. Równolegle — comiesięczne badanie kału do kontroli.
Dorosłe psy (>6 mies.)	Standard podstawowy: 4 razy w roku (co 3 miesiące). Alternatywa według ESCCAP: comiesięczne badanie kału i odrobaczanie wyłącznie przy wyniku dodatnim.
Suki przed kryciem i szczeniem	Zabieg na 2 tygodnie przed porodem zmniejsza ryzyko przełożysłkowego i laktacyjnego przeniesienia pasożytów na szczenięta.

Zasada kluczowa: odrobaczanie wykonuje się 7–10 dni przed szczepieniem. Aktywne pasożyty wydzielają toksyny hamujące odpowiedź immunologiczną, co obniża skuteczność szczepionki. Wybór preparatu: wieloskładnikowe leki przeciwozaczne na bazie pyrantelu + fenbendazolu (szerokie spektrum) albo moksydektyny (dodatkowe działanie przeciwko nicieniowi sercowemu u grup ryzyka). Nazwę konkretnego preparatu i dawkowanie ustala lekarz weterynarii z uwzględnieniem badania kału.



Ryc. 24.3 Tabletkę na robaki ukryta w kawałku przysmaku — prosty sposób podania szczenięciu preparatu bez stresu. Dawkę oblicza się ściśle według masy ciała zwierzęcia.

3 Sterylizacja i kastracja: optymalne terminy, ryzyka i alternatywa chemiczna

Decyzja o sterylizacji (usunięcie macicy i jajników u suki — owariohisterektomia, albo tylko jajników — ovariectomia) oraz kastracji (usunięcie jąder u samca — kastracja chirurgiczna) wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem rasy, płci i wielkości zwierzęcia. Zasada „im wcześniej, tym lepiej” jest przestarzałym mitem obalonym przez współczesne badania.

Zalecane terminy. Suki ras małych i średnich (do 25 kg): 2–3 miesiące po pierwszej cieczce, zwykle w wieku 8–12 miesięcy. Suki ras dużych i olbrzymich (powyżej 25 kg): operować nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej albo drugiej cieczki — w wieku 12–18 miesięcy. Wczesne usunięcie jajników przed dojrzałością hormonalną u ras dużych wiąże się w sposób udowodniony ze zwiększonym ryzykiem nietrzymania moczu (sph. hormonal — sphincter dyssynergia / nietrzymanie moczu), a także problemów ortopedycznych, w tym zaburzeń zamykania chrząstek wzrostowych. Samce ras małych — kastracja nie wcześniej niż w wieku 7–9 miesięcy. Samce ras dużych i olbrzymich — nie wcześniej niż w wieku 12–14 miesięcy (u olbrzymów — do 18–24 miesięcy).



Ryc. 24.4 Komfort i ochrona w okresie rekonwalescencji. Właściwie dobrane ubranko pooperacyjne to nie tylko troska o szew, lecz także komfort zwierzęcia w pierwszych dniach po operacji.

Kastracja chemiczna — Suprelorin. Preparat Suprelorin (substancja czynna — deslorelina) jest podskórnym biodegradowalnym implantem wprowadzanym pod skórę na karku w znieczuleniu miejscowym. Deslorelina jest agonistą GnRH (hormonu uwalniającego gonadotropiny): przy stałym działaniu powoduje „wyłączenie” funkcji gonadotropowej przysadki i czasową kastrację chemiczną. Suprelorin występuje w dwóch formach: 4,7 mg — działanie 6 miesięcy; 9,4 mg — działanie 12 miesięcy. Suprelorin jest narzędziem „testu próbnego” przed kastracją chirurgiczną: pozwala ocenić, czy kastracja poprawi zachowanie konkretnego zwierzęcia, zanim zostanie podjęta nieodwracalna decyzja chirurgiczna. Ważne: przez pierwsze 4–6 tygodni po wprowadzeniu implantu obserwuje się czasowe nasilenie aktywności hormonalnej (zaostrenie problemów behawioralnych) — jest to normalna reakcja farmakologiczna poprzedzająca „wyłączenie” układu.

4 Zakaz operacji kosmetycznych: analiza prawna

STATUS PRAWNY

Kopowanie / przycinanie uszu oraz kopowanie / obcinanie ogonów w Polsce jest zakazane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 Ustawy o ochronie zwierząt jako zabieg mający na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i niewynikający z potrzeby leczenia. Takie działanie może zostać zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami w rozumieniu art. 6 ust. 2 i pociągać odpowiedzialność karną z art. 35: zasadniczo do 3 lat pozbawienia wolności, a przy szczególnym okrucieństwie — od 3 miesięcy do 5 lat. Dla lekarza weterynarii jest to również ryzyko odpowiedzialności zawodowej przed organami samorządu lekarzy weterynarii; konkretny środek, w tym ograniczenie albo pozbawienie prawa wykonywania zawodu, określa właściwy sąd lekarsko-weterynaryjny, a nie sama klinika ani właściciel zwierzęcia.

Jedynie legalne wyjątki to amputacja z przyczyn medycznych (onkologia, martwica, ciężki uraz), wykonywana wyłącznie przez dyplomowanego lekarza weterynarii w znieczuleniu ogólnym. Wskazania muszą być udokumentowane w dokumentacji medycznej zwierzęcia.

5 Woda jako profilaktyka medyczna: odwodnienie, pęcherz moczowy i kamica moczowa

Woda w medycynie profilaktycznej nie jest detalem bytowym ani po prostu „nutrientem”.

U psa karmionego suchą karmą właśnie reżim wodny często staje się granicą między prawidłowym samopoczuciem a powtarzającymi się wizytami z powodu zapalenia pęcherza, krystalurii, kamicy moczowej (urolitiazą) albo wczesnego pogorszenia funkcji nerek.

W polskich warunkach temat jest szczególnie praktyczny: wiele miejskich psów mało porusza się w dni robocze, otrzymuje skoncentrowane suche diety, zimą pije mniej z powodu niskiej aktywności, a latem szybko traci wodę podczas spacerów i w transporcie.

Sucha karma zwykle zawiera około 8–10% wilgoci, podczas gdy diety mokre — wielokrotnie więcej. Nie oznacza to, że sucha karma jest „szkodliwa” sama w sobie: dla wielu psów jest wygodna i klinicznie akceptowalna. Jednak przy żywieniu suchą karmą właściciel ma obowiązek świadomie zarządzać wodą: dostęp do miski powinien być stały, woda powinna być wymieniana codziennie, a objętość picia i oddawania moczu należy traktować jako wskaźnik diagnostyczny. Przewlekłe zagęszczony mocz drażni błonę śluzową pęcherza, ułatwia wytrącanie kryształów i czyni procesy zakaźne wyraźnie bardziej prawdopodobnymi.

Punkt odniesienia dla zdrowego dorosłego psa to około 40–60 ml wody na kilogram masy ciała na dobę, z uwzględnieniem wody z karmy. Nie jest to „norma dla wszystkich”, lecz punkt wyjścia do obserwacji. Upał, laktacja, aktywne treningi, wysoka temperatura ciała, biegunka, wymioty, leczenie niektórymi preparatami, cukrzyca, choroba Cushinga i przewlekła choroba nerek gwałtownie zmieniają zapotrzebowanie. Jeżeli pies zaczął pić wyraźnie więcej albo mniej niż zwykle, nie jest to kwestia wychowania: jest to powód do badania moczu i krwi.

Przewlekłe lekkie odwodnienie rzadko wygląda dramatycznie. Pies może być żywy, ale mocz staje się ciemny, zapach nasila się, odstępy między oddawaniem moczu wydłużają się, po śnie pojawiają się „wypadki”, a podczas spaceru pies często przysiada, lecz oddaje mało moczu. U suk zapalenie pęcherza występuje szczególnie często z powodu anatomicznie krótszej cewki moczowej; u ras małych ryzyko zwiększa mała objętość pęcherza, rzadkie spacerunki i nawyk wstrzymywania moczu.

SYTUACJA	CO POWINIEN ZROBIĆ WŁAŚCICIEL
Pies na suchej karmie pije mało	Namoczyć część karmy ciepłą wodą, zaproponować fontannę albo kilka misek, omówić z lekarzem udział diety mokrej. Nie dodawać soli ani bulionów z cebulą/czosnkiem.
Mocz stał się ciemny i o ostrym zapachu	Wykonać ogólne badanie moczu z ciężarem właściwym, pH, osadem oraz, przy podejrzeniu zakażenia, posiewem bakteriologicznym. Nie zaczynać antybiotyku „na wszelki wypadek”.
Częste przysiadanie, krew, ból	Pilna wizyta. U samca niemożność oddania moczu jest stanem nagłym ze względu na ryzyko zatkania cewki moczowej.
Nawracające zapalenia pęcherza u suki	Szukać przyczyny: anatomia, kamienie, cukrzyca, Cushing, otyłość, mocz zalegający, nieprawidłowy schemat antybakteryjny.
Kryształy albo kamienie w moczu	Potrzebne są typ kamienia, pH, obrazowanie, dieta i kontrola. Nie wszystkie kamienie się rozpuszczają: struwity często można rozpuszczać, szczawiany wapnia zwykle wymagają usunięcia.

Kamica moczowa u psów nie jest jedną chorobą, lecz grupą stanów. Urolity struwitowe często wiążą się z zakażeniem dróg moczowych i zasadowym moczem; szczawian wapnia częściej występuje u predysponowanych ras małych i nie rozpuszcza się dietą; mocznany wymagają oddzielnego poszukiwania czynnika rasowego albo wątrobowego; kamienie cystynowe są związane z zaburzeniem transportu aminokwasów. Dlatego sformułowanie „karma na kamienie” bez analizy typu urolitu jest prawnie i medycznie niewystarczające: lekarz powinien wyjaśnić, jaką hipotezę leczy i jak będzie weryfikowany wynik.

Profilaktyka nawrotów opiera się na trzech elementach: rozcieńczeniu moczu, kontroli zakażenia i kontroli składu moczu. Praktycznie oznacza to więcej wody, regularne spacerowanie bez długiego wstrzymywania moczu, kontrolę masy ciała, powtórne badanie moczu po leczeniu, a przy urolitach — USG albo RTG według planu lekarza. Właściciel powinien poprosić o wydruk wyniku badania moczu: ważne są ciężar właściwy, pH, białko, krew, leukocyty, bakterie, kryształy i komentarz do osadu.

Domowy monitoring wody jest użyteczny, jeżeli nie zamienia się w lękową arytmetykę. Raz w miesiącu można zmierzyć, ile wody ubyłoby z misek w ciągu doby, odjąć przybliżone rozlania i zestawić to z masą psa. Nagłe zwiększenie pragnienia (polidypsja) i oddawania moczu (poliuria) jest klasycznym sygnałem cukrzycy, choroby Cushinga, choroby nerek, ropomacicza u niesterylizowanych suk oraz szeregu innych stanów.

6 Zapalenie pęcherza u psów: częsta skarga, której nie wolno leczyć na ślepo

Zapalenie pęcherza to stan zapalny pęcherza moczowego, ale nie zawsze zakażenie bakteryjne. U psa z bólem i częstymi parciem właściciel widzi jeden zespół objawów, a lekarz powinien odróżnić bakteryjne zapalenie pęcherza, urolitiazę, proces nowotworowy, zapalenie pochwy albo prostaty, chorobę endokrynną, stresowe częstomocze, nietrzymanie moczu po sterylizacji oraz problem neurologiczny. Od tego zależy leczenie i odpowiedzialność lekarza za przepisanie antybiotyków.

W Polsce, podobnie jak w całej UE, coraz więcej uwagi poświęca się racjonalnemu stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych. Dla właściciela oznacza to: dobry lekarz nie ma obowiązku wydawać antybiotyku w pierwszej minucie przy każdym „często sika”. Może najpierw zaproponować badanie moczu, mikroskopię osadu, posiew bakteriologiczny z antybiogramem, USG, a przy epizodach nawracających — rozszerzoną diagnostykę. Nie jest to opóźnianie leczenia, lecz ochrona przed opornością oraz przed sytuacją, w której objawy zostają przytłumione, a przyczyna kamieni albo cukrzycy pominięta.

OBJAW	DLACZEGO TO WAŻNE
Krew w moczu	Może występować przy zapaleniu pęcherza, kamieniach, urazie, guzie, zaburzeniach krzepnięcia. Potrzebne jest badanie moczu i często USG.
Pies często przysiąda, ale moczu jest mało	Typowe dla podrażnienia pęcherza; u samca trzeba wykluczyć niedrożność.

OBJAW	DLACZEGO TO WAŻNE
Gorączka, apatia, ból w okolicy lędźwiowej	Ryzyko zakażenia wstępującego i uszkodzenia nerek; wizyty nie odkłada się.
Nawrót po antybiotyku	Potrzebny jest posiew, sprawdzenie dawki/czasu trwania, poszukiwanie kamieni, cukrzycy, Cushinga albo przyczyny anatomicznej.
Nietrzymanie bez bólu	Nie jest równoznaczne z zapaleniem pęcherza. Często wymaga innej diagnostyki: niewydolność zwieracza, neurologia, zmiany wieku.

Niebezpiecznym błędem właściciela jest stosowanie pozostałych antybiotyków, ludzkich leków przeciwbólowych albo „urologicznych” suplementów bez diagnozy. NLPZ dla ludzi mogą być toksyczne dla psów; preparaty żurawinowe i ziołowe nie rozpuszczają kamieni i nie zastępują antybiotyku przy potwierdzonym zakażeniu bakteryjnym. W rozdziale o profilaktyce warto to podkreślić: oszczędność na badaniu moczu często zamienia się w kosztowne leczenie powikłań.

7 Cukrzyca u psów: nie wyrok, lecz codzienny reżim

Cukrzyca u psów jest samodzielną chorobą przewlekłą, której nie wolno sprowadzać do „drogiej pozycji wydatków”. U większości psów leczenie opiera się na insulinie, stabilnym karmieniu, kontroli masy ciała, monitorowaniu glukozy i edukacji właściciela. Celem terapii nie jest uczynienie każdej liczby idealną, lecz usunięcie objawów klinicznych, zapobieganie kwasicy ketonowej i hipoglikemii, zachowanie wzroku i jakości życia.

Klasyczne objawy: pies dużo pije, dużo oddaje moczu, chudnie przy dobrym albo zwiększonym apetycie, szybciej się męczy, sierść staje się gorsza. U suk ryzyko jest wyższe, zwłaszcza u niesterylizowanych; progesteron w okresie po cieczce może nasilać insulinooporność. Dlatego u cukrzycowej niesterylizowanej suki lekarz często omawia sterylizację po ustabilizowaniu stanu.

Rozpoznanie nie stawia się na podstawie jednego domowego pomiaru glukometrem. Potrzebne są objawy kliniczne, utrwalona hiperglikemia, glukozuria, czasem fruktozamina, ogólne badanie moczu, biochemia krwi i poszukiwanie chorób współistniejących. Przy ciężkiej apatii, wymiotach, zapachu acetonu, odmowie jedzenia albo odwodnieniu trzeba wykluczyć cukrzycową kwasicę ketonową — to sytuacja szpitalna, a nie domowa.

ELEMENT LECZENIA	ZNACZENIE PRAKTYCZNE
Insulina	Zwykle podawana 2 razy dziennie. Dawkę zmienia lekarz na podstawie objawów, masy ciała i profilu glikemicznego; samowolne zwiększenie jest niebezpieczne z powodu hipoglikemii.
Karmienie	Stała pora, przewidywalna porcja, uzgodniony typ diety. Insulinę zwykle podaje się po tym, jak pies zje.

ELEMENT LECZENIA	ZNACZENIE PRAKTYCZNE
Monitoring	Krzywa glukozowa w klinice albo w domu, fruktozamina, kontrola moczu pod kątem zakażenia, obserwacja pragnienia i masy ciała.
Hipoglikemia	Oslabienie, chwiejność, drgawki, dziwne zachowanie. To stan nagły: źródło cukru na błonę śluzową i pilny kontakt z lekarzem.
Zaćma	U psów z cukrzycą zaćma może rozwinąć się szybko; potrzebna jest kontrola okulistyczna, zwłaszcza przy zmętnieniu soczewki.

Koszt leczenia w Polsce silnie zależy od masy psa, typu insuliny, częstości kontroli i powikłań. W budżecie trzeba uwzględnić insulinę, strzykawki albo peny, igły, glukometr/paski przy monitoringu domowym, okresowe badania krwi i moczu, konsultacje, a czasem USG, leczenie zapaleń pęcherza albo okulistykę. Uczciwa rozmowa z kliniką powinna obejmować nie tylko cenę pierwszej konsultacji, lecz także miesięczny plan obserwacji.

Moment ważny prawnie: właściciel powinien otrzymać zrozumiałe instrukcje. W cukrzycy nie jest to formalność. W karcie albo wypisie powinny znaleźć się nazwa insuliny, stężenie, dawka w jednostkach, sposób podania, związek z karmieniem, plan kontroli, objawy hipoglikemii i kontakty na wypadek pogorszenia. Jeżeli klinika zmienia preparat albo stężenie, właściciel powinien ponownie zrozumieć, ile dokładnie podawać: pomyłki U-40/U-100 i niewłaściwe strzykawki mogą być niebezpieczne.

8 Choroba Cushinga i niedoczynność tarczycy: dwie choroby endokrynne maskujące się jako wiek

Endokrynologia psów w średnim i starszym wieku często zaczyna się od zdania właściciela: „on po prostu się zestarzał”. Jednak stałe pragnienie, duży brzuch, symetryczne łysienie, osłabienie mięśni, duszność, nawracające zakażenia skóry i dróg moczowych nie są normalną starością. Choroba Cushinga (hyperadrenokortycyzm, zespół Cushinga) wiąże się z przewlekłym nadmiarem kortyzolu; najczęściej przyczyną jest postać przysadkowa, rzadziej guz nadnerczy albo długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów.

Cushinga nie rozpoznaje się na podstawie jednego podwyższonego parametru w biochemii. Fosfataza zasadowa, cholesterol i stresowy leukogram mogą jedynie wskazać kierunek. Badania przesiewowe i potwierdzające zwykle obejmują stosunek kortyzol/kreatynina w moczu, test hamowania małą dawką deksametazonu albo ACTH-stimulation test, a także USG nadnerczy. Leczenie wymaga kontroli: preparatów wpływających na syntezę kortyzolu nie wolno podawać bez regularnych badań.

Niedoczynność tarczycy to inna częsta choroba, zwłaszcza u psów w średnim wieku. Typowe objawy: przyrost masy ciała bez zwiększenia karmy, apatia, nietolerancja zimna, matowa sierść, symetryczna alopecja, nawracające zapalenia uszu i zakażenia skóry, czasem objawy neurologiczne. Jednak niski całkowity T4 sam w sobie nie zawsze oznacza niedoczynność tarczycy: ciężka inna choroba i niektóre leki mogą obniżać ten parametr. Dlatego prawidłowa diagnostyka obejmuje T4, free T4, TSH i obraz kliniczny.

CHOROBA	KIEDY PODEJRZEWAĆ I CO KONTROLOWAĆ
Cushing	Poliuria/polidypsja, głód, duży brzuch, cienka skóra, alopecja, osłabienie. Kontrola: specjalne testy hormonalne, biochemia, ciśnienie, mocz, zakażenia.
Niedoczynność tarczycy	Apatia, przyrost masy ciała, zła sierść, zimno, zapalenia uszu, zakażenia skóry. Kontrola: T4/free T4/TSH, lipidy, odpowiedź na lewotyroksynę.
Cukrzyca jako czynnik współistniejący	Cushing i otyłość mogą pogarszać kontrolę glukozy; przy trudnej stabilizacji cukrzycy szuka się przyczyny endokrynej.
Wniosek profilaktyczny	U starszego psa „starość” nie jest diagnozą. Minimum to coroczny profil krwi/moczu, a przy objawach — ukierunkowana diagnostyka endokrynną.

Dla właściciela w Polsce praktycznym pytaniem jest nie tylko cena testów, lecz także ich kolejność. Dobra klinika wyjaśni, który test jest przesiewowy, który potwierdzający, dlatego nie wolno zaczynać leczenia hormonalnego „na próbę” bez wskazań i jak często później przyjeżdżać na kontrolę. Zmniejsza to ryzyko konfliktu: endokrynologia prawie zawsze wymaga wizyt powtórnych, a nie jednego „magicznego badania”.

9 Przewlekła choroba nerek: wczesne objawy, stadia IRIS i żywienie

Przewlekła choroba nerek (CKD/PChN) u psów często wykrywana jest późno, ponieważ nerki długo kompensują utratę funkcji. Wczesne objawy są nieswoiste: pies więcej pije, częściej oddaje mocz, chudnie, staje się wybredny w jedzeniu, pojawia się zapach z pyska, okresowe nudności, poranne wymioty, spadek masy mięśniowej. U starszego psa nie wolno przypisywać tych objawów wiekowi bez badania moczu i krwi.

Międzynarodowy system IRIS stadializuje CKD po potwierdzeniu stabilnego procesu przewlekłego. Podstawą są kreatynina i SDMA ocenione u stabilnego, nieodwodnionego pacjenta, a następnie wykonuje się podstadializację według białkomoczu (UPC) i systemowego ciśnienia tętniczego. To kwestia zasadnicza: dwa psy z taką samą kreatyniną mogą mieć różne rokowanie, jeżeli u jednego występuje nasilona utrata białka z moczem albo nadciśnienie.

KOMPONENT PODEJŚCIA IRIS	CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA
Kreatynina i SDMA	Oceniają funkcję nerek, ale interpretuje się je łącznie ze stanem nawodnienia, masą mięśniową i dynamiką.
Ciężar właściwy mocz	Pokazuje zdolność nerek do zagęszczania moczu; wczesny sygnał alarmowy przy poliurii/polidypsji.
UPC	Stosunek białko/kreatynina w moczu pomaga zrozumieć, czy pies traci białko przez nerki i czy potrzebne są dodatkowe leki.
Ciśnienie	Nadciśnienie uszkadza nerki, oczy, mózg i serce; pomiar ciśnienia przy CKD nie jest „usługą dodatkową”, lecz częścią kontroli.

**KOMPONENT PODEJŚCIA
IRIS****CO TO OZNACZA DLA WŁAŚCICIELA****Fosfor i żywienie**

Kontrola fosforu i lecznicza dieta renal często wydłużają okres stabilności, ale dietę dobiera się z uwzględnieniem apetytu i stadium.

Dieta nerkowa to nie po prostu „mniej białka”. Współczesne diety renal kontrolują fosfor, jakość białka, energię, sód, omega-3, składniki buforujące i akceptowalność smakową. Gwałtowne głodzenie jest groźniejsze niż nieidealny skład karmy: jeżeli pies odmawia diety leczniczej, lekarz powinien szukać kompromisu, ponieważ utrata masy ciała i mięśni pogarsza rokowanie. Woda przy CKD staje się lekiem w szerokim sensie: dostęp, mokre komponenty diety, kontrola odwodnienia, a czasem płyny podskórne według wskazań.

Minimum profilaktyczne dla psa powyżej 7. roku życia to coroczne badanie, krew, mocznik i ciśnienie; u ras ryzyka, psów po leptospirozie, przewlekłych zakażeniach, długotrwałym przyjmowaniu NLPZ albo z powtarzającymi się problemami moczowymi kontrola jest potrzebna wcześniej. Właściciel powinien przechowywać wyniki w dynamice: nerki ocenia się nie jedną liczbą, lecz trendem.

10 Okulistyka: zaćma, jaskra i ryzyka rasowe

Oczy u psów często wypadają z logiki profilaktyki: dopóki pies nie oślepl, właścicielowi wydaje się, że „nic pilnego”. To niebezpieczne. Zaćma i jaskra to różne choroby o różnej szybkości przebiegu i bólu. Zaćma jest zmętnieniem soczewki; pogarsza wzrok i często wiąże się z wiekiem, genetyką albo cukrzycą. Jaskra to wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i uszkodzenie nerwu wzrokowego; jest to stan bolesny, który może szybko pozbawić wzroku.

Ryzyka rasowe mają znaczenie. Puddle, cocker spaniele, bichony, sznauclery, yorkshire terriery, boston terriery i szereg innych ras częściej pojawiają się na okulistycznych listach ryzyka dotyczących zaćmy, jaskry, suchego zapalenia rogówki i spojówki albo dziedzicznych chorób siatkówki. U psów cukrzycowych zaćma może rozwinąć się gwałtownie, czasem w ciągu tygodni albo miesięcy, dlatego zmętnienie oka przy cukrzycy jest powodem wizyty u okulisty, a nie problemem kosmetycznym.

OBJAW**JAK DZIAŁAĆ****Oko zmętniało, ale pies jest spokojny**

Umówić wizytę u okulisty: trzeba odróżnić zaćmę, stwardnienie jądrowe, zapalenie i choroby rogówki.

Oko czerwone, bolesne, pies mruży powieki

Pilnie. Ból i skurcz powiek mogą występować przy owrzodzeniu rogówki, zapaleniu błony naczyniowej, jaskrze.

Oko powiększone, źrenica szeroka, wzrok się pogarsza

Podejrzanie jaskry: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zwłoki.

Suche wydzieliny, częste mruganie

Potrzebny jest test Schirmera, barwienie fluoresceiną i badanie rogówki.

OBJAW	JAK DZIAŁAĆ
Cukrzyca + biała soczewka	Planowa, ale nieodkładana okulistyka: ocena kwalifikacji do operacji i ryzyka zapalenia.

Standardowa konsultacja okulistyczna może obejmować badanie lampą szczelinową, test Schirmera, barwienie fluoresceiną, tonometrię, badanie dna oka po rozszerzeniu źrenicy i USG oka przy nieprzezroczystych ośrodkach. Operacja zaćmy u psów w Polsce zwykle należy do kosztownych procedur specjalistycznych; publiczne cenniki i opisy kliniczne pokazują, że fakoemulsyfikacja z implantacją soczewki często liczona jest w tysiącach złotych za oko, a wynik końcowy zależy od diagnostyki przedoperacyjnej, materiałów zużywalnych, wizyt pooperacyjnych i powikłań.

Prawnie i praktycznie właściciel powinien otrzymać przed operacją: rozpoznanie, cel procedury, alternatywy, rokowanie, podstawowe ryzyka, plan kropli pooperacyjnych, częstotliwość wizyt kontrolnych i orientacyjny kosztorys. W okulistyce konflikt często powstaje nie z powodu samej ceny, lecz z powodu niedoszacowania długiej opieki po operacji: krople, kołnierz, kontrole i ograniczenia mogą zajmować tygodnie.

11 Medycyna oparta na dowodach i usługi alternatywne na polskim rynku weterynaryjnym

Polski rynek usług weterynaryjnych aktywnie oferuje metody o różnym poziomie dowodów: fizjoterapię i rehabilitację, dietetykę, medycynę behawioralną, a także homeopatię, biorezonans, ozonoterapię, akupunkturę, „detoksy”, suplementy diety i testy nietolerancji pokarmowej o wątpliwej walidacji. W książce o profilaktyce ważne jest nie wyśmiewanie właściciela, lecz danie narzędzia rozróżniania: co może być dodatkiem, co jest eksperymentem, a co jest niebezpieczne, ponieważ zastępuje diagnostykę.

Medycyna oparta na dowodach nie oznacza, że lekarz ma obowiązek leczyć wyłącznie według jednej instrukcji. Oznacza, że rozpoznanie, rokowanie i leczenie opierają się na najlepszych dostępnych danych, doświadczeniu klinicznym i interesie konkretnego pacjenta. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii wprost wymaga wykonywania zawodu na podstawie aktualnej wiedzy weterynaryjnej i prawa. Dlatego procedura sprzedawana jako medyczna powinna być uczciwie opisana: co wiadomo, czego nie wiadomo, jakie są ryzyka, jakie alternatywy i jak mierzy się wynik.

METODA ALBO OBIETNICA	JAK OCENIAĆ TRZEŹWO
Homeopatia	Brak przekonującej bazy dowodowej jako zamiennika leczenia zakażeń, chorób endokrynnych, nerkowych, onkologicznych i stanów bólowych. Nie powinna opóźniać diagnostyki.
Akupunktura	Może być omawiana jako metoda wspomagająca kontrolę bólu/rehabilitację u wybranych pacjentów, ale nie zastępuje leczenia przyczyny.
Biorezonans	Czerwona flaga, jeżeli obiecuje diagnozować alergię, pasożyty, guzy albo leczyć choroby przewlekłe bez standardowych badań.

METODA ALBO OBIETNICA	JAK OCENIAĆ TRZEŻWO
Suplementy diety i zioła	Mogą wchodzić w interakcje z lekami, wpływać na wątrobę/nerki i krzepnięcie. Potrzebne są skład, dawkowanie i uzgodnienie z lekarzem.
Rehabilitacja	Ma praktyczną wartość po ortopedii, neurologii, przy otyłości i bólu, jeżeli istnieje plan, mierzalne cele i związek z rozpoznaniem.

Status prawny zależy od tego, kto i jak świadczy usługę. Diagnostyka, leczenie, profilaktyka oraz przepisywanie produktów leczniczych należą do czynności lekarsko-weterynaryjnych i powinny być wykonywane przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli chodzi właśnie o medycynę weterynaryjną. Usługi nieweterynaryjne, takie jak pielęgnacja, masaż albo szkolenie, nie dają prawa do stawiania diagnozy, odstawiania przepisanych leków ani obiecywania leczenia choroby. Jeżeli procedura alternatywna jest oferowana w klinice, właściciel ma prawo zapytać, kto ponosi odpowiedzialność, czy usługa została wpisana do dokumentacji i czym potwierdzono jej celowość.

Praktyczna zasada oszczędności: najpierw diagnoza, potem dodatki. Jeżeli pies się drapie, najpierw wyklucza się pasożyty, zakażenie, atopię, alergię pokarmową według prawidłowego protokołu; jeżeli pies dużo pije, najpierw krew i mocz; jeżeli kuleje — badanie ortopedyczne i obrazowanie. Metoda, która proponuje „wzmocnić organizm” zamiast diagnozy, może być przyjemnym rytuałem, ale nie jest medycyną profilaktyczną.

12 Prawa właściciela w polskiej lecznicy weterynaryjnej: zgoda, dokumentacja, skarga i błąd

Właściciel psa powinien rozumieć: w polskim prawie zwierzę nie jest rzeczą w etycznym sensie ustawy o ochronie zwierząt, ale przepisy dotyczące rzeczy stosuje się do niego odpowiednio w zakresie nieuregulowanym przepisami szczególnymi. Lecznica weterynaryjna świadczy usługę, lekarz wykonuje zawód podlegający regulacji publicznoprawnej, a właściciel jest jednocześnie opiekunem zwierzęcia, zleceniodawcą usługi i często konsumentem. Stąd kilka różnych ścieżek odpowiedzialności, których nie wolno mieszać.

Informed consent w weterynarii należy rozumieć praktycznie: przed istotną interwencją właściciel powinien otrzymać zrozumiałą informację o rozpoznaniu albo hipotezie roboczej, celu procedury, ryzykach, alternatywach, cenie albo sposobie kalkulacji, rokowaniu i opiece pooperacyjnej. Pisemna zgoda jest szczególnie ważna przed znieczuleniem, chirurgią, endoskopią, transfuzją krwi, chemioterapią, eutanazją i procedurami kosztownymi. Przy zwykłym badaniu albo iniekcji oddzielny wielostronicowy formularz nie zawsze jest potrzebny, ale dokumentacja medyczna i tak powinna odzwierciedlać, co zrobiono i dlaczego.

Błąd lekarsko-weterynaryjny to nie każdy zły wynik. Pies może umrzeć albo doznać powikłania nawet przy prawidłowym leczeniu. Dla odpowiedzialności zwykle istotne są naruszenie aktualnych zasad wiedzy i należytej ostrożności, związek przyczynowy i szkoda. Oddzielnie istnieją: odpowiedzialność zawodowa przed samorządem lekarzy weterynarii, odpowiedzialność cywilna za szkodę, odpowiedzialność karna w skrajnych przypadkach, spór konsumencki o jakość usługi oraz kwestie administracyjne działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

CZEGO CHCE WŁAŚCICIEL	GDZIE SIĘ ZWRÓCIĆ I CZEGO OCZEKIWAĆ
Otrzymać kartę, wyniki, wypis	Pisemnie do kliniki: poprosić o kopię dokumentacji, wyniki badań, preparaty, dawki, datę i podpis/dane lekarza.
Wyjaśnić zachowanie lekarza albo naruszenie standardów zawodu	Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna właściwa dla miejsca lekarza/kliniki; sprawę może badać rzecznik odpowiedzialności zawodowej, dalej sąd lekarsko-weterynaryjny.
Zwrócić pieniądze albo uzyskać odszkodowanie	Najpierw reklamacja w klinice; następnie negocjacje, mediacja, powództwo cywilne. Izba nie zasądza właścicielowi odszkodowania jak sąd w sporze cywilnym.
Podejrzanie przestępstwa albo znęcania się	Policja/prokuratura; przy zagrożeniu dla zwierząt także Powiatowy Lekarz Weterynarii albo organizacje ochrony zwierząt w granicach ich kompetencji.
Naruszenia w działalności kliniki jako placówki	Sprawdzić, czy zakład leczniczy dla zwierząt jest wpisany do ewidencji właściwej izby; w sprawach funkcjonowania — odpowiednia izba/organy nadzoru w ramach kompetencji.

Skarga powinna być rzeczowa, a nie emocjonalna. Wskazuje się w niej: dane właściciela, dane zwierzęcia, daty wizyt, nazwę kliniki i lekarza, krótką chronologię, co dokładnie uważa się za nieprawidłowe, jakie dokumenty załączono, czego wnioskodawca żąda. Ważne jest oddzielanie „nie podobał mi się sposób komunikacji” od „nie było badania przed znieczuleniem”, „nie poinformowano o ryzyku”, „nie wydano dokumentacji”, „przepisano preparat bez wskazania dawki”, „nie skierowano po pilną pomoc przy objawach niedrożności”.

Dokumentacja jest głównym narzędziem ochrony obu stron. Właściciel powinien przechowywać rachunki, zgody, wypisy, wyniki, fotografie stanu zwierzęcia według dat, opakowania leków i pisemne zalecenia. Nie warto grozić klinice w mediach społecznościowych przed uzyskaniem dokumentów: publiczne oskarżenia bez dowodów mogą stworzyć odrębne ryzyko prawne. Lepiej najpierw zażądać dokumentacji, następnie uzyskać drugą opinię niezależnego lekarza i dopiero potem formułować skargę.

Klinika także ma prawa. Lekarz może odmówić usługi, jeżeli właściciel żąda działania niezgodnego z prawem, jest agresywny, nie zgadza się na minimalnie niezbędną diagnostykę, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa albo żąda zagwarantowania wyniku. Jednak przy zagrożeniu życia zwierzęcia profesjonalnie prawidłowe zachowanie zwykle wymaga wyjaśnienia pilności, zaproponowania dostępnego minimum pomocy albo skierowania tam, gdzie pomoc realnie może zostać udzielona.

PRAWNIE WAŻNE

Skarga do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i powództwo o odszkodowanie to różne procedury. Organy dyscyplinarne oceniają zawodowe zachowanie lekarza i mogą stosować środki zawodowe. Pieniądze dla właściciela zwykle dochodzone są drogą cywilnoprawną: reklamacji, ugody, mediacji albo sądu. Dlatego w poważnym konflikcie trzeba równolegle myśleć o dowodach jakości usługi i o dowodach wysokości szkody.

13 Kalendarz profilaktyczny dla dorosłego i starszego psa

Profilaktyka staje się kompletna dopiero wtedy, gdy właściciel widzi system. Szczenię potrzebuje cyklu szczepień, kontroli parazytologicznej i socjalizacji; dorosły pies — corocznego badania, szczepienia przeciwko wściekliznie, oceny masy ciała, zębów, skóry, serca i moczu; starszy pies — wczesnego poszukiwania problemów endokrynnych, nerkowych, onkologicznych i okulistycznych. W Polsce wygodnie powiązać to z corocznym szczepieniem przeciwko wściekliznie, ale nie ograniczać wizyty do jednej iniekcji.

WIEK/GRUPA	MINIMUM PROFILAKTYKI
Szczenię	Szczepienie według schematu lekarza, odrobaczanie/badanie kału, mikrochip i rejestracja, omówienie żywienia, wody, ubezpieczenia, socjalizacji i pierwszej pomocy.
Dorosły zdrowy pies	Coroczne badanie, wścieklizna zgodnie z ustawą, ocena szczepionek core/non-core, masa ciała, zęby, skóra, uszy, serce, pasożyty, badanie moczu przy ryzykach.
Suka	Kontrola cieczek, omówienie sterylizacji, uwaga na zapalenia pęcherza, guzy gruczołu mlekowego, ropomacicze, cukrzycę po cieczech.
Rasa mała	Zęby, rzepki, kamienie moczowe, otyłość, tchawica, serce; nie czekać na objawy bólu.
Pies 7+ lat	Krew, mocz, ciśnienie, masa/mięśnie, zęby, oczy, serce; przy pragnieniu — cukrzyca/Cushing/nerki; przy zmętnieniu oczu — okulista.

Zdanie „badania są w normie” powinno być początkiem rozmowy, a nie jej końcem. Właściciel ma prawo zapytać, które dokładnie parametry sprawdzono, co zmieniło się od zeszłego roku, które wartości są graniczne, kiedy powtórzyć kontrolę i jakie objawy wymagają wizyty poza planem. Dobra profilaktyka nie polega na maksymalnej liczbie procedur, lecz na rozsądnym planie, w którym każda procedura ma cel.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA**Przepisy i dokumenty urzędowe Polski**

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt / oficjalny adres ELI: <https://eli.gov.pl/eli/DU/2004/625/ogl>
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: <https://eli.gov.pl/eli/DU/1997/724/ogl>
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych: <https://eli.gov.pl/eli/DU/1991/27/ogl>
4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt: <https://eli.gov.pl/eli/DU/2004/95/ogl>
5. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna: <https://vetpol.org.pl/>
6. KROPIK, komunikat MRiRW o podpisaniu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, 03.06.2026: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
7. KROPIK, komunikat MRiRW o przyjęciu ustawy przez Sejm, 17.04.2026: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/czipowanie-psow-obowiazkowe-w-calej-polsce-sejm-przyjal-ustawe-o-kropik>
8. Sejm RP, przebieg prac nad drukiem nr 2293 dotyczącym KROPIK: <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2293>

Przepisy UE i dokumenty Komisji Europejskiej

9. Regulation (EU) No 576/2013 on the non-commercial movement of pet animals: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0576>
10. Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013, model identification documents and vaccination validity rules: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0577>
11. European Commission, Travelling with pets and other animals in the EU: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_en.htm

Wytyczne weterynaryjne i międzynarodowe standardy

12. WSAVA Global Vaccination Guidelines for dogs and cats: <https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/>
13. ESCCAP Guidelines, dział psy i koty, w tym Worm Control in Dogs and Cats: <https://www.escap.org/guidelines/>
14. EMA, Suprelorin (deslorelin acetate), EPAR and product information: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suprelorin>
15. AVMA, Gonadectomy resources for veterinarians: <https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/animal-welfare/gonadectomy-resources-veterinarians>
16. Hart BL et al., Assisting Decision-Making on Age of Neutering for 35 Breeds of Dogs, *Frontiers in Veterinary Science*, 2020: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7359819/>
17. IRIS Guidelines and CKD staging system for dogs and cats: <https://www.iris-kidney.com/iris-guidelines-1> — <https://www.iris-kidney.com/iris-staging-system>
18. AAHA, 2018 Diabetes Management Guidelines for Dogs and Cats, 2022 update PDF: <https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/diabetes/2018-aaha-diabetes-management-guidelines-2022-update.pdf>
19. AAHA, 2019 Canine Life Stage Guidelines: <https://www.aaha.org/resources/life-stage-canine-2019/>
20. AAHA, senior dog preventive-care checklist: https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/canine-life-stage-2019/calculator-pdfs/aaha_guidelines_canine_life_stage_calculator_senior_life_stage.pdf
21. Merck/MSD Veterinary Manual, veterinary reference sections on diabetes, hyperadrenocorticism, urinary disease, eye disease and emergency signs: <https://www.merckvetmanual.com/>

Materiały własne autora

22. Dane z praktyki, obserwacji, dokumentacji, konsultacji i opisów usług w polskich warunkach klinicznych: orientacyjne informacje o cenach, dostępności, schematach kontroli, ryzykach odpowiedzialności zawodowej, standardach komunikacji i dokumentacji.

25

Pomoc w nagłych wypadkach, apteczka i zatrucie

Sytuacja awaryjna z psem prawie zawsze rozwija się szybciej, niż dana osoba czuje się psychicznie komfortowo. Właściciel chce „obserwować”, „począkać do rana”, „zapytać w grupie”, „podać coś z domowej apteczki”. W psiej medycynie ratunkowej to najcenniejsze minuty. Celem tego rozdziału nie jest zastąpienie lekarza weterynarii, ale przekazanie właścicielowi protokołu roboczego: rozpoznać zagrożenie życia, nie pogarszać stanu, prawidłowo transportować psa i z góry zrozumieć, jakie działania są dozwolone w domu, a które możliwe są tylko w więzieniu.

W polskiej codzienności właściciele często mówią „weterynaryjny SOR”, jednak prawnie nie jest to tożsame z ludzkim Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. W odniesieniu do zwierząt nie należy szukać SOR w sensie prawnym, ale całodobowego zakładu leczniczego dla zwierząt, który faktycznie przyjmuje pacjentów w nagłych przypadkach, ma dyżur lekarza, możliwość wspomagania tlenem, infuzje, uśmierzanie bólu, prześwietlenia/USG, laboratorium i w razie potrzeby operację. Książka telefoniczna właściciela powinna zawierać co najmniej dwa adresy: najbliższą placówkę, do której można dojechać w ciągu 15–30 minut oraz przychodnię rezerwową, jeśli ta pierwsza jest zajęta, zamknięta lub nie ma w nocy chirurga.

1 Jak zrozumieć, że jest to sytuacja awaryjna

O pilności nie decyduje diagnoza, ale ryzyko śmierci, trwałego uszkodzenia narządów lub poważnych cierpień w ciągu najbliższych minut i godzin. Jeśli właściciel nie potrafi odróżnić „niebezpiecznego” od „nieniebezpiecznego”, sytuację należy uznać za niebezpieczną i wezwać klinikę. Lekarz weterynarii nie postawi pełnej diagnozy przez telefon, ale pomoże Ci zdecydować o najważniejszej sprawie: udać się natychmiast, udać się w ciągu najbliższych kilku godzin lub obserwować do zaplanowanej wizyty.

Natychmiast, bez czekania, udaj się do całodobowej przychodni, jeśli wystąpi przynajmniej jeden objaw: utrata przytomności; napady trwające dłużej niż 2–3 minuty lub seria napadów; ciężki oddech, uduszenie, niebieskie błony śluzowe; podejrzenie udaru ciePLNego; skręt żołądka; ciężkie krwawienie; uraz po wypadku lub upadek z wysokości; spożycie ksylitolu, trucizny, leków, baterii, ostrych przedmiotów, haczyków na ryby; nieudana chęć wymiotowania z powiększonym żołądkiem; niemożność oddania moczu; nagły paraliż; silny ból z wokalizacją; blade lub szare dziąsła, zimne kończyny, słaby puls; ukąszenie żmii; utonięcie lub nawet krótkotrwałe zanurzenie z kaszlem i osłabieniem; kontakt z wodą z zakwitem sinicowym.

Stany, które wydają się mniej dramatycznie, ale również wymagają pilnego zbadania tego samego dnia: powtarzające się wymioty lub biegunka z krwią; odmowa przyjęcia wody u szczeniaka; podejrzenie obecności ciała obcego; nagłe wzdęcia; ból oka, mrużenie oczu, zmętnienie rogówki; ciężka kulawizna po urazie; temperatura powyżej 39,5°C bez wyraźnej przyczyny; ugryźć rany, szczególnie po walce; silny świąd i obrzęk pyska po ukąszeniu owada; podejrzenie piroplazmozy/babeszjozy po kleszczu z letargiem, ciemnym moczem lub podwyższoną temperaturą.

Wybierając się do kliniki nie trać czasu na idealne przygotowanie. Zabierz ze sobą psa, smycz lub nosidełko, telefon, dokumenty, listę leków przyjmowanych przez psa, opakowanie połkniętej substancji lub zdjęcie etykiety. Jeśli to możliwe, zadzwoń po drodze i powiedz krótko: „Pies, masa około 20 kg, podejrzenie skrętu / udaru ciePLNego / zatrucia ksylitolem, będziemy za 15 minut”. To zdanie jest ważniejsze niż długa historia: klinika z wyprzedzeniem przygotowuje tlen, dostęp żylny, prześwietlenia, salę operacyjną czy glukozę.

2 Infrastruktura weterynaryjna w Polsce: dokładne pojęcia i znaczenie praktyczne

W polskim prawie posługuje się ogólnym terminem zakład leczniczy dla zwierząt. Zgodnie z ustawą o lekarzach leczących zwierzęta, do instytucji takich zalicza się: gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna i weterynaryjne laboratorium diagnostyczne. Te słowa nie mają charakteru wyłącznie marketingowego: opisują rodzaj placówki, ale same w sobie nie gwarantują całodobowej recepcji konkretnie w Twoim mieście i w konkretną noc.

Gabinet weterynaryjny nadaje się zazwyczaj do rutynowych szczepień, badań wstępnych, leczenia ran, podstawowych badań i nieskomplikowanych przypadków w godzinach pracy. W sytuacji awaryjnej przydaje się tylko wtedy, gdy zostanie od razu otwarte i może ustabilizować pacjenta przed przeniesieniem. Nie można oczekiwać, że w małym gabinecie przyjmie się w nocy psa ze skrętem żołądka, ciężkim zatruciem czy niewydolnością oddechową.

Przychodnia weterynaryjna i lecznica weterynaryjna często mają szerszą diagnostykę, kilku lekarzy, czasem RTG, laboratorium i chirurgię jednego dnia. Mogą być świetnym pierwszym przystankiem w ciągu dnia, jednak nie każda przychodnia działa w nocy, nie każdy ma szpital i nie każdy wykonuje doraźną laparotomię.

Klinika weterynaryjna w sensie prawnym jest formatem najbardziej rozwiniętym, ale dla właściciela podstawowe pytanie pozostaje praktyczne: czy jest całodobowy dyżur, kto dyżuruje w nocy, czy jest chirurg, tlen, monitoring, szpital i możliwość przetoczenia krwi lub skierowania tam, gdzie jest ona dostępna. Zanim wystąpią kłopoty, należy zadzwonić i zapytać: „Czy są przypadki, w których występuje całodobowo? Czy w nocy jest lekarz na miejscu? Czy są stosowane przez lekarza, np. poddane leczeniu?”

Właściciel musi posiadać listę kontaktów alarmowych: główna przychodnia; rezerwowa przychodnia całodobowa; taksówka przewożąca psy; najbliższa apteka; numer ubezpieczenia, jeśli dotyczy; Skontaktuj się z kimś, kto może Cię zabrać w nocy. W przypadku ras dużych i brachycefalicznych ta lista nie jest luksusem, ale częścią podstawowego bezpieczeństwa.

O KOSZTACH OPIEKI W NAGŁYCH PRZYPADKACH: Wizyty nocne (od 22:00 do 6:00), wizyty w weekendy i święta kosztują 2–3 razy więcej niż wizyta w trybie dziennym. Konsultacja nocna w przychodni całodobowej w Warszawie lub Krakowie w roku 2026 – 200–400 zł wyłącznie za wizytę, bez badań i leczenia. Ubezpieczenie weterynaryjne to nie luksus, ale mądra strategia finansowa.

3 Protokół uniwersalny przez pierwsze dziesięć minut

Bezpieczeństwo człowieka na pierwszym miejscu. Nie należy wskakiwać za psem do wody, jeśli występuje tam prąd, lód, wir lub zagrożenie porażeniem prądem. Nie możesz otworzyć pyska psa w konwulsjach gołymi rękami. Nie należy wyprowadzać psa z jezdni bez upewnienia się, że nie zostanie potrącony przez samochód. Druga ofiara nie uratuje pierwszej.

Oceń przytomność: czy pies reaguje na głos, dotyk, ból? Oceń swój oddech: czy klatka piersiowa unosi się regularnie, czy oddech jest głośny, rzadki, konwulsyjny lub nieobecny? Oceń krążenie krwi: czy dziąsła są różowe, blade, szare, niebieskie, ceglastoczerwone? Normalne dziąsła są wilgotne i różowe; czas napełniania naczyń włosowatych wynosi zwykle około 1–2 sekund. Bładość, szarość, sinica, lepkie, suche dziąsła i zimne łapy są oznakami szoku lub ciężkiego niedotlenienia.

Jeśli pies oddycha, ale jest słaby, ułóż go w bezpiecznej pozycji na boku lub klatce piersiowej, utrzymując szyję wolną, nie ściskając go obrożą. Jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa, nie zginaj szyi i pleców, przenieś go na twardej powierzchni lub na kocu z podparciem całego ciała. W przypadku wymiotów lub krwawienia z ust należy trzymać głowę tak, aby płyn wypłynął i nie dostał się do dróg oddechowych.

W przypadku krwawienia należy ucisnąć ranę czystą szmatką lub sterylnym opatrunkiem. Ucisk jest ważniejszy niż piękno bandaża. Nie usuwaj namoczonej pierwszej warstwy: nałóż nową na wierzch i kontynuuj docisk. Opaska uciskowa stosowana jest wyłącznie w przypadku masywnego krwawienia tętniczego kończyny, gdy bezpośredni ucisk nie pomaga i istnieje ryzyko śmierci; Należy zapisać czas aplikacji. Niewłaściwa opaska uciskowa może kosztować kończynę.

Nie karm i nie poj psa przed wizytą w klinice, jeśli występują wymioty, urazy, podejrzenie skrętu żołądka, zatrucie, drgawki, zaburzenia świadomości lub możliwe znieczulenie. „Trochę wody” może spowodować aspirację lub skomplikować znieczulenie. Wyjątkiem jest pies lekko przegrzany, ale w pełni przytomny, któremu można bez przemocy podawać małe łyki chłodnej wody.

Nie podawaj ludziom środków przeciwbólowych. Paracetamol, ibuprofen, naproksen, diklofenak, aspiryna i skojarzone leki na przeziębienie nie są domowymi rozwiązaniami dla psów. Mogą powodować wrzody żołądkowo-jelitowe, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, zaburzenia krzepnięcia i zatrucia. Prawna dostępność leku w aptece dla ludzi nie oznacza bezpieczeństwa weterynaryjnego.

4 Upał, pies i udar ciePLNy: protokół praktyczny

Udar ciePLNy to nie „psu jest gorąco”. Jest to stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała i reakcja zapalna uszkadzają mózg, nerki, jelita, wątrobę, śródbłonek naczyń i układ krzepnięcia. Śmiertelne powikłania mogą wystąpić nawet wtedy, gdy pies najwyraźniej „odejdzie”. Dlatego prawidłowa formuła jest następująca: natychmiast ostudź, ale nadal idź do kliniki.

Szczególne grupy ryzyka: osoby brachycefaliczne z BOAS (bulldog francuski i angielski, mops, pekińczyk, shih tzu, bokser i rasy podobne); starsze psy; szczenięta; otyłe psy; zwierzęta z chorobami serca i układu oddechowego; rasy północne i grubowłose; psy po aktywnym wysiłku fizycznym; psy noszące kaganiec uniemożliwiający im otwarcie pyska; psy w samochodzie, na balkonie, w niewentylowanym pomieszczeniu lub na gorącym asfalcie.

Zagrożenie nie zaczyna się tylko w ekstremalnych temperaturach. W przypadku brachycefalika wystarczające może być duże obciążenie w temperaturze +24–26°C, duża wilgotność i brak wiatru. Samochód z lekko uchylonymi szybami nie jest miejscem bezpiecznym. Asfalt i płytki nagrzewają się bardziej niż powietrze; Jeśli Twoja dłoń nie jest w stanie wytrzymać 5–7 sekund na powierzchni, poduszki łap Twojego psa również są w niebezpieczeństwie.

Wczesne oznaki przegrzania: obsesyjnie ciężki oddech, mocno wyciągnięty język, gęsta ślina, niepokój, odmowa chodzenia, szukanie cienia, osłabienie, jaskrawoczerwone dziąsła, szybki puls. Objawy zagrożenia: niestabilność, wymioty, biegunka, dezorientacja, zapaść, drgawki, niebieskawe lub szare błony śluzowe, temperatura powyżej 40°C, krew w stolcu lub wymiocinach, brak reakcji.


Algorytm: natychmiast zatrzymaj ładunek i usuń psa ze źródła ciepła. Przenieś się do zacienionego, chłodnego pokoju lub klimatyzowanego samochodu. Rozpocznij aktywne chłodzenie wodą o temperaturze pokojowej lub zimną wodą: zwilż sierść aż do skóry, szczególnie brzuch, pachwiny, pachy, szyję, łapy. Włącz wentylator lub przepływ powietrza. Nie owijaj psa przez dłuższy czas mokrymi ręcznikami: tkanina szybko się nagrzewa i może zatrzymać ciepło. Ręczniki są dopuszczalne jako środek krótkotrwały, jeśli są stale zmieniane i połączone z przepływem powietrza.

Nie należy stosować łaźni lodowych, wody lodowej ani agresywnego chłodzenia bez kontroli temperatury. Celem pierwszej pomocy jest szybkie ograniczenie niebezpiecznej hipertermii, ale nie doprowadzenie do hipotermii. Jeśli masz termometr doodbytniczy, mierz temperaturę co 3 do 5 minut. Gdy temperatura spadnie do około 39,4–39,5°C, aktywne chłodzenie zostaje zatrzymane i transport jest kontynuowany. Jeśli nie masz termometru, przechowuj go w lodówce podczas przygotowywania i po drodze, ale nie zwlekaj z wyjściem, aby uzyskać idealną manipulację.


Wodę należy podawać przytomnemu psu jedynie małymi łykami. Nie wlewaj wody do ust na siłę: grozi to zachłystowym zapaleniem płuc. Nie należy podawać ludzkich leków przeciwgorączkowych. Udar ciePLNego u psa nie leczy się paracetamolem, lecz schładzaniem, tlenem, płynami, monitorowaniem krzepnięcia, glukozy, elektrolitów oraz czynności nerek i wątroby.

Kiedy udać się do kliniki: zawsze przy osłabieniu, zapaści, wymiotach, objawach neurologicznych, temperaturze około 40°C lub wyższej, rasie brachycefalicznej, podeszłym wieku, chorobach serca/oddechowych lub przegrzaniu samochodu. Nie czekaj do jutra, ponieważ rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, ostra niewydolność nerek, obrzęk mózgu i uszkodzenie bariery jelitowej mogą ujawnić się po kilku godzinach.

Jeśli widzisz czyjegoś psa zamkniętego w upale w samochodzie, najpierw oceń oznaki zagrożenia życia: ciężki oddech, panika, osłabienie, zaburzenia świadomości. Zadzwoń pod numer 112, Policję lub Straż Miejską/Gminną, zrób zdjęcie numeru samochodu, stanu psa, temperatury/słońca, spróbuj znaleźć właściciela przez sklep lub ochronę. Nieuprawnione niszczenie cudzej własności w Polsce nie staje się automatycznie „dozwolone” tylko dlatego, że uważasz, że psu jest gorąco. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia można powołać się na Art. 26 Kodeksu karnego o konieczności konieczności, jednak ocena konieczności, proporcjonalności i braku innego sposobu zbawienia zawsze zależy od stanu faktycznego. Dokumentuj wszystko i postępuj tak, aby wyrządzić jak najmniej szkód.



Ryż. 25.1 Prawidłowe chłodzenie podczas udaru ciePLNego: mokre (ale nie lodowate!) okłady przykładają się na miejsca z dużymi naczyniami – pachwiny, pachy, opuszki łap.



Ryż. 25.2 Psy z krótką kufą (brachycefaliczną) stanowią główną grupę ryzyka w gorące letnie dni ze względu na anatomiczne cechy układu oddechowego. Buldogi francuskie i angielskie, mopsy, bokserzy i Shih Tzu cierpią na zespół brachycefaliczny ALS.

5 Pływanie, jeziora, rzeki i Bałtyk: bezpieczeństwo wodne w Polsce

Polska to kraj jezior, rzek, kanałów, kamieniołomów i Bałtyku, więc woda nie jest dla psa egzotyką, ale normalnym elementem spacerów i wakacji. Ale „umie pływać” nie znaczy „bezpieczny”. Utonięcie, hipotermia, prądy, haczyki na ryby, zanieczyszczenie, leptospiroza i sinice to różne zagrożenia i każde wymaga osobnego protokołu.

Nie każdy pies jest dobrym pływakiem. Psy brachycefaliczne, psy z ciężkim przednim tułowiem, krótkimi nogami, otyłe, z chorobami serca, epilepsją i starsze zwierzęta mogą łatwo się męczyć. Do łódki, SUP-a, kajaka, pomostu, falochronu i głębokiego jeziora potrzebna jest kamizelka ratunkowa dla psa z rączką na górze. Obroża w wodzie jest gorsza niż szelki: obroża może łatwo zranić szyję, a jeśli pies wpadnie w panikę, trudniej go zapanować.

Nie wrzucaj zabawki daleko do wody wiele razy z rzędu. Psy doświadczają zatrucia wodnego, gdy podczas zabawy połkną duże ilości wody: pojawiają się wymioty, osłabienie, niestabilność, wzdęcia, drgawki i zaburzenia świadomości. Jest to rzadki, ale niebezpieczny stan wymagający pilnego leczenia. Szczególnie ryzykowne są zabawy, podczas których pies wielokrotnie chwytając pyskiem wodę: piłka, frisbee, strumień z węża.

Rzeki są bardziej niebezpieczne niż jeziora ze względu na prądy, zaczepy, skały, żyłki wędkarskie i nagłe zmiany głębokości. Bałtyk jest niebezpieczny z powodu fal, zimna, prądów, meduz, ostrych muszli, soli i sezonowych zamknięć. Po wodzie morskiej lepiej przepłukać psa słodką wodą i nie pozwolić mu pić wody morskiej: sól powoduje wymioty, biegunkę, odwodnienie, a w dużych ilościach poważne zaburzenia elektrolitowe.

Leptospiroza to bakteryjna choroba odzwierzęca, która jest niebezpieczna dla psów i ludzi. Psy zarażają się poprzez kontakt z wodą, glebą lub brudem zanieczyszczonym moczem zakażonych zwierząt, w tym gryzoni i dzikich ssaków. Ryzyko jest wyższe w stojącej wodzie, kałużach, rowach, obszarach zalanych, szcurach miejskich, gospodarstwach rolnych, lasach i w pobliżu zbiorników wodnych. Objawy mogą obejmować gorączkę, letarg, wymioty, biegunkę, ból, żółtaczkę, ciemny mocz, zwiększone pragnienie oraz oznaki uszkodzenia nerek i wątroby. To nie jest „biegunka po jeziorze”, ale możliwa choroba reanimacyjna.

Szczepionka przeciwko leptospirozie zwykle nie jest uwzględniana w prostym rozumieniu „zastrzyku infekcyjnego” przez właściciela, ponieważ schematy i nazwy szczepionek są różne. Aktualne międzynarodowe zalecenia sugerują, że należy rozważyć szczepienie psów przeciwko leptospirozie w regionach, w których występuje ta choroba i gdzie dostępne są odpowiednie szczepionki; W przypadku psów, które pływają, chodzą do lasu, piją z kałuż, mieszkają w mieście z gryzoniami lub wychodzą na łono natury, kwestię tę należy omówić z rozwiązaniem weterynarii odrębnie. Ważny szczegół praktyczny: ochrona zależy od grup serologicznych szczepionki i zwykle wymaga regularnych szczepień przypominających zgodnie ze schematem producenta i lekarza.

Sinice, czyli sinice, latem regularnie pokrywają polskie kąpiele. Oficjalny GIS Serwisu Kąpieliskowego pokazuje stan zarejestrowanych kąpielisk, jednak psy często kąpią się na terenach „dzikich”, które nie są na co dzień monitorowane. Niektóre sinice są zdolne do wytwarzania toksyn; GIS wyraźnie stwierdza, że takie toksyny są odpowiedzialne za śmierć zwierząt dzikich i domowych, w tym psów. Dlatego zasada jest bardziej rygorystyczna niż w przypadku ludzi: jeśli woda wygląda podejrzanie, pies w ogóle do niej nie wchodzi.

Jak wygląda niebezpieczna woda: zielony, niebieskawo-zielony lub brązowy film; „zupa grochowa”; pływające płatki, piany, skórka na powierzchni; paski przy brzegu po wietrze; nieprzyjemny zapach stęchlizny; martwe ryby; oficjalna czerwona flaga lub informacja o zakwitu sinic. Psu nie wolno pić takiej wody, pływać, lizać mokrej sierści po kontakcie, bawić się kijem z tej wody.

Jeżeli doszło już do kontaktu z podejrzaną wodą, należy natychmiast wyprowadzić psa, nie pozwolić mu wylizać sierści, przepłukać go czystą wodą, szczególnie łapy, brzuch i pysk. Jeśli pies napił się wody lub wystąpiły wymioty, biegunka, osłabienie, ślinienie, drżenie, drgawki, problemy z oddychaniem, żółtaczka lub zapaść, należy natychmiast udać się do kliniki. W przypadku toksyn cyjanobakterii mogą się liczyć minuty i godziny.



Ryż. 25.3 Zakwity sinic pojawiają się w postaci zielonej lub brązowej warstwy na powierzchni wody. Kąpiel psa w takim zbiorniku wodnym jest surowo zabroniona, nawet w przypadku braku oficjalnych znaków ostrzegawczych.

6 Utonięcie i „prawie utonięcie”: pierwsza pomoc

Współczesna terminologia medyczna unika kojącego wyrażenia „prawie utonął”. Jeśli pies był pod wodą, połknął wodę, kaszle po kąpielach, jest słaby lub nietypowo oddycha, mamy do czynienia z utonięciem, czyli zdarzeniem stwarzającym ryzyko uszkodzenia dróg oddechowych. Nawet jeśli zwierzę jest wolne i chodzi, woda mogła przedostać się do dróg oddechowych, co może później spowodować obrzęk płuc i zachłystowe zapalenie płuc.

Najpierw bezpiecznie wyjmij psa z wody. Nie wskakuj bez pomocy do niebezpiecznych prądów lub pod lód. Skorzystaj ze smyczy, gałęzi, deski, łódki lub pomocy ludzi. Po zdjęciu zdejmij mokrą obrożę, udroźnij drogi oddechowe, połóż psa na boku, wyciągnij szyję do pozycji neutralnej, otwórz pysk i usuń widoczne ciała obce. Nie trać czasu na „odprowadzanie wody z płuc” na wieszanie dużego psa za tylne łapy: utrudnia to wentylację i może zwiększyć aspirację treści żołądkowej.

Jeśli Twój pies oddycha, ale kaszle, świszczy, jest słaby lub był pod wodą, rozgrzej go, owiń czymś suchym, zabezpiecz jego głowę i szyję i zabierz do kliniki. Nie zmuszaj ludzi do biegania „aby złapać oddech”. Nie dawaj jedzenia. W przypadku hipotermii rozgrzewka powinna być stopniowa: suche ręczniki, koc, ciepły samochód, ale nie gorąca kąpiel lub okłady grzewcze bezpośrednio na skórę.

Jeśli pies nie oddycha, sprawdź drogi oddechowe i rozpocznij sztuczne oddychanie: zamknij pysk, wyciągnij szyję, zakryj nos wargami i wydmuchuj powietrze do momentu uniesienia klatki piersiowej. Zbyt mocne dmuchanie jest niebezpieczne, zwłaszcza dla małych psów. Jeśli klatka piersiowa nie podnosi się, sprawdź ponownie położenie głowy i obecność przeszkód. Jeśli nie ma bicia serca/pulsu lub nie możesz go wykryć u nieprzytomnego, nie oddychającego psa, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową: częstotliwość 100–120 uciśnień klatki piersiowej na minutę, głębokość około 1/3–1/2 szerokości klatki piersiowej, cykle 30 uciśnień i 2 oddechy, zmiana osoby, jeśli to możliwe, co 2 minuty. CPR nie zastępuje kliniki; to jest pomost do tego.

Po każdym utonięciu konieczne jest badanie, nawet jeśli pies jest „normalny”. W klinice oceniamy saturację, oddychanie, temperaturę, oznaki aspiracji, zapotrzebowanie na tlen, prześwietlenie, infuzję i obserwację. Przyjmowanie antybiotyku „na wszelki wypadek” w domu nie rozwiązuje problemu i może nie być konieczne; Decyzję podejmuje lekarz na podstawie obrazu klinicznego.

7 Zadławienie, ciało obce w jamie ustnej i metody pomocy

Zadławienie różni się od kaszlu. Kiedy pies kaszle, zwykle może oddychać, wydawać dźwięki, stać lub poruszać się. Przy prawdziwej niedrożności panikuje, nie może oddychać, pociera twarz łapami, dziąsła sinieją, dźwięk może zniknąć i następuje zapaść. Najczęstszą przyczyną jest piłka, kawałek smakołyku, kość, zabawka, kij, haczyk na ryby lub przedmiot, który utknął w gardle.

Jeśli pies jest przytomny i może kaszleć, nie wkładaj palców głęboko do pyska: możesz popchnąć przedmiot dalej lub zostać ugryzionym. Pozwól jej kaszleć, szybko udaj się do przychodni lub wezwij pomoc. Jeżeli widoczny jest luźny element, który można usunąć bez pchania, należy go usunąć ostrożnie. Jeśli jest to haczyk, nić, żyłka lub przedmiot wnikały głęboko, nie ciągnij: możesz rozerwać tkaninę. Zabezpiecz go tak, aby pies nie połknął dalej i natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli pies nie może oddychać i sinieje, traktuj go tak, jakby był całkowitą przeszkodą. U małego psa możesz unieść zad, tak aby głowa była niżej, i wykonać kilka mocnych, ale kontrolowanych uciśnień klatki piersiowej. W przypadku dużego psa w pozycji stojącej, chwyć brzuch tuż za łukiem żebrowym i gwałtownie wypchnij go do góry i do przodu. W przypadku dużego psa w pozycji leżącej, połóż jedną rękę na jego grzbiecie, a drugą uciśnij brzuch za żebrami. Po każdym podejściu należy sprawdzić jamę ustną i usunąć tylko to, co stało się widoczne i dostępne.

Manewr Heimlicha u psów jest środkiem ostatecznym w przypadku prawdziwego zadławienia, a nie zwykłego kaszlu. Po skutecznym usunięciu przedmiotu pies powinien jeszcze zostać zbadany przez lekarza: możliwe urazy krtani, obrzęk, zachłyśnięcie, uszkodzenie przełyku, złamanie zęba, pozostałości przedmiotu.

8 Skręt żołądka i ostre rozszerzenie żołądka (GDV)

GDV – rozszerzenie żołądka – skręt, po polsku tłumaczenie i skręt – jeden z najbardziej śmiertelnych ostrych schorzeń u psów. Żołądek szybko puchnie gazem i płynem, po czym może obracać się wokół własnej osi. Zaburzony jest powrót żylny do serca, duże naczynia ulegają uciskowi, upośledzony jest dopływ krwi do żołądka i śledziony, następuje wstrząs, zaburzenia rytmu, martwica ściany żołądka i śmierć. To nie jest „ból brzucha” ani „przejadanie się”.


Grupy ryzyka: rasy duże i olbrzymie z głęboką klatką piersiową – dog niemiecki, wilczarz irlandzki, bernardyn, owczarek niemiecki, doberman, sznaucer olbrzymi, wyżeł weimarski, setery, pudle duże, rhodesian ridgeback, labrador oraz rasy mieszane o podobnej budowie. Ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem, szczupłą budową klatki piersiowej, występowaniem GDV w rodzinie, szybkim karmieniem, dużymi pojedynczymi porcjami, stresem, aktywnością związaną z karmieniem i niektórymi chorobami żołądkowo-jelitowymi.

Klasyczne objawy: nagły niepokój; próby wymiotów bez rezultatu; obfite ślinienie; powiększenie i napięcie brzucha, często zauważalne za żebrami; pies stoi z rozłożonymi łapami i nie może się położyć; jęczy; często patrzy na swój brzuch; oddech przyspiesza; dziąsła bledną; słabość szybko zamienia się w upadek. Nie wszystkie znaki pojawiają się od razu. Bezproduktywne wymioty u dużego psa to już powód do wyjazdu.

Pierwsze 30 minut: zadzwoń do całodobowej przychodni i powiedz „podejście skrętu”. Nie podawać wody, jedzenia, sorbentów, leków przeciwbólowych i przeciwgazowych. Nie masuj brzucha. Nie próbuj samodzielnie przekłuwać żołądka. Nie czekaj, aż „odbije”. Transportuj spokojnie, bez niepotrzebnego chodzenia, najlepiej na kocu lub noszach, jeśli pies jest słaby. Nie wkładaj go do samochodu, aby uciskać wzdęty brzuch.

W klinice czas ma kluczowe znaczenie. Zwykle wymagana jest stabilizacja wstrząsu, dostęp żylny, znieczulenie, podanie tlenu, dekompresja żołądka, prześwietlenie rentgenowskie w celu potwierdzenia położenia żołądka i pilna operacja. Operacja polega na przywróceniu żołądka do normalnej pozycji, ocenie żywotności tkanek, czasami usunięciu śledziony lub obszarów martwiczych, a także gastropeksji – przymocowaniu żołądka do ściany brzucha w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu. Bez gastropeksji ryzyko nawrotu skrętu pozostaje wysokie.

Profilaktyczna gastropeksja jest rozsądnym tematem do omówienia z lekarzem w przypadku ras wysokiego ryzyka, zwłaszcza jeśli pies ma zostać wysterylizowany/kastrowany lub i tak ma przejść inną planową operację. Nie zastępuje to ostrożnego karmienia, ale zmniejsza ryzyko wzdęć. Profilaktyka w domu: 2–3 posiłki zamiast jednego dużego; kontrola szybkości jedzenia; odpoczywaj przed i po posiłkach; unikanie nagłego zaczerpnięcia powietrza podczas zachłannego jedzenia; kontrola wagi; dbałość o krewnych z GDV. Podniesione miski nie są już uważane za uniwersalną ochronę i mogą nie być pożądane w przypadku niektórych psów; decyzja jest indywidualna.



Ryż. 25.4 Ciężkie jednostronne wzdęcia brzucha są charakterystyczną wizualną oznaką skrętu żołądka u ras z głęboką klatką piersiową. Podejrzenie tego stanu wymaga natychmiastowego transportu do poradni całodobowej.

9 **Zatrucie: ogólny algorytm bez niebezpiecznych działań amatorskich**

Zatrucie to jedna z sytuacji, w których aktywność domowa może uratować lub zabić. Główna zasada: najpierw zadzwoń do kliniki lub na linię kontroli zatruc, a następnie podejmij działania. W Polsce nie ma jednej państwowej kontroli zatruc weterynaryjnych dla właścicieli, dlatego praktyczne jest posiadanie całodobowego numeru poradni; Pomocne mogą być międzynarodowe, anglojęzyczne linie płatne ASPCA Animal Poison Control i Pet Poison Helpline, ale leczenie nadal będzie prowadzone przez miejscowego lekarza.

Zbierz informacje: co zjadł pies; Ile; Gdy; masa ciała; czy są jakieś objawy; czy wystąpiły wymioty; jakie choroby i leki. Zrób zdjęcie opakowania, składu, stężenia, ilości pozostałych tabletek/gumy do żucia/czekolady. Nie wyrzucaj wymiocin, podejrzanego mięsa mielonego, przynęty, roślin ani opakowań; umieścić w torbie dla kliniki, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – dla policji.

Nie wywoływać automatycznie wymiotów. Wymioty są przeciwwskazane w przypadku utraty przytomności, drgawek, silnego osłabienia, trudności w połykaniu, niewydolności oddechowej, spożycia kwasów, zasad, produktów naftowych, rozpuszczalników, ostrych przedmiotów, baterii, dużych kości, haczyków. W przypadku niektórych toksyn wymioty są przydatne tylko w pierwszych godzinach; w innych ważniejsze jest natychmiastowe podanie antidotum lub wlewu.

W przeszłości właściciele stosowali 3% nadtlenuk wodoru do wywoływania wymiotów u psów, ale nie jest to bezpieczny i uniwersalny sposób leczenia w domu. Może podrażniać błonę śluzową, powodować aspirację, krwawe wymioty i powikłania, szczególnie w przypadku nieprawidłowej dawki lub niestosowania toksyny. We współczesnym praktycznym zaleceniu do książki lepiej jest sformułować to w ten sposób: wymioty w domu można wykonać tylko po bezpośrednich zaleceniach lekarza lub toksykologa, gdy pies jest przytomny, może połknąć, toksyna nadaje się do odkażania, a czas od momentu spożycia jest krótki. W klinice lekarz może zastosować bardziej kontrolowane metody i natychmiastowo leczyć powikłania.

Węgiel aktywowany również nie jest „uniwersalnym antidotum”. Nie wiąże skutecznie wszystkich substancji, jest bezużyteczny lub ma ograniczone zastosowanie w przypadku alkoholi, metali, kwasów, zasad, ksylitolu; może zakłócać badanie endoskopowe; niebezpieczny dla senności i ryzyka aspiracji. Należy go podawać wyłącznie według zaleceń lekarza, w odpowiedniej dawce i postaci.

10 Trucizny domowe, których właściciele nie doceniają

TRUCIZNA NA SZCZUR – ANTYKOAGULANTY: WITAMINA K1, NIE K3. W przypadku podejrzenia zatrucia antykoagulującymi rodentycydami (brodifakoum, difetialon – składniki większości polskich trutek na szczury Ratimor, Turbo Tom, Detia Rat Ex), swoistym antidotum stanowi wyłącznie Witamina K1 (Fitomenadion) – lek Vitacon (w postaci zastrzyków) lub weterynaryjne formy doustne. Witamina K3 (menadion / vikasol) – CAŁKOWICIE NIESKUTECZNA wobec trucizn antykoagulantów i przy długotrwałym stosowaniu jest toksyczna dla wątroby i nerek psów. Leczenie wymaga leczenia trwającego od 3 do 6 tygodni pod kontrolą czasu protrombinowego.

Ksylitol (ksylitol, ksylitol, cukier brzozyowy) jest szeroko sprzedawany w Polsce: gumy do żucia, lizaki, „zdrowe” słodczyce, wypieki, batony dietetyczne, pasty do zębów, płyny do płukania ust, syropy, niektóre dodatki i produkty „bez cukru”. U psów ksylitol powoduje skoki insuliny, hipoglikemię, drgawki, śpiączkę, a przy większych dawkach uszkodzenie wątroby. Już przybliżoną dawkę około 0,1 g/kg uważa się za niebezpieczną ze względu na ryzyko hipoglikemii; około 0,5 g/kg wiąże się z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Jednak właściciel często nie wie, ile ksylitolu znajduje się w jednej kawałku gumy, więc każde spożycie ksylitolu jest pilną koniecznością. Nie czekaj na objawy: dożylnie należy podać glukozę przed napadami, a nie po.

Paracetamol (acetaminofen) dla psów nie jest domowym środkiem przeciwbólowym. U psów ostre objawy są częściej zgłaszane po dawkach powyżej około 100 mg/kg, ale powtarzane dawki i indywidualne czynniki mogą być szkodliwe w mniejszych ilościach. Możliwe wymioty, letarg, ból brzucha, obrzęk twarzy/łap, methemoglobinemia, uszkodzenie wątroby. W przypadku kotów paracetamol jest szczególnie śmiertelny, ale ten rozdział dotyczący psów powinien w dalszym ciągu wyjaśniać: nie podawać leku, chyba że zaleci to lekarz.

Ibuprofen, naproksen, diklofenak i inne NLPZ u ludzi mogą powodować wrzody żołądka i jelit, krwawienie, niewydolność nerek i objawy neurologiczne. Psy mają weterynaryjne NLPZ o różnych dawkach i wytycznych dotyczących monitorowania; zastąpienie go „ludzką pigułką” jest niedopuszczalne.

Winogrona, rodzynki, porzeczki Zante i produkty je zawierające mogą powodować ostre uszkodzenie nerek u psów. Dokładna dawka toksyczna jest nieprzewidywalna: niektóre psy tolerują więcej, inne poważnie chorują już po małej dawce. Dlatego też każde spożycie winogron/rodzynek należy traktować poważnie. Wczesne objawy to wymioty i biegunka utrzymująca się przez 6–12 godzin, po których następuje letarg, ból, pragnienie i zmiany w oddawaniu moczu; niewydolność nerek może rozwinąć się w ciągu 1–3 dni.

Cebula, czosnek, por, szczypiorek i ich proszki/sosy uszkadzają czerwone krwinki i mogą powodować anemię hemolityczną. Niebezpieczne są surowe, gotowane, smażone, suszone i skoncentrowane formy. Problem dotyczy nie tylko kawałka cebuli, ale także bulionu, sosu, żywności dla niemowląt, gotowej żywności i przypraw. Objawy mogą nie pojawić się natychmiast: wymioty, osłabienie, bledność lub żółtawe błony śluzowe, ciemny mocz, duszność, tachykardia.

Czekolada jest niebezpieczna ze względu na teobrominę i kofeinę. Im ciemniejsza czekolada i im wyższa zawartość kakao, tym jest ona bardziej niebezpieczna. Wczesne objawy: wymioty, biegunka, pragnienie, niepokój; dalszy tachykardia, zaburzenia rytmu, drżenie, drgawki, hipertermia. W klinice dawkę oblicza się na podstawie wagi psa, rodzaju i ilości czekolady.

Rodentycydy różnią się substancją czynną. Niektóre powodują problemy z krzepnięciem krwi i krwawienie po kilku dniach, inne powodują objawy neurologiczne, obrzęk mózgu, hiperkalcemię lub uszkodzenie nerek. Kolor granulek nic nie mówi wiarygodnie. Potrzebujesz opakowania lub zdjęcia składników. Nie należy spodziewać się krwawień z nosa: w przypadku antykoagulantów terapia witaminą K1 jest skuteczna, jeśli zostanie rozpoczęta wcześnie i prawidłowo.

Konopie indyjskie, płyny nikotynowe, alkohol, ciasto drożdżowe, kofeina, leki przeciwdepresyjne, leki na ADHD, witamina D, żelazo, izoniazyd, chemia gospodarcza, środki przeciw zamarzaniu, nawozy i środki owadobójcze są prawdziwymi przyczynami ciężkiego zatrucia. Dla Polski szczególnie istotne są przynęty spacerowe: mięso mielone z trucizną, kiełbasa z tabletkami, ostre przedmioty, granulat dla gryzoni w piwnicach i na działkach.

11 Łowcy psów, wabiki i działania zgodne z prawem



Ryż. 25.5 Uwaga podczas spacerów po parkach miejskich to główny sposób ochrony psa przed ukrytymi zagrożeniami i toksynami.

Jeśli pies zjadł na ulicy podejrzaną przynętę, pierwszym zadaniem jest lekarstwo, drugim dowód. Nie twórz niezależnych pościgów i konfliktów. Resztki przynęty włóż do torby, zrób zdjęcie miejsca, obiektu, psa, znaków, ewentualnych kamer, współrzędnych. Zapisz czas, świadków, trasę. Udaj się do przychodni i poproś o dokumentację medyczną: kartę informacyjną, wyniki badań, rozpoznanie/podejrzenie zatrucia, badania. Jeśli pies zdechnie, należy natychmiast omówić kwestię sekcji zwłok i toksykologii: bez materiału często nie da się udowodnić trucizny.

Kwalifikacja prawna zależy od stanu faktycznego, zamiaru, treści, szkody wyrządzonej zwierzęciu, zagrożenia dla ludzi i środowiska. Sztuka. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzę jako istota żywa zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą; sztuka. 1 ust. 2 stanowi, że w sprawach nieuregulowanych ustawą do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy o rzeczy. Dlatego w przypadku krzywdy psa zasady ochrony zwierząt, mienia, zagrożenia dla ludzi i środowiska mogą się krzyżować.

Sztuka. 35 Ustaw o ochronie zwierząt przewiduje odpowiedzialność karną w szczególności za nielegalne uśmiercenie zwierzęcia oraz znęcanie się nad zwierzęciem; podstawową karą jest ograniczenie wolności do lat 3, a przy podstawowym okrucieństwie – od 3 miesięcy do 5 lat. Nie każde zatrucie zostanie automatycznie zakwalifikowane jako takie, ale celowe nęcenie powodujące cierpienie lub śmierć oczywiście wymaga przeprowadzenia testów w tym kierunku.

Sztuka. 288 Kodeksu karnego dotyczy zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia cudzej rzeczy niezdatną do użytku i przewiduje wyczerpanie wolności od 3 miesięcy do lat 5; ściganie zwykle na aplikacji pokrzywdzonego. Jeżeli wysokość szkody nie przekracza 800 zł, Art. 124 Kodeksu wykroczeń o uszkodzeniu cudzej rzeczy jako wykroczenie. W kontekście psa nie można niegrzecznie napisać „pies jest rzeczą”, ale ze względu na sztukę. 1 ust. 2 Przepisy majątkowe UoOZ można stosować odpowiednio do oceny szkód: kosztów zwierzęcia, leczenia, diagnozy, kremacji, innych wydatków.

Sztuka. 160 KK może mieć zastosowanie, jeżeli działania stworzyły bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu człowieka, np. pozostawiono truciznę lub ostre przedmioty tam, gdzie mogły je zabrać dzieci. Sztuka. 182 KK o zanieczyszczeniu środowiska jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są jego własne cechy: nie każda trucizna w parku jest automatycznie tym przestępstwem. Ważne jest, aby w książce wpisać „może wejść w grę / może wymagać sprawdzenia”, a nie obiecać konkretną kwalifikację.

Praktyczna procedura: poinformować Policję lub Straż Miejską/Gminną, jeśli przynęty leżą w miejscu publicznym; poprosić o przyjęcie powiadomienia; przekazać dowody; zidentyfikować świadków i kamery; zachować rachunki i dokumentację. Jeżeli służby odmówią odpowiedzi, zapisz datę, godzinę, nazwisko/numer usługi i złóż pisemny wniosek. Możesz ostrzec sąsiadów na portalach społecznościowych, ale bez oskarżania konkretnej osoby bez dowodów: w przeciwnym razie sam właściciel naraża się na odpowiedzialność cywilną lub karną za pomówienie/naruszenie dóbr chronionych.

12 Napady padaczkowe, zapaść i stany neurologiczne

Kiedy nastąpi napad, właściciel powinien zrobić mniej, niż chce. Nie otwieraj ust, nie wyciągaj języka, nie wkładaj palców do ust. Pies nie „połknie języka”, ale może nieświadomie bardzo mocno ugryźć. Usuń meble, schody, przewody, inne zwierzęta, przyciemnij światło, zapisz czas, nagraj krótki film dla lekarza.

Jeden krótki atak trwający do 1–2 minut u rozpoznanej padaczki jest powodem do zaplanowanego skontaktowania się z lekarzem. Należy pilnie udać się do kliniki, jeśli napad trwa dłużej niż 5 minut, ataki powtarzają się w serii, pies nie odzyskuje przytomności, jest to pierwszy napad w życiu, istnieje podejrzenie zatrucia, urazu, udaru ciePLNego, hipoglikemii, stanu poporodowego, szczenięcego lub ciężkiej hipertermii po ataku.

Po napadzie pies może być ślepy, dezorientowany, głodny, agresywny ze strachu lub niestabilny. Nie karm dużo na raz, nie wypuszczaj go na schody, nie przytulaj go twarzą w twarz. Zapewnij cichą, bezpieczną przestrzeń i przygotuj się do transportu, jeśli spełnione zostaną kryteria pilności.

Upadek nie jest diagnozą, ale opisem: pies nagle upadł lub nie jest w stanie ustać. Przyczyny obejmują arytmie, krwawienie wewnętrzne, anafilaksję, udar ciePLNy, hipoglikemię, GDV, zatrucie, uraz, zdarzenie neurologiczne. Jeśli pies jest błydy, zmarznięty, ciężko oddycha lub nie wstaje, jest to pacjent wymagający natychmiastowej pomocy.

13 Urazy, ukąszenia, krwawienie i ból

Po wypadku pies może wstać i biegać na adrenalinie, cierpiąc na krwawienie wewnętrzne, odmę opłucnową, pęknięcie pęcherza lub złamania. Każde potrącenie przez samochód wymaga zbadania w klinice. Transportuj na twardej powierzchni lub kocu, minimalizuj ruchy kręgosłupa i nie podawaj środków przeciwbólowych z apteczki.

Rany po ukąszeniach często wydają się małe na zewnątrz i duże w środku. Ząb przebija skórę, bakterie wnikają głęboko, tkanka zostaje oderwana od leżących pod nią warstw i tworzy się kieszeń. Szczególnie niebezpieczne są ukąszenia szyi, klatki piersiowej, żołądka, pachwiny, okolic oczu i stawów. Nie smaruj ugryzionej rany gęstą maścią i nie czekaj, aż się „zagoi”: często konieczne jest przemycie, znieczulenie, drenaż, podanie wskazanego antybiotyku i sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń ubytków.

W przypadku krwawienia zastosować bezpośredni ucisk. Jeśli łapa jest zraniona, możesz zastosować bandaż uciskowy: sterylną serwetkę, warstwę bandaża, bandaż elastyczny bez zaciskania palców. Palce powinny pozostać ciepłe, nie sinieć ani nie puchnąć. Jeśli bandaż zmoczy się krwią, nie usuwaj pierwszej warstwy, nałóż nową i kontynuuj ucisk.

Jeśli doszło do złamania, nie próbuj go „nastawiać”. Unieruchomienie jest konieczne tylko wtedy, gdy nie zwiększa bólu i nie opóźnia podróży. Otwarte złamanie przykrywa się sterylną, wilgotną szmatką lub czystą szmatką i pies jest transportowany do lekarza. Ból sam w sobie nasila szok, ale lek przeciwbólowy powinien przepisać lekarz weterynarii.

14 Ostry brzuch, wymioty, biegunka i niemożność oddania moczu

Ostry brzuch to silny ból, napięcie ścian brzucha, pozycja modlitewna, wzdęcia, powtarzające się wymioty, osłabienie, bladeść, jęki i odmowa ruchu. Przyczyny: GDV, ciało obce, zapalenie trzustki, krwawienie, perforacja, ropniak, pęknięcie guza śledziony, niedrożność. Obserwacja w domu jest niebezpieczna, jeśli ból jest silny, powtarzają się wymioty, brzuch jest powiększony, pojawia się krew, pies słabnie lub jest szczeniakiem/starszym psem.

Niemożność oddania moczu jest stanem nagłym. Pies się męczy, wiele razy siada, wypuszcza kilka kropli lub nic, może skomleć, polizać napletek/srom, boli go brzuch. Całkowita niedrożność dróg moczowych prowadzi do bólu, zatrucia, hiperkaliemii, zaburzeń rytmu i pęknięcia pęcherza. Jest to szczególnie niebezpieczne u mężczyzn. Nie czekaj do rana.

Ropomaciczne u niesterylizowanej suki – ropne zapalenie macicy – może objawiać się letargiem, pragnieniem, wymiotami, gorączką, wydzieliną z pętli, powiększonym brzuchem; jeśli szyjka macicy jest zamknięta, może nie być wydzieliny. Po tygodniach rui, jakkolwiek ciężki letarg u niesterylizowanej suki wymaga wykluczenia ropomacicza.

15 Oczy, uszy, łapy: mały obszar, duża pilność

Nie można opóźniać stanów nagłych w oku, ponieważ rogówka i wzrok szybko ulegają utracie. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pies mruży oczy, pociera oko, oko zmętnieje, jest powiększone, zaczerwienione, pojawia się krew, ropa, uraz spowodowany pazurem/gałęzią, wysunięcie oka u osoby z brachycefalią, nagła ślepotą. Przed wizytą założyć obrozę, nie pocierać, można przepłukać sterylną solą fizjologiczną. Nie należy stosować kropli dla ludzi, zwłaszcza z kortykosteroidami, bez diagnozy: jeśli masz owrzodzenie rogówki, może to pogorszyć sytuację.

Ciało obce w uchu, nagłe przechylenie głowy, silny ból, krew z ucha po czyszczeniu lub bójce to powód do pilnego badania. Nie wlewaj alkoholu, nadtlenu, olejków i „ludowych” roztworów. Jest to niebezpieczne, jeśli błona bębenkowa jest uszkodzona.

Skaleczenie poduszki łapy może powodować bardzo silne krwawienie. Spłucz czystą wodą lub solą fizjologiczną, załóż bandaż uciskowy, ogranicz ruchy i zjedz, jeśli rana jest głęboka, brzegi się rozdzielają, widoczny jest tłuszcz/ścięgno, krwawienie nie ustaje lub pies nie umiera. Unikaj lizania: Ślina nie dezynfekuje rany chirurgicznej.

16 Apteczka dla psów w Polsce: co warto mieć w domu, jest legalne i rozsądne

Domowa apteczka to nie mini przychodnia czy zestaw leków „na wszelki wypadek”. Jego zadaniem jest zatamowanie krwawienia, umycie go, zabezpieczenie, zmierzenie i bezpieczny transport. Przepisane leki nie powinny stać się artykułami rodzinnymi służącymi do samoleczenia. Zgodnie z polskim Prawem farmaceutycznym obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi rządzi się odrębnymi zasadami: leki weterynaryjne na receptę wydawane są na receptę lekarza weterynarii, a leki weterynaryjne OTC mogą być sprzedawane poza leczeniem leczniczym dla zwierząt wyłącznie w przepisany sposób, w tym po złożeniu wniosku wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Dla właściciela wniosek jest prosty: kupuj leki z legalnego źródła i nie używaj leków na receptę bez recepty.

Podstawowy skład: termometr cyfrowy z elastyczną końcówką; rękawiczki jednorazowe; sterylne chusteczki z gazy; bandaże o różnych szerokościach; Bandaż elastyczny spoisty/samoprzylepny, który nie przykleja się do wełny; plaster samoprzylepny do mocowania na bandażu, a nie na wełnie; nożyczki z tępym końcem; pinceta; strzykawki bez igieł 5, 10, 20 ml do płukania; sterylna sól fizjologiczna 0,9% w ampułkach lub butelce; środek antyseptyczny do skóry odpowiedni dla zwierząt, na przykład chlorheksydyna w odpowiednim rozcieńczeniu; miękki kaganiec lub pętla z gazy, ale nie dla psów z dusznością, wymiotami, udarem ciePLNym i psami brachycefalicznymi w kryzysie oddechowym; koc termiczny; koc jako nosze; zapasowa smycz; składana miska; flesz; torby na próbki; kserokopię dokumentów i listę leków.

Przyda się mieć przy sobie: wagę elektroniczną dla małych psów lub aktualną wagę w notatkach; kontakty kliniki; kołnierz lub nadmuchiwany kołnierz; obcinacz do paznokci i hemostatyczny proszek do paznokci; środek do usuwania kleszczy; sterylna sól do płukania oczu; dietetyczna żywność probiotyczna i weterynaryjna po konsultacji z lekarzem; sorbent wyłącznie jako środek stosowany po konsultacji telefonicznej z lekarzem, a nie automatycznie.

Czego nie należy stosować jako środka samoleczenia: antybiotyki „pozostałości z ostatniego razu”; ludzkie środki przeciwbólowe; leki hormonalne; leki moczopędne; leki na serce; środki uspokajające; leki przeciwwymiotne bez diagnozy; loperamid bez recepty; olejki eteryczne; alkohol do wypełniania ran; stężony nadtlenek; nadmanganian potasu; maści z kilkoma aktywnymi składnikami, których właściciel nie rozumie.

Osobno o kufie. Ranny pies może z bólu ugryźć ukochanego właściciela. Kaganiec przydaje się do ubierania lub noszenia, jeśli pies normalnie oddycha. Ale kufa jest niebezpieczna w przypadku wymiotów, uduszenia, udaru ciePLNegO, ciężkiej duszności i brachycefalii w kryzysie. W takiej sytuacji lepiej owinąć głowę ręcznikiem/kocem, nie zamykając ust lub poczekać na pomoc.

17 Minimum prawne właściciela w sytuacji awaryjnej

Polskie prawo ściśle rozróżnia przestępstwo, wykroczenie, odpowiedzialność cywilną i obowiązki administracyjne. Książki nie można pisać tak, jakby każda krzywda wyrządzona psu automatycznie oznaczała jeden konkretny artykuł lub tak, jakby właściciel był zawsze zwolniony z odpowiedzialności, jeśli „uratował zwierzę”.

Sztuka. 1 Ustawy o ochronie zwierząt stanowi podstawę: zwierzę nie jest rzeczą, człowiek winien jest mu szacunek, ochronę i opiekę; natomiast w sprawach nieuregulowanych ustawą do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy o rzeczach. Ten podwójny przepis wyjaśnia, dlaczego cierpienie zwierzęcia, szkoda majątkowa właściciela i zagrożenie społeczne spowodowane rozlaniem trucizny mogą być rozpatrywane jednocześnie w tej samej sprawie.

Sztuka. 26 Kodeksu karnego o stanie konieczności wymaga bezpośredniego zagrożenia dobra chronionego prawem, braku możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa w inny sposób oraz proporcjonalności pomiędzy zachowanym a darowanym świadczeniem. To nie jest „karta odporności”. Jeśli stłukłeś szybę samochodu, rozbiłeś bramę, wszedłeś na cudzy teren lub uszkodziłeś mienie, musisz być przygotowany na wykazanie, że niebezpieczeństwo było bezpośrednie; zadzwoniłeś do służb lub nie mogłeś czekać; działał minimalnie; udokumentował sytuację; uratował życie lub zdrowie i nie działał pod wpływem irytacji.

Kontaktując się z policją, formułuj fakty, a nie wnioski prawne: „Znalazłem kielbasę z tabletkami na trawniku przy placu zabaw; mój pies ją połknął; lekarz weterynarii podejrzałe zatrucie; mam zdjęcia i resztki przynęty.” Nie ma potrzeby żądać od patrolu na miejscu konkretnego artykułu. Twoim zadaniem jest udokumentowanie zdarzenia, dowodów i szkody.

18 Listy kontrolne właściciela

Lista kontrolna „Chodźmy teraz”: trudności w oddychaniu; świadomość jest upośledzona; dziąsła są blade/niebieskie/szare; drgawki; silny ból; krwawienie; podejrzenie trucizny; ksylitol; GDV; udar ciePLNy; utonięcie; wypadek drogowy; niemożność oddania moczu; uraz oka; ukąszenie żmii; szczeniak z wymiotami/biegunką; brachycefaliczny z głośnym oddechem.

Lista kontrolna dotycząca dzwonienia do kliniki: kto dzwoni; waga i rasa psa; wiek; Co się stało; Gdy; główny objaw; co już zostało zrobione; jak długo podróżować; Czy wymagane jest wprowadzenie wpisu z pominięciem kolejki? Czy w klinice jest chirurg/tlen/szpital? Zapisz instrukcje. Jeśli klinika każe udać się w inne miejsce, nie kłóć się; zapytaj o adres i powiadom drugą klinikę.

Lista kontrolna wycieczki: pies; smycz/noszenie; pled; dokumenty; leki; opakowania na toksyny; wymioty/przynęta w torbie; telefon za opłatą; druga osoba, jeśli to możliwe. Nie karm. Nie podawaj nowych leków. Nie krępuj się i szukaj „najlepszych rad”.

Lista kontrolna po ustabilizowaniu się: poproś o wypis lub kartę informacyjną; zrozumieć diagnozę, rokowanie, sygnały ostrzegawcze i terminy kontroli; zapisz rachunki; zaktualizuj swoją apteczkę; zapisz, co zadziało, a co nie; jeśli doszło do zdarzenia prawnego, zapisz zdjęcia, świadków, dokumenty i numer sprawy.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności Art. 1 i Art. 35.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o leczeniach leczniczych dla zwierząt, w szczególności Art. 4 oraz przepisy dotyczące rodzajów leczenia leczniczych dla zwierząt.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w szczególności Art. 68, 69 i 71 o obrocie detalicznym produktami leczniczymi i produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Kodeks karny, zwłaszcza Art. 26, Art. 160, Art. 182 i Art. 288.

Kodeks wykroczeń, zwłaszcza Art. 124 z progiem szkody do 800 zł.

Główny Inspektorat Sanitarny, Serwis Kąpieliskowy: monitoring kąpielisk, sezon 1 czerwca – 30 września, informacje o jakości wody i zakwitach sinic.

Wytyczne WSAWA dotyczące szczepień 2024: aktualne podejście do szczepień psów, w tym przeciwko leptospirozie w regionach ryzyka.

Podręcznik weterynaryjny Merck/MSD: zatrucie ksylitolem, zatrucie winogronami/rodzynekami, zatrucie acetaminofenem i NLPZ, zatrucie acetaminozą, zatrucie czekoladą, resuscytacja krążeniowo-oddechowa i odniesienia do medycyny ratunkowej.

RECOVER/Czerwony Krzyż/VCA/Veterinary Partner/RVC/Cornell weterynaryjne materiały ratunkowe: podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oddychanie ratownicze, chłodzenie po udarze ciePLNym, pomoc w utonięciu i zadławieniu.

Rozszerzona lista źródeł do weryfikacji (dodano 27.06.2026)**UWAGA**

Poniższe łączy mają na celu sprawdzenie faktycznego brzmienia rozdziału. W kwestiach medycznych nie zastępują osobistego badania i recepty lekarza weterynarii; w kwestiach prawnych należy sprawdzić aktualną wersję ustawy w dniu złożenia wniosku.

Polskie akty prawne i służby urzędowe

1. ISAP / Kancelaria Sejmu: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochrona zwierząt. Sprawdź sztukę. 1, sztuka. 35 i ogólny język na temat statusu zwierzęcia i odpowiedzialności za okrucieństwo. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724>
2. ISAP / Kancelaria Sejmu: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o leczeniach leczniczych dla zwierząt. Sprawdź terminy gabinet, przychodnia, lecznica, klinika weterynaryjna i weterynaryjne laboratorium diagnostyczne, w szczególności Art. 4. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040110095>
3. ISAP / Kancelaria Sejmu: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne. Sprawdzenie zasad obrotu lekami leczniczymi i weterynaryjnymi, w tym Art. 68, 69, 71. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381>
4. ISAP / Kancelaria Sejmu: Kodeks karny. Sprawdź sztukę. 26 o konieczności usunięcia, a także Art. 160, 182, 288 przy opisie ewentualnych kwalifikacji prawnych. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553>
5. ISAP / Kancelaria Sejmu: Kodeks wykroczeń. Sprawdź sztukę. 124 oraz progi szkód majątkowych; Przed publikacją kwotę progową należy zweryfikować w stosunku do aktualnego wydania. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114>
6. Główny Inspektorat Sanitarny: Serwis Kąpieliskowy. Sprawdzanie oficjalnych kąpielisk, jakości wody, zamknąć ze względu na informacje siniczne i sezonowe. <https://sk.gis.gov.pl/>
7. Gov.pl/GIS: opis Serwisu Kąpieliskowego i oficjalnego sezonu kąpielowego w Polsce. <https://www.gov.pl/web/gis/zapraszamy-do-serwisu-kapieliskowego>

Nagły wypadek, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, udar ciePLNy i woda

8. Inicjatywa RECOVER: Wytyczne weterynaryjne dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej na rok 2024. Przegląd podstawowych zasad RKO u psów i kotów, uciśnięć klatki piersiowej, wentylacji i aktualnej terminologii dotyczącej RKO. <https://recoverinitiative.org/2024-guidelines/>
9. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care / RECOVER 2024: Zaktualizowane zalecenia dotyczące leczenia w zakresie RKO u psów i kotów. DOI: 10.1111/vec.13391. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vec.13391>
10. Royal Veterinary College: Udar ciePLNy u psów i kotów – profilaktyka, objawy i pierwsza pomoc. Testowanie zasady „najpierw chłodno, potem transport”, tykami wody, przepływem powietrza i metodami chłodzenia. <https://www.rvc.ac.uk/small-animal-vet/teaching-and-research/fact-files/heatstroke-in-dogs-and-cats>
11. Sala EJ i in. / VetCompass, Metody chłodzenia stosowane w leczeniu chorób związanych z upałem u psów. Sprawdzenie zaleceń dotyczących chłodzenia wodą i przepływem powietrza w przypadku chorób związanych z upałem. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10385239/>
12. AAHA: Jak zapobiegać udarowi ciePLNemu u psów i kotów. Sprawdź objawy, konieczność pilnego leczenia, zakaz picia na siłę i używanie lodu/bardzo zimnej wody zgodnie z zaleceniami gospodarstwa domowego. <https://www.aaha.org/resources/how-to-prevent-stroke-in-dogs-and-cats/>
13. Wytyczne dotyczące szczepień WSAVA 2024. Przegląd podejścia do szczepień psów, w tym przeciwko leptospirozie w obszarach ryzyka i konieczności omówienia schematu z lekarzem weterynarii. <https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/04/WSAVA-Vaccination-guidelines-2024.pdf>

GDV, urazy i nagłe przypadki kliniczne

14. Podręcznik weterynaryjny Merck: rozszerzenie i skręt żołądka u małych zwierząt. Przegląd opisu GDV, grup ryzyka, potrzeby pilnej stabilizacji/operacji i roli gastropeksji. <https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/surgical-problems-of-the-jelit-traktat-in-small-animals/gastric-dilatation-and-volvulus-in-small-animals>
15. Amerykańskie Kolegium Chirurgów Weterynaryjnych: Rozszerzenie żołądka-Skręt. Testowanie postaci GDV jako szybko postępującego stanu zagrażającego życiu wymagającego natychmiastowej opieki. <https://www.acvs.org/small-animal/gastric-dilatation-volvulus/>

16. Cornell University College of Veterinary Medicine: Skręt żołądka (GDV) lub „wzdęcie”. Badanie ryzyka w przypadku ras dużych z głęboką klatką piersiową i profilaktyczna gastropeksja. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/gastric-dilatation-volvulus-gdv-or-bloat>

Zatrucie i ryzyko toksyczne w gospodarstwie domowym

17. Podręcznik weterynaryjny firmy Merck: zatrucie ksylitolem u psów. Dawki testowe około 100 mg/kg w przypadku ryzyka hipoglikemii i powyżej 500 mg/kg w przypadku ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. <https://www.merckvetmanual.com/toksykologia/food-hazards/ksylitol-toksikoza-in-dogs>
18. Podręcznik weterynaryjny Merck: Zatrucie winogronami, rodzynekami i tamaryndowcem u psów. Test na nieprzewidywalność dawki toksycznej i ryzyko ostrego uszkodzenia nerek. <https://www.merckvetmanual.com/toksykologia/food-hazards/grape-raisin-and-tamarind-vitis-spp-tamarindus-spp-toksikoza-in-dogs>
19. Cornell University College of Veterinary Medicine: Toksyczność winogron i rodzynek. Sprawdź zalecenie, aby uważać każde spożycie winogron/rodzynek za poważne ze względu na nieprzewidywalność reakcji. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-information/grape-and-raisin-toksyczność>
20. Podręcznik weterynaryjny firmy Merck: Zatrucie rodentycydami antykoagulantami u zwierząt. Po leczeniu konieczne jest sprawdzenie, czy witamina K1 stanowi antidotum i monitorowanie PT. <https://www.merckvetmanual.com/toksykologia/rodenticide-poisoning/anticoagulant-rodenticide-poisoning-in-animals>
21. Cornell University College of Veterinary Medicine: Terapia witaminą K. Sprawdzenie stosowania witaminy K z rodentycydami o działaniu przeciwzakrzepowym i czasu trwania terapii w zależności od zastosowanej substancji. <https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/laboratories/comparative-coagulation/clinical-topics/vitamin-k-therapy>
22. Podręcznik weterynaryjny firmy Merck: Toksykozy wywołane ludzkimi środkami przeciwbólowymi u zwierząt. Testowanie ryzyka stosowania ibuprofenu, paracetamolu/acetaminofenu, aspiryny i innych ludzkich środków przeciwbólowych na zwierzętach. <https://www.merckvetmanual.com/toksykologia/toksykozy-from-human-analgesics/toksykozy-from-human-analgesics-in-animals>
23. Podręcznik weterynaryjny Merck: Niesteroიდowe leki przeciwzapalne u zwierząt. Sprawdź, czy nie występują skutki uboczne NLPZ, wrzody przewodu pokarmowego, krwawienia i powikłania nerkowe. <https://www.merckvetmanual.com/pharmacology/inflammation/nonsteroidal- przeciwzapalne-leki-w-animals>
24. Podręcznik weterynaryjny Merck: Zatrucie czosnkiem i cebulą (Allium spp.) u zwierząt. Sprawdź toksyczność surowej, gotowanej/przetworzonej i skoncentrowanej cebuli/czosnku, ryzyko niedokrwistości hemolitycznej z ciałkami Heinz'a i opóźnionych objawów niedokrwistości. <https://www.merckvetmanual.com/toksykologia/food-hazards/garlic-and-onion-allium-spp-toksikoza-in-animals>
25. Szpitale dla zwierząt VCA / Infolinia ds. trucizn dla zwierząt: Zatrucie czekoladą u psów. Badanie roli teobrominy i kofeiny, zależność ryzyka od rodzaju czekolady i masy ciała psa. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/chocolate-poisoning-in-dogs>
26. Centrum Kontroli Zatruc Zwierząt ASPCA: wykaz toksycznych produktów, roślin i substancji stosowanych w gospodarstwie domowym; płatna linia toksykologiczna w pilnych przypadkach. <https://www.aspc.org/pet-care/animal-poison-control>
27. Infolinia ds. trucizn dla zwierząt: biblioteka toksyn i płatna infolinia; przydatne do testowania domowych toksyn, leków, ksylitolu, rodentycydów, konopi indyjskich, nikotyny, witaminy D, żelaza itp. <https://www.petpoisonhelpline.com/poisons/>
28. Koszt pomocy nocnej/świętecznej w Polsce nie jest jednolitą taryfą państwową. Ceny 200–400 zł za nocną konsultację w Warszawie/Krakowie należy sprawdzić w aktualnym cenniku poszczególnych przychodni lub telefonicznie w dniu publikacji; W tym rozdziale lepiej pozostawić tę liczbę jako szacunkową, a nie gwarantowaną taryfę.

26

Stomatologia weterynaryjna

Zdrowie zębów i jamy ustnej nie jest kwestią estetyki ani „świeżego oddechu”. U psów przewlekła choroba przyzębia staje się źródłem bólu, zapalenia, bakteriemii, utraty zębów i obniżenia jakości życia. W prawie polskim zwierzę jest uznawane za istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia; człowiek jest obowiązany do poszanowania go, ochrony i opieki nad nim (art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt), a każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania (art. 5). Z tego powodu zaniedbanie stomatologiczne ma znaczenie prawne nie samo w sobie, lecz wówczas, gdy właściciel lub opiekun świadomie dopuszcza do bólu, cierpienia, infekcji, niemożności normalnego przyjmowania pokarmu lub innego pogorszenia stanu zwierzęcia: w razie istnienia dowodów takie zaniechanie może być oceniane na płaszczyźnie art. 6 ust. 2 jako znęcanie się nad zwierzęciem, to jest zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

1 Grupy ryzyka: dlaczego małe rasy chorują nieproporcjonalnie często

Paradoks małych ras: u yorkshire terierów, bolończyków maltańskich, szpiców pomorskich, pudli toy i chihuahua zęby mają praktycznie taką samą wielkość jak u ras średnich — lecz są umieszczone w znacznie mniejszej szczęce. Skutkiem jest przewlekłe stłoczenie zębów, w którym zęby ustawione są pod kątem, nakładają się na siebie i stykają. W mikroszczelinach między takimi zębami natychmiast gromadzi się pokarm — idealne środowisko odżywcze dla bakterii.



Rys. 26.1 Anatomiczne stłoczenie zębów u ras miniaturowych – główny czynnik wywołujący utajoną próchnicę i zapalenie przyzębia. Zęby są ustawione zbyt ciasno, często obrócone wokół własnej osi.

1 1. Zęby szczenięce: prawidłowa wymiana i gdzie zaczyna się patologia

Szczenię posiada dwa układy zębowe. Pierwszy — zęby mleczne, czyli tymczasowe: 28 zębów, cieńszych, ostrzejszych i bielszych. Drugi — zęby stałe: 42 zęby, przystosowane do szczęki osobnika dorosłego i obciążenia trwającego całe życie. Zęby mleczne zaczynają wyrzynać się około 3. tygodnia życia; w 6.–8. tygodniu u większości szceniąt widoczny jest pełny komplet zębów mlecznych. Właśnie dlatego hodowca, schronisko lub lekarz weterynarii już podczas pierwszego badania szczenięcia mogą zauważyć wyraźną asymetrię, zgryz traumatyczny, brak części zębów, rozszczep podniebienia, bolesność lub objawy zapalenia.

Wymiana zębów mlecznych na stałe u psów zazwyczaj zaczyna się w 3,5–4. miesiącu życia i intensywnie przebiega w przedziale 4–6 miesięcy. Do 6.–7. miesiąca u większości szceniąt stałe uzębienie jest już ukształtowane. Praktycznie ważny punkt odniesienia dla właściciela jest prosty: w 4. miesiącu pyszczek należy oglądać co tydzień, w 5.–6. miesiącu — ze szczególną uwagą, a po 7. miesiącu zachowanie zęba mlecznego obok zęba stałego nie powinno być już traktowane jako „zaczekamy, sam wypadnie”.

Fizjologicznej wymianie zębów może towarzyszyć wzmożona chęć gryzienia, niewielkie ślinienie, krótkotrwałe zmniejszenie apetytu, rozdrażnienie i charakterystyczny „szczenięcy” zapach z pyszczka. Nie powinno to przekształcać się w odmowę przyjmowania pokarmu, wyraźny ból, znaczną ilość krwi z dziąseł, ropę, obrzęk pyszczka, asymetrię zuchwy lub utrzymujący się cuchnący zapach. Takie objawy wymagają badania, ponieważ pod przykrywką „zęby się wyrzynają” łatwo przeoczyć urazu, ropień, ciało obce, złamanie zęba mlecznego (kła) lub wczesne ciężkie zapalenie dziąseł.

Retencja i persystencja zębów mlecznych to jeden z najczęstszych problemów stomatologicznych ras małych i miniaturowych. W mowie potocznej właściciele zwykle mówią „nie wypadł ząb mleczny”, ale klinicznie ważne jest rozróżnienie sytuacji. Przetrwały ząb mleczny pozostaje w jamie ustnej po wyrznięciu się zęba stałego tego samego typu. Ząb zatrzymany nie wyrznął się do jamy ustnej i może pozostawać ukryty w kości lub pod błoną śluzową; jest to już kwestia diagnostyki, zwykle z wykorzystaniem radiografii dentystycznej. Obu sytuacji nie można oceniać jedynie „na oko”, zwłaszcza u małych psów o ciasnej szczęce.

Prawidłowa zasada wyrzynania: ząb mleczny powinien zwolnić miejsce zębowi stałemu. W idealnej sekwencji korzeń zęba mlecznego jest resorbowany pod naciskiem rosnącego zęba stałego, korona zęba mlecznego rozluźnia się i wypada. Jeżeli ząb stały nie przebiega po prawidłowej trajektorii, nie „wypycha” korzenia zęba mlecznego w odpowiedni sposób; ząb mleczny pozostaje mocno utwierdzony, a ząb stały zostaje zmuszony do wyrznięcia się obok, pod kątem lub do wewnątrz. Dlatego dwa zęby tego samego typu w jednym miejscu to nie miła wada wieku, lecz powód do zaplanowania leczenia.

Najczęstszymi kandydatami do persystencji są górne kły, następnie kły dolne i siekacze; przedtrzonowce zdarzają się rzadziej, lecz również są możliwe. U yorkshire terierów, bolończyków maltańskich, chihuahua, szpiców pomorskich, pudli toy i innych małych ras ryzyko jest szczególnie wysokie z powodu małej szczęki, stłoczenia zębów i predyspozycji rasowej. U brachycefali problem jest pogłębiony przez kształt czaszki: miejsca jest mniej, osie wyrzynania ulegają zaburzeniu częściej, a błona śluzowa ulega urazom szybciej.

Następstwa przetrwałych zębów mlecznych zaczynają się natychmiast. Między zębem mlecznym a stałym tworzy się wąska szczelina, w której zatrzymują się resztki pokarmu, sierść, bakterie i miękkie naloty; mineralizacja nalotu do kamienia nazębnego przebiega szybciej niż na otwartej powierzchni. Ząb stały może ustawić się nieprawidłowo, dolny kiel może urazić podniebienie, siekacze mogą formować zgryz nożycowo-krzyżowy, a stłoczenie może wywołać wczesne zapalenie dziąseł i przyzębia już u psa młodszego niż rok. U szczenięcia nie jest to „kosmetyka”, ponieważ nieprawidłowy kontakt zęba z błoną śluzową powoduje ból przy każdym zamknięciu pyszczka.

Właściciel powinien zaniepokoić się, gdy widzi „podwójny rząd”, dwa kły blisko siebie, zęby rosnące w kierunku języka lub podniebienia, wczesny kamień nazębny na kłach, krwawienie, nieprzyjemny zapach, jednostronne żucie, odmowę przyjmowania twardego pokarmu, pocieranie pyszczka łapą, bolesność podczas zabawy zabawką. Odrębną czerwoną flagą jest dolny stały kiel, który zagłębia się do wewnątrz i opiera o podniebienie: nie jest to sytuacja do czekania, ponieważ każdy dzień utrwala kontakt urazowy.

Leczeniem przetrwałego zęba mlecznego jest chirurgiczne usunięcie, a nie obluzowywanie palcami i nie próba „pomocy” w domu. Kły mleczne u psów mają długie, cienkie i kruche korzenie; przy nieumiejętnym usunięciu korzeń łatwo się łamie, a pozostały fragment staje się źródłem bólu, zapalenia i ropnia. Prawidłowa ekstrakcja jest wykonywana przez lekarza weterynarii w znieczuleniu ogólnym, ze stosowaniem leków przeciwbólowych, ostrożnym uwolnieniem korzenia, a w razie potrzeby — z kontrolą radiograficzną dentystyczną. Niejednokrotnie procedurę łączy się ze sterylizacją lub kastracją, aby nie zwiększać liczby znieczuleń, jednak nie wolno czekać na planową sterylizację, jeżeli ząb już urazi tkanki lub przemieszcza stały kieł.

Po usunięciu zęba mlecznego zadanie nie kończy się. Lekarz weterynarii ocenia położenie zęba stałego, urazy błony śluzowej, potrzebę kontroli zgryzu oraz termin kontroli powtórnej. Niekiedy wczesne usunięcie pozwala zębowi stałemu zająć poprawniejszą pozycję dzięki naturalnemu wzrostowi szczęki; niekiedy, jeżeli okno zostało przeoczone, wymagana jest korekta ortodontyczna, usunięcie urazującego zęba stałego lub inna procedura stomatologiczna. Dlatego zasada dla właściciela jest taka: jeśli zauważono ząb stały obok zęba mlecznego — zapisujemy się na badanie stomatologiczne, a nie czekamy „do roku”.



Rys. 26.2 Persystencja zębów mlecznych u szczenięcia rasy małej: ząb stały już się wyrznął, a ząb mleczny tak i nie wypadł. Podwójny rząd zębów wymaga planowego usunięcia zęba mlecznego w znieczuleniu.

Skład śliny u małych ras często charakteryzuje się zwiększoną lepkością i wyższą zawartością wapnia — to przyspiesza kalcyfikację miękkiego nalotu nazębnego (płytki) do twardego kamienia nazębnego w ciągu zaledwie 24–48 godzin. Natomiast u ras średnich i wielkich proces ten zajmuje kilka dni.

2 Skutki ogólnoustrojowe zapalenia przyzębia: bakteriemia i uszkodzenia narządowe

Zapalenie przyzębia u psów nie jest miejscowym problemem jamy ustnej. Przez zapalone, przekrwione dziąsła z naruszoną barierą błony śluzowej bakterie codziennie w porcjach przedostają się do krwiobiegu — zjawisko to nazywa się bakteremią. Przejściowa bakteremia podczas żucia lub podczas weterynaryjnego badania jamy ustnej występuje nawet u zdrowych zwierząt. Lecz przy przewlekłym zapaleniu przyzębia proces ten jest nieprzerwany.

Bakterie krążące we krwi osiadają w najbardziej podatnych miejscach. Zastawki serca — zwłaszcza zastawka mitralna — u małych ras już i tak są podatne na degenerację (MMVD — Myxomatous Mitral Valve Disease, zwyrodnienie śluzakowate zastawki mitralnej). Przewlekłe zapalenie przyzębia przyspiesza kolonizację zastawek przez bakterie i wywołuje zapalenie wsierdza — zapalenie wewnętrznej błony serca. Klinicznie objawia się to wzmożonym szmerem sercowym, zaburzeniami rytmu oraz postępującą niewydolnością serca. Nerki filtrują ogromną objętość krwi i są poddawane stałemu bombardowaniu bakteriami oraz mediatorami zapalenia — skutkiem staje się przewlekła niewydolność nerek (CKD — Chronic Kidney Disease). Wątroba również ponosi znaczne obciążenie związane z eliminacją bakterii z układu wrotnego.

Patologiczne złamanie żuchwy. W zaawansowanych przypadkach zapalenia przyzębia u małych ras — szczególnie u yorków i pudli toy w wieku powyżej 8–10 lat — kość zębodołowa ulega całkowitej resorpcji wokół korzeni dolnych zębów trzonowych. Żuchwa w tym miejscu ulega ścięczeniu do tego stopnia, że złamanie następuje przy zwykłym przeżuwanu lub przy ostrożnej próbie otwarcia pyszczka w celu badania. Złamanie żuchwy z powodu choroby przyzębia jest ciężkim powikłaniem, wymagającym skomplikowanej chirurgii. Jedyną profilaktyką jest regularna sanacja ultrasonograficzna i wczesna radiografia dentystryczna.

3 Profilaktyka domowa: co działa, a co jest marketingiem



Rys. 26.3 Codzienne szczotkowanie zębów specjalną szczoteczką i pastą weterynaryjną – złoty standard profilaktyki domowej. Żaden antyseptyk czy przysmak nie zastąpi tarcia mechanicznego.

Złotym standardem profilaktyki domowej jest codzienne mechaniczne szczotkowanie zębów specjalną szczoteczką. Tylko fizyczne tarcie szczoteczki o powierzchnię zęba usuwa świeżą płytkę nazębną przed jej mineralizacją. Żadne płyny antyseptyczne, przysmaki „czyszczące” czy gumowe zabawki nie mogą zastąpić mechanicznego szczotkowania — zostało to udowodnione badaniami klinicznymi VOHC (Veterinary Oral Health Council).

POZIOM UDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI	ŚRODEK PROFILAKTYCZNY
Wysoki (klasa 1)	Szczoteczka do zębów + pasta weterynaryjna codziennie. Tylko łączne działanie szczoteczki i pasty daje maksymalny efekt.
Średni (klasa 2)	Weterynaryjne płyny do płukania z chlorheksydyną. Specjalne diety VOHC (Royal Canin Dental, Hill's t/d) — duże granulki wytwarzają tarcie mechaniczne.
Dodatkowy (klasa 3)	Suplementy na bazie <i>Ascophyllum nodosum</i> (brunatnice — codziennie do karmy, czynią kamień nazębny bardziej kruchym). Suplementy do wody z ksylitolem dla zwierząt (specjalne formy weterynaryjne — nie dla ludzi!).
Niski / Marketing	Większość komercyjnych przysmaków „do czyszczenia zębów” z supermarketów. Gumowe zabawki do żucia bez klinicznej bazy dowodowej.

ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO — KSYLITOL I FLUOR: Ludzkie pasty do zębów zawierają dwie substancje śmiertelnie niebezpieczne dla psów. Ksylitol (ksylitol / E967) — sztuczny słodzik zawarty w wielu pastach do zębów, gumach do żucia i produktach „dietetycznych”: u psów wywołuje hiperinsulinemię (gwałtowny wyrzut insuliny), śpiączkę hipoglikemiczną i ostrą niewydolność wątroby. Dawka śmiertelna dla psa to 0,1 g/kg (jedno naciśnięcie tubki pasty do zębów). Fluor (fluorek sodu) w koncentracjach stosowanych w pastach ludzkich: przy systematycznym połykaniu jest toksyczny dla nerek i układu kostnego psa. Stosuj wyłącznie pasty weterynaryjne bez ksylitolu i fluoru.

Prawidłowy algorytm przyzwyczajania szczenięcia do szczotkowania zębów. Zaczynać należy jak najwcześniej — w wieku 8–12 tygodni — póki szczenię jest maksymalnie podatne i nie wykształciło trwałego negatywnego nastawienia do manipulacji w obrębie pyszczka. Pierwsze 2 tygodnie: jedynie dotykać warg i zębów palcem zwilżonym smakowitą pastą weterynaryjną — szczenię powinno odbierać to jako przysmak. Następne 2 tygodnie: wprowadzać silikonową szczoteczkę naparstkową. Następnie: przejście na zwykłą szczoteczkę. Kluczowa zasada: procedura musi pozostawać POZYTYWNYM doświadczeniem. Przymus i przytrzymywanie na początkowym etapie gwarantowanie wytwarzają dożywotni negatywizm wobec szczotkowania zębów.



Rys. 26.4 Przyzwyczajanie szczenięcia do szczotkowania zębów zaczyna się od prostego dotykania warg i zębów palcem z pastą weterynaryjną — bez przymusu i przytrzymywania, jako przyjemna część codziennego rytuału.

4 Stomatologia profesjonalna: badanie, rentgen, sanacja i dlaczego „czyszczenie bez znieczulenia” jest niewystarczające

Pełnowartościowa wizyta stomatologiczna zaczyna się nie od skalera ultrasonograficznego, lecz od diagnozy. Lekarz ocenia zgryz, liczbę zębów, ruchomość, głębokość kieszonek przyzębnych, stan błony śluzowej, obecność złamań, przetok, resorpcji, nowotworów, ciał obcych i bolesnych kontaktów. U spokojnego psa część badania jest możliwa bez sedacji, lecz precyzyjny pomiar przyzębny i ocena tkanek poddziąsłowych wymagają anestezji: zwierzę nie jest w stanie świadomie utrzymywać otwartego pyszczka, nie poruszać się i znosić sondowania bolesnych miejsc.

Radiografia dentystyczna nie jest „usługą dodatkową”, lecz podstawą współczesnej stomatologii weterynaryjnej. Korona zęba pokazuje tylko widoczną część problemu; korzenie, szczelina ozębna, kość zębodołowa, resorpcja, ropnie, złamania korzeni, zęby zatrzymane oraz resztki korzeni mlecznych są widoczne właśnie na zdjęciu. U małych psów obraz kliniczny jest często zwodniczy: z zewnątrz widoczny jest niewielki kamień nazębny, a na zdjęciu — utrata kości wokół korzenia lub ognisko patologiczne.

Profesjonalna sanacja obejmuje usunięcie kamienia naddziąsłowego i poddziąsłowego, płukanie kieszonek przyzębnych, polerowanie szkliwa oraz ustalenie dalszego planu. Polerowanie jest ważne: po skalingu powierzchnia szkliwa jest mikroskopowo chropowata, a bez polerowania nalot przylega szybciej. Jeżeli podczas sanacji wykryto zęby niezdolne do życia, głębokie kieszonki, zmiany furkacyjne, bolesną ruchomość lub złamania z odsłonięciem miazgi, samo czyszczenie nie wystarcza — konieczne są ekstrakcje lub inne leczenie.

„Czyszczenie zębów bez znieczulenia” u groomera lub w salonie tworzy niebezpieczną iluzję leczenia. Można usunąć widoczny kamień nazębny z korony, lecz nie jest możliwe bezpieczne opracowanie strefy poddziąsłowej, zmierzenie kieszonek, usunięcie bolesnego zęba, wykonanie rentgena, zapewnienie nieruchomości oraz ochrona dróg oddechowych. W efekcie zęby mogą wydawać się bielsze, a infekcja pod dziąsłem będzie dalej niszczyć kość. Dla książki o Polsce ważne jest sformułowanie tego w sposób jednoznaczny: kosmetyczne usunięcie widocznych osadów nie jest równoznaczne z weterynaryjną sanacją stomatologiczną i nie zastępuje procedury medycznej w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

5 Anestezja i znieczulenie przeciwbólowe: realne ryzyko i realna ochrona pacjenta

Stomatologia u psów niemal zawsze wymaga znieczulenia ogólnego nie dlatego, że jest to wygodniejsze dla kliniki, lecz dlatego, że jest to warunek bezpieczeństwa. Podczas sanacji powstaje aerozol z wody, bakterii i fragmentów kamienia nazębnego; intubacja chroni drogi oddechowe. Anestezja umożliwia wykonanie rentgena, sondowania, usunięcia kamienia poddziąsłowego oraz ekstrakcji bez bólu i oporu. U starszych psów oraz pacjentów z chorobami serca, nerek lub wątroby ryzyka nie ignoruje się, lecz nim zarządza: badanie przedoperacyjne, badania krwi, niekiedy ocena kardiologiczna, dobór protokołu, dostęp dożylny, monitorowanie temperatury, ciśnienia, tętna, saturacji, EKG i kapnografii.

Znieczulenie przeciwbólowe to odrębny obowiązek leczenia. Ból wywołany chorobami stomatologicznymi jest często niedoceniany, ponieważ psy nadal jedzą nawet przy ciężkim zapaleniu przyzębia. Jest to zachowanie ewolucyjne, a nie dowód braku bólu. Po ekstrakcjach pacjent potrzebuje leków przeciwbólowych, niekiedy terapii przeciwzapalnej, miękkiego pokarmu, ograniczenia twardych zabawek oraz wizyty kontrolnej. Antybiotyk nie jest zastępstwem usunięcia chorego zęba lub sanacji ogniska infekcji: może on tymczasowo zmniejszyć zapalenie, lecz nie usunie kamienia nazębnego, martwiczej miazgi, ruchomego zęba lub ogniska ropnego.

6 Częste choroby stomatologiczne u psów

Zapalenie dziąseł (gingivitis) to zapalenie dziąseł, zwykle stadium odwracalne, jeżeli usunie się nalot i wprowadzi profilaktykę. Objawy: czerwony rąbek na krawędzi dziąsła, krwawienie podczas szczotkowania, zapach, nadwrażliwość. Jeżeli zapalenie rozprzestrzeni się na tkanki utrzymujące ząb, rozwija się zapalenie przyzębia: ulega zniszczeniu więzadło ozębne, formują się kieszonki, ubywa kości zębodołowej, pojawia się ruchomość zębów. Zapalenia przyzębia nie da się już „doczyścić do normy” w domu; celem leczenia jest zatrzymanie progresji, usunięcie bólu i infekcji, zachowanie tylko tych zębów, które są funkcjonalne i nie są przewlekłym ogniskiem.

Złamania zębów są szczególnie częste u psów, którym podaje się kości, rogi, kopytka, bardzo twarde zabawki nylonowe lub kamienie. Test praktyczny: jeżeli przedmiotu nie można wgnieść paznokciem i nie ma on sprężystości, jest on w stanie złamać ząb. Złamanie z odsłonięciem miazgi jest bolesne i ulega zakażeniu nawet wtedy, gdy pies „nie protestuje”. Wariantami leczenia są endodoncja u specjalisty albo usunięcie; obserwacja bez leczenia jest dopuszczalna tylko po weterynaryjnej ocenie konkretnego złamania.

Przetoki ustno-nosowe częściej powstają u małych i starszych psów po ciężkim zapaleniu przyzębia górnych kłów. Korzeń górnego kła jest położony blisko jamy nosowej; zniszczenie kości może wytworzyć połączenie między jamą ustną a nosową. Symptomy: kichanie, wyciek z jednego nozdrza, dostawanie się wody lub karmy do nosa, przewlekły nieprzyjemny zapach. Jest to problem chirurgiczny, a nie „przeziębienie”.

Nowotwory jamy ustnej wymagają wczesnej diagnostyki. Każdy guzek na dziąśle, niegojące się owrzodzenie, krwawiący obszar, asymetria pyszczka, rozluźnienie grupy zębów lub jednostronny zapach powinny być pokazane lekarzowi. U psów spotyka się zarówno zmiany łagodne, jak i nowotwory agresywne; zwlekanie pogarsza rokowanie, ponieważ jama ustna jest bogato ukrwiona, a właściciele często zauważają problem zbyt późno.

7 Profilaktyka domowa: codzienna rutyna bez samooszukiwania się

Codziennie szczotkowanie zębów pozostaje złotym standardem, ponieważ miękki nalot tworzy się stale. Celem nie jest „odświeżenie oddechu”, lecz mechaniczne rozbicie biofilmu bakteryjnego przed jego mineralizacją. Stosuje się pastę weterynaryjną bez ksylitolu oraz szczoteczkę odpowiedniego rozmiaru. Ludzka pasta do zębów nie jest odpowiednia dla psa: jest przeznaczona do wypluwania, może drażnić żołądek i zawiera składniki niewskazane dla zwierząt.

Technika szczotkowania jest prostsza, niż się wydaje: krótka sesja, spokojne miejsce, szczoteczka ustawiona pod kątem do krawędzi dziąsła, nacisk na powierzchnie zewnętrzne górnych kłów, przedtrzonowców i trzonowców, gdzie nalot gromadzi się szybciej. Powierzchnie wewnętrzne są również ważne, lecz na początku nie należy przekształcać szczotkowania w walkę. Lepiej jest 30–60 sekund codziennie i spokojnie niż idealna trzyminutowa procedura raz w tydzień z przytrzymywaniem i stresem.

Przysmaki do żucia, karmy o teksturze dentystycznej, dodatki do wody oraz żele mogą być środkami pomocniczymi, lecz nie zastępują szczoteczek i nie leczą zapalenia przyzębia. Przy wyborze produktów rozsądnie jest kierować się niezależną oceną skuteczności, na przykład oznaczeniem VOHC, lecz nawet takie produkty działają tylko jako część reżimu. Nie usuwają one kamienia poddziąsłowego, nie korygują przetrwałych zębów mlecznych, nie leczą złamań i nie zastępują profesjonalnych badań.

Kości są słabą profilaktyką stomatologiczną. Mogą one mechanicznie usuwać część nalotu, lecz cena ryzyka jest zbyt wysoka: złamania zębów, urazy dziąseł, zaparcia, wymioty, uszkodzenia przełyku lub jelit, kontaminacja bakteryjna. Formuła dla właściciela: pies nie powinien gryźć tego, co jest twardsze niż jego ząb. Bezpieczniej jest wybierać zabawki elastyczne, które odkształcają się pod naciskiem, oraz kontrolować rozmiar, aby pies nie mógł połknąć przedmiotu w całości.

8 Kiedy stomatologia staje się sprawą nagłą

Pomocy weterynaryjnej w trybie nagłym należy szukać przy obrzęku pyszczka lub pod okiem, ropie, silnym zapachu z nagłym pogorszeniem, odmowie przyjmowania pokarmu, niemożności zamknięcia pyszczka, krwawieniu, złamanym zębem z różowym, czerwonym lub ciemnym punktem w środku, ruchomości zęba stałego, urazie żuchwy, wyraźnym bólu, przetoce na dziąsła, jednostronnym wycieku z nosa, podejrzeniu ciała obcego lub poparzeniu błony śluzowej. U szczenięcia stan nagły jest poważniejszy, jeżeli stały kieł urazi podniebienie albo ząb mleczny utrudnia prawidłowe wyrzynanie.

Przed wizytą nie należy podawać ludzkich leków przeciwbólowych. Ibuprofen, naproksen, diklofenak, paracetamol oraz wiele preparatów złożonych może być niebezpiecznych dla psów. Nie wolno samodzielnie nakłuwać ropnia, wrywać zęba, przypalać błony śluzowej, zalewać pyszczka roztworami alkoholowymi lub stosować antybiotyków „z domowej apteczki”. Rozsądną pierwszą pomocą jest usunięcie twardych zabawek i kości, podanie miękkiego pokarmu, niedotykanie bolesnego miejsca oraz skontaktowanie się z kliniką.

9 Kontekst polski: klinika, zgoda, dokumentacja i odpowiedzialność właściciela

W Polsce leczenie stomatologiczne psa musi być wykonywane w zakładzie leczniczym dla zwierząt przez osobę mającą prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii opisuje wykonywanie zawodu poprzez ochronę zdrowia zwierząt, diagnostykę, leczenie i zabiegi chirurgiczne. Dla właściciela praktyczny wniosek jest taki: usunięcie zębów, sanacja w znieczuleniu, diagnostyka radiologiczna, zalecenie leków przeciwbólowych i antybiotyków to czynności medyczne, a nie groomerskie.

Zgoda właściciela lub opiekuna musi być świadoma. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii wymaga, aby lekarz w sposób zrozumiały informował o diagnozie, prognozie, planowanym postępowaniu, ryzykach, kosztach, oczekiwanej korzyści z leczenia oraz jakości życia zwierzęcia po leczeniu, a także uzyskał zgodę na planowane czynności; lekarz może wymagać zgody pisemnej na zabiegi. Dla stomatologii jest to szczególnie istotne, ponieważ zakres interwencji niekiedy zmienia się po wykonaniu rentgena w znieczuleniu: zewnętrznie „jeden ząb z kamieniem”, a w rzeczywistości kilka zębów niezdolnych do życia, wymagających usunięcia.

Dobra polska dokumentacja kliniczna z zakresu stomatologii zwykle obejmuje: dane zwierzęcia i właściciela, wywiad, wyniki badania, ocenę ryzyka anestezjologicznego, zgodę na anestezję i ewentualne ekstrakcje, kartę dentystyczną, zdjęcia rentgenowskie, wykaz usuniętych zębów według numeracji, leki, zalecenia po procedurze oraz datę kontroli. Właścicielowi warto poprosić o wypis nie z braku zaufania, lecz dlatego, że stomatologia często wymaga długiej obserwacji i powtarzanych procedur.

Prawnie poprawne stanowisko dla książki: właściciel nie jest obowiązany zapewnić psu „idealnie białych zębów”, lecz jest obowiązany nie ignorować stanu, który powoduje ból, cierpienie, infekcję, niemożność normalnego przyjmowania pokarmu lub zagrożenie zdrowia. Art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt zakazuje znęcania się nad zwierzętami; rozumie się przez to zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Z tego powodu ocena prawnokarna zależy od dowodów: stanu zwierzęcia, czasu trwania zaniechania, poinformowania właściciela, zaleceń weterynaryjnych, intensywności bólu oraz następstw. Nie jest to administracyjny „mandat za kamień nazębny”, lecz kwestia faktycznego cierpienia i świadomego zaniechania.

10 Praktyczny kalendarz kontroli stomatologicznej

8–12 tygodni: pierwszy delikatny kontakt z pyszczkiem, przyzwyczajanie do dotyku, sprawdzenie kompletu zębów mlecznych podczas pierwszej wizyty weterynaryjnej. 3,5–4 miesiące: początek aktywnej kontroli wymiany zębów, cotygodniowe badanie domowe, rozmowa z lekarzem na temat ryzyka przetrwałych zębów mlecznych u rasy małej. 5–6 miesięcy: kluczowe okno do wykrywania podwójnych zębów i zgryzu traumatycznego; w przypadku obecności zęba stałego obok zęba mlecznego — badanie stomatologiczne i plan usunięcia. 6–7 miesięcy: u większości psów stały komplet zębów powinien być już ukształtowany; zachowanie zębów mlecznych, brakujące zęby stałe lub nietypowe ustawienie kłów wymagają diagnostyki.

Pies dorosły: szczotkowanie domowe codziennie, samodzielne oglądanie pyszczka raz na 1–2 tygodnie, weterynaryjna ocena jamy ustnej co najmniej raz w roku, a u ras małych, psów starszych i pacjentów z już zdiagnozowanym zapaleniem przyzębia — częściej, zwykle co 6 miesięcy. Profesjonalna sanacja jest przeprowadzana nie „według wieku”, lecz według stanu: zapach, kamień nazębny, zapalenie dziąseł, kieszonki, ból, ruchomość, rasa oraz tempo tworzenia się nalotu określają interwał.

Główna myśl rozdziału: stomatologia u psów jest medycyną bólu i infekcji, a nie kosmetyką. Wymiana zębów szczenięcych wyznacza trajektorię całego dalszego życia uzębienia; przetrwałe zęby mleczne u małych ras należy wykrywać w miesiącach, a nie w latach; profesjonalna sanacja wymaga diagnostyki i anestezji; profilaktyka domowa działa tylko przy regularności; a odpowiedzialność prawna właściciela w Polsce zaczyna się tam, gdzie zaniedbanie przekształca się w świadome dopuszczenie do cierpienia zwierzęcia.

Zweryfikowano na dzień 27.06.2026. Te źródła potwierdzają kluczowe fakty rozdziału: terminy wymiany zębów u psów, ryzyka związane z przetrwałymi zębami mlecznymi u małych ras, związek choroby przyzębia z bólem, bakteriami i powikłaniami ogólnoustrojowymi, konieczność profesjonalnej sanacji w znieczuleniu, ograniczenia profilaktyki domowej oraz polski kontekst prawny.

1. WSAVA Global Dental Guidelines. World Small Animal Veterinary Association, Global Dental Guidelines Committee.
<https://wsava.org/global-guidelines/global-dental-guidelines/>
2. Bellows J., Berg M. L., Dennis S. et al. 2019 AAHA Dental Care Guidelines for Dogs and Cats. Journal of the American Animal Hospital Association, 2019.
<https://www.aaha.org/resources/2019-aaha-dental-care-guidelines-for-dogs-and-cats/>
3. American Veterinary Dental College (AVDC). Anesthesia Free Dental Cleaning. <https://avdc.org/animal-owner-resources/anesthesia-free-dental-cleaning/>
4. Veterinary Oral Health Council (VOHC). Accepted Products for Dogs / VOHC Seal of Acceptance. <https://vohc.org/accepted-products/>
5. MSD/Merck Veterinary Manual. Dental Development of Dogs. <https://www.msdvetmanual.com/dog-owners/digestive-disorders-of-dogs/dental-development-of-dogs>
6. Niemiec B. A. Persistent Deciduous Teeth in Dogs. Today's Veterinary Practice. <https://todaysveterinarypractice.com/dentistry/persistent-deciduous-teeth-in-dogs/>
7. Glickman L. T., Glickman N. W., Moore G. E. et al. Association between chronic azotemic kidney disease and the severity of periodontal disease in dogs. Preventive Veterinary Medicine, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.01.011>
8. DeBowes L. J., Mosier D., Logan E. et al. Association of periodontal disease and histologic lesions in multiple organs from 45 dogs. Journal of Veterinary Dentistry, 1996. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9520780/>
9. MSD/Merck Veterinary Manual. Dental Disorders of Dogs. <https://www.msdvetmanual.com/dog-owners/digestive-disorders-of-dogs/dental-disorders-of-dogs>
10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 1, 5, 6. ISAP / Sejm RP. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724>
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. ISAP / Sejm RP. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910080027>
12. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. <https://vetpol.org.pl/kodeks-etyki-lekarza-weterynarii/>
13. FDA. Safe Use of NSAIDs in Dogs and Cats; risks of human pain medicines in pets. <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/get-facts-about-pain-relievers-pets>
14. MSD/Merck Veterinary Manual. Toxicology: NSAID and acetaminophen poisoning in small animals. <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/toxicities-from-human-drugs/nonsteroidal-anti-inflammatory-drug-toxicosis-in-animals>

27

Śmierć psa: aspekt prawny i praktyczny

Utrata psa to ciężkie przeżycie emocjonalne, z którym polskie społeczeństwo wciąż jeszcze nie nauczyło się w pełni obcować i które nie zawsze bywa należycie uznawane. Jednak w chwili, gdy właściciel przeżywa ostry żal, jest on zobowiązany do działania w ramach ściśle określonego porządku prawnego. Nieznajomość prawa w tej sytuacji może skutkować karą administracyjną lub — w poważniejszych przypadkach — odpowiedzialnością karną. Niniejszy rozdział stanowi wyczerpujący przewodnik praktyczny: co zrobić po śmierci psa zgodnie z prawem, etycznie i z godnością.

1 Status prawny zwłok zwierzęcia w prawie UE i polskim

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego zwłoki martwego psa domowego bezpośrednio po śmierci tracą status „zwierzęcia” i przechodzą do kategorii „ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 1” (produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego — kat. 1). Pojęcie to zostało zdefiniowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi — Rozporządzeniem UE № 1069/2009 postępowania z ubocznymi produktami .

Kategoria 1 (kat. 1) jest najbardziej rygorystyczna z punktu widzenia wymogów sanitarnych. Zalicza się do niej zwłoki zwierząt domowych, dzikie zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne, a także inne materiały o wysokim ryzyku biologicznym. Kluczowa konsekwencja tego statusu jest następująca: zwłok martwego psa nie można pochować w dowolnym miejscu. Właściciel jest zobowiązany przekazać je licencjonowanemu podmiotowi utylizacyjnemu — spalarni lub zakładowi przetwarzania odpadów biologicznych — albo na oficjalne cmentarze dla zwierząt.

ZABRONIONE I KARALNE

Samodzielne pochowanie zwłok psa na prywatnej posesji, w ogrodzie, lesie, parku, nad brzegiem zbiornika wodnego lub na innym terenie poza oficjalnym grzebowiskiem zwłok zwierzęcych nie stanowi legalnego sposobu postępowania ze zwłokami zwierzęcia. Podstawa odpowiedzialności zależy od miejsca i skutków: w lesie zastosowanie znajdzie art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń dotyczący zanieczyszczania lasu padliną lub innymi nieczystościami; w innych przypadkach możliwe są środki sanitarne, komunalne i środowiskowe, w tym nakaz usunięcia zwłok, pokrycia kosztów specjalistycznej utylizacji, a przy sądowym rozpoznaniu sprawy o wykroczenie — grzywna w granicach określonych przez Kodeks wykroczeń. Jeżeli pochówek spowodował zanieczyszczenie gleby lub wody, mogą zostać naliczone dodatkowe koszty usunięcia i rekultywacji terenu.

2 Wyrejestrowanie: KROPiK, komercyjne bazy danych i okres przejściowy

Na dzień 25 czerwca 2026 roku Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) jest już przyjęty politycznie i podpisany przez Prezydenta RP, jednak jego praktyczny tryb funkcjonowania nie powinien być opisywany jako w pełni działający serwis: według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o KROPiK ma wejść w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rejestr będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a dostęp właścicieli do danych planowany jest za pośrednictwem mObywatela.

Po technicznym uruchomieniu KROPiK właściciel lub posiadacz zwierzęcia będzie zobowiązany stosować się do zasad tego rejestru: projektowany model przewiduje możliwość wpisania daty śmierci psa lub informacji o śmierci, jeśli dokładna data nie jest znana. Do czasu faktycznego uruchomienia serwisu państwowego praktyczny obowiązek właściciela sprowadza się do aktualizacji danych w tych bazach, w których pies jest już zarejestrowany: komercyjnej bazie czipów, karcie weterynaryjnej, danych schroniska, fundacji lub hodowcy, jeżeli umowa adopcyjna lub regulamin wewnętrzny danej bazy wymagają zgłoszenia śmierci zwierzęcia.

3 Legalne sposoby postępowania ze zwłokami: kremacja, cmentarz, utylizacja

W Polsce istnieją trzy legalne sposoby postępowania ze zwłokami martwego psa domowego, różniące się kosztem, znaczeniem emocjonalnym i reżimem prawnym.

Kremacja indywidualna (Kremacja indywidualna) — najpopularniejszy wybór właścicieli, dla których ważne jest zachowanie prochów pupila. Przy kremacji indywidualnej jedno zwierzę przebywa w krematorium osobno, bez innych. Wszelkie prochy uzyskane po przeprowadzeniu procedury należą do tego konkretnego psa. Właściciel otrzymuje prochy w zapieczętowanej urnie wraz z oficjalnym Certyfikatem Kremacji — dokumentem potwierdzającym, że kremacja została przeprowadzona zgodnie z normami sanitarnymi. Przechowywanie prochów w domu jest w Polsce dozwolone przez prawo. Wiodące polskie krematoria: Esthima (kilka oddziałów w całej Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku), Animal Park, Pamiętaj o Mnie. Większość z nich oferuje usługę przyjazdu kuriera po odbiór zwłok z domu — szczególnie cenną w chwili, gdy właściciel nie jest gotowy fizycznie i emocjonalnie do samodzielnego transportu. Koszt: od 400 do 1 200 PLN w zależności od wagi zwierzęcia i wybranej urny.



Rys. 27.1 Urna z prochami pupila jako element wystroju domu — symbol pamięci i wiecznej więzi. Przechowywanie prochów w domu jest w Polsce dozwolone.

Kremacja zbiorowa (Kremacja zbiorowa) — ekonomicznie bardziej dostępny wariant. Kilka zwierząt kremowanych jest jednocześnie. Prochy miesza się i chowa we wspólnej mogile zbiorowej na terenie krematorium. Zabranie prochów konkretnego zwierzęcia do domu nie jest możliwe. Koszt: od 150 do 350 PLN.

Utylizacja przez klinikę weterynaryjną (Utylizacja). Najtańszy wariant — zwłoki przekazywane są bezpośrednio do kliniki weterynaryjnej, która samodzielnie przekazuje je licencjonowanemu zakładowi przetwarzania bioodpadów. Prochy nie są zwracane. Ten sposób jest zalecany wówczas, gdy nie ma ani możliwości finansowej, ani sił emocjonalnych na inne warianty — jest on legalny i dopuszczalny.



Rys. 27.2 Oficjalny polski cmentarz dla zwierząt „Tęczowy Las” — legalny, sanitarny i pełen szacunku sposób pożegnania pupila.

Oficjalne cmentarze do zwierząt (Cmentarze dla zwierząt / Grzebowiska zwłok zwierzęcych). W polskim prawie takie obiekty określa się mianem „grzebowisk zwłok zwierzęcych” — oficjalnie dopuszczonych miejsc pochówku zwłok zwierzęcych. Najbardziej znane i najstarsze w Polsce jest cmentarzysko „Psi Los”, położone w miejscowości Konik Nowy w województwie mazowieckim, niedaleko Warszawy. „Psi Los” oferuje pochówki zwierząt domowych oraz organizację transportu; aktualne warunki pochówku, zagospodarowania miejsca i prolongaty należy ustalać bezpośrednio z administracją cmentarza. Właściciel corocznie uiszcza opłatę prolongacyjną — składkę za przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pochówku, odpowiednik dzierżawy kwatery cmentarnej. W przypadku nieuiszczenia opłaty miejsce może zostać przeznaczone na inny pochówek. Aktualne stawki należy ustalać bezpośrednio z administracją obiektu.

4 Eutanazja: nie „uśpienie na życzenie”, lecz procedura uzasadniona prawnie i medycznie

W prawie polskim eutanazja psa nie jest usługą, której właściciel może żądać wyłącznie dlatego, że zwierzę stało się kłopotliwe, stare, kosztowne w leczeniu, agresywne w codziennym życiu lub przeszkadza przy przeprowadzce. Zasada podstawowa jest ściśle określona: ubój i uśmiercanie zwierząt są zabronione, a dopuszczalne wyjątki należy interpretować wąsko. Dla psa domowego praktyczne znaczenie mają przede wszystkim przesłanki humanitarne, konieczność natychmiastowego przerwania cierpień, konieczność sanitarna oraz pojedyncze przypadki nadmiernej agresywności stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi bądź określonych kategorii zwierząt.

Język prawny ma tu zasadnicze znaczenie. „Eutanazja” w potocznym rozumieniu i „uśmiercenie zwierzęcia” w prawie polskim nie są pojęciami w pełni tożsamymi. Ustawa nie mówi o prawie właściciela do dysponowania życiem psa jak rzeczą, lecz o dopuszczalności humanitarnego uśmiercenia w ściśle uzasadnionych przypadkach. Zwierzę w prawie polskim nie jest rzeczą, choć w kwestiach nieuregulowanych przepisami szczególnymi stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Dlatego prawo własności psa nie przekształca się w prawo do arbitralnego zakończenia jego życia.

Kluczowa formuła ustawy o ochronie zwierząt: konieczność niezwłocznego uśmiercenia oznacza obiektywny stan, stwierdzony w miarę możliwości przez lekarza weterynarii, w którym zwierzę może żyć dalej jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się ograniczenie tych cierpień. W sytuacji praktycznej oznacza to, że ostateczna decyzja medyczna nie powinna opierać się wyłącznie na stwierdzeniu właściciela „nie daję już rady”. Lekarz jest zobowiązany do oceny stanu zwierzęcia, rokowania, bólu, możliwości leczenia lub opieki paliatywnej, bezpieczeństwa zabiegu oraz legalności podstawy jego przeprowadzenia.

SYTUACJA	OCENA PRAWNA	WNIOSEK PRAKTYCZNY
Choroba nieuleczalna, silny ból, stadium terminalne, brak realnych szans na akceptowalne rokowanie co do jakości życia	Zazwyczaj może wpisywać się w przesłanki humanitarne i konieczność ograniczenia cierpień, jeżeli potwierdzają to wyniki oceny weterynaryjnej.	Należy omówić diagnozę, rokowanie, analgezję, alternatywy i podpisać formularz świadomej zgody.
Starość bez wyraźnego cierpienia	Wiek sam w sobie nie stanowi prawnej podstawy do eutanazji.	Decyzja jest możliwa wyłącznie w przypadku stwierdzenia cierpienia, bólu, poważnej dysfunkcji lub innych przesłanek medycznych.
Wysokie koszty leczenia	Brak możliwości finansowych do leczenia nie stanowi samodzielnej podstawy do eutanazji.	Należy omówić opiekę paliatywną, analgezję, ratalność płatności, przekazanie zwierzęcia, pomoc fundacji; eutanazja jest dopuszczalna wyłącznie przy zaistnieniu legalnej przesłanki.
Agresja	Potoczna charakterystyka „gryzie” jest niewystarczająca. Ustawa mówi o nadmiernej agresywności powodującej bezpośrednie zagrożenie.	Wymagana jest ocena ryzyka, historii pogryzień, medycznych przyczyn bólu, możliwości izolacji, terapii behawioralnej; w przypadkach spornych lekarz ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu.
Prośba o „uśpienie zdrowego psa” z powodu przeprowadzki, rozvodu, alergii, narodzin dziecka	Taka podstawa nie odpowiada modelowi humanitarnego uśmiercenia.	Lekarz weterynarii powinien odmówić i zaproponować legalne alternatywy: leczenie, terapię behawioralną, przekazanie pod odpowiedzialną opiekę.

5 Jak podejmowana jest decyzja: ocena medyczna, jakość życia i drugie zdanie

Rzetelna decyzja o eutanazji składa się z trzech warstw: medycznej, prawnej i ludzkiej. Warstwa medyczna odpowiada na pytanie, czy możliwe jest realne ograniczenie cierpienia i przywrócenie psu akceptowalnej jakości życia. Warstwa prawna odpowiada na pytanie, czy dana sytuacja mieści się w dopuszczalnych przesłankach uśmiercenia zwierzęcia. Warstwa ludzka odpowiada na pytanie, czy właściciel rozumie konsekwencje decyzji, czy nie działa w panice i czy nie zostanie obciążony niszczącym poczuciem winy z powodu tego, że decyzja została podjęta bez wystarczającej wiedzy.

Przed eutanazją właściciel ma prawo poprosić lekarza, aby omówił diagnozę prostymi słowami: co dokładnie się dzieje, dlaczego stan jest nieodwracalny lub skrajnie ciężki, jakiego bólu można się spodziewać, co dadzą leki przeciwbólowe, operacja, hospitalizacja, fizjoterapia lub opieka paliatywna, oraz ile czasu mogą realnie zyskać te warianty. Lekarz nie jest zobowiązany do obiecywania rzeczy niemożliwych, jest natomiast zobowiązany do wyjaśnienia logiki swojej profesjonalnej rekomendacji.

Gdy sytuacja nie wymaga natychmiastowego działania, przydatna jest opinia drugiego lekarza weterynarii. Nie jest to wyraz nieufności wobec leczonego lekarza, lecz naturalna ochrona przed decyzjami podejmowanymi w stanie szoku. Konsultacja innego specjalisty jest szczególnie uzasadniona przy diagnozach onkologicznych, ciężkich urazach ortopedycznych, zaburzeniach neurologicznych, przewlekłej niewydolności nerek, demencji u starszych psów oraz agresji, gdzie medyczny ból i ryzyko behawioralne często się przeplatają.

W sytuacji nagłej zasięgnięcie drugiej opinii może być niemożliwe. Jeżeli pies po wypadku drogowym, urazie, skręcie żołądka, ciężkiej niewydolności oddechowej lub terminalnym ataku znajduje się w stanie, w którym kontynuowanie życia oznacza wyłącznie ból i duszność, lekarz może zalecić natychmiastowe przerwanie cierpień. Właśnie dla takich przypadków ustawa posługuje się kategorią niezwłoczności.

PYTANIE WŁAŚCICIELA	CEL PYTANIA
Jaka jest dokładna przyczyna cierpienia: ból, duszność, drgawki, zatrucie, niewydolność narządów, guz, uraz?	Pomaga oddzielić fakt medyczny od ogólnego odczucia, że „jej jest źle”.
Czy istnieje leczenie, które nie tylko przedłuży życie, ale przywróci psu akceptowalną jakość życia?	Prawo i etyka wymagają, by brać pod uwagę nie dni kalendarzowe, lecz cierpienie i rokowanie.
Jaki schemat paliatywny jest możliwy i jak szybko okaże się, że nie przynosi efektów?	Niekiedy godne pożegnanie jest możliwe po kilku dniach domowej opieki; niekiedy oczekiwanie jedynie przedłuża ból.
Co będzie się działo podczas zabiegu i czy mogę być przy tym obecny/-a?	Zmniejsza lęk, pomaga przygotować rodzinę i uniknąć traumatyzujących niespodzianek.
Co stanie się ze zwłokami po śmierci i jakie dokumenty otrzymam?	Pozwala z wyprzedzeniem wybrać kremację, cmentarz lub utylizację i nie naruszyć przepisów sanitarnych.

6 Kto jest uprawniony do wyrażenia zgody

Zwykła, nienagła eutanazja psa domowego powinna być przeprowadzana za zgodą właściciela. W praktyce kliniki weterynaryjne niemal zawsze wymagają zgody pisemnej: dokumentuje ona, kto podjął decyzję, jakie zwierzę zostało zidentyfikowane, jaką przesłankę wskazano, jakie wyjaśnienia zostały udzielone oraz jaki sposób postępowania ze zwłokami wybrał właściciel. Forma pisemna jest ważna nie dlatego, że współczucie da się zastąpić dokumentem, lecz dlatego, że w przypadku sporu to właśnie dokumentacja wykazuje, iż zabieg nie był samowolnym uśmierceniem zwierzęcia.

Zgody powinien udzielić człowiek, który ma prawo do decydowania o losie psa: właściciel, współwłaściciel, oficjalny przedstawiciel właściciela lub osoba, której właściciel powierzył podejmowanie decyzji. Potoczne stwierdzenie „to pies mojej mamy, ale ja go przywiozłem” nie jest wystarczające w przypadku poważnego zabiegu, jeżeli klinika nie może w rozsądny sposób upewnić się co do umocowania tej osoby. Im mniej oczywista jest więź danej osoby ze zwierzęciem, tym ostrożniej powinien postępować lekarz.

Jeżeli jest kilku właścicieli, najlepszą praktyką jest uzyskanie zgody wszystkich lub przynajmniej pisemnego potwierdzenia, że obecny współwłaściciel jest uprawniony do podjęcia decyzji. Przy wyraźnym konflikcie między członkami rodziny i braku pilnej konieczności lekarz zasadnie odroczy zabieg do wyjaśnienia kwestii uprawnień. Jeżeli natomiast pies obiektywnie znajduje się w stanie nieznośnego cierpienia, a zwłoka oznacza dalsze trwanie bólu, stosuje się przepisy o konieczności niezwłocznego uśmiercenia oraz profesjonalną odpowiedzialność lekarza za ocenę sytuacji.

Niepełnoletni członek rodziny nie powinien podpisywać zgody na eutanazję jako osoba odpowiedzialna prawnie. Może być obecny przy rozmowie i pożegnaniu, jeżeli rodzina i lekarz uznają to za dopuszczalne z punktu widzenia psychologicznego, jednak dokument podpisuje pełnoletni właściciel lub jego przedstawiciel.

KTO PRZYPROWADZIŁ PSA	CZY MOŻNA PRZYJĄĆ ZGODĘ	BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE
Właściciel wskazany w dokumentach, umowie adopcyjnej, karcie weterynaryjnej lub bazie czipów	Tak, jeżeli tożsamość i więź ze zwierzęciem nie budzą wątpliwości.	Pobrać pisemną zgodę i wskazać sposób postępowania ze zwłokami.
Małżonek, dorosłe dziecko, sąsiad, opiekun psa	Tylko jeżeli istnieje uzasadnione potwierdzenie umocowania, zwłaszcza poza sytuacją nagłą.	Poprosić o pisemne upoważnienie, dane kontaktowe właściciela, wiadomość, pełnomocnictwo lub odroczyć podjęcie decyzji.
Jeden ze współwłaścicieli przy konflikcie w rodzinie	Ryzykowne, jeżeli nie ma pilnego cierpienia wymagającego niezwłocznego działania.	Uzyskać zgodę wszystkich lub udokumentować pilność medyczną.
Pracownik schroniska, fundacji, gminy lub tymczasowy opiekun	Tak, jeżeli działa w ramach uprawnień organizacji lub umowy.	Wpisać do dokumentów podstawę uprawnień i dane organizacji.

KTO PRZYPROWADZIŁ PSA	CZY MOŻNA PRZYJĄĆ ZGODĘ	BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE
Znaleziony pies po wypadku drogowym, właściciel nieznan	Zgoda właściciela może być niedostępna; decydującą rolę odgrywa profesjonalna ocena pilności cierpienia.	Udokumentować okoliczności, wyniki badania, niemożność ustalenia właściciela i decyzję lekarza; powiadomić odpowiednie służby.

7 Eutanazja wyjazdowa w domu

Eutanazja w domu jest w Polsce możliwa, jednak nie stanowi ona „prywatnej usługi bez zasad”. Usługi weterynaryjne powinny być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt dopuszcza świadczenie usług poza stacjonarnym lokalem zakładu na wniosek właściciela lub posiadacza zwierzęcia. Dlatego legalna eutanazja domowa to wyjazd lekarza z kliniki lub innego zarejestrowanego zakładu weterynaryjnego, połączony z badaniem zwierzęcia, dokumentowaniem oraz przestrzeganiem zasad postępowania z produktami leczniczymi i zwłokami zwierzęcia.

Dom często stanowi bardziej humanitarne środowisko: pies nie doświadcza stresu związanego z transportem, zapachami kliniki i obcymi zwierzętami; stare lub leżące zwierzę nie musi znosić bólu w samochodzie; rodzina może pożegnać się w spokojnym miejscu. Istnieją jednak pewne ograniczenia. W warunkach domowych trudniej jest przeprowadzić część czynności resuscytacyjnych, diagnostycznych lub technicznych; lekarz może odmówić wyjazdu, jeżeli nie czuje się bezpiecznie, jeżeli zwierzę jest agresywne i nie daje się kontrolować, jeżeli brakuje wystarczającego oświetlenia i przestrzeni lub jeżeli właściciel domaga się przeprowadzenia zabiegu bez legalnych podstaw.

Przed wyjazdem lekarza należy wyjaśnić cztery kwestie: czy przyjedzie rzeczywiście lekarz weterynarii, czy przed zabiegiem zostanie przeprowadzone badanie kliniczne, jakie dokumenty należy przygotować oraz kto odbierze zwłoki. Najbardziej spokojne rozwiązanie to zsynchronizowanie wizyty lekarza z usługą krematorium lub cmentarza dla zwierząt: lekarz stwierdza zgon, rodzina się żegna, następnie zwłoki odbiera upoważniona służba. Jeżeli zwłoki pozostają w domu do czasu przyjazdu krematorium, właściciel i tak jest zobowiązany do zapewnienia ich legalnego przekazania i nie ma prawa samodzielnie pochować psa w ogrodzie, lesie lub parku.

Telemedyczna rozmowa, zdjęcie psa lub korespondencja przez komunikator nie zastępują badania przed eutanazją. Mogą pomóc lekarzowi ocenić pilność i przygotować się do wyjazdu, jednak nie powinny zamieniać się w zdalne „zezwoleń na śmierć”.

ETAP EUTANAZJI DOMOWEJ	CO SIĘ DZIEJE	CO JEST WAŻNE DLA WŁAŚCICIELA
Rejestracja i wstępna rozmowa	Klinika pyta o diagnozę, masę ciała, objawy, adres, agresję, możliwość dojazdu oraz wybrany sposób postępowania ze zwłokami.	Szczerze poinformować o zachowaniu psa, bólu, drgawkach, oddychaniu, przyjmowanych lekach i o tym, kto będzie w domu.

ETAP EUTANAZJI DOMOWEJ	CO SIĘ DZIEJE	CO JEST WAŻNE DLA WŁAŚCICIELA
Badanie na miejscu	Lekarz ocenia stan zdrowia, rokowanie, poziom cierpienia i legalność podstawy do przeprowadzenia zabiegu.	Nie traktować badania jako formalności: lekarz może potwierdzić lub zmienić rekomendację.
Zgoda	Podpisywany jest dokument zawierający dane właściciela, zwierzęcia, przestanki oraz wybór dalszego sposobu postępowania ze zwłokami.	Sprawdzić imię, numer czipu, datę oraz wariant kremacji lub utylizacji.
Sedacja lub znieczulenie ogólne	Psu podaje się zazwyczaj najpierw preparat, aby zasnął i nie był świadomy ostatniego etapu.	To jest moment na spokojny kontakt: głos, dłoń w pobliżu, brak pośpiechu.
Preparat końcowy i stwierdzenie zgonu	Lekarz podaje preparat, a następnie sprawdza brak czynności serca, oddechu i odruchów.	Możliwe są mimowolne wdechy, drgania, rozkurcz pęcherza moczowego; nie oznacza to świadomego cierpienia.
Przekazanie zwłok	Zwłoki odbiera klinika, krematorium, cmentarz lub licencjonowana służba; przy kremacji indywidualnej odrębnie dokumentowana jest ich dalszy los.	Natychmiast poprosić o dokument: zaświadczenie, potwierdzenie odbioru zwłok, certyfikat kremacji lub umowę o świadczenie usług.

8 Co dzieje się ze zwłokami po eutanazji

Po śmierci — niezależnie od tego, czy nastąpiła ona w sposób naturalny czy w wyniku eutanazji — zwłoki psa podlegają reżimowi sanitarnej regulacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dla właściciela oznacza to bardzo prosty, lecz emocjonalnie ciężki wniosek: miłość do psa nie daje prawa wyboru dowolnego sposobu pochówku. Legalne sposoby pozostają te same: przekazanie przez klinikę do utylizacji, kremacja indywidualna lub zbiorowa, oficjalny cmentarz dla zwierząt albo inny dopuszczalny kanał przewidziany przepisami sanitarnymi.

W przypadku eutanazji szczególnie ważne jest, aby nie pozostawiać zwłok dostępnych dla innych zwierząt. Preparaty stosowane do humanitarnego uśmiercania mogą zachowywać właściwości toksyczne po spożyciu tkanek przez padlinożerców lub zwierzęta domowe. Właśnie dlatego samowolny pochówek po eutanazji jest nie tylko nielegalny, ale i praktycznie niebezpieczny: zwłoki mogą zostać odkopane, a substancje i materiał biologiczny mogą przedostać się do środowiska naturalnego.

Jeżeli pies zdechł w domu w nocy lub w dzień wolny od pracy, należy zadzwonić do całodobowej kliniki, krematorium dla zwierząt lub służby gminnej wskazanej przez gminę. Do czasu przekazania zwłok należy położyć je na jednorazowym podkładzie lub umieścić w szczelnym worku, użyć rękawiczek, przechowywać w chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, i nie przeprowadzać samodzielnych manipulacji. Jeżeli istnieje podejrzenie choroby zakaźnej, pogryzienia człowieka, wścieklizny lub kontaktu z dzikim zwierzęciem, należy natychmiast poinformować o tym lekarza weterynarii: tryb postępowania może ulec zmianie.

Dokumenty po śmierci zwierzęcia mają znaczenie nie tylko emocjonalne, ale i praktyczne. Zaświadczenie o śmierci lub eutanazji, potwierdzenie odbioru zwłok, certyfikat kremacji indywidualnej i dokument z numerem czipu pomagają zamknąć kartę weterynaryjną, zaktualizować dane w bazie czipowania, wykazać legalność postępowania ze zwłokami i uniknąć sporów wewnątrz rodziny.

WARIANT	CO OTRZYMUJE WŁAŚCICIEL	ZNACZENIE PRAWNE
Utylizacja przez klinikę	Zazwyczaj potwierdzenie usługi lub adnotację w dokumentacji; prochy nie są zwracane.	Legalny sposób sanitarny, gdy rodzina nie potrzebuje indywidualnego rytuału lub nie ma środków na kremację.
Kremacja zbiorowa	Prochy konkretnego psa nie są zwracane; możliwy jest ogólny dokument potwierdzający usługę.	Legalny i bardziej dostępny cenowo wariant, jednak bez indywidualnej identyfikacji prochów po przeprowadzeniu zabiegu.
Kremacja indywidualna	Urnę i certyfikat kremacji; niekiedy potwierdzenie wideo lub protokół numerowany.	Najbardziej przejrzysty sposób dla rodziny, która chce przechowywać prochy w domu lub złożyć urnę w ziemi.
Oficjalny cmentarz dla zwierząt	Umowa, miejsce pochówku, zasady prolongaty opłat i odwiedzin.	Legalny pochówek jest możliwy wyłącznie w obiekcie przeznaczonym do tego celu, a nie na dowolnym gruncie.
Samowolny pochówek	Brak jakichkolwiek dokumentów legalnych.	Ryzyko odpowiedzialności na podstawie przepisów sanitarnych, środowiskowych i komunalnych; w lesie dodatkowo zastosowanie mają przepisy o zanieczyszczaniu lasu padliną.

9 Psychologia decyzji: wina, wyprzedzający żal i prawo do słabości

Eutanazja niemal zawsze powoduje u właściciela szczególny rodzaj bólu: człowiek nie tylko traci psa, lecz uczestniczy w wyborze momentu jego śmierci. Z tego powodu normalna żałoba często miesza się z winą: „zdradziłem”, „pospieszłem się”, „powinienem być leczyć dłużej”, „zbyt długo zwlekałem”. Ważne jest, aby z wyprzedzeniem nadać temu uczuciu nazwę. Wina nie dowodzi, że decyzja była błędna; pojawia się często właśnie dlatego, że więź z psem była głęboka i odpowiedzialność była traktowana poważnie.

Wyprzedzający żal rozpoczyna się jeszcze przed śmiercią: właściciel tęskni już za psem, który leży obok, ale nie je, nie bawi się, nie rozpoznaje znanych tras, boi się bólu lub dusi się. W tym okresie ludzie niekiedy zaczynają targować się z czasem: jeszcze jedna kroplówka, jeszcze jedna noc, jeszcze jedno badanie. Niekiedy daje to szansę; niekiedy staje się sposobem, by nie wypowiedzieć słowa „koniec”. Dobry lekarz weterynarii pomaga oddzielić nadzieję od przedłużania cierpienia.

Przydatnym kryterium jest nie to, „czy jestem gotowy puścić”, bo do tego niemal nikt nie jest gotowy, lecz „co przeżywa teraz pies”. Czy je z zainteresowaniem, czy wyłącznie z ręki, żeby sprawić człowiekowi radość? Czy może spać bez bólu? Czy może wstać, wyjść do toalety, oddychać spokojnie, rozpoznawać swoich, czerpać przyjemność chociażby z małych rzeczy? Jeżeli większość dnia wypełniają ból, niepokój, duszność, drgawki, wymioty lub całkowita niemożność ruchu, pytanie przestaje dotyczyć zdrady, a zaczyna dotyczyć ochrony przed dalszym cierpieniem.

Rodzina powinna z wyprzedzeniem uzgodnić słowa i granice. Kto będzie obecny? Czy będą dzieci? Czy chcecie, aby drugi pies w domu obwąchał zwłoki po śmierci, żeby zrozumiał zniknięcie? Czy potrzebny jest odcisk łapy, kosmyk sierści, fotografia, ulubiona zabawka w urnie lub na cmentarzu? Decyzje te nie są sentymentalnymi drobiazgami. Pomagają psychice uznać rzeczywistość straty i stworzyć rytuał tam, gdzie społeczeństwo często nie daje gotowej formy.

FRAZA, KTÓRĄ MÓWI SOBIE WŁAŚCICIEL	DOKŁADNIEJSZE SFORMUŁOWANIE
Zabiłem/-am swojego psa.	Zgodziłem/-am się przerwać cierpienie, gdy lekarz potwierdził, że godna jakość życia jest już nieosiągalna.
Trzeba było jeszcze poczekać.	Oczekiwanie ma sens tylko wtedy, gdy przynosi psu ulgę, a nie przedłuża ból.
Wybrałem/-am wygodę.	Należy sprawdzić to szczerze, ale legalna eutanazja opiera się nie na wygodzie człowieka, lecz na stanie zwierzęcia.
Nie wytrzymałem/-am.	Człowiek może być zmęczony i mimo to podjąć wspólną decyzję; zmęczenie nie znosi miłości.
Nowy pies będzie zdradą.	Nowy pies nie zastępuje zmarłego; może pojawić się później jako odrębna więź, gdy będzie na to miejsce.


10 Psychologia żałoby: żałoba nieuznawana

W psychoterapii istnieje pojęcie disenfranchised grief (ang. disenfranchise — pozbawiać praw) — „żałoba nieuznawana”: żałoba, której społeczeństwo nie uważa za wystarczająco „uprawnioną” lub „poważną”. Właśnie ten typ żałoby przeżywa większość osób, które straciły psa domowego. Zdania „To przecież tylko pies” lub „Weźmiesz sobie nowego” to klasyczne inwalidujące reakcje otoczenia, które pogłębiają izolację człowieka w żałobie.

Polski termin — żałoba nieuznawana — trafnie opisuje to zjawisko. Badania naukowe ostatnich dziesięcioleci (w tym praca Millie Cordaro opublikowana w *Journal of Mental Health Counseling*) wykazują, że żałoba po śmierci zwierzęcia domowego może być głęboka i społecznie niedoceniana. Nie jest to przesada ani sentymentalizm: badania nad przywiązaniem człowiek–zwierzę opisują częściowe pokrywanie się emocjonalnych, nagradzających i afiliatywnych sieci neuronowych przy postrzeganiu bliskiej osoby i własnego psa, choć powiązania te nie są całkowicie tożsame.

Etapy żałoby po utracie pupila nie różnią się od etapów żałoby według Kübler-Ross: zaprzeczenie („to nie może być prawda”), gniew („dlaczego ona?”), targowanie się („gdybym wcześniej poszedł/-a do weterynarza”), depresja i — ostatecznie — akceptacja. Akceptacja nie oznacza zapomnienia — oznacza integrację doświadczenia straty z życiem.

W Polsce istnieją zasoby wsparcia dla osób przeżywających stratę pupila: psycholodzy specjalizujący się w pet loss grief, a także internetowe grupy wsparcia (w tym w mediach społecznościowych). Jeżeli żałoba nie ustępuje i w istotny sposób zaburza funkcjonowanie przez kilka tygodni — jest to wskazanie do konsultacji z psychoterapeutą i nie należy się tego wstydzić.



Rys. 27.3 Odcisk łapy i fotografia na pamiątkowej półce — jeden ze sposobów zachowania więzi z pupilem i przeżycia żałoby po stracie bez utraty ciepłych wspomnień.

Decyzja o nowym pupilu. Nie istnieje „właściwy” termin, po którym można wziąć nowego psa. Jest to kwestia głęboko indywidualna. Jedyne kryterium: nowy pupil powinien wchodzić do domu jako odrębna osobowość — nie jako „zastępstwo” za tego, który odszedł. Porównywanie dwóch różnych psów jest nieuchronnie niesprawiedliwe wobec nowego i przedłuża niezakończoną żałobę za utraconym.

Data weryfikacji źródeł: 27 czerwca 2026 roku. Źródła normatywne zostały wykorzystane jako główne; strony krematorium i cmentarzy — do weryfikacji usług praktycznych i orientacyjnych cen, które mogą ulegać zmianie.

1. Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj/eng> — podstawowy akt UE dotyczący ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; art. 8 zalicza zwłoki zwierząt domowych do materiałów kategorii 1.
2. Commission Regulation (EU) No 142/2011, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:EN:PDF> — przepisy wykonawcze do Rozporządzenia 1069/2009, w tym postępowanie ze zwłokami zwierząt domowych i instalacje do spalania o niskiej wydajności.
3. Główny Inspektorat Weterynarii, "Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego": <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboczne-produkty-pochodzenia-zwierzecego> — oficjalne wyjaśnienie, że UPPZ obejmują materiały pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.
4. Główny Inspektorat Weterynarii, "Rejestry podmiotów sektora utylizacyjnego w Polsce": <https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-utylizacyjnych> — weryfikacja licencjonowanych/zarejestrowanych podmiotów sektora utylizacji.
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724> — status zwierzęcia jako podmiotu niebędącego rzeczą, zakaz uśmiercania zwierząt i wyjątki, przepisy o konieczności niezwłocznego uśmiercenia.
6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040110095> — możliwość świadczenia możliwości świadczenia usług weterynaryjnych poza stacjonarnym lokalem na wniosek właściciela, pisemna zgoda oraz obowiązek pokrycia przez właściciela kosztów unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.
7. Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, ISAP Dz.U. 2026 poz. 755: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2026000755> — podstawa prawna KROPIK i terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów.
8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, "Czipowanie psów obowiązkowe w całej Polsce...": <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/czipowanie-psow-obowiazkowe-w-calaj-polsce-sejm-przyjal-ustawe-o-kropik> — oficjalny komentarz o skróceniu vacatio legis z 3 do 2 lat od ogłoszenia oraz 3-letnim okresie na rejestrację wcześniej urodzonych zwierząt.
9. Prezydent RP, "Ustawy podpisane w czerwcu 2026 r.": <https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2026-r,121443> — potwierdzenie podpisania ustawy o KROPIK w dniu 2 czerwca 2026 roku.
10. Esthima, "Kremacja indywidualna": <https://esthima.pl/uslugi/kremacja-indywidualna/>; Animal Park, "Cennik": <https://animalpark.pl/kremacja/cennik/> — weryfikacja praktyki kremacji indywidualnej i orientacyjnych cen na datę sprawdzenia.
11. Psi Los, cmentarz dla zwierząt w Koniku Nowym: <https://psilos.pl/>; MPO Toruń, "Cmentarz dla zwierząt Tęczowy Las": https://www.mpo.torun.pl/_jw-webdev/mpo/69/cmentarz-teczowy-las — weryfikacja nazw i lokalizacji cmentarzy dla zwierząt.
12. AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 Edition: <https://www.avma.org/sites/default/files/2020-02/Guidelines-on-Euthanasia-2020.pdf> — profesjonalne wytyczne dotyczące eutanazji oraz ostrzeżenia o ryzyku dostępu padlinożerców/innych zwierząt do zwłok po zastosowaniu preparatów.
13. Cordaro, M. (2012). "Pet Loss and Disenfranchised Grief: Implications for Mental Health Counseling Practice", *Journal of Mental Health Counseling*, 34(4), 283–294, DOI: 10.17744/mehc.34.4.1q0248450t98072: <https://scholarlypublishingcollective.org/amhca/jmhc/article/34/4/283/389512> — źródło do tematu nieuznawania żałoby po utracie pupila.
14. Stoeckel et al. (2014). "Patterns of Brain Activation when Mothers View Their Own Child and Dog: An fMRI Study", *PLOS ONE*: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0107205> — źródło do ostrożnego sformułowania dotyczące częściowego pokrywania się sieci emocji, nagradzania i przywiązania.
15. Elisabeth Kübler-Ross Foundation, "5 Stages of Grief": <https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/>; Texas A&M Veterinary Medical Teaching Hospital, "Stages of Grief": <https://vethospital.tamu.edu/stages-of-grief/> — źródła referencyjne modelu modelu etapów żałoby i jego zastosowania w weterynaryjnym kontekście.

28

Rehabilitacja psów w Polsce

Rehabilitacja weterynaryjna (fizjoterapia i rehabilitacja weterynaryjna) jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalności polskiej weterynarii. Jeszcze 10–15 lat temu była egzotyką dostępną jedynie w kilku warszawskich klinikach. Dziś centra rehabilitacji działają we wszystkich większych polskich miastach.

1 Wskazania do rehabilitacji: kiedy jest niezbędna

Rehabilitacja pooperacyjna

Domowa opieka pooperacyjna: pierwsze godziny, kołnierz, aktywność i kontrola bólu

Domowa opieka po operacji to nie „drobiazgi po wypisie”, lecz medyczna część leczenia. W polskiej praktyce opiekun zazwyczaj otrzymuje kartę wypisową lub zalecenia pooperacyjne: listę leków, tryb ograniczenia aktywności, datę kontroli rany i numer kliniki na wypadek pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli zaleceń nie ma lub są niezrozumiałe, należy poprosić o nie na piśmie, ponieważ to właśnie na ich podstawie ocenia się prawidłowy przebieg rekonwalescencji i moment, w którym konieczna jest ponowna wizyta.

Po sterylizacji, operacji ortopedycznej lub usunięciu guza ogólna logika jest jedna: nie pozwolić psu wylizać rany, nie dopuścić do zerwania szwów i implantów, w porę zauważyć ból, krwawienie, infekcję, seromę, rozejście się brzegów rany, reakcję na leki i powikłania poznieczuleniami. Różnica między operacjami leży w rygorze reżimu i czasie trwania: po planowej sterylizacji chodzi najczęściej o 10–14 dni ochrony szwu, po TPLO/TTA, osteosyntezie lub operacji kręgosłupa — o tygodnie kontrolowanego obciążenia, po usunięciu guza — o ochronę strefy wycięcia i oczekiwanie na wynik histopatologii.

Ramy prawne w Polsce: opieka pooperacyjna jako obowiązek opiekuna

Polska ustawa o ochronie zwierząt buduje obowiązek opiekuna nie wokół emocji, lecz wokół zapobiegania bólowi i cierpieniu. Art. 1 ust. 1 wprost stanowi, że zwierzę jest istotą żywą, zdolną do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winny poszanowanie, ochronę i opiekę. Art. 5 dodaje ogólną zasadę: każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. W odniesieniu do opieki pooperacyjnej oznacza to praktyczne minimum: wykonywać zalecenia lekarza, zapewniać bezpieczne warunki, nie pozostawiać zwierzęcia bez wody, obserwacji i uśmierzania bólu, jeśli zostało ono przepisane.

Z prawnego punktu widzenia ważne jest, by nie mylić zwykłego błędu, wykroczenia i przestępstwa znęcania się. Sam w sobie niezręcznie założony kołnierz lub omyłkowo opuszczony telefon kontrolny nie jest jeszcze równoznaczny z odpowiedzialnością karną. Jednak świadome dopuszczanie do bólu lub cierpienia, odmowa udzielenia ewidentnie niezbędnej pomocy, przetrzymywanie psa w warunkach, w których nie może zachowywać naturalnej pozycji, lub stan rażącego zaniedbania mogą być oceniane przez pryzmat art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. W art. 6 ust. 2 pkt 10 wprost wymienione są niewłaściwe warunki bytowania, w tym rażące zaniedbanie lub pomieszczenia/klatki uniemożliwiające zwierzęciu zachowanie naturalnej pozycji.

Odpowiedzialność za znęcanie się określa art. 35 ust. 1a: ten, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat; przy szczególnym okrucieństwie stosuje się art. 35 ust. 2 — od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego właściwe sformułowanie dla niniejszej książki jest następujące: nie każde naruszenie zaleceń pooperacyjnych jest automatycznie przestępstwem, jednak ignorowanie bólu, infekcji, krwawienia, niemożności oddania moczu, ciężkiego osłabienia lub wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia może przekształcić się z błędu medycznego w prawnie istotne zaniedbanie.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI	CO POWINIEN ZROBIĆ OPIEKUN	PRAWNIE I PRAKTYCZNIE NIEBEZPIECZNE
Leki	Podawać wyłącznie leki, dawki i odstępy czasu wskazane przez lekarza weterynarii; nie zastępować ludzkimi środkami przeciwbólowymi bez zalecenia.	Samowolne odstawienie leków przeciwbólowych przy wyraźnym bólu; ibuprofen, paracetamol lub inne preparaty bez zalecenia.
Rana i szwy	Oglądać 2 razy dziennie przy dobrym oświetleniu; nie pozwalać wylizywać; utrzymywać sucho i czysto.	Ropa, nieprzyjemny zapach, narastające zaczerwienienie, krwawienie lub rozejście się brzegów bez zgłoszenia się do kliniki.
Bezpieczne otoczenie	Antypoślizgowa podłoga, brak schodów i skoków, spokojne miejsce, dostęp do wody, możliwość swobodnego położenia się.	Klatka lub transporter, w którym pies nie może wstać, obrócić się i położyć; długotrwałe przetrzymywanie na mokrej ściółce.
Kontrola u lekarza weterynarii	Stawić się na wizytę kontrolną i zdjęcie szwów w wyznaczonym terminie; przy pogorszeniu stanu zdrowia dzwonić wcześniej.	Czekać „do poniedziałku”, jeśli pies nie oddaje moczu, dusi się, traci przytomność, intensywnie krwawi lub nie wstaje.

Pierwsze 24 godziny po wypisaniu ze szpitala

Pierwsza doba to okres wychodzenia z narkozy i rozpoczęcia domowego uśmierzania bólu. Normalne jest, jeśli pies jest senny, porusza się ostrożnie, pije mniej niż zwykle, niekiedy lekko się zatacza i nie chce jeść pierwszego wieczoru. Nieprawidłowe jest narastające osłabienie, białe lub sinoniebieskie błony śluzowe, ciężki oddech, gwałtowne powiększenie brzucha, niekontrolowany ból, wyraźna podwyższona lub obniżona temperatura, nawracające wymioty, krwawienie lub niemożność oddania moczu.

- W domu z wyprzedzeniem przygotowuje się „spokojną salę”: legowisko na podłodze, antypoślizgowe przejście do miejsca toalety, miska z wodą w pobliżu, dobre oświetlenie do oglądania rany, czyste ręczniki, termometr i wszystkie leki w jednym, oznaczonym miejscu.
- Jedzenie podaje się w małej porcji dopiero wtedy, gdy pies całkowicie się przebudził i pewnie połyka. Po narkozie nie wolno zmuszać do jedzenia: ważniejszy jest oddech, świadomość, woda i brak wymiotów.
- Pierwsze wyjście na zewnątrz — wyłącznie na smyczy, krótko, bez kontaktu z innymi psami, bez schodów i gwałtownych szarpnięć. Po operacji ortopedycznej często potrzebny jest sling lub ręcznik pod brzuchem, aby podtrzymać miednicę i zapobiec poślizgnięciu.
- W nocy psa najlepiej umieścić tam, gdzie go słyhać. Po dużych operacjach rozsądne jest nastawienie budzika na 1–2 krótkie kontrole: oddech, ułożenie ciała, suchość ściółki, kołnierz, kolor błon śluzowych.

OKRES	CO JEST ZAZWYCZAJ DOPUSZCZALNE	CO KONTROLOWAĆ
0–6 godzin w domu	Sen, krótkie wstawanie, woda w małych porcjach, ciepłe spokojne miejsce.	Oddech, kolor dziąseł, krwawienie, temperatura ciała, orientacja, brak upadków.
6–24 godzin	Krótkie wyjście na toaletę na smyczy, pierwsza mała porcja jedzenia, rozpoczęcie podawania leków według schematu.	Wymioty, ból, oddawanie moczu, stan rany, reakcja na leki.
2–3 dni	Stopniowy powrót apetytu, pewniejszy chód, utrzymujące się ograniczenie aktywności.	Obrzęk, seroma, zapach, zaczerwienienie, odmowa jedzenia, biegunka, apatia.
10–14 dni	Kontrola szwu i często zdejmowanie szwów/zszywek, jeśli zastosowano zewnętrzne materiały.	Pies nie powinien przedwcześnie uzyskać swobody skakania i biegania: w przypadku ortopedii terminy są zazwyczaj znacznie dłuższe.

Kołnierz elżbietański, body suit i ochrona rany

Kołnierz elżbietański służy nie dla wygody człowieka, lecz do ochrony rany pooperacyjnej przed językiem, zębami i łapami. Ślina i mechaniczne wylizywanie szybko zamieniają czysty szew chirurgiczny w zapalną, sączącą, rozchodzącą się ranę. Wiele powikłań po sterylizacji i usunięciu guzów skórnych zaczyna się właśnie od słów „zdjęliśmy kołnierz na pięć minut”.

- Rozmiar kołnierza jest prawidłowy, jeśli jego krawędź wystaje poza nos lub przynajmniej uniemożliwia dotknięcie do szwu. Pies powinien móc pić, jeść i kłaść się; jeśli uderza w ściany, można go przyciąć wyłącznie w porozumieniu z kliniką lub dobrać miękką/przezroczystą wersję.
- Pooperacyjne ubranko/body suit nadaje się po sterylizacji i niektórych operacjach na tułowie, lecz nie zastępuje kołnierza, jeśli pies aktywnie gryzie tkaninę, dosięga do brzegu rany lub operacja dotyczy kończyny, ogona, pachwiny lub gruczołu mlecznego.
- Nadmuchiwany kołnierz jest wygodny do spania, jednak często bezużyteczny przy szwach na tylnych łapach, brzuchu i okolicy pachwinowej: długi pysk i gibka szyja pozwalają ominąć ogranicznik. Sprawdzenie jest proste: obserwować przez 10 minut, czy pies może dosięgnąć konkretnego szwu.
- Kołnierza nie zdejmuje się w nocy ani gdy pies zostaje sam. Zdjęcie „pod nadzorem” jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy człowiek faktycznie patrzy na psa, a nie przebywa w innym pomieszczeniu.

Ograniczenie aktywności: co oznacza cage rest bez okrucieństwa

Ograniczenie aktywności nie jest równoznaczne z karą i nie może przeradzać się w przetrzymywanie w nieodpowiedniej klatce. Prawidłowy cage rest lub crate rest to bezpieczna strefa, w której pies może stać, obracać się, leżeć na boku, zmieniać pozycję, pić wodę i pozostawać suchy. Dla małych psów może to być kojec; dla dużych — część pokoju z antypoślizgową podłogą i barierką. Z prawnego punktu widzenia ważne jest, aby ograniczenie nie przeradzało się w niewłaściwe warunki bytowania: zbyt ciasna, mokra, brudna lub bolesna izolacja to zła medycyna i złe ryzyko prawne.

Po sterylizacji zazwyczaj ogranicza się bieganie, skakanie, zabawy i schody do czasu kontroli szwu, często przez 10–14 dni. Po operacji ortopedycznej terminy określa chirurg: po TPLO/TTA, osteosyntezie, zwichnięciu rzepki lub operacji kręgosłupa swobodny bieg może być zakazany przez 6–12 tygodni i dłużej. Po usunięciu guza reżim zależy od lokalizacji: napięcie skóry na łokciu, pachwinie, pod pachą, na gruczole mlecznym lub ogonie wymaga ściślejszej ochrony niż małe nacięcie na grzbiecie.

OPERACJA	REŻIM DOMOWY	SZCZEGÓLNE RYZYKA
Sterylizacja / kastracja	10–14 dni bez skakania, biegania, kąpania i aktywnych zabaw; kołnierz lub body suit do czasu kontroli szwu.	Wylizywanie, seroma, krwawienie, zerwanie wewnętrznego podwiązania, ból przy wstawaniu.
Operacja ortopedyczna: TPLO/TTA, osteosynTEZA, rzepka	Wyłącznie smycz, krótka toaleta, antypoślizgowa podłoga, podtrzymanie slingiem; ćwiczenia — wyłącznie z planu chirurga lub zoofizjoterapeuty.	Zsuniecie implantu, złamanie, obrzęk kończyny, odmowa podparcia, upadek na schodach.
Usunięcie guza skóry/gruczołu mlecznego	Ochrona szwu przed językiem i napięciem, sucha ściółka, kontrola brzegów rany; oczekiwanie na wynik histopatologii i plan dalszego leczenia.	Seroma, martwica brzegów skóry, infekcja, krwiste wydzieliny, konieczność ponownej resekcji.

OPERACJA	REŻIM DOMOWY	SZCZEGÓLNE RYZYKA
Operacja kręgosłupa / IVDD	Ścisły reżim według karty wypisowej, pomoc przy oddawaniu moczu tylko jeśli lekarz weterynarii tego nauczył, kontrola funkcji neurologicznych.	Utrata czucia, niemożność oddania moczu, ból, pogorszenie chodu, odleżyny.

Leki, ból i dziennik rekonwalescencji

Podstawowa zasada: nie dodawać i nie odstawiać leków przeciwbólowych, antybiotyków, gabapentyny, trazodonu, leków przeciwwymiotnych lub NLPZ bez kontaktu z kliniką. U psów wiele ludzkich leków jest niebezpiecznych, w tym ibuprofen i paracetamol; „połówka tabletki od człowieka” może skończyć się owrzodzeniem, niewydolnością nerek lub zatruciem. Jeśli lek wywołuje wymioty, biegunkę, wyraźną senność, pobudzenie, chwiejność, odmowę jedzenia lub krew w stolcu, nie jest to powód do cichego przerywania całego schematu, lecz powód do kontaktu z lekarzem weterynarii i uzyskania zamiennika.

W szczegółowej książce warto polecić czytelnikowi prosty dziennik pooperacyjny. Wystarczy tabela w telefonie: czas podania leku, apetyt, woda, mocz, stolec, ból w skali 0–5, zdjęcie rany rano i wieczorem, krótka uwaga na temat chodu. Taki dziennik pomaga lekarzowi odróżnić normalny obrzęk od pogorszenia stanu zdrowia i chroni właściciela: widać, że opieka była aktywna, obserwacja — regularna, a zgłoszenia — terminowe.

OBJAW	CO MOŻE OZNACZAĆ	DZIAŁANIE
Krew przesiąka przez opatrunek lub kapie z rany	Aktywne krwawienie, zerwany naczyń, uraz szwu.	Zadzwoń do kliniki natychmiast; przy silnym krwawieniu jechać na dyżur weterynaryjny.
Pies nie oddaje moczu przez 12–24 godziny lub parzy bez rezultatu	Ból, odwodnienie, zatrzymanie moczu, problem neurologiczny.	Skontaktować się z lekarzem weterynarii tego samego dnia; po operacji kręgosłupa — pilnie.
Wymioty nawracają, jest krew, silna biegunka lub czarny stolec	Reakcja na leki, krwawienie z przewodu pokarmowego, powikłanie po narkozie.	Nie podawać nowych leków bez zalecenia; zadzwonić do lekarza weterynarii, przygotować listę leków.
Rana jest gorąca, czerwona, ma nieprzyjemny zapach, wydziela się ropa	Infekcja lub zapalenie szwu.	Zdjęcie rany i wizyta; nie smarować ludzkimi maściami bez zalecenia.
Pies nagle przestał opierać się na łapie po wcześniejszej poprawie	Ból, obrzęk, zsunięcie się stabilizacji, uraz po skoku.	Ograniczyć ruch i pilnie skontaktować się z chirurgiem.
Błede/sine błony śluzowe, omdlenie, ciężki oddech	Wstrząs, niedokrwistość, powikłanie oddechowe lub sercowo-naczyniowe.	Nie czekać: jechać do całodobowej kliniki.


Kiedy dzwonić do lekarza weterynarii, a kiedy jechać od razu

Do kliniki należy dzwonić zawsze, gdy stan zdrowia nie odpowiada karcie wypisowej lub właściciel nie wie, co uznać za normę. Dobra formuła rozmowy: „operacja taka a taka, data i godzina, waga psa, leki i dawki, temperatura, apetyt, mocz/stolec, zdjęcie rany, co się zmieniło i kiedy”. To oszczędza czas i pomaga triage: telefoniczna konsultacja, pilna wizyta lub natychmiastowy dyżur.

- Planowo dzwoni się, jeśli pies zdjął kołnierz i wylizywał szew, opuszczono dawkę leku, pojawiło się umiarkowane obrzęknięcie, pojawiły się pytania dotyczące opatrunku lub pies odmawia jedzenia jednego posiłku, ale pije i jest rześki.
- Pilnie dzwoni się i zwykle jedzie, jeśli ból nie ustępuje po przepisanych lekach, pies skomli, nie może się położyć, nie oddaje moczu, wielokrotnie wymiotuje, szew się rozchodzi, z rany płynie krew, kończy na nagłe spuchła lub stała się zimna.
- Natychmiast na dyżur weterynaryjny jedzie się przy ciężkim oddychaniu, omdleniu, sinoniebieskich/białych błonach śluzowych, podejrzeniu krwawienia wewnętrznego, drgawkach, silnym osłabieniu, nagłym porażeniu, niekontrolowanym bólu lub upadku po operacji ortopedycznej.

Domowa opieka pooperacyjna nie kończy się wtedy, gdy pies „wygląda wesoło”, lecz gdy chirurg lub lekarz prowadzący zniósł ograniczenia. Większość powikłań pojawia się właśnie w fazie pozornej poprawy: ból jest już mniejszy, pies chce skakać, a tkanki, szwy, powięzi, kość lub implant nie wytrzymują jeszcze poprzedniego obciążenia. Dobry opiekun w Polsce po operacji to nie ten, kto heroicznie „leczy sam”, lecz ten, kto zdyscyplinowanie wykonuje zalecenia, obserwuje, dokumentuje i w porę wraca z psem do lekarza.

- Zerwanie więzadła krzyżowego (CCL) jest jedną z najczęstszych operacji ortopedycznych u psów. Rehabilitacja po TPLO lub TTA nie jest opcją, lecz koniecznością medyczną dla pełnego wyzdrowienia.
- Dysplazja stawów biodrowych (HD) i dysplazja stawów łokciowych (ED) — po korekcji chirurgicznej rehabilitacja skraca czas rekonwalescencji o 30–50%.
- Złamania kości — powrót do zdrowia po osteosyntezie, rehabilitacja zanikłych mięśni.
- Operacje kręgosłupa przy IVDD (przepukliny krążka międzykręgowego) — rehabilitacja jest kluczowa dla przywrócenia funkcji neurologicznych.



Ryc. 28.1 Podtrzymujące szelki-sling pomagają psu bezpiecznie poruszać się w pierwszych tygodniach po operacji ortopedycznej, odciążając operowaną kończynę.

Zaburzenia neurologiczne


- Mielopatia degeneracyjna (DM) jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Rehabilitacja spowalnia postęp choroby i przedłuża zdolność do samodzielnego poruszania się.
- Niedowłady i porażenia kończyn — elektrostymulacja mięśni i hydroterapia pomagają zachować masę mięśniową i utrzymać krążenie.
- Zespół przedsionkowy (syndrom przedsionkowy, „udar psa”) — przywracanie koordynacji.

Choroby przewlekłe

- Osteoartroza (OA) — przewlekłe zwyrodnieniowe zapalenie stawów dotykające około 80% psów powyżej 8. roku życia. Rehabilitacja jest podstawowym elementem zachowawczego leczenia bólu obok analgezji.
- Otyłość z wtórnymi zaburzeniami układu ruchu — hydroterapia umożliwia rozpoczęcie aktywności fizycznej bez krytycznego obciążenia stawów.
- Przygotowanie przedoperacyjne — wzmocnienie mięśni przykrawędziowych przed operacją w sposób udowodniony poprawia rokowanie pooperacyjne.

2 Metody rehabilitacji: podstawy dowodowe i zastosowanie

METODA	PODSTAWY DOWODOWE	MECHANIZM FIZJOLOGICZNY	GŁÓWNE WSKAZANIA
Aquaterapia — bieżnia wodna (wodna bieżnia)	Wysoka	Siła wyporu wody zmniejsza obciążenie stawów do 60–90% przy zachowaniu pełnego zakresu ruchu. Temperatura wody 28–32°C — efekt terapeutyczny.	CCL, dysplazja, pooperacyjna, osteoartroza, otyłość
Basen rehabilitacyjny (basen pływacki)	Wysoka	Pełne odciążenie stawów przy maksymalnym obciążeniu aerobowym. Idealne przy ciężkiej osteoartrozie.	Ciężka OA, rehabilitacja po złamaniach, otyłość
Lasertterapia IV klasy (LLLT)	Wysoka	Fotobiomodulacja: stymulacja oddychania mitochondrialnego → przyspieszenie regeneracji. Efekty przeciwzapalne i przeciwbólowe.	OA, rany pooperacyjne, tendinopatie, neuropatie
Elektrostymulacja mięśni NMES/FES	Wysoka	Bezpośrednia elektryczna stymulacja neuronów ruchowych → skurcz mięśni. Zapobieganie i leczenie atrofii.	Porażenia, pooperacyjna atrofia, stany denerwacyjne
TENS (przezskórna stymulacja nerwów)	Wysoka	Stymulacja neuronów czuciowych → blokowanie sygnałów bólowych (teoria bramki bólu wg Melzacka-Walla).	Przewlekły zespół bólowy, OA, ból neuropatyczny
Ultradźwięki terapeutyczne	Średnia	Mechaniczne działanie fal ultradźwiękowych → głębokie nagrzewanie tkanek, poprawa mikrokrążenia.	Tendinopatie, przykurcze, blizny, zwłóknienie.
Terapia manualna / osteopatia	Średnia	Mobilizacja stawów, rozluźnienie mięśniowo-powięziowe. Normalizacja joint play.	Ograniczenie ruchomości stawów, skurcze mięśni, IVDD
Akupunktura weterynaryjna	Umiarkowana (kontrowersyjna)	Uznana przez IAVA. WSAVA (2022): podstawy dowodowe są niewystarczające do rutynowego stosowania, ale dopuszczalna jako uzupełnienie.	Ból przewlekły, IVDD, neuropatie
Magnetoterapia (pulsujące pole magnetyczne)	Ograniczona	Pole magnetyczne 20–40 mT → efekty przeciwzapalne i przeciwbólowe poprzez zmianę prądów wapniowych.	OA, wolno gojące się złamania, obrzęki



Ryc. 28.2 Laserterapia IV klasy (LLLT) na obszar stawu — bezbolesna procedura przyspieszająca regenerację tkanek i zmniejszająca stan zapalny bez sedacji i działań niepożądanych.

3 Aktualne ceny w Polsce (2025–2026)

USŁUGA	KOSZT W POLSCE (PLN)
Wstępna konsultacja rehabilitacyjna (ocena, plan leczenia)	250–400 PLN
Jedna sesja hydroterapii — bieżnia wodna (20–30 min.)	180–280 PLN (średnia dla PL: 229 PLN według danych CenaUsług.pl, 2025)
Jedna sesja basenu rehabilitacyjnego	200–350 PLN
Laserterapia (15–20 min., jedna strefa)	80–180 PLN
NMES / FES (elektrostymulacja, jedna sesja)	80–150 PLN
TENS (jedna sesja)	60–120 PLN
Terapia manualna / osteopatia	200–450 PLN
Ultradźwięki terapeutyczne	80–150 PLN
Kompletny kurs rehabilitacji (10–15 sesji + konsultacje)	2 000–5 500 PLN

Polisy ubezpieczeniowe Allianz, Warta i Generali pokrywają rehabilitację weterynaryjną pod warunkiem, że jest ona zlecona przez lekarza weterynarii jako część leczenia po operacji. Sprawdzaj ten warunek PRZED rozpoczęciem kursu — część ubezpieczycieli wymaga zatwierdzenia planu rehabilitacji przed jego rozpoczęciem.

4 Aktualna lista centrów rehabilitacyjnych w Polsce

Warszawa

- FIT-VET (fit-vet.pl) — jedno z największych centrów: bieżnia wodna, basen, akupunktura, terapia manualna, laser IV klasy, psie fitness. Doświadczony zespół fizjoterapeutów weterynaryjnych.
- Provet Warszawa-Ursus (provet.warszawa.pl) — hydroterapia, magnetoterapia, fizykoterapia, laser. Specjalizuje się w rehabilitacji pooperacyjnej.
- AquaWet (aquawet.pl) — specjalizacja wyłącznie w bieżni wodnej i basenie. Jeden z pionierów hydroterapii w Polsce.
- Klinika Weterynaryjna Vena (klinikawena.pl) — pełen zakres rehabilitacji w wieloprofilowej klinice.

Inne duże miasta

- Kraków: Centrum Rehabilitacji Weterynaryjnej RehaVet (rehawet.pl); przy Klinice Weterynaryjnej UJ (Collegium Medicum).
- Wrocław: Klinika Weterynaryjna VetWrocław; Centrum Fizjoterapii Weterynaryjnej „Łapka”.
- Gdańsk, Gdynia: Klinika Weterynaryjna Port; RehabVet Trójmiasto.
- Poznań: Klinika Weterynaryjna Rataje; Centrum Rehabilitacji przy UP w Poznaniu.
- Katowice / Śląsk: Centrum RehaWet Katowice; Klinika Całodobowa Vetika Silesia.

REJESTR CERTYFIKOWANYCH FIZJOTERAPEUTÓW WETERYNARYJNYCH

Polska Akademia Weterynaryjnej Fizjoterapii i Rehabilitacji (PAWFR) — pawfr.pl.
Wyszukiwanie „rehabilitacja weterynaryjna + nazwa miasta” daje aktualne wyniki.

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT): najnowsza metoda w polskiej rehabilitacji weterynaryjnej

Hiperbaryczna terapia tlenowa (Hiperbaryczna Terapia Tlenowa, HBOT) jest metodą leczenia, w której zwierzę umieszczane jest w szczelnej komorze o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym (1,3–1,5 ATA) i oddycha czystym tlenem o stężeniu $\geq 93\%$. W warunkach podwyższonego ciśnienia tlen rozpuszcza się bezpośrednio w osoczu krwi, a nie tylko w hemoglobinie, co umożliwia dostarczenie do tkanek 15–20 razy więcej tlenu niż w normalnych warunkach.

Udowodnione wskazania do HBOT u psów: rekonwalescencja pooperacyjna (szczególnie po neurochirurgii i interwencjach ortopedycznych), niezagajające się rany i owrzodzenia troficzne, ukąszenia jadowitych węży (redukcja martwicy tkanek), ostre zaburzenia neurologiczne (np. po przepuklinie krążka międzykręgowego), ciężkie infekcje tkanek miękkich, zatrucie tlenkiem węgla. W USA HBOT stosowane jest w weterynarii od ponad 20 lat; w Polsce ta dziedzina znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, jednak dynamicznie rośnie.

Gdzie jest dostępna w Polsce: Pionierem weterynaryjnego HBOT w Polsce jest Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Psarach (Psary, k. Kielc) — jedno z pierwszych centrów w Europie, które wdrożyło tlenoterapię dla zwierząt. W Krakowie komora HBOT działa w CalVet (ul. Bujaka 15) — najlepiej technicznie wyposażonym centrum rehabilitacji zwierząt w Małopolsce. Koszt jednej sesji: orientacyjnie 200–400 PLN; standardowy kurs — 10–20 sesji po 30–60 minut. Istotne ograniczenie: nie wszystkie zwierzęta znoszą zamkniętą przestrzeń komory bez sedacji — konieczna jest indywidualna ocena.



Ryc. 28.3 Szczelna komora hiperbarycznej terapii tlenowej: zwierzę oddycha czystym tlenem pod podwyższonym ciśnieniem, co wielokrotnie zwiększa dostarczanie tlenu do uszkodzonych tkanek.

Protezy i wózki inwalidzkie: kiedy rehabilitacja osiąga swoje granice

Dla psów z nieodwracalnymi zaburzeniami ruchowymi — porażeniem tylnych kończyn (najczęściej będącym następstwem przepukliny krążka międzykręgowego, urazu lub mielopatii degeneracyjnej), amputacją łapy po onkologii lub urazie — rehabilitacja nie jest ostatecznym rozwiązaniem. Z pomocą przychodzą tu urządzenia pomocnicze.

Wózki inwalidzkie (wózki inwalidzkie dla psów): Dwukołowe i czterokołowe ramy aluminiowe podtrzymujące tylne lub przednie kończyny psa. W Polsce kilku producentów wykonuje wózki na zamówienie z dokładnymi pomiarami: HandiPet.pl (Warszawa), K9Carts.pl (polski dystrybutor amerykańskiej marki), OrtoVet (Poznań). Koszt indywidualnego wózka: 800–2500 PLN w zależności od wielkości psa i materiału. Ważne: wózek nie zastępuje fizjoterapii — jest stosowany równoległe z nią, zachowując napięcie mięśniowe i stan psychoemocjonalny psa. Badania pokazują, że psy na wózkach zachowują wysoką jakość życia i nie postrzegają urządzenia jako ograniczenia.



Ryc. 28.4 Pies na wózku inwalidzkim z podparciem tylnych kończyn zachowuje aktywność i dobrą jakość życia — wózek stosowany jest równoległe z fizjoterapią, a nie zamiast niej.

Protezy ortopedyczne (ortezy i protezy): Ortezy (stabilizujące opaski na niestabilne stawy — kolano, nadgarstek, staw skokowy) są szeroko stosowane w polskiej weterynarii po zerwaniu więzadeł jako alternatywa lub uzupełnienie chirurgii. Protezy (funkcjonalne protezy kończyn po amputacji) — bardziej złożona i kosztowna technologia: w Polsce stosuje ją ograniczona liczba pracowni ortopedycznych. OrtoVet i weterynaryjni ortopedzi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) współpracują z zagranicznymi partnerami przy wykonywaniu protez drukowanych w technologii 3D z poliuretanu. Koszt ortezy: 400–1200 PLN; protezy drukowanej 3D — od 2000 PLN. Polisy ubezpieczeniowe w Polsce praktycznie nigdy nie pokrywają tych kosztów (należą do kategorii „środki pomocnicze”, a nie „leczenie”).

Zweryfikowano i zaktualizowano: 27.06.2026. Niniejsze źródła przeznaczone są do weryfikacji twierdzeń faktycznych rozdziału; warunki handlowe, ceny, adresy i zakres ubezpieczeń należy ponownie sprawdzać bezpośrednio przed publikacją, ponieważ zmieniają się szybciej niż źródła medyczne i prawne.

Uwagi do weryfikacji

1. Część prawna dotycząca obowiązku opiekuna, humanitarnego traktowania, znęcania się i odpowiedzialności jest weryfikowana z polską Ustawą o ochronie zwierząt w bazie ISAP. Sformułowania rozdziału poprawnie przekazują ogólny sens, jednak do publikacji prawniczej lepiej dodatkowo sprawdzić obowiązującą redakcję na dzień wydania.
2. Twierdzenia dotyczące opieki pooperacyjnej, kołnierza, ograniczenia aktywności, obserwacji rany, uśmierzania bólu i niebezpieczeństwa ludzkich preparatów są potwierdzone zaleceniami weterynaryjnymi AAHA, VCA, FDA i Merck/MSD. Konkretnie terminy zawsze zależą od operacji i karty wypisowej lekarza.
3. Twierdzenie o rehabilitacji po TPLO/TTA i operacjach CCL jest potwierdzone przeglądami naukowymi, jednak fraza o skróceniu rekonwalescencji o 30–50% w przypadku dysplazji wymaga ostrożniejszego sformułowania: wiarygodność dowodowa zależy od diagnozy, operacji, protokołu i wyjściowej funkcji.
4. Frazę o osteoartrozie u około 80% psów powyżej 8. roku życia pojawia się w źródłach przeglądowych/edukacyjnych, jednak bardziej rygorystyczne prace epidemiologiczne podają różne szacunki w zależności od metody diagnostycznej i populacji. Lepiej traktować ją jako orientacyjną, a nie bezwzględną.
5. Według dostępnej strony internetowej AquaWet (aquawet.pl) centrum opisane jest jako Weterynaryjny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Zabrze; jeśli w tekście figuruje w bloku „Warszawa”, to miejsce należy przed publikacją ponownie sprawdzić/przenieść.
6. Polisy ubezpieczeniowe Allianz, Warta i Generali należy sprawdzać według aktualnych OWU konkretnego produktu. Znalezione materiały potwierdzają pokrycie części kosztów weterynaryjnych w wybranych produktach, jednak nie dają uniwersalnego potwierdzenia, że rehabilitacja jest zawsze pokrywana we wszystkich wariantach.

Spis źródeł

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP / Sejm RP:
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/UJ19970724Lj.pdf>
2. AAHA, 2020 AAHA Anesthesia and Monitoring Guidelines for Dogs and Cats: <https://www.aaah.org/resources/2020-aaah-anesthesia-and-monitoring-guidelines-for-dogs-and-cats/>
3. AAHA, 2022 AAHA Pain Management Guidelines for Dogs and Cats: <https://www.aaah.org/resources/2022-aaah-pain-management-guidelines-for-dogs-and-cats/>
4. VCA Animal Hospitals, Post-Operative Instructions in Dogs: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/post-operative-instructions-in-dogs>
5. VCA Animal Hospitals, Care of Surgical Incisions in Dogs: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/care-of-surgical-incisions-in-dogs>
6. U.S. FDA, Get the Facts about Pain Relievers for Pets: <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/get-facts-about-pain-relievers-pets>
7. Merck Veterinary Manual, Toxicoses From Human Analgesics in Animals: <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/toxicoses-from-human-analgesics/toxicoses-from-human-analgesics-in-animals>
8. Merck Veterinary Manual, Osteoarthritis in Dogs and Cats: <https://www.merckvetmanual.com/musculoskeletal-system/osteoarthritis-in-dogs-and-cats/osteoarthritis-in-dogs-and-cats>
9. Rogatko et al., Systematic review of postoperative rehabilitation interventions after surgery for cranial cruciate ligament disease in dogs, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9303706/>
10. Frontiers in Veterinary Science, Surgical treatment of cranial cruciate ligament disease in dogs using TPLO or TTA: <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2022.1004637/full>
11. Physiotherapeutic strategies and current evidence for canine osteoarthritis, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9863568/>
12. Risk factors for canine osteoarthritis and its predisposing arthropathies, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7198754/>
13. Diagnosis and management of dogs with degenerative myelopathy, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10472985/>
14. Physiotherapy in the recovery of paraplegic dogs with intervertebral disc extrusion treated surgically, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11428865/>
15. Frontiers in Veterinary Science, Common uses and adverse effects of hyperbaric oxygen therapy in veterinary medicine: <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2021.764002/full>
16. Effects of hyperbaric oxygen therapy on wound healing in veterinary medicine, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8770188/>
17. Caretaker-reported quality of life, functionality, and complications associated with assistive mobility cart use in companion animals, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11551849/>
18. FIT-VET Warszawa, lista procedur rehabilitacyjnych: <https://fit-vet.pl/>
19. ProVet Warszawa-Ursus, rehabilitacja weterynaryjna: <https://www.provet.warszawa.pl/rehabilitacja>
20. AquaWet, Weterynaryjny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Zabrze: <https://www.aquawet.pl/>
21. CalVet / WRR AKF Kraków, komora hiperbaryczna i adres ul. Bujaka 15: <https://wrr.akf.krakow.pl/index.php/1227-calvet-gabinet-weterynaryjny>
22. Informacja prasowa o komorach tlenowych dla zwierząt w Psarach: <https://eglos.pl/aktualnosci/item/38097-pierwsze-komory-tlenowe-dla-zwierzat-sa-w-psarach>
23. Generali, ubezpieczenie psa: <https://www.generali.pl/dla-ciebie/majatek/ubezpieczenie-psa>
24. Generali, OWU «Z myślą o Twoim Psie»: https://www.generali.pl/media/OWU_Generali_Z_mysla_o_Twoim_Psie_bezpieczny_pl_obowiazujace_od_19_02_2021_r_w_kanale_sprzedazy_bezpieczny_pl_ca400a2dc6.pdf
25. Warta, ochrona psa i kota w produktach mieszkaniowych: <https://www.warta.pl/porada/ubezpieczenie-mieszkania-jaka-ochrone-zapewniamy-wlasicielom-psow-i-kotow/>
26. Allianz, OWU Bezpieczny Pupil: https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/bancassurance/play/PLAY_Bezpieczny_pupil_11-17.pdf
27. Vital Pets, przykładowy cennik rehabilitacji zwierząt: <https://vitalpets.pl/cennik/>
28. FizjoAnimal Szczecin, przykładowy cennik fizjoterapii i bieżni wodnej: <https://fizjoanimal.com/cennik/>
29. mVet, przykładowy cennik bieżni wodnej: <https://mvvet.pl/Biezni-wodna-cennik/>
30. Walkin Wheels / Walkin Pets, dystrybutorzy w Polsce: <https://walkinpets.com/pages/poland>
31. Nauka w Polsce, przykład protezy 3D dla psów w Polsce: <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C89091%2Cwroclaw-student-weterynarii-drukuje-w-3d-protezy-dla-okaleczonych-psow.html>

29

Onkologia u psów: diagnostyka, leczenie i prawo w Polsce

Choroby nowotworowe są główną przyczyną śmierci psów powyżej 10. roku życia w krajach rozwiniętych, a Polska nie jest tu wyjątkiem: wzrost średniej długości życia psów, opisany w Rozdziale 21 jako osiągnięcie medycyny profilaktycznej, statystycznie pociąga za sobą wzrost odsetka rozpoznanych onkologicznych wśród starszych zwierząt – po prostu dlatego, że wiele nowotworów to choroby przede wszystkim wieku podeszłego. Niniejszy rozdział uzupełnia ogólny przegląd medycyny profilaktycznej (Rozdział 18) i rehabilitacji (Rozdział 44) o systematyczne omówienie onkologii: od pierwszych niepokojących objawów po organizację leczenia w polskim systemie weterynaryjnym i prawne aspekty etapu finalnego.

1 Niepokojące objawy: „10 zasad” w adaptacji do polskich realiów

Międzynarodowa lista wczesnych objawów chorób nowotworowych u psów (adaptacja zaleceń Veterinary Cancer Society, szeroko stosowana przez polskie kliniki onkologiczne w materiałach dla właścicieli) obejmuje: niegojące się rany; powiększające się lub zmieniające kształt nowotwory podskórne; niewyjaśnioną utratę masy ciała; brak apetytu; krwawienia lub wydzieliny z jakichkolwiek otworów ciała; nieprzyjemny zapach; trudności z jedzeniem lub połykaniem; zmniejszoną wytrzymałość lub niechęć do ruchu; utrzymującą się kulawizną; utrudnione oddychanie, oddawanie moczu lub defekację. Pojawienie się któregośkolwiek z tych objawów jest podstawą do nieplanowej wizyty, a nie do oczekiwania „do następnego planowego szczepienia”.

2 Nowotwory skóry, czerniak i badanie domowe: co powinno zaniepokoić właściciela

Skóra jest jedynym narządem, który właściciel może regularnie oglądać bez wyposażenia specjalistycznego, dlatego nowotwory skóry są często wykrywane wcześniej niż nowotwory narządów wewnętrznych. Badanie domowe nie zastępuje diagnostyki: na podstawie koloru, kształtu i „podobieństwa do brodawki” nie można wiarygodnie odróżnić zmiany łagodnej od mastocytozy, raka płaskonabłonkowego, mięsaka tkanek miękkich lub czerniaka. Praktycznym celem właściciela nie jest postawienie diagnozy, lecz zauważenie zmiany, prawidłowe jej opisanie i niestrwonienie czasu. Optymalny schemat dla dorosłego psa to krótkie badanie skóry raz w miesiącu, natomiast dla psa starszego, białego, krótkowłosego, uprzednio chorującego onkologicznie lub zwierzęcia z wieloma guzkami – co 2–3 tygodnie. Badanie przeprowadza się przy dobrym świetle dziennym lub jasnej lampie: wargi i krawędzie powiek, lusterko nosa, małżowiny uszne z obu stron, szyja pod obrozą, pachy, brzuch i pachwiny, gruczoły mleczne, okolica odbytu i krocza, przestrzenie międzypalcowe, opuszki łap i podstawy każdego pazura.

W monitorowaniu zmian przydatna jest prosta mapa skóry: zdjęcie ogniska z linijką, data, umiejscowienie na ciele, przybliżona wielkość w milimetrach, obecność świądu, krwawienia, strupów, zapachu, bólu lub kulawizny. Zasada „poczekamy, aż się powiększy” jest niebezpieczna: dla onkologa ważniejsza jest dynamika niż rozmiar bezwzględny. Guzek 3–4 mm, który w ciągu miesiąca się podwoił, wymaga uwagi nie mniej niż centymetrowy „guzik” istniejący od lat bez zmian. Nie wolno otwierać zmiany w domu, przypalać alkoholem, jodem, glistnikiem, kwasami ani „ludowymi” środkami: uszkadza to tkankę, może przyspieszyć stan zapalny, utrudnić histologiczną ocenę marginesów i opóźnić właściwe leczenie.

CO WIDZI WŁAŚCICIEL W DOMU	DLACZEGO TO WAŻNE	JAK POSTĘPOWAĆ
Nowy guzek, tarczka, narośl brodawkowata lub „znamie”, zwłaszcza jeśli rośnie, zmienia kształt, krwawi, sący się, pokrywa strupem lub nie goi się przez ponad 10–14 dni	Tak mogą wyglądać nowotwory skóry: mastocytoza, rak płaskonabłonkowy, nowotwory melanocytarne, mięsaki tkanek miękkich; na podstawie wyglądu nie można ich wiarygodnie odróżnić od stanu zapalnego	Umówić wizytę u weterynarza w ciągu najbliższych dni; sfotografować z linijką; nie przypalać, nie wyciskać, nie smarować maściami hormonalnymi bez zlecenia
Ciemna, czarnobrazowa, szara, różowa lub czerwona plama/guzek na wardze, powiece, lusterku nosa, opuszcze łapy, między palcami lub przy pazurze	Czerniak u psów jest szczególnie niebezpieczny w jamie ustnej, na palcach i w okolicy łóżyska pazura; skórne zmiany melanocytarne są często mniej agresywne, jednak potwierdza to jedynie badanie histologiczne	Poprosić o badanie jamy ustnej, palpację regionalnych węzłów chłonnych oraz plan cytologii/biopsji; przy kulawości i obrzęku palca nie ograniczać się do leczenia „zastrzału”
Niegojący się owrzodzenie na białym uchu, grzbiecie nosa, wardze, brzuchu lub wewnętrznej powierzchni uda u jasnego krótkowłosego psa	Przewlekłe uszkodzenie UV i słoneczne zapalenie skóry zwiększają ryzyko raka płaskonabłonkowego, szczególnie na skórze odbarwionej i rzadko pokrytej sierścią	Ograniczyć ekspozycję na słońce do czasu wizyty; pokazać lekarzowi nawet przy małej zmianie; wczesne usunięcie/biopsja często zmieniają rokowanie

CO WIDZI WŁAŚCICIEL W DOMU	DLACZEGO TO WAŻNE	JAK POSTĘPOWAĆ
Gwałtowne powiększenie „guzka”, zaczerwienienie wokół niego, świąd, obrzęk, wymioty lub osłabienie po urazie zmiany	Guz komórek tucznych może imitować zwykły guzek podskórny i ulegać zapaleniu po podrapaniu lub uciśnięciu	Nie masować i nie nakłuwać w domu; pilnie skontaktować się z kliniką w razie ogólnego osłabienia, białych błon śluzowych, nawracających wymiotów lub szybko narastającego obrzęku

3 Fotosensytyzacja, oparzenia słoneczne i ochrona przed słońcem w polskie lato

Polska nie jest postrzegana jako kraj ekstremalnego słońca, lecz dla psów jest to złudne poczucie bezpieczeństwa. W miastach i na działkach psy godzinami leżą na tarasach, balkonach, plażach nad jeziorami, otwartych trawnikach i w ogrodach; latem promieniowanie UV jest wystarczające do oparzeń białej skóry, a przewlekłe uszkodzenia uszu, lusterka nosa i warg zwiększają ryzyko raka płaskonabłonkowego. Szczególnie narażone są psy białe i słabopigmentowane, zwierzęta z krótką lub rzadką sierścią, odbarwionym nosem, cienkimi małżowinami usznymi, ogolonymi miejscami po zabiegach chirurgicznych i dermatologicznych. Po strzyżeniu „do skóry” naturalna ochrona sierści gwałtownie maleje, dlatego letnie strzyżenie nie powinno zamieniać psa w zwierzę z odsłoniętą skórą na grzbiecie i bokach.

Fotosensytyzacja nie jest synonimem zwykłego oparzenia słonecznego. Przy niej skóra staje się patologicznie wrażliwa na światło wskutek działania substancji fotodynamicznych: niekiedy po kontakcie z roślinami lub chemikaliami, niekiedy w następstwie leków, a niekiedy przy zaburzeniach metabolizmu barwników i kwasów żółciowych w przebiegu chorób wątroby i dróg żółciowych. Zajęte są przede wszystkim miejsca białe i cienkokłose: uszy, powieki, nos, wargi, pachwiny, brzuch. Jeśli „oparzenie” pojawia się po krótkim spacerze, nawraca w tych samych białych miejscach, towarzyszy mu osłabienie, żółtaczka błon śluzowych, wymioty, ciemnienie moczu lub utrata apetytu, jest to podstawa nie tylko do badania dermatologicznego, lecz także do ogólnego badania z biochemią krwi.

SYTUACJA W POLSCE	KTO JEST SZCZEGÓLNIE NARAŻONY	PROFILAKTYKA
Maj–wrzesień, pogodne dni z wysokim wskaźnikiem UV, spacer nad wodą, na otwartych polach, na balkonie, w ogrodzie bez cienia; w górach i zimą ryzyko wzrasta wskutek odbicia od śniegu	Psy białe i słabopigmentowane, krótka sierść, rzadka sierść na uszach i brzuchu, odbarwiony nos; dalmaty, białe bulteriery i bokserzy, dogi argentyńskie, whippety/charty włoskie, grzywacze chińskie i inne psy bezwłose lub prawie bezwłose	Spacer rano i wieczorem; cień i woda; lekka odzież UV; ochrona uszu i nosa; nie zostawiać psa śpiącego na słońcu na balkonie lub na podwórzu

SYTUACJA W POLSCE	KTO JEST SZCZEGÓLNIE NARAŻONY	PROFILAKTYKA
Zaczerwienienie, bolesność, gorąca skóra, łuszczenie się, strupy na końcówkach uszu, lusterku nosa, wargach, brzuchu lub pachwinie po ekspozycji na słońce	To oparzenie słoneczne lub aktywnicze zapalenie skóry; nawracające oparzenia przenoszą problem z „kosmetycznego” w obszar ryzyka onkologicznego	Wyprowadzić ze słońca; chłodny okład; nie stosować kremów ludzkich zawierających lidokainę, salicylany, cynk lub olejki eteryczne; przy pęcherzach, owrzodzeniach, bólu lub osłabieniu – weterynarz
Zaczerwienienie i strupy pojawiają się wyłącznie na białych obszarach skóry po zwykłym spacerze; obecny świąd, obrzęk pyska, zajęcie uszu, powiek, nosa	Fotosensytyzacja różni się od zwykłego oparzenia: skóra reaguje na światło z powodu rośliny, leku, chemikaliów lub zaburzeń funkcji wątroby/dróg żółciowych	Przypomnieć sobie nowe leki, krople, szampony, rośliny, kontakt z pastwiskiem/chwastami; udać się do lekarza w celu oceny skóry i, w razie potrzeby, badania krwi z oznaczeniem wskaźników wątrobowych
Pies doznaje chronicznych oparzeń wskutek utrzymywania bez dostępu do cienia, wody i możliwości schronienia się przed upałem	Nie jest to już odrębny „słoneczny” charakter naruszenia, lecz okoliczności faktyczne, które mogą być oceniane przez pryzmat obowiązków właściciela wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt: zapewnienie odpowiednich warunków i niezadawanie bólu/cierpienia	Niezwłocznie poprawić warunki; przy ciężkich oparzeniach, udarze cieplnym lub odmowie leczenia zwierzęcia przez właściciela możliwa jest kwalifikacja prawna jako znęcanie się, jednak ocena zależy od konkretnych okoliczności faktycznych

Ochrona przed słońcem powinna być przede wszystkim fizyczna: cień, przeniesienie spacerów na rano i wieczór, nakrycie UV lub lekka koszulka, ochrona uszu u psów z cienkimi białymi uszami, ograniczenie leżenia na balkonie i nad wodą w południe. Stosuje się wyłącznie preparaty przeciwsłoneczne bezpieczne przy lizaniu przez zwierzę i przeznaczone dla psów; kremów ludzkich nie można automatycznie uznawać za bezpieczne, szczególnie jeśli zawierają tlenek cynku, salicylany, lidokainę, olejki aromatyczne lub inne substancje toksyczne lub drażniące po spożyciu. Krem nie może zastępować cienia: nos i uszy pies wylizuje, trze o trawę i wodę, dlatego ochrona szybko zanika. Jeśli doszło już do oparzenia, dopuszczalne są: wyprowadzenie ze słońca, chłodny wilgotny okład i kontrola nawodnienia; pęcherze, owrzodzenia, silna bolesność, obrzęk pyska, ropienie, nieprzyjemny zapach, osłabienie lub objawy udaru cieplnego wymagają pilnej wizyty.

4 Predyspozycje rasowe: co warto wiedzieć z wyprzedzeniem

RASA / GRUPA	PODWYŻSZONE RYZYKO	PRAKTYCZNE ZALECENIE
Bokser	Guzy komórek tucznych (mastocytoma), chłoniak	USG jamy brzusznej co roku po ukończeniu 6. roku życia
Golden retriever	Hemangiosarcoma, chłoniak	Badanie przesiewowe śledziony i serca po ukończeniu 7. roku życia
Berneński pies pasterski	Mięsak histiocytarny	Wzmrożona uwaga na stawy i węzły chłonne

RASA / GRUPA	PODWYŻSZONE RYZYKO	PRAKTYCZNE ZALECENIE
Rasy duże i olbrzymie (dog, dog niemiecki, chart irlandzki)	Mięsak kościopochodny (osteosarcoma)	Natychmiastowe badanie rentgenowskie przy kulawości bez urazu u psów powyżej 5. roku życia
Jamnik, bokser	Nowotwory gruczołu mlekowego przy braku wczesnej sterylizacji	Wczesna rozmowa o sterylizacji z weterynarzem (zob. Rozdział 36)

5 Ścieżka diagnostyczna i jej koszty w Polsce

Typowa ścieżka diagnostyczna rozpoczyna się u lekarza weterynarii pierwszego kontaktu (lekarz pierwszego kontaktu), który w razie podejrzenia choroby nowotworowej kieruje na badanie cytologiczne (biopsja aspiracyjna igłowa, BAC/FNA) — stosunkowo niedroga procedura (150–400 PLN wraz z oceną cytopatologa). Przy potwierdzeniu lub wyniku niejednoznacznym kolejnym krokiem jest badanie histopatologiczne (biopsja wycinkowa lub excyzyjna) z wysyłką materiału do specjalistycznego laboratorium (kilka kluczowych laboratoriów przyjmuje próbki z całej Polski pocztą), koszt 300–800 PLN, termin wyniku 5–10 dni roboczych.

Do stopniowania zaawansowania (określenie stadium choroby) stosuje się metody obrazowe: rentgen klatki piersiowej (150–300 PLN), USG jamy brzusznej (200–400 PLN), przy dostępności – TK lub MRI (1 500–4 000 PLN, dostępne w największych ośrodkach specjalistycznych, m.in. przy wydziałach weterynaryjnych – Warszawa SGGW, Wrocław, Lublin – oraz w szeregu prywatnych ośrodków referencyjnych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu).

6 Opcje leczenia i realistyczne przedziały kosztów

METODA LECZENIA	ZASTOSOWANIE	ORIENTACYJNY KOSZT (PLN)
Usunięcie chirurgiczne	Większość guzów litych przy lokalizacji umożliwiającej operację	1 500–8 000 za zabieg w zależności od stopnia trudności i lokalizacji
Chemioterapia (protokół, kilka sesji)	Chłoniak, guzy komórek tucznych wysokiego stopnia złośliwości, postaci przerzutowe	800–3 000 za sesję; pełny protokół – 6 000–25 000+
Radioterapia	Nowotwory zlokalizowane, niedostępne chirurgicznie (jama nosowa, mózg)	Ograniczona dostępność w Polsce; przy dostępności – od 8 000 za kurs, często wymaga wyjazdu do dużego ośrodka referencyjnego
Terapia paliatywna (leczenie bólu, wsparcie jakości życia)	Przypadki nieoperacyjne/przerzutowe, rezygnacja z agresywnego leczenia	Od 200–500 PLN/mies. na leki, bez uwzględnienia okresowych wizyt kontrolnych

Istotny czynnik praktyczny dla właścicieli: radioterapia dla zwierząt w Polsce jest dostępna w ograniczonym zakresie – w chwili pisania liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt do radioterapii zwierząt jest w skali całego kraju zaledwie kilkusobowa, co dla właścicieli z odległych regionów oznacza albo długie dojazdy, albo rezygnację z tej metody na rzecz chirurgii i chemioterapii.

WAŻNE

Gdzie w Polsce realnie dostępna jest radioterapia

W Polsce zasadniczo różnią się od siebie dwa typy aparatury do radioterapii zwierząt, dysponujące odmiennymi możliwościami klinicznymi. Pełnowartościowa radioterapia megawoltowa (akcelerator liniowy umożliwiający leczenie głęboko położonych i dużych nowotworów, w tym guzów jamy nosowej i mózgu) w chwili pisania jest dostępna w Polsce praktycznie wyłącznie w jednym specjalistycznym centrum onkologii weterynaryjnej – w miejscowości Miedniewice (województwo mazowieckie, rejon Żyrardowa, w zasięgu od Warszawy). Poza tym centrum w niektórych klinikach dostępne są instalacje innego rodzaju (radioterapia powierzchowna/kontaktowa, ograniczona głębokością penetracji i stosowana głównie w przypadku powierzchownych nowotworów skóry). Praktyczny wniosek dla właściciela: jeśli onkolog zaleca właśnie radioterapię głęboko położonego guza, w większości regionów Polski oznacza to wyjazd do Miedniewic lub skierowanie do innego ośrodka, który w chwili zgłoszenia dysponuje porównywalnym sprzętem – aktualną listę należy weryfikować bezpośrednio u kierującego onkologa, gdyż liczba takich ośrodków może się zmienić szybciej niż kolejne wydania tej książki.

7 Ubezpieczenie w zakresie onkologii

Jak wskazano w Rozdziale 46, większość polskich produktów ubezpieczeniowych dla zwierząt przewiduje okres karencji – zazwyczaj 30 dni od daty zawarcia umowy, przed upływem którego nie obowiązują wypłaty z tytułu chorób (w odróżnieniu od wypadków, które często są objęte ochroną od pierwszego dnia). Szczególnie istotna kwestia właśnie w onkologii: jeśli nowotwór został zdiagnozowany (lub jego objawy odnotowano w dokumentacji medycznej) przed zawarciem umowy albo w trakcie okresu karencji, kwalifikuje się on jako choroba przewlekła/wcześniejsz zdiagnozowana i z reguły jest wyłączony z ochrony na cały okres obowiązywania polisy jako „stan istniejący przed zawarciem umowy” (stan istniejący przed zawarciem umowy) – niezależnie od tego, czy choroba postępowała. Wniosek praktyczny: ubezpieczenie ryzyk onkologicznych jest skuteczne wyłącznie przy zawarciu polisy dla zdrowego zwierzęcia, przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych.

8 Eutanazja ze wskazań medycznych: podstawa prawna i procedura

Decyzja o eutanazji (eutanazja, uśpienie) nieuleczalnie chorego zwierzęcia musi być opisywana w sposób prawnie precyzyjny. Ustawa o ochronie zwierząt nie przewiduje „swobodnego prawa właściciela do dysponowania życiem zwierzęcia”, lecz ogólny zakaz zabijania zwierząt poza wyjątkami przewidzianymi ustawą. Dla pacjenta onkologicznego kluczowy wyjątek wiąże się z koniecznością niezwłocznego uśmiercenia zwierzęcia w celu zakończenia jego cierpień, gdy dalsze leczenie nie daje realnych perspektyw przywrócenia akceptowalnej jakości życia. Taka konieczność musi wynikać ze stanu zdrowia i, w praktyce, być odnotowana przez lekarza weterynarii w dokumentacji: rozpoznanie, stadium choroby, zespół bólowy lub inne cierpienia, rokowanie, omówione opcje leczenia i opieki paliatywnej. Zabieg musi być wykonywany w sposób humanitarny, minimalizujący ból, strach i stres. Zasadniczo różni się to od pozbawienia zwierzęcia życia bez podstaw medycznych: takie działania mogą być kwalifikowane na podstawie art. 6 UoOZ jako zakazane zabijanie zwierząt i, przy zadaniu bólu lub cierpienia albo przy okrutnym traktowaniu, skutkować odpowiedzialnością za znęcanie się, w tym konsekwencjami prawnokarnymi na podstawie art. 35 UoOZ.

W praktyce decyzja jest podejmowana wspólnie przez właściciela (jako osobę realizującą swoje prawo własności i jednocześnie obowiązek opieki wynikający z art. 1 UoOZ) oraz lekarza weterynarii (jako osobę stwierdzającą wskazania medyczne i wykonującą zabieg). Procedura jest udokumentowana w karcie zdrowia zwierzęcia ze wskazaniem rozpoznania i uzasadnienia. Dalsze postępowanie z ciałem reguluje prawo sanitarne – polskie krematoryjne usługi dla zwierząt domowych (zarówno kremacja indywidualna, jak i zbiorowa) są usługą standardową i powszechnie dostępną; kwestie pochówku na terenie prywatnym regulują lokalne przepisy sanitarne gminy (zob. także Rozdział 22 o prawnych aspektach śmierci psa).

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. American Veterinary Medical Association (AVMA), "Cancer in pets": podstawowe dane statystyczne dotyczące ryzyka chorób nowotworowych u psów, w tym wzrostu ryzyka u psów powyżej 10. roku życia. <https://www.avma.org/resources/pet-owners/petcare/cancer-pets>
2. Colorado State University, Flint Animal Cancer Center, "Top 10 warning signs of cancer in pets": wykaz wczesnych niepokojących objawów nowotworów u zwierząt domowych. <https://cvmbcs.source.colostate.edu/top-10-warning-signs-of-cancer-in-pets/>
3. NC State Veterinary Hospital, "What are Common Warning Signs of Cancer in Pets?": dodatkowa weryfikacja listy objawów, w tym guzków, zapachu, wydzielin, niegojących się ran, utraty masy ciała i bólu. <https://hospital.cvm.ncsu.edu/resources/animal-care/what-are-common-warning-signs-of-cancer-in-pets/>
4. Merck Veterinary Manual, "Tumors of the Skin in Dogs": potwierdzenie, że na podstawie wyglądu zewnętrznego nie można wiarygodnie odróżnić guza łagodnego od złośliwego bez diagnostyki weterynaryjnej i badania laboratoryjnego. <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/skin-disorders-of-dogs/tumors-of-the-skin-in-dogs>
5. VCA Animal Hospitals, "Cytology, Biopsy, and Histopathology": różnice między cytologią, biopsją i histopatologią, a także ograniczenia cytologii w ocenie nowotworów. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/cytology-histopathology-biopsies>
6. Merck Veterinary Manual, "Photosensitization in Dogs" i "Overview of Photosensitization in Animals": związek fotosensytyzacji ze światłem UV, jasnymi/odbarwionymi obszarami skóry oraz konieczność oceny wątroby przy podejrzeniu fotosensytyzacji. <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/skin-disorders-of-dogs/photosensitization-in-dogs> ; <https://www.merckvetmanual.com/integumentary-system/photosensitization/overview-of-photosensitization-in-animals>
7. VCA Animal Hospitals, "Personal Care Products and Your Pet": weryfikacja środków ostrożności dotyczących ludzkich preparatów przeciwsłonecznych, w tym ryzyka związanego ze składnikami takimi jak tlenek cynku przy lizaniu. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/personal-care-products-and-your-pet>
8. ALAB Weterynaria, "Oferta 2025" i Vetlab, "Cennik badań laboratoryjnych 2026": terminy laboratoryjne i rodzaje badań z zakresu cytopatologii, histopatologii, immunohistochemii i Ki-67; aktualne ceny należy weryfikować według obowiązującego cennika/Panelu Klienta. <https://alabweterynaria.com.pl/images/weterynaria/ALABweterynariaOFERTA2025v2.pdf> ; https://vetlab.pl/wp-content/uploads/2026/01/cennik_ZT_2026_www_1.pdf
9. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Patomorfologii, "Cennik i płatności": przykładowy cennik polskich badań patomorfologicznych na poziomie akademickim. <https://kliniki.upwr.edu.pl/patomorfologia/dla-wlascieli/cennik-i-platnosci>
10. RTWet / Polski Ośrodek Radioterapii Weterynaryjnej i Onkologia Weterynaryjna, "Radioterapia zwierząt": weryfikacja ograniczonej dostępności megawoltowej radioterapii zwierząt w Polsce. <https://radioterapiaweterynaryjna.pl/> ; <https://onkologiaweterynaryjna.pl/radioterapia-zwierzat/>
11. Rankomat, "Jak działa ubezpieczenie psa" i CUK, "Ubezpieczenie psa i kota": weryfikacja typowych karencji 15–30 dni i wyłączeń dotyczących chorób zdiagnozowanych przed zawarciem umowy. <https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-psa> ; <https://cuk.pl/ubezpieczenia/pies-i-kot>
12. Bezpieczny.pl / Generali, "Z myślą o Twoim Psie" (OWU) i rozdział o karencji: przykład polskiego produktu ubezpieczeniowego, w którym wprost figurują koszty leczenia, eutanazja, kremacja, limit na chemioterapię i 30-dniowa karencja przy chorobie/eutanazji wskutek choroby. <https://bezpieczny.pl/ubezpieczenie-psa> ; <https://bezpieczny.pl/pytania-ubezpieczenie-psa/jakie-sa-karencje-w-ubezpieczeniu-psa> ; https://www.generali.pl/media/OWU_Generali_Z_mysla_o_Twoim_Psie_bezpieczny_pl_obowiazujace_od_19_02_2021_r_w_kanal_e_sprzedazy_bezpieczny_pl_ca400a2dc6.pdf
13. ISAP Sejm RP, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: podstawa prawna zakazu zabijania zwierząt poza wyjątkami, "konieczność bezzwłocznego uśmiercenia", humanitarne traktowanie i odpowiedzialność na podstawie art. 35. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>

Uwaga weryfikacyjna: podane w rozdziale przedziały cenowe mają charakter orientacyjny dla rynku polskiego i powinny być weryfikowane według aktualnego cennika konkretnej kliniki/laboratorium w dniu zgłoszenia, ponieważ koszt zależy od miasta, sedacji/znieczulenia, objętości materiału, pilności, dodatkowych barwień i konsultacji specjalisty.

30

Ortopedia i dysplazja stawów: diagnostyka i leczenie w Polsce

Rozdziały 13 i 14 poruszały już kwestię profilaktyki problemów ortopedycznych — poprzez właściwą organizację miejsca snu (ryzyko higroma łokcia) oraz „zasadę 5 minut” dla szczeniąt jako profilaktykę dysplazji. Niniejszy rozdział zamyka pozostałą lukę: co dzieje się wówczas, gdy profilaktyka zawiodła lub rasa jest genetycznie predysponowana — jak diagnozuje się dysplazję i inne powszechne patologie ortopedyczne, jakie metody leczenia są dostępne w Polsce oraz ile realnie kosztują właściciela.

1 Dysplazja stawu biodrowego i łokciowego: diagnostyka

Dysplazja stawu biodrowego (dysplazja stawu biodrowego, HD) i stawu łokciowego (dysplazja stawu łokciowego, ED) diagnozowana jest przede wszystkim radiologicznie, przy ściśle określonym ułożeniu zwierzęcia (z reguły pod sedacją lub znieczuleniem ogólnym, w celu wyeliminowania napięcia mięśniowego zniekształcającego obraz). W Polsce funkcjonuje krajowy system oceny, afiliowany z międzynarodowymi protokołami FCI: zdjęcia rentgenowskie są oceniane przez certyfikowanych radiologów i klasyfikowane według skali od A/HD-0 (brak cech dysplazji) do E/HD-5 (ciężka dysplazja) dla stawu biodrowego, oraz według analogicznego systemu stopni 0–3 dla stawu łokciowego. W przypadku ras uczestniczących w programach hodowlanych ZKwP (zob. Rozdział 30), taka ocena stanowi obowiązkowy warunek dopuszczenia do rozrodu; w przypadku psów towarzyszących pozostaje ona zdecydowanie zalecanym środkiem profilaktycznym, zwłaszcza przy pojawieniu się pierwszych objawów kulawizny.

Alternatywną, bardziej czułą metodą jest PennHIP (Pennsylvania Hip Improvement Program), pozwalająca ilościowo ocenić stopień laxacji (ruchomości) stawu poprzez wskaźnik dystrakcji, poczynając od 16. tygodnia życia — a więc znacznie wcześniej niż standardowy wiek oceny według protokołu FCI (z reguły nie wcześniej niż 12. miesiąc życia). Metoda wymaga certyfikowanego operatora i jest dostępna w Polsce w ograniczonej liczbie klinik, głównie w dużych miastach.

2 Leczenie zachowawcze: kiedy operacja nie jest pierwszym krokiem

Nie każdy przypadek dysplazji lub innej patologii ortopedycznej wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Zachowawczy (nieoperacyjny) protokół postępowania obejmuje kilka komponentów stosowanych łącznie: kontrolę masy ciała (nadwaga jest jednym z najsilniejszych modyfikowalnych czynników progresji artrozy, co sprawia, że Rozdział 11 o żywieniu jest bezpośrednio istotny); niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) przeznaczone dla zwierząt (np. na bazie karprofenu, meloksykamu, robenakosybu) — wyłącznie na zlecenie lekarza weterynarii, z okresową kontrolą funkcji wątroby i nerek przy długotrwałym stosowaniu; chondroprotektory (glukozamina, chondroityna, kwasy tłuszczowe omega-3) — z bazą dowodową o umiarkowanej sile, traktowane jako terapia wspomagająca, a nie podstawowa; fizjoterapia i hydroterapia (zob. szczegółowo Rozdział 44) — wzmacnianie mięśni okołostawowych bez obciążenia udarowych na sam staw.

3 Metody chirurgiczne: wskazania, dostępność, koszty

METODA	WSKAZANIA	KOSZT W POLSCE (PLN, ORIENTACYJNIE)
FHO (resekcyjna artroplastyka głowy i szyjki kości udowej)	Ciężka dysplazja SSB, zwłaszcza u psów niewielkich (do ok. 25–30 kg), złamania szyjki kości udowej	3 000–6 000 za jedną stronę
Potrójna osteotomia miednicy (TPO/DPO)	Młode psy z dysplazją SSB bez wyraźnej artrozy, przed zamknięciem stref wzrostu	8 000–15 000 za stronę; ograniczona dostępność, głównie ośrodki referral
Całkowita endoproteza stawu biodrowego (THR)	Ciężka dysplazja/artroza SSB u dużych psów, jako alternatywa dla FHO z lepszym wynikiem funkcjonalnym	15 000–30 000 za stronę; dostępne w nielicznych wyspecjalizowanych ośrodkach w Polsce
TPLO / TTA (stabilizacja przy zerwaniu więzadła krzyżowego czaszkowego)	Zerwanie CCL — jedna z najczęstszych przyczyn ostrej kulawizny kończyny tylnej u psów średnich i dużych	3 000–7 000 za zabieg (zaktualizowany przedział 2026 r.; nie obejmuje późniejszej fizjoterapii/hydroterapii oraz wizyt kontrolnych)
Artroskopia stawu łokciowego	Dysplazja stawu łokciowego (FCP, OCD, niezrośnięty przysrodkowy wyrostek dziobiasty)	5 000–10 000; dostępność ograniczona do dużych ośrodków referral

Istotna kwestia praktyczna: zabiegi na poziomie TPO, THR i artroskopia w Polsce koncentrują się w niewielkiej liczbie ośrodków referral (z reguły przy wydziałach weterynaryjnych w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, a także w kilku dużych prywatnych klinikach specjalistycznych w Warszawie i Krakowie). Dla właścicieli z innych regionów oznacza to konieczność podróży i nierzadko oczekiwania w kolejce na planowy zabieg — co należy uwzględnić w planowaniu, zwłaszcza jeśli stan zdrowia pozwala na odroczenie operacji o kilka tygodni bez ryzyka pogorszenia.

4 Aspekt prawny: dysplazja jako wada ukryta przy zakupie szczenięcia

Rozdział 6 omawiał różnicę między legalną hodowlą a pseudohodowlą, a Rozdział 7 — obowiązkowe badania genetyczne jako element świadomego wyboru. Niniejszy rozdział zamyka krąg z perspektywy nabywcy, u którego szczenięcia dysplazja została zdiagnozowana już po zakupie. Umowa kupna-sprzedaży szczenięcia (umowa kupna-sprzedaży) podlega ogólnym przepisom KC dotyczącym rękojmi za wady (rękojnia za wady fizyczne i prawne, art. 556 i nast. KC). Jeżeli ciężka dysplazja zostanie wykryta w wieku wykluczającym jej nabyty (urazowy) charakter, a rodzice szczenięcia według dokumentacji hodowcy mieli niekorzystne oceny FCI (lub nie zostali w ogóle zbadani, czego hodowca nie ujawnił przy sprzedaży) — może to zostać zakwalifikowane jako wada fizyczna towaru, istniejąca w chwili jego wydania.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. FCI Scientific Commission. FCI Hip Dysplasia Classification. Potwierdza radiologiczną klasyfikację FCI dysplazji stawu biodrowego w skali A-E. <https://www.fci.be/medias/SCI-DYS-HAN-CLA-en-15522.pdf>
2. International Elbow Working Group / M. Fluckiger. Radiographic Procedure and Scoring of Elbow Dysplasia (ED) in the Dog. Potwierdza znormalizowaną radiologiczną ocenę dysplazji łokcia i skalę 0-3. <https://www.germanshepherdclub.com/wp-content/uploads/2013/06/Fluckiger-Positioning-of-the-canine-elbow-joint.pdf>
3. BVA / The Kennel Club Elbow Dysplasia Scheme. Potwierdza, że stawy łokciowe oceniane są na podstawie zdjęć rentgenowskich przez specjalistów, zazwyczaj pod znieczuleniem lub głęboką sedacją, i otrzymują ocenę 0-3. <https://www.royalkennelclub.com/health-and-dog-care/health-dog-care/health/getting-started-with-health-testing-and-screening/elbow-dysplasia-screening-scheme/>
4. Antech Diagnostics, PennHIP Veterinary Hip Screening Service and PennHIP FAQ. Potwierdza, że PennHIP mierzy pasywną laxację stawu poprzez distraction index, jest wykonywany przez przeszkolonych/certyfikowanych lekarzy weterynarii i może być stosowany od 16. tygodnia życia. <https://www.antechdiagnostics.com/imaging-services/pennhip/> ; <https://www.antechdiagnostics.com/imaging-services/pennhip/pennhip-faq/>
5. ZKwP, Regulamin Hodowli Psów Rasowych. Główny aktualny dokument do weryfikacji wymogów dopuszczenia do hodowli w ZKwP; szczegółowe wymagania dotyczące HD/ED należy sprawdzać według rasy i załączników do regulaminu. https://zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowych.pdf
6. ZKwP. Wykaz lekarzy weterynarii. Wykaz lekarzy weterynarii, których badania RTG układu kostno-stawowego są uznawane przez ZKwP przy kwalifikacji do hodowli. https://zkwp.pl/lek_wet.php
7. COAST Development Group. International consensus guidelines for the treatment of canine osteoarthritis. Potwierdza multimodalny sposób postępowania w osteoartrozie u psów: kontrola masy ciała, terapia przeciwbólowa, rehabilitacja fizyczna oraz indywidualny plan leczenia. <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2023.1137888/full>
8. AAHA. 2022 AAHA Pain Management Guidelines for Dogs and Cats. Potwierdza stosowanie multimodalnej analgezji, NLPZ na zlecenie weterynaryjne oraz regularną ponowną ocenę bólu/bezpieczeństwa terapii. https://www.aaaha.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-aaaha-pain-management-guidelines-for-dog-and-cats_updated_060622.pdf
9. Cornell University College of Veterinary Medicine. Elbow Dysplasia. Kliniczne źródło referencyjne dotyczące postaci dysplazji łokcia, gradacji radiologicznej i związku z osteoartrozą. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/elbow-dysplasia>
10. ISAP / Kancelaria Sejmu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 556 i 556(1). Potwierdza przepisy dotyczące rękojmi za wady sprzedanej rzeczy oraz definicję niezgodności rzeczy z umową. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>
11. SGGW Klinika Małych Zwierząt, Kliniki UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - strony klinik/wydziałów. Wykorzystywane do potwierdzenia istnienia dużych akademickich ośrodków weterynaryjnych w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie; dostępność konkretnych zabiegów oraz terminy oczekiwania należy potwierdzać bezpośrednio w klinice przed leczeniem. <https://klinikawet.sggw.edu.pl/> ; <https://kliniki.upwr.edu.pl/> ; <https://up.lublin.pl/uslugi/klinika-weterynaryjna/>
12. Uwaga dotycząca kosztów: ceny TPO, THR, artroskopii, diagnostyki, znieczulenia i rehabilitacji zmieniają się szybko i zależą od masy psa, implantów, powikłań oraz miasta. W celu weryfikacji finansowej należy uzyskać pisemny kosztorys w wybranej klinice oraz aktualny cennik na dzień leczenia.

31

Alergie i dermatologia: diagnostyka i terapia w warunkach polskich

Przewlekły świąd, nawracające zapalenia uszu i „wiecznie czerwone łapy” to najczęstsza przyczyna powtarzających się wizyt u weterynarza wśród psów w średnim wieku, wyprzedzająca liczbą konsultacji nawet problemy parazytologiczne omówione w rozdziale 17. W odróżnieniu od stanów ostrych, zapalenie skóry o charakterze alergicznym rzadko rozwiązuje się podczas jednej wizyty — to obszar, w którym diagnostyka rozciąga się na miesiące, a terapia często staje się dożywotnia. Niniejszy rozdział systematyzuje to, co w poprzednich rozdziałach występowało jedynie fragmentarycznie.

1 Trzy źródła świądu: jak je rozróżnić

Przed omówieniem alergii ważne jest wykluczenie dwóch stanów, które często maskują się pod jej postacią. Pierwszy to dermatoza pasożytnicza, w pierwszej kolejności pchle alergiczne zapalenie skóry (alergia na ukąszenia pcheł, FAD): nawet pojedyncze ukąszenia pcheł u uwrażliwionego psa wywołują intensywny świąd w okolicy zadu i ogona, co często bywa mylnie uznawane za „alergię pokarmową”. Drugi to infekcje powierzchowne (bakteryjna piodermia, dermatofitozy, nużyca) — same wywołują świąd i często towarzyszą alergii jako powikłanie, lecz wymagają odrębnego leczenia antybiotykami lub środkami przeciwpasożytniczymi, bez którego terapia przeciwalergiczna nie daje efektu. Tylko po wykluczeniu lub wyleczeniu tych dwóch kategorii ma sens mówienie o atopii lub nadwrażliwości pokarmowej jako pierwotnej przyczynie.

2 Atopowe zapalenie skóry: polska sezonowość

Atopowe zapalenie skóry (atopowe zapalenie skóry psów, AZS) to genetycznie uwarunkowana nadreaktywność skóry na powszechnie występujące alergenów środowiskowe (pyłki, roztocze kurzu domowego, grzyby pleśniowe). W polskim klimacie obraz sezonowy ma wyraźną specyfikę: szczyt pylenia brzozy i innych wczesnych drzew (kwiecień–maj) — jeden z najsilniejszych alergennych wyzwalaczy u psów, podobnie jak u ludzi; letni szczyt traw i roślin zielnych (czerwiec–sierpień); jesienny szczyt grzybów pleśniowych rodzaju *Alternaria* i *Cladosporium*, których aktywność wzrasta w wilgotną pogodę; zimowe przejście do pomieszczeń z centralnym ogrzewaniem zmniejsza wilgotność powietrza i może nasilać suchość oraz świąd skóry niezależnie od tła pyłkowego. U części psów objawy mają charakter całoroczny z powodu roztoczy kurzu domowego (*Dermatophagoides*) — stałego komponentu środowiska domowego, niezwiązanego z sezonem.

3 Nadwrażliwość pokarmowa: dieta eliminacyjna jako złoty standard

Alergia pokarmowa i nietolerancja pokarmowa są klinicznie często nieodróżnialne od atopii — oba stany objawiają się świądem, zapaleniami uszu, zmianami skórnymi na łapach i pysku. Jedyną wiarygodną metodą diagnostyczną jest dieta eliminacyjna: żywienie psa wyłącznie jednym źródłem białka i jednym źródłem węglowodanów, wcześniej nieobecnych w jego dotychczasowej diecie (na przykład kangur z ziemniakami albo białko hydrolizowane produkcji przemysłowej, w którym molekuly białka są rozłożone do rozmiaru nierozpoznawanego przez układ odpornościowy jako alergen), w okresie 8–12 tygodni, bez jakichkolwiek innych produktów, smakołyków, zabawek do żucia na bazie białka zwierzęcego oraz bez zmiany karmy innych zwierząt w domu, do której badany pies mógłby mieć dostęp.

DLACZEGO „KARMA HIPOALERGICZNA” ZE SKLEPU ZOOLOGICZNEGO CZĘSTO NIE NADAJE SIĘ DO DIAGNOSTYKI

Komercyjne karmy oznaczone jako „hypoalergiczne”, dostępne w sieci detalicznej (zob. przegląd rynku w rozdziale 37), są produkowane na tych samych liniach co karmy standardowe i mogą zawierać śladowe ilości innych białek (cross-contamination) — dla większości psów nie jest to istotne, lecz dla diagnostycznej diety eliminacyjnej takie śladowe ilości mogą zniekształcić wynik testu. Do celów diagnostycznych (w odróżnieniu od długoterminowego żywienia podtrzymującego po ustaleniu diagnozy) zalecane są weterynaryjne diety z białkiem hydrolizowanym, produkowane na dedykowanych liniach, albo ściśle kontrolowana dieta domowa ułożona z udziałem weterynaryjnego dietetyka.

Testy serologiczne na alergenów (testy serologiczne IgE) oraz skórne testy płatkowe są szeroko reklamowane, lecz ich wartość diagnostyczna w określaniu alergenów pokarmowych jest ograniczona — lepiej nadają się do doboru składu immunoterapii przy potwierdzonej atopii (zob. niżej) niż do pierwotnej diagnostyki alergii pokarmowej, gdzie dieta eliminacyjna pozostaje złotym standardem, mimo jej wymagającego charakteru dla właściciela.

4 Leczenie: od terapii miejscowej do immunoterapii

METODA	ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI	ORIENTACYJNY KOSZT
Szampony lecznicze i terapia miejscowa	Redukcja obciążenia bakteryjnego/drożdżakowego skóry, odbudowa funkcji barierowej; stosowane jako uzupełnienie, nie jako monoterapia w atopii układowej	30–80 PLN/flakon
Leki antyhistaminowe	Skuteczność ograniczona i indywidualna; stosowane jako środek wspomagający w postaciach łagodnych	20–50 PLN/mies.
Cyklosporyna	Immunosupresja układowa w atopii o przebiegu umiarkowanym/ciężkim; początek efektu po 4–6 tygodniach, wymaga okresowej kontroli	150–400 PLN/mies. w zależności od masy ciała psa
Okacetynyb (inhibitor JAK)	Szybki początek działania (często w ciągu 24 godzin), szeroko stosowany jako lek pierwszego wyboru w świadcze atopowym	150–350 PLN/mies.
Lokiwetmab (przeciwciało monoklonalne)	Iniekcja raz na 4–8 tygodni, celowane działanie na cytokinę IL-31 odpowiedzialną za świąd; dobra tolerancja przy długotrwałym stosowaniu	150–300 PLN za iniekcję
Immunoterapia alergenowo-specyficzna (odczulanie)	Długoterminowa modyfikacja odpowiedzi immunologicznej na podstawie wyników testu serologicznego/śródskórnego; efekt rozwija się miesiącami, lecz może zmniejszyć lub wyeliminować potrzebę stosowania innych leków	Kurs testowania + indywidualnie wykonana szczepionka alergenowa — łącznie od 1500–3000 PLN/rok

5 Aspekt prawny: atopia jako stan dziedziczny a rękojmia

Atopowe zapalenie skóry ma wyraźną predyspozycję rasową (bulldog francuski i angielski, labrador, golden retriever, west highland white terrier, shar pei i szereg innych ras znajdują się w grupach zwiększonego ryzyka według wyników badań weterynaryjnych dotyczących predyspozycji). Analogicznie do dysplazji (rozdział 30), ciężka atopia, która zmanifestowała się w młodym wieku u szczenięcia od rodziców z dokumentowaną własną atopią, teoretycznie może być rozpatrywana w ramach rękojmii za wady na podstawie tych samych norm art. 556 i następnych KC — jednak w praktyce udowodnienie „wady” w przypadku choroby poligenicznej, modulowanej środowiskowo, jest znacznie trudniejsze niż w przypadku dysplazji, ocenianej obiektywnym protokołem radiologicznym. Praktyka orzecznicza w takich sprawach w Polsce jest jednostkowa, a dla większości właścicieli atopia pozostaje kwestią zarządzania zdrowiem zwierzęcia, a nie przedmiotem spornym z hodowcą.

6 Logika diagnostyczna: nie „alergia”, a konsekwentne wykluczanie chorób podobnych

W polskich grupach weterynaryjnych słowo „alergia” jest często używane jako potoczna etykieta dla każdego przewlekłego świądu, zaczerwienienia łap, zapalenia ucha, łupieżu, nieprzyjemnego zapachu skóry lub biegunki. W dokumentacji klinicznej takie sformułowanie jest niewystarczające: alergja u psa nie jest jednym rozpoznaniem. Lekarz prowadzi pacjenta zwykle według schematu stopniowego: najpierw wyklucza pasożyty i zakaźne dermatozy, następnie leczy infekcje wtórne, dalej sprawdza nadwrażliwość pokarmową dietą eliminacyjną i tylko wówczas ustala rozpoznanie atopowego zapalenia skóry lub przewlekłego alergicznego zapalenia ucha. Ta sekwencja jest istotna nie tylko medycznie, lecz również prawnie: spór ze sprzedawcą, hodowcą, groomerem, hotelem dla zwierząt lub kliniką jest oceniany na podstawie tego, co zostało udowodnione, kiedy wystąpiły objawy i jakie obiektywne badania znajdują się w historii choroby.

Właściciel powinien prosić nie o „badanie na alergię”, a o plan diagnostyki różnicowej. W polskiej karcie pacjenta warto widzieć konkretne terminy: świąd, atopowe zapalenie skóry, alergiczne pchle zapalenie skóry, zapalenie ucha zewnętrznego, *Malassezia dermatitis*, piodermia, dermatofitoza, nużycza, dieta eliminacyjna, przewlekła enteropatia, enteropatia reagująca na dietę. Im precyzyjniejszy język karty, tym mniejsze ryzyko, że w przyszłości choroba przewlekła zostanie błędnie przedstawiona jako nagły uraz, infekcja po groomingu lub „wada skryta” szczenięcia bez podstawy dowodowej.

SYTUACJA	CO WYKLUCZA SIĘ JAKO PIERWSZE	DLACZEGO TO MA ZNACZENIE
Świąd zadu, ogona, lędźwi, sezonowe zaostrzenie	Pchły i FAD; kontrola wszystkich zwierząt w domu; przegląd legowiska	Pojedyncze ukąszenie pchły może utrzymywać silny świąd, a negatywny przegląd nie wyklucza problemu, jeśli pies aktywnie wylizuje sierść
Czerwone łapy, świąd międzypalcowy, brązowy nalot przy pazurach	<i>Malassezia</i> , bakteryjne zapalenie skóry łap, czynniki kontaktowe, atopia	Bez cytologii zapalenie drożdżakowe jest często mylnie uznawane za „alergię pokarmową” i miesiącami zmienia się dietę bez leczenia infekcji
Nawracające zapalenie ucha	Roztocza, ciało obce, czynniki anatomiczne, <i>Malassezia</i> , bakterie, atopia/reakcja pokarmowa	Kapie „na chybił trafił” mogą tymczasowo wyciszać zapalenie, lecz nie wyjaśniają pierwotnej przyczyny nawrotów
Przewlekła biegunka razem ze świądem lub zapaleniem ucha	Pasożyty, <i>Giardia</i> , niewydolność egzokrynną trzustki, reakcja pokarmowa, przewlekła enteropatia	Obraz przypominający IBD i alergja skórna nakładają się, lecz wymagają odmiennych dowodów i odmiennej kontroli leczenia
Łysienie, strupy, okrągłe ogniska, świąd u ludzi w domu	Dermatofitoza; mikroskopia/posiew/PCR; środki sanitarne	Jest to potencjalnie problem zoonotyczny i nie można go opisywać jako zwykłej alergii bez wykluczenia infekcji grzybiczej

7 **Malassezia: zapalenie drożdżakowe, które najczęściej maskuje się pod alergię**

Malassezia pachydermatis to zwykły mieszkaniec skóry i zewnętrznego przewodu słuchowego psa, lecz w przypadku zaburzenia bariery skórnej, zwiększonej wilgotności, zmarszczek, łojotoku, zaburzeń endokrynnych i atopii może stać się przyczyną wyraźnego zapalenia. Typowy obraz: słodkawo-zjełczały zapach, skóra tłusta, brązowy nalot w uszach, zaczerwienienie przestrzeni międzypalcowych, zgrubienie i przebarwienie skóry, stałe wylizywanie łap. U psów z pofałdowanym pyskiem, krótką sierścią, opadającymi uszami i przewlekłą atopią *Malassezia* często nie jest chorobą pierwotną, lecz wzmacniaczem świądu: alergia uszkadza barierę, drożdżaki się rozmnażają, świąd narasta, pies uszkadza skórę, i cykl się zamyka.

Kluczowym elementem diagnostycznym jest cytologia. Lekarz pobiera odfitkę, wymaz wacikiem lub test taśmowy ze skóry/ucha, barwi preparat i ocenia pod mikroskopem liczbę komórek drożdżaków oraz komórek zapalnych. Sam fakt wykrycia *Malassezia* nie jest jeszcze równoznaczny z chorobą: znaczenie ma połączenie objawów klinicznych, lokalizacji, liczby organizmów i odpowiedzi na terapię przeciugrzybiczą. Dlatego sformułowanie „pies ma grzybicę” bez cytologii, lokalizacji i planu kontroli jest zbyt nieprecyzyjne dla rzetelnej karty weterynaryjnej.

Leczenie zwykle łączy środki miejscowe i kontrolę przyczyny pierwotnej. Przy ogniskach miejscowych stosuje się szampony, pianki, chusteczki i roztwory do uszu o działaniu przeciugrzybiczym; przy procesie rozległym lub uporczywym lekarz weterynarii może zlecić leki ogólnoustrojowe, lecz wymagają one oceny wątroby, interakcji lekowych i masy ciała. Właściciel nie powinien samodzielnie stosować ludzkich kremów z kortykosteroidami ani złożonych kapek do uszu „zostałych z ostatniego razu”: mogą one zmienić obraz cytologiczny, nasilić oporność bakterii, uszkodzić błonę bębenkową przy nieobejrzanym uchu i utrudnić udowodnienie rzeczywistej przyczyny choroby.

OBJAW	BARDZIEJ WSKAZUJE NA MALASSEZIA	CO ODNOTOWAĆ/WYJAŚNIĆ U LEKARZA
Zapach	Trwały drożdżakowy, zjełczały, nasila się przy wilgotności	Lokalizacja zapachu: uszy, łapy, zmarszczki, pachwina, brzuch
Skóra	Łojotok, lepkość, zaczerwienienie, lichenifikacja, przebarwienia	Wynik cytologii skóry: liczba drożdżaków, bakterii, neutrofilii
Uszy	Brązowa wydzielina, świąd, potrząsanie głową, nawroty po kroplach	Otoskopia, cytologia z obu uszu, integralność błony bębenkowej
Związek z alergią	Zaostrzenia razem z pyłkami, próbami pokarmowymi lub świądem atopowym	Co uznaje się za rozpoznanie pierwotne, a co za infekcję wtórną
Kontrola leczenia	Poprawa zapachu i świądu w ciągu 1–3 tygodni przy prawidłowej terapii miejscowej	Data powtórnej cytologii, kryteria zakończenia lub wydłużenia leczenia

8 Zapalenia uszu jako część obrazu alergologicznego

Nawracające otitis externa u psa jest często nie samodzielną chorobą, lecz przejawem alergii lub przewlekłego zapalenia skóry. Zewnętrzny przewód słuchowy jest wyściełany skórą, dlatego atopia, nadwrażliwość pokarmowa, Malassezia i infekcja bakteryjna mogą podtrzymywać zapalenie latami. U niektórych psów zapalenie ucha staje się pierwszym lub jedynym zauważalnym objawem alergii: skóra ciała wygląda prawie normalnie, a uszy czerwienieją, swędzą, wydzielają zapach i wymagają powtarzanych kapek.

Prawidłowe podejście obejmuje otoskopię, cytologię, ocenę bólu, sprawdzenie błony bębenkowej i omówienie przyczyny pierwotnej. Jeśli kanał jest silnie obrzęknięty lub bolesny, lekarz może najpierw usunąć zapalenie i ból, a pełną ocenę przeprowadzić powtórnie. Dla prawnie precyzyjnej książki ważne jest nierozmywanie terminów: powikłane alergiczne zapalenie ucha, bakteryjne zapalenie ucha, drożdżakowe zapalenie ucha, ciało obce, kleszcz uszny i przewlekła zmiana przewodu słuchowego to odrębne stany. Odpowiedzialność groomera za wodę, która dostała się do ucha, odpowiedzialność właściciela za niewczesne leczenie i odpowiedzialność sprzedawcy za predyspozycję do atopii nie wynikają automatycznie z samego faktu zapalenia ucha; potrzebny jest związek przyczynowy i dokumentacja medyczna.

9 Reakcja pokarmowa i przewlekła enteropatia: gdzie kończy się „alergia pokarmowa” a zaczyna IBD

IBD u psów w rosyjskojęzycznym środowisku potocznym jest często nazywane „IBD”, lecz współczesny język weterynaryjny coraz częściej używa szerszego terminu chronic inflammatory enteropathy / przewlekła enteropatia. Nie jest to różnica kosmetyczna. Prawdziwa zapalna choroba jelit w sensie ścisłym wymaga przewlekłych objawów żołądkowo-jelitowych, wykluczenia pasożytów, infekcji, przyczyn endokrynnych i metabolicznych, braku pełnej odpowiedzi na proste środki, a ostatecznie — zapalnych zmian błony śluzowej w biopsji. Przed biopsją prawidłowiej jest mówić o przewlekłej enteropatii z przypuszczalnym mechanizmem: food-responsive enteropathy, antibiotic-responsive enteropathy, immunosuppressant-responsive enteropathy lub protein-losing enteropathy przy utracie białka.

Klasyczny zestaw objawów: przewlekła lub nawracająca biegunka trwająca dłużej niż trzy tygodnie, śluz, burczenie, wzdęcia, spadek masy ciała, niestabilny apetyt, okresowe wymioty, bolesność jamy brzusznej, słaba jakość sierści. U części psów występuje równocześnie świąd, zapalenia uszu lub Malassezia, dlatego właściciel naturalnie myśli o alergii pokarmowej. Jednak reakcja pokarmowa może objawiać się wyłącznie jelitowo, wyłącznie skórnie lub w postaci mieszanej; a przewlekła enteropatia może utrzymywać się nawet po dobrze przeprowadzonej diecie, jeśli wiodącym mechanizmem nie jest antygen pokarmowy, lecz zapalenie immunologiczne, dysbioza, limfangiektazja lub inna choroba.

Diagnostyka różnicowa z alergią pokarmową opiera się nie na testach IgE, lecz na rygorystycznej próbie dietetycznej i ocenie odpowiedzi. Jeśli u psa współistnieją świąd i biegunka, dieta musi być diagnostyczna dla obu układów: nie można podawać „odrobiny smakołyku dla skóry” a następnie wnioskować, że jelita nie zareagowały. Minimalny okres oceny skórnej wynosi zwykle 8–12 tygodni, podczas gdy objawy jelitowe w food-responsive enteropathy nierzadko poprawiają się szybciej, w ciągu 2–4 tygodni, lecz wczesna poprawa nie znosi konieczności zachowania protokołu, jeśli równolegle oceniany jest świąd.

KRYTERIUM	NADWRAŻLIWOŚĆ POKARMOWA / FOOD-RESPONSIVE ENTEROPATHY	PRZEWLEKŁA ENTEROPATIA O OBRAZIE PODOBNYM DO IBD
Początek	Może się zacząć w każdym wieku; związek z dietą nie zawsze jest oczywisty	Często przebieg długotrwały z falami poprawy i zaostrzenia
Skóra i uszy	Świąd, zapalenia uszu, łapy, pysk, Malassezia mogą być objawami dominującymi	Mogą być nieobecne; jeśli są obecne, nie dowodzą pokarmowej przyczyny problemu jelitowego
Jelita	Biegunka, wzdęcia, miękki stolec, czasami wymioty; często szybka odpowiedź na dietę	Utrata masy ciała, przewlekła biegunka, wymioty, niski poziom albuminy, niedobór B12, zgrubienie jelit w USG
Test diagnostyczny	Rygorystyczna dieta eliminacyjna z następową prowokacją dawnym białkiem	Stopniowe wykluczanie przyczyn, laboratorium, USG, czasem endoscopia i biopsja
Zapis prawnie precyzyjny	„Podejrzenie nadwrażliwości pokarmowej; próba dietetyczna” do potwierdzenia	„Przewlekła enteropatia / podejrzenie IBD” do potwierdzenia histopatologicznego

10 Praktyczny algorytm przy przewlekłej biegunce i utracie masy ciała

Jeśli u psa występuje przewlekła biegunka, utrata masy ciała lub słaby przyrost masy, nie można ograniczyć się do porady „zmienić karmę na hipoalergiczną”. Podstawowy zakres badań obejmuje badanie kału, testy na Giardia tam, gdzie jest to klinicznie uzasadnione, ogólne i biochemiczne badanie krwi, elektrolity, białko całkowite i albuminę, kobalaminę/folian według wskazań, ocenę trzustki przy podejrzeniu EPI, USG jamy brzusznej oraz analizę leków, które pies już otrzymywał. U szczeniąt, psów z przytulisk, hodowli lub po podróży ryzyko przyczyn pasożytniczych i infekcyjnych jest wyższe; u psów starszych diagnostyka różnicowa obejmuje szerzej przyczyny onkologiczne i endokrynne.

Czerwone flagi: krew w stolcu, czarny stolec, wyraźna apatia, odwodnienie, postępująca utrata masy ciała, obrzęki, wodobrzusze, niski poziom albuminy, częste wymioty, ból, gorączka, anemia. Przy takich objawach próba dietetyczna nie powinna odsuwać diagnostyki. W Polsce właściciel może napotkać długi czas oczekiwania na gastroenterologa lub endoskopię, lecz to nie sprawia, że domowe samoleczenie jest bezpieczne: ludzkie leki przeciwbiegunkowe, antybiotyki bez rozpoznania i długotrwałe stosowanie steroidów przed biopsją mogą zniekształcić obraz i pogorszyć rokowanie.

Prowokacja dawnym sposobem żywienia jest istotną częścią diagnostyki reakcji pokarmowej. Jeśli na diecie eliminacyjnej stolec i świąd uległy poprawie, a po powrocie do dawnego białka objawy powtarzalnie powróciły, rozpoznanie staje się znacznie silniejsze. Jeśli właściciel nie jest gotowy na prowokację, w karcie prawidłowej jest pisać „kontrolowane dietą” lub „podejrzenie reakcji pokarmowej”, a nie bezwzględne „alergia na kurczaka/wołowinę”, zwłaszcza gdy jest to później wykorzystywane w sporze ze sprzedawcą lub firmą ubezpieczeniową.

11 Leczenie przewlekłej enteropatii: dlaczego „od razu steroidy” nie zawsze jest dobrą drogą

Terapia przewlekłej enteropatii jest zwykle stopniowa. Najpierw, jeśli nie ma czerwonych flag, wprowadza się rygorystyczną dietę: hydrolizowaną, novel protein albo wysoko przyswajalną gastroenterologiczną, wybraną przez lekarza dla konkretnego psa. Następnie koryguje się poziom kobalaminy, odwodnienie, elektrolity, ryzyka pasożytnicze, towarzyszące nudności i ból. Antybiotyki są stosowane coraz bardziej wstrzemięźliwie, ponieważ przewlekła biegunka nie jest równoznaczna z infekcją bakteryjną, a nieracjonalne stosowanie metronidazolu lub tylozyny wpływa na mikrobiom i może komplikować dalsze leczenie.

Terapia immunosupresyjna, w tym glikokortykosteroidy, jest rozważana, gdy wykluczono częste przyczyny a dieta nie dała wystarczającego efektu, albo gdy nasilenie stanu wymaga szybkiej kontroli zapalenia. Przed rozpoczęciem steroidów szczególnie ważna jest diagnostyka, ponieważ lek może tymczasowo poprawić obraz limfomy jelitowej, zamaskować infekcję, zmienić obraz biopsyjny i stworzyć błędne wrażenie „alergii”. W protein-losing enteropathy rokowanie i kontrola są inne: oprócz diety i immunosupresji mogą być rozważane ryzyka zakrzepowo-zatorowe, kontrola albuminy, USG i częste powtórne badania.

ETAP	CO ZWYKLE ROBI LEKARZ	CO POWINIEN KONTROLOWAĆ WŁAŚCICIEL
Przed leczeniem	Kał, krew, biochemia, pasożyty, ocena odwodnienia i utraty masy ciała	Masa ciała tygodniowo, częstotliwość wypróżnień, wymioty, apetyt, wszystkie smakołyki i suplementy
Próba dietetyczna	Wybór diety leczniczej i czasu jej trwania, zakaz białek z zewnątrz	Żadnych kąsków ze stołu, żadnych przysmaków do żucia, żadnego dostępu do misek innych zwierząt
Wsparcie jelit	Kobalamina, leki przeciwwymiotne, gastroprotekcja, probiotyki według wskazań	Nie dodawać leków samodzielnie, odnotowywać reakcję na każdą zmianę
Immunosupresja	Steroidy lub inne leki po wykluczeniu kluczowych przyczyn	Działania niepożądane: pragnienie, oddawanie moczu, apetyt, infekcje skóry i uszu
Kontrola długoterminowa	Powtórne badania, korekta dawek, ocena remisji	Nie przerywać leków nagle, zachowywać wypisy i wyniki badań

12 Polski rynek usług: jak wybierać dermatologa i gastroenterologa

W Polsce lekarz pierwszego kontaktu często prowadzi lekkie przypadki alergii i biegunki samodzielnie, lecz przewlekły świąd z nawracającymi infekcjami, wielokrotne zapalenia uszu, podejrzenie dermatoz autoimmunologicznych, protein-losing enteropathy oraz długotrwała utrata masy ciała wymagają konsultacji specjalisty lub kliniki z dermatologią/gastroenterologią, USG, endoskopią i wsparciem laboratoryjnym. Przy umawianiu wizyty warto z wyprzedzeniem przesłać listę karm z ostatnich miesięcy, nazwy kapek i antybiotyków, zdjęcia skóry, dynamikę masy ciała, wyniki badań i precyzyjne daty zaostreżeń. To pozwala zaoszczędzić pieniądze: powtarzanie bezsystemowych kursów leczenia kosztuje więcej niż jedna dobrze przygotowana konsultacja.

Koszt w Polsce silnie zależy od miasta i kliniki. Pierwsza konsultacja dermatologiczna jest zwykle droższa od standardowej wizyty, cytologia skóry lub ucha jest płatna odrębnie, testy alergologiczne i immunoterapia wymagają budżetu na miesiące, a diagnostyka gastroenterologiczna z USG, rozszerzonym laboratorium i endoskopią może stać się jedną z najdroższych nieoperacyjnych dróg diagnostycznych. Dlatego w książce ważne jest szczere wyjaśnienie właścicielowi: oszczędność na diagnostyce często przenosi koszty na przyszłość, ponieważ przewlekłe choroby alergiczne i jelitowe rzadko ustępują po jednej zmianie karmy lub jednym szamponie.

13 Dokumenty, dowody i odpowiedzialność: precyzyjne formuły dla Polski

Prawo polskie traktuje zwierzę jako istotę żywą, zdolną do odczuwania cierpienia; nie jest ono rzeczą. Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych przepisami szczególnymi dotyczącymi zwierząt, do zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Dlatego w sporach cywilnoprawnych dotyczących sprzedaży psa mogą być rozpatrywane normy rękojmi za wady fizyczne, lecz stosować je trzeba ostrożnie: nie każda choroba po zakupie oznacza wadę rzeczy sprzedanej, nie każda predyspozycja rasowa jest równoznaczna z wadą skrytą, i nie każda kosztowna diagnoza tworzy prawo do zwrotu ceny.

Dla rękojmi kluczowe są cztery grupy zagadnień: czy wada lub jej przyczyna istniała w momencie przejścia ryzyka na kupującego; czy kupujący był poinformowany; czy stan jest istotny dla zwykłego lub uzgodnionego sposobu użytkowania zwierzęcia; czy istnieje związek przyczynowy między stanem a działaniami sprzedawcy, hodowcy, właściciela lub osoby trzeciej. W przypadku atopii, nadwrażliwości pokarmowej, Malassezia i chronic enteropathy dowodzenie jest szczególnie złożone, ponieważ są to choroby wieloczynnikowe. Genetyka, środowisko, dieta, profilaktyka przeciw pasożytnicza, infekcje, stres, antybiotyki i opieka mogą zmieniać obraz kliniczny. Dlatego prawidłowa formuła dla książki: takie choroby mogą mieć znaczenie w sporze dotyczącym sprzedaży, lecz tylko przy indywidualnej ocenie dowodów, umowy, wieku manifestacji, dokumentacji weterynaryjnej i opinii eksperta.

Odrębnie należy rozróżniać odpowiedzialność cywilną sprzedawcy, odpowiedzialność dyscyplinarną lub umowną lekarza weterynarii/groomera/hotelu oraz kwestie administracyjno-karne ochrony zwierząt. Zaniedbana alergia, nieleczone zapalenie ucha lub przewlekła biegunka z wyniszczeniem mogą stać się kwestią dobrostanu zwierzęcia, jeśli właściciel nie zapewnia niezbędnej pomocy. Lecz nie jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności, co spór o cenę szczenięcia. W książce nie należy mieszać tych reżimów: rękojnia, odszkodowanie, należyta staranność usługodawcy i znęcanie się nad zwierzęciem mają odrębne podstawy, odrębne dowody i odrębne konsekwencje.

ZAGADNIENIE PRAWNE	PRAWIDŁOWA FORMUŁA	CZEGO UNIKAĆ
Sprzedaż szczenięcia z wczesną ciężką atopią	Może być analizowana w ramach rękojmi, jeśli udowodniono wczesną manifestację, istotność, dokumentację i związek ze stanem przed sprzedażą	„Hodowca zawsze odpowiada za alergię”
Malassezia po groomingu	Trzeba ustalić, czy była to wtórna infekcja na tle alergii, podrażnienie po usłudze, czy zbieg czasowy	„Po groomingu pojawił się grzyb, więc winny jest groomer”
IBD/przewlekła enteropatia po zakupie	Przed biopsją i wykluczeniem przyczyn precyzyjniej jest pisać „przewlekła enteropatia / podejrzenie IBD”; spór zależy od dowodów	„IBD automatycznie jest wadą skrytą”
Samoleczenie i odmowa wizyty	Może pogorszyć rokowanie i osłabić pozycję właściciela w sporze, ponieważ przerywa ciągłość dowodową	„Leczyłem w domu, więc klinika ma obowiązek potwierdzić moją wersję”
Nieleczony przewlekły świąd lub biegunka	Przy cierpieniu zwierzęcia kwestia może przejść na płaszczyznę obowiązku zapewnienia opieki weterynaryjnej i dobrostanu	Mieszanie tego ze sporem gwarancyjnym dotyczącym zakupu

14 Jaki reżim prawny stosować: rękojnia, sprzedaż konsumencka i usługi weterynaryjne

Najczęstszym błędem w rosyjskojęzycznych dyskusjach o prawie polskim jest opisywanie jednym słowem „gwarancja” wszystkich spornych sytuacji dotyczących psa. W prawie polskim należy najpierw określić typ stosunku prawnego. Jeśli szczenię sprzedaje przedsiębiorca konsumentowi, spór jest zwykle opisywany językiem zgodności towaru z umową (brak zgodności towaru z umową) na podstawie przepisów konsumenckich. Jeśli sprzedaż odbywa się między osobami prywatnymi lub poza reżimem konsumenckim, częściej rozpatruje się rękojnię za wady na podstawie Kodeksu cywilnego, o ile nie została ona zgodnie z prawem ograniczona lub wyłączona umową. Jeśli nie chodzi o sprzedaż, a o grooming, hotel, szkolenie lub usługę weterynaryjną, analiza przebiega przez odpowiedzialność umowną, należyta staranność, związek przyczynowy i udowodnioną szkodę. Tych reżimów nie można mieszać w jednym sformułowaniu.

Dla rozdziału o chorobach ważne jest również odseparowanie diagnozy od wniosku prawnego. Formuła „pies ma atopię” nie jest równoznaczna z formułą „pies był niezgodny z umową” i nie jest równoznaczna z formułą „sprzedawca odpowiada”. Prawnie istotne stają się: wiek pierwszych objawów, wpisy w karcie weterynaryjnej przed i po sprzedaży, informacje od hodowcy, stan rodziców, warunki umowy, wyniki badań, stopień nasilenia, możliwość zwykłego utrzymania psa oraz opinia eksperta. Przy przewlekłej enteropatii/IBD dodatkowa złożoność polega na tym, że bez pełnego wykluczenia przyczyn i, w części przypadków, bez histopatologii, słowo IBD pozostaje wstępnym oznaczeniem klinicznym, a nie ostatecznym dowodem wady.

Leczenie weterynaryjne to odrębna płaszczyzna prawna. Antybiotyki, ogólnoustrojowe leki przeciwgrzybicze, glikokortykosteroidy, cyklosporyna, okacytynib, lokiwetmab oraz leki stosowane w przewlekłej enteropatii powinny być przepisywane przez lekarza weterynarii z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań i obowiązujących przepisów dotyczących obrotu produktami leczniczymi. Właściciel może omawiać z lekarzem koszt, alternatywy i monitorowanie, lecz nie powinien przekształcać schematów forumowych w samodzielne zlecenie leczenia. Dla prawnie precyzyjnej książki użyteczna jest neutralna formuła: leczenie opisuje się jako typowe kierunki terapii, a nie jako instrukcję do samodzielnego stosowania.

SYTUACJA	JĘZYK PRAWNY	WNIOSEK PRAKTYCZNY
Hodowca/sprzedawca zwierząt sprzedaje szczenię konsumentowi	Brak zgodności towaru z umową; ocena umowy, informacji przed sprzedażą i stanu zwierzęcia	Nie pisać automatycznie „rękojmia”, jeśli zastosowanie ma reżim konsumencki
Osoba prywatna sprzedaje psa osobie prywatnej	Rękojmia za wady na podstawie KC, jeśli nie wyłączona i jeśli udowodnione są podstawy	Sprawdzać umowę, datę wykrycia choroby i dowody istnienia przyczyny przed sprzedażą
Groomer, hotel lub trener po wykonaniu usługi	Należyte wykonanie umowy, związek przyczynowy, szkoda, dokumentacja przed/po usłudze	Malassezia lub zapalenie ucha sama przez się nie dowodzi winy usługodawcy
Leczenie weterynaryjne przewlekłej alergii/IBD	Należyta staranność lekarza weterynarii, informowanie, diagnostyka, monitorowanie	Spór oceniany jest według standardu działań lekarza, a nie samego faktu braku szybkiego wyleczenia
Odmowa leczenia świądu, zapalenia ucha lub biegunki przez właściciela	Dobrostan zwierzęcia i obowiązek zapewnienia niezbędnej pomocy	To odrębna kwestia ochrony zwierzęcia, niemożliwa ze sporem dotyczącym zakupu

15 Jak prowadzić domowy dziennik alergii, skóry i jelit

Dziennik jest potrzebny nie dla estetyki, lecz dla diagnostyki. Odnotowuje się w nim datę, karmę i wszystkie suplementy, smakołyki, wyroby do żucia, profilaktykę przeciw pasożytniczą, kąpiele, szampony, zmianę proszku do prania, podróże, grooming, sezon pyłkowy, jakość stolca, wymioty, świąd w skali 0–10, stan uszu, masę ciała oraz zdjęcia tych samych obszarów skóry w jednakowym oświetleniu. Dla stanów przypominających IBD pomocna jest odrębna skala stolca, częstotliwość defekacji w ciągu doby oraz odnotowanie potrzeby nocnej. Dla Malassezia — zapach, łojotok, kolor wydzieliny i data ostatniej cytologii.

Taki dziennik jest szczególnie ważny w warunkach polskich, gdzie pies może równolegle uczęszczać do kilku gabinetów, dermatologa, groomera, hotelu dla psów i emergency clinic. Rozproszone wizyty bez wspólnej chronologii łatwo tworzą fałszywy obraz: jeden lekarz widzi tylko zapalenie ucha, drugi tylko biegunkę, trzeci tylko łapy. Przewlekła alergologia wymaga osi czasu. Im precyzyjniejsza oś czasu, tym mniej niepotrzebnych badań i tym silniejsza pozycja dowodowa właściciela, jeśli później powstaje spór.

16 Krótkie podsumowanie rozdziału

Alergia u psa w Polsce to nie jedno rozpoznanie, lecz obszerne terytorium kliniczne na styku dermatologii, gastroenterologii, parazytologii, dietetyki i prawa. Atopowe zapalenie skóry wyjaśnia świąd sezonowy lub całoroczny, lecz przed jego ustaleniem trzeba wykluczyć pasożyty i infekcje. Nadwrażliwość pokarmowa jest potwierdzana nie testami reklamowymi, a rygorystyczną dietą eliminacyjną i, w miarę możliwości, prowokacją. Malassezia częściej jest wtórnym wzmacniaczem zapalenia alergicznego, lecz bez cytologii łatwo ją przeoczyć lub leczyć nieprawidłowo. Przewlekła biegunka i utrata masy ciała wymagają odrębnej logiki chronic enteropathy/IBD, gdzie dieta jest ważnym, lecz nie jedynym narzędziem. Prawnie wszystkie te stany wymagają ostrożnego języka: możliwy związek ze sprzedażą, opieką lub usługą musi być dowodzony dokumentami, terminami, związkiem przyczynowym i oceną ekspercką, a nie samym słowem „alergia”.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Zestaw źródeł został dodany w celu zweryfikowania twierdzeń medycznych, sezonowych i prawnych zawartych w rozdziale. Data dostępu: 27.06.2026.

1. AAHA. 2023 AAHA Management of Allergic Skin Diseases in Dogs and Cats Guidelines. Potwierdza stopniową diagnostykę alergii pchlej, reakcji pokarmowej i atopii, a także konieczność długotrwałego zarządzania chorobami alergicznymi. <https://www.aaah.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/2023-aaah-management-of-allergic-skin-diseases-in-dogs-and-cats-guidelines/resources/2023-aaah-management-of-allergic-skin-diseases-guidelines.pdf>
2. Hensel P., Santoro D., Favrot C. et al. Canine atopic dermatitis: detailed guidelines for diagnosis and allergen identification. BMC Veterinary Research, 2015. Potwierdza, że rozpoznanie atopii ustala się klinicznie po wykluczeniu chorób podobnych, a testy alergologiczne są wykorzystywane głównie do doboru immunoterapii. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4531508/>
3. Olivry T. et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals. Potwierdza leczenie multimodalne, kontrolę infekcji wtórnych, glikokortykosteroidy, cyklosporynę, okacetynyb oraz immunoterapię alergenowo-specyficzną. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4537558/>
4. Merck Veterinary Manual. Atopic Dermatitis in Dogs. Potwierdza przewlekły charakter choroby, rolę świada, infekcji wtórnych, kontroli alergenów i leczenia indywidualnego. <https://www.merckvetmanual.com/integumentary-system/atopic-skin-conditions-in-dogs-and-cats/atopic-dermatitis-in-dogs>
5. Olivry T., Mueller R.S., Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (1): duration of elimination diets. BMC Veterinary Research, 2015. Potwierdza, że do diagnostyki skórnych reakcji pokarmowych u większości psów dieta eliminacyjna powinna trwać co najmniej 8 tygodni. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4551374/>
6. Mueller R.S., Olivry T. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (4): can we diagnose adverse food reactions in dogs and cats with in vivo or in vitro tests? BMC Veterinary Research, 2017. Potwierdza ograniczoną dokładność testów IgE/IgG w surowicy i innych testów dla reakcji pokarmowych. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5577833/>
7. Olivry T., Mueller R.S. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (9): time to flare after dietary challenge. BMC Veterinary Research, 2020. Potwierdza diagnostyczną rolę prowokacji dawnym sposobem żywienia po poprawie na diecie. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7247231/>
8. Merck Veterinary Manual. Flea Allergy Dermatitis in Dogs and Cats. Potwierdza wyraźny świada przy FAD, typowe obszary zmian i częste powikłania piodermią/Malassezia. <https://www.merckvetmanual.com/integumentary-system/fleas-and-flea-allergy-dermatitis/flea-allergy-dermatitis-in-dogs-and-cats>
9. Bond R. et al. Biology, diagnosis and treatment of Malassezia dermatitis in dogs and cats: Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology. Veterinary Dermatology, 2020. Potwierdza rolę Malassezia jako komensala/patogenu, diagnostykę cytologiczną oraz terapię miejscową/ogólnoustrojową według wskazań. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31957204/>
10. Merck Veterinary Manual. Otitis Externa in Animals. Potwierdza, że diagnostyka zapalenia ucha zewnętrznego opiera się na wywiadzie, otoskopii i cytologii, a w celu zapobiegania nawrotom należy szukać przyczyny pierwotnej. <https://www.merckvetmanual.com/ear-disorders/otitis-externa/otitis-externa-in-animals>
11. Allenspach K. et al. ACVIM-endorsed consensus statement and systematic review on canine chronic inflammatory enteropathy. Potwierdza współczesną terminologię chronic inflammatory enteropathy, wykluczanie innych przyczyn i ostrożne podejście do antybiotyków/immunosupresji. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12881957/>
12. Dandrieux J.R.S. Canine chronic enteropathy: current state-of-the-art and emerging concepts. Frontiers in Veterinary Science, 2022. Potwierdza klasyfikację food-responsive, antibiotic-responsive, immunosuppressant-responsive enteropathy oraz znaczenie próby dietetycznej. <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2022.923013/full>
13. Merck Veterinary Manual. Chronic Enteropathies in Small Animals. Potwierdza definicję przewlekłej enteropatii, czas trwania objawów, wykluczenie pasożytów/infekcji/przyczyn nie-GI oraz rolę diety hipoaergiczej. <https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/diseases-of-the-small-intestine-in-small-animals/chronic-enteropathies-in-small-animals>
14. Wilhelm S. et al. Breed and site predispositions of dogs with atopic dermatitis: a comparison of five locations in three continents. Veterinary Dermatology, 2010. Potwierdza predyspozycje rasowe i lokalizacyjne w CAD, w tym łapy, uszy i pysk. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20187918/>
15. Medicovery / Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych. Kalendarz pylenia. Potwierdza polską sezonowość pyłków i zarodników, w tym brzozy, traw, Alternaria i Cladosporium; dane oparte na OBAŚ. <https://www.medicover.pl/kalendarz-pylenia/>
16. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Alergeny / kalendarz pylenia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dodatkowe polskie źródło do weryfikacji sezonowości alergenów. <https://ios.edu.pl/alergeny/>
17. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Potwierdza zasadę, że zwierzę jako istota żywa, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
18. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Potwierdza normy rękojmi, w tym art. 556 i następne, stosowane do sprzedaży w odpowiednich warunkach. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
19. UOKiK. Niezgodność towaru z umową - prawa konsumenta. Potwierdza reżim konsumencki „brak zgodności towaru z umową”, różnicę względem gwarancji umownej oraz możliwe roszczenia konsumenta. <https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacja/niezgodnos-c/>


32

Kardiologia psów: predyspozycje rasowe, badania przesiewowe, leczenie

Choroby układu sercowo-naczyniowego u psów dzielą się na dwie zasadniczo różne pod względem logiki postępowania kategorie: choroby nabyte, rozwijające się z wiekiem u każdego psa (przede wszystkim zwyrodnieniowa choroba zastawki mitralnej), oraz choroby dziedziczne z predyspozycją rasową, w przypadku których kluczowym narzędziem jest nie leczenie, lecz wczesne wykrycie poprzez badania przesiewowe przyszłych reproduktorów oraz regularna kontrola psów rasowych przez całe życie.

1 Zwyrodnieniowa choroba zastawki mitralnej (MMVD): najczęstsza kardiopatologia

MMVD (myxomatous mitral valve disease) — najczęstsza nabyta choroba serca u psów, z wyraźną predyspozycją u ras małych i średnich, szczególnie u cavalier king charles spaniela, u którego choroba ujawnia się znacznie wcześniej (nierzadko już w wieku 4–6 lat) i przebiega ciężiej niż u większości innych ras. Choroba postępuje przez kolejne stadia klasyfikowane zgodnie z konsensusem ACVIM (stadia A–D): od bezobjawowego szmeru sercowego (stadium B1) poprzez powiększenie jam serca wykrywalne w badaniu radiologicznym i echokardiograficznym (B2) aż do zastoinowej niewydolności serca (C i D). Kluczowy szczegół praktyczny: wdrożenie terapii wspomagającej (pimobendan) w stadium B2 — tj. przed wystąpieniem objawów klinicznych, lecz przy potwierdzonym radiologicznie i echokardiograficznie powiększeniu serca — statystycznie opóźnia wystąpienie niewydolności serca, co sprawia, że regularne badania przesiewowe (osłuchiwanie podczas wizyt kontrolnych + echokardiografia przy wykryciu szmeru) mają istotne znaczenie praktyczne, a nie jedynie formalne, w przypadku ras predysponowanych po 6.–7. roku życia.



Ryc. 32.1 Stadia zwyrodnieniowej choroby zastawki mitralnej (MMVD) według klasyfikacji ACVIM — od bezobjawowego szmeru (B1) do zastoinowej niewydolności serca (C–D)

2 Rozstrzeniowa kardiomiopatia (DCM): rasy i protokoły badań przesiewowych

Rozstrzeniowa kardiomiopatia jest chorobą mięśnia sercowego charakteryzującą się poszerzeniem jam serca i obniżeniem kurczliwości; dziedziczna predyspozycja do tej choroby została udokumentowana u szeregu ras dużych, przede wszystkim u dobermanów, a także u dogów, bokserów i chartów irlandzkich. Dla dobermanów w Polsce, podobnie jak w większości krajów o rozwiniętej kulturze kynologicznej, obowiązuje protokół badań przesiewowych znany jako Doberman Protocol: coroczne badanie holterowskie (24-godzinne EKG umożliwiające wykrycie arytmii komorowych na długo przed strukturalnymi zmianami w sercu) w połączeniu z echokardiografią, rozpoczynające się od 2.–3. roku życia i kontynuowane corocznie przez całe życie psa. Wczesne wykrycie arytmii pozwala na wdrożenie terapii antyarytmicznej przed rozwojem jawnej kardiomiopatii, co istotnie wpływa na rokowanie.



Ryc. 32.2 Doberman na wizycie u kardiologa weterynaryjnego: zakładanie monitora holterowskiego do 24-godzinnego EKG w ramach protokołu badań przesiewowych DCM

3 Dostępność diagnostyki kardiologicznej w Polsce

METODA	CO WYKRYWA	ORIENTACYJNY KOSZT (PLN)
Osluchiwanie (wizyta kontrolna)	Szmery, arytmie — wstępne badanie przesiewowe	Wliczone w koszt wizyty (80–150)
Echokardiografia (ECHO)	Struktura jam serca, zastawki, kurczliwość — podstawowa metoda diagnostyki MMVD i DCM	200–400 za badanie, wymaga kardiologa
Badanie holterowskie (24h EKG)	Przemijające arytmie, kluczowe narzędzie badań przesiewowych DCM u dobermanów	250–500 za założenie i interpretację
Pomiar ciśnienia tętniczego	Nadciśnienie układowe, często towarzyszące przewlekłej chorobie nerek u starszych psów	30–80, dostępne w większości klinik
Biomarkery (NT-proBNP, troponina)	Dodatkowa ocena ciężkości i rokowania przy potwierdzonej kardiopatologii	150–300 za badanie

Echokardiografia wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, lecz również wykwalifikowanego interpretatora — certyfikowani kardiologzy weterynaryjni w Polsce skupieni są w dużych miastach i przy wydziałach weterynaryjnych (Warszawa, Wrocław, Lublin), a także w szeregu dużych prywatnych centrów referencyjnych. Dla właścicieli psów predysponowanych ras zamieszkałych w mniejszych miejscowościach oznacza to konieczność okresowych przejazdów na badania przesiewowe, analogicznie do sytuacji z ortopedycznymi centrami referencyjnymi opisanej w Rozdziale 60.

4 Długoterminowa farmakoterapia i jej koszt

Przy potwierdzonej zastoinowej niewydolności serca (stadium C według ACVIM) standardowa terapia skojarzona obejmuje pimobendan (zwiększenie kurczliwości i zmniejszenie obciążenia następczego), inhibitory ACE (zmniejszenie obciążenia następczego, spowolnienie remodelingu), leki moczopędne (furosemid lub torasemid — kontrola objawów zastoiny), a w razie potrzeby — leki antyarytmiczne i spironolakton. Łączny koszt takiego leczenia dla psa średniej wielkości wynosi zazwyczaj 150–400 PLN miesięcznie, a terapia ta z reguły jest stosowana dożywotnio z okresową korektą dawkowania na podstawie wyników wizyt kontrolnych (co 3–6 miesięcy).

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Keene B. W. et al. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 2019;33(3):1127-1140. Weryfikuje stadia ACVIM A-D, kryteria B1/B2/C/D i podstawowe schematy leczenia MMVD. DOI: <https://doi.org/10.1111/jvim.15488>; PubMed/PMC: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30974015/>; <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6524084/>
2. Boswood A. et al. Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 2016;30(6):1765-1779. Weryfikuje twierdzenie o zastosowaniu pimobendanu w stadium B2 przed kliniczną niewydolnością serca i odroczeniu CHF. DOI: <https://doi.org/10.1111/jvim.14586>; PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27678080/>
3. Wess G. et al. European Society of Veterinary Cardiology screening guidelines for dilated cardiomyopathy in Doberman Pinschers. *Journal of Veterinary Cardiology*, 2017;19(5):405-415. Weryfikuje coroczne badania przesiewowe dobermanów z zastosowaniem holtera i echokardiografii, rozpoczynające się od około 3. roku życia. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvc.2017.08.006>; PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28965673/>
4. U.S. FDA. Investigation into Potential Link between Certain Diets and Canine Dilated Cardiomyopathy. Weryfikuje, że DCM jest uznawana za problem uwarunkowany genetycznie u ras dużych/olbrzymich, w tym u dobermanów, doga i charta irlandzkiego, a także zawiera zastrzeżenia dotyczące złożoności diagnostycznej i kosztów. <https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-investigation-potential-link-between-certain-diets-and-canine-dilated-cardiomyopathy>
5. Davies Veterinary Specialists. Dilated Cardiomyopathy. Weryfikuje predyspozycję rasową do DCM, w tym u dobermanów, dogów, bokserów i chartów, oraz ogólny opis choroby mięśnia sercowego. <https://www.vetspecialists.co.uk/fact-sheets-post/dilated-cardiomyopathy/>
6. DailyMed / NIH. VETMEDIN (pimobendan) label. Weryfikuje wskazania do stosowania pimobendanu w zastoinowej niewydolności serca u psów w przebiegu MMVD lub DCM oraz jego stosowanie łącznie z terapią CHF, np. furosemidem. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5441e5b2-cdc0-477a-bd9a-ec5f8d91281>
7. Rejestry e-Zdrowia, Polska. Ulotka Cardisure Flavoured (pimobendan). Weryfikuje polskie informacje rejestracyjne dotyczące pimobendanu dla psów przy zastoinowej niewydolności serca spowodowanej niedomykalnością zastawkową lub DCM. <https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25271/leaflet>
8. SGGW, Klinika Małych Zwierząt, Warszawa. Weryfikuje dostępność w Warszawie akademickiej diagnostyki weterynaryjnej, w tym echo serca i badania dopplerowskiego. <https://klinikawet.sggw.edu.pl/klinika/>
9. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kliniki weterynaryjne; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Klinika Weterynaryjna. Weryfikują istnienie dużych weterynaryjnych centrów klinicznych we Wrocławiu i Lublinie; szczegółowy zapis na badania kardiologiczne należy uzgadniać bezpośrednio z kliniką. <https://kliniki.upwr.edu.pl/>; <https://up.lublin.pl/uslugi/klinika-weterynaryjna/>
10. KtoMaLek.pl / polskie przewodniki apteczne dotyczące Vetmedin/Cardisure. Stosować wyłącznie w celu weryfikacji aktualnej dostępności i ceny leków: koszt terapii zależy od masy ciała psa, dawkowania, marki/odpowiednika oraz cennika kliniki lub apteki. <https://ktomalek.pl/p/vetmedin-ulotka-cena-zastosowanie-apteka-roztor-doustny-1-5-mg-ml-50-ml/ub-8299534>; <https://ktomalek.pl/cardisure-flavoured-ulotka-cena-zastosowanie-apteka-tabletki-1-25-mg-20-tabl/ub-3238461>

33

Neurologia psów: epilepsja, mielopatia zwyrodnieniowa, przepukliny krążka międzykręgowego

Choroby neurologiczne łączy jedna wspólna cecha, odróżniająca je od większości tematów poprzednich rozdziałów: ich pierwsza manifestacja kliniczna często wygląda jak jednorazowy, odosobniony i przerażający epizod (drgawki, nagła utrata zdolności poruszania kończynami tylnymi), po którym może nastąpić długi okres prawidłowego funkcjonowania — co niejednokrotnie prowadzi do niebezpiecznego niedoszacowania przez właściciela powagi tego, co się wydarzyło.


1 Epilepsja: co uznać za „napad” i kiedy natychmiast jechać do lekarza

Epilepsja idiopatyczna (epilepsja idiopatyczna) — najczęstsza przyczyna powtarzających się napadów drgawkowych u psów, manifestująca się zazwyczaj w wieku od 6 miesięcy do 6 lat, z predyspozycją rasową u wielu ras (border collie, labrador, owczarek niemiecki, owczarek belgijski i inne). Rozpoznanie epilepsji idiopatycznej jest diagnozą z wykluczenia: stawia się je po tym, jak za pomocą badań krwi, a w razie potrzeby — rezonansu magnetycznego (MRI) i badania płynu mózgowo-rdzeniowego, wykluczono przyczyny strukturalne (guz, zapalenie, wada rozwojowa) i metaboliczne (hipoglikemia, encefalopatia wątrobowa, zatrucie) napadów drgawkowych.

STAN EPILEPTYCZNY (STATUS EPILEPTICUS) — STAN NAGŁY

Pojedynczy napad drgawkowy trwający krócej niż 2–3 minuty, po którym pies odzyskuje przytomność, zazwyczaj nie wymaga nocnej wizyty w trybie nagłym — wymaga jednak koniecznej, planowej wizyty u weterynarza w najbliższych dniach w celu rozpoczęcia diagnostyki. Jednakże napad trwający dłużej niż 5 minut, albo seria napadów bez pełnego odzyskania przytomności między nimi (napady gromadne, ang. cluster seizures) — to stan epileptyczny, stan zagrażający życiu z powodu hipertermii i wyczerpania metabolicznego, wymagający natychmiastowego przewiezienia do kliniki pomocy doraźnej (zob. Rozdział 19 o strukturze pomocy weterynaryjnej w trybie nagłym w Polsce) niezależnie od czasu doby.

Terapia epilepsji idiopatycznej jest dożywotnia i dobierana indywidualnie: leki pierwszej linii we współczesnej praktyce weterynaryjnej to fenobarbital i/lub lewetyracetam (Keppra), a przy niedostatecznej kontroli dodaje się bromek potasu. Leczenie wymaga okresowej kontroli koncentracji leku we krwi (zwłaszcza w przypadku fenobarbitalu, ze względu na ryzyko hepatotoksyczności przy długotrwałym stosowaniu) — badanie jest dostępne w większości polskich laboratoriów weterynaryjnych, koszt 80–150 PLN za badanie, zalecana częstotliwość — co 6 miesięcy przy stabilnym stanie.




Rys. 33.1 Dziennik napadów epilepsji: właścicielowi ważne jest odnotowywanie daty, czasu trwania i charakteru każdego epizodu na potrzeby weterynarza-neurologa

2 Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): specyfika rasowa i test genetyczny

Mielopatia zwyrodnieniowa — postępująca, nieuleczalna choroba rdzenia kręgowego, prowadząca do stopniowej utraty koordynacji i paraliżu kończyn tylnych u psów starszych, z najlepiej zbadaną predyspozycją u owczarków niemieckich, a także u bokserów, walijskich corgi cardigan i kilku innych ras. Kluczową cechą diagnostyczną DM jest brak zespołu bólowego (w odróżnieniu od przepukliny krążka międzykręgowego, zob. niżej), co często stanowi istotny objaw różnicujący podczas badania pierwotnego. Istnieje dostępny komercyjnie test DNA na mutację genu SOD1, związaną z podwyższonym ryzykiem DM — wynik negatywny nie wyklucza choroby całkowicie (opisano rzadkie przypadki u psów bez tej mutacji), lecz wynik pozytywny u psa z odpowiadającymi objawami klinicznymi znacząco zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania i jest wykorzystywany jako część algorytmu diagnostycznego wraz z rezonansem magnetycznym (MRI), który pozostaje niezbędny do wykluczenia przyczyn kompresyjnych o podobnym obrazie klinicznym.

3 Przepuklina krążka międzykręgowego (IVDD): stan nagły u jamników i buldogów francuskich

Choroba krążków międzykręgowych (intervertebral disc disease, IVDD) jest jedną z najczęstszych stanów nagłych w neurologii, z wyraźnie wyrażoną predyspozycją u ras chondrodystroficznych: jamnik (we wszystkich odmianach), buldog francuski i angielski, mops, pekińczyk, basset hound. U tych ras degeneracja krążków zaczyna się już w młodym wieku z powodu właściwości tkanki chrzęstnej, uwarunkowanych tym samym genem, który odpowiada za charakterystyczną, skróconą budowę ciała danej rasy.



Rys. 33.2 Chondrodystroficzna budowa ciała jamnika: skrócone kończyny i wydłużony kręgosłup powodują zwiększone obciążenie krążków międzykręgowych

STOPIEŃ CIĘŻKOŚCI (WEDŁUG SKALI IVDD)	OBRAZ KLINICZNY	STOPIEŃ NAGŁOŚCI I POSTĘPOWANIE
I	Ból kręgosłupa bez deficytu neurologicznego	Wizyta planowa w ciągu 24–48 godzin; ścisłe ograniczenie ruchu
II	Niedowład, ataksja kończyn tylnych, pies wciąż może się poruszać	Pilna konsultacja neurologiczna w ciągu doby; prawdopodobny rezonans magnetyczny (MRI)
III–IV	Niedowład/paraliż kończyn tylnych, lecz zachowane głębokie czucie bólowe	Stan nagły — rezonans magnetyczny (MRI) i decyzja o operacji w ciągu 24 godzin istotnie wpływają na rokowanie
V	Paraliż z utratą głębokiego czucia bólowego (deep pain negative)	Stan krytycznie nagły — operacja w pierwszych 12–24 godzinach daje zasadniczo lepsze rokowanie odzyskania funkcji niż interwencja przeprowadzona później

Ta tabela jest bezpośrednio powiązana z Rozdziałem 19 (struktura pomocy w trybie nagłym) i Rozdziałem 44 (rehabilitacja): stopień V wymaga natychmiastowego transportu do kliniki dysponującej rezonansem magnetycznym (MRI) i neurochirurgiem — w praktyce są to ponownie duże ośrodki referencyjne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie. Po zabiegu chirurgicznym, niezależnie od stopnia ciężkości, protokół rehabilitacyjny (hydroterapia, fizjoterapia, opisane w Rozdziale 44) odgrywa decydującą rolę w odzyskaniu zdolności do samodzielnego poruszania się.

4 MRI i CT dla zwierząt w Polsce: gdzie i za ile

Rezonans magnetyczny (MRI) jest jedyną metodą umożliwiającą wiarygodne zobrazowanie struktur tkanek miękkich rdzenia kręgowego i mózgu oraz zróżnicowanie przepukliny krążka od guza, zapalenia rdzenia (mielitis) lub katastrofy naczyniowej (zator włóknisto-chrzęstny). W Polsce MRI dla zwierząt jest dostępny w ograniczonej liczbie ośrodków — zazwyczaj przy wydziałach weterynaryjnych dużych uniwersytetów oraz w kilku prywatnych klinikach referencyjnych w największych miastach, wymaga znieczulenia ogólnego (co zwiększa koszt oraz ryzyko związane z prowadzeniem anestezjologicznym, zwłaszcza u pacjentów starszych lub z obciążeniami kardiologicznymi — zob. Rozdział 32). Orientacyjny koszt MRI kręgosłupa lub mózgu u psa wynosi 2 000–4 000 PLN, CT (bardziej dostępne dla struktur kostnych, lecz mniej informatywne dla tkanek miękkich układu nerwowego) — 1 200–2 500 PLN.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. International Veterinary Epilepsy Task Force. "International veterinary epilepsy task force consensus proposal: diagnostic approach to epilepsy in dogs". BMC Veterinary Research, 2015. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4552251/>
2. Podell M. et al. "2015 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Seizure Management in Dogs". Journal of Veterinary Internal Medicine, 2016. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4913615/>
3. Cornell University College of Veterinary Medicine, Riney Canine Health Center. "Idiopathic Epilepsy in Dogs". <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/idiopathic-epilepsy-dogs>
4. Orthopedic Foundation for Animals (OFA). "Degenerative Myelopathy". <https://ofa.org/diseases/dna-tested-diseases/dm/>
5. UC Davis Veterinary Genetics Laboratory. "Canine Degenerative Myelopathy". <https://vgl.ucdavis.edu/test/degenerative-myelopathy>
6. UC Davis Veterinary Genetics Laboratory. "Chondrodystrophy (CDDY and IVDD Risk) with or without Chondrodysplasia (CDPA)". <https://vgl.ucdavis.edu/test/cddy-cdpa>
7. Brown E.A. et al. "FGF4 retrogene on CFA12 is responsible for chondrodystrophy and intervertebral disc disease in dogs". Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1709082114>
8. Cornell University College of Veterinary Medicine, Riney Canine Health Center. "Intervertebral disc disease (IVDD)". <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/intervertebral-disc-disease-ivdd>
9. MSD Veterinary Manual. "Epilepsy in Small Animals". <https://www.msdsvetmanual.com/nervous-system/epilepsy/epilepsy-in-small-animals>
10. Proton Vet, Kraków. "Cennik rezonansu magnetycznego zwierząt". Wykorzystać do sprawdzenia aktualnego zakresu cen MRI w Polsce. <https://proton.vet/cennik-rezonans-zwierzat/krakow>
11. Diagnostyka. Badanie weterynaryjne: "Fenobarbital". Wykorzystać do sprawdzenia dostępności i kosztu monitorowania koncentracji leku. <https://diag.pl/sklep/badania/fenobarbital/>
12. Synevo. "Fenobarbital". Wykorzystać jako dodatkowe polskie odniesienie laboratoryjne dotyczące dostępności badania. <https://www.synevo.pl/fenobarbital/>

UWAGA

Ceny MRI/CT oraz badań laboratoryjnych ulegają zmianom; przed publikacją lub praktycznym wykorzystaniem należy je zweryfikować z aktualnym cennikiem konkretnej kliniki lub laboratorium. Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026.

34

Reprodukcja i krycie: umowa, ryzyka, prawo

Rozdział 28 opisywał ruję jako proces fizjologiczny, a Rozdziały 6–7 — wybór szczenięcia z perspektywy nabywcy. Niniejszy rozdział patrzy na rozmnażanie psów z trzeciej strony — z perspektywy właścicieli psa i suki uczestniczących w kryciu jako w transakcji regulowanej prawem umów, z właściwymi jej ryzykami medycznymi i obowiązkową procedurą rejestracyjną.

1 Umowa krycia: charakter prawny i elementy obowiązkowe

Umowa krycia (umowa krycia, niekiedy umowa o pokrycie suki) nie jest wymieniona w KC jako odrębny nazwany typ umowy — z punktu widzenia polskiej cywilistyki jest to umowa nienazwana, zawierana w ramach swobody umów (art. 353¹ KC), znana wyłącznie w praktyce hodowlanej. W razie sporu co do jej treści sąd kwalifikuje zobowiązanie właściciela psa przez analogię z jednym z dwóch typów znanych kodeksowi: albo jako zobowiązanie starannego działania (obowiązek starania, przez analogię z art. 750 KC o usługach, odsyłającym do przepisów o zleceniu) — jeżeli wynagrodzenie jest ustalone za sam fakt krycia niezależnie od wyniku, albo jako zobowiązanie rezultatu (obowiązek rezultatu, przez analogię z umową o dzieło) — jeżeli wynagrodzenie jest uzależnione od zajścia ciąży lub urodzenia żywych szceniąt. Klasyfikacja ta ma nie tylko znaczenie teoretyczne: przy umowie rezultatu wynagrodzenia można dochodzić dopiero po nastąpieniu umówionego wyniku, natomiast przy umowie starania — za sam fakt świadczenia usługi.

W praktyce większość umów formułuje wynagrodzenie w sposób mieszany: część stała (opłata za skok/krycie) jest uiszczana niezależnie od wyniku jako zapłata za sam fakt usługi, natomiast część dodatkowa lub prawo pierwszego wyboru szczenięcia (prawo wyboru szczeniaka) są uzależnione od zajścia ciąży i/lub liczby szczeniąt w miocie (np. „szczenię z miotu zamiast wynagrodzenia pieniężnego, pod warunkiem co najmniej N żywych szczeniąt”). Forma pisemna umowy, choć formalnie nie jest wymagana przez prawo dla jej ważności (umowa może być zawarta ustnie, art. 60 KC o formie oświadczenia woli), jest w praktyce jedynym pewnym sposobem udowodnienia treści uzgodnień w razie późniejszego sporu — zwłaszcza w zakresie prawa wyboru szczenięcia i warunków przy braku ciąży lub urodzeniu jednego-dwóch szczeniąt (małoliczny miot). Niezależnie od cywilnoprawnej swobody formy umowy, Regulamin Hodowli Psów Rasowych ZKwP (RHPR) zobowiązuje właścicieli suki i psa do pisemnego utrwalenia warunków i terminu rozliczenia za krycie przed jego przeprowadzeniem (§ 19 RHPR) — jest to wymóg regulaminu klubowego, a nie norma KC, a jego naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność na zasadach Związku (§ 27 RHPR), aż do zawieszenia praw hodowlanych, niezależnie od tego, że sama umowa jako czynność cywilnoprawna pozostaje ważna w formie ustnej.



Rys. 34.1 Podpisanie umowy krycia (umowa krycia): utrwalenie warunków wynagrodzenia, prawa wyboru szczenięcia i obowiązkowych badań medycznych przed kryciem

2 Obowiązkowe badania medyczne: bruceloza i nie tylko

BRUCELLA CANIS: DLACZEGO TO BADANIE JEST KLUCZOWE

Brucella canis to bakteryjna infekcja przenoszona głównie drogą płciową, powodująca bezpłodność, późne poronienia i resorpcję płodów; jest to choroba odzwierzęca (przenoszona na człowieka, choć przypadki u ludzi są rzadkie i z reguły związane z kontaktem zawodowym — hodowcy, weterynarze). W Polsce badanie w kierunku brucelozy przed kryciem nie jest obowiązkiem ustawowym dla wszystkich psów na poziomie ogólnokrajowym w takim sensie, jak obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie (Rozdział 1) — jednak zdecydowana większość odpowiedzialnych hodowli i programów hodowlanych ZKwP wymaga aktualnego (z reguły nie starszego niż 6–12 miesięcy) negatywnego wyniku badania w kierunku brucelozy jako obowiązkowego warunku dopuszczenia do krycia w ramach własnych regulaminów wewnętrznych, a poważni właściciele psów-reproduktorów odmawiają krycia bez takiego badania niezależnie od formalnych wymogów prawa. Biorąc pod uwagę ciężkość następstw (w tym ryzyko dla człowieka i potencjalną konieczność eutanazji zakażonego psa w niektórych protokołach), brak tego badania jest jedną z najpoważniejszych „czerwonych flag” przy wyborze partnera do krycia.

3 Zapalenie gruczołu krokowego i przerost prostaty u samców: ukryte ryzyko niekastrowanych reproduktorów

Zdrowia reprodukcyjnego psa nie można sprowadzać wyłącznie do jakości nasienia i gotowości do krycia. Prostata jest dodatkowym gruczołem płciowym zależnym od androgenów, dlatego właśnie u dojrzałych płciowo niekastrowanych psów z wiekiem regularnie wzrasta ryzyko łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (benign prostatic hyperplasia, BPH; łagodny rozrost gruczołu krokowego) i związanych z nim powikłań. W praktycznym sensie wiek powyżej 5 lat jest tą granicą, po której „reproduktor bez dolegliwości” nie powinien być już automatycznie uznawany za zdrowego: znaczna część psów z BPH przez długi czas pozostaje klinicznie normalna, a pierwsze objawy właściciel łatwo bierze za zapalenie pęcherza, zaparcia, uraz grzbietu lub „wiek”. Dla rozdziału o kryciu jest to fundamentalne: pies może wyglądać na aktywnego i płodnego, ale mieć powiększoną prostatę, proces zapalny, krew w ejakulacie lub obniżoną jakość nasienia.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego nie jest nowotworem i nie jest zakażeniem przenoszonym się na sukę podczas krycia. Jest to związane z wiekiem, hormonalnie podtrzymywane powiększenie tkanki gruczołu krokowego, najczęściej symetryczne i niebolesne przy palpacji, mogące jednak powodować krwimocz (krew w moczu), hemospermie (krew w nasieniu), krwiste wydzieliny z napletka, trudności w defekacji z powodu ucisku powiększonego gruczołu na odbytnicę, nawracające zakażenia dróg moczowych, bolesność w ogonowej części brzucha, sztywność chodu oraz obniżenie płodności. Krycie na tle wyraźnego BPH jest złą praktyką nie dlatego, że sam przerost jest „zakaźny”, lecz dlatego że pogarsza rokowanie co do jakości ejakulatu, zwiększa ryzyko przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego i tworzy sytuację, w której właściciel suki faktycznie przyjmuje na siebie ryzyko medyczne, o którym mógł nie wiedzieć.

Zapalenie gruczołu krokowego (zapalenie gruczołu krokowego) jest już chorobą zapalną, najczęściej bakteryjną, ostrą lub przewlekłą. Ostre zapalenie może objawiać się gorączką, apatią, bólem, napiętym chodem, bolesnym oddawaniem moczu, wydzielinami, brakiem apetytu i wymaga pilnego leczenia weterynaryjnego; taki pies nie jest dopuszczany do krycia do czasu ustabilizowania stanu i zakończenia diagnostyki. Przewlekłe zapalenie jest podstępniejsze: może prawie nie zmieniać zachowania psa, ale powodować krew w ejakulacie, obniżoną ruchliwość plemników, bezpłodność, nawracające zakażenia dróg moczowych i okresowe pogorszenie stanu ogólnego. Antybiotyk „na wszelki wypadek” bez posiewu i antybiogramu to zła i prawnie ryzykowna praktyka: w razie sporu po nieudanym kryciu świadczy nie o trosce, lecz o braku pełnowartościowej diagnostyki.

Minimalny rozsądny skryning psa powyżej 5. roku życia przed planowanym kryciem obejmuje: ogólne badanie kliniczne, badanie palpacyjne jąder i gruczołu krokowego przez odbytnicę, USG prostaty i pęcherza moczowego, badanie ogólne moczu przy jakichkolwiek objawach urologicznych, badanie bakteriologiczne moczu i/lub frakcji sterczowej ejakulatu przy podejrzeniu zakażenia, ocenę ejakulatu przy hodowlanym użytkowaniu, a także udokumentowanie wszystkich leków mogących wpływać na płodność. U młodych psów taki zakres nie zawsze jest obowiązkowy przed każdym kryciem, jednak krew z napletka, krew w moczu, ból przy defekacji, nawracające „zapalenia pęcherza”, niewyjaśniona bezpłodność po kilku kryciach lub obniżone libido czynią badanie obowiązkowym niezależnie od wieku.

Kastracja jest bezpośrednio związana z tym tematem. Dla psów nieprzeznaczonych do rozrodu i kariery wystawowej chirurgiczna kastracja jest najbardziej niezawodną profilaktyką i leczeniem androgenozależnego BPH: po usunięciu źródła testosteronu prostata zazwyczaj zmniejsza się w ciągu tygodni i miesięcy, a ryzyko nawrotu znacznie maleje. Dla czynnego reproduktora decyzja jest trudniejsza: kastracja kończy hodowlane użytkowanie, dlatego u wartościowego psa weterynarz może zaproponować czasowe farmakologiczne postępowanie w BPH (np. schematy antyandrogenne lub leki wpływające na 5-alfa-reduktazę) z zachowaniem lub czasową zmianą płodności zależnie od preparatu. W umowie krycia ważne jest wyraźne wskazanie, czy pies przyjmuje takie leki, kiedy były stosowane oraz czy dostępna jest aktualna ocena nasienia: przemilczenie terapii wpływającej na czynność reprodukcyjną może przekształcić nieudane krycie w spór cywilnoprawny o nieprawdziwe zapewnienia.

Prawnie poprawne sformułowanie dla Polski jest następujące: prawo państwowe nie ustanawia ogólnego obowiązku kastracji psów powyżej 5. roku życia ani nie wprowadza obowiązkowego krajowego „badania prostaty” przed kryciem, porównywalnego z obowiązkowym szczepieniem przeciwko wściekliznie. Nie zwalnia to właściciela reproduktora od odpowiedzialności za rzetelne ujawnienie istotnych informacji medycznych w umowie oraz za niedopuszczenie do użytkowania chorego zwierzęcia w sposób powodujący ból lub cierpienie. Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zwierząt zabiegi weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne w celu ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia albo koniecznego ograniczenia populacji i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione; zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z zasadami sztuki weterynaryjnej znieczulenie nie jest konieczne. Dlatego kastracji, leczenia zapalenia gruczołu krokowego, punkcji, biopsji i innych ingerencji nie należy opisywać jako „sankcji” lub „obowiązku administracyjnego” właściciela, jeżeli nie chodzi o szczególne decyzje organów lub programy ograniczenia populacji. W praktyce hodowlanej właściwsze jest pisanie: „kastacja jest profilaktyką medyczną/leczeniem BPH u psów nieprzeznaczonych do rozrodu”, a nie „kastacja jest obowiązkowa z mocy prawa”.

PROSTATA U PSA: KIEDY KRYCIE NALEŻY ODŁOŻYĆ

Krew w moczu lub nasieniu, krwiste wydzieliny z napletka, ból przy oddawaniu moczu lub defekacji, gorączka, bolesność brzucha/grzbietu, nawracające zakażenia dróg moczowych, obniżone libido, bezpłodność po wcześniej udanych kryciach lub leczenie lekami wpływającymi na androgeny i płodność — są powodem, by nie przeprowadzać krycia „według kalendarza”, lecz najpierw wykonać USG prostaty, badanie moczu, w razie potrzeby posiew moczu/ejakulatu i ocenę nasienia. U psa powyżej 5. roku życia brak dolegliwości nie oznacza braku BPH: profilaktyczne badanie przed sezonem hodowlanym to rozsądny standard odpowiedzialnej hodowli, choć nie ogólnokrajowy obowiązek prawny.

Do umowy krycia rozdział dotyczący zdrowia psa warto włączać nie jako dekoracyjną deklarację, lecz jako weryfikowalne zapewnienie: brak klinicznych objawów choroby gruczołu krokowego na dzień krycia; data ostatniego badania i USG, jeżeli pies ma powyżej 5 lat lub wystąpiły dolegliwości; wyniki oceny nasienia przy wartościowym lub wcześniej problematycznym reproduktorze; obowiązek właściciela psa poinformowania o krwi w moczu/ejakulacie, wydzielinach, gorączce, bólu, antybiotykoterapii, lekach antyandrogennej i implantach czasowo hamujących płodność; prawo do przełożenia lub anulowania krycia bez kary przy podejrzeniu bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego lub nagłym pogorszeniu stanu. Taka klauzula chroni obie strony: właściciel suki nie płaci za wątpliwą usługę, właściciel psa nie jest zmuszony do użytkowania chorego zwierzęcia dla zachowania kalendarza rui, a spór o „puste” krycie zostaje przeniesiony z płaszczyzny emocjonalnej na płaszczyznę dowodową medyczną.

4 Cięża rzekoma (ciąża urojona)

Ciąża rzekoma to stan uwarunkowany hormonalnie, w którym suka po owulacji (niezależnie od tego, czy doszło do krycia i czy rozwinęła się prawdziwa ciąża) wykazuje fizyczne i behawioralne oznaki ciąży i porodu: powiększenie gruczołów mlekowych, niekiedy laktację, gniazdowanie, zmiany apetytu i zachowania. Stan ten najczęściej ustępuje samoistnie w ciągu 2–3 tygodni i w większości przypadków nie wymaga leczenia farmakologicznego — wymaga jednak różnicowania z prawdziwą ciążą (USG pozwala wiarygodnie potwierdzić lub wykluczyć ciążę poczynawszy od około 25.–28. dnia po kryciu) oraz z ropomaciczem (zob. Rozdział 28), który może mieć podobne wczesne objawy, lecz stanowi nagłe zagrożenie życia. Przy nasilonej laktacji możliwe są powikłania (zapalenie gruczołu mlekowego) — w takich przypadkach, a także przy powtarzających się epizodach ciąży rzekomej po każdej rui, rozważa się korektę farmakologiczną lub, jako rozwiązanie radykalne, sterylizację.

5 Cesarskie cięcie u ras brachycefalicznych: planowanie, nie nagłość

U ras brachycefalicznych (bulldog francuski i angielski, mops i kilka innych) wąskość kanału rodnego w połączeniu ze stosunkowo dużą głową szczeniąt sprawia, że poród naturalny jest statystycznie ryzykowny w znacznie większej proporcji przypadków niż u większości innych ras — do tego stopnia, że w przypadku niektórych linii tych ras planowe cesarskie cięcie (cesarskie cięcie planowe) jest praktykowane jako standardowe, wcześniej uzgodnione z weterynarzem podejście, a nie jako reakcja na powikłania w trakcie porodu. Wymaga to precyzyjnego określenia daty porodu (na podstawie monitoringu owulacji podczas krycia i/lub USG do oceny terminu i wielkości płodów), zorganizowania obecności brygady weterynaryjnej zdolnej jednocześnie do prowadzenia znieczulenia suki (z uwzględnieniem znanych ryzyk anestezjologicznych brachycefalów związanych z drogami oddechowymi — zob. Rozdział 19) i reanimacji nowonarodzonych szczeniąt.



Rys. 34.2 Buldog francuski przed planowanym cesarskim cięciem: wąski kanał rodny ras brachycefalicznych wymaga wcześniej uzgodnionego podejścia chirurgicznego

6 Rejestracja miotu w ZKwP

Dla szczeniąt urodzonych z rodziców posiadających aktywny rodowód ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce, zob. Rozdział 30) rejestracja miotu jest obowiązkowym krokiem do uzyskania metryk (rodowodów) szczeniąt. Procedura obejmuje: sporządzenie karty krycia (karta krycia), którą właściciel suki wykupuje w swoim oddziale terenowym (Oddział) i która po kryciu jest podpisywana przez właściciela reproduktora; powiadomienie oddziału terenowego o urodzeniu miotu z wypełnieniem karty miotu (karta miotu), w której wpisuje się liczbę szczeniąt, ich umaszczenie i płeć; obowiązkowy przegląd miotu przez komisję wyznaczoną przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub kierownika sekcji rasy (z reguły w wieku powyżej 6. i do 12. tygodnia życia szczeniąt) w celu potwierdzenia zgodności ze standardem rasy i braku dyskwalifikujących wad rasowych; a dopiero po tym, na podstawie karty krycia, karty miotu, protokołu przeglądu miotu i potwierdzenia czipowania — sporządzenie i wydanie metryk (rodowodów) dla każdego szczenięcia. Nieprzestrzeganie terminów określonych regulaminem (w szczególności przekazania karty krycia właścicielowi suki i złożenia dokumentów w oddziale) może skutkować odmową wydania metryk do czasu usunięcia naruszenia.

7 Inseminacja: status prawny i praktyczny

Inseminacja (inseminacja), w tym unasiennianie świeżym schłodzonym lub mrożonym nasieniem, jest w Polsce prawnie dopuszczalna i stosowana, w tym jako sposób wykorzystania materiału genetycznego psów-czempionów po ich śmierci (nasienie mrożone) lub przebywających poza granicami Polski (nasienie schłodzone, dostarczane przez kuriera w ciągu 24–48 godzin od pobrania, co wymaga precyzyjnego dopasowania w czasie do owulacji suki, a w konsekwencji hormonalnego monitoringu cyklu). Zgodnie z regulaminem ZKwP pobranie nasienia, jego przygotowanie, konserwacja i sama procedura inseminacji muszą być we wszystkich przypadkach wykonywane bezpośrednio przez lekarza weterynarii, który wydaje poświadczenie opatrzone pieczęcią i podpisem, potwierdzające przeprowadzenie zabiegu (sformułowanie „pod nadzorem lekarza”, czyli wykonanie przez asystenta, nie jest przez regulamin dopuszczalne); do rejestracji miotu urodzonego z inseminacji wymagana jest pełna dokumentacja dawcy, obejmująca kopię jego rodowodu i profil DNA do identyfikacji, a przy wykorzystaniu nasienia z zagranicy — dodatkowo rodowód nasienia, jeżeli jest wystawiony. Jest to wymóg techniczny regulaminu klubowego, a nie odrębna norma prawa państwowego, lecz jego niespełnienie blokuje wydanie metryk na tej samej podstawie co w pkt 5 powyżej.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Zweryfikowano: 27.06.2026. Poniżej wskazano źródła, według których można zweryfikować twierdzenia prawne i weterynaryjne rozdziału.

1. Kodeks cywilny, aktualny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu: art. 60 (forma oświadczenia woli), art. 353¹ (swoboda umów), art. 627 (umowa o dzieło), art. 750 (usługi i przepisy o zleceniu). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, aktualny tekst ISAP / Kancelaria Sejmu: art. 27 o dopuszczalności zabiegów weterynaryjnych, kwalifikacjach osób i znieczuleniu. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
3. Związek Kynologiczny w Polsce, Regulamin Hodowli Psów Rasowych: § 19 o ekwiwalencie za krycie; § 20 o DNA; § 21 o dokumentacji miotu i metrykach; § 27 o skutkach naruszeń; rozdział o inseminacji i dokumentacji unasienniania. https://zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowy_ch.pdf
4. Merck Veterinary Manual, The Breeding Soundness Examination in Dogs and Cats: zalecenia dotyczące badania rozrodczego i skryningu *Brucella canis* u suk i psów przed rozrodem. <https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/management-of-reproduction-dogs-and-cats/the-breeding-soundness-examination-in-dogs-and-cats>
5. MSD Veterinary Manual, Brucellosis in Dogs: przenoszenie, diagnostyka i trudność potwierdzenia *Brucella canis*. <https://www.msdvetmanual.com/reproductive-system/brucellosis-in-dogs/brucellosis-in-dogs>
6. Merck Veterinary Manual, Benign Prostatic Hyperplasia in Dogs: wiekowy BPH u niekastrowanych psów, możliwa bezobjawowość, hemospermia, krwimocz, wydzieliny i wpływ na płodność. <https://www.merckvetmanual.com/reproductive-system/prostatic-diseases-in-small-animals/benign-prostatic-hyperplasia-in-dogs>
7. Merck Veterinary Manual, Prostatitis in Dogs: ostre i przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, związek przewlekłego zapalenia z BPH, zakażenia dróg moczowych i podejście diagnostyczne. <https://www.merckvetmanual.com/reproductive-system/prostatic-diseases-in-small-animals/prostatitis-in-dogs>
8. Polisca A. et al., A retrospective study of canine prostatic diseases from 2002 to 2009 at the Alfort Veterinary College in France / dane przeglądowe o częstości BPH u niekastrowanych starszych psów; zob. też przegląd w PMC dotyczący BPH. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8782267/>
9. Merck Veterinary Manual, Pseudopregnancy in Small Animals: objawy ciąży rzekomej, brak swoistego testu hormonalnego i samoistne ustępowanie większości objawów klinicznych bez leczenia. <https://www.merckvetmanual.com/reproductive-system/reproductive-diseases-of-the-female-small-animal/pseudopregnancy-in-small-animals>
10. Merck Veterinary Manual, Pregnancy Determination in Bitches and Queens: USG jako metoda potwierdzenia ciąży i optymalne okno 25–35 dni ciąży; do 21. dnia możliwe wyniki fałszywie ujemne. <https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/management-of-reproduction-dogs-and-cats/pregnancy-determination-in-bitches-and-queens>
11. Evans K.M., Adams V.J. Proportion of litters of purebred dogs born by caesarean section, *Journal of Small Animal Practice*, 2010: wysokie odsetki cięć cesarskich u Boston terrier, bulldog i French bulldog (>80%). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20136998/>
12. The Royal Kennel Club, Trudności porodowe u psów brachycefalicznych: ryzyko dystocji i wysokie częstości cięć cesarskich u ras brachycefalicznych, w tym planowe operacje. <https://www.royalkennelclub.com/health-and-dog-care/health-dog-care/health/health-and-care/a-z-of-health-and-care-issues/birthing-difficulties-brachycephalic-dogs/>

ZACHOWANIE

Psychologia, szkolenie, socjalizacja i korekta zachowania

- 35** Lęk separacyjny (lęk separacyjny): fizjologia, diagnostyka i kompletny protokół terapii
- 36** Mowa ciała i inteligencja emocjonalna
- 37** Szkolenie: nauka kontra mity
- 38** Krytyczne okno socjalizacji
- 39** Wielopsie gospodarstwo domowe: integracja, zasoby, prawo
- 40** Agresja u psów: klasyfikacja kliniczna i protokoły postępowania
- 41** Wolontariat i ochrona zwierząt w Polsce: organizacje, prawa, procedury
- 42** Kynoterapia (dogoterapia): certyfikacja, praktyka, prawo

35

**Lęk separacyjny (lęk separacyjny):
fizjologia, diagnostyka i kompletny
protokół terapii**

Środowisko miejskie stawia przed psem — i jego właścicielem — wymagania, które nie istniały w naturze i których ewolucja nie przewidywała. Blok mieszkalny, codzienne osamotnienie w zamkniętej przestrzeni, sztywny rytm dnia, niemożność kontrolowania terytorium, stałe bodźce akustyczne — wszystko to tworzy specyficzny zestaw problemów behawioralnych, charakterystycznych właśnie dla miejskiego utrzymania. Spośród całego tego spektrum lęk separacyjny (lęk separacyjny) zasługuje na osobne, wyczerpujące omówienie z dwóch powodów: po pierwsze, według danych z polskich i ogólnoeuropejskich obserwacji klinicznych ostatnich lat, jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do zoopsychologów i weterynarzy behawioralnych — szczególnie wśród psów nabytych lub adoptowanych ze schronisk w latach 2020–2022, gdy masowe przejście na pracę zdalną wytworzyło u całego pokolenia psów oczekiwanie stałej obecności właściciela, nieodpowiadające późniejszemu powrotowi do grafiku biurowego. Po drugie, stan ten jest systematycznie mylony z nieposłuszeństwem lub zemstą, co prowadzi do kontrproduktywnych, a niekiedy okrutnych reakcji właścicieli.

1 Neurobiologiczna natura zaburzenia

Lęk separacyjny to nie „rozpieszczenie” ani „zemsta” psa za pozostawienie go samego. Jest to klinicznie uznane zaburzenie lękowe z wyraźnymi markerami neurobiologicznymi. Diagnoza lęku separacyjnego jest stawiana przez lekarza weterynarii lub specjalistę ds. zachowania i stanowi stan medyczny wymagający leczenia — dokładnie tak samo jak napady paniki u ludzi. Zrozumienie ich natury to nie tylko pomoc psu — to prawna i społeczna odpowiedzialność właściciela wobec sąsiadów i społeczeństwa.

Mechanizm fizjologiczny. W chwili wyjścia właściciela oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA-axis) psa uruchamia kaskadowe uwolnienie kortyzolu i adrenaliny. Puls przyspiesza do 160–200 uderzeń na minutę, oddech staje się płytki i przyspieszony, mięśnie przechodzą w stan gotowości do ucieczki. Zwierzę znajduje się w stanie fizjologicznie równoważnym napadom paniki u człowieka. Zachowania destrukcyjne (niszczenie mebli, drzwi, listew przypodłogowych), wycie, skomlenie, samookaleczenie i mimowolne oddawanie moczu — to nie „złość” ani „brak wychowania”. To fizjologiczne objawy ostrej paniki. Właśnie dlatego chronicznie podwyższony poziom kortyzolu fizycznie blokuje zdolność zwierzęcia do uczenia się — terapia behawioralna nie działa u psa, który nie jest w stanie przyswajać nowych skojarzeń z powodu fizjologii stresowej.

2 Diagnostyka: odróżnienie lęku od nudy i nieposłuszeństwa

Kluczowym kryterialnym objawem prawdziwego lęku separacyjnego jest powiązanie czasowe objawów z momentem wyjścia właściciela oraz ich intensywność właśnie w pierwszych 30–60 minutach samotności (po których u wielu psów następuje faza względnego spokoju, przerywana nowymi nasileniami przy dźwiękach kojarzonych z możliwym powrotem pana). Jeśli pies jest spokojny przez pierwsze kilka godzin, a następnie zaczyna niszczyć — najprawdopodobniej jest to nuda lub niezaspokojona potrzeba aktywności. Diagnostyka różnicowa ma kluczowe znaczenie: protokoły leczenia zasadniczo się różnią.

Typowe objawy lęku separacyjnego obejmują: zachowania destrukcyjne skupione wokół punktów wyjścia (drzwi wejściowe, okna) — w odróżnieniu od destrukcji z „nudy”, która jest rozłożona po całym pomieszczeniu i skierowana na dostępne przedmioty bez związku z wyjściem; wokalizację (wycie, szczekanie), która w budynkach wielorodzinnych często staje się pierwszym sygnałem problemu poprzez skargi sąsiadów; nieodpowiednie oddawanie moczu lub defekację u psów w pełni przyzwyczajonych do czystości w obecności właściciela; nadmierne ślinienie się; odmowę jedzenia i przysmaków pozostawionych przy wyjściu (nawet najbardziej atrakcyjnych) — ten objaw jest szczególnie diagnostycznie istotny, ponieważ odmowa wysoce cenionego przysmaku wskazuje na fizjologiczny poziom stresu uniemożliwiający zachowania pokarmowe.

Nagranie wideo pierwszych 30–60 minut po wyjściu (za pomocą kamery monitoringu — tej samej, o której mowa w kontekście gromadzenia dowodów w Rozdziale 56) — jest praktycznie obowiązkowym narzędziem diagnostycznym. Pozwala obiektywnie odróżnić prawdziwy lęk (panikę, próby podążania za wychodzącym, fizjologiczne oznaki stresu) od wyuczonego zachowania „protestacyjnego”, nudy lub, w rzadkich przypadkach, nietrzymania moczu o podłożu medycznym — to ostatnie wymaga wykluczenia u lekarza weterynarii przed rozpoczęciem terapii behawioralnej.



Ryc. 35.1 Domowa kamera pozwala obiektywnie ocenić zachowanie zwierzęcia w samotności i podejmować decyzje na podstawie faktów, a nie przypuszczeń.

2A. Domowy monitoring wideo psa: RODO/GDPR, sąsiedzi i osoby w kadrze

Kamera zainstalowana w mieszkaniu w celu diagnostyki lęku separacyjnego sama w sobie nie stanowi naruszenia RODO. Prawnie decydujące jest nie samo posiadanie kamery jako urządzenia, lecz faktyczny zakres przetwarzania: co trafia w kadr, czy można zidentyfikować osobę, czy rejestrowany jest dźwięk, komu pokazywane jest nagranie, jak długo jest przechowywane i czy jest wykorzystywane wyłącznie w prywatnej sferze domowej. W kontekście lęku separacyjny kamera ma cel medyczno-behawioralny: sprawdzenie, co dokładnie robi pies po wyjściu właściciela, kiedy zaczyna się wokalizacja, czy dochodzi do panicznej destrukcji przy drzwiach, prób samouwolnienia, ślinienia, duszności, wymiotów, oddawania moczu, chodzenia w kółko lub samookalectenia. Takie nagranie służy nie kontroli ludzi, lecz obiektywnej diagnostyce stanu zwierzęcia.

Podstawowa zasada RODO. Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c RODO, rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w toku czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, to jest w ramach działalności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Nagranie wideo własnego psa wewnątrz własnego mieszkania, bez publikacji i bez systematycznego nagrywania osób trzecich, zazwyczaj mieści się właśnie w tej kategorii. Wyjątek ten jest jednak interpretowany wąsko. Jeśli kamera obejmuje przestrzeń poza sferą prywatną właściciela — klatkę schodową, wspólny korytarz, windę, wejście, podwórko, parking, ulicę, okna sąsiadów, sąsiedni balkon lub drzwi wejściowe sąsiedniego mieszkania — przetwarzanie może już wykroczyć poza „domowego charakteru”. Wówczas właściciel kamery przestaje być jedynie prywatnym użytkownikiem urządzenia i potencjalnie staje się administratorem danych osobowych.

Dlaczego wizerunek sąsiada stanowi dane osobowe. RODO chroni nie tylko imię, PESEL czy adres. Danymi osobowymi jest każda informacja o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Rozpoznawalna twarz, sylwetka w charakterystycznym ubraniu, głos, numer samochodu, regularny trasę, godzina wyjścia z mieszkania, informacje o gościach, dostawach, stanie zdrowia lub sytuacji rodzinnej — wszystko to może pozwalać na identyfikację osoby bezpośrednio lub pośrednio. Dlatego nagranie sąsiada „po prostu na wideo” nie jest neutralne, jeśli sąsiad jest rozpoznawalny lub może być powiązany z konkretną osobą.

Kluczowa sprawa europejska — C-212/13 Ryneš. TSUE wskazał, że monitoring wideo prywatnego domu nie mieści się w wyjątku domowym, jeżeli kamera skierowana jest również na przestrzeń publiczną. Logika tego orzeczenia jest istotna dla polskich mieszkań: właściciel może chronić swoje mienie i zwierzęta, ale nie powinien przekształcać wspólnego korytarza ani wejścia sąsiada w stałą strefę własnego prywatnego monitoringu. Europejska Rada Ochrony Danych w Guidelines 3/2019 dotyczących urządzeń wideo rozwija to samo podejście: wyjątek osobisty nie obejmuje systematycznego monitorowania przestrzeni publicznej lub wspólnej dostępnej dla innych osób.

Praktyczny wniosek dla właściciela psa. Kamera powinna być skierowana do wnętrza mieszkania tak, aby w kadrze znajdowały się pośłanie, drzwi, strefa zniszczeń lub klatka/kojec, ale nie klatka schodowa, nie wspólny korytarz i nie okna sąsiadów. Jeśli celem jest udowodnienie, że pies nie szczeka w określonym czasie, wystarczy rejestrować wewnętrzny dźwięk i zachowanie psa w pokoju. Jeśli kamera jest potrzebna do oceny momentu wyjścia właściciela, należy ją ustawić tak, aby nagrywała wewnętrzną stronę drzwi wejściowych, a nie ludzi za drzwiami. W budynku wielorodzinnym jest to szczególnie istotne: klatka schodowa, korytarz, winda i części wspólne nieruchomości znajdują się poza prywatnym mieszkaniem i zazwyczaj nie mogą być swobodnie monitorowane przez poszczególnego lokatora według własnego uznania.

Nagrywanie sąsiadów: kiedy to jeszcze nie naruszenie, a kiedy już ryzyko. Jednorazowe, przypadkowe i technicznie nieuniknione pojawienie się osoby w kadrze wewnątrz mieszkania — na przykład gość przez chwilę przeszedł obok kamery, gdy właściciel sprawdzał psa — zazwyczaj nie stanowi samodzielnego problemu RODO, jeśli nagranie pozostaje w domu, nie jest publikowane, zostaje szybko usunięte i nie jest wykorzystywane przeciwko tej osobie. Inna sytuacja ma miejsce, gdy kamera jest skonfigurowana tak, że regularnie rejestruje sąsiadów, kurierów, pracowników administracji, dog walkera, nianię, sprzątaczkę lub gości, a właściciel przegląda, archiwizuje, przekazuje lub udostępnia te nagrania. Im większa regularność, rozpoznawalność i celowe wykorzystanie nagrań dotyczących osób, tym wyższe prawdopodobieństwo, że jest to już przetwarzanie danych osobowych z obowiązkami administratora.

Dźwięk jest znacznie bardziej ryzykowny niż obraz. Do diagnostyki lęku separacyjnego dźwięk jest często użyteczny, ponieważ pozwala odróżnić wycie, szczekanie, skomlenie, drapanie w drzwi i zewnętrzne bodźce. Jednak mikrofon może rejestrować rozmowy ludzi, głosy sąsiadów przez ścianę, rozmowy na korytarzu lub prywatną mowę pracowników wchodzących do mieszkania. Z punktu widzenia prywatności zapis dźwięku jest zazwyczaj bardziej inwazyjny niż obraz. W prawie polskim takie nagranie może wykroczyć poza RODO i dotknąć dobra osobiste według art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, a w skrajnych przypadkach — kwestii bezprawnego uzyskania informacji, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do pozyskiwania wiadomości lub rozmów nieprzeznaczonych dla nagrywającego. Dlatego do diagnostyki psa zaleca się włączanie dźwięku tylko na minimalnie niezbędny czas i unikanie nagrywania rozmów osób trzecich.

Ukryta kamera w domu. Właściciel mieszkania ma prawo obserwować własnego psa w swoim lokalu, jednak ukryte nagrywanie ludzi stanowi osobną kategorię ryzyka. Jeśli do mieszkania regularnie przychodzi dog walker, petsitter, sprzątaczką, remonciarz, wynajmujący, członek rodziny lub gość, osoby te nie powinny stawać się przedmiotem tajnej kontroli pod pretekstem diagnostyki psa. Minimalny bezpieczny standard: z wyprzedzeniem poinformować, że w lokalu zainstalowana jest kamera do obserwacji psa; wskazać, gdzie się ona znajduje; nie umieszczać kamer w miejscach o podwyższonej prywatności; nie nagrywać łazienki, miejsca przebierania się, sypialni gości; wyłączać kamerę, gdy cel diagnostyki psa jest nieobecny. Jeśli dana osoba wykonuje pracę lub usługę, sytuacja może dotyczyć nie tylko RODO, lecz również obowiązków pracowniczych, umownych i cywilnoprawnych.

Publikowanie nagrań. Najczęstszym błędem właścicieli jest zamieszczenie w mediach społecznościowych „śmiesznego” wideo psa, w tle którego widoczny jest sąsiad, kurier, dziecko, numer samochodu, twarz przechodnia przez okno lub rozmowa na klatce schodowej. Przed publikacją wyjątek domowy mógł jeszcze chronić właściciela. Po publikacji krąg odbiorców staje się nieokreślony, a argument „to było tylko w domu” gwałtownie traci na sile. Jeśli nagranie jest potrzebne lekarzowi weterynarii, behawiorystce lub trenerowi, przesyłajcie tylko fragment, na którym widoczny jest pies, a nie widać osób trzecich; w razie potrzeby przytnijcie kadr, zamazcie twarz, usuńcie dźwięk lub użyjcie klatek statycznych. Przekazanie materiału specjalście do diagnostyki psa jest zazwyczaj uzasadnione celem leczenia/korekty zachowania, jednak zakres danych powinien być i tak minimalny.

Prawnie uzasadniony interes nie jest magiczną formułą. Jeśli kamera wykroczyła poza granice wyjątku domowego, właściciel nie może po prostu powiedzieć: „mam prawnie uzasadniony interes”. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO rzeczywiście dopuszcza przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, na przykład w celu ochrony mienia, bezpieczeństwa zwierzęcia lub ustalenia faktów w sporze. Taki interes wymaga jednak testu równowagi: cel musi być rzeczywisty, środek — konieczny, zakres nagrania — minimalny, a prawa osób w kadrze nie powinny być nieuzasadnienie naruszone. Stała kamera na wspólny korytarz „na wszelki wypadek” zwykle gorzej się broni niż krótkie wewnętrzne nagranie psa w pokoju w okresie diagnostyki.

Obowiązek informacyjny. Jeśli przetwarzanie nie mieści się w wyłącznie domowym wyjątku, pojawiają się obowiązki administratora: określenie celu, podstawy prawnej i okresu przechowywania; wykonanie obowiązku informacyjny z art. 13 RODO; zapewnienie dostępu do informacji o kamerze; ograniczenie kręgu odbiorców; ochrona nagrań hasłem; nieprzechowywanie ich w nieskończoność; reagowanie na prawa osób nagranych, w tym prawo dostępu, sprzeciwu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, gdy prawa te mają zastosowanie. W prywatnym mieszkaniu rzadko jest to wygodne i prawie zawsze zbędne dla prostej diagnostyki lęku. Właśnie dlatego praktyczna strategia powinna być inna: skonfigurować kamerę tak, aby nie nagrywała osób trzecich.

Okres przechowywania. Do diagnostyki behawioralnej nie jest potrzebne archiwum na miesiące. Zazwyczaj wystarczy zachować kilka reprezentatywnych fragmentów: pierwsze wyjście, moment początku lęku, szczyt reakcji, moment samookaleczenia lub zniszczenia, czas regeneracji. Resztę należy usuwać. Dobry standard wewnętrzny to przechowywanie roboczych nagrań przez 7–14 dni, a diagnostycznych klipów przekazanych lekarzowi weterynarii lub behawioryście — tylko tak długo, jak są rzeczywiście potrzebne dla planu terapii lub sporu. Im dłużej przechowywane jest nagranie z ludźmi, tym trudniej uzasadnić jego konieczność.

Kamera w wynajmowanym mieszkaniu. Najemca może zainstalować wewnętrzną kamerę do obserwacji swojego psa, jeśli umowa najmu nie wprowadza wprost rozsądnych ograniczeń dotyczących urządzeń, internetu, ingerencji w ściany lub bezpieczeństwa lokalu. Jednak najemca nie uzyskuje prawa do nagrywania common areas, sąsiadów, podwórka ani pracowników wynajmującego. Jeśli wynajmujący, agent lub technik wchodzi do mieszkania po uzgodnieniu, należy ich uprzedzić o kamerze. Jeśli kamera jest używana do rejestrowania szkód wyrządzonych przez psa, powinna pokazywać same szkody i zachowanie zwierzęcia, a nie stanowić środka stałej kontroli właściciela mieszkania lub innych osób.

Kamera w klatce, kojcu lub pokoju psa. Najbardziej prawnie czysty wariant to kamera skierowana na strefę przebywania psa: poślanie, drzwi wejściowe od wewnątrz, miskę, zabawki, klatkę, kojec, matę przy drzwiach. Przy takiej konfiguracji w kadrze prawie nie ma ludzi, a więc ryzyko RODO jest minimalne. Jeśli w lokalu znajdują się okna, przez które widać sąsiednie mieszkania lub ulicę, należy użyć kąta widzenia poniżej poziomu okna, fizycznej zasłony, maski prywatności w aplikacji kamery lub przycięcia kadru. Jeśli aplikacja pozwala wyłączyć nagrywanie ruchu w strefie okna, taką strefę należy wykluczyć.

Wizjer drzwiowy i kamera przy drzwiach wejściowych. Osobnym ryzykiem jest smart doorbell lub kamera-wizjer zainstalowana w drzwiach mieszkania. W budynku wielorodzinnym taka kamera niemal zawsze nagrywa część wspólnego korytarza, sąsiadów, gości, dzieci, pracowników dostawy i administrację budynku. Jeśli urządzenie stale nagrywa lub wysyła powiadomienia o każdym ruchu, nie jest to już diagnostyka lęku separacyjnego, lecz monitoring wspólnej przestrzeni. Dla rozdziału o psie zalecenie jest proste: do oceny lęku separacyjnego nie należy używać kamery skierowanej na zewnątrz. Potrzebne jest nie zdjęcie korytarza, lecz zachowanie psa wewnątrz mieszkania.

Przekazywanie nagrania w sporze z sąsiadami. Jeśli sąsiad skarży się na wycie, nagranie może pomóc ustalić fakty: pies milczy, szczeka tylko na zewnętrzny hałas, wyje 20 minut po wyjściu lub, przeciwnie, wokalizacja trwa godzinami. Do ochrony swoich praw należy jednak używać minimalnego zakresu: daty, godziny, fragmentu dźwięku i zachowania psa. Nie przysyłajcie na czat mieszkańców długiego pliku, gdzie słyszalne są rozmowy, widoczni są ludzie lub ujawniane jest życie codzienne sąsiadów. Lepiej przygotować krótki fragment, transkrypcję czasową i, w razie potrzeby, przekazać materiał adwokatowi, administracji budynku, straży miejskiej, policji lub sądowi w ramach konkretnego sporu. Nawet dowodzenie swojej racji nie uchyla zasad minimalizacji i poufności.

Przekazanie lekarzowi weterynarii i behawioryście. Dla specjalisty nagranie stanowi materiał diagnostyczny. Przesyłając je, właściciel powinien usunąć wszystko zbędne: twarze ludzi, rozmowy, numery samochodów, widok z okna, dane adresowe. Lekarz weterynarii lub behawiorysta, który otrzymał nagranie, sam staje się uczestnikiem przetwarzania danych w swojej działalności zawodowej, dlatego powinien przechowywać taki materiał jako część dokumentacji lub roboczej diagnostyki wyłącznie w niezbędnym zakresie. Praktycznie lepiej przysyłać nie „całą dobę nagrania”, lecz 3–5 klipów po 30–120 sekund z dokładnym opisem: czas wyjścia, czas początku reakcji, czas trwania, wyzwalacze, regeneracja.

Domowa kamera nie zastępuje terapii. Prawne bezpieczeństwo kamery nie czyni z niej leczenia behawioralnego. Obserwacja jest potrzebna do wyznaczenia punktu wyjścia, dobrania długości mikro-wyjść i sprawdzenia, czy próg paniki nie jest przekraczany. Jeśli właściciel jedynie ogląda transmisję na żywo i niepokoi się razem z psem, nie ma żadnej wartości terapeutycznej. Kamera powinna służyć protokołowi: rejestrowanie reakcji, korekta kroków, sprawdzanie postępów, przekazywanie specjaliście minimalnie potrzebnych fragmentów.

SYTUACJA	RODO/GDPR	GŁÓWNE RYZYKO	BEZPIECZNA PRAKTYKA
Kamera nagrywa tylko psa wewnątrz mieszkania	Zazwyczaj wyjątek domowy: art. 2 ust. 2 lit. c RODO	Minimalny, jeśli nie ma publikacji i przekazywania zbędnych danych	Nagrywać strefę psa, przechowywać krótko, przekazywać specjaliście tylko potrzebne fragmenty
W kadrze przypadkowo znalazł się gość lub członek rodziny	Częściej pozostaje w sferze prywatnej, jeśli nagranie nie jest wykorzystywane przeciwko osobie	Dobra osobiste, konflikt zaufania, zbędne nagranie audio	Uprzedzić o kamerze, usunąć zbędne, wyłączać nagranie bez celu diagnostycznego

SYTUACJA	RODO/GDPR	GŁÓWNE RYZYKO	BEZPIECZNA PRAKTYKA
Kamera regularnie nagrywa dog walkera, sprzątaczkę lub remonciarza	Prawdopodobne wyjście poza czysto domowy wyjątek	Brak informacji, ukryta kontrola, nadmiarowość	Uprzedzić z wyprzedzeniem, ograniczyć kąt, wyłączać przy pracy ludzi, nie nagrywać dźwięku bez potrzeby
Kamera obejmuje klatkę schodową, windę, podwórko lub wejście sąsiadów	Wysokie ryzyko zastosowania RODO; możliwy status administratora danych	Systematyczny monitoring osób trzecich i common areas	Nie kierować kamery na zewnątrz; do lęku separacyjnego używać wyłącznie kamery wewnętrznej
Nagranie przesłane lekarzowi weterynarii lub behawiorystce	Dopuszczalne przy minimalizacji, jeśli materiał jest potrzebny do diagnostyki	Przekazywanie zbędnych danych o ludziach, głosach, adresie	Przyciąć kadr, usunąć dźwięk jeśli możliwe, przesłać 3–5 krótkich klipów
Film opublikowany w mediach społecznościowych lub na czacie mieszkańców	Wyjątek domowy może przestać chronić właściciela	Nieograniczony krąg odbiorców, identyfikacja ludzi	Nie publikować ludzi; rozmywać twarze/numery; lepiej opisywać fakty tekstem

3 Praktyczna lista kontrolna bezpiecznej konfiguracji kamery

Przed pierwszym nagraniem sprawdź cztery rzeczy. Po pierwsze, kadr: widoczny jest pies i wnętrze mieszkania, ale nie wspólny korytarz, nie okna sąsiadów i nie przestrzeń publiczna. Po drugie, dźwięk: mikrofon jest włączony tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebny do diagnostyki wokalizacji, a nie do nagrywania rozmów. Po trzecie, dostęp: aplikacja jest chroniona hasłem i uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, link do transmisji nie jest przesyłany na rodzinne czaty „dla zabawy”. Po czwarte, okres: nagrania są automatycznie usuwane, a fragmenty diagnostyczne są przechowywane osobno i tylko tak długo, jak są potrzebne.

Minimalna formuła prawna dla właściciela brzmi następująco: nagrywam nie ludzi, lecz stan swojego psa; nagrywam wewnątrz mieszkania; pokazuję nagranie wyłącznie specjalście lub używam go w konkretnym sporze; usuwam zbędne; nie publikuję i nie przekształcam kamery w obserwację sąsiadów. Właśnie ta kombinacja zazwyczaj utrzymuje sytuację w bezpiecznej strefie.

Kontekst prawny: odpowiedzialność cywilna i administracyjna właściciela

Lęk separacyjny jest jedną z najczęstszych rzeczywistych przyczyn dwóch rodzajów konfliktów prawnych, z którymi spotykają się właściciele psów w Polsce: roszczeń administracyjnych sąsiadów i sporów majątkowych z wynajmującymi.

Odpowiedzialność administracyjna.

Stałe wycie narusza art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń — tworzenie hałasu naruszającego spokój publiczny, — podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (grzywna) w wysokości do 5000 PLN. Ważne: polska praktyka sądowa (orzecznictwo) wymaga do pociągnięcia do odpowiedzialności z tego przepisu udowodnienia umyślności lub nieumyślności (wina umyślna lub nieumyślna) ze strony właściciela. Jeśli właściciel aktywnie współpracuje ze specjalistą ds. zachowania, okoliczność ta niweczy znamię wykroczenia w zakresie winy. Udokumentowane podjęcie współpracy z zoopsychologiem lub weterynaryjnym specjalistą ds. zachowania (umowa na usługi, plan terapii, nagrania wideo postępów) może zostać przedstawione jako dowód działań w dobrej wierze w celu usunięcia naruszenia — jest to istotne przy ocenie przez sąd lub organ administracyjny, czy naruszenie ma charakter „uporczywy” (uporczywy) wymagany do zastosowania sankcji, czy też właściciel podejmuje rozsądne środki w celu jego usunięcia, co może wpływać na złagodzenie odpowiedzialności lub przyznanie dodatkowego terminu. Niniejszy rozdział bezpośrednio nawiązuje do omówienia konfliktów z sąsiadami (Rozdział 1) i regulaminami wspólnot mieszkaniowych (Rozdział 39).

Odpowiedzialność cywilna przy najmie mieszkania.

W Polsce najem długoterminowy (najem długoterminowy) jest standardowym schematem zamieszkania dla dziesiątek tysięcy rodzin z psami. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną przez psa wynajmowanej nieruchomości na podstawie art zgodnie z art. 471 w zw. z art. 415 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa). Zniszczenie wynajmowanego mieszkania przez psa z lękiem separacyjnym jest jednym z najczęstszych konfliktów między najemcą a wynajmującym w Polsce.

Umowa najmu okazjonalnego. Właściele mieszkań w Polsce mają ustawowe prawo do całkowitego zakazu trzymania zwierząt domowych, a warunek ten w umowie ma moc prawną. Jeśli najemca potajemnie trzyma psa wbrew zakazowi w umowie, stanowi to rażące naruszenie warunków najmu i podstawę do jego przedterminowego rozwiązania w trybie przyspieszonym. Szczególną rolę odgrywa umowa najmu okazjonalnego — szczególny rodzaj umowy przewidziany przez polskie ustawodawstwo (art. 19a–19e Ustawy o ochronie praw lokatorów), przy którym wynajmujący ma znacznie uproszczoną procedurę eksmisji naruszającego w porównaniu ze zwykłą umową najmu.

PRAKTYCZNE ZALECENIE PRZY WPROWADZANIU SIĘ DO WYNAJMOWANEGO MIESZKANIA Z PSEM

Przy wprowadzaniu się należy nalegać na wpisanie do Protokołu zdawczo-odbiorczy (protokół zdawczo-odbiorczy) osobnego punktu dotyczącego udokumentowania stanu ścian, podłóg i drzwi wraz z załącznikiem fotograficznym. Chroni to obie strony przed nieuzasadnionymi roszczeniami dotyczącymi uszkodzeń, w tym związanych z lękiem separacyjnym lub innym destrukcyjnym zachowaniem zwierzęcia.

4 Protokół systematycznej desensytyzacji

Jedyną naukowo uzasadnioną metodą leczenia lęku separacyjnego jest systematyczna desensytyzacja w połączeniu z przeciwwarunkowaniem (desensytyzacja i przeciwwarunkowanie). Istota: stopniowe i systematyczne zmienianie reakcji emocjonalnej psa na wyzwalacze wyjścia — od paniki do neutralności lub nawet pozytywnych oczekiwań. Terapia pierwszej linii rozpoczyna się od interwałów samotności niewywołujących reakcji lękowej (w ciężkich przypadkach mogą to być dosłownie sekundy), z bardzo powolnym wydłużaniem czasu trwania.

Faza 1: Desensytyzacja na predykatory wyjścia (pretriggery). Większość psów z lękiem separacyjnym reaguje nie na sam fakt wyjścia, lecz na sekwencję sygnałów, które mu poprzedzają: brzęk kluczy, zakładanie obuwia (w polskich domach tradycyjnie obuwia się przy drzwiach), zdejmowanie ubrań domowych i zakładanie wierzchnich, włączanie określonej muzyki. Metoda: wykonywanie tych czynności wielokrotnie w ciągu dnia, bez wychodzenia. Brzęknąć kluczami → usiąść na kanapie → dać przysmak. Założyć obuwie → popracować przy komputerze → zdjąć obuwie. Stopniowo reakcja psa na te bodźce wygasa, wyuczone skojarzenie „sygnał → samotność → lęk” ulega rozpadowi.

Faza 2: Mikro-wyjścia. Po tym jak reakcja na pre-wyzwalacze zostaje znormalizowana, zaczyna się praktykować wyjścia z mieszkania o minimalnym czasie trwania — dosłownie na 3–5 sekund. Właściciel wychodzi za drzwi, natychmiast wraca, w żaden sposób nie wita psa (ani głosem, ani spojrzeniem, ani dotykiem). Czas nieobecności jest wydłużany bardzo stopniowo — tygodniami, a nie dniami. Kluczowa zasada: następny krok jest podejmowany dopiero po tym, gdy poprzedni stał się absolutnie stabilnie spokojny.

Zasada „cichego powrotu” (Ciche powroty). Entuzjastyczne witanie psa po powrocie do domu jest jednym z najczęstszych sposobów mimowolnego wzmacniania lęku separacyjnego. Jeśli właściciel wraca do domu i natychmiast z entuzjazmem przytula psa, całuje go i rozmawia z nim — oznacza powrót jako „wielkie wydarzenie”, co automatycznie oznacza jego nieobecność jako „okres grozy”. Zasada: powrót do domu powinien być spokojny i codzienny. Wejść, nie patrzeć na psa, zdjąć obuwie, przejść do innego pokoju. Powitać i poświęcić uwagę tylko gdy pies się uspokoi (4 łapy na podłodze, normalny oddech) — po 3–10 minutach.

[Ryc. 35.1] Właściciel demonstruje technikę „cichego powrotu”: wchodzi do domu, nie patrzy na psa, idzie do innego pokoju. Dopiero po kilku minutach — spokojne powitanie. To nie chłód, lecz kluczowy element protokołu leczenia lęku separacyjnego.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ

Karanie psa za zniszczenia lub wokalizację wykryte po powrocie — nawet opóźnione o kilka godzin — nie jest kojarzone przez psa z jego wcześniejszym zachowaniem i jedynie dodaje lęku związanego z samym powrotem właściciela, co w perspektywie średnioterminowej pogarsza obraz. Podobnie, pozostawianie psa do „przyzwyczajenia się” do długiej samotności bez protokołu gradualnego (popularna rada „niech się wydrze”) u psa z prawdziwym lękiem separacyjnym nie prowadzi do przyzwyczajenia, lecz utrwała reakcję paniczną przez mechanizm przeciwny desensytyzacji.

5 Wsparcie farmakologiczne: terapia systemowa i sytuacyjna

Przy lęku separacyjnym o nasileniu umiarkowanym i ciężkim protokół behawioralny sam w sobie często okazuje się niewystarczający — układ nerwowy „uwięziony” w chronicznym stresie fizycznie nie jest w stanie przyswajać nowych wzorców reagowania. Decyzję o wsparciu farmakologicznym podejmuje wyłącznie lekarz weterynarii.

Terapia systemowa (przewlekły lęk separacyjny). Lekarz weterynarii może przepisać fluoksetynę (fluoksetyna) lub klomipraminę (klomipramina) — oba preparaty należą do receptowych środków psychotropowych (Rp). Ich przepisywanie, kontrola działań niepożądanych i stopniowe odstawianie po ustabilizowaniu protokołu behawioralnego — to wyłączna prerogatywa lekarza weterynarii. Samodzielne stosowanie ludzkich form tych preparatów bez dokładnej kontroli dawkowania według masy zwierzęcia i bez nadzoru weterynaryjnego jest niedopuszczalne i niebezpieczne dla życia zwierzęcia.

Terapia sytuacyjna (ostry stres: burza, fajerwerki, Sylwester). Silexo (Silexo) — preparat na bazie deksmedetomidyny (deksmedetomidyna), agonisty receptorów alfa-2-adrenergicznych działającego centralnie. Dostępny jest w formie żelu doustnego do nakładania na błonę śluzową dziąseł. Stosowany jest w celu zmniejszenia lęku w sytuacjach ostrego stresu: burzy (burza), fajerwerków (fajerwerki), nocy sylwestrowej (Sylwester — w polskich miastach fajerwerki trwają 4–6 godzin). Silexo nie wywołuje pełnej sedacji: pies pozostaje w kontakcie, może się poruszać, jednak intensywność reakcji lękowej ulega znacznemu zmniejszeniu. Wydawany na receptę (Rp). Gabapentyna (Gabapentyna) — lek przeciwdrgawkowy i analgetyk, szeroko stosowany w weterynarii behawioralnej przy fobiach hałasowych i przewlekłym lęku. Pierwsze podanie należy przeprowadzić w warunkach domowych z wyprzedzeniem przed stresującym wydarzeniem, aby ocenić indywidualną reakcję (u części psów wywołuje wyraźną sedację, sedację). Preparaty feromonowe (syntetyczny analog appeasing-feromonu: Adaptil — dyfuzory, obroże, spreje) same w sobie rzadko rozwiązują ciężkie przypadki, jednak mogą obniżyć ogólny tło poziom lęku i ułatwiać przeprowadzenie desensytyzacji. Są szeroko dostępne w polskiej sieci detalicznej.



Ryc. 35.2 Kryjówka przypominająca legowisko pomaga psu przeżywać sytuacje stresowe i odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WETERYNARYJNY — ACEPROMAZYNA (VETRANQUIL / ACEPROMAZYNA).

Acepromazyna (preparat Vetranquil, Acepromazinum) jest kategorycznie ZABRONIONA do stosowania przy fobiach hałasowych, burzach i fajerworkach. Mechanizm działania: acepromazyna jest neuroleptykiem — wywołuje paraliż ruchowy i relaksację mięśniową, ale NIE WPŁYWA na stan emocjonalny zwierzęcia. Pies, który otrzymał acepromazynę, jest fizycznie nieruchomy — ale wewnętrznie nadal przeżywa pełną grozę dźwięku petard, nie mając możliwości poruszania się, ucieczki ani jakiegokolwiek radzenia sobie z paniką. To nie jest uspokojenie — to unieruchomiona groza. Długotrwałe stosowanie acepromazyny przy fobiach hałasowych wiarygodnie nasila fobiczną reakcję przy kolejnych ekspozycjach (zjawisko sensytyzacji). Stosowanie acepromazyny bez wskazań klinicznych i przy fobiach hałasowych może kwalifikować się jako znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt.

6 Inne problemy behawioralne miejskiego psa: humanitarne protokoły korekty

Trzy najczęstsze problemy behawioralne miejskich psów w Polsce — ciągnięcie na smyczy, skakanie na ludzi i agresja zasobowa — mają proste, skuteczne i humanitarne rozwiązania, niewymagające ani kolczatek, ani oddziaływań bólowych.

„Czerwone światło — Zielone światło” (Czerwone światło — Zielone światło): oduczanie ciągnięcia na smyczy. Zasada: ruch do przodu jest wzmocnieniem dla psa. Gdy tylko smycz się napina — ruch ustaje (czerwone światło). Gdy tylko pies przywraca luz smyczy, podchodząc nieco bliżej lub odwracając głowę do właściciela — ruch wznowia się (zielone światło). Pies szybko przyswaja: napięta smycz = stoimy, luźna smycz = idziemy. Metoda wymaga konsekwencji od wszystkich członków rodziny: jeśli choć jedna osoba pozwala ciągnąć — praca innych traci wartość. Na etapie początkowym najskuteczniejsze są spacer w cichych miejscach z minimum czynników rozpraszających.

„Cztery łapy na ziemi” (Cztery łapy na ziemi): oduczanie skakania na ludzi. Skakanie na ludzi to naturalne zachowanie powitalne psa, utrwalone przez przeszłe wzmocnienia (nawet negatywna uwaga w postaci krzyków i odpychania — to też uwaga). Rozwiązanie: pozbawienie skakania wszelkiego wzmocnienia. Gdy tylko pies skacze — właściciel i wszyscy goście natychmiast odwracają się, krzyżują ręce na piersi, nie patrzą, nie mówią, nie dotykają (P– — kara negatywna: usuwamy pożądane). Gdy tylko cztery łapy są na podłodze — natychmiastowa uwaga, głos, przysmak (R+ — wzmocnienie pozytywne). Zasada jest bezwzględna: skakanie musi być ZAWSZE ignorowane przez wszystkich. Jeden przypadek uwagi przy skakaniu zeruje tygodnie pracy.



Ryc. 35.3 Nagradzanie pożądanego zachowania jest znacznie skuteczniejsze niż kary. Pies uczy się szybciej tego, co przynosi mu sukces i nagrodę.

Protokół „Wymiana” (Wymiana): agresja zasobowa. Agresja zasobowa (warczenie lub ugryzienie przy próbie zabrania miski, zabawki, pośłania) jest jednym z najniebezpieczniejszych problemów behawioralnych w rodzinach z dziećmi. Kluczowa zasada: nigdy nie odbierać przedmiotu siłą. Podejść do psa z jedzeniem lub cenniejszym przysmakiem; zaproponować w zamian. Gdy pies puścił przedmiot dla poczęstunku — pochwalić i zwrócić przedmiot. Cel: pies powinien przyswoić, że zbliżenie się człowieka do jego zasobu oznacza „zaraz będzie coś dobrego”, a nie „zabiorą mi”. Równolegle prowadzony jest „Trening oddawania” (Drop it / Puść): regularne ćwiczenia na komendę „daj” z natychmiastowym zwrotem przedmiotu, kształtujące neutralny stosunek do faktu oddawania.

Zbiornicze podsumowanie prawne

Zaburzenia behawioralne miejskiego psa, przede wszystkim lęk separacyjny, tworzą skrzyżowanie kilku reżimów prawnych jednocześnie. Stała wokalizacja może kwalifikować się na podstawie art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń jako zakłócanie spokoju, porządku publicznego albo spoczynku nocnego; zachowanie destrukcyjne w wynajmowanym mieszkaniu pociąga za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną najemcy i może stać się podstawą konfliktu umownego z wynajmującym; wyrządzenie krzywdy zwierzęciu niewłaściwymi metodami korekty lub nieodpowiednimi preparatami może dotyczyć Ustawę o ochronie zwierząt. Domowa kamera używana do diagnostyki lęku separacyjnego, w większości przypadków jest dopuszczalna, jeśli jest skierowana na psa wewnątrz mieszkania i pozostaje w sferze czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze według art. 2 ust. 2 lit. c RODO. Jednak nagrywanie sąsiadów, wspólnego korytarza, klatki schodowej, podwórka, przechodniów, pracowników lub gości może wyprowadzić sytuację z wyjątku domowego i przekształcić właściciela w administratora danych osobowych z obowiązkami wynikającymi z RODO: posiadanie podstawy prawnej, minimalizacja, obowiązek informacyjny, bezpieczeństwo, ograniczenie okresu przechowywania i poszanowanie praw nagranych osób. Dlatego prawnie dojrzały protokół leczenia lęku separacyjnego wygląda następująco: najpierw wykluczenie weterynaryjne przyczyn somatycznych, następnie krótka wewnętrzna wideodiagnostyka bez nagrywania osób trzecich, po tym systematyczna desensytyzacja i, w razie potrzeby, wsparcie farmakologiczne pod kontrolą lekarza. Celem właściciela jest nie „udowodnienie sąsiadom”, że ma rację, i nie zbieranie archiwum cudzego życia, lecz dokładne zrozumienie stanu psa, zmniejszenie jego cierpienia i jednocześnie nienaruszanie ciszy, mienia i prywatności innych ludzi.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data weryfikacji linków: 27 czerwca 2026 r.

Weterynaryjna medycyna behawioralna i lek separacyjny

1. De Assis L. S. et al. Canine separation anxiety: strategies for treatment and management. *Veterinary Medicine: Research and Reports*, 2020. Przegląd dotyczący diagnostyki, objawów, desensytyzacji, przeciwwarunkowania i wsparcia farmakologicznego: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7521022/>
2. AAHA. 2015 AAHA Canine and Feline Behavior Management Guidelines. Potwierdza konieczność wykluczenia przyczyn medycznych, korzystania z wideo/dzienników zachowania, wzmocnienia pozytywnego, desensytyzacji i przeciwwarunkowania: https://www.aaah.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/behavior-management/2015_aaha_canine_and_feline_behavior_management_guidelines_final.pdf
3. Today's Veterinary Practice. Canine Separation Anxiety. Praktyczny artykuł weterynaryjny: nagranie wideo pierwszy 30-60 minut po wyjściu, typowe objawy lęku separacyjnego, różnicowanie lęku i innych przyczyn zachowania: <https://todaysveterinarypractice.com/behavior/on-your-best-behavior-canine-separation-anxiety/>
4. Sherman B. L., Mills D. S. Canine anxieties and phobias: an update on separation anxiety and noise aversions. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, 2008. DOI: 10.1016/j.cvsm.2007.10.005. Przegląd obrazu klinicznego i leczenia zaburzeń lękowych u psów.
5. AVSAB. Humane Dog Training Position Statement, 2021. Źródło dla też o preferowaności szkolenia opartego na nagrodzie i ryzykach metod awersyjnych/karnych: <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
6. Merck Veterinary Manual. Behavior Modification in Dogs. Potwierdza zalecenie wyboru specjalistów pracujących przez wzmocnienie pozytywne, a nie przez kary: <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/behavior-of-dogs/behavior-modification-in-dogs>
7. Scandurra A. et al. Changes in Dog Behaviour Associated with the COVID-19 Lockdown, Pre-Existing Separation-Related Problems and Alterations in Owner-Dog Relationships. *Animals*, 2023. Źródło do ostrożnej weryfikacji twierdzeń o wpływie pandemii/lockdownów na zachowanie psów: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10059576/>
8. Behavioral, Physiological, and Pathological Approaches of Cortisol in Canine Welfare and Stress. *Animals*, 2024. Przegląd roli kortyzolu, osi HPA i markerów stresowych u psów: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11640126/>

Farmakologia

9. EMA. Clomicalm (clomipramine hydrochloride), European Public Assessment Report. Oficjalne źródło dotyczące klomipraminy jako preparatu weterynaryjnego dla psów: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/clomicalm>
10. DailyMed/FDA label. RECONCILE (fluoxetine hydrochloride) chewable tablets. Oficjalne oznakowanie: leczenie canine separation anxiety wyłącznie razem z behavior modification plan; dawkowanie, przeciwwskazania i ostrzeżenia: <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=7dd5d1f2-ea05-4885-be93-c0d12c5eeca7>

11. FDA Center for Veterinary Medicine. FDA Approves Clomipramine Hydrochloride Tablets to Treat Separation Anxiety in Dogs. Oficjalne potwierdzenie stosowania klomipraminy jako części kompleksowego programu behawioralnego: <https://www.fda.gov/animal-veterinary/cvm-updates/fda-approves-clomipramine-hydrochloride-tablets-treat-separation-anxiety-dogs>
12. Merck Veterinary Manual. Common Drugs Used to Treat Behavior Problems in Dogs. Tabela zbiorcza dotycząca fluoksetyny, klomipraminy, trazodonu, alprazolamu, gabapentyny i możliwych działań niepożądanych: <https://www.merckvetmanual.com/multimedia/table/common-drugs-used-to-treat-behavior-problems-in-dogs>
13. ESVCE. Position Statement on the Use of Acepromazine/Acepromazone in Noise Phobias, 2022. Potwierdza, że acepromazyne nie jest zalecana do profilaktyki/leczenia fobii hałasowych: <https://esvce.org/wp-content/uploads/2022/07/ESVCE-Position-Statement-Use-of-Acepromazone.pdf>

RODO/GDPR i monitoring wideo

14. EUR-Lex. Regulation (EU) 2016/679 (GDPR/RODO), art. 2 ust. 2 lit. c, art. 4, art. 5, art. 6, art. 13. Oficjalny tekst rozporządzenia: wyjątek domowy, dane osobowe, zasady przetwarzania, podstawa prawna i obowiązek informacyjny: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504>
15. Court of Justice of the European Union. Case C-212/13, Frantisek Rynes v Úrad pro ochranu osobních údajů, judgment of 11 December 2014. Kluczowe orzeczenie, że domowa kamera obejmująca przestrzeń publiczną może wykroczyć poza wyjątek domowy: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/document/document.jsf?docid=160561&doclang=EN>
16. European Data Protection Board. Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, final version, 29 January 2020. Praktyczne zasady dotyczące minimalizacji, kąta widzenia, podstaw prawnych, przechowywania i informowania przy monitoringu wideo: https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-32019-on-processing-of-personal-data-through-video-devices_en

Prawo polskie: hałas, szkoda, najem, ochrona zwierząt

17. ISAP/Kancelaria Sejmu. Kodeks wykroczeń, art. 51. Oficjalny tekst normy dotyczącej zakłócanie spokoju / porządku publicznego / spoczynku nocnego: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf>
18. ISAP/Kancelaria Sejmu. Kodeks cywilny, w szczególności art. 23-24, 415, 431, 471. Oficjalny tekst do weryfikacji dóbr osobistych, odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności kontraktowej: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdU19640160093>
19. ISAP/Kancelaria Sejmu. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 19a-19e. Oficjalna baza dotycząca najem okazjonalny, załącznika oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji i procedury: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf>
20. ISAP/Kancelaria Sejmu. Ustawa o ochronie zwierząt, art. 6. Oficjalny tekst zakazu znecania się nad zwierzętami i definicji powodowania/dopuszczania bólu lub cierpienia: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>

Uwaga do weryfikacji prawnej: przy szkodzie wyrządzonej przez psa, obok odpowiedzialności kontraktowej najemcy (art. 471 k.c.) i ogólnej normą deliktową (art. 415 k.c.) należy odrębnie sprawdzić art. 431 k.c., ponieważ wprost reguluje szkodę wyrządzoną przez zwierzę. Ten punkt warto uwzględnić przy finalnej redakcji prawnej rozdziału.

36

Mowa ciała i inteligencja emocjonalna

Umiejętność czytania mowy ciała psa nie jest intuicją ani wrodzonym darem. To umiejętność, której można i należy się nauczyć. Porównanie z językiem obcym jest tu jak najbardziej trafne: nie można porozumieć się z osobą mówiącą w nieznanym języku — podobnie nie można naprawdę zrozumieć i pomóc psu, nie znając jego „słownika”. Tymczasem systematyczne ignorowanie sygnałów wysyłanych przez psa swojemu właścicielowi ma w Polsce bezpośrednie konsekwencje prawne: art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje każdego właściciela do zapewnienia zwierzęciu humanitarne traktowanie — humanitarne traktowania, obejmującego m.in. poszanowanie jego potrzeb psychologicznych i stanów emocjonalnych.

1 Koncepcja sygnałów uspokajających Turid Rugaas

Norweska kynolog i etolog Turid Rugaas (Turid Rugaas) w swojej przełomowej książce „On Talking Terms with Dogs: Calming Signals” (1997) opisała system sygnałów komunikacyjnych, których psy używają do obniżania napięcia w interakcjach — zarówno z innymi psami, jak i z ludźmi. Rugaas nazwała je sygnały uspokajające (sygnały uspokajające lub pojednawcze). Główna funkcja tych sygnałów — deeskalacja: zapobiec konfliktowi jeszcze przed jego rozpoczęciem, uspokoić siebie lub rozmówcę, pokazać, że agresja nie jest zamiarem.

Kluczowe spostrzeżenie: sygnały te istniały na długo przed pierwszym udomowionym psem — zostały odziedziczone po wilkach i zachowane przez ewolucję jako adaptacja umożliwiająca zwierzętom społecznym życie w grupie bez nieustannych konfliktów. Pies demonstrujący sygnały pojednawcze nie „zachowuje się dziwnie” — komunikuje się w swoim naturalnym języku, oczekując, że partner w interakcji go zrozumie.

SYGNAŁ	POLSKA NAZWA	KONTEKST I ZNACZENIE
Oblizywanie nosa	Oblizywanie nosa / warg	Błyskawiczny ruch językiem — nie przed jedzeniem. Pojawia się przy dyskomforcie, niepewności, lęku. Reakcja na ostry głos, nieznaną zapach, natrączywe spojrzenie.
Odwracanie głowy	Odwracanie głowy	„Nie jestem zagrożeniem. Przestań naciskać.” Pojawia się przy próbie objęcia, zbliżeniu twarzy, natrączywym spojrzeniu w oczy.
„Wielorybie oko” (Whale Eye)	Wielorybie oko	Głowa odwrócona, ale oczy skierowane w bok, odsłaniając białka twardówki. Wyraźny wskaźnik behawioralny bólu, skale oceny bólu. https://www.aaha.org gorg silnego lęku i narastającej reakcji obronnej.
Ziewanie (nie po śnie)	Ziewanie	Sposób na rozładowanie nagromadzonego napięcia nerwowego. W sytuacji stresowej — sygnał „jestem przeciążony”.
Zamrożenie (Freeze)	Zamrożenie ciała	Całkowite zatrzymanie całego ciała. Ostatnie ostrzeżenie przed reakcją obronną. Często błędnie interpretowane jako „ona się nie rusza, więc wszystko jest w porządku”.
Odwracanie ciała	Odwracanie ciała	Pies obraca tułów bokiem lub tyłem — obniża poziom zagrożenia. Przy spotkaniu z nieznanym psem.
Powolne ruchy	Powolne ruchy	„Nie atakuję.” Demonstruje się przy zbliżaniu do pobudzonego lub załęcznionego psa lub człowieka.
Węszenie po ziemi	Węszenie po ziemi	Pies nagle zaczyna wąchać podłogę/ziemię w momencie napięcia. Przełączenie uwagi jako sposób na obniżenie poziomu konfliktu.



1. Stands frozen



2. Licks nose



3. Turns head away

Rys. 36.1 Seria kadrów z spaceru: pies zastyga, powoli oblizuje nos, a następnie odwraca głowę od zbliżającego się nieznajomego — trzy klasyczne sygnały pojednawcze, które łatwo przeoczyć, jeśli nie wie się, na co patrzeć.

Prawne konsekwencje ignorowania sygnałów. Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt, każde zwierzę jako istota żywa zdolna do cierpienia ma prawo do humanitarnego traktowania. Art. 6 ust. 1a zakazuje znęcanie się nad zwierzętami — znęcania się nad zwierzętami — pojęcie to jest rozwinięte w art. 6 ust. 2 i obejmuje umyślne zadawanie bólu lub cierpienia, w tym o charakterze psychicznym. Jeśli właściciel wiedział o ryzyku i nie podjął środków, może to mieć znaczenie prawne. Systematycznie ignoruje sygnały stresu i umieszcza zwierzę w sytuacjach powodujących chroniczne cierpienie, może to stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia przy udowodnieniu szkody psychicznej zwierzęcia.

2 Drabina agresji: od ziewania do ugryzienia

Koncepcja „drabiny agresji” (Drabina agresji) — jeden z najważniejszych modeli we współczesnej weterynarii behawioralnej i etologii stosowanej. Jego istota: pies nigdy nie „atakuje bez ostrzeżenia”. To, co przypadkowi obserwatorzy opisują jako „ugryzł ni stąd, ni zowąd”, jest szczytem wielostopniowej drabiny sygnałów ostrzegawczych — drabiny, której właściciel lub ofiara po prostu nie potrafili odczytać lub celowo ignorowali.

Derek McNeil (Kendal Shepherd) i inni specjaliści opisali tę drabinę jako stopniową eskalację sygnałów behawioralnych, z których każdy stanowi próbę uniknięcia przez psa konfliktu metodami nienasyłkowymi. Dopiero gdy wszystkie mniej intensywne sygnały okazały się nieskuteczne — pies przechodzi do kolejnego poziomu.

POZIOM	ZACHOWANIE PSA	ZNACZENIE
1 — Zielony (Uspokojenie)	Ziewanie, odwracanie głowy, oblizywanie nosa, powolne ruchy, węszenie po ziemi	Łagodna próba obniżenia napięcia. Często niezauważalna dla ludzi.
2 — Żółty (Dyskomfort)	Podkulanie ogona, przyleganie uszu, napięte ciało, próba odejścia	Narastający dyskomfort. Pies szuka wyjścia z sytuacji.
3 — Pomarańczowy-1 (Ostrzeżenie)	Zamrożenie ciała (freeze), natarczywe bezpośrednie spojrzenie (hard stare)	Ostatnie „pokojuwe” ostrzeżenie. Jeśli zignorowane — przejście do kolejnego.
4 — Pomarańczowy-2 (Wyraźne ostrzeżenie)	Warczenie (warczenie), uniesiona sierść na grzbiecie, obnażenie zębów (szczerczenie zębów)	Bezpośrednie jednoznaczne ostrzeżenie. Ignorowanie — skrajnie niebezpieczne.
5 — Czerwony-1 (Przedukąszenie)	Wypad w powietrze bez kontaktu (snap), trzaśnięcia zębami i ugryzienia. Źródło i opis: https://www.bsava.com https://www.bsava.com ttps://www.bsava.comie zębami	Ostateczne ostrzeżenie. Pies daje ostatnią szansę.
6 — Czerwony-2 (Ugryzienie)	Szybkie kontaktowe ugryzienie z natychmiastowym puszczaniem	Ugryzienie obronne. Krótkotrwałe, bez chwytania.
7 — Krytyczny	Wielokrotne ugryzienia z chwytaniem i przytrzymywaniem	Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Człowiek lub zwierzę jest postrzegane jako realne zagrożenie.



Rys. 36.2 Ilustracja dwóch jednoczesnych sygnałów pojedynczych: pies odwraca głowę od zbliżającej się ręki i błyskawicznie oblizuje nos. To prośba o zaprzestanie nacisku — nie agresja.

Kortyzolow pułapka. Przy silnym stresie lub strachu nadnercza psa wyrzucają do krwiobiegu kortyzol — „hormon stresu”. Fakt o krytycznym znaczeniu, o którym nie wie większość właścicieli: całkowite usunięcie kortyzolu z organizmu psa wymaga 48–72 godzin. Jeśli pies napotyka sytuacje stresowe częściej niż raz na dwie doby — poziom kortyzolu we krwi nie zdąży wrócić do wartości bazowej, a każda kolejna sytuacja stresowa staje się „startem z już wysokiej pozycji”. Zjawisko to nosi nazwę stres skumulowany — stresu skumulowanego. Pies żyjący w trybie stresu skumulowanego ma chronicznie obniżony próg pobudliwości: reaguje agresywnie na bodźce, które w normalnym stanie nie wywołałyby żadnej reakcji.

Dlaczego zakaz warczenia jest katastrofalny. Jedna z najniebezpieczniejszych „rad” krążących w popularnej kynologii: „Jeśli pies warczy — karaj natychmiast, żeby nie myślał, że to dopuszczalne.” Ta rada jest niebezpieczna.

OBJAW	JAK WYGLĄDA W CODZIENNYM ŻYCIU	CO TO MOŻE OZNACZAĆ
Nowa drażliwość	Pies warczy przy podnoszeniu na ręce, oddala się od dzieci, nie pozwala dotykać łap, miski lub legowiska, choć wcześniej na to pozwalał.	Reakcja obronna na oczekiwany ból. Warczenia w takim kontekście nie można karać: najpierw wyklucza się ból.
Niechęć do ruchu	Odmowa wchodzenia po schodach, wskakiwania do samochodu, na kanapę, szybkich zakrętów; pies długo „mierzy się” zanim się położy lub wstanie.	Ból stawów, kręgosłupa, mięśni, brzucha, po urazie lub przy zmianach związanych z wiekiem.
Zmiana chodu	Skrócony krok, przenoszenie ciężaru, „zajęczy” galop tylnymi łapami, sztywność po śnie, kulawizna znikająca po rozgrzewce.	Problem ortopedyczny lub neurologiczny. Zanik kulawizny po spacerze nie oznacza, że problemu nie ma.
Ochrona części ciała	Pies odwraca głowę, siada bokiem, podkula łapę, nie pozwala założyć szelek, chroni ucho lub ogon.	Ból lokalny. Im dokładniej pies chroni obszar, tym wyższe prawdopodobieństwo konkretnego źródła bólu.
Zmiana snu	Częste budzenie się, zmiana miejsca, niemożność wygodnego ułożenia się, spanie w pozycji siedzącej lub stojącej, odejście w chłodne lub ciemne miejsce.	Ból nasila się w spoczynku lub przy określonej pozycji; możliwe problemy z brzuchem, oddychaniem, sercem, stawami.
Utrata codziennych nawyków	Pies nagle zaczął załatwiać się w domu, nie wytrzymuje do spaceru, nie chce wychodzić, nie unosi łapy, siada w niezwykły sposób.	Ból przy oddawaniu moczu, zapalenie pęcherza, problemy kręgosłupa, stawów, podeszły wiek, zaburzenia neurologiczne.
Zachowanie przekierowane	Wylizywanie łapy, gryzienie boku, drapanie ucha, „łapanie” ogona, nagłe gryzienie smyczy lub ubrania.	Próba poradzenia sobie z bólem, swędzeniem lub wewnętrznym napięciem. Przyczynę behawioralną rozpatruje się dopiero po weryfikacji medycznej.
Zmiana apetytu	Pies bierze jedzenie i upuszcza, żuje jedną stronę, je wolniej, odmawia suchej karmy, ale prosi o mokrą.	Często wskazuje na ból zębów, ból szczęki, nudności lub ból przy połykaniu.
Poza „modlitwy”	Przednia część ciała opuszczona, tylna uniesiona, pies rozciąga się i zastyga, może ciężko oddychać.	Możliwy ból brzucha, w tym stan wymagający pilnej oceny i leczenia bólu u psów i kotów. https://wsava.org weterynaryjnej.

Ból często maskuje się pod „złe zachowanie”. Pies, który zaczął warczeć na dziecko, może chronić zainfekowane ucho. Pies, który „na złość” nie chce wracać do domu, może unikać wchodzenia po schodach. Pies, który stał się „leniwy”, może oszczędzać ruchy z powodu bólu stawów biodrowych. W sensie etycznym i praktycznym najpierw sprawdza się ciało, a dopiero potem buduje plan behawioralny.

Dla właściciela przydatne jest prowadzenie krótkiego dziennika bólu: data, co się zmieniło, kiedy nasila się, po jakim ruchu się pojawia, jak pies je, pije, oddaje mocz, śpi, jak znosi dotyk, jakie było obciążenie przez poprzednie 48 godzin. Nagranie chodu z boku i z tyłu, nagranie wchodzenia po schodach i moment układania się na legowisku często dają lekarzowi weterynarii więcej informacji niż długa relacja ustna.

SYTUACJA	DLACZEGO TO CZERWONA FLAGA	DZIAŁANIE WŁAŚCICIELA
Nagły silny ból, skowyt, niemożność wstania	Może być uraz, zwichnięcie, złamanie, ostra choroba neurologiczna, skręt lub inny nagły stan.	Pilnie kontaktować się z kliniką dyżur weterynaryjny. Nie podawać ludzkich leków przeciwbólowych.
Wzdęty brzuch, niepokój, próby wymiotów bez efektu	Możliwy ostry skręt żołądka lub inny stan zagrażający życiu.	Natychmiastowy wyjazd do kliniki ratunkowej; nie czekać do rana i nie próbować „obserwować”.
Ciężki oddech, blade lub sinicze dziąsła, osłabienie	Objaw wstrząsu, bólu, utraty krwi, problemu sercowo-oddechowego.	Pilnie do kliniki, zminimalizować stres i ruch.
Paraliż, wleczenie łap, utrata czucia	Prawdopodobne uszkodzenie neurologiczne; czas wpływa na rokowanie.	Pilna pomoc, przenoszenie na twardym podłożu, bez improwizowanego masażu.
Ból po ugryzieniu, bóje lub upadku	Nakłucia mogą być głębokie, a urazy wewnętrzne nie zawsze są widoczne od razu.	Badanie w tym samym dniu; przy krwawieniu, osłabieniu lub bólu — pilnie.
Pies nie je, chowa się, drży i nie pozwala się dotykać	Kombinacja bólu i ogólnego złego samopoczucia, szczególnie niebezpieczna u szceniąt, psów starszych i małych.	Skontaktować się z weterynarzem w dniu pojawienia się objawów.

Oddzielnie ważne do zapamiętania: nie należy podawać psu ibuprofenu, paracetamolu, diklofenaku, ketoprofenu, aspiryny ani innych ludzkich preparatów bez bezpośredniego zlecenia lekarza weterynarii. Dla psa może to skończyć się wrzodami żołądka, niewydolnością nerek, uszkodzeniem wątroby lub śmiercią. Nawet jeśli preparat „pomagał człowiekowi”, nie czyni go bezpiecznym dla zwierzęcia.

Ramy prawne w Polsce. Ustawa o ochronie zwierząt opiera się na założeniu, że zwierzę jako istota żywa zdolna do cierpienia nie jest rzeczą i wymaga humanitarnego traktowania. Sam fakt bólu nie czyni właściciela sprawcą naruszenia: choroba i uraz mogą powstać bez jego winy. Jednak ignorowanie oczywistych oznak cierpienia, odmowa udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej, utrzymywanie zwierzęcia w warunkach nasilających ból lub stosowanie metod „szkolenia” opartych na bólu mogą być oceny i leczenia bólu u psów i kotów. <https://wsava.org>iane już nie jako zwykły błąd codzienny, lecz jako naruszenie obowiązków właściciela. W zależności od okoliczności może to mieć różne konsekwencje prawne: od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę do odpowiedzialności za wykroczenie bądź, przy przesłankach znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialności karnej na podstawie Ustawie o ochronie zwierząt. Tych trybów nie można mieszać: znamiona, вина, dowody i konsekwencje są dla nich różne.

Praktyczna zasada dla książki i dla życia: jeśli zachowanie zmieniło się nagle, jeśli pies stał się „nie swój”, jeśli pojawił się nowy skowyt, odmowa dotyku, odmowa ruchu lub nocny niepokój, pierwszym adresatem powinien być lekarz weterynarii. Korekta behawioralna bez wykluczenia bólu jest nie tylko nieetyczna, ale i niebezpieczna: może sprawić, że pies przestanie ostrzegać, nie usuwając przyczyny cierpienia.

4 Strach przed głośnymi dźwiękami: petardy, burza, fajerwerki

Fobia hałasu nie jest kaprysem ani „zepsuciem”. Dla psa fajerwerki, petarda lub burza to połączenie nagłego dźwięku, wibracji, błysków, zapachu dymu, zmiany ciśnienia, odczuć elektrostatycznych i nieprzewidywalności. Szczególnie trudna polska sezonowość — Sylwester, noc z 31 grudnia na 1 stycznia, a także okres wokół 11 Listopada, miejskie święta, wesela, mecze piłkarskie i lokalne imprezy. Problem nie zaczyna się o północy: wiele psów wchodzi w stan lęku już na kilka godzin przed wydarzeniem, reagując na zmiany ciśnienia i narastające dźwięki.

Ciało przestraszonego psa może wyrażać strach przed głośnym dźwiękiem bardzo różnie. Jedne psy drżą, chowają się, ciężko oddychają i próbują wejść do wanny lub schować pod łóżko. Inne — miotają się, skomlą, drapią drzwi. Jeszcze inne zastygają. Czwarte próbują uciec. Panika to nie celowe zachowanie. te próbują uciec. Panika to nie celowe zachowanie — to neurobiologiczna reakcja układu nerwowego. te próbują uciec. komlą, drapią drzwi. Jeszcze inne zastygają. Panika to nie celowe zachowanie — to neurobiologiczna reakcja układu nerwowego.

Prawnie ważne jest rozróżnienie dwóch płaszczyzn. Pierwsza — odpowiedzialność osoby używającej pirotechniki: może wynikać z aktów prawa lokalnego, przepisów bezpieczeństwa publicznego lub z Kodeksu wykroczeń, w szczególności art. 51. Druga — obowiązki właściciela psa: musi podjąć rozsądne środki, aby zwierzę nie uciekło, nie wyrządziło szkody sobie, ludziom ani mieniu. Jeśli właściciel wiedział o ryzyku i nie podjął środków, może to mieć znaczenie prawne z tytułu niedochowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na podstawie art. 77 Kodeksu wykroczeń i przy odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę. Sam strach psa nie stanowi „winy” właściciela; znaczenie prawne ma to, jakie środki podjął po zdarzeniu i czy wywiązał się ze swoich obowiązków.

FAZA	CO ROBIĆ	CZEGO NIE ROBIĆ
6–8 tygodni przed sezonem	Rozpocząć desensytyzację na bardzo cichych nagraniach, sprawdzić szelki, adresatkę, chip, trasę spacerów, omówić z weterynarzem plan farmakoterapii. Journal of Veterinary Behavior / AVMA. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/med.ncbi.nlm.nih.gov/vetolog/ .	Nie czekać do 31 grudnia. Nie włączać fajerwerków głośno „żeby się przyzwyczaiła”.
7–10 dni wcześniej	Zmniejszyć wymagania, robić spacery krótsze i spokojniejsze, przygotować kryjówkę, biały szum, grube zastony, smakołyki do lizania i żucia.	Nie organizować intensywnych treningów i głośnych gości, jeśli pies jest już napięty.
Dzień fajerwerków	Długi spacer za dnia, potem tylko krótkie wyjścia sanitarne na pewnej uprząży. W domu — zamknięte okna, kryjówka, spokojne oświetlenie, dźwięk tła.	Nie puszczać ze smyczy, nie prowadzić „popatrzeć na fajerwerki”, nie zostawiać na balkonie, w ogrodzie ani przywiązane przy sklepie.

FAZA	CO ROBIĆ	CZEGO NIE ROBIĆ
Podczas wybuchów	Pozostawać w pobliżu, mówić spokojnie, dawać możliwość schowania się, oferować lizak matę, żucie, kontakt, jeśli pies sam go szuka.	Nie karać za drżenie, szczekanie, oddawanie moczu ani próbę schowania się. Nie wyciągać z kryjówki. Jeśli pies sam szuka kontaktu — daj mu go; nie narzucaj go, jeśli nie szuka.wki.
Po wydarzeniu	Dać 24–72 godziny na regeneracji kortyzolu. https://iaabc.org/foundation/journal/tion/journal/ację , unikać nowych stresorów, obserwować apetyt, sen, wypróżnienia, oddawanie moczu i reakcję na spacer.	Nie wymagać natychmiastowej „normalności” i nie kompensować stresu nadmiernym obciążeniem następnego dnia.

Protokół desensytyzacji buduje się wyłącznie poniżej progu strachu. Oznacza to: dźwięk musi być na tyle cichy, aby pies go słyszał, ale mógł jeść, wachać, bawić się i normalnie reagować na otoczenie.

KROK	KRYTERIUM SUKCESU	KIEDY PRZEJŚĆ DALEJ
1. Wybór nagrania	Używa się wysokiej jakości nagrań fajerwerków, petard, grzmotu, ale startowa głośność jest prawie niesłyszalna dla człowieka.	Pies nie zmienia pozycji, je i spokojnie reaguje na zwykłe sygnały z otoczenia.
2. Skojarzenie z przyjemnym	Każdy cichy dźwięk zapowiada jedzenie, zabawę, szukanie karmy lub spokojne żucie.	Po kilku sesjach pies przy dźwięku oczekuje czegoś przyjemnego, a nie napina się.
3. Mikronarastanie głośności	Głośność zwiększa się minimalnie, nie częściej niż pies jest gotowy. Lepiej dziesięć małych kroków niż jeden duży.	Trzy–pięć spokojnych sesji z rzędu bez oznak lęku.
4. Zmiana źródła	Dźwięk pochodzi z różnych pokoiów, z różną akustyką, czasem przy zamkniętym oknie, czasem przy tle telewizora.	Pies uogólnia bezpieczeństwo, a nie przyzwyczaja się tylko do jednego głośnika.
5. Dodawanie błysków	W razie potrzeby dodaje się bardzo słabe bodźce wizualne: światło za zasłoną, wideo bez głosu, odbicie.	Brak zastygnięcia, odejścia, rozszerzonych źrenic, odmowy jedzenia.
6. Praca z rzeczywistością	W sezonie używa się przygotowanej kryjówki i planu farmakoterapia. Journal of Veterinary Behavior / AVMA. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/med.ncbi.nlm.nih.gov/ologicznego/ , ponieważ prawdziwe petardy są nieprzewidywalne.	Celem nie jest heroiczne znoszenie, lecz zmniejszenie paniki i zachowanie kontroli.
7. Cofnięcie po nawrocie	Jeśli pies się przestraszył, wraca się 2–3 kroki wstecz i przez kilka dni pracuje się prościej.	Przejdzie dalej dopiero po odzyskaniu apetytu, snu i normalnej reakcji na spacer.

Kontrwarunkowanie różni się od prostego „włączyć nagranie”. Zadanie polega nie na tym, żeby dźwięk po prostu istniał obok, lecz na tym, żeby zapowiadał bezpieczeństwo i dobre zdarzenia, a nie zagrożenie. Różnica jest zasadnicza: habituacja traci siłę pod stresem, a emocjonalne przekondycjonowanie jest trwalsze.

Co robić teraz, jeśli wybuchy już się zaczęły. Zamknij okna, zasłony i drzwi, włącz równomierny dźwięk tła, oddal psa od wejścia i balkonu, otwórz dostęp do kryjówki i zadbaj o to, by pies miał gdzie się schować. adresatkę nawet w domu, jeśli istnieje ryzyko wybiegania przez drzwi. Nie próbuj „pokazać, że nie jest straszno” przez przymus: nie prowadź do okna, nie wyciągaj z kryjówki, nie głośzcz natarczywie. Jeśli pies sam szuka kontaktu — daj mu go; nie narzucaj, jeśli nie szuka.

Na spacerze w okresie petard stosuje się podwójne zabezpieczenie: dobrze dopasowane szelki, z których pies nie może się wywiercić, oddzielna obroża, dwie smycze lub karabinek bezpieczeństwa. adresatkę z aktualnym numerem telefonu i zarejestrowany mikrochip. Długie smycze, smycze zwykłe, swobodny wybieg i spacer bez smyczy w tym okresie są niebezpieczne nawet dla psów bez fobii, ponieważ strach może pojawić się nagle.

WSPARCIE	KIEDY STOSOWNE	PRAWNIE I MEDYCZNIE PRECYZYJNA UWAGA
Przygotowanie behawioralne	Łagodny i umiarkowany lęk, planowa praca przed sezonem, młody pies bez ciężkiej fobii.	Nie zastępuje pomocy weterynaryjnej przy panice, samookaleczeniu, ucieczkach i odmowie jedzenia lub snu.
Feromony, kryjówka, biały szum	Jako podstawowa warstwa bezpieczeństwa dla prawie każdego psa.	To wsparcie środowiskowe, nie leczenie ciężkiej fobii. Efekt jest indywidualny.
Nutraceutyki i suplementy uspokajające	Czasem przydatne przy łagodnym lęku, jeśli dobrane wcześniej i przetestowane przed wydarzeniem.	Nie powinny zastępować leków przy prawdziwej panice. Skład i interakcje lepiej omówić z lekarzem weterynarii.
Preparat obniżający lęk pozwala mózgowi przyswajać nowe informacje. Zlecenia udziela wyłącznie lekarz weterynarii. y krótkodziałające	Pies reaguje panicznie na fajerwerki lub burzę, były ucieczki, urazy, silne drżenie, odmowa kontaktu.	Przepisuje wyłącznie lekarz weterynarii. Potrzebna jest próbna dawka przed Sylwestra, ponieważ reakcja jest indywidualna. Dawkowanie nie jest podawane w książce.
Długoterminowa farmakoterapia. Journal of Veterinary Behavior / AVMA. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/med.ncbi.nlm.nih.gov/otvoterapi	Uogólniony lęk, fobia wielu dźwięków, pogorszenie jakości życia, długotrwała regeneracja kortyzolu. https://iaabc.org/foundation/journal/tion/journal/acja po każdym epizodzie.	Plan prowadzi lekarz weterynarii, najlepiej z behawiorystą weterynaryjny. Nagłe odstawienie niektórych preparatów jest niedopuszczalne.
Ludzkie leki uspokajające lub przeciwbólowe	Nie są domowym rozwiązaniem dla psa.	Nie podawać bez zlecenia. Niebezpieczne są przedawkowanie, paradoksalne pobudzenie, interakcje i maskowanie bólu.

Wsparcie farmakologiczne nie jest „porażką wychowania”. Przy prawdziwej fobii hałasu mózg psa nie jest w trybie uczenia się; jest w trybie przetrwania. Preparat obniżający lęk pozwala mózgowi przyswajać nowe informacje. Zlecenia udziela wyłącznie lekarz weterynarii. lekarz weterynarii po oceny i leczenia bólu u psów i kotów. <https://wsava.org> wieku, wagi, serca, oddychania, wątroby, nerek, aktualnych leków i nasilenia fobii.

Szczególna ostrożność wymagana jest wobec starego podejścia „dać coś, żeby leżała”. Czysta sedacja bez przeciwlękowego efektu może sprawić, że pies będzie mniej ruchomy, ale nie mniej przestraszony. Zewnętrznie jest „ciszej”, a wewnątrz przeżywa ten sam lub większy strach i nie może odejść.

Po Sylwestra lub nocy burzowej ocena się nie kończy. Należy sprawdzić, czy nie pojawił się nowy strach przed spacerami w ciemności, klatką schodową, windą, ulicą, konkretną trasą lub interakcją z określonymi obiektami. Jeśli tak — omówić ze specjalistą behawioralnym.

Końcowa zasada rozdziału: mowa ciała psa to nie zestaw uroczych sygnałów dla miłośników etologii, lecz system wczesnego ostrzegania. Pies z wyprzedzeniem pokazuje, co dzieje się w środku — na długo zanim sytuacja stała się niekontrolowana. Właściciel potrafiący czytać te sygnały chroni i psa, i otoczenie, i siebie. Prawnie, weterynaryjnie i etycznie to nie opcjonalna umiejętność — to podstawowa odpowiedzialność.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, oficjalna baza ISAP Sejmu RP: art. 5 o humanitarnym traktowaniu, art. 6 o zakazie znęcania się i opisu treści tego zakazu. Dostępna pod adresem: <https://isap.sejm.gov.pl> i <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, oficjalna baza ISAP Sejmu RP: art. 51 o naruszeniu spokoju/porządku publicznego i art. 77 o niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2025000734>
3. Rugaas, Turid. On Talking Terms with Dogs: Calming Signals. Dogwise Publishing, 1997/2005. Weryfikacja bibliograficzna wydania: https://books.google.com/books/about/On_Talking_Terms_wit_h_Dogs.html?id=ohzjsNo9T3wC
4. Rugaas, Turid. Calming Signals — The Art of Survival. Strona autorska o sygnałach pojednawczych/uspokajających. <https://en.turid-rugaas.no/calming-signals---the-art-of-survival.html>
5. Mariti, C.; Falaschi, C.; Zilocchi, M.; Fatjó, J.; Sighieri, C. Analysis of the intraspecific visual communication in the domestic dog (*Canis familiaris*): a pilot study on the case of calming signals. *Journal of Veterinary Behavior / AVMA*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>, 2017. <https://www.mun.ca/serg/CalmingSignalsArticle1.pdf>
6. Overall, K. L. Appeasement, calming signals, and information capture: how do our subjects tell us what matters to them? *Journal of Veterinary Behavior / AVMA*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>, 2017. <https://www.ovid.com/journals/jvbe/fulltext/10.1016/j.jvbe.2017.04.001~appeasement-calming-signals-and-information-capture-how-do>
7. Shepherd, Kendal. The Canine Ladder of Aggression; także BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine. Weryfikacja autorstwa i pochodzenia modelu: <https://www.kendalshepherd.com/books/the-canine-commandments/>
8. BSAVA/Kendal Shepherd. Ladder of Aggression, client handout: sekwencja sygnałów od odwracania głowy, obliźywania, ziewania i odejścia do warczenia, trzaśnięcia zębami i ugryzienia. Źródło i opis: <https://www.bsava.com>. https://www.allpetseducationandtraining.com.au/uploads/2/7/9/4/27949797/ladder_of_aggression.pdf
9. Gruen, M. E. et al. 2022 AAHA Pain Management Guidelines for Dogs and Cats. *Journal of the American Animal Hospital Association / AAHA*: objawy bólu, wskaźniki behawioralne bólu, skale oceny bólu. <https://www.aaha.org/management-guidelines-for-dogs-and-cats/>
10. WSAVA Global Pain Council. Guidelines for the Recognition, Assessment and Treatment of Pain / WSAVA Pain Guidelines: rozpoznawanie bólu u psów i kotów. <https://wsava.org/lines/>
11. Merck Veterinary Manual. Behavior Problems of Dogs: strach, lęk, agresja; korekta przez zmianę reakcji emocjonalnej, kontrwarunkowanie i uczenie na wzmocnieniu pozytywnym. <https://www.merckvetmanual.com/behavior/behavior-of-dogs/behavior-problems-of-dogs>
12. Korpivaara, M. et al. / przegląd Therapy and Prevention of Noise Fears in Dogs: fobie hałasowe, fajerwerki, burze, desensytyzacja, kontrwarunkowanie, farmakoterapia. *Journal of Veterinary Behavior / AVMA*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC10705068/>
13. Cornell Richard P. Riney Canine Health Center. Fear of fireworks and thunderstorms: objawy lęku hałasowego, kryjówka, bezpieczeństwo, konsultacja z weterynarzem. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/fear-fireworks-and-thunderstorms>
14. IAABC Foundation Journal. Defining and Refining the "Cortisol Vacation": źródło do ostrożnej weryfikacji popularnej tezy o 24–72 godzinach regeneracji kortyzolu. <https://iaabc.org/foundation/journal/nal.iaabcfoundation.org/defining-and-refining-the-cortisol-vacation/>

37

Szkolenie: nauka kontra mity

Szkolenie psów jest jedną z najbardziej zmitologizowanych dziedzin w relacji człowieka z psem. Przez dziesięciolecia programy telewizyjne, popularne książki i „mądrość ludowa” kształtowały przekonanie, że do nauki psa niezbędne są dominacja, strach i oddziaływanie bólem. Współczesna nauka o zachowaniu — neurobiologia, zoopsychologia i etologia stosowana — obaliła ten mit całkowicie. Co więcej, w Polsce stosowanie określonych metod „szkolenia” stanowi przestępstwo kryminalne.

1 Cztery kwadranty warunkowania sprawczego B.F. Skinnera

Teoretyczną podstawą wszelkiego naukowo uzasadnionego szkolenia jest warunkowanie sprawcze — koncepcja opracowana przez amerykańskiego psychologa B.F. Skinnera (B. F. Skinner) w latach 1930–1950. Jej istota: zachowanie, po którym następują przyjemne konsekwencje, ulega wzmocnieniu; zachowanie, po którym następują nieprzyjemne konsekwencje, ulega osłabieniu. Skinner opisał cztery kwadranty sprawcze, które stanowią pełną klasyfikację wszystkich możliwych metod nauczania.

KWADRANT	ZASADA	PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA	SKUTKI DLA ZWIERZĘCIA
R+ (Wzmocnienie pozytywne)	Dodanie czegoś przyjemnego po pożądanym zachowaniu → zachowanie się nasila	Pies usiadł → dostał przysmak. Wykonał „do mnie” → zabawa piłką.	Kojarzy naukę z przyjemnością. Motywacja rośnie. Wzmacnia więź z właścicielem.
R- (Wzmocnienie negatywne)	Usunięcie czegoś nieprzyjemnego po pożądanym zachowaniu → zachowanie się nasila	Nacisk ręką na zad ustaje, gdy tylko pies usiadzie. Napięcie smyczy słabnie, gdy tylko pies zwolni.	Nauka poprzez unikanie dyskomfortu. Działa, ale tworzy stresujące tło. Mniej skuteczna długofalowo.
P+ (Kara pozytywna)	Dodanie czegoś nieprzyjemnego po niepożądanym zachowaniu → zachowanie słabnie	Szarpnięcie smyczą przy skoku. Impuls elektryczny obroży. Uderzenie ręką przy niepożądanym zachowaniu.	Wywołuje stres, strach, kojarzy ból z właścicielem lub kontekstem. Nasila reaktywność. W Polsce — potencjalnie karalne.

KWADRANT	ZASADA	PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA	SKUTKI DLA ZWIERZĘCIA
P- (Kara negatywna)	Usunięcie czegoś przyjemnego po niepożądanym zachowaniu → zachowanie słabnie	Pies skacze → właściciel wycofuje uwagę, odwraca się. Ciągnie smycz → spacer się zatrzymuje.	Łagodna i skuteczna metoda. Nie wywołuje strachu. Szybko buduje zrozumienie.



Rys. 37.1 Bezpieczna i zrozumiała nauka opiera się na zaufaniu, precyzji i pozytywnych emocjach. Klikier pomaga precyzyjnie oznaczać pożądane zachowanie psa.

Międzynarodowym standardem zawodowym współczesnego szkolenia jest zasada „minimalnego stosowania przymusu” (LIMA — Least Intrusive, Minimally Aversive), stosowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów ds. Zachowań Zwierząt (IAABC) i inne organizacje zawodowe. Zgodnie z LIMA, każda interwencja w zachowanie powinna zaczynać się od metody najmniej inwazyjnej i najmniej wywołującej dyskomfort. W praktyce: profesjonalny szkoleniowiec zaczyna od R+ i P-, przechodząc do R- wyłącznie przy bezwzględnej konieczności i nie stosując P+ bez wyjątkowego uzasadnienia medycznego lub dotyczącego bezpieczeństwa.

2 Naukowe obalenie teorii dominacji

Teoria dominacji stosowana w szkoleniu psów głosi, że psy nieustannie próbują „dominować” nad człowiekiem i że zadaniem właściciela jest stałe demonstrowanie swojego statusu „lidera alfa” za pomocą fizycznego przymusu, „alpha rollów” (przymusowego układania psa na plecach) i innych metod demonstracji siły. Teoria ta jest jednym z najbardziej szkodliwych i najżywotniejszych mitów w kynologii. Jej popularyzatorem w przestrzeni rosyjskojęzycznej i światowej stał się prezenter telewizyjny Cesar Millan (Cesar Millan) z jego programem „Dog Whisperer”.

Naukowe źródła teorii dominacji i ich obalenie. Teoria opiera się na badaniach etologa Rudolfa Schenkela (Rudolf Schenkel), opublikowanych w 1947 roku, i na pracach biologa Davida Mecha (L. David Mech) „The Wolf” (1970). Obaj badali grupy wilków w warunkach niewoli — zwierzęta przymusowo umieszczone razem z różnych watah, co tworzyło sztucznie wysoki poziom rywalizacji i agresji. Warunki te nie mają nic wspólnego z naturalnym życiem wilków.

W latach 1999–2000 sam David Mech opublikował serię prac, w których obalił własne wcześniejsze wnioski. W naturalnym środowisku wataha wilków to rodzina nuklearna: rodzice i ich potomstwo w różnym wieku. „Przywódcy” to po prostu rodzice podejmujący decyzje o przemieszczaniu się i polowaniu tak samo, jak ludzcy rodzice podejmują codzienne decyzje. Żadnych „alfa”-dominacji, żadnych konkurencyjnych walk o status w ramach rodziny nuklearnej. Mech osobiście zwracał się do wydawnictwa z prośbą o zaprzestanie wznawiania książki „The Wolf” — bezskutecznie.

Psy — to nie wilki. Dodatkowy i krytycznie ważny błąd teorii dominacji: nieprawidłowo przenosi ona obserwacje wilków w niewoli na psy domowe. Lecz psy przeszły 15 000–40 000 lat koewolucji z człowiekiem i różnią się zasadniczo od wilków na poziomie neurobiologicznym i behawioralnym. Psy doskonale rozumieją, że ludzie — to nie psy. Gdy pies zajmuje kanapę, ciągnie smycz lub skacze na właściciela — nie „dominuje”. Robi to, co przynosi mu komfort lub co wcześniej „działało” (przynosiło uwagę, jedzenie, kontakt dotykowy).

Ryzyka metod przymusu. Stosowanie alpha rollów, dławiących obroży, oddziaływania bólem i innych metod P+ powoduje trzy udowodnione długoterminowe konsekwencje. Po pierwsze, eskalacja agresji: pies, który jest przytrzymywany siłą lub bity, kojarzy ból nie z własnym zachowaniem, lecz z kontekstem lub znajdującym się obok obiektem — innym psem, dzieckiem, obcym. Rezultat — nasilenie reaktywnej agresji na ten bodziec. Po drugie, wyuczona bezradność (wyuczona bezradność): stan psychologicznej kapitulacji, w którym zwierzę przestaje podejmować jakiekolwiek próby zmiany sytuacji, ponieważ jest przekonane, że każde jego działanie jest bez znaczenia. Zewnętrznie taki pies wygląda na „posłusznego” i „złamanego” — lecz to nie jest nauka, to trauma psychologiczna diagnozowana jako depresja. Po trzecie, trauma asocjacyjna: ból jest kojarzony z właścicielem — zaufanie zostaje nieodwracalnie zniszczone.



Rys. 37.2 Kontakt oparty na zaufaniu podczas treningu: właściciel używa przysmaku do kształtowania zachowania metodą naprowadzania (Naprowadzanie). Żadnego przymusu — tylko motywacja i precyzyjny marker..

3 Elektroobroże i kolczatki: rzeczywistość prawna w Polsce



Rys. 37.3 Labrador z oznakami stresu: opuszczona głowa, przyciśnięte uszy — wizualny marker dyskomfortu i strachu.

W polskim prawie nie ma normy wprost zakazującej sprzedaży kolczatek (kolczatki) ani elektronicznych obroży (obroże elektryczne / e-collar). Właśnie tę okoliczność niejednokrotnie wykorzystują apologetycy tych narzędzi jako argument na rzecz ich „legalności”. Argument jest prawnie nieprawidłowy.

Kwalifikacja prawna stosowania kolczatek i elektroobroży dokonywana jest przez sądy polskie przez art. 6 ust. 1a w związku z art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt, który definiuje pojęcie znęcanie się nad zwierzętami (znęcanie się nad zwierzętami) przez otwarty katalog przykładów. Najbardziej trafne są dwa punkty tego katalogu: pkt 7 wprost zakazuje „używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć” — używania uprzęży, pęt, stojadeł, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji i powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub śmierć; pkt 12 zakazuje „stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt” — stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt. Katalog jest otwarty („a w szczególności”), dlatego sąd może uznać za znęcanie się również urządzenie niewymienione wprost w katalogu, jeżeli powoduje ono ból lub cierpienie zwierzęcia.

Sądy polskie rozpatrują konkretne przypadki: jeżeli zastosowanie elektroobroży lub kolczatki spowodowało widoczne urazy fizyczne (oparzenia od elektrod, rany od kolców) lub jeżeli stwierdzono wyraźny stres psychologiczny (przewlekły lęk, strach, reaktywność związana ze stosowaniem urządzenia) — jest to kwalifikowane jako przestępstwo „znęcanie się nad zwierzęciem” na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt (grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat), a przy szczególnym okrucieństwie (ze szczególnym okrucieństwem) — na podstawie art. 35 ust. 2 (od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności).

WAŻNE.

Użycie elektroobroży lub kolczatki w miejscu publicznym w obecności świadków lub na nagraniu wideo, które stało się publicznie dostępne, stwarza bezpośrednie ryzyko ścigania karnego nawet bez formalnej skargi strony poszkodowanej — prokuratura jest uprawniona do wszczęcia postępowania na podstawie art. 35 u.o.z. ex officio, bez zawiadomienia pokrzywdzonego.

4 Treser psów vs. Behawiorysta zwierząt: kogo szukać w Polsce



Rys. 37.4 Metoda naprowadzania pozwala łagodnie i bez przymusu pokazać szczenięciu pożądane działanie. Przymak kieruje ruchem, a sukces utrwala pewność w nauce.

W Polsce istnieje krytycznie ważne rozróżnienie między dwiema profesjami w dziedzinie pracy z zachowaniem zwierząt. Rozróżnienie to zostało ujęte w Klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) — oficjalnym klasyfikatorze zawodów.

KRYTERIUM	TRESER PSÓW (KOD MRPIPS: 516405)	BEHAVIORYSTA ZWIERZĄT (KOD MRPIPS: 516402)
Obszar pracy	Wypracowanie mechanicznych umiejętności: komendy posłuszeństwa (posłuszeństwo podstawowe), sport (IGP, agility), obrona.	Praca z przyczynami zachowania: lęki, lęk separacyjny, agresja, reaktywność, kompulsywne zaburzenia.
Metoda	Historycznie szeroka: od współczesnego R+ po przestarzałe metody przymusu. Kwalifikacje bardzo się różnią.	Ściśle w ramach humanitarnej, naukowo uzasadnionej etologii i zoopsychologii. Wymagana podstawa akademicka.
Licencjonowanie	Brak licencjonowania państwowego. Każdy może nazwać się „trenerem”.	Brak licencjonowania państwowego, ale istnieją uznane międzynarodowe certyfikaty.
Certyfikaty międzynarodowe	Brak jednolitego standardu. Zwracaj uwagę na przynależność do PZTD (polska federacja szkolenia psów).	COAPE Polska / CAPBT Polska — Centre of Applied Pet Ethology. Dip.Inst.OD — Institute of Animal Care Education (OCN, Wielka Brytania). IAABC — International Association of Animal Behavior Consultants.
Kiedy się zgłaszać	Nauka podstawowych komend zdrowego, emocjonalnie stabilnego psa.	Wszelkie problemy behawioralne z komponentem emocjonalnym: lęki, agresja, destrukcja, lęk separacyjny.

Jak rozpoznać nieprofesjonalistę. Zadaj jedno pytanie: „Co zrobisz, jeśli pies odmówi wykonania komendy?” Jeśli odpowiedź zawiera słowa „szarpnąć”, „nacisnąć”, „pokazać, kto tu rządzi”, „trzeba ustanowić dominację” — natychmiast odejdź. To nie jest szkoleniowiec — to źródło traumy psychologicznej dla twojego psa i potencjalne ryzyko jego agresywnej odpowiedzi. Uczciwy specjalista powie: „Zapytam siebie, dlaczego pies nie rozumie zadania, i zmienię swoje podejście”.

5 Fobia gabinetu weterynaryjnego: dlaczego to część szkolenia, a nie „kaprys”

Strach przed gabinetem weterynaryjnym jest jednym z najpowszechniejszych i praktycznie najistotniejszych problemów behawioralnych u psów. Rzadko zaczyna się „nagle”. Zazwyczaj kształtuje się z kilku powtarzających się skojarzeń: nieznane miejsce, śliski stół, zapach antyseptyku, inne zwierzęta, oczekiwanie w ciasnym pomieszczeniu, dotyk obcych osób, unieruchomienie ciała, ból z iniekcji, termometrii, obróbki uszu lub pazurów. Jeżeli pies przeżywa wizytę jako utratę kontroli, jego mózg kojarzy nie tylko konkretną procedurę, lecz całą sekwencję sygnałów: transporter, samochód, parking przy klinice, drzwi, wagę, biały fartuch, dźwięk maszyny do strzyżenia sierści.

Praktyczne niebezpieczeństwo fobii polega nie tylko na tym, że wizyta staje się nieprzyjemna. Właściciel zaczyna odkładać profilaktykę, szczepienia, diagnostykę bólu, leczenie stomatologiczne, kontrolę chorób przewlekłych. Pies, który wcześniej „tylko drżał”, z czasem może przejść do aktywnego oporu: zastygnięcia, próby ucieczki, warczenia, ugryzienia, defekacji ze strachu, panicznego rzutu na smyczy. Dlatego przygotowanie do kliniki — to nie drugorzędna sztuczka, lecz pełnoprawny dział nauki bezpieczeństwa codziennego.

We współczesnej kynologii takie przygotowanie należy do husbandry training — nauce pielęgnacyjnym i procedurom medycznym. Celem nie jest to, aby pies „znosił wszystko”, lecz aby rozumiał przewidywalną sekwencję działań, potrafił oferować spokojne zachowanie kooperatywne i zachowywał możliwość psychologicznego radzenia sobie z procedurą. Jest to szczególnie ważne w Polsce, gdzie właściciel regularnie styka się z obowiązkowymi i praktycznie niezbędnymi działaniami weterynaryjnymi: szczepieniem przeciwko wściekliznie, wystawieniem paszportu zwierzęcia, czipowaniem do podróży, profilaktyką pasożytów, leczeniem urazów i chorób związanych z wiekiem.

6 Jak odróżnić zwykłe zdenerwowanie od klinicznie istotnego strachu

Nie każda ostrożność w klinice jest fobią. Normalny pies może się nastawić, wahać pomieszczenie, szukać wsparcia u właściciela, napiąć się przy iniekcji i szybko wrócić do normy po procedurze. Klinicznie istotny strach zaczyna się tam, gdzie reakcja staje się nieproporcjonalna, włącza się z wyprzedzeniem jeszcze przed badaniem, utrudnia diagnostykę lub czyni procedurę niebezpieczną dla psa, lekarza i właściciela.

POZIOM REAKCJI	OBJAWY BEHAVIORALNE	CO TO OZNACZA DLA WIZYT	TAKTYKA WŁAŚCICIELA I KLINIKI
Niskie napięcie	Pies się oblizuje, odwraca głowę, wolniej bierze przysmak, częściej spogląda na drzwi.	Badanie jest możliwe, ale stres już się kumuluje.	Zmniejszyć presję: pauza, przysmaki, spokojny głos, antypoślizgowa mata, mniej bezpośredniego kontaktu wzrokowego.
Umiarkowany strach	Drzenie, podkulony ogon, odmowa jedzenia, próby ukrycia się, ciężki oddech bez upału i wysiłku.	Zabieg może się udać, ale koszt nauki będzie wysoki: pies zapamięta klinikę jako zagrożenie.	Przejsz do krótkich etapów, użyć kagańca wcześniej wytrenowanego w domu, prosić lekarza o pauzy i łagodne przytrzymanie.
Silny strach	Znieruchomienie, paniczny opór, próby wyrwania się, oddawanie moczu lub kału ze strachu, warczenie.	Ryzyko urazu, ugryzienia i pogłębienia fobii. Zwykła wizyta jest często nieetyczna i nieskuteczna.	Wstrzymać nienagłący zabieg, omówić premedykację, oddzielne wejście, wizytę w spokojnej porze, pracę z behawiorystą.
Panika lub agresja obronna	Rzucanie się, ugryzienia, niekontrolowany opór, brak możliwości kontaktu z właścicielem.	Bezpieczne badanie bez specjalnego planu może być niemożliwe.	Nie „łamać” psa. Potrzebny plan medyczny: sedacja, przygotowanie przeciwłękowe, zabezpieczona logistyka i następująca po niej desensytyzacja.

Ważne jest ocenienie nie tylko wyraźnych oznak, lecz i szybkości powrotu do normy. Jeśli pięć minut po wyjściu z gabinetu pies już je, wacha i jest zdolny do zabawy, jego układ stresu dał radę. Jeśli „dochodzi do siebie” przez dobę, odmawia wchodzenia do samochodu, chowa się w domu lub gwałtownie reaguje na dotyk — wizyta była zbyt ciężka i kolejna powinna być zaplanowana inaczej.

7 Fear Free: nie modny brand, lecz protokół redukcji strachu

Fear Free opiera się na prostej zasadzie: pomoc medyczna nie powinna bez potrzeby nasilać strachu, lęku i stresu zwierzęcia. W praktycznym sensie oznacza to, że klinika i właściciel zarządzają z wyprzedzeniem środowiskiem, ciałem psa, tempem procedury i konsekwencjami każdego działania. Pies nie musi lubić zastrzyków, lecz nie powinien przeżywać każdej wizyty jak ataku.

Podstawowe elementy Fear Free wizyty: zapis na spokojny czas, oczekiwanie w samochodzie do zaproszenia, oddzielna strefa dla reaktywnych psów, antypoślizgowe powierzchnie, przysmaki wysokiej wartości, minimalne fizyczne unieruchomienie, badanie na podłodze zamiast na stole, jeśli psu tak jest łatwiej, ostrzeżenie przed dotykiem, podział procedury na krótkie bloki i zatrzymanie przy wyraźnych oznakach paniki. Lekarz nie traci autorytetu, gdy robi pauzę; wręcz przeciwnie — uzyskuje dokładniejszą diagnostykę, mniejsze ryzyko ugryzienia i pacjenta, którego będzie można leczyć w przyszłości.

Fear Free nie oznacza rezygnacji z niezbędnych procedur. W sytuacji nagłej lekarz może działać szybko i intensywniej niż w planowej nauce, ponieważ priorytetem staje się życie i zapobieganie poważnej krzywdzie. Lecz po interwencji nagłej szczególnie ważne jest przywrócenie zaufania: kilka lekkich wizyt bez bólu, praca z matą, dobrowolny dotyk, nauka kagańca, łagodna premedykacja przy kolejnych procedurach.

WAŻNE.

Właściciel nie powinien żądać od lekarza weterynarii „za wszelką cenę zrobić to bez kagańca, bez przytrzymania i bez leków”. Humanitarna praca to nie brak granic bezpieczeństwa. Jeśli pies jest już w stanie paniki lub stwarza ryzyko ugryzienia, łagodne przytrzymanie, wcześniej wytrenowany kaganiec, sedacja lub przeniesienie zabiegu mogą być najbardziej humanitarnym rozwiązaniem.

8 Happy visit: wizyta, podczas której ze psem „nic złego się nie dzieje”

Happy visit — to krótka wizyta w klinice bez procedury medycznej lub z minimalnie neutralną procedurą. Pies wchodzi, otrzymuje przysmaki, wacha hall, staje na wadze, wita się z personelem, może wejść do gabinetu, postać na macie i wyjść. Głównym celem jest stworzenie u zwierzęcia banku bezpiecznych wspomnień: klinika nie zawsze oznacza ból, unieruchomienie i lęk.

Dobry happy visit trwa nie godzinę, lecz dwie do pięciu minut. Kończy się, zanim pies się zmęczył lub przestraszył. Dla szczeniaka może to być jedno wejście w drzwi i kawałek pasztetu. Dla dorosłego lękowego psa — po prostu spacer obok kliniki, karmienie przy wejściu i odejście. Dla psa po traumatycznym leczeniu — spotkanie z rejestracją, ważenie i wyjście bez badania. Im cięższa historia strachu, tym mniejsze powinno być pierwsze kryterium sukcesu.

W Polsce termin happy visit mogą rozumieć po-różnemu: wizyta adaptacyjna, wizyta zapoznawcza, wizyta socjalizacyjna lub po prostu krótka wizyta bez badania. Przy rejestracji lepiej wyjaśnić konkretnie: „mój pies boi się kliniki, chcę przyjść na 3 minuty, bez badania, tylko wejść, dostać przysmak i wyjść”. W ten sposób personelowi łatwiej zrozumieć, że właściciel prosi nie o bezpłatną konsultację, lecz o element profilaktyki behawioralnej.

ETAP HAPPY VISIT	CEL	KRYTERIUM SUKCESU
Parking lub chodnik obok kliniki	Skojarzyć miejsce z jedzeniem, węszeniem i spokojnym odejściem.	Pies je, może odwrócić się od drzwi, nie ciągnie panicznie do tyłu.
Wejście i wyjście	Pokazać, że drzwi kliniki nie uruchamiają nieuchronnego zabiegu.	Pies wszedł na 5–20 sekund i wyszedł, zanim pojawi się panika.
Poczekalnia i waga	Uczynić zwykłe elementy wizyty przewidywalnymi.	Pies sam stawia łapy na wadze lub macie, bierze przysmak.
Gabinet bez badania	Oddzielić gabinet od bólu i przytrzymywania.	Pies obwąchuje gabinet, zostaje przy właścicielu, może wyjść na sygnał.
Lekki dotyk personelu	Stopniowo przywrócić zaufanie do rąk lekarza lub asystenta.	Dotyk trwa 1–2 sekundy, potem od razu nagroda i pauza.

9 Protokół desensytyzacji do kliniki: schemat krok po kroku

Desensytyzacja — to nie „przyprowadzać psa do kliniki wiele razy, aż się przyzwyczai”. Proste powtarzanie przerażającego zdarzenia nazywa się flooding — „zalanie” bodźcem. Może zewnętrznie dać ciszę, lecz wewnętrznie pies często uczy się bezradności lub przechodzi do silniejszej obrony. Prawdziwa desensytyzacja działa poniżej progu strachu: bodziec jest tak słaby, krótki i kontrolowany, że pies jest w stanie jeść, myśleć i odzyskiwać spokój.

Do desensytyzacji prawie zawsze dodaje się kontrawarunkowanie: przerażający bodziec zapowiada coś przyjemnego. Na przykład, widok kliniki zapowiada kurczaka; otwieranie drzwi zapowiada pasztet; stetoskop zapowiada przysmak; uniesienie łapy zapowiada kawałek sera. Sens nie tkwi w przekupstwie, lecz w zmianie emocjonalnego znaczenia zdarzenia.

KROK	ĆWICZENIE	JAK WYKONYWAĆ	KIEDY PRZEJŚĆ DALEJ
1. Baza domowa	Mata relaksacyjna, marker, przysmaki wysokiej wartości.	Pies uczy się wchodzić na matę, otrzymywać nagrodę za spokojne stanie, siad lub podbródek w dłoni.	Pies sam proponuje pozycję i pozostaje rozluźniony przez 10–20 sekund.
2. Samochód i trasa	Krótkie przejażdżki bez kliniki.	Przejechać część trasy, wyjść na spacer, wrócić do domu. Czasem karmić w samochodzie bez jazdy.	Pies je w samochodzie i nie okazuje paniki na znanej trasie.
3. Teren kliniki	Spacer w pobliżu bez wchodzenia.	Podejść na dystans, na którym pies jeszcze je. Nakarmić, dać powąchać, odejść.	Pies potrafi zbliżyć się na kilka metrów spokojniej niż wcześniej.
4. Drzwi i poczekalnia	Wejść na kilka sekund.	Otworzyć drzwi, dać przysmak, wyjść. Nie przeciągać dla „utrwalenia”, jeśli napięcie rośnie.	Pies wchodzi bez panicznego hamowania i uspokaja się od razu po wyjściu.
5. Waga i gabinet	Jeden znany element naraz.	Waga osobno, gabinet osobno, stół osobno. Nie łączyć wszystkiego w jedną trudną wizytę.	Pies wykonuje element 3–5 razy w różne dni bez pogorszenia.
6. Symulacja badania	Uszy, łapy, pysk, stetoskop, termometr bez bolesnego działania.	Najpierw właściciel, potem znany asystent, potem lekarz. Przy każdym dotyku — marker i nagroda.	Pies zachowuje rozluźnione ciało, bierze jedzenie i może odmówić bez konfliktu.
7. Rzeczywisty zabieg	Jedna czynność medyczna na wizytę, jeśli to możliwe.	Wcześniej ustalić z lekarzem kolejność: najbardziej nieprzyjemne na końcu, szybkie wyjście, nagroda po wszystkim.	Po wizycie nie ma regresu: pies następnego dnia jest gotów do lekkiego ćwiczenia.

Lepiej prowadzić protokół pisemnie. Zapisuj datę, miejsce, dystans do kliniki, co pies jadł, jakie oznaki stresu się pojawiły, ile czasu zajął powrót do normy. Bez zapisków właściciele często się mylą: wydaje im się, że „już lepiej”, choć pies po prostu przestał się opierać. Prawdziwy postęp widoczny jest po dobrowolnym zbliżaniu się, zainteresowaniu środowiskiem, zdolności jedzenia i miękkości ciała.

10 Kooperatywna pielęgnacja: pies otrzymuje zrozumiały sposób powiedzenia „gotowy”

Kooperatywna pielęgnacja opiera się na sygnałach startowych i stopowych. Sygnał startowy — zachowanie, którym pies pokazuje gotowość do rozpoczęcia: broda na dłoni, dwie łapy na macie, nos w tarczę, bokiem do właściciela. Dopóki pies utrzymuje to zachowanie, procedura trwa. Jeśli zabrał brodę lub zszedł z maty, działanie się zatrzymuje. Tak zwierzę uczy się, że kontrola jest możliwa, a odmowa nie prowadzi do walki.

W weterynarii szczególnie przydatnych jest pięć umiejętności: dobrowolne zakładanie kagańca; spokojne stanie na macie; broda w dłoń do badania głowy; dotyk łap i pazurów; otwieranie pyska lub pokazywanie zębów. Te umiejętności trenuje się w domu bez bólu i bez pośpiechu, a następnie przenosi do kliniki. Kaganiec w tym systemie nie jest symbolem kary, lecz siatką asekuracyjną, wcześniej powiązaną z jedzeniem i spokojem.

UMIĘJĘTNOŚĆ	DO CZEGO SŁUŻY W KLINICE	TYPOWY BŁĄD
Kaganiec jako dobrowolna czynność	Pozwala bezpiecznie leczyć psa bez nasilania konfliktu fizyczną walką.	Wyciągać kaganiec dopiero w chwili zagrożenia, gdy stał się już sygnałem złego zdarzenia.
Mata lub ręcznik	Daje psu zrozumiałą „stację” na podłodze, wadze lub stole.	Wymagać bezruchu zbyt długo i karać zejście z maty.
Podbródek w dłoń	Ułatwia badanie oczu, uszu, zębów oraz bezkontaktowy pomiar temperatury.	Od razu sięgać do uszu lub pyska, nie utrwalwszy samego spokojnego ułożenia głowy.
Łapa do ręki	Potrzebna do badania opuszek, obcinania pazurów, opatrywania ran.	Trzymać łapę siłą, gdy pies już próbuje się wycofać.
Obrót bokiem lub stanie	Ułatwia osłuchiwanie, badanie palpacyjne brzucha, iniekcje.	Sadzać psa, gdy lekarz potrzebuje dostępu do tułowia, i tym samym wywoływać zbędną walkę.

11 Plan rzeczywistej wizyty dla lęklivego psa

Przed wizytą właściciel powinien nie „mieć nadzieję, że jakoś przejdzie”, lecz z wyprzedzeniem poinformować klinikę o problemie. Właściwa fraza przy rejestracji: „Mój pies boi się badań, może warczeć lub wyrzywać się. Potrzebujemy spokojnego terminu, minimum oczekiwania i, być może, omówienia premedykacji”. To nie jest wstyd. Dla lekarza taka informacja zmniejsza ryzyko ugryzienia i pozwala przygotować gabinet.

Na 24–48 godzin przed planową wizytą warto zapytać: czy można czekać w samochodzie; czy można wejść przez boczne wejście; jakie przysmaki są dopuszczalne przed badaniami lub sedacją; czy wymagany jest głód; kto będzie unieruchamiał psa; czy można przeprowadzić część badania na podłodze; co jest obowiązkowe podczas tej wizyty, a co można przełożyć. Im jaśniejszy cel medyczny, tym mniej zbędnych manipulacji.

W dniu wizyty nie należy przemęczać psa ponad miarę. Długi wysiłek fizyczny przed kliniką czasami zmniejsza energię oporu, lecz zwiększa drażliwość i wrażliwość na ból. Lepiej krótki spokojny spacer, toaleta, znana mata, woda, przysmaki, dokumenty, kaganiec, ręcznik i jasny plan wyjścia po procedurze.

SYTUACJA	CO POWIEDZIEĆ W KLINICE	CO PRZYGOTOWAĆ	CZEGO UNIKAĆ
Planowe szczepienie	Pies boi się zastrzyków; prosimy o szybkie wejście, minimum oczekiwania, badanie na podłodze, jeśli to możliwe.	Paszport, przysmaki, mata, kaganiec, jeśli jest już wytrenowany.	Trzymać psa w zatłoczonej poczekalni obok innych zwierząt.
Ból lub uraz	Pies może się bronić z powodu bólu; potrzebne bezpieczne badanie i uśmierzanie bólu wg decyzji lekarza.	Transporter lub krótka smycz, kaganiec, informacja o urazie i lekach.	Dotykać bolącego miejsca wiele razy „żeby pokazać”, nasilając reakcję obronną.
Pobranie krwi	Pies źle znosi przytrzymywanie łapy; czy można omówić łagodne przytrzymanie lub sedację?	Wytrenowana pozycja, mata, wysokowartościowe jedzenie, jeśli głodówka nie jest wymagana.	Czekać, aż pies zacznie się szarpać, i dopiero wtedy wzmacniać przytrzymanie.
Badanie uszu lub oczu	Istnieje ryzyko gwałtownej reakcji przy dotknięciu głowy.	Umiejętność podbródka w dłoni, krótka smycz, kaganiec.	Nachylać się nad psem całym ciałem i unieruchamiać głowę bez uprzedzenia.
Ponowna wizyta po traumatycznym doświadczeniu	Po poprzedniej wizycie strach się nasilił; chcemy podzielić zabieg na etapy.	Notatki o reakcjach, lista wyzwalaczy, ustalenie pauz.	Próbować „udowodnić”, że wszystko jest w porządku, od razu powtarzając najbardziej nieprzyjemny element.

12 Kiedy potrzebne są leki, sedacja lub pomoc weterynaryjnego behawiorysty

Jeżeli pies już znajduje się w stanie wysokiego lęku, nauka samym tylko jedzeniem może być niewystarczająca. To nie jest porażka właściciela ani „słaby charakter” psa. Mózg w panice nie uczy się normalnie: przeżywa. W takich przypadkach lekarz weterynarii może zaproponować przeciwlękową premedykację przed wizytą, sedację do bolesnej procedury lub skierowanie do specjalisty ds. zachowania.

Decyzję o lekach podejmuje lekarz weterynarii. Trener, groomer, właściciel grupy w internecie lub sprzedawca w sklepie zoologicznym nie powinien przepisywać psu ludzkich leków uspokajających, zmieniać dawek ani radzić „dać coś mocniejszego”. Szczególnie niebezpieczne są kombinacje leków przy chorobach serca, wątroby, nerek, epilepsji, u starszych psów i u zwierząt, które mają przejść narkozę.

Wskazania do wsparcia medycznego: niemożność badania bez ryzyka ugryzienia; panika już na parkingu; ciężki regres po każdej wizycie; konieczność bolesnej procedury; choroba przewlekła wymagająca regularnej kontroli; pies duży lub fizycznie silny; w przeszłości już zdarzały się ugryzienia personelu lub właściciela. W tych przypadkach humanitarniej jest z wyprzedzeniem zmniejszyć lęk, niż za każdym razem doprowadzać zwierzę do granic wytrzymałości.

UŚCIŚLENIE PRAWNE.

W polskim prawie nie istnieje odrębne przestępstwo „pies boi się weterynarza” ani automatyczna odpowiedzialność właściciela za sam fakt fobii. Jeśli jednak z powodu strachu właściciel świadomie i długotrwale nie zapewnia niezbędnej pomocy przy bólu, urazie lub chorobie, taka sytuacja może być oceniana wedle faktów przez pryzmat zadawania lub dopuszczania cierpienia zwierzęcia. Kwalifikacja zależy od konkretnych okoliczności, dowodów, długości zaniechania, ciężkości stanu i opinii lekarza weterynarii; nie można jej zastępować potocznym stwierdzeniem „nie zaprowadził do lekarza — znaczy popełnił przestępstwo”.

13 Polski kontekst prawny: gdzie przebiega granica odpowiedzialności

Dla książki o psach w Polsce ważne jest rozróżnienie trzech różnych poziomów: etycznego obowiązku właściciela, konieczności weterynaryjnej i odpowiedzialności prawnej. Obowiązek etyczny jest szerszy niż prawo: dobry właściciel przygotowuje psa do leczenia z wyprzedzeniem. Konieczność weterynaryjna jest określana stanem zwierzęcia i profesjonalną oceną lekarza. Odpowiedzialność prawna nie wynika z samego strachu, lecz z konkretnego działania lub zaniechania, które powoduje zwierzęciu ból, cierpienie, uraz albo tworzy inne znamiona podpadające pod normy Ustawy o ochronie zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt rozróżnia ogólną zasadę humanitarnego traktowania, zakaz znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzialność karną za takie działania. Dlatego w tekście nie należy mieszać płaszczyzny administracyjnej, cywilnej, zawodowej i karnej. Na przykład, stosowanie siły w klinice dla ratowania życia i stosowanie siły w szkoleniu dla „posłuszeństwa” — to prawnie i faktycznie różne sytuacje. W pierwszym przypadku może chodzić o niezbędną procedurę medyczną, w drugim — o zadawanie bólu bez celu weterynaryjnego.

Nie można też pisać, że „każdy stres w klinice jest znęcaniem się”. Stres sam w sobie nie jest równy znęcaniu. Badanie, szczepienie, pobór krwi, rentgen, opatrzenie rany lub sedacja mogą być nieprzyjemne, lecz prawo ocenia kontekst, cel, konieczność, proporcjonalność i konsekwencje. Problem zaczyna się tam, gdzie cierpienie jest tworzone bez potrzeby, oczywisty ból jest ignorowany, zwierzę pozostawia się bez pomocy albo stosuje metody niemające uzasadnienia medycznego.

Praktyczna formuła dla właściciela: jeżeli procedura jest potrzebna dla zdrowia, nie można jej po prostu odwołać z powodu strachu; trzeba zmienić sposób jej przeprowadzenia. Jeżeli wizyta nie jest pilna, można ją rozłożyć na adaptację, happy visits, naukę kagańca, wstępną konsultację i plan wsparcia farmakologicznego. Jeżeli sytuacja jest pilna, priorytetem staje się leczenie, lecz po nim trzeba przywracać behawioralny stan psa.

KWESTIA	PRECYZYJNE SFORMUŁOWANIE	CZEGO NIE PISAĆ	PRAKTYCZNY WNIOSEK
Fobia kliniki	Problem behawioralny zwiększający ryzyko odroczonej pomocy i traumatycznych zabiegów.	„Pies boi się lekarza, więc właściciel łamie prawo”.	Potrzebny plan adaptacji, a nie formuła oskarżycielska.
Odroczona wizyta	Ocena prawna zależy od stanu zwierzęcia, bólu, czasu trwania, skutków i dowodów.	„Każde opóźnienie wizyty jest przestępstwem”.	Przy bólu, urazie, pogorszeniu stanu — zgłaszać się bezzwłocznie i zapisywać zalecenia lekarza.
Przytrzymanie w klinice	Może być dopuszczalne jako część niezbędnego i proporcjonalnego zabiegu medycznego.	„Każde przytrzymanie to okrucieństwo” lub „lekarz może robić, co chce”.	Przytrzymanie powinno być minimalnie wystarczające, bezpieczne i w miarę możliwości zastępowane treningiem lub sedacją.
Wsparcie farmakologiczne	Przepisywane przez lekarza weterynarii z uwzględnieniem zdrowia, zabiegu i ryzyka.	„Podaj ludzki środek uspokajający za radą znajomych”.	Prosić lekarza o plan premedykacji, nie leczyć samodzielnie.
Trening do zabiegów	Nie jest leczeniem weterynaryjnym, ale zmniejsza ryzyko strachu i ułatwia legalną pomoc medyczną.	„Trener zastąpi lekarza” lub „behawiorysta przepisze środki uspokajające”.	Trener uczy umiejętności, lekarz diagnozuje, leczy i przepisuje leki.

14 Czerwone flagi: kiedy wizyty nie można odkładać na rzecz treningu

Desensytyzacja nadaje się do planowanego przygotowania, lecz nie powinna stawać się uzasadnieniem opóźnienia pilnej pomocy. Weterynarz jest potrzebny natychmiast przy zaburzeniach oddychania, drgawkach, utracie przytomności, silnym krwawieniu, podejrzeniu skrętu żołądka, powtarzających się wymiotach z pogorszeniem stanu, niemożności oddania moczu, oznakach silnego bólu, urazie oka, zatruciu, udarze cieplnym, paralizu, ugryzieniu z głębokimi ranami, nagłym wzdęciem brzucha, powikłaniach porodowych. W tych przypadkach strach przed kliniką jest uwzględniany organizacyjnie, lecz nie znosi pilności medycznej.

Jeżeli pies jest niebezpieczny do zbadania, właściciel nie powinien próbować rozwiązać problemu siłą w domu. Należy zadzwonić do kliniki, opisać ryzyko, zapytać o bezpieczny transport, kaganiec, sedacji, oddzielnym wejściu lub wezwaniu lekarza, jeżeli taka usługa jest dostępna. Im szczerzej właściciel informuje o zachowaniu psa, tym mniejsze ryzyko dla wszystkich uczestników.

15 Mini-program na cztery tygodnie

Tydzień pierwszy: w domu trenuje się marker, matę, dobrowolny kaganiec i krótkie dotykanie tułowia. Kryterium — pies sam podchodzi do maty i chętnie wkłada pysk w kaganiec na sekundę. Tydzień drugi: dodaje się samochód, krótkie przejazdy bez kliniki, zatrzymanie obok kliniki bez wchodzenia. Kryterium — pies je i odzyskuje spokój zaraz po odejściu.

Tydzień trzeci: wejście do hallu, waga, jeden happy visit bez badania. Kryterium — pies może wejść i wyjść bez paniki. Tydzień czwarty: gabinet bez procedury, lekki dotyk personelu, symulacja badania jednym elementem. Jeżeli na którymkolwiek etapie pies przestaje jeść, zastyga, ciągnie do wyjścia lub warczy — kryterium jest zbyt trudne: trzeba wrócić o krok wstecz, a nie „docisnąć”.

Po każdej rzeczywistej wizycie medycznej warto przeprowadzić jedną lub dwie wizytych rehabilitacyjnych happy visits, jeżeli stan psa na to pozwala. Jest to szczególnie ważne po zastrzykach, bolesnych manipulacjach, narkozie i hospitalizacji. Pamięć behawioralna jest aktualizowana nie słowami właściciela, lecz sekwencją doświadczeń: wszedł, było bezpiecznie, otrzymał wsparcie, wyszedł.

16 Podsumowanie rozdziału: naukowe szkolenie chroni zdrowie

Fobia gabinetu weterynaryjnego pokazuje, dlaczego współczesne szkolenie nie sprowadza się do komend „siad” i „obok”. Pies nauczony przez strach gorzej znosi dotyk, szybciej się broni i trudniej się go leczy. Pies nauczony przez przewidywalność, wzmocnienie i kooperatywną pielęgnację nie staje się „rozpieszczony”; staje się pacjentem, któremu można pomóc precyzyjniej, szybciej i bezpieczniej.

Dla właściciela w Polsce praktyczny cel jest prosty: nie czekać, aż strach uniemożliwi leczenie. Happy visits, Fear Free, logika Fear Free, desensytyzacja, wcześniej wytrenowany kaganiec i szczerza rozmowa z weterynarzem — to nie są dekoracyjne elementy troski, lecz sposób na wypełnienie obowiązku w zakresie rzeczywistego dobrostanu zwierzęcia. Dobre szkolenie służy tu medycynie, a medycyna nie niszczy zaufania, na którym opiera się całe życie psa z człowiekiem.

Poniższa lista została dobrana do weryfikacji faktów kluczowych twierdzeń rozdziału: warunkowanie sprawcze, LIMA, krytyka teorii dominacji, ryzyka metod przymusowych, prawo polskie, Fear Free/low-stress veterinary care, happy visits, kooperatywna pielęgnacja i wsparcie medyczne lękliwych psów. Dostęp do źródeł internetowych zweryfikowano 27.06.2026.

1. Skinner, B. F. *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. New York: Appleton-Century, 1938; Skinner, B. F. *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan, 1953.

Podstawowe prace dotyczące warunkowania sprawczego i konsekwencji zachowania.

2. Association of Professional Dog Trainers. Position Statement on LIMA. <https://apdt.com/wp-content/uploads/2017/01/position-statement-lima.pdf> — definicja Least Intrusive, Minimally Aversive i hierarchia wyboru metod.
3. IAABC. Standards of Practice. <https://iaabc.org/standards-of-practice> — standardy zawodowe IAABC, w tym rezygnacja ze wstrząsów elektrycznych i wymóg minimalizowania awersyjności interwencji.
4. American Veterinary Society of Animal Behavior. AVSAB Position Statement on Humane Dog Training, 2021. <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf> — stanowisko dotyczące przewagi treningu opartego na nagrodach i ryzyk metod awersyjnych.
5. American Veterinary Society of Animal Behavior. Position Statement on the Use of Dominance Theory in Behavior Modification of Animals. https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Dominance_Position_Statement_do_wnload-10-3-14.pdf — dlaczego podejście „alfa” i podporządkowanie siłą są nieprawidłowe w modyfikacji zachowania.
6. Schenkel, R. Expression Studies on Wolves. *Behaviour*, 1947, 1(1), 81-129. <https://davemach.org/wp-content/uploads/2018/06/ExpressionstudiesP.1-10.pdf> — historyczne źródło obserwacji wilków w niewoli, z którego wyrosła część terminologii „dominacji”.
7. Mech, L. D. Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs. *Canadian Journal of Zoology*, 1999, 77(8), 1196-1203. <https://doi.org/10.1139/z99-099> — artykuł o naturalnej strukturze watahi wilków jako grupy rodzinnej.
8. Mech, L. D. Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs, full text mirror. <https://digitalcommons.unl.edu/usgsnpwrc/343/> — otwarta kopia artykułu do szybkiej weryfikacji sformułowań.
9. Hiby, E. F., Rooney, N. J., Bradshaw, J. W. S. Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. *Animal Welfare*, 2004, 13, 63-69. <https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/dog-training-methods-their-use-effectiveness-and-interaction-with/> — związek metod nauczania z posłuszeństwem i dobrostanem psów.
10. Herron, M. E., Shofer, F. S., Reisner, I. R. Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors. *Applied Animal Behaviour Science*, 2009, 117, 47-54. <https://caninewelfare.centers.purdue.edu/resource/survey-of-the-use-and-outcome-of-confrontational-and-non-confrontational-training-methods-in-client-owned-dogs-showing-undesired-behaviors/> — dane dotyczące ryzyka agresywnych odpowiedzi na techniki konfrontacyjne, w tym alpha roll.
11. Cooper, J. J., Cracknell, N., Hardiman, J., Wright, H., Mills, D. The Welfare Consequences and Efficacy of Training Pet Dogs with Remote Electronic Training Collars in Comparison to Reward Based Training. *PLoS ONE*, 2014, 9(9), e102722. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102722> — porównanie elektronicznych obroży i treningu opartego na nagrodach.
12. China, L., Mills, D. S., Cooper, J. J. Efficacy of Dog Training With and Without Remote Electronic Collars vs. a Focus on Positive Reinforcement. *Frontiers in Veterinary Science*, 2020, 7:508. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00508/full> — dodatkowa weryfikacja skuteczności e-collars w porównaniu z pozytywnym wzmocnieniem.
13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP, tekst ujednolicony. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724> — art. 6 i art. 35: zakaz znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzialność karna.
14. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stan na 1 stycznia 2026 r. https://klasyfikacje.stat.gov.pl/static/kzis/pdf/Klasyfikacja_zawodow_i_specjalnosci_na_potrzeby_ryнку_pracy_wg stanu_na_dzien_1 stycznia_2026.pdf — oficjalne kody 516405 Treser psów i 516407 Zoopsycholog (często stosowany jako ramy zawodowe dla behawiorysta zwierząt).
15. Główny Inspektorat Weterynarii. Szczepienie przeciwko wściekliznie. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wścieklizne> — obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliznie w Polsce po ukończeniu 3 miesięcy i kolejne szczepienia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
16. Hammerle, M., Horst, C., Levine, E., Overall, K., Radosta, L., Rafter-Ritchie, M., Yin, S. 2015 AAHA Canine and Feline Behavior Management Guidelines. *Journal of the American Animal Hospital Association*, 2015. https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/behavior-management/2015_aaha_canine_and_feline_behavior_management_guidelines_final.pdf — redukcja strachu w klinice, low-stress handling, przysmaki, antypoślizgowe powierzchnie, oczekiwanie poza głośnym hallem, anksjolityki/sedacja w razie potrzeby.
17. AAHA. Minimizing patient fear in the veterinary clinic. <https://www.aaha.org/resources/2015-aaha-canine-and-feline-behavior-management-guidelines/minimizing-the-fear/> — praktyczne środki redukcji strachu u pacjentów i dane dotyczące częstości strachu u psów w klinice.
18. Fear Free. Official site and certification overview. <https://www.fearfree.com/> — program edukacyjny i praktyczne podejście do redukcji fear, anxiety and stress u zwierząt.
19. Yin, S. Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification of Dogs and Cats. *CattleDog Publishing*, 2009. <https://archive.org/details/lowstresshandling0000yins> — metody humanitarnego obchodzenia się, unieruchamiania i przygotowywania zwierząt do procedur.
20. Fear Free Happy Homes. Chin Rest Challenge: How to Use This Cooperative Care Behavior. <https://www.fearfreehappyhomes.com/chin-rest-challenge-how-to-use-this-cooperative-care-behavior/> — przykład kooperatywnej pielęgnacji i chin rest jako zachowania do dobrowolnego unieruchomienia.
21. AVSAB. Cooperative Care: When to touch and poke? <https://avsab.org/wp-content/uploads/2024/10/Klebba-Cooperative-Care-When-to-touch-and-poke.pdf> — sygnały startowe/stopowe, chin rest i nauka dobrowolnego uczestnictwa w badaniu.
22. Erickson, A., Harbin, K., MacPherson, J., et al. A review of pre-appointment medications to reduce fear and anxiety in dogs and cats at veterinary visits. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 2021. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8360309/> — przegląd pre-visit pharmaceuticals; wszelkie leki i dawki powinny być przepisywane przez lekarza weterynarii.
23. VCA Animal Hospitals. Pre-Visit Pharmaceuticals for Dogs. <https://vcahospitals.com/know-your-pet/pre-visit-pharmaceuticals-for-dogs> — wyjaśnienie PVP jako części planu redukcji strachu wraz z modyfikacją zachowania i zmianą warunków wizyty.
24. AAHA. Help! Is This a Pet Emergency? <https://www.aaha.org/resources/help-is-this-a-pet-emergency/> — oznaki, przy których wizyty u weterynarza nie można odkładać: zaburzenia oddychania, drgawki, krwawienie/uraz, wzdęcie brzucha, wyraźny ból i inne.
25. Cornell University, Riney Canine Health Center. Recognizing and responding to canine respiratory distress. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/recognizing-and-responding-canine-respiratory-distress> — weryfikacja bloku dotyczącego niewydolności oddechowej jako stanu nagłego.

38

Krytyczne okno socjalizacji

Okres od trzeciego do szesnastego tygodnia życia szczeniaka to najważniejszy i najbardziej wrażliwy etap kształtowania jego psychiki na całe późniejsze życie. Błędy popełnione w tym oknie są zazwyczaj nieodwracalne. Natomiast prawidłowa socjalizacja w tym okresie tworzy emocjonalnie stabilnego, adaptacyjnego psa, zdolnego do bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania w złożonym środowisku miejskim współczesnej Polski.

1 Neurobiologia rozwoju szczeniaka: dlaczego okno się zamyka

W pierwszych tygodniach życia mózg szczeniaka charakteryzuje się maksymalną neuroplastycznością — zdolnością do tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Jest to adaptacja ewolucyjna: natura „zaprogramowała” młode zwierzę na maksymalnie szybkie przyswajanie informacji o otaczającym środowisku — co jest bezpieczne, co niebezpieczne, kto jest swój, a kto obcy. Wszystko, z czym szczeniak styka się w tym okresie w kontekście pozytywnym lub neutralnym, mózg oznacza jako „normalne i bezpieczne”.

Mechanizm neurobiologiczny. W pierwszych 8–16 tygodniach hipokamp (hippocampus) — struktura mózgu odpowiedzialna za tworzenie nowych wspomnień i nawigację przestrzenną — oraz ciało migdałowe (amygdala, ciało migdałowe) — centrum przetwarzania emocji i strachu — znajdują się w stanie wysokiej plastyczności. Pozytywne lub neutralne doświadczenie zetknięcia się z nowym stymulusem tworzy w ciele migdałowym szlaki neuronalne kodujące „to jest bezpieczne”. W przypadku braku doświadczenia zetknięcia się z jakimkolwiek stymulusem przed zamknięciem okna — ciało migdałowe przy pierwszym zetknięciu z tym stymulusem po 16. tygodniu automatycznie generuje reakcję strachu.

Włączenie neofobii. W okolicach 14–16 tygodnia w mózgu szczeniaka aktywuje się ewolucyjny mechanizm neofobii — strachu przed wszystkim nowym i nieznanym. Od tego momentu każdy wcześniej niespotkany stymulus jest domyślnie postrzegany jako potencjalne zagrożenie. Tego mechanizmu nie można „obejść” treningiem w wieku dorosłym — można go jedynie częściowo skompensować poprzez systematyczną desensytyzację i kontrkondycjonowanie, co wymaga miesięcy lub lat celowej pracy.

Syndrom deprivacji hodowlanej (Syndrom deprivacji sensorycznej). Jeśli szczeniak spędza okres krytyczny w izolacji — w hodowli bez kontaktu z dźwiękami miejskimi, nieznanymi ludźmi i innymi zwierzętami, w „sterylnym”, cichym środowisku — dochodzi do wyraźnych zmian neuroanatomicznych. Badania (w tym prace neurobiolożki Joan Stevens, Joan Stevenson-Hinde) wskazują, że u szczeniaków poddanych deprivacji ciało migdałowe przerasta — zwiększa swoją objętość i staje się nadreaktywne — natomiast hipokamp, wręcz odwrotnie, zmniejsza się. Skutek: chronicznie podwyższony poziom lęku, niemożność adaptacji do nowych sytuacji, „wybuchowe” reakcje strachu na stymulusy, których socjalizowany pies nie zauważa. Skorygowanie deprivacji w wieku dorosłym jest praktycznie niemożliwe — właściciel jest zmuszony pracować z behawiorystą przez całe życie zwierzęcia.



Rys. 38.1 Szczeniak labradora w wieku 10 tygodni na pierwszym miejskim spacerze: właściciel trzyma go na rękach, pozwalając obserwować tramwaj z bezpiecznej odległości i otrzymywać przysmak — klasyczna metoda pozytywnego kontrkondycjonowania w okresie socjalizacji.

2 Dylemat szczepionkowy WSAVA: kiedy wychodzić na zewnątrz

W Polsce lekarze weterynarii często zalecają niewyprowadzanie szczeniaka na spacer do zakończenia pełnego cyklu szczepień — czyli mniej więcej do 16. tygodnia. Oznacza to całkowite pokrycie okresu izolacji medycznej z krytycznym oknem socjalizacji. WSAVA i AVSAB (American Veterinary Society of Animal Behavior) we wspólnym oświadczeniu z 2008 roku oraz w zaktualizowanych wytycznych z 2021 roku wyraźnie wskazały: ryzyko problemów behawioralnych wynikających z niedostatecznej socjalizacji przewyższa ryzyko choroby przy prawidłowo zorganizowanym, kontrolowanym kontakcie ze światem zewnętrznym przed zakończeniem szczepień.

Bezpieczny protokół wczesnej socjalizacji w Polsce. Kontakt z zaszczepionymi, klinicznie zdrowymi psami dorosłymi i szczeniakami w tym samym wieku (psie przedszkole — szczenięce przedszkole w renomowanych klubach) jest bezpieczny już po pierwszym szczepieniu. Przenoszenie szczeniaka na rękach po ulicach miasta w celu pasywnego zapoznania się ze stymulusami wizualnymi i dźwiękowymi, bez bezpośredniego kontaktu z nieznanymi powierzchniami, jest bezpieczne w każdym wieku. Odwiedzanie domów zaszczepionych psów jest bezpieczne. Spacerowanie na własnym balkonie, w samochodzie, w centrach handlowych, gdzie dopuszczone są zwierzęta, są bezpieczne.



Rys. 38.2 Psie przedszkole (Psie Przedszkole) w renomowanym klubie kynologicznym: zajęcia strukturalne z szczeniakami różnego wieku pod kierunkiem certyfikowanego behawiorysty — optymalny format wczesnej socjalizacji w polskich warunkach.

3 Lista kontrolna polskich miejskich stymulusów: adaptacja do środowiska osiedla

Polskie środowisko miejskie jest nasycone specyficznymi stymulusami, z którymi szczeniak wychowany w spokojnym domu na wsi nigdy się nie zetknął. Zadaniem socjalizacji jest ukształtowanie neuronalnego „słownika”: te dźwięki, obrazy i odczucia = neutralne lub pozytywne. Podstawowa zasada: jakość jest ważniejsza niż liczba. Jedno pozytywne zetknięcie z tramwajem (szczeniak otrzymał przysmak, gdy tramwaj przejeżdżał w oddali) jest wartościowsze niż dziesięć zetknięć, podczas których szczeniak się przestraszył i był „przeciągany” obok.

STYMULUS	ALGORYTM BEZPIECZNEGO ZAPOZNANIA	TYPOWE BŁĘDY
Tramwaje i autobusy (tramwaj, autobus)	Zacząć od obserwacji przystanku z odległości 30–50 m. Karcić szczeniaka, gdy pojazd jest w ruchu. Stopniowo skracać odległość w ciągu kilku sesji.	Stawianie szczeniaka od razu na peronie tuż przy nadjeżdżającym tramwaju. Ciągnięcie za smycz przy próbie odejścia.
Syreny i klaksony (syreny, klaksony)	Zachowywać spokojny, pewny głos. Proponować przysmak w momencie dźwięku. Nie pożałować „żałobnym” głosem — to potwierdza, że stymulus jest niebezpieczny.	Panika właściciela. „Wszystko dobrze” wysokim, niespokojnym głosem. Branie szczeniaka na ręce przy każdym dźwięku.
Rowerzyści i deskorolkowcy (rowerzyści, deskorolki)	Uczyć przełączania uwagi na właściciela przy pojawieniu się ruchomego obiektu. Karcić za orientację na przewodnika.	Pozwalanie na pościg za rowerzystami „dla zabawy” — kształtuje niebezpieczny instynkt pościgowy.
Windy (windy)	Pierwsze kilka razy — po prostu stać przy otwartych drzwiach windy i karcić. Następnie wejść i natychmiast wyjść. Stopniowo — przejechać jedno piętro.	Wciąganie szczeniaka do windy siłą. Zamykanie drzwi przy pierwszych oznakach dyskomfortu.
Dzieci (dzieci)	Tylko kontrolowane spotkania. Dziecko wyciąga rękę dłonią do góry, szczeniak sam wącha. Pogłaskać bok lub klatkę piersiową — nie głowę. Inicjatywa należy do szczeniaka.	Pozwalanie dzieciom podbiegać z krzykiem. Zezwalanie dzieciom ciągnąć szczeniaka za uszy lub ogon „bo on nie gryzie”.
Inne psy (inne psy)	Równoległy spacer w odległości 3–5 m bez bezpośredniego kontaktu. Następnie — krótkie spotkanie ze stabilnym psem dorosłym.	Spotkania „twarzą w twarz” na napiętych smyczach. Place zabaw bez podziału według temperamentu.
Metalowe kratki i powierzchnie ryflowane	Rozsypać przysmaki na powierzchni, pozwolić zbadać samodzielnie, bez nacisku.	Ciągnięcie po kratce na smyczy. „On musi to przejść”.



Rys. 38.3 Oblizywanie nosa, ziewanie lub odwracanie wzroku mogą być wczesnymi sygnałami dyskomfortu. Umiejętność zauważania takich sygnałów pomaga we właściwym momencie wspierać psa.

Zapoznanie z nieznanymi ludźmi w Polsce. Polska kultura miejska charakteryzuje się wysoką gęstością zaludnienia w spółdzielniach mieszkaniowych i blokach — wielorodzinnych budynkach ze wspólnymi windami, klatkami schodowymi i podwórkami. Szczeniak powinien reagować neutralnie na: ludzi w mundurach (listonosze — listonosze, kurierzy — kurierzy, pracownicy gazowni w odzieży ochronnej), ludzi z parasolami, wózkami, balkonikami, na rowerach; ludzi w maskach i rękawiczkach medycznych (co stało się normą po pandemii); niespodziewane spotkania w wąskich korytarzach wind.

Zapoznanie z dziećmi to odrębny i krytycznie ważny punkt programu socjalizacji. Dzieci poruszają się inaczej niż dorośli: nagle, nieprzewidywalnie, z piskiem i śmiechem. Ich ruchy są ewolucyjnie zaprogramowane, by aktywować u psów reakcję pościgową. Właśnie z tego powodu większość ugryzień przez psy na świecie odbywa się z udziałem dzieci. Zasada: wszystkie spotkania szczeniaka z dziećmi — tylko pod ścisłą kontrolą dorosłych, tylko przy zachowaniu przez szczeniaka spokojnego zachowania, tylko z pozytywnymi skojarzeniami (przysmak w momencie kontaktu).

SKUTEK PRAWNY NIEDOSTATECZNEJ SOCJALIZACJI.

Pies z problemami behawioralnymi wynikającymi z deprywacji — chroniczny lęk, agresja reaktywna, niemożność kontrolowania własnych reakcji w środowisku miejskim — stwarza dla właściciela trwałe ryzyko prawne na podstawie art. 431 KC (odpowiedzialność cywilna za szkodę), art. 77 §2 Kodeksu wykroczeń (niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, którego zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka — wykroczenie, podlegające karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany) oraz art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt (jeżeli nieodpowiednie warunki utrzymania i systematyczne powodowanie zwierzęciu cierpienia wypełniają znamiona „znęcania się”). Inwestycja w jakościową socjalizację w pierwszych 4 miesiącach życia to dosłownie inwestycja w bezpieczeństwo prawne właściciela.



Rys. 38.4 Smycz to nie tylko środek kontroli, ale symbol szacunku dla otoczenia i kultury odpowiedzialnego utrzymania psa w miejscach publicznych.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Freedman D. G., King J. A., Elliot O. Critical Period in the Social Development of Dogs. *Science*, 1961, 133(3457), 1016-1017. Potwierdza istnienie czułego okresu socjalizacji oraz wzrost unikania ludzi w przypadku braku wczesnego kontaktu do około 14. tygodnia. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.133.3457.1016>
2. Scott J. P., Fuller J. L. *Genetics and the Social Behavior of the Dog*. University of Chicago Press, 1965. Klasyczna praca o krytycznych okresach rozwoju i zachowaniach społecznych szczeniaków. <https://gwern.net/doc/genetics/heritable/dog/1965-scott-geneticsandthesocialbehaviorofthedog.pdf>
3. AVSAB. Position Statement on Puppy Socialization. American Veterinary Society of Animal Behavior, 2008; opublikowana w 2014 roku wersja PDF. Potwierdza, że główne okno socjalizacji przypada na pierwsze trzy miesiące i że szczeniaki należy bezpiecznie socjalizować przed zakończeniem pełnego cyklu szczepień. https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Puppy_Socialization_Position_Statement_Download_-_10-3-14.pdf
4. WSAVA Vaccination Guidelines Group. WSAVA Guidelines for the Vaccination of Dogs and Cats, 2024. Potwierdza zalecenie socjalizowania szczeniaków w kontrolowanych warunkach przed zakończeniem całej serii szczepień; ostatnia dawka serii szczepień jest zazwyczaj zalecana w 16. tygodniu lub później. <https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/04/WSAVA-Vaccination-guidelines-2024.pdf>
5. Stepita M. E., Bain M. J., Kass P. H. Frequency of CPV Infection in Vaccinated Puppies that Attended Puppy Socialization Classes. *Journal of the American Animal Hospital Association*, 2013, 49(2), 95-100. W badaniu zaszczepione szczeniaki uczęszczające na zajęcia socjalizacyjne nie miały wyższego ryzyka CPV niż szczeniaki, które ich nie odwiedzały. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23325595/>
6. Appleby D. L., Bradshaw J. W. S., Casey R. A. Relationship between aggressive and avoidance behaviour by dogs and their experience in the first six months of life. *Veterinary Record*, 2002, 150(14), 434-438. Potwierdza związek wczesnych doświadczeń, warunków wychowania i wieku nabycia szczeniaka z późniejszym unikaniem i agresją. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11993972/>
7. Fox M. W., Stelzner D. Behavioural effects of differential early experience in the dog. *Animal Behaviour*, 1966, 14(2-3), 273-281. Potwierdza, że wczesne doświadczenia sensoryczne i społeczne wpływają na późniejsze zachowanie szczeniaków; przydatne do weryfikacji rozdziału o deprywacji. <https://caninewelfare.centers.purdue.edu/wp-content/uploads/2021/06/Fox-Stelzner-1966-Behavioural-effects-of-differential-early-experience-in-the-dog.pdf>
8. McEwen B. S. et al. Stress Effects on Neuronal Structure: Hippocampus, Amygdala, and Prefrontal Cortex. *Neuropsychopharmacology*, 2016. Potwierdza ogólny mechanizm neurobiologiczny: chroniczny stres może w różny sposób zmieniać hipokamp, ciało migdałowate i korę przedczołową. <https://www.nature.com/articles/npp2015171>
9. Pediatric dog bite injuries in the USA: a systematic review. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 2020. Potwierdza, że dzieci ponoszą istotną część ryzyka ugryzień przez psy, zwłaszcza dzieci młodsze. <https://nemo.elsevierpure.com/en/publications/pediatric-dog-bite-injuries-in-the-usa-a-systematic-review/>
10. Uwaga do weryfikacji: nie znaleziono w otwartych źródłach akademickich bezpośredniego potwierdzenia sformułowania o pracach Joan Stevenson-Hinde dotyczących właśnie neuroanatomii szczeniaków poddanych deprywacji (przerost ciała migdałowatego i zmniejszenie hipokampa). Te części warto dodatkowo zweryfikować na podstawie źródła pierwotnego lub przeformułować jako bardziej ogólny wniosek z literatury dotyczącej wczesnej deprywacji i chronicznego stresu.

39

Wielopsie gospodarstwo domowe: integracja, zasoby, prawo

Statystyki przytoczone w Rozdziale 35 pokazują, że znaczna część polskich właścicieli utrzymuje więcej niż jednego psa. Niniejszy rozdział stanowi praktyczny przewodnik po tym, co jest specyficzne wyłącznie dla wielopsiego i mieszanego gospodarstwa domowego: od pierwszego zapoznania nowego psa z dotychczasowym, przez zarządzanie agresją na tle posiadania zasobów, bezpieczną integrację psa z kotem, logistykę weterynaryjną, aż po ograniczenia prawne, które mogą zakazać trzymania drugiego psa niezależnie od woli właściciela.

1 Wprowadzenie drugiego psa: protokół neutralnego terytorium

Najbardziej niezawodny protokół pierwszego zapoznania dwóch dorosłych psów to spotkanie na neutralnym terytorium (miejscu, w którym żaden z psów nie posiada skojarzeń terytorialnych — np. nieznany obu parku, a nie podwórze domu, w którym mieszka „starszy” pies), na smyczach, z możliwością swobodnego poruszania się i bez wymuszania bezpośredniego kontaktu „nos do nosa” w pierwszych minutach. Równoległy spacer obok siebie, bez skupiania się na sobie nawzajem, przez 15–30 minut przed próbą bliższego kontaktu, istotnie zmniejsza prawdopodobieństwo natychmiastowego konfliktu w porównaniu z bezpośrednim „zapoznaniem od progu” w mieszkaniu, gdzie nowy pies od pierwszej sekundy jest postrzegany jako intruz naruszający terytorium.

Po przeprowadzce do domu przez pierwsze tygodnie zaleca się zarządzanie dostępem do kluczowych zasobów oddzielnie (zob. pkt 2) i zapewnienie „starszemu” psu możliwości zachowania części dotychczasowych przywilejów i indywidualnej uwagi — nagła i gwałtowna reorganizacja całego porządku dnia na korzyść nowego psa jest jednym z najczęstszych czynników wyzwalających agresję o podłożu zasobowym oraz konflikty terytorialne w pierwszych miesiącach wspólnego zamieszkiwania.



Rys. 39.1 Równoległy spacer dwóch psów na neutralnym terytorium — właściwy pierwszy krok zapoznania bez wymuszania bezpośredniego kontaktu

2 Agresja na tle zasobów między psami jednego gospodarstwa domowego

Agresja na tle posiadania zasobów między współzamieszkującymi psami przejawia się typowo wokół kilku kategorii zasobów: jedzenie (obejmujące nie tylko miski, lecz także samo miejsce karmienia), wysokowartościowe przedmioty do żucia (kości, rogi, gryzaki — zasoby o długim czasie „posiadania”, wywołujące największe napięcie), miejsca do spania oraz dostęp do właściciela (w szczególności — miejsce obok właściciela na kanapie lub w łóżku, klasyczny czynnik wyzwalający konflikty między psami, niezwiązany bezpośrednio z pożywieniem).

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Karmienie rozdzielne (oddzielne pomieszczenia lub co najmniej wystarczający dystans fizyczny i obecność właściciela kontrolującego sytuację aż do całkowitego zakończenia jedzenia przez każdego psa) jest środkiem podstawowym, stosowanym nawet w gospodarstwach domowych, gdzie psy w pozostałych kwestiach doskonale się dogadują: agresja pokarmowa na tle zasobów może występować u psów bez jakichkolwiek innych oznak konfliktowości. Wysokowartościowe przedmioty do żucia bezpieczniej podawać w oddzielnych przestrzeniach (np. w różnych pokojach z zamkniętymi drzwiami), dopóki właściciel nie upewni się o braku rywalizacji o ten konkretny rodzaj zasobu. W przypadku nasilonej agresji zasobowej zarządzanie poprzez rozdzielenie przestrzeni i czasu nie jest „środkiem tymczasowym do czasu skorygowania zachowania”, lecz realistyczną, dożywotnią strategią zarządzania dla wielu par psów — próby wymuszania wspólnego dostępu do wysokowartościowych zasobów „żeby nauczyły się dzielić” często prowadzą do urazów.



Rys. 39.2 Karmienie rozdzielne dwóch psów: podstawowy środek zarządzania zasobami w każdym wielopsim gospodarstwie domowym — każdy je we własnej przestrzeni

3 Interakcja międzygatunkowa: kot i pies w jednym domu

Współzamieszkiwanie psa i kota nie można traktować jako szczególnego wariantu zapoznania dwóch psów. Psy i koty posiadają różne sygnały dystansu, różne sposoby przerywania kontaktu i różne strategie samoobrony: pies często dąży do zbliżenia się, obwąchania, pogoni lub utrzymania uwagi na poruszającym się obiekcie, podczas gdy kot częściej potrzebuje ucieczki w pionie, schronienia i kontroli odległości. Dlatego głównym celem integracji nie jest „zaprzyjaźnienie” zwierząt za wszelką cenę, lecz stworzenie stabilnego systemu, w którym kot może żyć bez chronicznego strachu, pies nie uzyskuje stałego wzmocnienia za pogoń, a właściciel realnie kontroluje ryzyko urazu.

Wstępna ocena ryzyka przeprowadzana jest przed pierwszym bezpośrednim spotkaniem. Do wysokiego ryzyka zalicza się: wyraźny predatory drift lub silną pogoń za małymi zwierzętami u psa, historię zabicia lub zranienia kotów, brak reakcji na przywołanie w stanie pobudzenia, szczenięcą impulsywność u dużego psa, chorobę lub podeszły wiek kota, a także mieszkanie bez możliwości fizycznego oddzielenia zwierząt drzwiami. W takich sytuacjach integracja zaczyna się nie od „dania do powąchania”, lecz od inżynierii przestrzeni: oddzielny pokój dla kota, bramki dziecięce, smycz lub szelki dla psa, kaganiec koszowy w razie potrzeby oraz trasy ewakuacyjne kota powyżej poziomu psa.

Niezwyczajnie istotne jest, aby nie trzymać kota na rękach „w celu zapoznania”. Dla kota pozbawia go to głównego sposobu regulowania bezpieczeństwa — odejścia, wspięcia się wyżej lub ukrycia się; dla psa zamienia kota w nieruchomy, lecz emocjonalnie naładowany obiekt bezpośrednio przed pyskiem. Równie niebezpieczne jest karanie psa za patrzeć na kota lub szarpnięcie w jego kierunku: kara może powiązać obecność kota z nieprzyjemnym zdarzeniem i wzmocnić napięcie. W praktyce bardziej niezawodne jest nauczanie niekompatybilnych czynności: patrzenia na właściciela, odchodzenia na miejsce, leżenia na macie, spokojnego przechodzenia obok strefy kociej i otrzymywania wzmocnienia za zmniejszenie zainteresowania.

Dom powinien być zaprojektowany tak, aby kot miał stałe „koczne prawa przejścia”: wysokie półki, drapaki, przejścia za bramkami dziecięcymi, kuweta i miski w strefie niedostępnej dla psa. Kuweta jest szczególnie ważna: pies, który niepokoi kota przy kuwecie lub zjada odchody, stwarza nie tylko problem higieniczny, lecz także ryzyko rezygnacji kota z prawidłowego zachowania toaletowego. Karmienie również oddziela się: karma dla kota jest często bardziej atrakcyjna dla psa, a stałe wtargnięcia psa do miski kota szybko wywołują u kota unikanie kuchni, ukryte pobieranie pokarmu lub agresję obronną.

Czerwone flagi, przy których integrację wstrzymuje się

Natychmiastowego powrotu do rozdzielenia wymagają: milczące podkradanie się psa z wpatrywaniem wzroku w kota; gwałtowne szarpnięcie lub próba chwycenia kota; blokowanie drzwi, schodów, kuwety lub miski; drżenie, zastygnięcie, odmowa jedzenia, oddawanie moczu poza kuwetą lub stałe przebywanie kota na szafach; jakiegokolwiek uraz, nawet „powierzchnowy”. Po zdarzeniu nie powtarza się tej samej sceny „jeszcze raz, lecz uważniej”: zmienia się środowisko, obniża poziom swobody, przywraca barierę i w razie potrzeby włącza się lekarza weterynarii, zoopsychologa lub behawiorystę zwierząt.

Prawnie kot w takim domu nie jest zwierzęciem „drugorzędnym” w stosunku do psa. Obowiązek humanitarnego traktowania i zapewnienia warunków niepowodujących cierpienia odnosi się do każdego zwierzęcia, a nie tylko gatunku, dla którego zorganizowane jest gospodarstwo domowe. Jeżeli właściciel wie, że pies stanowi realne zagrożenie dla kota, i pozostawia je bez nadzoru, nie jest to już zwykłe niepowodzenie integracji, lecz zarządzane ryzyko, które może pociągać za sobą konsekwencje w różnych reżimach odpowiedzialności: cywilnoprawnej — za szkodę wyrządzoną zwierzęciu, na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego; wykroczeniowej — w razie niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, na podstawie art. 77 Kodeksu wykroczeń; a w przypadku świadomego powodowania cierpienia, dopuszczenia do znęcania się lub utrzymywania zwierzęcia w warunkach niezgodnych z jego dobrostanem — na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt. W tym ostatnim przypadku istotne jest rozróżnienie norm: art. 5 ustanawia obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt, art. 6 zakazuje znęcania się nad zwierzętami, a art. 9 formułuje obowiązki osoby utrzymującej zwierzę domowe w zakresie zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowania, żywienia, wody i opieki; kwalifikacja konkretnego przypadku zależy od okoliczności faktycznych, stopnia ryzyka, czasu trwania sytuacji oraz zachowania właściciela po pierwszych sygnałach zagrożenia.

Praktyczny wniosek dla właściciela jest prosty: pozostawianie psa i kota razem bez nadzoru jest dopuszczalne wyłącznie po długim okresie weryfikowalnej stabilności, a nie po jednym „udanym wieczorze”. Do tego czasu bezpieczną normą są: oddzielne strefy przy wychodzeniu z domu, zamknięte drzwi zamiast nadziei na „oni już się przyzwyczaili”, brak dostępu psa do kuwety i kocięj karmy, a także przemyślany z góry plan na wypadek incydentu: gdzie odizolować psa, gdzie kot może się zregenerować i który specjalista będzie mógł ocenić ryzyko nawrotu.

4 Logistyka weterynaryjna i ubezpieczeniowa dla kilku zwierząt

Poza oczywistym mnożeniem regularnych wydatków (żywienie, profilaktyka opisana w Rozdziale 18 i ubezpieczenie opisane w Rozdziale 46), wielopsie gospodarstwo domowe stwarza specyficzne zadania praktyczne: w przypadku chorób zakaźnych (Rozdział 17) — konieczność izolacji chorego zwierzęcia od pozostałych na okres zakaźności, co wymaga fizycznego podziału przestrzeni, nie zawsze dostępnego w standardowym mieszkaniu; przy zróżnicowanym wieku psów — konieczność jednoczesnego zarządzania różnymi reżimami żywieniowymi (szczenię/dorosły pies/stary pies na diecie leczniczej), co technicznie rozwiązuje się karmieniem rozdzielnym, lecz wymaga dyscypliny, ponieważ psy nierzadko dążą do dojadania po sobie nawzajem, co jest szczególnie niebezpieczne przy obecności psa na specjalnej diecie leczniczej (np. przy niewydolności nerek lub po rozpoznaniu alergii, Rozdział 61, gdzie przypadkowe spożycie karmy innego psa całkowicie dezawuuje dietę eliminacyjną).

W zakresie ubezpieczeń (Rozdział 46): większość polskich ubezpieczycieli zawiera odrębną umowę dla każdego zwierzęcia, a niektórzy oferują zniżkę za „pakiet” kilku zwierząt jednego właściciela — warto jednak sprawdzić, czy oferta pakietowa nie oznacza obniżenia indywidualnej sumy gwarancyjnej dla każdego zwierzęcia w porównaniu z oddzielnymi polisami.



Rys. 39.3 Tablica ogłoszeń w klatce schodowej budynku wielorodzinnego z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej zawierającym punkt ograniczający liczbę psów na lokal

5 Prawne ograniczenia liczby psów i odpowiedzialność właściciela

W odróżnieniu od ustawodawstwa ogólnokrajowego, które nie ustanawia maksymalnej liczby psów w jednym gospodarstwie domowym jako takiej (z wyjątkiem przypadków, gdy utrzymywanie zwierząt w liczbie tworzącej de facto hodowlę w znaczeniu komercyjnym pociąga za sobą inne wymogi regulacyjne — zob. Rozdział 6), regulaminy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (odrębny rozdział niniejszego wydania poświęcony współwłasności) nierzadko zawierają własne ograniczenia — typowo sformułowanie „nie więcej niż jeden/dwa psy na lokal”. Moc prawna takich ograniczeń różni się od sformułowań umów najmu (Rozdział 51): regulamin wspólnoty jest uchwalany uchwałą walnego zgromadzenia właścicieli i obowiązuje wszystkich właścicieli lokali, lecz jego przestrzeganie zapewniane jest nie sankcjami za naruszenie umowy (jak w przypadku najmu), lecz mechanizmami dostępnymi wspólnocie jako całości (przede wszystkim — poprzez powództwa o naruszenie zasad współżycia, art. 5 KC, a w skrajnych przypadkach — procedury z art. 16 Ustawy o własności lokali dotyczące przymusowej sprzedaży lokalu przy systematycznym i rażącym naruszaniu porządku użytkowania, co w przypadku samego tylko przekroczenia „limitu psów” bez towarzyszących rzeczywistych naruszeń porządku stanowi wynik skrajnie trudny do osiągnięcia i rzadki w praktyce). Odrębnie należy rozróżniać administracyjne lub mieszkaniowe ograniczenia dotyczące utrzymywania zwierząt od odpowiedzialności za konkretne zdarzenie: ugryzienie, uraz kota, ucieczkę psa, hałas, niehigieniczne utrzymanie lub pozostawienie zwierząt bez nadzoru kwalifikowane są nie dlatego, że zwierząt jest „zbyt wiele”, lecz dlatego, że naruszone zostały konkretne obowiązki w zakresie kontroli, bezpieczeństwa, sanitarności lub humanitarnego traktowania.

Sprawdzono i dodano: 27.06.2026. Poniższe źródła umożliwiają weryfikację praktycznych zaleceń rozdziału oraz twierdzeń prawnych; w zakresie ubezpieczeń i regulaminów lokalnych warunki należy sprawdzać na datę zastosowania, ponieważ zależą od konkretnego ubezpieczyciela, wspólnoty, spółdzielni lub umowy najmu.

1. Maddie's Fund. Introducing Your New Dog to Your Dogs. Potwierdza zalecenie zapoznawania psów na neutralnym terytorium, rozpoczynania od równoległego spaceru i krótkich kontrolowanych kontaktów.
<https://www.maddiesfund.org/introducing-your-new-dog-to-your-dogs.htm>
2. Humane World for Animals. Introducing New Dogs. Opisuje zapoznanie na neutralnym terytorium, smycze, dystans, obserwację mowy ciała i stopniowe skracanie odległości.
<https://www.humaneworld.org/en/resources/introducing-new-dogs>
3. Veterinary Partner / VIN. Is My Dog Resource Guarding? Potwierdza, że psy mogą strzec jedzenia, przysmaków, wody, miejsc odpoczynku, zabawek i innych cennych zasobów.
<https://veterinarypartner.vin.com/default.aspx?catId=254096&id=10751715&pid=19239>
4. ASPCA. Food Guarding. Stosowane do weryfikacji opisu pokarmowej i przedmiotowej ochrony zasobów oraz konieczności bezpiecznego zarządzania dostępem do cennych obiektów.
<https://www.aspcare.org/pet-care/dog-care/common-dog-behavior-issues/food-guarding>
5. AVSAB. Position Statement on Humane Dog Training, 2021. Potwierdza preferencję reward-based methods oraz ryzyko metod karnych/awersyjnych w pracy z zachowaniem.
<https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
6. AAEP/ISFM. Feline Environmental Needs Guidelines. Potwierdza znaczenie bezpiecznego miejsca, przestrzeni pionowej, kontroli odległości, rozdzielania kluczowych zasobów oraz związku środowiska z dobrostanem kota.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11383066/>
7. San Diego Humane Society. Introducing Dogs and Cats: The Complete Guide. Praktyczne źródło dotyczące oddzielnego bezpiecznego pokoju dla kota, stopniowego zapoznawania, kontroli psa i niedopuszczania do pogoni.
<https://sdhumane.org/resources/introducing-dogs-and-cats-complete/>
8. 2021 AAHA/AAFP Feline Life Stage Guidelines. Potwierdza, że rezygnacja z kuwety może być związana ze stresem, konfliktami, stanem zdrowia, rodzajem i umiejscowieniem kuwety.
<https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/feline-life-stage-2021/2021-aaha-aafp-feline-life-stage-guidelines.pdf>
9. WSAVA Global Nutrition Guidelines. Potwierdza konieczność indywidualnie dobranego planu żywienia, oceny diety oraz uwzględnienia etapu życia/wskazań medycznych.
<https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/>
10. AAHA. 2018 Infection Control, Prevention, and Biosecurity Guidelines. Stosowane do weryfikacji tezy o izolacji zwierząt z chorobami zakaźnymi oraz fizycznym oddzieleniu/odrębnym wyposażeniu.
https://www.aaha.org/wp-content/uploads/globalassets/02-guidelines/infection-control/icpb_guidelines.pdf
11. ISAP Sejm RP. Kodeks cywilny, art. 431 i art. 5. Oficjalna baza do weryfikacji cywilnoprawnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną zwierzęciu oraz ogólnego ograniczenia nadużycia prawa.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
12. ISAP Sejm RP. Kodeks wykroczeń, art. 77. Oficjalna baza do weryfikacji odpowiedzialności za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114>
13. ISAP Sejm RP. Ustawa o ochronie zwierząt, art. 5, 6, 9. Oficjalna baza do weryfikacji obowiązku humanitarnego traktowania, zakazu znęcania się oraz warunków utrzymywania zwierząt domowych.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
14. ISAP Sejm RP. Ustawa o własności lokali, art. 16. Oficjalna baza do weryfikacji skrajnego mechanizmu przymusowej sprzedaży lokalu przy rażącym/uporczywym naruszaniu porządku.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388>
15. UNIQA. Ubezpieczenie zwierząt domowych. Przykład polskiego produktu, w ramach którego w polisie mieszkaniowej można uwzględnić kilka zwierząt; warunki, limity i sumy ubezpieczenia wymagają weryfikacji w OWU.
<https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-mieszkania-lub-domu/ubezpieczenie-zwierzat-domowych/>
16. PETHelp+. Ubezpieczenie psa lub kota. Przykład odrębnego produktu ubezpieczeniowego dla zwierzęcia z kryteriami dopuszczenia; stosowany jako punkt odniesienia do weryfikacji części ubezpieczeniowej, nie jako powszechna zasada rynkowa.
<https://pethelp.pl/oferta/ubezpieczenie/>

40

Agresja u psów: klasyfikacja kliniczna i protokoły postępowania

Rozdział 26 omawiał problemy behawioralne w ogólności, a Rozdział 1 — konsekwencje prawne ugryzienia z punktu widzenia odpowiedzialności właściciela. Niniejszy rozdział wypełnia ogniwo pośrednie: kliniczną klasyfikację agresji jako takiej — bez zrozumienia, z jakim dokładnie typem agresji ma do czynienia właściciel, wszelkie próby „korekty” ryzykują być nie tylko bezużyteczne, lecz i niebezpieczne, prowokując eskalację.

1 Podstawowa klasyfikacja kliniczna

TYP AGRESJI	TYPOWE WYZWALACZE I KONTEKST	KLUCZOWA CECHA PODEJŚCIA
Lękowa (fear-based)	Zbliżanie się nieznajomych, przedmiotów, dzieci, psów lub manipulacje medyczne w sytuacji, z której pies nie może odejść: smycz, kąt pokoju, stół przyjąć, winda, grooming, ciasny korytarz.	Głównym celem jest zwiększenie dystansu, przywrócenie psu przewidywalności i kontroli, a następnie budowanie desensytyzacji i kontruwarunkowania. Podejście siłowe „niech się przyzwyczai” zazwyczaj utrwala strach.
Agresja wobec lekarza weterynarii i podczas zabiegów pielęgnacyjnych	Badanie, unieruchamianie, iniekcje, przycinanie pazurów, czyszczenie uszu, zakładanie kagańca, dotyk bolesnego miejsca; często kształtuje się po bólu, przytrzymaniu lub poprzednim przerażającym doświadczeniu w klinice.	Jest to odrębny, funkcjonalny typ agresji lękowo-obronnej: konieczny jest medyczny i behawioralny protokół wizyty, leki przedwizytowe wyłącznie na zlecenie lekarza, trening cooperative care, plan unieruchamiania oraz pisemne ostrzeżenie kliniki o ryzyku.
Terytorialna	Zbliżanie się do domu, posesji, samochodu, furtki, drzwi mieszkania, a niekiedy do właściciela jako do zasobu lub „terytorium”.	Zarządzanie dostępem do terytorium, bariery, wykluczenie samodzielnego strzeżenia okna/ogrodzenia, stopniowa desensytyzacja na pojawienie się bodźca przy granicy.

TYP AGRESJI	TYPOWE WYZWALACZE I KONTEKST	KLUCZOWA CECHA PODEJŚCIA
Zasobowa	Jedzenie, miska, smakołyk, zabawki, znalezione przedmioty, miejsce do spania, sofa, człowiek, przejście lub wyjście z pomieszczenia.	Zarządzanie zasobami, wymiana („trade up”), nauka dobrowolnego odchodzenia i oddawania; fizyczne odbieranie zwiększa ryzyko ugryzienia i pogarsza rokowania.
Bólowa (pain-induced)	Dotyk bolesnego obszaru: artroza, dysplazja, zapalenie ucha, ból zębów, uraz, świąd dermatologiczny, dyskomfort pooperacyjny.	Pierwszym krokiem jest diagnostyka weterynaryjna i uśmierzenie bólu. Nie wolno traktować takiej reakcji jako „uporu” ani „dominacji”.
Frustracyjna / barierowa	Smycz, ogrodzenie, okno, klatka, drzwi, niemożność zbliżenia się do psa, człowieka lub obiektu; pobudzenie narasta, ponieważ pożądane działanie jest zablokowane.	Obniżyć pobudzenie przed kontaktem z wyzwalaczem, trenować zachowanie alternatywne i zawroty, nie zbliżać psa do bariery „dla sprawdzenia”.
Przekierowana (redirected)	Wysokie pobudzenie od jednego bodźca wylewa się na najbliższy obiekt: właściciela, innego psa w domu, smycz, drzwi, rękę próbującą przytrzymać obrożę.	Po incydencie analizuje się pierwotne źródło pobudzenia, a nie tylko „ofiary” ugryzienia. Rozdzielanie rękami jest niebezpieczne; potrzebne są bariery, smycze, separacja i plan profilaktyki.
Spółeczno-konfliktowa / handling-related	Konflikt podczas przemieszczania psa, zdejmowania z sofy, próby odebrania przedmiotu, fizycznej kary, brutalnego trzymania za obrożę.	Współczesny protokół nie opiera się na „testowaniu dominacji”. Potrzebne są przewidywalne zasady, nauka dobrowolnego przemieszczania się i rezygnacja z prowokacyjnych testów.
Macierzyńska / związana z hormonami	Suka chroni szczenięta, miejsce gniazda lub zasoby w okresie poporodowym; możliwa jest wzmożona reaktywność podczas ciąży urojone.	Ograniczenie dostępu osób postronnych, weterynaryjna ocena stanu suki i szceniąt, zarządzanie środowiskiem. Karanie zachowania ochronnego jest niebezpieczne i etycznie niewłaściwe.
Drapieżnicza (predatory)	Biegające i małe szybko poruszające się obiekty: koty, ptaki, małe psy, rowerzyści, dzieci na hulajnogach, biegacze.	Nie jest klasyczną agresją społeczną i często nie posiada „drabiny ostrzegawczej”. Zarządzane jest przede wszystkim przez środowisko: smycz, kaganiec, unikanie stref ryzyka, trening kontroli impulsów jako środek dodatkowy.

2 Drabina agresji: odczytywanie sygnałów ostrzegawczych

Koncepcja „drabiny agresji” (drabina agresji), szeroko stosowana w materiałach dotyczących mowy ciała (zob. Rozdział 24), opisuje progresję sygnałów od najmniej intensywnych (odwracanie głowy, zastygnięcie, oblizywanie warg, demonstrowanie białek oczu) do najbardziej intensywnych (warczenie, szczerzenie zębów, wypad, ugryzienie). Kluczowy moment dla klasyfikacji: u części psów — szczególnie po powtarzającym się doświadczeniu, gdy wcześniejsze sygnały były ignorowane lub karane przez właściciela („nie warcz!”) — dochodzi do kompresji drabiny: pies zaczyna przechodzić od niemal niezauważalnych sygnałów bezpośrednio do ugryzienia, pomijając widoczne ostrzeżenia. Nie jest to „agresja bez ostrzeżenia”, lecz agresja, której ostrzeżenia zostały wcześniej stłumione — co bezpośrednio wiąże się z rozdziałem „czego nie należy robić” i z ogólną zasadą, że karanie za demonstrację sygnałów dystansujących niebezpiecznie zwiększa, a nie zmniejsza ryzyko z pozoru niemotywowanego ugryzienia.



Rys. 40.1 Pies demonstruje wczesne sygnały napięcia: odwrócony wzrok i napięta postawa — ostrzeżenia, które często są ignorowane aż do eskalacji

3 Diagnostyka różnicowa: kiedy behawiorysta powinien skierować do lekarza weterynarii

Nagłe pojawienie się agresji u psa bez wcześniejszej historii, szczególnie u psa w podeszłym wieku, jest sygnałem klinicznym wymagającym priorytetowej interwencji weterynaryjnej, a nie behawioralnej. Najczęstsze przyczyny medyczne obejmują: zespół bólowy o dowolnej lokalizacji (od dysplazji i artrozy, Rozdział 60, do problemów stomatologicznych, Rozdział 18); przyczyny neurologiczne (w tym m.in. wczesne objawy dysfunkcji poznawczej u starszych psów — CDS, opisanej w Rozdziale 25, gdzie dezorientacja i lęk mogą objawiać się jako drażliwość i agresja w sytuacjach wcześniej niewymagających reakcji); zaburzenia endokrynologiczne (niedoczynność tarczycy jest w literaturze kojarzona ze zmianami zachowania, w tym ze zwiększoną drażliwością, choć związek przyczynowo-skutkowy pozostaje przedmiotem dyskusji i powinien być oceniany indywidualnie). Wykwalifikowany behawiorysta w takiej sytuacji nie rozpoczyna korekty behawioralnej do czasu uzyskania opinii lekarza weterynarii, wykluczającej lub — a każdy specjalista proponujący „tresurowe” rozwiązanie bez tego kroku przy nagłym początku agresji powinien budzić u właściciela dodatkowe pytania.



Rys. 40.2 Pies w kagańcu na smyczy podczas spaceru w zatłoczonym miejscu publicznym — praktyczny środek zarządzania ryzykiem przy pracy z ciężką agresją

4 Kiedy praca behawioralna jest wyczerpana: farmakologia i rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem

W przypadkach ciężkiej agresji nieodpowiadającej na korektę behawioralną (przede wszystkim wyraźnej agresji lękowej z wysoką intensywnością reakcji) weterynaryjny specjalista ds. zachowania może rozważać te same grupy leków psychotropowych, co omówione wcześniej (fluoksetyna, w poszczególnych protokołach — inne leki dobierane indywidualnie), nie jako „rozwiązanie agresji” samo w sobie, lecz jako narzędzie obniżenia ogólnego poziomu reaktywności, czyniące psa bardziej dostępnym dla pracy behawioralnej — tzn. farmakoterapia i protokół behawioralny działają jako kompleks, a nie jako alternatywy.

W przypadkach, gdy ryzyko dla otoczenia pozostaje wysokie pomimo kompleksowej pracy, zarządzanie ryzykiem (kaganiec w miejscach publicznych przy istnieniu ryzyka lub tam, gdzie wymagają tego lokalne przepisy bądź indywidualna sytuacja; przy czym Rozporządzenie MSWiA z 2003 roku ustanawia wykaz ras uznawanych za agresywne, a nie powszechną krajową regułę dotyczącą kagańca; kontrola dostępu do wyzwalaczy; w skrajnych przypadkach — decyzja o eutanazji z przyczyn behawioralnych, temat wymagający odrębnej rozmowy etycznej, wykraczającej poza ściśle prawną i kliniczną materię tego rozdziału, lecz będącej częścią rzeczywistości pracy z ciężką agresją i powinien być omawiany przez właściciela z lekarzem weterynarii i specjalistą ds. zachowania otwarcie, a nie przemilczany do momentu poważnego incydentu).

5 Agresja wobec lekarza weterynarii: strach, ból i odrębny protokół wizyty

Agresja w klinice weterynaryjnej nie powinna być rozmywana w ogólnej rubryce „agresja lękowa”, ponieważ ma szczególną strukturę: wyzwalacz często łączy strach, ból, zapachy kliniki, śliski stół, ograniczenie ruchów, dotyk stref wrażliwych i niemożność wycofania się. Pies, który w domu unika konfliktu, w gabinecie może przejść do warczenia lub ugryzienia szybciej właśnie dlatego, że wszystkie drogi ucieczki są fizycznie zablokowane.

Praktyczny wniosek dla właściciela w Polsce jest prosty: lekarz weterynarii powinien być z wyprzedzeniem ostrzeżony o ryzyku ugryzienia, poprzednich reakcjach, tolerancji kagańca, bolesnych miejscach i lekach, które pies już otrzymuje. Nie jest to „piętno” na psie, lecz element bezpieczeństwa usługi medycznej. Ukrywanie znanego ryzyka zwiększa prawdopodobieństwo urazu personelu, niepełnego badania, stresującego unieruchamiania i późniejszych roszczeń prawnych.

Protokół roboczy rozpoczyna się nie w gabinecie, lecz w domu: psa uczy się dobrowolnego wchodzenia do transportera lub samochodu, spokojnego zakładania kagańca, stawiania łap na nieśliskiej powierzchni, pozwalania na badanie uszu, pyska i łap na sygnał zatrzymania. W klinice wybiera się spokojny czas, minimalizuje oczekiwanie w strefie wspólnej, używa własnej maty, smakołyków, uzgodnionego wcześniej sposobu unieruchamiania i, w razie potrzeby, przedwizytowego schematu anksjolitycznego przepisanego przez lekarza weterynarii. Podawanie ludzkich leków uspokajających „za radą znajomych” jest niedopuszczalne: jest to interwencja medyczna, a dawki i przeciwwskazania zależą od masy ciała, wieku, serca, wątroby, chorób współistniejących i planowanej procedury.

Jeżeli badanie jest niemożliwe bez nadmiernego ryzyka, właściwą drogą jest nie walka na stole, lecz przesunięcie procedury, wstępna premedykacja, sedacja, przeprowadzenie części diagnostyki w innym formacie lub skierowanie do kliniki z zespołem umiejącym pracować z agresywnymi pacjentami. Dla tej książki ważne jest podkreślenie: bezpieczeństwo personelu, właściciela i psa nie konkuruje z dobrostanem zwierzęcia; dobre unieruchamianie to takie, które sprawia, że procedura jest krótsza, bardziej przewidywalna i mniej traumatyczna.

ETAP	CO ROBI WŁAŚCICIEL	CO JEST UZGADNIANE Z KLINIKĄ
Przed rejestracją	Informuje o warczeniu, ugryzieniach, nietolerancji kagańca, strefach bólowych, poprzedniej sedacji, cechach rasowych i rozmiarze.	Wybór godziny, długości wizyty, wejścia bez oczekiwania, składu zespołu, konieczności kagańca, ręcznika, transportera lub leków wstępnych.
W domu	Trenuje kaganiec jako neutralny przedmiot, dotyk łap i uszu, wchodzenie do samochodu/transportera, oczekiwanie na macie, sygnał zatrzymania.	Lekarz weterynarii lub behawiorysta podaje realistyczny plan: co jest potrzebne do badania teraz, a co można trenować tygodniami.
W poczekalni	Utrzymuje dystans od psów i ludzi, nie pozwala na głaskanie, nie dopuszcza dzieci, w razie potrzeby czeka w samochodzie.	Personel wzywa właściciela bezpośrednio do gabinetu, zmniejsza hałas i kontakt z wyzwalaczami.
W gabinecie	Nie zdejmuje kagańca bez prośby lekarza, nie pochyla się twarzą ku pyskowi, nie przytrzymuje psa w sposób, którego nie potrafi wykonać bezpiecznie.	Zespół wybiera minimalnie wystarczające unieruchamianie, przerywa procedurę przy utracie bezpieczeństwa, dokumentuje reakcję na potrzeby kolejnej wizyty.
Po wizycie	Zapisuje, co zadziało, gdzie doszło do eskalacji, ile czasu zajęło dojście do równowagi w domu.	Planuje kolejną wizytę jako treningową lub medyczną, a nie powiela tego samego stresującego scenariusza.

6 Zachowanie obsesyjne i canine compulsive disorder: dlaczego to nie jest „śmieszny nawyk”

Termin „OCD u psów” jest wygodny w mowie potocznej, lecz w tekście klinicznym dokładniej mówić o compulsive disorder / canine compulsive disorder: powtarzającym się, trudnym do przerwania zachowaniu, które traci normalną funkcję, zajmuje znaczącą ilość czasu, nasila się przy stresie lub pobudzeniu i pogarsza życie psa. Klasyczne przykłady to gonienie ogona, pogoń za plamami świetlnymi i cieniami, stereotypowe żucie lub ssanie tkaniny, wylizywanie do dermatitu, ssanie flanki u predysponowanych ras.

Głównym błędem właściciela jest uznawanie takiego zachowania za „charakter”, „zabawę” lub „upór”. Jeśli pies niekiedy kręci się w kółko przed spacerem, nie jest to jeszcze zaburzenie. Jeśli nie może przestać, urazuje ogon, ignoruje jedzenie i wołanie, budzi się, aby powtórzyć czynność lub zaczyna szukać plam świetlnych po każdym błysku telefonu, jest to już problem kliniczny wymagający diagnostyki weterynaryjnej i planu behawioralnego.

Szczególnie niebezpieczna jest pogoń za wskaźnikiem laserowym. Dla psa jest to zachowanie łowieckie bez zakończenia: obiektu nie można złapać, powąchać, zanieść ani zjeść.

U predysponowanych psów takie zabawy mogą uruchomić długotrwałą fiksację na refleksach, cieniach, odbiciach zegarków, telefonów, reflektorów i plam słonecznych. Dlatego w wyczerpującej książce zalecenie powinno być jednoznaczne: nie stosować zabaw laserowych z psem; jeśli nawyk już się utrwalił — natychmiast zaprzestać prowokowania światłem i budować protokół zastępczy.

FORMA ZACHOWANIA	CO NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKLUCZYĆ MEDYCZNIE	BEHAVIORALNA LOGIKA POSTĘPOWANIA
Gonienie ogona / kręcenie się w kółko	Ból ogona lub kręgosłupa, zapalenie skóry, świąd, pasożyty, problemy z gruczołami analnymi, zaburzenia neurologiczne, napady ogniskowe.	Usunąć wzmocnienie uwagą, obniżyć pobudzenie, uczyć przerywania na wczesnym etapie, umożliwiać legalne zachowanie łowieckie i poszukiwawcze.
Pogoń za światłem i cieniami	Zaburzenia wzroku, przyczyny neurologiczne, ból, zaburzenia lękowe; ocenić, czy nie doszło do uruchomienia wskaźnikiem laserowym.	Wyeliminować lasery i prowokowanie refleksów, kontrolować środowisko, zasłaniać źródła odbić, przekierowywać przed fiksacją, pracować z lękiem.
Stereotypowe żucie / ssanie tkaniny	Ból w pysku, dyskomfort żołądkowo-jelitowy, nudności, niedobór obciążenia żucia, pica, skutki uboczne leków.	Zaproponować bezpieczne alternatywy do żucia, harmonogram odpoczynku, wzbogacenie środowiska, naukę „zostaw” bez kary i kontrolę dostępu do niebezpiecznych przedmiotów.
Obsesyjne wylizywanie	Alergia, atopia, ból stawu, rana, infekcja skóry, Malassezia, pasożyty, ból neurologiczny.	Leczenie przyczyny plus ochrona strefy; plan behawioralny ma sens wyłącznie po opanowaniu świądu lub bólu.
Ssanie flanki / samookaleczenie	Predyspozycja rasowa, przyczyny dermatologiczne i neurologiczne, przewlekły stres, niedobór snu.	Wczesna interwencja, ochrona tkanek, redukcja stresu, farmakoterapia na zlecenie lekarza weterynarii w ciężkiej postaci.

7 Algorytm diagnostyczny przy zachowaniu obsesyjnym

Diagnostyka budowana jest na zasadzie wykluczania tego, co niebezpieczne i uleczalne. Najpierw opisuje się zachowanie: kiedy się zaczęło, ile razy dziennie się powtarza, czy można je przerwać, co dzieje się przed epizodem, jak pies wygląda po nim, czy są urazy, świąd, ból, utrata snu, pogorszenie apetytu. Nagranie wideo epizodu jest często cenniejsze niż opis słowny, jednak właściciel nie powinien celowo prowokować ciężkiego stanu w celu nagrania.

Następnie przeprowadzany jest etap weterynaryjny: ogólne badanie, ocena bólu, skóry, uszu, pyska, statusu neurologicznego, w razie potrzeby badania i dodatkowe diagnostyki. Dopiero po tym można zasadnie mówić, że mamy do czynienia przede wszystkim z behawioralnym compulsive disorder. Jeśli przyczyna medyczna utrzymuje się, trening będzie albo bezużyteczny, albo okrutny: nie można „oduczyć” psa od wylizywania łapy, która swędzi z powodu alergii.

Cieężkość ocenia się nie przez pryzmat dziwaczności zachowania, lecz przez wyrządzone szkody: czy pies urazuje siebie, czy nie można przerwać epizodu, czy zachowanie zajmuje znaczną część dnia, czy przeszkadza we śnie i jedzeniu, czy jest niebezpieczne dla ludzi lub innych zwierząt, czy częstość rośnie. Samookaleczenie, krew, objawy neurologiczne, nagły początek u dorosłego lub starszego psa, agresja przy próbie przerwania epizodu — to powody do pilnej konsultacji weterynaryjnej.

PYTANIE	PO CO JEST POTRZEBNE	CZERWONA FLAGA
Czy można przerwać zachowanie łagodnym sygnałem?	Odróżnia kontrolowalny nawyk od cyklu kompulsywnego.	Pies nie reaguje na głos, jedzenie, odejście właściciela lub natychmiast powraca do czynności.
Czy występuje uszkodzenie ciała?	Wskazuje na ryzyko dla dobrostanu i konieczność ochrony tkanek.	Krew, łysienie, zapalenie skóry, uraz ogona, kulawizna, wyniszczenie.
Co uruchamia epizod?	Pozwala pracować z prekursorami, a nie gasić szczyt zachowania.	Uruchomienie przez dowolny refleks, cień, hałas lub najmniejsze pobudzenie.
Kiedy się zaczęło?	Nagły początek częściej wymaga poszukiwania przyczyn medycznych.	Gwałtowny początek u dorosłego/starszego psa, zwłaszcza wraz z bólem, dezorientacją, epizodami podobnymi do napadów.
Co robi właściciel?	Uwaga, krzyk, śmiech i próby złapania psa mogą nieumyślnie wzmacniać cykl.	Zachowanie nasila się po emocjonalnej reakcji ludzi lub po zabawach laserowych.

8 Protokół korekty compulsive disorder

Korekta zachowania obsesyjnego nie sprowadza się do komendy „nie wolno”. Kara zwiększa stres, a stres często jest paliwem cyklu kompulsywnego. Plan roboczy obejmuje zarządzanie środowiskiem, leczenie medyczne wykrytych przyczyn, przewidywalny harmonogram snu, obciążenie fizyczne bez nadmiernego pobudzenia, zadania węchowe, bezpieczne żucie, naukę zachowania alternatywnego i redukcję przypadkowego wzmocnienia.

Właściciel powinien nauczyć się interweniować przed szczytem. Jeśli pies wszedł już w ciężki cykl gonienia ogona, brutalne chwytywanie za obrozę może wywołać agresję przekierowaną. Lepiej z wyprzedzeniem śledzić prekursorzy: spojrzenie na ogon, skanowanie ścian w poszukiwaniu refleksu, napięcie tułowia, szybkie przejście w kręcenie się. Na tym etapie podaje się prosty, dobrze wyuczony sygnał i natychmiast przekierowuje psa w czynność niekompatybilną: węszenie, mata, powolne żucie, spokojne wyjście z pokoju.

Farmakoterapia przy ciężkich compulsive disorders leży w gestii lekarza weterynarii. W literaturze i praktyce medycyny behawioralnej stosowane są m.in. leki z grup SSRI lub kломipramina, jednak wybór, dawkowanie, przeciwwskazania, czas trwania i odstawienie należą do ordynacji lekarskiej. W książce ważne jest, aby nie wymieniać „schematów dla właściciela”, lecz wyjaśnić zasadę: lek nie zastępuje środowiska i szkolenia, lecz obniża wewnętrzne napięcie na tyle, aby protokół behawioralny w ogóle stał się wykonalny.

KROK	WŁAŚCIWIE	NIEBEZPIECZNY BŁĄD
Usunąć wyzwalacz	Zaprzestać zabaw laserowych, zasłonić źródła refleksów, ograniczyć dostęp do okien/luster w okresach pobudzenia.	Sprawdzać reakcję „jeszcze raz”, nagrywać wideo przez prowokację, śmiać się i zachęcać do pogoni.
Leczyć ciało	Kontrola bólu, świądu, uszu, skóry, przewodu pokarmowego i neurologii przed wnioskami behawioralnymi.	Uznać wylizywanie lub żucie za „psychologię” bez badania.
Obniżyć ogólny stres	Harmonogram snu, przewidywalne spacer, redukcja chaosu w domu, oddzielne spokojne miejsce.	Zwiększać wyłącznie obciążenie fizyczne do nadmiernego pobudzenia.
Dać substytut	Praca węchowa, szukanie jedzenia, maty do wylizywania, bezpieczne żucie, mata relaksacyjna.	Pozostawić próżnię: zakazać objawu, ale nie dać psu innego sposobu rozładowania.
Pracować ze szczytem	Przerywać na wczesnych oznakach, łagodnie przekierowywać w czynność niekompatybilną.	Chwytać, krzyczeć, karać, przytrzymywać siłą w momencie maksymalnego pobudzenia.
Oceniać postępy	Prowadzić dziennik częstości, czasu trwania, wyzwalaczy i powrotu do równowagi.	Uznawać jeden „dobry dzień” za sukces i gwałtownie przerywać leczenie lub protokół.

9 Ramy prawne w Polsce: zachowanie psa i odpowiedzialność właściciela

Klasyfikacja kliniczna agresji i prawna kwalifikacja incydentu to dwa różne systemy. Lekarz weterynarii lub behawiorysta opisuje motyw i ryzyko: agresja lękowa, bólowa, drapieżnicza, przekierowana, compulsive disorder. Prawo polskie ocenia co innego: czy były zachowane zwykle lub nakazane środki ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia, czy powstała szkoda, czy istnieje związek przyczynowy, wina, uszczerbek i, przy urazie człowieka, ewentualne znamiona przestępstwa przeciwko zdrowiu.

Na dzień 26 czerwca 2026 roku podstawowe ramy administracyjno-karne dla właściciela w sytuacjach codziennych — art. 77 Kodeksu wykroczeń: karalne jest niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia; surowszy paragraf ma zastosowanie, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Odrębnie art. 78 k.w. dotyczy drażnienia lub straszenia zwierzęcia do niebezpiecznego stanu. Tych znamion nie wolno mieszać: właściciel odpowiada za środki kontroli, a osoba, która celowo prowokuje zwierzę, może odpowiadać za własne bezprawne zachowanie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna kształtuje się inaczej. Art. 431 Kodeksu cywilnego ustanawia odpowiedzialność osoby, która zwierzę chowa albo się nim posługuje, za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, jeżeli nie udowodni ona braku winy swojej lub osób, za które odpowiada. Przy ugryzieniu, upadku człowieka wskutek szarpnięcia smyczą, uszkodzeniu odzieży, roweru lub innego zwierzęcia mogą dodatkowo powstawać roszczenia o naprawienie szkody i zadośćuczynienie na podstawie przepisów ogólnych, w tym art. 444 i 445 k.c. przy szkodzie na zdrowiu.

Jeżeli ugryzienie lub atak doprowadziły do uszkodzenia ciała człowieka, sprawa może wykroczyć poza ramy wykroczenia i odpowiedzialności cywilnej: w zależności od ciężkości następstw i formy winy mogą być analizowane przepisy Kodeksu karnego o spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu. Nie wolno automatycznie pisać, że „każde ugryzienie to przestępstwo”; nie wolno też uspokajać właściciela, że „to tylko mandat”. Prawna ocena zależy od faktów: przewidywalności ryzyka, wcześniejszych incydentów, smyczy, kagańca, miejsca, zachowania poszkodowanego, ciężkości urazu i dowodów.

Ustawa o ochronie zwierząt dodaje jeszcze jedną warstwę: praca z agresją i compulsive disorder nie daje właścicielowi prawa do stosowania metod zadających zwierzęciu ból, strach lub cierpienie. Surowa kara, długotrwałe pozbawienie wody/pokarmu, metody duszące, świadome prowokowanie zwierzęcia, pozostawienie bez leczenia bólu lub samoookaleczenia mogą nie być „dresurą”, lecz naruszeniem obowiązków ochrony zwierzęcia. W tekście książki należy to formułować szczególnie ostrożnie: bezpieczeństwo ludzi jest obowiązkowe, ale osiąga się je przez zarządzanie ryzykiem i pomoc medyczno-behawioralną, a nie przez okrucieństwo.

SYTUACJA	KWALIFIKACJA PRAWNA NIE POWINNA BYĆ ZASTĘPOWANA ETYKIETĄ KLINICZNĄ	PRAKTYCZNY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA
Pies warczy u weterynarza	Samo warczenie jest klinicznym sygnałem strachu/bólu, a nie odrębnym „znamieniem”. Jednak znane ryzyko ugryzienia powinno być uwzględniane przy organizacji wizyty.	Ostrzec klinikę, użyć bezpiecznego kagańca i uzgodnionego planu unieruchamiania/sedacji.
Pies gryzie przechodnia podczas spaceru	Możliwe jest zastosowanie art. 77 k.w., odpowiedzialności cywilnej z art. 431 k.c. i dalszej oceny według skutków urazu.	Smycz, kaganiec przy ryzyku, dystans, niedopuszczenie do kontaktu, zachowanie danych świadków i dokumentacji medycznej po incydencie.
Człowiek drażni psa przez ogrodzenie	Zachowanie osoby prowokującej może podpadać pod art. 78 k.w.; nie zwalnia to automatycznie właściciela ze wszystkich obowiązków kontroli.	Fizycznie wykluczyć dostęp do ogrodzenia, zasłonić wizualne wyzwalacze, wywiesić ostrzeżenie, nie polegać na argumentie „sam jest winien”.

SYTUACJA	KWALIFIKACJA PRAWNA NIE POWINNA BYĆ ZASTĘPOWANA ETYKIETĄ KLINICZNĄ	PRAKTYCZNY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA
Pies z compulsive disorder urazuje siebie	Jest to przede wszystkim kwestia dobrostanu i pomocy weterynaryjnej; ignorowanie leczenia może mieć konsekwencje na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt.	Zgłosić się do lekarza weterynarii, chronić tkanki, zaprzestać prowokujących zabaw, prowadzić dziennik i realizować plan leczenia.
Pies z wykazu ras uznawanych za agresywne	Status rasowy i indywidualna agresja to dwie różne rzeczy; szczególne obowiązki wynikają z reżimu zezwoleń i lokalnych przepisów.	Sprawdzić zezwolenie, lokalne uchwały dotyczące smyczy/kagańca, warunki utrzymania i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

10 Dokumentacja, rokowania i kryteria bezpieczeństwa

W przypadku ciężkiej agresji i compulsive disorder dokumentacja nie jest biurokracją, lecz częścią leczenia. Właściciel odnotowuje datę, miejsce, wyzwalacz, dystans, czas trwania epizodu, siłę reakcji, obecność ugryzienia lub samookaleczenia, sposób dojścia do równowagi i to, co pomogło. Dla precyzji prawnej ważne jest rozróżnienie między: „pies szczekał”, „pies wykonał wypad”, „zęby dotknęły odzieży”, „jest przebicie skóry”, „jest medycznie potwierdzony uraz”. Opisy te mają różną wagę.

Rokowania zależą od wieku wystąpienia, częstości, ciężkości ugryzień, zdolności psa do odzyskania równowagi, przewidywalności wyzwalaczy, gotowości właściciela do zarządzania środowiskiem, obecności bólu i liczby poprzednich udanych epizodów agresji lub kompulsji. Pies, który jeden raz zawarczał przy Pies, który jeden raz zawarczał przy bolesnym zapaleniu ucha, ma zasadniczo inne rokowania niż pies z wieloletnią historią ugryzień bez ostrzeżenia i właścicielem odmawiającym kagańca.

Kryterium „doprowadzenia do ładu” w takim rozdziale nie jest obietnicą wyleczenia każdego psa, lecz uczciwym rozróżnieniem: co jest uleczalne, co jest zarządzalne, co wymaga dożywotnich ograniczeń, a co stanowi niedopuszczalne ryzyko bez radykalnej zmiany warunków. Dobry tekst dla właściciela powinien jednocześnie zmniejszać panikę i nie bagatelizować niebezpieczeństwa.

CZYNNIK ROKOWNICZY	LEPIEJ	GORZEJ
Przewidywalność	Wyzwalacze są jasne, dystans jest znany, pies pokazuje wczesne sygnały.	Reakcje są nagłe, drabina jest skompresowana, właściciel nie dostrzega prekursorów.
Ciężkość następstw	Warczenie, cofnięcie, pojedyncze kontrolowane szarpnięcie zębami bez urazu.	Wielokrotne ugryzienia, przytrzymanie, głębokie rany, atak po upadku człowieka, samookaleczenie.
Komponent medyczny	Ból/świąd zostały wykryte i są leczone.	Właściciel odmawia diagnostyki, ból jest przewlekły lub słabo kontrolowany.

CZYNNIK ROKOWNIC ZY	LEPIEJ	GORZEJ
Współpraca właściciela	Kaganiec, smycz, dziennik, realizacja protokołu, uczciwe ostrzeganie specjalistów.	Ukrywanie ryzyka, karanie, prowokacyjne „testy”, odmowa ograniczeń.
Środowisko	Można zarządzać dystansem, oddzielać zwierzęta, unikać wyzwaczy.	Ciasne środowisko, dzieci bez kontroli, częste wizyty gości, niemożność izolacji lub bezpiecznego wyprowadzania.

Podsumowanie tego rozdziału: agresja i compulsive disorder nie są kategoriami moralnymi ani powodem do brutalnej siły, lecz zadaniami klinicznymi i zarządczymi o konsekwencjach prawnych. Właściciel w Polsce powinien rozumieć jednocześnie trzy warstwy: stan psa, rzeczywiste ryzyko dla ludzi i zwierząt oraz obowiązki wynikające z prawa. Im precyzyjniej nazwany problem, tym mniej przypadkowych rozwiązań i tym większa szansa, że pomoc będzie bezpieczna, humanitarna i prawnie kompetentna.

Praktyczne minimum po każdym poważnym epizodzie: weterynaryjna ocena bólu i zdrowia, uczciwa mapa wyzwaczy, tymczasowe zarządzanie ryzykiem już dzisiaj, kaganiec tam, gdzie istnieje ryzyko, rezygnacja z karania za sygnały ostrzegawcze, plan z behawiorystą i dokumentowanie postępów. Nie jest to „nadmierna ostrożność”, lecz normalny standard pracy z psem, którego zachowanie wykroczyło już poza ramy codziennej tresury.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data dodania źródeł: 27 czerwca 2026 roku. Poniżej wymienione są źródła, na podstawie których można zweryfikować twierdzenia kliniczne, behawioralne i prawne rozdziału.

1. Merck Veterinary Manual. "Behavior Problems of Dogs" — klasyfikacja agresji, medyczne przyczyny drażliwości i agresji, rola bólu, zaburzeń OUN/endokrynologicznych, podejścia do leczenia i farmakoterapii zachowania. URL: <https://www.merckvetmanual.com/behavior/behavior-of-dogs/behavior-problems-of-dogs>
2. Merck Veterinary Manual, tabela "Common Drugs Used to Treat Behavior Problems in Dogs" — fluoksetyna, klomipramina, trazodon i inne leki, stosowane przez lekarza weterynarii przy lękowych, agresywnych i kompulsywnych zaburzeniach. URL: <https://www.merckvetmanual.com/multimedia/table/common-drugs-used-to-treat-behavior-problems-in-dogs>
3. MSD/Merck Veterinary Manual, "Behavior Problems in Dogs" dla właścicieli — konieczność wczesnego zgłoszenia się do lekarza weterynarii przy agresji; dysfunkcja poznawcza starszych psów i zmiany zachowania. URL: <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/behavior-of-dogs/behavior-problems-in-dogs>
4. American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB). "Humane Dog Training Position Statement" (2021) — oparte na dowodach wsparcie reward-based training i ryzyka awersyjnych metod dla welfare zwierzęcia. URL: <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
5. AVSAB. "The Use of Punishment for Behavior Modification in Animals" — kara może tłumić ostrzegawcze sygnały ugryzienia, nie eliminując emocjonalnej przyczyny zachowania. URL: <https://www.sfanimalcare.org/wp-content/uploads/2014/08/Why-We-Dont-Punish.pdf>
6. VCA Animal Hospitals. "Dog Behavior Problems - Aggression Diagnosis and Overview" — medyczne różnicowanie agresji: ból, problemy stomatologiczne i ortopedyczne, neurologia, przyczyny endokrynologiczne, utrata zmysłów i in. URL: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/dog-behavior-problems-aggression-diagnosis-and-overview>
7. Camps T., Amat M., Manteca X. "A Review of Medical Conditions and Behavioral Problems in Dogs and Cats." *Animals*, 2019 — przegląd związku bólu, stanów endokrynologicznych, neurologicznych i innych medycznych z problemami behawioralnymi; niedoczynność tarczycy i agresja omawiane są ostrożnie, z koniecznością diagnostyki. URL: <https://www.mdpi.com/2076-2615/9/12/1133>
8. Sulyc C. et al. "An Interdisciplinary Approach for Compulsive Behavior in Dogs." *Animals*, 2022 — canine compulsive disorder, konieczność wykluczenia przyczyn medycznych i podejście kompleksowe. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8988433/>
9. VCA Animal Hospitals. "Compulsive Disorders in Dogs" — przykłady zachowania kompulsywnego: tail chasing, light/shadow chasing, flank sucking, licking do uszkodzeń i in.; zasady diagnostyki i leczenia. URL: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/compulsive-disorders-in-dogs>
10. Gruen M.E. et al. "A review of pre-appointment medications to reduce fear and anxiety in dogs and cats at veterinary visits." *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 2021 — leki przedwizytowe jako ordynacja weterynaryjna w celu redukcji strachu/lęku podczas wizyty. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8360309/>
11. Whole Dog Journal. "Laser Pointer Syndrome in Dogs" — praktyczny opis ryzyka fiksacji na plamach świetlnych/cieniach po zabawach laserowych; używać jako dodatkowe źródło praktyczne, nie jako normatywny standard kliniczny. URL: <https://www.whole-dog-journal.com/behavior/laser-pointer-syndrome-on-dogs/>
12. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń — art. 77 i 78 dotyczące środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz drażnienia/straszenia zwierzęcia. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114>
13. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — art. 431 dotyczący odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę; art. 444 i 445 dotyczące szkody na zdrowiu i odszkodowania. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
14. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny — do weryfikacji ewentualnej oceny prawnokarne uszkodzeń ciała, w tym art. 156 i 157. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553>
15. ISAP Sejm RP. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt — obowiązki ochrony zwierząt, zakaz znęcania się, art. 10 dotyczący zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psów ras uznanych za agresywne. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
16. ISAP Sejm RP. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne — oficjalny wykaz ras; sam dokument nie stanowi powszechnej krajowej reguły dotyczącej kagańca. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030770687>
17. Biznes.gov.pl. "Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne" — praktyczny opis zezwolenia administracyjnego dla ras z wykazu MSWiA. URL: <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou1492>
18. Gazeta Policyjna. "O zwierzętach raz jeszcze. Agresywny pies" — przegląd polskich ram dotyczących kontroli psów, w tym kwestii smycz/kaganiec i art. 10a ustawy o ochronie zwierząt; używać jako pomocniczy komentarz do praktyki prawnej, weryfikując normy w ISAP i lokalnych uchwałach gminy. URL: <https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2024/numer-39-032024-r/243274,O-zwierzetach-raz-jeszcze-Agresywny-pies.html>

41

Wolontariat i ochrona zwierząt w Polsce: organizacje, prawa, procedury


Rozdziały 8 i 9 opisywały już schronisko jako źródło psa oraz ogólną strukturę systemu schronisk. Niniejszy rozdział przedstawia ten sam system z innej strony — ze strony osoby, która chce się doń włączyć jako wolontariusz, a także ze strony mechanizmu uruchamiającego sam system ochrony w działanie: procedury zawiadomienia o znęcaniu się nad zwierzęciem.

1 Mapa organizacji: kto robi co

Polskie środowisko ochrony zwierząt jest ustrukturyzowane na kilku poziomach, których zrozumienie jest istotne, aby skierować wysiłki (wolontariackie lub finansowe) tam, gdzie przyniosą efekt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) to najstarsza organizacja w tej dziedzinie, z długą historią i siecią lokalnych kół (oddziałów), tradycyjnie ściśle związana z zarządzaniem szeregiem gminnych schronisk na podstawie umów z gminami. OTOZ Animals to duża, współczesna organizacja z własnymi schroniskami (w szczególności znane schronisko Na Paluchu w Warszawie było w różnych okresach zarządzane przez struktury związane z tą organizacją — dokładna struktura zarządzania schroniskami okresowo się zmienia w wyniku gminnych przetargów, zob. niżej) oraz prowadzi aktywną działalność interwencyjną w przypadku zgłoszeń znęcania się. Fundacja Viva! to organizacja specjalizująca się w większym stopniu w kampaniach, systemowych zmianach legislacyjnych i działalności edukacyjnej niż w prowadzeniu schronisk jako takich. Poza tymi dużymi strukturami, w każdym regionie istnieje wiele małych lokalnych fundacji, często specjalizujących się w konkretnej kategorii zwierząt (np. wyłącznie koty, wyłącznie określona grupa rasowa, wyłącznie zwierzęta z konkretnego regionu).

2 Schronisko gminne i schronisko prywatne: różnica w statusie prawnym

Każda gmina jest obowiązana na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt i powiązanych aktów zapewnić opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze swojego terenu — w praktyce realizuje się to poprzez jeden z dwóch modeli: prowadzenie własnego schroniska gminnego (schronisko gminne) albo zawarcie umowy z zewnętrzną organizacją zarządzającą schroniskiem na podstawie publicznego przetargu (często właśnie te umowy decydują, jaka fundacja zarządza konkretnym dużym schroniskiem w danym momencie — stąd okresowa zmiana operatorów znanych schronisk przy zmianie zwycięzcy przetargu). Schronisko prywatne, niezwiązane umową z gminą, jest prawnie organizacją prywatną (zwykle w formie fundacji lub stowarzyszenia), działającą na własne środki i darowizny, bez obowiązku przyjmowania zwierząt na skierowanie gminy, ale również bez finansowania gminnego — to właśnie determinuje chroniczne przepełnienie wielu prywatnych schronisk, które przyjmują zwierzęta „powyżej planu” z współczucia, bez odpowiedniego finansowania.




Rys. 41.1 Wolontariusz i przedstawiciel fundacji podpisują pisemną umowę wolontariacką przy stole w biurze schroniska — formalizacja współpracy trwającej dłużej niż 30 dni

3 Umowa wolontariatu: prawa i obowiązki wolontariusza

Działalność wolontariusza w schronisku reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluczowe aspekty prawne dla osoby rozważającej wolontariat: wolontariat nie jest stosunkiem pracy (nie powstaje umowa o pracę), jednak organizacja przyjmująca wolontariusza jest obowiązana zawrzeć z nim umowę o wykonywanie świadczeń wolontariackich przy współpracy trwającej dłużej niż 30 dni (dla krótszej współpracy forma pisemna nie jest obowiązkowa, lecz jest zalecana); organizacja jest obowiązana zapewnić wolontariuszowi warunki bezpiecznej pracy odpowiadające charakterowi wykonywanych zadań (w tym, przy pracy ze zwierzętami, przeszkolenie w zakresie bezpiecznego postępowania z potencjalnie nieprzewidywalnymi zwierzętami — to bezpośrednia paralela do protokołów opisanych w Rozdziale 40 dotyczącym klasyfikacji agresji); organizacja jest obowiązana wykupić komercyjną polisę NNW dla wolontariusza, jeżeli wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni (art. 46 ust. 3 UDPPiW); przy współpracy trwającej dłużej niż 30 dni zakup komercyjnego ubezpieczenia nie jest wymagany — wolontariusz automatycznie uzyskuje ochronę poprzez państwowy system zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Ustawa z dnia 30 października 2002 r., art. 2 ust. 1 pkt 12), co wskazuje art. 46 ust. 2 UDPPiW poprzez odesłanie do odrębnych przepisów; wolontariusz ma prawo do informacji o zagrożeniach dla zdrowia związanych z wykonywaną działalnością (co dla schroniska oznacza w szczególności informowanie o ryzyku zoonotycznym, zob. Rozdział 17).

PRAKTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ WOLONTARIATU W SCHRONISKU

Poza stroną formalnoprawną, wolontariusz powinien realistycznie rozumieć obciążenie emocjonalne związane z tą działalnością: regularny kontakt z dużą liczbą zwierząt, z których wiele ma problemy behawioralne opisane w Rozdziale 40, znajduje się w stanie stresu z powodu warunków bytowania, a nie wszystkie z nich znajdą nowy dom — jest to systematycznie rozpoznawany czynnik wyczerpania emocjonalnego (burnout) wśród długoletnich wolontariuszy schronisk, opisywany w materiałach samych organizacji. Poważne schroniska zazwyczaj prowadzą szkolenie wstępne obejmujące również tę stronę działalności, a nie tylko bezpieczeństwo techniczne.



Rys. 41.2 Dokumentowanie faktu na miejscu: zdjęcie z datą i geolokalizacją — kluczowy dowód przy zgłaszaniu warunków bytowania zwierzęcia

4 Procedura zawiadomienia o znęcaniu się nad zwierzęciem

Jest to zapewne najistotniejsza praktycznie procedura dla każdej osoby, która stała się świadkiem znęcania się nad zwierzęciem — niezależnie od tego, czy jest wolontariuszem jakiegokolwiek organizacji. Podstawą prawną jest art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt (czyn znęcania się nad zwierzęciem, który jest przedmiotem zawiadomienia) oraz art. 304 § 1 KPK (prawo każdej osoby do zgłoszenia popełnienia przestępstwa); art. 7 UoOZ dodatkowo określa kompetencje organizacji w zakresie odebrania zwierzęcia, a także ogólne normy KPK dotyczące prawa (w większości przypadków — nie obowiązku, z wyjątkiem ograniczonego kręgu najcięższych przestępstw) każdej osoby do zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ	KIEDY JEST TO WŁAŚCIWE	CO DZIEJE SIĘ DALEJ
Policja (numer 112 lub dzielnicowy)	Sytuacje nagłe, wyraźne oznaki znęcania się, zagrożenie życia zwierzęcia	Możliwy natychmiastowy wyjazd; sporządzenie protokołu; w przypadku istnienia podstaw — przekazanie materiałów do prokuratury na podstawie art. 35 UoOZ (zob. Rozdział 1)
Inspekcja Weterynaryjna	Kwestie warunków bytowania, podejrzenie naruszenia norm przy hodowli/transportie/handlu zwierzętami	Planowa lub doraźna kontrola w zakresie kompetencji inspekcji

GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ	KIEDY JEST TO WŁAŚCIWE	CO DZIEJE SIĘ DALEJ
Organizacja ochrony zwierząt (na podstawie art. 7 ust. 3 UoOZ)	Każda sytuacja, zwłaszcza jeśli zgłaszający nie jest pewny formalnej kwalifikacji, potrzebna jest ocena specjalisty przed zgłoszeniem do organów	Organizacja ma prawo samodzielnie zainicjować procedurę odebrania zwierzęcia w określonych warunkach (zob. Rozdział 54) albo przekazać materiały Policji/prokuraturze
Straż Miejska/Gminna	Lokalne naruszenia porządku w zakresie utrzymania zwierząt (w granicach kompetencji, zob. Rozdział 1)	Kontrola, sporządzenie protokołu, możliwy mandat
Prokuratura (bezpośrednio)	Przypadki wyraźnie podпадаjące pod art. 35 UoOZ jako przestępstwo (poważne znęcanie się)	Wszczęcie dochodzenia/śledztwa w przypadku istnienia podstaw

Praktyczna rada, mająca zastosowanie niezależnie od wybranego kanału: jak najbardziej szczegółowa dokumentacja w chwili ujawnienia — fotografie (z datą i, jeśli możliwe, geolokalizacją), wideo, dokładny adres, opis stanu zwierzęcia — znacząco zwiększa szansę skutecznego rozpatrzenia sprawy, ponieważ do momentu rzeczywistej wizyty inspektora lub policji sytuacja na miejscu może się zmienić (co samo w sobie jest niejednokrotnie wykorzystywane jako argument o „niezgodności z opisem” przy nieuczciwej obronie).

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP / Kancelaria Sejmu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf> — sprawdzać przede wszystkim art. 7, 11, 11a i 35.
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ISAP / Kancelaria Sejmu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf> — sprawdzać rozdział o wolontariacie, w szczególności art. 42–46.
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ISAP / Kancelaria Sejmu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf> — sprawdzać art. 304 § 1 o zawiadomieniu o przestępstwie.
4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991674> — sprawdzać art. 2 ust. 1 pkt 12 oraz aktualny tekst jednolity.
5. Korpus Solidarności, broszura „Co powinniśmy wiedzieć o wolontariacie...” (2025): https://korpussolidarnosci.gov.pl/Content/pub/broszura_co-wiedziec-o-wolontariacie_2025.pdf — praktyczna weryfikacja zasad dotyczących porozumienia i NNW.
6. Poradnik NGO.pl, „Obowiązki NGO wobec wolontariuszy”: <https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-wobec-wolontariuszy> — praktyczne wyjaśnienie obowiązków organizacji wobec wolontariusza.
7. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oficjalna strona: <https://toz.pl/> — sprawdzać historię organizacji, sieć oddziałów oraz informacje o schroniskach.
8. NGO.pl, „150 lat Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce”: <https://publicystyka.ngo.pl/150-lat-towarzystwa-opieki-nad-zwierzetami-w-polsce> — weryfikacja daty założenia TOZ (1 listopada 1864 r.) oraz statusu najstarszej polskiej organizacji tego typu.
9. OTOZ Animals, oficjalna strona: <https://otoz.pl/> — sprawdzać listę schronisk/przytulisk oraz działalność organizacji.
10. OTOZ Animals, przykład regionalnego inspektoratu: <https://otoz-bydgoszcz.pl/> — sprawdzać praktykę interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.
11. Fundacja Viva!, oficjalna strona: <https://viva.org.pl/> — sprawdzać kampanie, działalność prawniczą i edukacyjną organizacji.
12. Schronisko na Paluchu, oficjalna strona: <https://napaluchu.waw.pl/> — sprawdzać aktualną rolę schroniska w programie Warszawy dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
13. Schronisko na Paluchu, BIP: status prawny i forma organizacyjna: <https://napaluchu.waw.pl/bip/status-prawny-i-forma-organizacyjna/> — aktualny status prawny: jednostka budżetowa m.st. Warszawy, utworzona uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 21.12.2000.

Uwaga do weryfikacji: stwierdzenie w rozdziale, że schronisko Na Paluchu było w różnych okresach zarządzane przez struktury związane z OTOZ, wymaga odrębnego potwierdzenia dokumentami archiwalnymi/przetargowymi. Aktualne oficjalne źródła schroniska wskazują na status jednostki budżetowej m.st. Warszawy.

42

Kynoterapia (dogoterapia): certyfikacja, praktyka, prawo

Rozdział 27 opisywał psy asystujące (psy przewodniki, psy asystujące) jako kategorię, której szczególny status prawny jest uregulowany ustawowo i związany z kompensacją konkretnej potrzeby funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością. Kynoterapia stanowi kategorię zasadniczo odmienną: pies terapeutyczny nie „należy” do odbiorcy terapii, nie posiada z mocy prawa szczególnego statusu dostępu do miejsc publicznych, a jego praca jest zorganizowana jako usługa świadczona przez specjalnie przeszkoloną parę „pies + przewodnik” w placówkach — szkołach, szpitalach, hospicjach, DPS.

1 Czym jest kynoterapia i czym nie jest

Dogoterapia jest wspomagającą metodą wspierania celów terapeutycznych, edukacyjnych lub rehabilitacyjnych z udziałem specjalnie przeszkolonego psa pod kierownictwem wykwalifikowanego przewodnika (często, choć niekoniecznie, posiadającego jednocześnie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie psychologii, pedagogiki lub fizjoterapii — modele są różne). Istotne jest rozróżnienie kynoterapii jako działalności zorganizowanej i ustrukturyzowanej od zwykłej „wizyty ze zwierzęciem domowym” u starszego krewnego — ta ostatnia stanowi sprawę prywatną i nie podlega omawianym tu ramom certyfikacyjnym, choć może przynosić korzyści na poziomie indywidualnym.



Rys. 42.1 Sesja kynoterapii z dziećmi: specjalnie przeszkolony pies i przewodnik pracują w ustrukturyzowanym środowisku terapeutycznym

2 Certyfikacja: organizacje i wymagania

W Polsce certyfikacji par „pies–przewodnik” do działalności kynoterapeutycznej udziela kilka wyspecjalizowanych organizacji (w szczególności stowarzyszenia działające pod egidą lub na wzór modelu Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego (PTK) i innych wyspecjalizowanych fundacji/stowarzyszeń skupionych na dogoterapii) — w Polsce nie istnieje jednolity rejestr państwowy ani państwowy certyfikat psa kynoterapeutycznego, co odróżnia tę dziedzinę od psów asystujących, dla których Rozdział 27 opisywał bardziej sformalizowaną procedurę. Typowe wymagania organizacji certyfikujących obejmują: ocenę temperamentu psa (odporność na nieoczekiwane dźwięki, ruchy, dotyk obcych osób, w tym osób z atypową motoryką — co jest szczególnie istotne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami lub osobami po udarze), potwierdzone wykluczenie problemów zdrowotnych mogących powodować dyskomfort psa przy typowych obciążeniach terapii (co wymaga opinii weterynaryjnej nawiązującej do tematyki Rozdziałów 60–63) oraz szkolenie przewodnika z metodyki organizacji zajęć.

3 Status prawny działalności i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Działalność polegająca na prowadzeniu zajęć kynoterapii w placówce (szkoła, szpital, hospicjum) jest organizowana na podstawie umowy między placówką a fundacją/specjalistą świadczącym usługę — może to być umowa o odpłatne lub nieodpłatne (wolontariackie, zob. Rozdział 41 w zakresie umowy wolontariatu, jeżeli działalność jest zorganizowana właśnie w formie wolontariatu) świadczenie usług. Kluczowym elementem praktycznym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ponieważ zajęcia odbywają się z udziałem grup szczególnie narażonych (dzieci z niepełnosprawnościami, pacjenci szpitali i hospicjów, osoby starsze w DPS — kategorie, dla których nawet drobny incydent może mieć poważne skutki i przyciągnąć zwiększoną uwagę), polisa OC obejmująca działalność właśnie jako usługę profesjonalną/zorganizowaną (a nie standardowa polisa OC właściciela psa na sytuacje codzienne, opisana w Rozdziale 46), z reguły stanowi wymóg placówki dopuszczający parę kynoterapeutyczną do pracy, nawet jeśli działalność formalnie ma charakter wolontariacki.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 20a–20b: status prawny psa asystującego, certyfikat, uprząż, szczepienia i prawo dostępu. ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf>
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego: rodzaje psów asystujących i warunki wydawania certyfikatów. ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100640399>
3. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, "Standardy dotyczące Psa Terapeutycznego": przykład pozapaństwowej certyfikacji psa terapeutycznego, egzaminu, okresu ważności legitymacji i wykazu certyfikowanych psów. <https://www.kynoterapia.eu/standardy-dotyczace-psa-terapeutycznego>
4. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, "Egzamin": obowiązki przewodnika, odpowiedzialność cywilna za szkodę, okres ważności licencji/legitymacji psa terapeutycznego. <https://www.kynoterapia.eu/egzamin>
5. IAHAIO White Paper, "Definitions for Animal Assisted Intervention and Guidelines for Wellness of Animals Involved": międzynarodowe definicje animal-assisted intervention, animal-assisted therapy, education and activity; potwierdza, że jest to ustrukturyzowana, celowa działalność z udziałem przeszkolonego human-animal team. https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2018/08/iahaio_wp_updated-2018-final-1.pdf
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 42–46: kto może korzystać z pracy wolontariuszy, porozumienie wolontariackie, wymagania kwalifikacyjne, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i ubezpieczenie NNW. ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf>
7. ngo.pl, "Obowiązki wobec wolontariuszy": praktyczne wyjaśnienie obowiązków organizacji wobec wolontariuszy, w tym NNW. <https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-wobec-wolontariuszy>
8. Szlachetna Paczka, "Umowa w wolontariat - prawa i obowiązki": praktyczne wyjaśnienie, że OC dla działalności wolontariackiej nie jest ogólnym obowiązkiem ustawowym, lecz jest często stosowane jako zabezpieczenie przed ryzykiem wyrządzenia szkody. <https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/artykuly-wolontariat/umowa-wolontariacka-jak-powinna-wygladac/>

STYL ŻYCIA I RYNEK

Żywnienie, podróże, ubezpieczenie, wybór psa i rynek zoologiczny

- 43** Żywnienie, suplementy, karmy dietetyczne
- 44** Podróże i PetTech: GPS, telemedycyna, EU Pet Passport
- 45** Ubezpieczenia i finanse: OC, zdrowie, podróże i zbiórki na leczenie
- 46** Rynek zoologiczny: zawody, BARF, handel detaliczny
- 47** Ekosystem miejski i infrastruktura
- 48** Wybór psa: hodowla, testy, koszty
- 49** Adopcja i przygotowanie domu
- 50** Rejestracja i dokumenty
- 51** Cykl płciowy i zachowania reprodukcyjne psów w warunkach miejskich
- 52** Kynologiczne sporty w Polsce
- 53** Wystawy ZKwP: jak brać udział
- 54** Opieka tymczasowa i petsitting pod nieobecność właściciela
- 55** Zagubienie psa: system poszukiwań w Polsce
- 56** Mieszkańce i kundle — najbardziej polski pies
- 57** Ekologia a pies: „zielony” aspekt posiadania

- 58** Zdrowie psychiczne opiekuna

- 59** Pies a starszy właściciel: szczególne potrzeby, pomoc społeczna i planowanie prawne

- 60** Bezdomne psy w Polsce: system, jego niedociągnięcia i spory prawne

- 61** Polska kynologia: rasy narodowe, ich historia i status

43

Żywienie, suplementy, karmy dietetyczne

Art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt: każdy, kto utrzymuje zwierzę domowe, jest zobowiązany zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałem i opadami, z dostępem do światła dziennego, możliwością swobodnej zmiany pozycji ciała, odpowiedni pokarm oraz stały dostęp do wody. Samo naruszenie tej normy kwalifikowane jest jako wykroczenie (art. 37 Ustawy) i podlega karze aresztu lub grzywny. Jeżeli natomiast pozbawienie zwierzęcia pokarmu i wody ma charakter umyślny i wypełnia definicję znęcania się (art. 6 ust. 2 Ustawy) — jest to już przestępstwo z art. 35 ust. 1a, podlegające karze pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa — od 3 miesięcy do 5 lat (art. 35 ust. 2).

1 Standardy WSAVA / FEDIAF



Rys. 43.1 Żywienie psa to nie tylko zaspokojenie głodu, lecz precyzyjna nauka, kładąca fundament długowieczności



Rys. 43.2 Wizualny balans składników: surowe surowce zawierają do 75% wilgoci, która odparowuje w procesie produkcji

FEDIAF ustala profile nutrientów — minimalne i maksymalne poziomy białek, tłuszczów, witamin i minerałów niezbędne dla zdrowego życia psów. WSAVA opracowała listę kontrolną rzetelnego producenta: w sztabie powinien znajdować się dyplomowany weterynaryjny dietetyk, a karma powinna przechodzić rzeczywiste badania kliniczne (feeding trials). Na etykietach w Polsce funkcjonują dwa prawnie rozgraniczone statusy:

- **Karma pełnoporcjowa (Complete)** — zawiera wszystko niezbędne jako jedyne źródło żywienia w ciągu całego życia.
- **Karma uzupełniająca (Complementary)** — smakołyki i toppery. Stosowanie jej jako podstawowego pokarmu prowadzi do schorzeń alimentarnych.

2 Niebezpieczne produkty



Rys. 43.3 Trzy typy żywienia: karma sucha, mokra pasztetowa i BARF — każdy wymaga ścisłej kontroli balansu nutrientów

PRODUKT	CZYNNIK TOKSYCZNY	MOŻLIWE NASTĘPSTWA
Czekolada	Teobromina	Tachykardia, drżenia, drgawki, w ciężkich przypadkach — śmierć
Winogrona / rodzynki	Kwas winowy (tartaric acid)	Ostra niewydolność nerek, mogąca stać się nieodwracalna
Cebula i czosnek	Tiosulfaty	Anemia hemolityczna (rozpad erytrocytów)
Ksylitol (substancja słodząca)	Gwałtowny wyrzut insuliny	Ciężka hipoglikemia, możliwa martwica wątroby
Awokado, orzechy makadamia	Persyna (w awokado); toksyczność makadamii potwierdzona	Zapalenie trzustki, osłabienie, zaburzenia koordynacji
Alkohol	Etanol	Zatrucie ogólnoustrojowe, depresja OUN, śpiączka



Rys. 43.4 Produkty stanowiące śmiertelne zagrożenie dla metabolizmu psa — przechowuj je poza zasięgiem zwierzęcia



Rys. 43.5 Precyzyjne odważanie dobowej porcji karmy — proste przyzwyczajenie, które zapobiega otyłości i zaburzeniom przemiany materii

3 Tabela porównawcza karm z polskich sklepów

KARMA	SKLEP	TYP	BIAŁKO	KLUCZOWA ZALETĄ
Orlando Pure Taste	Lidl	Sucha	~27%	Skład bezzbożowy, przejrzyste oznaczenie wołowiny

KARMA	SKLEP	TYP	BIAŁKO	KLUCZOWA ZALETĄ
Orlando Pure Taste	Lidl	Mokra	~10%	Wysoki udział wołowiny, brak zbóż
Maxi Natural	Biedronka	Mokra	~10%	Omega-3 i funkcjonalne dodatki wspomagające trawienie
Piper Animals	Biedronka	Sucha	~27%	Wysoki łączny udział składników mięsnych

UNIKAĆ JAKO PODSTAWOWEJ DIETY

Pedigree, Chappi, Activ Pet, Puffi — zazwyczaj charakteryzują się wysokim udziałem komponentów zbożowych i niedostatecznie przejrzystym opisem źródeł białka zwierzęcego.

4 Witaminy i dodatki: prawda i mity

Większość popularnych dodatków dla psów jest produktem marketingowym, a nie koniecznością medyczną. Jeśli pies otrzymuje certyfikowaną karmę pełnoporcjową, dodatkowe suplementy nie tylko nie są potrzebne — niektóre z nich są wręcz niebezpieczne.

Naukowo udowodnione dodatki

- **Omega-3 (EPA/DHA) z oleju rybiego** — poprawiają stan skóry i sierści, wykazują działanie przeciwzapalne, wspierają układ sercowo-naczyniowy.
- **Probiotyki** — w przebiegu antybiotykoterapii lub zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Szczepy: *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium animalis*.
- **Chondroityna + glukozamina** — przy zdiagnozowanych schorzeniach ortopedycznych. Dane naukowe są ograniczone.

Niebezpieczne dodatki bez zalecenia weterynaryjnego

- **Wapń** — nadmiar u szczeniąt ras dużych prowadzi do deformacji szkieletu i przyspieszonego wzrostu.
- **Witamina D** — witamina rozpuszczalna w tłuszczach, kumuluje się w tkankach. Hiperwitaminoza powoduje kalcyfikację narządów.
- **Witamina A** — hiperwitaminoza prowadzi do deformacji kości i objawów neurologicznych.

4 1. Status prawny: „suplement” to tylko marketing

Kluczowo istotny fakt: z punktu widzenia prawa polskiego i europejskiego „suplementy dla zwierząt” prawnie nie istnieją. Termin ten jest wyłącznie marketingowy. Zgodnie z Ustawą o paszach (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 ze zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 767/2009, każdy produkt sprzedawany jako „dodatek dla psa” jest prawnie jednym z poniższych:

KATEGORIA PRAWNA	CO TO OZNACZA
Mieszanka paszowa uzupełniająca	Najczęściej pod tą kategorią sprzedawane są „suplementy” — nie produkt pełnoporcjowy, lecz uzupełnienie diety
Pasza przeznaczona do szczególnych potrzeb żywieniowych	Karmy dietetyczne przy chorobach stawów, niewydolności nerek itd. — wymagają wskazań klinicznych
Dodatek paszowy	Dodatki funkcjonalne (probiotyki, enzymy, antyoksydanty) — regulowane Rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003
Premiks	Koncentrat witamin i minerałów do zmieszania z karmą — sprzedaż bezpośrednio konsumentowi jest ograniczona

WNIOSEK PRAKTYCZNY

Jeśli na opakowaniu napisano „suplement diety dla psa” bez wskazania kategorii prawnej według Rozporządzenia (WE) nr 767/2009 — jest to naruszenie zasad oznakowania. Taki produkt nie przeszedł kontroli EFSA w takim samym zakresie, jak licencjonowane dodatki paszowe.

4 2. Normy FEDIAF 2025: co się zmieniło

We wrześniu 2025 roku FEDIAF opublikowała zaktualizowane wydanie Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs — 2025.

NUTRIENT	MINIMUM (DOROŚŁE)	MINIMUM (SZCZENIĘTA)	UWAGA
Białko	18% DM	22,5% DM	Z jakościowych źródeł
Tłuszcze	5,5% DM	8,5% DM	Omega-6 ≥ 1%
Wapń	0,5% DM	0,7–1,7% DM	Stosunek Ca:P = 1:1 – 2:1
Witamina D	125–750 j.m./kg	125–750 j.m./kg	Rozpuszczalna w tłuszczach — toksyczna w nadmiarze
Witamina E	30 mg/kg	30 mg/kg	Antyoksydant
EPA+DHA (Omega-3)	brak minimum	brak minimum	Zalecane klinicznie; WSAVA: sprawdzaj rzeczywistą zawartość na etykiecie

FEDIAF VS WSAVA

FEDIAF ustala prawnie obowiązujące minimalne wartości dla producentów karm w UE. WSAVA publikuje zalecenia dla lekarzy weterynarii i właścicieli — nie mają one statusu norm obowiązkowych, lecz służą jako kryterium jakości.

4 3. Profilaktyka antyparazytarna: protokół ESCCAP 2025

W czerwcu 2025 roku ESCCAP opublikował 7. wydanie Przewodnika GL1: „Odrobaczenie psów i kotów”. Kluczowa zasada: profilaktyka powinna być oparta na ocenie ryzyka konkretnego zwierzęcia, a nie na mechanicznym podążaniu za sztywnym grafikiem.

GRUPA	CZĘSTOTLIWOŚĆ	UZASADNIENIE
Szczenięta do 2 tygodni	Pierwsza dawka w 14. dniu życia, następnie co 2 tygodnie do 2 tygodni po odsadzeniu	Wysokie ryzyko zakażenia przezłożyskowego i laktogennego <i>Toxocara canis</i>
Szczenięta 2–6 miesięcy	Co 2–4 tygodnie	Niedojrzały układ odpornościowy; wysoka produkcja jaj pasożytów
Dorosłe — niskie ryzyko	Co 3–6 miesięcy lub badanie kału 1×/rok	Pies domowy, bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, niejadący surowego mięsa
Dorosłe — średnie ryzyko	Co 3 miesiące (4× w roku)	Pies miejski, spacer w parkach, kontakt z innymi psami
Wysokie ryzyko	Co 1–2 miesiące	Pies myśliwski, żywienie BARF, koprofagia
Suki w ciąży	40–60 dzień ciąży + pierwsze 1–2 tygodnie laktacji	Ograniczenie przenoszenia <i>Toxocara canis</i> na szczenięta

ZAGROŻENIE ZOONOTYCZNE

Toxocara canis (glista psia) — główne zagrożenie zoonotyczne pasożytnicze w Polsce. Larwy, po połknięciu jaj przez człowieka, migrują do narządów wewnętrznych i oczu. Szczególne ryzyko: dzieci bawiące się w ziemi lub w piaskownikach, gdzie wyprowadza się psy bez późniejszego usuwania nieczystości.

4 4. Baza dowodowa popularnych dodatków

DODATEK	POZIOM DOWODÓW	WSKAZANIE	RYZYKA PRZY NIEKONTROLOWANYM PRZYJMOWANIU
Omega-3 EPA/DHA (olej rybi)	Wysoki	Zapalenie, PChN, skóra	Przedawkowanie zaburza krzepliwość krwi; zjełczały tłuszcz — stres oksydacyjny
Probiotyki (Lactobacillus, Bifidobacterium)	Średni	Biegunka, po antybiotykach	Szczepki niestandardizowane; korzyść u zdrowego przewodu pokarmowego nieudowodniona
Glukozamina + chondroityna	Ograniczony	Choroba zwyrodnieniowa stawów	Nietoksyczny, lecz biodostępność niska
Witamina D	Tylko przy niedoborze	Niedobór kliniczny	Hiperwitaminoza D: kalcyfikacja nerek, naczyń, płuc
Wapń	Tylko przy niedoborze	Żywienie domową dietą bez balansu	Nadmiar u szczeniąt dużych ras: zaburzenie osteogenezy, deformacje szkieletowe

DODATEK	POZIOM DOWODÓW	WSKAZANIE	RYZYKA PRZY NIEKONTROLOWANYM PRZYJMOWANIU
CBD (olej konopny)	Niewystarcza jący	Lęk, ból	Brak zatwierdzonych produktów weterynaryjnych w UE; status prawny — szara zona

HIPERDAWKOWANIE WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W TŁUSZCZACH

Witaminy A, D, E, K kumulują się w tkance tłuszczowej i wątrobie — w odróżnieniu od rozpuszczalnych w wodzie (B, C), ich nadmiar nie jest wydalany z moczem. Hiperwitaminoza D u psów to jedna z najczęstszych przyczyn ostrego zatrucia suplementami. Źródło: PAWNaK, 2024.

4 5. Jak czytać etykietę karmy i dodatku

ELEMENT ETYKIETY	CO SPRAWDZIĆ
Przeznaczenie (przeznaczenie)	„Kompletna” (pełnoporcjowa) — pokrywa wszystkie potrzeby; „Uzupełniająca” — tylko jako dodatek do diety
Analityczne składniki	Białko surowe, tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy, wilgotność — obowiązkowe na każdym opakowaniu
Skład (skład)	Składniki w porządku malejącym pod względem masy. „Kurczak” — konkretny zidentyfikowany składnik
Dodatki (dodatki)	Witaminy i minerały są wymienione z nazwami chemicznymi i ilością na kg
Nr zatwierdzenia zakładu	Numer zatwierdzenia weterynaryjnego zakładu produkcyjnego — obowiązkowy

CZERWONA FLAGA NA ETYKIECIE

Jeśli dodatek dla zwierzęcia oznakowany jest jako „suplement diety” bez wskazania kategorii według Rozporządzenia (WE) nr 767/2009 — jest to oznaka nieprawidłowego oznakowania. Należy zgłosić to do Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Handlowej.

4 6. Karmy dietetyczne (pasza lecznicza): status prawny

Odrębną kategorię stanowią karmy „dla szczególnych potrzeb żywieniowych”. Ważne: taka karma jest sprzedawana w zwykłym zoologicznym bez recepty, jednak jej zastosowanie powinno być zalecone przez lekarza weterynarii.

WSKAZANIE	PRZYKŁAD KARMY / DIETY
Przewlekła choroba nerek (PChN)	Zmniejszony fosfor, umiarkowane białko o wysokiej biodostępności; Hills k/d, Royal Canin Renal
Kamica moczowa (struwit)	Karma, zakwaszająca moczu; Hills c/d, Royal Canin Urinary S/O
Alergia pokarmowa / atopia	Białko hydrolizowane lub nowe białko (novel protein); dieta diagnostyczna
Zapalenie trzustki	Bardzo niska zawartość tłuszczu ($\leq 10\%$ DM); Hills i/d Low Fat, Purina EN
Cukrzyca	Wysokie białko, niski IG węglowodanów; Hills m/d
Otyłość	Ograniczona kaloryczność, wysokie białko, błonnik; Hills r/d, Royal Canin Satiety

5 Pies-senior: geriatria, onkologia i dysfunkcja kognitywna



Rys. 43.6 Badanie geriatryczne u lekarza weterynarii: regularna kontrola stanu seniora co 6 miesięcy pozwala wykryć PChN, MVD i onkologię na wczesnym, uleczalnym etapie

5.1. Kiedy pies staje się seniorem (kryteria WSAVA)

KATEGORIA WIELKOŚCIOWA	WIEK SENIORA	PRZYKŁADY RAS
Ras olbrzymich (ponad 45 kg)	od 5 lat	Dog niemiecki, owczarek środkowoazjatycki
Dużych (26–45 kg)	od 6–7 lat	Owczarek niemiecki, labrador, golden retriever
Średnich (11–25 kg)	od 7–8 lat	Cocker spaniel, beagle, border collie

KATEGORIA WIELKOŚCIOWA	WIEK SENIORA	PRZYKŁADY RAS
Małych (do 10 kg)	od 8–10 lat	Chihuahua, maltańczyk, york

5.2. Protokół badań geriatrycznych (WSAVA 2025)

BADANIE	CO WYKRYWA
Morfologia i biochemia krwi	Funkcja nerek (kreatynina, SDMA), wątroby (ALT, ALP), tarczycy (T4)
Badanie moczu + UPC	Białkomocz — wczesny marker PChN; infekcje dróg moczowych
USG jamy brzusznej	Guzy śledziony (hemangiosarkoma), zmiany w mięszu wątroby i nerek
Echo serca	MVD (endokardioza zastawki mitralnej) — wykrycie na etapie B pozwala odsunąć ujawnienie kliniczne o 1–2 lata
RTG klatki piersiowej	Przerzuty do płuc, kardiomegalia, wczesny obrzęk płuc
Pomiar ciśnienia krwi	Nadciśnienie — wtórne w przebiegu PChN i hiperkortyzolemii
Ocena jamy ustnej	Paradontoza — źródło bakteriemii, pogarszającej stan serca i nerek

TERMIN KRYTYCZNY

Zacznij badania geriatryczne przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wiele chorób (PChN, MVD, nowotwory) na wczesnych etapach nie daje wyraźnych objawów. Źródło: WSAVA Preventive Healthcare Guidelines; veterio.pl (2025).

5.3. Onkologia: najczęstsze nowotwory u psów w Polsce

NOWOTWÓR	PREDYSPOZYCJA RASOWA	LECZENIE / ROKOWANIE
Chłoniak (lymphoma)	Złoty retriever, bokser	Chemioterapia CHOP; remisja u 80–90% (postać B-komórkowa); mediana 12–14 mies.
Mastocytoma	Bokser, buldog angielski, shar-pei	Chirurgia ± radioterapia; grade I/II — dobre rokowanie
Guz gruczołu mlekowego	Niewysterylizowane suki wszystkich ras	Chirurgia; ryzyko zmniejszone o 99,5% przy sterylizacji przed pierwszą cieczką
Kostniakomięsak (osteosarcoma)	Duże rasy: owczarek, dog	Amputacja + cisplatyna/karboplatyna; mediana 10–12 mies.
Hemangiosarcoma	Złoty retriever, labrador	Często: pęknięcie śledziony bez ostrzeżenia; bez chemioterapii — 1–3 mies.

STERYLIZACJA I ONKOLOGIA

Sterylizacja suki przed pierwszą cieczką zmniejsza ryzyko nowotworów gruczołu mlekowego do poniżej 0,5% (u niewysterylizowanych — około 25%). Źródło: WSAVA Reproductive Tract Disease Guidelines, 2021.

5.4. Dysfunkcja kognitywna (CDS)

Zespół dysfunkcji poznawczych (CDS) — choroba neurodegeneracyjna. Według danych UWM Olsztyn (2024): 28% psów w wieku 11–12 lat ma objawy CDS; 68% w wieku 15–16 lat. Około 85% przypadków pozostaje niezdiagnozowanych.

SYMPTOM	OPIS
Dezorientacja	Błądzi bez celu, zatrzymuje się w kątach, nie rozpoznaje znanych tras
Zaburzenia interakcji	Zmniejszona reakcja na właściciela, utrata zainteresowania zabawą, apatia
Zaburzenia snu	Czuwanie nocą, sen w dzień (odwrócenie cyklu)
Zaburzenia defekacji	Oddawanie moczu / defekacja w nietypowych miejscach bez widocznej przyczyny
Lęk i wokalizacja	Zwiększona lękliwość, szczekanie/wycie nocą bez powodu



Rys. 43.7 Stymulacja kognitywna przy CDS: mata węchowa i wolna miska zwalniają progresję dysfunkcji kognitywnej i wspierają jakość życia starszego psa

Leczenie: Selegilina (Anipryl/Selgian) — zarejestrowana do stosowania u psów z CDS; dieta z antyoksydantami i Omega-3 EPA/DHA; stymulacja kognitywna (maty węchowe, wolne miski, nowe trasy spacerów). Źródło: UWM Olsztyn, 2024; Weterynaria NEWS, grudzień 2025.

6 Mikrobiom, dysbioza i probiotyki: gdzie medycyna, a gdzie marketing

Mikrobiom to zbiór bakterii, archeonów, grzybów, wirusów i ich materiału genetycznego, żyjących głównie w jelitach. W praktycznej weterynarii istotny jest nie sam fakt obecności „pożytecznych bakterii”, lecz stabilność ekosystemu: prawidłowa fermentacja błonnika, tworzenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ochrona błony śluzowej, udział w obiegu kwasów żółciowych i prawidłowe działanie odporności miejscowej. Dlatego współczesna rozmowa o mikrobiomie nie sprowadza się do zakupu opakowania probiotyku. Zaczyna się od diagnozy, diety, wykluczenia pasożytów, oceny leków i zrozumienia, dlaczego u konkretnego psa wystąpiła biegunka, wzdęcia, śluz w kale, nawracające zapalenie jelit lub słaba tolerancja karmy.

Dysbioza nie jest odrębną chorobą, lecz zaburzeniem składu i funkcji wspólnoty drobnoustrojów. U psów często towarzyszy ostrym infekcjom jelitowym, antybiotykoterapii, gwałtownej zmianie karmy, nietolerancji pokarmowej, przewlekłej enteropatii, niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki, inwazjom pasożytniczym, zapaleniu trzustki i stresowi. Kluczowy wniosek praktyczny: jeśli u psa miesiącami utrzymuje się niestabilny stolec, probiotyk nie powinien zastępować badania. Może być częścią planu, lecz nie wyjaśnieniem wszystkiego.

RAMA PRAWNA

Probiotyk dla psa w Polsce jest zazwyczaj sprzedawany jako dodatek paszowy, pasza uzupełniająca lub produkt wspomagający żywienie. Nie staje się lekiem tylko dlatego, że na opakowaniu znajdują się słowa „flora”, „intestinal”, „support”. Obietnice lecznicze typu „leczy IBD”, „usuwa zapalenie trzustki”, „zastępuje antybiotyk” wymagają zupełnie innej logiki dowodowej i rejestracyjnej. Dla karm obowiązuje przede wszystkim Rozporządzenie (WE) nr 767/2009: oznakowanie i prezentacja nie powinny wprowadzać właściciela w błąd, a stwierdzenia funkcjonalne powinny być uzasadnione.

Co uznać za prawidłową logikę weterynaryjną zalecania probiotyku? Po pierwsze, krótki kurs przy ostrej, nieskomplikowanej biegunce, jeśli nie ma krwi, silnego bólu, odwodnienia, wysokiej temperatury i wyraźnej apatii. Po drugie, wsparcie w trakcie lub po antybiotykoterapii, szczególnie u psów, u których wcześniej występowały zaburzenia stolca związane z antybiotykami. Po trzecie, część kompleksowego planu przy przewlekłej enteropatii, lecz tylko po wykluczeniu pasożytów, błędów dietetycznych i chorób wymagających innej terapii. Po czwarte, okres rekonwalescencji po hospitalizacji, operacji lub epizodzie ciężkiego zapalenia żołądkowo-jelitowego, gdy ekosystem mikrobiologiczny rzeczywiście mógł zostać zaburzony.

Co nie jest dobrym wskazaniem? Stałe kupowanie „na wszelki wypadek” zdrowemu psu na karmie pełnoporcjowej; zastąpienie odrobaczania, diagnostyki lamblii lub badania kału probiotykiem; próba „wyleczenia” przewlekłej biegunki bez kontroli masy, historii diety i badania; wybór produktu tylko dlatego, że napisano na nim „10 miliardów bakterii”. Liczba CFU jest istotna, lecz bez wskazania szczepu, terminu przydatności, warunków przechowywania i celu klinicznego ta liczba niewiele udowadnia.

SYTUACJA	CZY PROBIOTYK JEST WŁAŚCIWY?	CO SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM
Ostra łagodna biegunka 1–2 dni, pies aktywny	Tak, jako wsparcie, równolegle z łagodnym reżimem i kontrolą wody	Wiek, szczepienia, krew w kale, wymioty, odwodnienie, dostęp do śmieci lub tłustego jedzenia
Biegunka po antybiotyku	Często tak; lepiej wybrać szczep weterynaryjny z czytelnym oznakowaniem	Jaki antybiotyk, długość kuracji, czy są wymioty, apetyt, ryzyko <i>Clostridium difficile</i> bardzo rzadkie, lecz ciężkiej biegunki nie można ignorować
Przewlekła biegunka dłużej niż 2–3 tygodnie	Tylko jako część planu diagnostycznego	Kał na pasożyty/lamblie, pełna morfologia krwi, biochemia, B12/folian według wskazań, USG, dieta eliminacyjna
Zdrowy pies na dobrej karmie pełnoporcjowej	Zwykle nie	Brak celu klinicznego; lepiej ocenić dietę, smakołyki, masę ciała i regularność stolca
IBD/przewlekła enteropatia	Czasami tak, lecz efekt indywidualny	Diagnoza, dieta, źródło białka, B12, albumina, zalecenie lekarza, długość kuracji próbnej
Zapalenie trzustki	Nie podstawa leczenia; możliwe wsparcie przy bieguncie	Ból, wymioty, lipaza/cPL, USG, zawartość tłuszczu w diecie, odwodnienie, konieczność infuzji i znieczulenia

Idealnie na etykiecie probiotyku powinny być wskazane rodzaj, gatunek i szczep: na przykład nie tylko *Lactobacillus*, lecz konkretne oznaczenie szczepu; liczba żywych mikroorganizmów na koniec terminu przydatności, a nie tylko „w momencie produkcji”; warunki przechowywania; gatunek zwierzęcia; dobową dawkę według masy ciała; producent i numer partii. Produkt skrywający się za ogólnymi słowami „enzymy i flora” bez wskazania szczepów i dawkowania może być prawnie sprzedawany, lecz klinicznie jego wartość jest trudna do oceny.

Postbiotyki i prebiotyki to odrębny temat. Prebiotyk żywi własną mikrobiotę: inulina, FOS, MOS, niektóre rodzaje błonnika. Postbiotyk nie zawiera żywych bakterii, lecz produkty ich metabolizmu lub inaktywowane komponenty. Dla właściciela ważna jest nie nazwa, lecz cel: zmniejszenie wodnistości stolca, poprawa tolerancji diety, wsparcie bariery jelitowej, zmniejszenie częstości nawrotów. Jeśli cel nie jest sformułowany, dodatek zamienia się w rytuał.

CZERWONA FLAGA

Probiotyk nie powinien odsuwać wizyty u lekarza, jeśli jest krew w kale, wielokrotne wymioty, silny ból brzucha, odmowa picia wody, gorączka, szczenię młodsze niż 6 miesięcy, starszy pies, podejrzenie ciała obcego, gwałtowna utrata masy ciała lub biegunka dłużej niż 48–72 godziny.

7 Otyłość u psów: BCS, ryzyka i prawnie poprawna odpowiedzialność właściciela

Otyłość u psów to choroba przewlekła, a nie cecha kosmetyczna. W polskich klinikach lekarze weterynarii regularnie określają nadwagę jako jedno z najczęstszych odkryć podczas wizyty profilaktycznej; orientacyjny udział psów z nadwagą w praktycznych obserwacjach często przybliża się do 40%. Tę liczbę poprawnie traktować jako sygnał kliniczny, a nie jako precyzyjną statystykę państwową: problem jest tak powszechny, że każdy właściciel w Polsce powinien umieć ocenić kondycję psa w domu i rozmawiać o masie podczas każdej planowej wizyty.

Najczęstszym błędem właściciela jest mylenie masy ciała z kondycją. Jeden labrador o masie 32 kg może być wysportowany, drugi — otyły. Z tego powodu stosuje się BCS, Body Condition Score. W praktyce stosuje się skalę 5-punktową lub 9-punktową; w materiałach międzynarodowych WSAVA i AAHA częściej spotyka się skalę 9-punktową. Norma zwykle odpowiada BCS 4–5/9. BCS 6/9 — to już nadmiar tkanki tłuszczowej, BCS 7–9/9 — otyłość różnego stopnia. Każdy stopień powyżej normy odpowiada w przybliżeniu istotnemu zwiększeniu masy tłuszczowej, dlatego „tylko jeden punkt” nie jest drobnostką.

SKALA BCS 9- PUNKTOWA	CO WIDZI I CZUJE WŁAŚCICIEL	WNIOSEK PRAKTYCZNY
1–3/9	Żebra, kręgosłup i kości miednicy są wyraźnie widoczne; tłuszczu mało lub prawie brak	Niedowaga: konieczna diagnostyka, szczególnie jeśli apetyt jest zachowany
4/9	Żebra łatwo wymacać, talia widoczna z góry, brzuch podciągnięty	Sucha sportowa kondycja; dla części ras to ideał
5/9	Żebra wymacuje się bez nacisku, tonka warstwa tłuszczu, talia jest widoczna	Norma dla większości dorosłych psów
6/9	Żebra wymacuje się z lekkim naciskiem, talia wygładzona	Nadwaga: czas zmniejszyć kalorie i smakołyki
7/9	Żebra wymacuje się z trudem, widoczne odkłady tłuszczu, brzuch ledwo widoczny	Otyłość: konieczny plan redukcji masy z lekarzem weterynarii
8–9/9	Żebra praktycznie niewymacalne, fałdy tłuszczowe, duszność, niska wytrzymałość	Ciężka otyłość: najpierw ocena medyczna, następnie powolne odchudzanie

Dlaczego otyłość jest niebezpieczna? Tkanka tłuszczowa jest organem endokrynnie aktywnym. Utrzymuje przewlekłe zapalenie niskiego stopnia, zwiększa obciążenie stawów, pogarsza tolerancję ciepła, zwiększa ryzyko powikłań anestetycznych, pogłębia choroby serca i układu oddechowego, zmniejsza ruchliwość i jakość życia. U psów z dysplazją stawów biodrowych, zerwaniem więzadła krzyżowego, choroba zwyrodnieniową stawów lub chorobą krążków międzykręgowych nadmiarowe kilogramy bezpośrednio zwiększają ból i przyspieszają utratę aktywności. Przy cukrzycy otyłość pogarsza kontrolę glukozy; przy zapaleniu trzustki i hiperlipidemii nadmiar tłustego jedzenia i otyłość często stają się częścią jednego patologicznego kręgu.

Odchudzanie psa to nie „nasypywać mniej na oko”. Plan powinien uwzględniać aktualną masę, masę docelową, BCS, wiek, sterylizację, poziom aktywności, choroby współistniejące oraz wszystkie kalorie: karmę, karmę mokrą, smakołyki, przysmaki do żucia, resztki ze stołu, tabletki w serze i „mały kawałek kiełbaski”. U wielu psów podstawowym problemem nie jest miska, lecz niewidoczne kalorie. Jeden kawałek tłustego mięsa dla małego psa może być odpowiednikiem całego ludzkiego fast foodu pod względem udziału dobowej energii.

KROK	CO ROBIĆ	JAK KONTROLOWAĆ
1. Punkt wyjścia	Zważyć psa, określić BCS i MCS, zapisać wszystkie karmy i smakołyki za 7 dni	Zdjęcie z góry i z boku, waga w klinice lub na domowej wadze co 2–4 tygodnie
2. Cel	Określić masę docelową; często zaczyna się od redukcji o 5–10% obecnej masy	Nie gonić za szybkim efektem; bezpieczniejsza jest powolna dynamika
3. Kalorie	Liczyć dobową energię i odważać karmę wagą kuchenną	Miarka daje duży błąd; granulki mają różną gęstość
4. Dieta	Stosować veterinary weight-management diet przy wyraźnej otyłości lub stałym głodzie	Takie diety dostarczają więcej białka, błonnika i mikronutrientów przy ograniczonej kaloryczności
5. Smakołyki	Pozostawić nie więcej niż 10% dobowych kalorii, lepiej część dziennej porcji karmy	Usunąć ser, kiełbasę, tłuste skrawki, skórę z ptactwa, wieprzowinę i słodycze
6. Ruch	Zwiększać aktywność stopniowo: częściej krótkie spacer, gry węchowe, pływanie według wskazań	Przy kulawieniu najpierw znieczulenie i plan ortopedyczny
7. Korekta	Jeśli masa nie spada 4–6 tygodni, przeliczyć kalorie i sprawdzić skryte źródła pożywienia	Wykluczyć niedoczynność tarczycy, hiperadrenokortyzm i przyczyny lekowe według wskazań

PRAWNIE DOKŁADNIE

Samo wystąpienie otyłości u psa nie jest automatycznie znamionami wykroczenia w prawie polskim. Lecz właściciel jest zobowiązany zapewnić zwierzęciu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt. Jeśli przekarmienie, brak leczenia, ignorowanie bólu, niemożność ruchu lub poważne zaniedbanie potrzeb prowadzą do cierpienia, sytuacja może być oceniana już nie jako „nieidealna opieka”, lecz na podstawie norm o nieprawidłowych warunkach utrzymania lub znęcania się nad zwierzęciem.

Kwalifikacja zależy od faktów, następstw, winy i dowodów, a nie od jednej liczby na wadze.

Szczególna ostrożność jest potrzebna ze szczeniętami ras dużych. Nie wolno ich „wychowywać na maksimum”: nadmiar energii i nadmiar wapnia zwiększają ryzyko problemów ortopedycznych. Dla szczenięcia ważny jest nie pulchny wygląd, lecz równomierny wzrost, widoczna talia i karma do wzrostu odpowiadająca kategorii wielkościowej.

U wysterylizowanych psów po operacji często spada potrzeba energetyczna, a apetyt wzrasta; korektę diety lepiej przeprowadzić wcześniej, a nie po roku, gdy BCS jest już 7/9.

Nie wolno gwałtownie ograniczać diety bez kontroli. Zbyt silne ograniczenie kalorii prowadzi do głodu, żebrania o jedzenie, utraty masy mięśniowej, niedoborów i zniechęcenia właściciela. Prawidłowy program odchudzania chroni masę mięśniową: wystarczające białko, dawkowana aktywność, kontrola MCS, powolna redukcja masy i regularna ponowna ocena. Celem nie jest szczupła sylwetka za wszelką cenę, lecz pies, który łatwiej wstaje, chętniej spaceruje, mniej się dusi i odczuwa mniej bólu w stawach.

8 Zapalenie trzustki: ostre, przewlekłe i dieta po „świętecznych” błędach

Zapalenie trzustki to stan zapalny trzustki. W polskiej praktyce jest to częsta przyczyna nagłych wizyt po świętach, rodzinnych biesiadach i weekendach, gdy psu trafia się tłusta wieprzowina, smażone resztki, skóra z ptactwa, pasztety, kiełbasa lub mieszanka nietypowych produktów. Ważne: zapalenie trzustki może wystąpić również bez „winnego kęsa”, lecz tłuste jedzenie jest jednym z najbardziej zrozumiałych i możliwych do uniknięcia wyzwalaczy.

Ostre zapalenie trzustki rozwija się szybko: wymioty, odmowa jedzenia, bolesność brzucha, pozycja modlitewna, osłabienie, biegunka, gorączka lub przeciwnie obniżona temperatura, odwodnienie. Ciężkie przypadki są niebezpieczne z powodu zapalenia ogólnoustrojowego, zaburzeń krzepnięcia, uszkodzenia wątroby i nerek, arytmii i wstrząsu. Przewlekłe zapalenie trzustki przebiega inaczej: okresowe nudności, niestabilny stolec, zmniejszenie apetytu, utrata masy, nawroty po tłustym jedzeniu, czasami stopniowy rozwój niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki lub cukrzycy. U jednego psa te formy mogą się przenikać: choroba przewlekła daje ostre zaostrzenia.

OBJAW	OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI	PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI
Początek	Godziny lub 1–2 dni, często po tłustym jedzeniu, śmieciach lub stresie	Tygodnie-miesiące, nawroty, „to lepiej, to gorzej”

OBJAW	OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI	PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI
Główne objawy	Wymioty, ból, odmowa jedzenia, ospałość, biegunka	Niestabilny stolec, nudności, spadek masy, okresowy ból
Ryzyko	Odwodnienie, wstrząs, zapalenie ogólnoustrojowe, hospitalizacja	Utrata masy, niedobór B12, EPI, cukrzyca, przewlekły ból
Diagnostyka	Badanie, krew, elektrolity, cPL/Spec cPL lub lipaza DGGR według dostępności, USG	Powtórne badania, USG przez doświadczonego specjalistę, wykluczenie IBD, EPI, chorób endokrynnych
Leczenie	Znieczulenie, leki przeciwwymiotne, infuzje, wczesne ostrożne żywienie, kontrola powikłań	Długoterminowa dieta, kontrola nawrotów, leczenie chorób współistniejących
Rola domowa	Nie podawać tłustego jedzenia, nie podawać NLPZ bez lekarza, szybko jechać do kliniki	Ścisła stała dieta, dziennik stolca i wyzwalaczy, kontrola masy

Diagnozy nie można stawiać tylko na podstawie słów „boli brzuch po wieprzowinie”. Lekarz ocenia obraz kliniczny, odwodnienie, ból, temperaturę, badania krwi, elektrolity, parametry wątrobowe, glukozę, specyficzne testy na lipazę trzustkową i USG. Żaden test nie jest idealny samodzielnie. USG zależy od doświadczenia i jakości aparatu; lipaza może wzrastać przy innych chorobach; wynik prawidłowy na wczesnym etapie nie zawsze całkowicie wyklucza problem. Dlatego ważna jest całość danych.

NIE ROBIĆ W DOMU

Nie podawać psu ibuprofenu, ketoprofenu, diklofenaku, aspiryny lub ludzkich leków przeciwbólowych bez wyraźnego zalecenia lekarza weterynarii. Przy zapaleniu trzustki może to pogorszyć stan, wywołać wrzody przewodu pokarmowego, uszkodzenie nerek i utrudnić leczenie. Ból przy zapaleniu trzustki wymaga znieczulenia weterynaryjnego, a nie domowego eksperymentu.

Dieta przy zapaleniu trzustki jest jednym z centralnych elementów profilaktyki nawrotów. W okresie ostrym stare podejście „głodzić kilka dni” jest coraz częściej zastępowane bardziej ostrożną strategią: po opanowaniu wymiotów i stabilizacji stara się żywić psa wcześniej, małymi porcjami, lekkostrawną karmą o niskiej zawartości tłuszczu. Konkretny moment rozpoczęcia żywienia decyduje lekarz: pies z nieustającymi wymiotami, silnym bólem i odwodnieniem nie jest równy psu, który już pije, interesuje się jedzeniem i otrzymuje terapię przeciwwymiotną.

SKŁADNIK DIETY	CO WYBIERAĆ	CZEGO UNIKAĆ
Tłuszcz	Niskotłuszczowa dieta weterynaryjna gastrointestinal low fat lub podobna dieta wg zalecenia	Wieprzowina, skóra z ptactwa, kiełbasa, ser, śmietana, smażone, tłuste pasztety, wywary kostne z tłuszczem

SKŁADNIK DIETY	CO WYBIERAĆ	CZEGO UNIKAĆ
Białko	Lekkostrawne umiarkowane białko; przy nietolerancji — uzgodniony schemat eliminacyjny	Przypadkowa mieszanka mięsa, podrobów i smakołyków, które łamią dietę
Węglowodany i błonnik	Umiarkowanie lekkostrawne źródła; błonnik według tolerancji	Gwałtowne eksperymenty z kaszami, roślinami strączkowymi i dużą ilością warzyw
Schema t	3–6 małych porcji dziennie w okresie rekonwalescencji	Jedna duża miska, głód cały dzień i obfita kolacja
Smakołyki	Część karmy leczniczej, niskotłuszczowe wersje, uzgodnione z lekarzem	Ser, kiełbasa, suszone tłuste smakołyki, uszy wieprzowe, skóra, resztki ze stołu
Czas trwania	Po ciężkim lub nawracającym zapaleniu trzustki często dożywotnio dieta niskotłuszczowa	Powrót do dawnego żywienia natychmiast po poprawie

Karma sucha, mokra czy dieta domowa? Przy zapaleniu trzustki istotniejsza jest nie forma, lecz zawartość tłuszczu, strawność i stabilność. Weterynaryjne diety low fat są wygodne, gdyż są już zbalansowane i mają zrozumiałą kaloryczność. Dieta domowa jest możliwa, lecz tylko jako receptura od weterynaryjnego dietetyka: kurczak i ryż przez miesiąc to nie pełnowartościowe żywienie, lecz tymczasowy łagodny schemat. Długotrwałe żywienie niezbalansowaną dietą domową tworzy niedobory wapnia, mikroelementów, niezbędnych kwasów tłuszczowych i witamin.

Po napadzie właściciel powinien prowadzić dziennik: data, karma, gramy, smakołyki, stolec, wymioty, ból, aktywność, masa. To prosta rzecz, lecz właśnie ona pokazuje, że nawrót wystąpił po konkretnym smakołyku, zbyt dużej porcji lub „niewinnym” kąsku ze stołu. Dla psów z hiperlipidemią, chorobami endokrynnymi, otyłością, chorobami pęcherzyka żółciowego lub predyspozycją rasową dyscyplina żywienia jest ważniejsza niż jakiegokolwiek dodatki.

WNIOSEK PRAKTYCZNY

Przy zapaleniu trzustki dieta nie jest zaleceniem „aż minie”, lecz medycznym ograniczeniem ryzyka. Jeśli pies raz znalazł się w klinice po tłustej biesiadzie, kolejny taki epizod może być cięższy. W rodzinie należy uzgodnić na piśmie: kto karmi, ile gramów, jakie smakołyki są dozwolone, czego absolutnie nie można podawać, nawet „małego kawałka”.

9 Jak odróżnić nutrycjologię opartą na dowodach od ładnej sprzedaży

W temacie mikrobiomu, otyłości i zapalenia trzustki marketing jest szczególnie silny, ponieważ właściciel chce prostego rozwiązania: kapsułka na jelita, karma „metabolic”, smakołyk „light”, proszek „detox pancreas”. Nutrycjologia oparta na dowodach stawia inne pytania: czy jest diagnoza, czy zmierzono masę ciała, czy zrozumiana jest kaloryczność, czy wskazane są szczepy i dawki, czy karma odpowiada kategorii prawnej, czy jest ostrzeżenie o konsultacji z lekarzem weterynarii, czy produkt nie obiecuje leczyć choroby, którą powinien prowadzić lekarz.

FRAZA NA OPAKOWANIU LUB W REKLAMIE	JAK CZYTAĆ KRYTYCZNIE
„Vet recommended”	Przez kogo zalecone, na jaką chorobę, czy jest protokół i ograniczenia? Sama fraza nie jest dowodem
„Probiotic 10 billion”	Potrzebny jest szczep, żywotność do końca terminu przydatności, dawkowanie według masy i warunki przechowywania
„Light” lub „sterilised”	To nie jest obowiązkowo dieta lecznicza dla otyłości; sprawdź kalorie na 100 g i dobową normę
„Low fat”	Porównaj rzeczywistą zawartość tłuszczu w suchej masie lub kcal z tłuszczu; przy zapaleniu trzustki potrzebny jest wybór weterynaryjny
„Natural pancreas support”	Wsparcie nie jest leczeniem zapalenia trzustki; przy bólu i wymiotach potrzebna jest klinika
„Dietetic feed / pasza dietetyczna”	Sprawdź, czy przeznaczenie odpowiada wykazowi szczególnych celów żywieniowych według Rozporządzenia (WE) 2020/354 i czy jest wskazanie zwrócenia się do lekarza weterynarii

Główna zasada tego rozdziału: karma, dodatek i dieta powinny mieć mierzalny cel. Dla probiotyku — unormować stolec w konkretnej sytuacji i nie przegapić choroby. Dla otyłości — zmniejszyć BCS, zachować masę mięśniową i zmniejszyć ból. Dla zapalenia trzustki — zapobiec nawrotowi i nie obciążać trzustki tłuszczem. Wszystko inne to projekt opakowania, piękne słowa i nadzieja, której nie można nasypać do miski zamiast precyzyjnego planu.

Aktualne normatywne i profesjonalne oparcie rozdziału: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 9 ust. 1; Regulation (EC) No 767/2009 on the placing on the market and use of feed, w tym zasady oznakowania i claims; Commission Regulation (EU) 2020/354 on feed intended for particular nutritional purposes; FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, wersja 2025; WSAVA Global Nutrition Committee materials on nutritional assessment and Body Condition Score; AAHA nutrition and weight-management guidance; współczesne przeglądy dotyczące canine intestinal dysbiosis, probiotics i pancreatitis dietary management.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Sprawdzone na dzień 27.06.2026. Ta lista jest potrzebna do weryfikacji norm prawnych, standardów żywienia i twierdzeń weterynaryjnych przywołanych w rozdziale.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
2. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061441045>
3. Regulation (EC) No 767/2009 on the placing on the market and use of feed, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj/eng>
4. Commission Regulation (EU) 2020/354 on feed intended for particular nutritional purposes, consolidated version 22.04.2025, EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/354/2025-04-22/eng>
5. FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, Version 2025: <https://europeanpetfood.org/self-regulation/nutritional-guidelines/>
6. WSAVA Global Nutrition Guidelines: <https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/>
7. WSAVA Global Nutrition Toolkit and Body Condition Score tools: <https://wsava.org/wp-content/uploads/2021/04/WSAVA-Global-Nutrition-Toolkit-English.pdf>; dog BCS chart: <https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Body-Condition-Score-Dog.pdf>
8. AAHA 2021 Nutrition and Weight Management Guidelines for Dogs and Cats: <https://www.aaha.org/resources/2021-aaha-nutrition-and-weight-management-guidelines/>
9. ESCCAP GL1 Worm Control in Dogs and Cats; polska wersja GL1 "Odrobaczenie psów i kotów" dostępna w sekcji dokumentów ESCCAP/ESCCAP Polska, wersja 05.2026: <https://www.esccap.org/documents/>; <https://www.esccap.pl/do-pobrania/>
10. Merck/MSD Veterinary Manual, Food Hazards: chocolate, grapes/raisins, macadamia nuts, xylitol and other food risks: <https://www.merckvetmanual.com/special-pet-topics/poisoning/food-hazards>
11. FDA, xylitol toxicity in dogs: <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/paws-xylitol-toxic-dogs>
12. FDA, vitamin D toxicity in dogs: <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/vitamin-d-toxicity-dogs>
13. Merck/MSD Veterinary Manual, toxicoses from human vitamins, minerals and supplements: calcium, vitamin D and related risks: <https://www.merckvetmanual.com/toxicology/toxicoses-from-human-vitamins-minerals-and-dietary-supplements/toxicoses-in-animals-from-human-multivitamins-and-supplements>
14. Merck Veterinary Manual, calcium/phosphorus/vitamin D disorders and excess calcium risk in large/giant breed dogs: <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/bone-joint-and-muscle-disorders-of-dogs/disorders-associated-with-calcium-phosphorus-and-vitamin-d-in-dogs>
15. The Function of Probiotics and Prebiotics on Canine Intestinal Health, PMC review: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11205510/>
16. Texas A&M Gastrointestinal Laboratory, dysbiosis and probiotic research background: <https://vetmed.tamu.edu/gilab/research/probiotics-for-dogs-and-cats-study/>
17. MSD Veterinary Manual, Pancreatitis in Dogs and Cats: diagnosis by combined clinical, imaging and pancreatic lipase data; low-fat diet in dogs: <https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/the-exocrine-pancreas/pancreatitis-in-dogs-and-cats>
18. JAVMA/PubMed, Nutritional management of pancreatitis and concurrent disease in dogs and cats, 2024: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38569533/>
19. New insights into the etiology, risk factors, and pathogenesis of pancreatitis in dogs, PMC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9151489/>
20. Assessment of risk factors in dogs with presumptive advanced canine cognitive dysfunction, PMC; includes prevalence references for 11-12 and 15-16 year old dogs: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9622924/>
21. DailyMed label for ANIPRYL (selegiline hydrochloride): indication for clinical signs associated with canine cognitive dysfunction syndrome: <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=84e25a59-1db6-42bf-b27e-a25c4883a141>
22. AAHA Senior Care Guidelines, cognitive dysfunction and behavioral anxiety section: <https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats/managing-cognitive-dysfunction-and-behavioral-anxiety/>

44

Podróże i PetTech: GPS, telemedycyna, EU Pet Passport

Polski sektor PetTech jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 roku 38% polskich firm zoologicznych stosowało narzędzia sztucznej inteligencji w marketingu, systemach rekomendacji i usługach; według prognoz do 2027 roku odsetek ten wzrośnie do 65%. Lokalizator GPS pomaga nie zgubić zwierzęcia w lesie, telemedycyna — uzyskać konsultację bez wizyty w klinice, a prawidłowo wystawiony EU Pet Passport otwiera granice całej Unii Europejskiej.


Część I. Technologie: cyfrowe narzędzia polskiego właściciela

1 Lokalizatory GPS: szczegółowe porównanie dla polskiego rynku

Lokalizator GPS dla psa to narzędzie ubezpieczeniowe, a nie zabawka. W polskich warunkach (lasy, aglomeracje, strefy ze słabym zasięgiem GSM) wybór modelu ma znaczenie krytyczne.

LOKALIZATOR	CENA URZĄDZENIA	ABONAMENT/MIES.	ZASIĘG W POLSCE	DOKŁADNOŚĆ	KLUCZOWE CECHY
Tractive GPS 4 (lider rynku)	300–400 PLN	25–40 PLN	LTE wszystkich operatorów	5–10 m (miasto); 15–50 m (las)	Historia tras 365 dni, monitorowanie aktywności i snu, geofencing, LIVE tracking
Weenect Dogs 2	350–500 PLN	30–50 PLN	Orange/T-Mobile PL	10–20 m	Przycisk SOS, komenda wibracyjna „do mnie”, połączenie z lokalizatora do właściciela
Fi Series 3	~450 PLN	40–60 PLN	LTE, duże miasta PL	10–15 m	Obroża ze zintegrowanym lokalizatorem, monitorowanie aktywności i snu

LOKALIZATOR	CENA URZĄDZENIA	ABONAMENT/MIES.	ZASIĘG W POLSCE	DOKŁADNOŚĆ	KLUCZOWE CECHY
Paj GPS Mini	200–300 PLN	15–25 PLN	GSM (2G/3G)	20–50 m	Najtańszy model. Nie działa w strefach bez zasięgu GSM.
Invoxia Pet	~400 PLN	~25 PLN	Własna sieć IoT + LTE	15–30 m	Monitorowanie bicia serca i oddechu — unikalna funkcja



Ryc. 44.1 Aplikacja Tractive: historia tras za 365 dni, mapa ciepła aktywności i funkcja LIVE tracking — pełna cyfrowa kontrola w kieszeni właściciela

DOKŁADNOŚĆ GPS W POLSKIM LESIE

Dokładność GPS w polskim lesie (zwłaszcza iglastym) spada do 15–50 metrów z powodu pochłaniania sygnału przez drzewa. Lokalizator to narzędzie prewencji, lecz nie absolutna gwarancja odnalezienia zagubionego psa. Algorytm postępowania krok po kroku w przypadku zaginięcia: 1. Wystawić znacznik „zaginiony” w systemie KROPiK za pośrednictwem aplikacji mObywatel. 2. Zamieścić ogłoszenie na Zaginione-psy.pl. 3. Opublikować post w grupach Facebook „Zaginione/Znalezione psy”. 4. Zadzwonić do Ekopatrołu Straży Miejskiej. 5. Osobiście odwiedzić najbliższe schroniska w promieniu 20–30 km.

Brachycefale i smog: szczególny protokół

Przy przekroczeniu normy PM_{2.5} powyżej 50 µg/m³ spacer z brachycephalami zaleca się skrócić do 5–10 minut; przy poziomie „bardzo złym” (powyżej 100 µg/m³) — odwoływać całkowicie. W sezonie grzewczym korzystaj z aplikacji Airly i GIOŚ.

2 Telemedycyna dla zwierząt w Polsce

Główne platformy:

- **Weterynarz.online (PetHelp)** — pierwsza i największa polska platforma telemedycyny weterynaryjnej. Koszt: 50–100 PLN za konsultację lub abonament 30–100 PLN/mies. Według danych firmy, w 2025 roku przeprowadzono ponad 180 000 konsultacji.
- **Vetsy Telemedycyna** — część platformy Petsy, obejmuje wideokonsultacje z weterynarzami-partnerami.
- **Doktor Weterynarz (aplikacja)** — konsultacje w abonamencie, ukierunkowane na B2B.



Ryc. 44.2 Wideokonsultacja z weterynarzem za pośrednictwem platformy PetHelp: właściciel prezentuje specjalście objawy zwierzęcia w czasie rzeczywistym — wygodnie, szybko, bez stresu związanego z wizytą w klinice

Status prawny: Art. 2 Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt definiuje usługę weterynaryjną jako czynność zmierzającą do zachowania, ratowania lub poprawy zdrowia zwierzęcia i obejmuje tym pojęciem postawienie diagnozy, przepisanie i przeprowadzenie leczenia. Z tej definicji, a także z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej i badania zwierzęcia, polscy prawnicy oraz sama korporacja lekarska (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna) wyciągają wniosek, że pełnowartościowa diagnostyka i przepisywanie leków na receptę wymagają bezpośredniego badania zwierzęcia przez lekarza weterynarii. Dlatego konsultacja zdalna traktowana jest jako konsultacja, a nie jako diagnoza w prawnym sensie usługi.

ODPOWIEDNIE DLA TELEMEDYCYNY

Interpretacja gotowych wyników badań krwi, moczu

WYMAGA WIZYTY OSOBISTEJ

Ostry ból, uraz, wypadek drogowy, złamania

ODPOWIEDNIE DLA TELEMEDYCyny	WYMAGA WIZYTY OSOBISTEJ
Kwestie żywienia, doboru karmy, suplementów	Kulawizna, zaburzenia koordynacji, objawy neurologiczne
Konsultacja behawioralna (lęk, agresja, fobie)	Wymioty lub biegunka trwające nieprzerwanie ponad 24 godziny
Monitorowanie przebiegu choroby przewlekłej (dynamika)	Wszelkie objawy stanów nagłych
Konsultacja w sprawie leku przepisanego już podczas wizyty osobistej	Planowe szczepienie — wyłącznie osobiście
Pytanie: czy w ogóle konieczna jest wizyta w klinice	Przepisywanie leków na receptę

3 Polskie startupy PetTech

Petsy.pl — marketplace usług: dog-sitting, spacery, grooming, konsultacje weterynaryjne w domu. W 2023 roku firma pozyskała ponad 1 mln euro. W 2024 roku jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej wzięła udział w szwajcarskim akceleratorze Unleash by Purina (Vevey).

PsiBufet — pierwsza polska usługa dostawy świeżych, spersonalizowanych karm dla psów w abonamencie. Składniki — polskie mięso i świeże warzywa; zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Zabrze (Śląsk). Polski odpowiednik amerykańskiego Farmer's Dog.

HiProMine — startup biotechnologiczny z Robakowa (Wielkopolska), specjalizujący się w produkcji białka z owadów — mącznika młynarka (*Tenebrio molitor*) i muchy BSF (*Hermetia illucens*). Notowany na rynku NewConnect Warsaw Stock Exchange.

4 Aplikacje: obowiązkowy zestaw dla polskiego właściciela

APLIKACJA / SERWIS	PRZEZNACZENIE	ODPŁATNOŚĆ
mObywatel	Oficjalna aplikacja rządowa: zarządzanie danymi w KROPiK, zgłoszenie utraty, zmiana adresu właściciela.	Bezpłatnie
Airly	PM2.5 i PM10 w czasie rzeczywistym dla konkretnej ulicy. Krytyczne znaczenie dla brachycefali w Krakowie, na Śląsku i w Warszawie.	Freemium
GIOŚ	Oficjalna państwowa sieć monitoringu powietrza. Dane prawnie miarodajne.	Bezpłatnie
Dog Monitor / Alfred	Obserwacja psa podczas jego samotności. Rejestruje czas i poziom hałasu.	Freemium
Tractive	Śledzenie GPS, historia tras 365 dni, geofencing z powiadomieniami, monitorowanie aktywności i snu.	Wymaga abonamentu do urządzenia

APLIKACJA / SERWIS	PRZEZNACZENIE	ODPŁATNOŚĆ
kąpieliska.gis.gov.pl	Interaktywna mapa kąpielisk z codziennymi wynikami analiz wody.	Bezpłatnie (strona)
borscewik.pl	Mapa rozmieszczenia barszczu Sosnowskiego w Polsce. Przydatna przy wyborze tras na wschodzie kraju.	Bezpłatnie


Część II. Podróże z psem

Podróżowanie z psem w Polsce i poza jej granicami to obszar, w którym krzyżuje się weterynaryjne prawo UE, przepisy linii lotniczych, regulaminy kolejowe oraz polskie prawo drogowe.

5 PKP Intercity: standardy kolejowe

- Limit: zgodnie z regulaminem przewoźnika jeden pasażer może bezpłatnie przewozić pod swoją opieką jedno zwierzę w zamkniętym transporterze (jako bagaż) oraz dodatkowo jednego psa poza transporterem na smyczy (po zakupie odrębnego biletu dla niego). Zakup biletu dla psa „przez pasażera, którego nie ma w pociągu” jest niedopuszczalny zgodnie z regulaminem i skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty.
- Bezpłatny przewóz: w zamkniętym transporterze mieszczącym się na kolanach lub na półce na bagaż podręczny.
- **Bilet płatny:** dla dużych i średnich psów poza transporterem — cena stała 15,20 PLN.
- **Wyposażenie:** pies poza transporterem — smycz i kaganiec przez cały czas podróży.
- **Strefy zabronione:** wagon restauracyjny WARS, miejsca do spania, kuszetki — chyba że przedział jest wykupiony w całości.

6 Samochód: klatki vs. pasy bezpieczeństwa



Ryc. 43.3 Solidna klatka transportowa znacząco zwiększa bezpieczeństwo psa podczas podróży samochodem

Art. 61 ust. 2 pkt 3 i 4 Prawa o Ruchu Drogowym: ładunek (zwierzę) nie może ograniczać widoczności kierowcy ani utrudniać kierowania pojazdem.

- **Pasy bezpieczeństwa:** specjalne szelki mocowane karabińczykiem do klamry standardowego pasa.
- **Klatki i boksy transportowe:** klatka musi być unieruchomiona w bagażniku.



Ryc. 44.4 Trzy warianty bezpiecznego zabezpieczenia psa w samochodzie: specjalne szelki z karabińczykiem, sztywna skrzynia w bagażniku i transporter na tylnym siedzeniu — każdy ze sposobów wyłącza psa ze strefy rażenia przy wypadku drogowym

UWAGA

Bezpieczeństwo na drodze

Pies na tylnym siedzeniu bez zabezpieczenia przy prędkości 50 km/h w przypadku wypadku drogowego zamienia się w pocisk o masie pomnożonej przez 20–30. Polskie prawo nie zawiera odrębnego przepisu wprost nakazującego sposób unieruchomienia zwierzęcia, jednak naruszenie wymogów art. 61 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 Prawa o ruchu drogowym (ładunek/zwierzę nie może ograniczać widoczności, utrudniać kierowania ani swobodnie się przemieszczać) i art. 60 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym (zakaz korzystania z pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu) kwalifikowane jest jako wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń: mandat od 100 do 500 złotych albo, w przypadku przekazania sprawy do sądu, grzywna do 3 000 PLN lub nagana. Jeżeli niezabezpieczony pies stał się przyczyną poważnego wypadku drogowego, kierowca może ponadto ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną za skutki wypadku.

7 Przewóz lotniczy: kompletny przewodnik

Przelot samolotem z psem to logistycznie i prawnie najbardziej skomplikowany rodzaj transportu. Przepisy dzielą się na dwa bloki: wymogi weterynaryjne UE (obowiązkowe) oraz wewnętrzne przepisy linii lotniczych.

7.1. Wymogi weterynaryjne UE

Podstawowym aktem prawnym regulującym niehandlowe przemieszczanie zwierząt domowych w UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych, uzupełnione szeregiem aktów wykonawczych i delegowanych Komisji. Przy wjeździe do Polski i wyjeździe z niej należy przestrzegać następującej chronologii:

- **Krok 1 — Mikrocipowanie:** Chip musi spełniać normy ISO 11784 i ISO 11785. **Krytycznie ważne:** chip musi zostać wszczepiony PRZED lub w dniu szczepienia przeciwko wściekliźnie.
- **Krok 2 — Szczepienie przeciwko wściekliźnie:** Minimalny wiek — 12 tygodni. Pierwsze szczepienie jest ważne po 21 dniach. Jeżeli ważność poprzedniego upłynęła choćby o jeden dzień — zasada 21 dni jest stosowana od nowa.
- **Krok 3 — Test miana przeciwciał (dla krajów spoza „bezpiecznej” listy UE):** Minimum 0,5 j.m./ml (metoda FAVN). Wjazd do UE dozwolony dopiero po 3 miesiącach od uzyskania pozytywnego wyniku.
- **Krok 4 — Euroświadcstwo (EU Health Certificate):** Wystawiane nie wcześniej niż na 10 dni przed przekroczeniem granicy UE. Ważne do 4 miesięcy.

WYMÓG	Z KRAJÓW UE	Z KRAJÓW „BEZPIECZNYCH” (ZAŁ. II)	Z KRAJÓW „NIEBEZPIECZNYCH”
Mikrochip ISO	Tak	Tak	Tak
Szczepienie przeciwko wściekliźnie	Tak	Tak	Tak
Test miana przeciwciał (FAVN)	Nie	Nie	Tak (okres oczekiwania 3 mies.)
Dokument	Paszport UE (EU Pet Passport)	Euroświadcstwo (EU Health Certificate)	Euroświadcstwo (EU Health Certificate)

WAŻNA AKTUALIZACJA 2026

Od 22 kwietnia 2026 roku w stosowaniu przepisów UE dotyczących przemieszczania zwierząt domowych nastąpiła istotna zmiana: EU Pet Passport wystawiony w państwie trzecim (w tym w Wielkiej Brytanii) nie jest już akceptowany przy wjeździe do UE przez właścicieli niebędących rezydentami UE. Zamiast niego wymagane jest wystawienie EU Animal Health Certificate (AHC) przed każdą podróżą. Kontrola graniczna stała się bardziej rygorystyczna: daty mikrocipowania i szczepień są sprawdzane ze szczególną starannością. Źródło: wetgiw.gov.pl; food.ec.europa.eu.

7.2. Przepisy linii lotniczych: LOT Polish Airlines

WARIANT PRZEWOZU	WYMOGI	OGRANICZENIA
W kabinie (PETC)	Maksymalna masa: 8 kg łącznie z transporterem. Wymiary: 45×30×20 cm. Rezerwacja: minimum 24 godziny wcześniej — limit 7–10 zwierząt na lot.	Rasy brachycefaliczne — wyłącznie w kabinie (jeśli masa < 8 kg).
W luku bagażowym (AVIH)	Dla psów o masie powyżej 8 kg. Klatka — twardy plastik zgodny ze standardem IATA: solidny zamek, wentylacja z trzech stron.	Rasy brachycefaliczne ZABRONIONE w luku bagażowym ze względu na wysokie ryzyko stresu oddechowego.
Rasy agresywne (lista MSWiA)	Linie lotnicze mogą wymagać wzmocnionych klatek (CR82).	Należy ustalić indywidualnie z przewoźnikiem.

KIERUNEK	W KABINIE (LOT)	W LUKU BAGAŻOWYM (LOT)	LUFTHANSA (HOLD)
Loty krajowe (Polska)	~150–200 PLN	~300–500 PLN	—
Europa / Bliski Wschód	~50–70 EUR	~150–250 EUR	~200 EUR
Transoceaniczne (USA / Kanada)	~70–150 EUR	~300–600 EUR	~400+ EUR



Ryc. 44.5 Klatka zgodna ze standardem IATA do przewozu w luku bagażowym: zamek, wentylacja z trzech stron, oznakowanie „Live Animal” i „This Way Up” — obowiązkowe minimum dla bezpiecznego lotu

7.3. Lotniska w Polsce: procedura kontroli granicznej

- **Kontrola celna (KAS):** funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają wstępną kontrolę dokumentów i odczytują mikrochip.
- **Inspekcja weterynaryjna (GIW):** Graniczna Inspekcja Weterynaryjna sprawdza zgodność dokumentów z wymogami Rozporządzenia (UE) nr 576/2013 i powiązanych aktów wykonawczych Komisji.

LOTNISKO	LOKALIZACJA PUNKTU GIW
Warszawa Chopin (WAW)	Punkt granicznej kontroli weterynaryjnej — w strefie terminalu (Cargo/Arrivals).
Kraków-Balice (KRK)	Kontrola w strefie przylotów lub w specjalnie wyznaczonym biurze służby weterynaryjnej.
Gdańsk (GDN)	Biuro GIW w pobliżu terminalu cargo; kontrola zwierząt pasażerskich — w strefie kontroli celnej.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU BŁĘDÓW W DOKUMENTACH

Drobne błędy (literówka techniczna w imieniu właściciela) — inspektor może zezwolić na wjazd po dodatkowym przesłuchaniu. Poważne naruszenia (brak testu miana przeciwciał lub przeterminowane szczepienie) skutkują obowiązkową izolacją na koszt właściciela, odesłaniem zwierzęcia lub w skrajnym przypadku eutanazją.

7.4. Przygotowanie do lotu: praktyczna lista kontrolna

PRZYGOTOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ NA 4–6 TYGODNI PRZED WYLOTEM. Przyzwyczajanie do klatki: klatka powinna stać się „bezpiecznym miejscem”. Karmić i podawać smakołyki wyłącznie wewnątrz. Nigdy nie używać klatki jako kary.

- **Reżim żywieniowy:** post przez 6–8 godzin przed wylotem w celu zminimalizowania ryzyka nudności i choroby lokomocyjnej.
- **Leki:** weterynarze zdecydowanie odradzają silne środki sedatywne. Dopuszczalne są naturalne feromony (Adaptil).
- **Oznakowanie klatki:** naklejki „Live Animal” i strzałki „This Way Up”; dane kontaktowe właściciela.
- **Absorpenty:** dno klatki wyłożone materiałem chłonnym (podkładami higienicznymi).
- **Zdjęcie oporządzenia:** wewnątrz klatki pies powinien przebywać bez kagańca i smyczy.

8 EU Pet Passport i wymogi przy wyjeździe za granicę

Podstawowy dokument do podróży po UE — EU Pet Passport (Paszport dla zwierząt domowych) — wydawany jest przez każdego uprawnionego lekarza weterynarii w Polsce. Zawiera on: numer mikrochipa (ISO 11785), dane dotyczące szczepień przeciwko wściekliznie oraz dane właściciela.

Dwa warunki, bez których paszport UE nie ma mocy prawnej: (1) mikrochip wszczepiony przed szczepieniem lub w tym samym dniu; (2) od momentu pierwszego szczepienia upłynęło co najmniej 21 dni.

KRAJ / REGION	WYMOGI
Finlandia, Irlandia, Malta, Norwegia	Obowiązkowe odrobaczenie przeciwko tasiemcowi bąblowcowemu preparatem na bazie prazikwantelu — ściśle na 1–5 dni przed wjazdem, z wpisem do paszportu.
Wielka Brytania (post-Brexit)	Od 22 kwietnia 2026 roku właściciele — rezydenci Wielkiej Brytanii (i inni niebędący rezydentami UE) nie mogą korzystać z EU Pet Passport przy wjeździe do UE: wymagany jest EU Animal Health Certificate (AHC), wystawiany przez oficjalnego lekarza weterynarii nie wcześniej niż na 10 dni przed podróżą; dokument jednorazowy. Odrębnie: przy wjeździe do samej Wielkiej Brytanii przewóz psów i kotów domowych w kabinie pasażerskiej jest niedopuszczalny (wyjątek — oficjalnie uznane psy asystujące); wszystkie pozostałe zwierzęta przewożone są w luku bagażowym jako manifest cargo.
Niemcy, Austria	Ograniczenia dotyczące przywozu wybranych ras, w tym amerykańskich pit bull terrierów.
Ukraina, Turcja, Gruzja	Do powrotu do UE wymagany jest test miana przeciwciał przeciwko wściekliznie (FAVN) $\geq 0,5$ j.m./ml. Wjazd do UE dozwolony dopiero po 3 miesiącach od uzyskania pozytywnego wyniku.
Turcja, Egipt, ZEA i większość krajów spoza UE	Wymagają świadectwa weterynaryjnego według wzoru kraju przeznaczenia, nierzadko — zezwolenia na przywóz, badania krwi na wściekliznę i odrobaczenia.



Ryc. 44.6 EU Pet Passport — niebieska książeczka paszportu zwierzęcia domowego: mikrochip, dane szczepień i dane właściciela. Bez tego dokumentu przekroczenie jakiejkolwiek granicy UE jest niemożliwe

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WJAZDU

Przed każdą podróżą zawsze sprawdzaj informacje na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Polsce (wetgiw.gov.pl) — wymagania mogą ulec zmianie.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. PetTech / AI adoption: Pet Biznes, 'Sztuczna inteligencja w marketingu zoologicznym' - data on 38% AI use in 2024 and forecast of 65% by 2027. <https://petbiznes.pl/sztuczna-inteligencja/>
2. Polish pet-industry context: Brandly360, 'Branża zoologiczna w Polsce - aktualna analiza rynku' - repeats Pet Biznes data and describes digitisation of the Polish pet market. <https://brandly360.com/pl/blog/branza-zoologiczna-w-polsce-aktualna-analiza-rynku/>
3. Veterinary online consultations / PetHelp: PetHelp official site and Weterynarz.online interview materials. <https://pethelp.pl/> ; <https://marketingibiznes.pl/biznes/weterynarz-online-to-nowa-usluga-dla-wlascicieli-czworonogow-rozmawiamy-z-tworca-weterynarz-online-i-pethelp/>
4. Legal definition of veterinary service in Poland: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, art. 2. <https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2004/95/text.html>
5. Position/risk context on veterinary online services: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna / Vetkompleksowo coverage of KILW warnings against pseudo online veterinary services. <https://vetkompleksowo.pl/vetnews/uslugi-weterynaryjne-online-kilw-ostrega/>
6. Petsy financing: PAP / Biznes PAP, 'Startup Petsy pozyskal 1,1 mln euro...' and My Company Polska coverage. <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/startup-petsy-pozyskal-ponad-1-mln-euro-od-aniolow-biznesu/> ; <https://mycompanypolska.pl/artykul/petsy-pozyskalo-ponad-milion-euro-od-aniolow-biznesu/15899>
7. Petsy in Unleashed by Purina: Nestle Poland article on Polish startup in UNLEASHED by Purina; MamStartup article on Petsy as first CEE/Polish participant. <https://www.nestle.pl/polski-startup-w-programie-unleashed-by-purina/> ; <https://mamstartup.pl/petsy-w-akceleratorze-nestle-unleashed-by-purina-to-pierwszy-startup-z-CEE-w-tym-programie/>
8. PsiBufet / fresh dog food and Zabrze facility: PsiBufet official site; CTP announcement on the Zabrze production facility for PsiBufet and Butternut Box. <https://psibufet.com/> ; <https://ctp.eu/news/ctp-to-build-specialist-healthy-dog-food-facility-for-psibufet-and-butternut-box-at-ctpark-zabrze-in-poland/>
9. PsiBufet / Butternut Box acquisition context: Orrick transaction note on Butternut Box acquiring PsiBufet. <https://www.orrick.com/en/News/2023/04/Butternut-Box-Expands-Into-Central-and-Eastern-Europe-With-Acquisition-of-PsiBufet>
10. HiProMine: company information and NewConnect listing profile, including Robakowo seat and insect-biomass feed-material business. <https://hipromine.com/en/about-us/> ; https://newconnect.pl/relationships-with-debuts?ph_main_01_cmn_id=18678&ph_main_01_start=show&title=New+listing+of+HIPROMINE+S.A.+on+NewConnect
11. PKP Intercity animal transport rules: PKP Intercity RPO-IC / par. 28 and passenger information from Urząd Transportu Kolejowego. <https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/BIP/par-28-przewoz-zwierzat-04-06-2020.pdf> ; <https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/przewoz-zwierzat>
12. PKP Intercity ticket price for a dog: current public passenger guidance, including the 15,20 PLN dog ticket. <https://www.nakolei.pl/podroz-pkp-intercity-ze-zwierzetami/>
13. Car transport / Polish road law: Prawo o ruchu drogowym, art. 61, including the rules that load must not hinder driving or limit visibility. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-61> ; <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf>
14. EU legal base for non-commercial movement of pets: Regulation (EU) No 576/2013. EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj>
15. EU pet travel requirements: European Commission / Your Europe pages on microchip, rabies vaccination, pet passport and health certificate. https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/pets-and-other-animals/index_en.htm ; https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/dogs-cats-and-ferrets/bringing-pet-eu-non-eu-country_en
16. Polish veterinary authority guidance: Główny Inspektorat Weterynarii page on non-commercial travel with companion animals. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przemieszczania-niehandlowe---podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacy>
17. Border/customs context: granica.gov.pl and KAS information on travelling with animals and required documents. <https://granica.gov.pl/j/index.php/24-glowna/536-zwierzeta-w-podrozy> ; https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/sk/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/zwierzeta-w-podrozy
18. LOT Polish Airlines pet rules: official LOT page on transport in cabin, baggage hold or cargo depending on weight/size and route. <https://www.lot.com/us/en/journey/special-services/traveling-with-pets>
19. Rabies antibody titre / EU health certificate timing: European Commission and USDA APHIS model certificate pages confirm the 0.5 IU/ml threshold, 30-day sampling rule where applicable, 3-month wait for non-listed countries, and 10-day certificate issuance window. https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/dogs-cats-and-ferrets/bringing-pet-eu-non-eu-country_en ; <https://www.aphis.usda.gov/sites/default/files/english-over-16wks-owner-noncomm.pdf>

45

Ubezpieczenia i finanse: OC, zdrowie, podróże i zbiórki na leczenie



Rys. 45.1 Terminowo i prawidłowo zawarta polisa ubezpieczeniowa zapewnia właścicielowi stabilność finansową, a zwierzęciu — dostęp do wykwalifikowanej pomocy w sytuacjach nieprzewidzianych

Niniejszy rozdział nie powinien stwarzać złudzenia, że w Polsce istnieje jedna uniwersalna polisa „na psa”, która pokrywa pogryzienia, choroby, onkologię, operację za granicą oraz zbiórkę pieniędzy na leczenie.

W praktyce polski rynek podzielony jest na kilka odrębnych instrumentów: OC w życiu prywatnym odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim; rozszerzenia ubezpieczenia mieszkaniowego pokrywają niekiedy wyłącznie nieszczęśliwy wypadek z udziałem psa; pakiety travel zapewniają odrębną pomoc w podróży; pełnowartościowe ubezpieczenie kosztów leczenia zwierzęcia wymaga czytania OWU niemal wiersz po wierszu. Bezpieczeństwo finansowe właściciela powstaje wyłącznie wtedy, gdy elementy te nie są ze sobą mylone.

Z prawnego punktu widzenia kluczowe jest rozróżnienie trzech kwestii. Pierwsza: kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli pies wyrządził szkodę człowiekowi, zwierzęciu lub mieniu. Druga: kto pokrywa koszty leczenia samego psa, jeżeli zachorował lub doznał urazu. Trzecia: jak legalnie zebrać środki finansowe, jeżeli pokrycie ubezpieczeniowe i rezerwa okazały się niewystarczające. To odrębne reżimy prawne, odrębne dokumenty i odrębne konsekwencje podatkowe.

1 Podstawa prawna: odpowiedzialność właściciela

Podstawową normą jest art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego. Nie jest to „automatyczna odpowiedzialność za wszystko”, lecz odpowiedzialność osoby, która zwierzę chowa albo się nim posługuje, za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, o ile osoba ta nie udowodni braku winy własnej lub osoby, za którą odpowiada. W języku praktycznym oznacza to domniemanie niedostatecznego nadzoru: poszkodowany wykazuje szkodę i związek z psem, a właściciel musi udowodnić, że zachował należyte środki kontroli.

Art. 431 § 2 KC dodatkowo umożliwia sądowi zasądzenie odszkodowania na zasadach współżycia społecznego nawet wówczas, gdy formalnie osoba sprawująca pieczę nad zwierzęciem nie ponosi odpowiedzialności na podstawie § 1. Jest to rzadka, lecz istotna klauzula: przy poważnych szkodach na zdrowiu sąd nie zawsze pozostawi poszkodowanego bez kompensaty wyłącznie dlatego, że właściciel zdołał udowodnić brak zwykłej winy.

Odrębnie od roszczenia cywilnego istnieje odpowiedzialność za wykroczenie. Art. 77 Kodeksu wykroczeń dotyczy niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeżeli sytuacja stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, sankcja jest surowsza. Nie zastępuje to kompensaty cywilnoprawnej: grzywna za wykroczenie przypada państwu, natomiast odszkodowanie i zadośćuczynienie sądzane są na rzecz poszkodowanego.

Obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie ma samodzielne znaczenie prawne. Zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt właściciel jest zobowiązany zaszczepić psa powyżej 3. miesiąca życia w ciągu 30 dni od osiągnięcia tego wieku, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. W świetle polskiego prawa adnotacja producenta szczepionki o „trzyletnim” okresie ważności sama w sobie nie uchyla obowiązku corocznego szczepienia.

KONKRETNY SCENARIUSZ

Pies wyrwał się ze smyczy, wybiegł na ścieżkę rowerową, rowerzysta przewrócił się i złamał obojczyk. Możliwe są jednocześnie: roszczenie cywilnoprawne o zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków oraz zadośćuczynienie; postępowanie na podstawie art. 77 KW; odmowa wypłaty przez ubezpieczyciela, jeżeli właściciel naruszył warunki OWU — na przykład nie posiadał aktualnego szczepienia lub prowadził psa z wykazu ras agresywnych bez wymaganych zezwoleń i rozszerzeń.

2 Co dokładnie podlega ubezpieczeniu: cztery odrębne warstwy

WARSTWA OCHRONY	KOGO CHRONI	CO POKRYWA	CZEGO NIE POKRYWA	DOKUMENT	TYPOWE LIMITY	KLUCZOWE RYZYKO
OC w życiu prywatnym	Właściciel a wobec osób trzecich	Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez psa osobom postronnym	Leczenie własnego psa; szkody wyrządzone członkom rodziny; często rasy agresywne	OWU polisy mieszkaniowej lub odrębnego OC	Zwykle od 50 000 do 200 000+ PLN	Wyłączenia i zakres terytorialny
Accident -only dla psa	Samego psa jako zwierzę domowe	Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku: potrącenie, pogryzienie, otrucie przez osoby trzecie	Choroby, stany przewlekłe, profilaktyka	Rozszerzenie polisy mieszkaniowej	Często 2 500–5 000 PLN	Właściciel sądzi, że zakupił ubezpieczenie zdrowotne, a nabył wyłącznie ochronę od wypadku
Health insurance	Samego psa	Diagnostyka, zabiegi chirurgiczne, leczenie chorób, niekiedy leki i onkologia	Pre-existing conditions, choroby wrodzone/rasowe, profilaktyka	Odrębne OWU ubezpieczenia psa/kota	Zależy od produktu, często 5 000–20 000 PLN	Karencja, franszyza, limit roczny i na zdarzenie
Travel pet cover	Psa w podróży	Leczenie ratunkowe za granicą, transport, niekiedy hotel dla zwierząt	Leczenie planowe, stare choroby, kraje poza zakresem terytorialnym	OWU travel insurance	Na przykład do 5 000 PLN w wybranych pakietach travel	Mylenie EU Pet Passport z ubezpieczeniem

WARSTWA OCHRONY	KOGO CHRONI	CO POKRYWA	CZEGO NIE POKRYWA	DOKUMENT	TYPOWE LIMITY	KLUCZOWE RYZYKO
Fundusz rezerwo wy	Właściciel a i psa	Natychmiastowa zapłata rachunku kliniki przed zwrotem kosztów	Nie przenosi ryzyka na ubezpieczyciela	Odrębne konto/gotówka	Praktycznie 5 000–15 000 PLN	Środki finansowe potrzebne są wcześniej, niż ubezpieczyciel dokona wypłaty

Zasadnicza reguła praktyczna: OC chroni nie psa, lecz Państwa portfel przed roszczeniami osób trzecich. Polisa zdrowotna chroni nie osoby trzecie, lecz budżet przeznaczony na leczenie psa. Ubezpieczenie mieszkaniowe może obejmować oba elementy, jednak częściej zawiera wyłącznie OC oraz wąskie pokrycie od nieszczęśliwego wypadku — nie obejmując leczenia chorób.

W publikacji nie można pisać „polisa pokrywa psa” bez wskazania rodzaju pokrycia. Prawnie poprawne sformułowania: „OC w życiu prywatnym może obejmować szkody wyrządzone przez psa osobom trzecim”; „ubezpieczenie kosztów leczenia zwierzęcia może refundować leczenie psa zgodnie z OWU”; „assistance organizuje usługę, lecz nie zawsze opłaca leczenie”.

3 Allianz, Warta, PZU, LINK4: rzeczywiste porównanie

Według stanu na czerwiec 2026 roku czterech powyższych ubezpieczycieli nie można porównywać tak, jakby wszyscy oferowali identyczne ubezpieczenie zdrowotne dla zwierząt. Ich produkty znajdują się w różnych kategoriach: Allianz, PZU i LINK4 są przede wszystkim widoczni w zakresie OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego; Warta dodatkowo wyraźnie opisuje ochronę psów i kotów w produktach mieszkaniowych oraz odrębny pakiet travel „zwierzę w podróży”. Dlatego rzetelne porównanie nie powinno odpowiadać na pytanie „kto jest lepszy”, lecz „jakie ryzyko jest w ogóle objęte ochroną”.

UBEZPIECZYL	GDZIE SZUKAĆ PRODUKTU	OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM	LECZENIE PAŃSTWA PSA	PODRÓŻ ZA GRANICĘ	TYPOWE WYŁĄCZENIA	WNIOSEK DLA WŁAŚCICIELA
Allianz	Mój Dom / OC w życiu prywatnym; historycznie również affinity-produkty takie jak Bezpieczny Pupil	Tak, w ramach OC w życiu prywatnym, o ile OWU nie wyklucza danej sytuacji	W standardowym mieszkaniowym OC — nie; odrębne produkty pet/affinity należy sprawdzić według aktualnego OWU	Tylko jeżeli zakres terytorialny OC lub rozszerzenie travel wprost obejmuje kraj podróży	Rodzina i domownicy, działalność zawodowa, rażące niedbalstwo, rasy agresywne/naruszenie prawa	Dobry jako podstawowe OC, lecz nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego

UBEZPIECZYCIEL	GDZIE SZUKAĆ PRODUKTU	OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM	LECZENIE PAŃSTWA PSA	PODRÓŻ ZA GRANICĘ	TYPOWE WYŁĄCZENIA	WNIOSEK DLA WŁAŚCICIELA
Warta	Warta Dom / Warta Dom Komfort ; Warta Travel	Tak, OC w życiu prywatnym może pokrywać szkody wyrządzone przez zwierzę domowe	W produkcie mieszkaniowym opisano pokrycie kosztów leczenia psa/kota wskutek nieszczęśliwego wypadku do limitu OWU, jednak nie obejmuje ono zwykłych chorób	Warta Travel zawiera pakiet „zwierzę w podróży” z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku i hotel dla zwierząt do określonych limitów	Tylko wypadek, limity 2 500/5 000 PLN w zależności od OWU, brak pokrycia chorób	Najbardziej przejrzysta opcja dla accident + travel, jednak bezwzględnie należy zapoznać się z limitami
PZU	PZU Dom / OC w życiu prywatnym; assistance domowe	Tak, PZU wprost wskazuje, że OC może obejmować szkody wyrządzone przez czworonogi domowe	Standardowy PZU Dom nie jest pełnowartościową polisą leczenia psa; assistance dotyczy usług, nie pełnego pokrycia rachunków weterynaryjnych	Zależy od zakresu terytorialnego OC/travel; EU passport nie jest tożsamy z ubezpieczeniem	Wyłączenia OC, szkody własne, działalność zawodowa, warunki assistance	Solidna podstawa w zakresie odpowiedzialności, lecz ryzyko medyczne pozostaje po stronie właściciela
LINK4	OC w życiu prywatnym / ubezpieczenie domu i mieszkania	Tak, LINK4 wskazuje pokrycie działań psa/kota, z wyjątkiem ras uznanych za groźne	Nie jest pełnowartościową polisą zdrowotną; historycznych pakietów assistance nie należy traktować jako aktualnego standardu bez zapoznania się z OWU	Konieczna weryfikacja zakresu terytorialnego; w celu uzyskania pokrycia leczenia w podróży należy szukać ochrony travel-pet	Rasy niebezpieczne, osoby trzecie vs domownicy, czynności życia prywatnego	Przydatny jako niedrogi OC, słaby w zakresie leczenia samego psa
Wniosek	Nie marka, lecz OWU	OC warto kupić niemal zawsze	Ubezpieczenia zdrowotnego szukać oddzielnie i porównywać pod kątem chorób, onkologii, karencji	Na podróże brać pakiet travel z ochroną zwierzęcia	Nie ufać reklamowemu hasłu „ochrona pupila” bez tabeli świadczeń	Kompletować zestaw: OC + health/accident + rezerwa

Jeżeli w opisie reklamowym napisano „ubezpieczenie psa”, nie oznacza to jeszcze, że zostanie opłaconą operacja przy skręcie żołądka, diagnostyczna tomografia czy terapia onkologiczna. W OWU należy znaleźć nie nazwę produktu, lecz tabelę świadczeń: koszty leczenia, zabiegi chirurgiczne, diagnostyka obrazowa, hospitalizacja, leki, rehabilitacja, eutanazja, kremacja, assistance, OC. Jeżeli dana pozycja jest nieobecna, pokrycie nie istnieje.

4 Ubezpieczenie zdrowotne: jak czytać polisę bez złudzeń

Ubezpieczenie zdrowotne psa jest umową o zwrot konkretnych wydatków weterynaryjnych w granicach limitu — nie zaś abonamentem na bezpłatną klinikę. Właściciel z reguły najpierw samodzielnie opłaca fakturę, otrzymuje historię choroby, wyniki badań, zalecenia lekarza weterynarii, a dopiero następnie składa wnioszek o zwrot kosztów. Direct billing w polskich klinikach zdarza się rzadko i nie powinien być traktowany jako standard.

Pierwszy filtr — zakres kosztów leczenia. Dobra polisa oddzielnie wymienia konsultacje, diagnostykę, laboratorium, obrazowanie, zabiegi chirurgiczne, hospitalizację, leki podane w klinice, niekiedy rehabilitację. Słaba polisa mówi wyłącznie o nieszczęśliwym wypadku lub assistance. To zasadnicza różnica: wypadek to zewnętrzne, nagłe zdarzenie, choroba — wewnętrzny proces medyczny.

Drugi filtr — limit. Należy odróżniać sumę ubezpieczenia na cały rok, limit na jedno zdarzenie, limit na kategorię świadczeń i sublimit. Polisa z rocznym limitem 10 000 PLN może posiadać sublimit 1 000 PLN na diagnostykę, 2 000 PLN na operację i 300 PLN na leki. W publikacji i w osobistym planie finansowym nie można operować wyłącznie najbardziej atrakcyjną, górną wartością.

Trzeci filtr — udział własny i franszyza. Udział własny 10–20% oznacza, że część faktury zawsze pozostaje po stronie właściciela. Franszyza integralna oznacza, że drobne wydatki poniżej określonej kwoty w ogóle nie są refundowane. Franszyza redukcyjna oznacza, że z wypłaty odliczana jest stała kwota. Przy operacji za 8 000 PLN te szczegóły decydują o tym, czy otrzymacie Państwo 7 200 PLN, 5 000 PLN czy nic.

PUNKT OWU	CO SPRAWDZIĆ	DLACZEGO WAŻNE	CZERWONA FLAGA	JAK ZAPYTAĆ AGENTA	DOKUMENT Z KLINIKI	EFEKT FINANSOWY
Karencja	Ile dni dla chorób, urazów, operacji, onkologii	Zdarzenie w okresie karencji nie jest refundowane	Jedna ogólna fraza bez tabeli	Od kiedy działa ochrona dla chorób?	Data pierwszych objawów w historii choroby	0 PLN wypłaty przy wczesnej diagnozie
Pre-existing conditions	Co uznawane jest za stan wcześniejszy	Schorzenia przewlekłe są niemal zawsze wyłączone	Wykluczają wszystko, co mogło istnieć wcześniej	Czy wcześniejsze objawy bez diagnozy też wykluczają ochronę?	Karta leczenia sprzed zawarcia polisy	Odmowa przy dysplazji, alergii, IBD
Choroby wrodzone/genetyczne	Czy choroby wrodzone i rasowe są objęte ochroną	Kluczowe dla brachycephalic, retriever, owczarek	Fraza „typowe dla rasy” bez wykazu	Czy BOAS/dysplazja jest objęta?	Diagnoza, rodowód, opis rasy	Kosztowne operacje poza zakresem ochrony
Profilaktyka	Szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja, dental cleaning	Zwykle nie jest objęta ochroną	Reklama obiecuje „opieka”, OWU milczy	Czy profilaktyka jest świadczeniem czy wyłączeniem?	Faktura za profilaktykę	Nie uwzględniać w oczekiwanej wypłacie

PUNKT OWU	CO SPRAWDZIĆ	DLACZEGO WAŻNE	CZERWONA FLAGA	JAK ZAPYTAĆ AGENTA	DOKUMENT Z KLINIKI	EFEKT FINANSOWY
Onkologia	Diagnostyka, chirurgia, chemo, paliatywne	Najkosztowniejszy blok	Istnieje limit ogólny, lecz onkologia jest wyłączona	Czy nowotwory są objęte bez sublimitów?	Histopatologia, plan leczenia	Różnica między leczeniem a eutanzją
Wiek psa	Wiek wejścia i odnowienia	Starszy pies może utracić prawo do nowej polisy	Brak gwarancji kontynuacji	Czy odnowienie po 8/10 latach jest automatyczne?	Data urodzenia/c hip/paszport	Ryzyko pozostania bez ochrony na starość
Dokumenty	Termin zgłoszenia i wykaz dokumentów	Błąd formalny opóźnia wypłatę	Wymagają oryginałów bez procedury elektronicznej	Czy wystarczy faktura elektroniczna i karta leczenia?	Faktura VAT, historia choroby, wyniki	14–30+ dni oczekiwania na środki finansowe

Pre-existing condition w języku polskim opisywane jest zwykle jako choroby, urazy, objawy lub wady istniejące przed zawarciem umowy albo w okresie karencji. Niebezpieczeństwo tkwi w słowie objawy: jeżeli przed zakupem polisy pies już kulał, drapał się, chudł, kaszlał lub miał nawracającą biegunkę, ubezpieczyciel może powiązać nową diagnozę z wcześniejszymi objawami, nawet jeśli dokładna nazwa choroby pojawiła się później.

W przypadku ras z udokumentowanymi ryzykami OWU należy czytać szczególnie uważnie. U brachycephalic breeds kluczowe słowa: BOAS, podniebienie miękkie, nozdrza, tchawica, zaburzenia oddychania. U dużych ras: dysplazja stawów biodrowych i łokciowych, zerwanie więzadła krzyżowego, osteochondroza. U jamników: choroby krążków międzykręgowych. Jeżeli grupy te są wyłączone, polisa może być przydatna w przypadku przypadkowego urazu, lecz nie w odniesieniu do głównego, prawdopodobnego wydatku typowego dla danej rasy.

PRAKTYCZNA FORMUŁA PORÓWNAWCZA

Oczekiwana korzyść z polisy = realny limit na potrzebne choroby minus udział własny minus wyłączenia minus wydatki, które i tak pokryje Państwo sami z powodu karencji, profilaktyki i pre-existing conditions. Cena polisy bez tej formuły nie mówi niemal nic.

5 OC w polisie mieszkaniowej: tani, lecz nie bezdenny zasób

OC w życiu prywatnym w polisie mieszkaniowej lub domowej jest często najracjonalniejszym pierwszym krokiem. Może pokrywać szkody wyrządzone przez psa osobom trzecim: pogryzienie przechodnia, uszkodzenie roweru, spłoszenie konia, wybicie drzwi, zniszczenie odzieży gościa. Działa jednak wyłącznie w granicach czynności życia prywatnego. Hodowla, płatna opieka nad zwierzętami, komercyjne szkolenie i rozród mogą wyłączyć dany przypadek z reżimu prywatnego.

Szkoda wyrządzona samemu właścicielowi, małżonkowi, dzieciom, osobom wspólnie zamieszkałym oraz zazwyczaj osobom bliskim nie stanowi szkody wyrządzonej „osobie trzeciej”. Jeżeli pies pogryzł dziecko właściciela, OC nie generuje wypłaty dla rodziny. Jeżeli ten sam pies pogryzł dziecko sąsiada, OC potencjalnie działa. Jest to nieprzyjemna, lecz fundamentalna logika odpowiedzialności wobec osoby trzeciej.

Rasy z polskiego wykazu ras psów uznawanych za agresywne wymagają szczególnej weryfikacji. Samo utrzymywanie takiego psa wymaga zezwolenia gminy na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, a ubezpieczyciele często wyłączają te rasy ze standardowego OC lub wymagają specjalnej klauzuli. Nie można polegać na ustnym zapewnieniu „pies jest spokojny”: dla celów OWU znaczenie mają rasa, dokumenty i formalne zezwolenia.

- Sprawdź, czy OC w życiu prywatnym wchodzi w skład Twojej polisy mieszkaniowej, czy jest nabywane wyłącznie jako rozszerzenie.
- Znajdź zakres terytorialny: Polska, Europa, cały świat, wyłączenia USA/Kanada.
- Znajdź definicję osoby trzeciej i osób bliskich.
- Znajdź wyłączenia dla zwierząt, ras agresywnych, działalności zawodowej, rażącego niedbalstwa.
- Zapisz OWU w formacie PDF na datę zawarcia umowy, ponieważ strona marketingowa ulegnie późniejszej zmianie.

6 Wyjazd za granicę: EU Pet Passport nie ubezpiecza

EU Pet Passport potwierdza identyfikację, szczepienie i prawo do przemieszczania zwierzęcia, lecz nie pokrywa ani pogryzienia osoby trzeciej, ani leczenia Państwa psa za granicą. Jest to dokument reżimu weterynaryjno-granicznego, nie zaś ochrona finansowa. W rozdziale dotyczącym podróży paszport jest potrzebny do wjazdu do kraju, a w niniejszym rozdziale — wyłącznie jako jeden z dokumentów, których ubezpieczyciel może zażądać w sporze dotyczącym szczepienia i identyfikacji.

Polska polisa OC może obowiązywać za granicą, jednak wyłącznie wtedy, gdy OWU wprost ustanawia odpowiedni zakres terytorialny. Na przykład w dokumentach Warta Dom pojawia się formuła, że OC w życiu prywatnym obowiązuje na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. U innych ubezpieczycieli zakres terytorialny może być węższy lub uzależniony od wybranego wariantu. Dlatego stwierdzenie „mam OC w Polsce” nie odpowiada na pytanie o Czechy, Niemcy, Hiszpanię lub USA.

Nawet jeżeli OC obowiązuje za granicą, pokrywa odpowiedzialność wobec osób trzecich, nie zaś leczenie Państwa psa. Jeżeli w Berlinie pies skaleczy łapę, zachoruje na zapalenie żołądka i jelit lub zostanie potrącony przez rower, OC wobec osób trzecich nie opłaci rachunku z kliniki weterynaryjnej. Wymagany jest do tego pakiet travel z ochroną zwierzęcia lub polisa zdrowotna obejmująca swoim zakresem terytorialnym kraj podróży.

SYTUACJA ZA GRANICĄ	EU PET PASSPORT	POLSKIE OC	TRAVEL-PET/HEALTH	CO ZROBIĆ PRZED PODRÓŻĄ	DOKUMENTY	TYPOWY BŁĄD
Pies pogryzł przechodnia	Nie pokrywa	Może pokryć, jeżeli kraj wchodzi w zakres terytorialny OWU	Nie jest głównym instrumentem	Sprawdzić zakres terytorialny OC i limit	Dane poszkodowanego, protokół, dokumentacja medyczna, szczepienie	Polisa obowiązuje wyłącznie w Polsce
Pies zachorował	Wyłącznie potwierdza szczepienia/ID	Nie pokrywa	Wymagane ubezpieczenie health/travel	Sprawdzić pokrycie leczenia chorób, nie tylko wypadku	Faktura, karta leczenia, diagnoza	Zakupiono wyłącznie OC
Pies został potrącony przez samochód	Nie pokrywa	Może pomóc, jeżeli istnieje odpowiedzialność osoby trzeciej, lecz nie jako pokrycie leczenia własnego psa	Accident/travel może pokryć do limitu	Sprawdzić pokrycie accident za granicą	Protokół, dane kierowcy, faktura weterynaryjna	Brak środków na natychmiastową zapłatę
Właściciel hospitalizowany	Nie dotyczy	Nie	Travel assistance może opłacić hotel/transport zwierzęcia	Szukać świadczenia opieki nad zwierzęciem	Zaświadczenie o hospitalizacji	Nie ma nikogo, kto mógłby odebrać psa
Podróż do USA/Kanady	Wymagany do wwozu, lecz nie ubezpieczona	Często wyłączenie lub szczególne limity	Wymagany odrębny produkt	Pisemnie potwierdzić zakres terytorialny	OWU i potwierdzenie ochrony	Kosztowne roszczenie bez OC

Minimalny zestaw na podróż: EU Pet Passport, aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodne z wymogami kraju wjazdu i Polski, numer mikrochipa, PDF OWU z zakresem terytorialnym OC, polisa travel z zapisem o ochronie zwierzęcia w podróży, rezerwa na zapłatę rachunku kliniki kartą płatniczą.

7 Crowdfunding na leczenie: aspekt podatkowy

Zbiórka na leczenie psa jest prawnie dokonywana nie „dla psa”, lecz dla właściciela lub organizacji opłacającej rachunki weterynaryjne. Pies nie jest podatnikiem i nie może być obdarowanym. Dlatego należy z góry określić model: prywatna zbiórka na konto właściciela, zbiórka za pośrednictwem platformy, zbiórka przez fundację/organizację, albo publiczna zbiórka gotówki do puszek.

Internetowa zbiórka za pośrednictwem przelewów na konto lub platformy z reguły nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiorów publicznych, ponieważ ustawowa zbiórka publiczna oznacza zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym. Jednak „nie zbiórka publiczna” nie oznacza „bez podatków”. Oznacza jedynie, że nie stosuje się procedury zgłoszenia na zbiorki.gov.pl dla zwykłych przelewów internetowych.

Podstawą podatkową dla prywatnych nieodpłatnych wpłat jest podatek od spadków i darowizn, nie zaś PIT, o ile można ustalić darczyńcę i nie istnieje świadczenie wzajemne. W 2026 roku kwota wolna przy III grupie podatkowej wynosi 5 733 PLN od jednego darczyńcy za okres sumowania od tej samej osoby; dla grupy I — 36 120 PLN, dla grupy II — 27 090 PLN. Duża łączna zbiórka złożona z setek drobnych wpłat nie generuje podatku wyłącznie z powodu łącznej sumy, jeżeli żaden możliwy do zidentyfikowania darczyńca nie przekroczył swojego limitu.

W latach 2025–2026 pojawia się jednak poważne ryzyko w odniesieniu do anonimowych wpłat. W indywidualnych interpretacjach KIS i późniejszych publikacjach podkreślane jest stanowisko: jeżeli tożsamość wpłacającego nie jest ustalona, organ podatkowy może odmówić zakwalifikowania wpłaty jako darowizny i traktować ją jako przychód z innych źródeł, opodatkowany PIT według skali podatkowej. Jest to sporna i krytykowana linia interpretacyjna, lecz dla publikacji poświęconej polskiemu prawu nie można jej pominąć.

MODEL ZBIÓRKI	REŻIM PRAWNY	RYZYO PODATKOWE	WYMAGANA REJESTRACJA NA ZBIORKI.GOV.PL	CO PRZECHOWYWAĆ	KIEDY KONSULTOWAĆ SIĘ	OCENA BEZPIECZEŃSTWA
Prywatne konto właściciela, znani darczyńcy	Darowizny dla właściciela	SD przy przekroczeniu limitu od jednego darczyńcy; SD-3/SD-Z2 w terminie	Nie, jeżeli są to przelewy bankowe, nie publiczne puszk	Lista wpłat, dane darczyńcy, tytuł przelewu, faktury weterynaryjne	Przy wpłatach od jednej osoby powyżej limitu	Średnia
Prywatne konto, anonimowe wpłaty	Ryzyko sporu: nie darowizna, lecz inne źródła	PIT 12/32% według spornej linii KIS	Nie dla przelewów internetowych	Eksport z platformy, próby identyfikacji, regulamin	Zawsze przy dużej kwocie	Niska
Platforma z identyfikacją darczyńców	Darowizny za pośrednictwem pośrednika	Jak wyżej, lecz łatwiej udowodnić źródło	Nie, jeżeli gotówka nie jest zbierana w miejscu publicznym	CSV/raport wpłat, regulamin, potwierdzenia	Przy dużych wpłatach i anonimowych opcjach	Średnia/dobra
Fundacja / model podobny do Siepoma ga	Środki przyjmuje organizacja, wydatki przeznaczone są na cel	Zazwyczaj bezpieczniejsze dla beneficjenta, jeżeli środki nie wpływają jako osobista darowizna dla właściciela	Zależy od formy; fundacja sama prowadzi właściwy reżim	Umowa/regulamin, faktury, decyzje fundacji	Przed uruchomieniem, jeżeli zwierzę nie jest człowiekiem-beneficjentem	Dobra przy prawidłowym sformalizowaniu
Puszki/skarbionki w miejscu publicznym	Zbiórka publiczna	Plus reżim podatkowy odbiorcy/organizatora	Tak, zgłoszenie i sprawozdanie na zbiorki.gov.pl	Zgłoszenie, rozliczenie, protokoły liczenia	Przed rozpoczęciem zbiórki	Dobra wyłącznie przy zachowaniu formalnej procedury

Jeżeli korzysta się z Siepomaga.pl lub podobnej platformy, należy zapoznać się z regulaminem właśnie wybranej formy zbiórki. Bezpieczny model to taki, w którym środki przyjmuje fundacja/organizacja, kontroluje celowe wykorzystanie i opłaca faktury/rachunki, a właściciel nie otrzymuje swobodnie dysponowanej sumy na konto osobiste. Jeżeli natomiast platforma jedynie technicznie przekazuje pieniądze właścicielowi, analiza podatkowa powraca do kwestii darowizn dla właściciela.

W przypadku legalnej prywatnej zbiórki opis powinien być rzetelny i wąski: „darowizna na pokrycie kosztów leczenia psa [imię], właściciel [imię i nazwisko], faktury będą dokumentowane”. Nie wolno obiecywać darczyńcom towaru, usługi, loterii lub „prezentu za wpłatę”, jeżeli nie chce się przejść w reżim sprzedaży, konkursu, loterii albo działalności gospodarczej. Podziękowanie i publiczne rozliczenie są dopuszczalne; świadczenie wzajemne zmienia kwalifikację.

- Otwórz odrębne konto lub subkonto, aby nie mieszać zbiórki z wydatkami osobistymi.
- Wyłącz anonimowe datki, jeżeli platforma to umożliwia; jeżeli nie — zachowaj dowody regulaminu i raport platformy.
- Zbieraj faktury VAT wystawione na właściciela lub organizację, zgodnie z modelem zbiórki.
- Publikuj rozliczenie: ile zebrano, jakie faktury zostały opłacone, co zrobiono z nadwyżką.
- Przy jednorazowej wpłacie od osoby obcej powyżej 5 733 PLN sprawdź obowiązek złożenia SD-3; dla najbliższej rodziny — SD-Z2 i 6-miesięczny termin zwolnienia.
- Jeżeli zbiórka prowadzona jest gotówkowo w parku, sklepie, klinice lub na imprezie — przed rozpoczęciem sprawdź zgłoszenie zbiórki publicznej.

SFORMUŁOWANIE DLA ZBIÓRKI

„Wpłaty mają charakter dobrowolnych darowizn na pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia psa. Darczyńca nie otrzymuje świadczenia wzajemnego. Po zakończeniu leczenia zostanie opublikowane rozliczenie faktur; niewykorzystana nadwyżka zostanie przeznaczona na dalsze leczenie, rehabilitację albo przekazana organizacji wskazanej w opisie zbiórki”. Powyższa formuła nie zastępuje konsultacji podatkowej, lecz zmniejsza ryzyko, że zbiórka będzie wyglądała jak sprzedaż lub loteria.

8 Dokumenty na potrzeby wypłaty i sporu z ubezpieczycielem

Ubezpieczyciel ocenia nie dramatyzm sytuacji, lecz zgodność dokumentów z OWU. Dlatego właściciel powinien myśleć jednocześnie jak księgowy i jak prawnik. Przy szkodzie wyrządzonej osobie trzeciej potrzebne są dane poszkodowanego, opis zdarzenia, fotografie, świadkowie, dokumentacja medyczna, korespondencja i numer polisy. Przy leczeniu psa potrzebne są faktura VAT, historia choroby, wyniki badań, rozpoznanie, zastosowane leczenie, zalecenia, potwierdzenie zapłaty, a w razie potrzeby dokument potwierdzający szczepienie.

Nie wolno uznawać odpowiedzialności w korespondencji z poszkodowanym formułą „zapłacę za wszystko” przed zawiadomieniem ubezpieczyciela. W większości OWU istnieje obowiązek nieuznawania roszczeń i niezawierania ugody bez zgody ubezpieczyciela. Właściwe sformułowanie: „Zgłaszam zdarzenie do ubezpieczyciela i przekażę numer szkody; proszę o dokumentację kosztów”. Nie jest to niehumanitarne — zachowuje to pokrycie ubezpieczeniowe.

W ubezpieczeniu zdrowotnym ważne jest, aby karta weterynaryjna nie pozostawała w sprzeczności z oświadczeniem. Jeżeli w zgłoszeniu napisano „nagły wypadek”, a lekarz wpisał „objawy od trzech tygodni”, ubezpieczyciel będzie czytał kartę, nie zaś emocje właściciela. Proś klinikę o precyzyjne odnotowywanie daty pierwszych objawów, diagnozy, związku z urazem lub chorobą oraz konieczności przeprowadzonej procedury.

ARCHIWUM WŁAŚCIELA

PDF OWU, polisa, potwierdzenie opłacenia składki, książeczka zdrowia/paszport, szczepienie przeciw wściekliźnie, chip, faktury, historia choroby, zdjęcia szkody, korespondencja. Przechowywać co najmniej do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

9 Strategia finansowa właściciela w Polsce

Racjonalna strategia nie zaczyna się od najdroższej polisy. Zaczyna się od mapy ryzyk konkretnego psa: wiek, rasa, zdrowie, zachowanie, środowisko miejskie, podróże, obecność dzieci w domu, częstotliwość kontaktów z obcymi psami, zdolność właściciela do natychmiastowego opłacenia 5 000–10 000 PLN. Dla spokojnego dorosłego kundla i dla młodego buldoga z BOAS optymalne rozwiązania będą różne.

Minimum dla większości właścicieli: OC w życiu prywatnym z przejrzystym zakresem terytorialnym i limitem nie niższym niż realne ryzyko; coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie ściśle według polskiego wymogu; rezerwa 5 000 PLN; odrębna teczka dokumentów. Poziom średni: plus accident/health cover, jeżeli pies jest młody i wciąż przyjmowany do ubezpieczenia bez wyłączeń. Poziom wysoki: health cover obejmujący choroby i onkologię, travel-pet przy podróżach, rezerwa 10 000–15 000 PLN.

PROFIL WŁAŚCIELA	OBYWIAZKO WE MINIMUM	CO DODAĆ	CZEGO UNIKAĆ	REZERWA	WERYFIKACJA RAZ W ROKU	KOMENTARZ
Pies miejski, dużo kontaktów	OC 100 000–200 000 PLN, smycz/kaganiec tam gdzie wymagane	Health/accident przy aktywnym trybie życia	Niski limit OC 10 000 PLN	5 000–10 000 PLN	Szczepienie, OWU, limit OC	Pogryzienie dziecka lub upadek rowerzysty są kosztowne
Rasa z ryzykami dziedzicznymi	OC + rezerwa	Health wyłącznie jeżeli pokrywa choroby rasowe	Polisa z wyłączeniem „typowe dla rasy”	10 000–15 000 PLN	Wykaz wyłączeń	W przeciwnym razie ubezpieczone jest nie główne ryzyko

PROFIL WŁAŚCICIELA	OBOWIAZKOWE MINIMUM	CO DODAĆ	CZEGO UNIKAĆ	REZERWA	WERYFIKACJA RAZ W ROKU	KOMENTARZ
Pies powyżej 8. roku życia	OC + rezerwa	Accident/assistance, jeżeli health niedostępny	Nowa polisa z szeroką karencją i wyłączeniami	10 000+ PLN	Warunki odnowienia	Starość jest często gorzej ubezpieczona
Częste podróże po UE	OC z zakresem terytorialnym Europa/świat	Travel-pet, hotel/transport zwierzęcia	Poleganie na EU passport jako na ubezpieczenie	Karta z limitem	Kraje i wyłączenia	Paszport otwiera granicę, nie portfel
Hodowla/działalność komercyjna	Zawodowe OC, nie prywatne	Specjalistyczna umowa	OC w życiu prywatnym	Odpowiednio do skali działalności	Status działalności	Prywatna polisa może odmówić w całości

10 Krótka lista kontrolna przed zakupem

- Pobrać OWU, a nie czytać wyłącznie strony reklamowej.
- Sprawdzić, co dokładnie jest objęte ochroną: OC, wypadek, choroba, assistance, travel.
- Sprawdzić zakres terytorialny: Polska, Europa, świat, USA/Kanada.
- Sprawdzić karencję oddzielnie dla urazów, chorób, onkologii i operacji.
- Sprawdzić pre-existing conditions i wyłączenia rasowe.
- Sprawdzić limit roczny, na zdarzenie, sublimity, udział własny, franszyzę.
- Sprawdzić wiek wejścia i zasady odnowienia po 7–10 latach.
- Sprawdzić dokumenty do zgłoszenia szkody i termin złożenia.
- Sprawdzić, czy nowa polisa nie dubluje już istniejącego OC w ubezpieczeniu mieszkaniowym.
- Sprawdzić, czy szczepienie przeciwko wściekliźnie jest aktualne zgodnie z polskim wymogiem 12-miesięcznym.

WNIOSEK Z ROZDZIAŁU

W Polsce nie można „kupić spokoju” jednym kliknięciem. Rzetelny schemat wygląda nudno, lecz działa: precyzyjne OC, uczciwie przeczytane ubezpieczenie health/accident, rozszerzenie travel na podróże, fundusz rezerwowy i dodatkowo czysty model zbierania środków na wypadek katastrofalnych wydatków.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierze: Kodeks cywilny, art. 431, ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
2. Wykroczenie za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia: Kodeks wykroczeń, art. 77, ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114>
3. Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliznie: ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, art. 56, ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040690625>
4. Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: ustawa o ochronie zwierząt, art. 10, ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
5. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: rozporządzenie MSWiA z 28.04.2003 r., ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030770687>
6. EU Pet Passport i niehandlowe przemieszczanie psów/kotów/fretek: Główny Inspektorat Weterynarii: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne> oraz <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przemieszczania-niehandlowe---podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi>
7. EU Pet Passport: serwis Unii Europejskiej Your Europe o podróży ze zwierzętami i ważności paszportu przy aktualnych danych zdrowotnych, w tym szczepieniu przeciwko wściekliznie: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/pets-and-other-animals/index_en.htm
8. Charakter ubezpieczeń zwierząt domowych, typowe zakresy, limity, karencje i wyłączenia: Rzecznik Finansowy, Ubezpieczenia zwierząt domowych, wrzesień 2024: <https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2024/10/Ubezpieczenia-Zwierzat-Domowych-1.pdf>
9. Allianz: OWU/Przewodnik Moj Dom, w tym OC w życiu prywatnym i wyłączenia/zakres terytorialny: <https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/Moj-Dom-25-10-25-OWU-przewodnik.pdf>
10. Warta: OC w życiu prywatnym oraz ochrona psa/kota w produktach mieszkaniowych: <https://www.warta.pl/oc-w-zyciu-prywatnym/> oraz <https://www.warta.pl/porada/ubezpieczenie-mieszkania-jaka-ochrone-zapewniamy-wlasicielom-psow-i-kotow/>
11. Warta Travel, pakiet zwierze w podróży i ograniczenia ochrony: strona produktu <https://www.warta.pl/ubezpieczenie-turystyczne-zagraniczne-warta-travel/> oraz OWU WARTA Travel: https://www.warta.pl/documents/oferta_dla_ciebie/OWU_WARTA_Travel_C0516.pdf
12. PZU: OC w życiu prywatnym i PZU Dom, przykłady szkód wyrządzonych osobie trzeciej przez zwierzęta domowe oraz definicje w OWU: <https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/odpowiedzialnosc-cywilna/oc-w-zyciu-prywatnym> oraz https://www.pzu.pl/_files/assetmanager/item/1564092
13. LINK4: OC w życiu prywatnym / OC mieszkaniowe, objęcie zwierząt zamieszkujących z ubezpieczającym i wyłączenia dla ras agresywnych: <https://www.link4.pl/ubezpieczenie-oc-w-zyciu-prywatnym> oraz <https://www.link4.pl/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania/oc-mieszkania>
14. Zbiorki publiczne: definicja ustawowa zbiorki jako zbierania ofiar w gotowce lub w naturze w miejscu publicznym, ISAP/Sejm: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000498/U/D20140498Lj.pdf>
15. Podatek od spadków i darowizn: kwoty wolne i zasada sumowania od jednej osoby w 5 latach, Ministerstwo Finansów / podatki.gov.pl: <https://www.podatki.gov.pl/podatki-osobiste/sd/stawki-i-limity>
16. Zwolnienie dla najbliższej rodziny i formularz SD-Z2: Ministerstwo Finansów / podatki.gov.pl: <https://www.podatki.gov.pl/poradniki-i-informatory/nabycie-spadku-lub-darowizny-w-najblizszej-rodzinie-zwolnienie-od-podatku-sd>
17. Ryzyko podatkowe anonimowych wpłat: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 09.04.2025 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.39.2025.1.MD, publikowana w systemie EUREKA/Inforlex: <https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006913751,Bak-obowiazku-zgloszenia-darowizny-w-przypadku-anonimowych-darczyncow-przy-zbiorce-publicznej-Interpretacja-indywidualna-z-dnia-9-kwietnia-2025-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111.html>
18. Bieżąca publikacja branżowa o stanowisku fiskusa wobec anonimowych wpłat i potencjalnym PIT: Rzeczpospolita, 03.06.2026 / aktualizacja 27.06.2026: <https://www.rp.pl/podatki/art44536881-fiskus-chce-pit-od-zbierajacych-na-leczenie-bo-anonimowe-wplaty-to-nie-darowizny>

46


Rynek zoologiczny: zawody, BARF, handel detaliczny

Polski rynek usług dla zwierząt domowych w 2024 roku szacowany jest na około 2,5–3 mld PLN — bez uwzględnienia usług weterynaryjnych i karmy. Sektor rośnie o 10–12% rocznie. Niniejszy rozdział kolejno analizuje trzy powiązane warstwy polskiego rynku zoologicznego: profesjonalne usługi dla właścicieli psów; praktykę żywienia surowego (BARF/RFD); oraz infrastrukturę handlu detalicznego i internetowego.

1 Rynek dogwalkingu i pet sittingu: skala i perspektywy

Według danych Grand View Research (2024), polski rynek pet sittingu wzrośnie z ~570 mln PLN (2024) do ~1,12 mld PLN do 2030 roku — rocznie wzrost na poziomie 11,5%. Czynniki wzrostu: rosnący udział pracujących dwu-żywielskich gospodarstw domowych, zwiększająca się liczba osób samotnych posiadających psy, rozwój kultury „psiecko”.

USŁUGA	ŚREDNI KOSZT W POLSCE (2025)	RYNEK PLATFORM
Wyprowadzanie psa (30 min.)	25–50 PLN	Petsitter.pl, Rover.com, Petsy.pl
Wyprowadzanie psa (60 min.)	40–80 PLN	Petsitter.pl, Rover.com, Petsy.pl
Opieka dzienna (dog daycare)	80–150 PLN/dzień	Prywatne ośrodki, Petsy.pl
Boarding/nocowanie (u sittera)	80–150 PLN/noc	Petsitter.pl, Rover.com, DogBuddy
Housesitting (sitter w Twoim domu)	120–200 PLN/noc	Indywidualne uzgodnienia
Wystawianie (zgłoszenie na wystawę)	50–150 PLN/ring (+ koszty)	Agenci przy ZKwP



Rys. 46.1 Profesjonalny pet sitter zapewnia psu przewidywalny i bezpieczny czas wolny, zachowując zwyczajowy rytm życia zwierzęcia w czasie nieobecności właściciela




Rys. 46.2 Grupowa przechadzka z dogwalkerem: profesjonalne wyprowadzanie grupy 3–4 psów wymaga umiejętności zarządzania stadem, podstawowej znajomości mowy ciała zwierząt oraz posiadania polisy OC

2 Groomer: dochodowy biznes bez licencji państwowej

Groomer (groomer psów) — zawód niewymagający obowiązkowej licencji państwowej w Polsce. Oznacza to niski próg wejścia — a jednocześnie wysokie ryzyko dla właścicieli przy wyborze niekompetentnego specjalisty.

USŁUGA / RASA	DUŻE MIASTO (WARSZAWA, KRAKÓW)	ŚREDNIE MIASTA
Pełny grooming rasy małej (maltańczyk, bichon)	200–350 PLN	150–250 PLN
Pełny grooming rasy średniej (cocker spaniel)	250–400 PLN	180–300 PLN
Pełny grooming rasy dużej (samojed, golden)	350–600 PLN	250–450 PLN
Tylko kąpiel + suszenie + szczotkowanie	100–200 PLN	70–150 PLN
Przycinanie pazurów	30–70 PLN	20–50 PLN
Czyszczenie uszu	30–60 PLN	20–40 PLN



Rys. 46.3 Regularny profesjonalny grooming to nie tylko estetyka, lecz także podstawowa higiena, zapobiegająca problemom ze skórą, sierścią i pazurami psa

3 Behawiorysta / kynolog — specjalista od zachowania

Behawiorysta zwierząt — specjalista od zachowania zwierząt. W Polsce nie istnieje państwowy rejestr i licencjonowanie behawiorystów. Tworzy to rynek z ogromną rozpiętością kwalifikacji: od dyplomowanych etologów z międzynarodowymi certyfikatami do osób, które przeszły dwudniowy kurs online.

Średnie stawki:

- Pierwsza konsultacja behawiorystyczna (1,5–2 godziny): 250–450 PLN.
- Kurs grupowy (grupowy kurs podstawowego szkolenia, 8 zajęć): 800–2 000 PLN.
- Treningi indywidualne (indywidualne treningi): 150–350 PLN/zajęcie.

- Online konsultacja wideo: 150–300 PLN/godzinę.

Uznane programy edukacyjne

- **COAPE Polska** (Centre of Applied Pet Ethology): roczny program. Certyfikat CPractitioner CAPBT. Rejestr: capbt.pl.
- **PTeto** (Polskie Towarzystwo Etologiczne i Terapii przez Osiągnięcia): polskie stowarzyszenie, programy kształcenia behawiorystów.
- **ISCP** (International Society for Companion Animal Professionals, UK): brytyjski kurs zaoczny, jest uznawany przez polskie organizacje.
- **IAABC** (International Association of Animal Behavior Consultants): amerykański standard. CDBC — uznanie międzynarodowe.

Jak odróżnić behawiorystę od szarlatana

- Zadaj pytanie: „Co Pan/Pani zrobi, jeśli pies odmówi wykonania komendy lub zacznie warczeć?”. Prawidłowa odpowiedź: zmienię podejście, zmniejszę wymagania, zastosuję inny motywator. Czerwona flaga: „przytrzymam”, „pokażę, kto jest alfą”.
- Poproś o pokazanie dyplomu: minimum rok nauki + udokumentowana praktyka + supervizja.
- Sprawdź w rejestrze CAPBT Polska (capbt.pl).

4 Prawne uregulowanie działalności zawodowej

JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza): rejestracja, składki, podatki

Przy systematycznym i zarobkowym charakterze działalności rejestracja JDG jest obowiązkowa. Rejestracja odbywa się bezpłatnie przez portal biznes.gov.pl z autoryzacją przez Profil Zaufany lub mObywatel i zajmuje około 15 minut.

W pierwszych 6 miesiącach działalności obowiązuje okres preferencyjny („ulga na start”): składki ZUS są zredukowane do około 250–330 PLN miesięcznie, w porównaniu do pełnych ≈1 600–1 800 PLN. Następnie — kolejne 24 miesiące obowiązuje preferencyjna stawka „Mały ZUS” przy przychodach do 120 000 PLN rocznie.

Uproszczone opodatkowanie dla zawodów związanych ze zwierzętami:

- **Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:** stawka 8,5% od przychodu do 100 000 PLN w roku (kod PKWiU 96.09.11, PKD 96.09.Z). Potwierdzone interpretacjami KIS.
- **Podatek liniowy 19%:** jeśli dochód > 100 000 PLN/rok.

Kluczowe ryzyko: nieprawidłowa klasyfikacja PKD przy rejestracji i wynikające z tego dodatkowe naliczenie podatków. Praktyczna zasada: przed rejestracją zamówić interpretację indywidualną KIS (koszt: 40 PLN, termin: 3 miesiące). Przy przychodach powyżej 200 000 PLN rocznie — obowiązkowa rejestracja jako płatnik VAT.

ART. 431 KC DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWIERZĘTAMI

Dogwalker, pet sitter lub groomer, któremu właściciel powierzył psa, staje się „posługującym się zwierzęciem” w rozumieniu art. 431 KC. W przypadku ukąszenia przechodnia przez psa znajdującego się pod jego opieką — ponosi odpowiedzialność cywilną. POLISA OC — OBOWIĄZKOWE minimum. Koszt: 150–400 PLN rocznie.



Rys. 46.4 Formalna rejestracja działalności oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) — fundament bezpieczeństwa i profesjonalizmu w sferze usług dla zwierząt

5 Wolontariat jako profesjonalny start

Wielu polskich behawiorystów i kynologów zaczynało jako wolontariusze w schroniskach. Daje to pracę z najszerzym spektrum temperamentów, referencje od organizacji i przytulisk, a także zrozumienie systemu polskich schronisk od wewnątrz.

- Jak stać się wolontariuszem: bezpośrednio przez stronę internetową konkretnego schroniska lub fundacji.
- Dom tymczasowy (DT) — kolejny poziom: przyjęcie psa na czasowy pobyt, biorąc na siebie odpowiedzialność za jego socjalizację i adaptację.

6 Żywienie surowe (BARF/RFD): źródła surowca

BARF (Biologically Appropriate Raw Food) — najszybciej rozwijający się i jednocześnie najmniej formalnie uregulowany segment żywienia psów w Polsce. Prawnie istotną różnicą jest źródło surowca mięsnego. Mięso zakupione od dostawcy posiadającego odpowiednią rejestrację weterynaryjną (materiały kategorii 3 zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009) formalnie spełnia wymogi regulacyjne UE.



Rys. 46.5 Gotowa dawka BARF: mięso, podroby, surowe warzywa i kość zawierająca wapń — prawidłowo zbilansowana, lecz wymagająca ścisłego zachowania norm higienicznych przy przygotowaniu i przechowywaniu

7 Ryzyko zoonotyczne BARF i odpowiedzialność przy kontakcie z dziećmi

SALMONELLA, TOKSOPLAZMA I DZIECI W DOMU

Surowe mięso, w szczególności mięso drobiowe i wieprzowina niepoddane obróbce termicznej, może zawierać *Salmonella* spp. oraz *Toxoplasma gondii* — oba patogeny stanowią znane ryzyko transmisji zoonotycznej.

Dla gospodarstw domowych z dziećmi, kobietami w ciąży lub członkami rodziny o obniżonej odporności jest to praktycznie istotny czynnik: odrębne miski i powierzchnie do przygotowywania surowej karmy, niestykające się z kuchnią przeznaczoną dla ludzi, dokładna dezynfekcja miejsca podawania pokarmu, mycie rąk po kontakcie z psem natychmiast po posiłku.

8 Komercyjne pakowanie BARF: gdzie przebiega granica regulacji

Z chwilą, gdy działalność przechodzi od „żywienia własnego psa” do sprzedaży produktów osobom trzecim — podpada pod reżim regulacyjny Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz powiązanych aktów krajowych, realizowanych poprzez Inspekcję Weterynaryjną. Producent karmy jest obowiązany zarejestrować się/uzyskać odpowiednie zezwolenie, przestrzegać wymogów dotyczących identyfikowalności surowca, warunków przechowywania (łańcuch chłodniczy) oraz oznakowania produktu.

9 Struktura handlu detalicznego: sieci specjalistyczne vs. dyskonty

Polski rynek artykułów zoologicznych jest ustrukturyzowany wokół kilku modeli równocześnie. Sieci specjalistyczne sklepów zoologicznych (międzynarodowe — Maxi Zoo, oraz polskie sieci, na przykład Kakadu) oferują najszerszy asortyment, w tym weterynaryjne diety lecznicze. Dyskonty (Biedronka, Lidl, Action) w ostatnich latach znacząco rozszerzyły własne linie produktów dla zwierząt pod markami własnymi (private label).



Rys. 46.6 Wyszczególniony sklep zoologiczny sieci Maxi Zoo: szeroki asortyment, w tym weterynaryjne diety lecznicze — produkty, których nie znajdziemy na półce w Biedronce. Konsultant sklepu nie zastępuje weterynarza, ale pomoże zorientować się w wyborze karmy

10 E-commerce: Zooplus i polskie startupy modelu subskrypcyjnego

Międzynarodowe platformy internetowe (przede wszystkim Zooplus) przez wiele lat były głównym kanałem zakupów karmy i akcesoriów online. Równolegle rozwinęły się polskie startupy, zorientowane na model subskrypcji (subskrypcja) — regularną dostawę karmy według grafiku, obliczonego na podstawie wieku, masy i aktywności psa.

11 Konsolidacja rynku: kto kogo przejmuje

Polski segment w ostatnich latach przechodzi przez konsolidację: duże międzynarodowe grupy okresowo przejmują lokalnych graczy — zarówno niewielkie sieci sklepów fizycznych, jak i odnoszące sukcesy lokalne projekty internetowe. Dla właściciela: z jednej strony, połączenie logistyki może zwiększać dostępność towarów w regionach; z drugiej — zmniejszenie liczby niezależnych graczy potencjalnie zawęży różnorodność marek na półce.

WNIOSEK PRAKTYCZNY

Dla standardowych potrzeb (codzienna karma, podstawowe akcesoria, zabawki) struktura rynku jest korzystna: wysoka konkurencja utrzymuje ceny na konkurencyjnym poziomie. Dla potrzeb specjalistycznych — diety lecznicze przy chorobach onkologicznych, alergiach, schorzeniach nerek — rynek jest znacznie bardziej rozdrobniony, i właścicielowi warto wcześniej ustalić u swojego weterynarza, jakie konkretnie marki są realnie dostępne w jego regionie.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Sprawdzono i dodano: 27.06.2026.

Krótkie uwagi weryfikacyjne

1. W akapicie dotyczącym Grand View Research występuje rozbieżność z opublikowaną kartą GVR dla Polski: GVR podaje Poland pet sitting market: USD 23.0 million in 2024, USD 44.5 million by 2030, CAGR 10.6% for 2025-2030. Nie jest to zgodne z formułą rozdziału o ~570 mln PLN w 2024 i ~1,12 mld PLN do 2030 przy CAGR 11,5%; te liczby warto przeliczyć lub zastąpić.
2. Próg zwolnienia podmiotowego z VAT się zmienił: dla 2026 roku oficjalne źródła Podatki.gov.pl/Biznes.gov.pl wskazują 240 000 PLN. Próg 200 000 PLN dotyczy poprzedniego reżimu/2025 roku, dlatego formułę rozdziału dotyczącą VAT warto zaktualizować, jeśli tekst jest przeznaczony na 2026 rok.
3. Stawki za konsultacje, treningi i grooming są orientacyjnymi wskaźnikami rynkowymi i wymagają okresowej weryfikacji według cenników konkretnych specjalistów/szkoł.

Rynek pet care, usługi i pet sitting

1. Euromonitor International poprzez Zoobranza: prognoza polskiego rynku pet care na 2024 rok — około 9,2 mld PLN; wzrost sprzedaży pet care i karm w 2023-2024. <https://zoobranza.com.pl/raport-euromonitor-international-na-temat-rynku-pet-care/>
2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu / Trade.gov.pl: polski rynek karm dla zwierząt w 2024 roku — niemal 5 mld PLN, wzrost o około 10% r/r; produkcja karm +21%. <https://www.trade.gov.pl/en/news/poland-position-is-growing-in-strength-on-the-pet-food-market/>
3. Grand View Research, Poland Pet Sitting Market Size & Outlook: przychody USD 23.0 million in 2024, prognoza USD 44.5 million by 2030, CAGR 10.6% in 2025-2030. <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/pet-sitting-market/poland>
4. Grand View Research, Pet Sitting Market: globalny kontekst wzrostu pet sitting i segmentu care visits. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/pet-sitting-market>
5. Animalhotels: polski/europejski model platformy do wyszukiwania pet sitterów; opis serwisu jako aplikacji przypominającej Airbnb dla zwierząt. <https://animalhotels.com/gb/about-us>

Grooming, behawiorysta, kształcenie i rejestry zawodowe

6. Praca.gov / WUP Kraków, Informacja o zawodzie groomer: opis zawodu groomer, typowe zadania i kształcenie. <https://wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/5926451/Groomer/04281f1f-2550-4820-920f-92e155c805f5>
7. PetBiznes: wskazanie, że zawód groomer w Polsce pozostaje nieuregulowany. <https://petbiznes.pl/groomer/>
8. Indeed Polska: opis zawodu behawiorysta i wskazanie, że w Polsce nie jest on uregulowany prawnie. <https://pl.indeed.com/porady-zawodowe/poszukiwanie-pracy/kto-jest-behawiorysta>
9. Infowet: praktyczne ostrzeżenie dla właścicieli psów dotyczące nieuregulowania zawodu behawiorysta w Polsce. https://www.infowet.pl/finanse_i_prawo/207/twoj_pies_potrzebuj_behawiorysty_dowiedz_sie_jak_nie_stracic_czasu_i_pieniedzy%2C462.html
10. COAPE Polska: kształcenie behawiorystów, roczne kursy i rejestracja organizacji jako instytucja szkoleniowa. <https://coape.pl/>
11. COAPE Polska, Kurs Dyplomowy I rok Behawiorysta Zwierząt: warunki uzyskania statusu praktykującego behawiorystę COAPE. <https://coape.pl/kurs-dyplomowy-i-rok-behawiorysta-zwierzat>
12. Behawioryści COAPE / CAPBT: wyszukiwarka behawiorystów i trenerów COAPE. <https://www.behawioryscicoape.pl/wyszukiwarka.php>
13. IAABC: międzynarodowe stowarzyszenie konsultantów behawioralnych dla zwierząt i certyfikacja. <https://iaabc.org/>
14. ISCP: International Society for Companion Animal Professionals, kształcenie zaoczne i członkostwo dla specjalistów zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi. <https://iscp.dog/>

JDG, ZUS, podatki i VAT

15. Biznes.gov.pl: rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG. <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou736>

18. Biznes.gov.pl: Mały ZUS Plus i limit roczne przychody do 120 000 PLN. <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284>
19. Gazeta Prawna / KIS: ryczałt 8,5% dla tresura psów i konsultacje behawioralne przy PKWiU 96.09.11.0 / 96.09.19.0. <https://www.gazetaprawna.pl/podatki/artykuly/10756369%2Cjaka-stawka-ryczaltu-opodatkowane-sa-przychody-z-tresury-psow-i-konsultacji-behawioralnych.html>
20. Biznes.gov.pl: indywidualna interpretacja podatkowa KIS; termin do 3 miesięcy. <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou25>
21. Ordynacja podatkowa, art. 14f: opłata 40 PLN za wniosek o interpretację indywidualną. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzudziennik-ustaw/ordynacja-podatkowa-16799056/art-14-f>
22. Podatki.gov.pl: zwolnienie podmiotowe z VAT i limit 240 000 PLN w 2026 roku. <https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/vat/poradniki-i-informatory/zwolnienie-podmiotowe-od-podatku-vat>
23. Biznes.gov.pl: kto musi płacić VAT; przepisy przejściowe przy podwyższeniu limitu. <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00246>

BARF/RFD, surowiec, regulacje i ryzyka zoonotyczne

24. EUR-Lex: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 w sprawie przepisów sanitarnych dla ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym materiały kategorii 3. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1069>
25. Główny Inspektorat Weterynarii: karmy dla zwierząt domowych, pasze, rejestracja podmiotu działającego na rynku pasz. <https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/karmy-dla-zwierzat-domowych>
26. Główny Inspektorat Weterynarii: rejestry podmiotów paszowych, zarejestrowanych/zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005. <https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-paszowych>
27. Główny Inspektorat Weterynarii: uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego; karmy dla zwierząt domowych jako możliwe przeznaczenie wykorzystania UPPZ. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboczne-produkty-pochodzenia-zwierzecego>
28. Biznes.gov.pl: zatwierdzenie zakładu przy produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego. <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou1266>
29. CDC: raw pet food and treats can make dogs/cats sick; CDC nie zaleca raw pet food ze względu na ryzyko dla zwierząt i ludzi. <https://www.cdc.gov/healthy-pets/about/pet-food-safety.html>
30. FDA: raw pet food diets can be dangerous; raw pet food częściej jest zanieczyszczone bakteriami chorobotwórczymi w porównaniu z innymi kategoriami karm. <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/get-facts-raw-pet-food-diets-can-be-dangerous-you-and-your-pet>
31. Davies et al., Raw diets for dogs and cats: a review, with particular reference to microbiological hazards. Journal of Small Animal Practice / PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6849757/>

Handel detaliczny, e-commerce, modele subskrypcyjne i konsolidacja


32. Maxi Zoo Polska: kategoria diet weterynaryjnych i asortyment sieci specjalistycznej. <https://www.maxizoo.pl/c/diety-vet/>
33. Kakadu: sklep internetowy i sieć sklepów zoologicznych, kategorie dla psów, kotów, gryzoni, ptaków. <https://kakadu.pl/>
34. Kakadu, lista sklepów: potwierdzenie fizycznej sieci sklepów Kakadu w Polsce. <https://kakadu.pl/nasze-sklepy/>
35. Zooplus Polska: sklep internetowy z karmami i akcesoriami dla zwierząt. <https://www.zooplus.pl/>
36. PsiBufet: świeże jedzenie dla psów z dostawą w modelu subskrypcyjnym. <https://psibufet.com/>
37. Petfood Industry: Butternut Box acquired PsiBufet in 2023; przykład konsolidacji i europejskiej ekspansji. <https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/pet-food-press-releases/press-release/15469735/butternut-box-acquires-psibufet>
38. Wiadomości Handlowe: przejęcie Kakadu Zoo i dane o sieci sklepów/kanale internetowym; przykład konsolidacji polskiego rynku zoologicznego. <https://www.wiadomoscihandlowe.pl/handel-i-dystrybucja/polacy-przejmuj-a-znana-siec-sklepow-zoologicznych-lacznie-118-punktow-sprzedaży-2527053>

16. Biznes.gov.pl: co warto wiedzieć przed rejestracją firmy, dane do CEIDG i procedury online.
<https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120>
17. ZUS: ulga na start, preferencyjne składki i mały ZUS+; pierwsze 6 miesięcy bez składek społecznych, następnie 24 miesiące preferencyjnych składek.
https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Ulotka_Masz%2BWyb%C3%B3r.pdf/4db53585-b88d-7cea-11f3-674517bc4b7d

47

Ekosystem miejski i infrastruktura

1 Eko-patrol Straż Miejska (Patrol Eko)




Ryc. 47.1 Weryfikacja mikrochipa skanerem — standardowa procedura Patrol Eko przy znalezieniu zagubionego psa

W strukturze straży miejskiej dużych polskich miast działają wyspecjalizowane oddziały Patrol Eko. Należy je wzywać (pod numer 986) przy znalezieniu bezdomnego, rannego lub porzuconego zwierzęcia, a także w przypadku obserwacji znęcania się nad zwierzętami.

Funkcjonariusze są wyposażeni w czytniki mikrochipów i transportują znalezione zwierzęta do oficjalnego schroniska gminnego (schronisko), z którym gmina zawarła umowę.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkowym zadaniem gminy. Osoba fizyczna nie ma prawa samodzielnie oddać znalezionej cudzego psa do schroniska: należy działać wyłącznie przez Straż Miejską lub policję.

2 Parki dla psów (Psie wybiegi)



Ryc. 47.2 Nowoczesny park dla psów z podwójną bramką-šluzą (šluza) — podstawa bezpieczeŃstwa dla wszystkich psów na wybiegu

Mapę wybiegów w całym kraju można znaleźć na psipark.pl. KaŹdy wybieg posiada własny regulamin (Regulamin wybiegu). Podstawowe zasady:

- **Šluza:** wchodzić wyłącznie przez podwójną bramkę, zamykając pierwszą przed otwarciem drugiej.
- **Smycz:** zdejmować dopiero po zamknięciu bramy šluzy.
- **Agresja:** przy przejawianiu agresji — natychmiast załóżyć kaganiec lub opuścić park. Suki w rui sà na wybiegu zabronione.
- Sprzątanie po psie jest obowiązkowe równieŹ na terenie parku dla psów.

3 Zasady przewozu w pociągach PKP Intercity



Ryc. 47.3 Pies w kagańcu i na smyczy spokojnie podróżuje pociągiem PKP Intercity — pełna zgodność z regulaminem

- Jeden pełnoletni pasażer — jeden pies (nie w transporterze).
- W transporterze: bezpłatnie jako bagaż podręczny (małe psy).
- Bez transportera: obowiązkowe smycz i kaganiec przez całą podróż + oddzielny bilet (15,20 PLN zgodnie z Regulaminem przewozu PKP Intercity. Zakup biletu u konduktora bez wcześniejszego zgłoszenia wiąże się z dopłatą 20,00 PLN).

Przewoźnicy regionalni: taryfy 2026 (pies bez transportera)

PRZEWÓŹNIK	PLN	WARUNKI
PKP Intercity (TLK/IC/EIC/EIP)	15,20	Smycz + kaganiec; u konduktora bez zgłoszenia +20 PLN
Polregio — województwo Pomorskie	0,00	Taryfa Pomorska od 15.03.2024; SKM Trójmiasto — analogicznie
Koleje Mazowieckie	0,00	Jeden pies bezpłatnie
ŁKA — Łódź	0,00	Do dwóch psów bezpłatnie
Koleje Śląskie	2,00	Stała opłata
Koleje Małopolskie	3,00	Jeden pies pod opieką osoby dorosłej
Arriva RP	4,50	Aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie obowiązkowe
Koleje Dolnośląskie / Wielkopolskie	5,50	§ 21 Regulaminu przewozu pasażerów

4b Transport miejski (ZTM/MPK): zasady w poszczególnych miastach

W odróżnieniu od transportu kolejowego, zasady przewozu psów w komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) ustala każdy przewoźnik samodzielnie na podstawie Regulaminu przewozu. Jednolitych ogólnokrajowych wymogów nie ma — podstawą prawną są art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz lokalne uchwały rad gmin. Naruszenie Regulaminu kwalifikuje się z art. 54 KW (grzywna do 500 PLN), jednak wyłącznie wówczas, gdy konkretna uchwała wprost określa naruszenie jako wykroczenie (SN, wyrok z 19.10.2023, sygn. II KK 249/23).

Tabela zasad w największych miastach (aktualne 2025–2026)

MIASTO / PRZEWÓŹNIK	OPŁATA	WARUNKI
Warszawa — ZTM	0,00	Bezpłatnie; smycz + kaganiec; 1 pies/pasażer; zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
Kraków — MPK	0,00	Bezpłatnie; smycz + kaganiec; zakaz wchodzenia na siedzenia
Gdańsk — ZTM	0,00	Bezpłatnie; smycz + kaganiec; 1 pies; zaświadczenie o szczepieniu
Wrocław — MPK	Bilet ulgowy	Bilet ulgowy; smycz + kaganiec
Poznań — MPK	Bilet ulgowy	Bilet ulgowy; małe psy w transporterze — bezpłatnie
Lublin — MPK	0,00	Bezpłatnie; smycz + kaganiec
Katowice — KZK GOP	Bilet normalny	Bilet normalny; smycz + kaganiec; 1 pies
Łódź — MPK	0,00	Bezpłatnie; smycz + kaganiec; zaświadczenie o szczepieniu
Białystok	Bilet normalny	Bilet normalny za psa na smyczy; w transporterze — bezpłatnie

Kluczowe ograniczenia obowiązujące wszędzie. Psy przewodniki (psy przewodniki) i psy asystujące (psy asystujące) podróżują bezpłatnie bez kagańca we wszystkich miastach (art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Psy są zakazane na siedzeniach wszędzie. W Warszawie dodatkowo zakazany jest wagon metra nr 1. Wyprosić pasażera ze zwierzęciem z pojazdu może wyłącznie konduktor/kontroler przy naruszeniu Regulaminu — nie inni pasażerowie.

- Należy mieć przy sobie aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
- Zabronione: wagon restauracyjny (WARS), miejsca sypialne (WL), kuszetki (Bc) — z wyjątkiem sytuacji wykupienia całego przedziału.

4 Miejsca dog-friendly

Lokale dopuszczające psy oznakowane są naklejkami „Miejsce przyjazne psom”. W Google Maps dostępny jest odpowiedni filtr. Zgodnie z normami sanitarnymi, psy w sali są dozwolone, o ile nie mają dostępu do kuchni.

Do supermarketów (Biedronka, Lidl, Carrefour) wstęp z psami (z wyjątkiem psów przewodników) jest kategorycznie zabroniony.



Ryc. 47.4 Naklejka „Miejsce przyjazne psom” na witrynie warszawskiej kawiarni — sygnał wizualny dla właścicieli psów

5 Plaże dla psów na Bałtyku (Plaża dla psów)

W sezonie kurortowym (zazwyczaj 1 czerwca – 30 września) większość gmin nadmorskich wydziela specjalne strefy: „Strefa dla psów” (Gdynia, Sopot, Świnoujście, Kołobrzeg i in.). Za naruszenie — grzywna do 500 złotych.

Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie uchylał całkowite zakazy gmin dotyczące wstępu z psami, uznając je za naruszenie prawa obywateli do swobodnego poruszania się. Mimo to lokalne regulaminy nadal obowiązują i mandat na miejscu zostanie wystawiony — odwołanie możliwe jest jedynie na drodze sądowej.

6 Wynajem mieszkania z psem

Najem okazjonalny — szczególny rodzaj umowy, poświadczany notarialnie. Najemca podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Właściciele psów najczęściej spotykają się właśnie z tym formatem.

Podwyższona kaucja (Kaucja): przy wprowadzeniu się z psem standardową praktyką jest kaucja w wysokości 2–3 miesięcznych czynszów.

Ubezpieczenie najemcy (OC najemcy): polisa odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem na zwierzęta domowe kosztuje około 50–100 złotych rocznie.

Zakaz trzymania zwierząt w umowie najmu. Klauzula dotycząca zakazu trzymania zwierząt ma bezwzględną moc prawną w każdym rodzaju umowy najmu w Polsce. Naruszenie tej klauzuli stanowi prawną podstawę do przedterminowego rozwiązania umowy z winy najemcy (art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów). Ponadto polisę OC (odpowiedzialność cywilna) za szkody wyrządzone przez psa często można bezpłatnie lub za 20–30 PLN dopisać do posiadanej już polisy ubezpieczenia nieruchomości (OC w życiu prywatnym — rozszerzenie do Ubezpieczenia mieszkania/domu) — oddzielne ubezpieczenie psa nie jest wówczas wymagane.

4c Wspólnota mieszkaniowa a pies: prawa i ograniczenia

Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa zakazać trzymania psa w prywatnym lokalu. Prawo własności jest chronione przez art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 140 KC — ograniczenie możliwe jest wyłącznie na podstawie ustawy, nie zaś uchwały wspólnoty. Bezprawną uchwałę można zaskarżyć do sądu w terminie 6 tygodni (art. 25 ustawy o własności lokali).

CZYNNOŚĆ	LEGALNOŚĆ / PODSTAWA PRAWNA
Całkowity zakaz trzymania psów w mieszkaniach	Bezprawne — narusza art. 140 KC i art. 64 Konstytucji RP
Ograniczenie ze względu na rozmiar/rasę/wagę psa	Bezprawne — ustawa nie przewiduje takiego różnicowania
Obowiązkowa smycz i kaganiec w częściach wspólnych	Zgodne z prawem — Regulamin porządku domowego
Zakaz wprowadzania psów na place zabaw	Zgodne z prawem — dopuszczalne ograniczenie korzystania z miejsca wspólnego
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę w częściach wspólnych	Właściciel odpowiada na podstawie art. 431 KC; wspólnota uprawniona jest do wniesienia powództwa cywilnego
Obowiązkowe sprzątanie po psie	Zgodne z prawem — naruszenie: art. 54 KW (grzywna do 500 PLN)
Przymusowa sprzedaż mieszkania w drodze licytacji	Środek ostateczny — art. 16 ustawy o własności lokali przy systematycznym naruszaniu porządku

Precedens. WSA Wrocław, 10.06.2014, sygn. II SA/Wr 153/14: sąd uznał, że zakaz wyprowadzania psów na terenie gminy nadmiernie ogranicza prawa właścicieli. SN, 19.10.2023, sygn. II KK 249/23: mandat za naruszenie Regulaminu jest bezprawny, jeżeli uchwała wprost nie kwalifikuje naruszenia jako wykroczenia.

4d Pies w sklepach, restauracjach i centrach handlowych

W polskim prawie nie istnieje ogólnokrajowa ustawa zakazująca lub zezwalająca na wstęp z psem do sklepu, restauracji lub centrum handlowego. Decyzję podejmuje wyłącznie właściciel lub zarządca obiektu — nie jest zobowiązany do jej uzasadniania ani do umieszczania zakazu na drzwiach (GIS, oficjalne wyjaśnienie, 2024). Podstawa prawna: art. 140 KC (swoboda korzystania z własności) + przepisy sanitarne (Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 o higienie środków spożywczych).

Co mówi GIS: standardowe stanowisko

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wyjaśnił: szczególnych norm zakazujących obecności zwierząt domowych w lokalach gastronomicznych lub sklepach nie ma. Właściciel lokalu sam ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i samodzielnie podejmuje decyzję o dopuszczeniu zwierząt. GIS zaleca: smycz, kaganiec, brak kontaktu zwierzęcia z produktami spożywczymi.

Polityka dużych sieci (aktualne 2024–2025)

LOKAL / SIEĆ	POLITYKA	WARUNKI
Leroy Merlin	Tak	Smycz, kaganiec; wszystkie rozmiary psów
OBI	Tak	Smycz, kaganiec
Decathlon	Tak	Smycz, kaganiec
IKEA	Ograniczone	Wyłącznie małe psy na rękach lub w torbie-transporterze
Rossmann	Ograniczone	Wyłącznie małe psy na rękach lub w transporterze
Sklepy spożywcze (Biedronka, Lidl, Żabka)	Zasadniczo nie	Wewnętrzny regulamin zakazuje; wyjątek — pies asystujący
Restauracje / kawiarnie	Zgodnie z regulaminem	Każdy decyduje sam; coraz więcej lokali pet-friendly; sprawdzać z wyprzedzeniem
Centra handlowe (galerii)	Zgodnie z regulaminem galerii	Bonarka Kraków (2024): przypadek wyproszenia z psem — zgodne z prawem, galeria uprawniona jest do zakazu na podstawie regulaminu

Bezwzględny wyjątek — pies asystujący. Pies przewodnik osoby niewidomej, pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo i pies sygnalizujący (głuchota, epilepsja) muszą być wpuszczane do KAŻDEGO miejsca publicznego bez wyjątku — art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odmowa wstępu — dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność; grzywna na podstawie art. 35 ustawy o równym traktowaniu.

4g Import psa z krajów trzecich (non-UE): procedura i dokumenty

Przywóz psa do Polski z kraju niebędącego członkiem UE (Ukraina, Białoruś, Rosja, Wielka Brytania po Brexicie, Turcja, kraje WNP i in.) reguluje Rozporządzenie (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego oraz nowelizacja Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2026/131. Polskie przepisy są surowsze od szeregu norm: przywóz szczeniąt bez aktualnego szczepienia przeciwko wściekliznie do Polski jest zakazany, nawet jeśli inne kraje UE to dopuszczają (GIW, oficjalne wyjaśnienie).

Wymogi obowiązkowe przy przywozie z kraju trzeciego

WYMÓG	SZCZEGÓŁY
Mikrochip	ISO 11784/11785; wszczepiony PRZED lub jednocześnie z pierwszym szczepieniem przeciwko wściekliznie
Szczepienie przeciwko wściekliznie	Aktualne: pierwsze szczepienie — co najmniej 21 dni przed przywozem (zasada 21 dni). Dawka przypominająca (terminowa) — ważna natychmiast. Dawka przypominająca z opóźnieniem = szczepienie pierwotne — nowe oczekiwanie 21 dni
Paszport weterynaryjny UE lub Health Certificate	Kraje z Aneksu I Rozporządzenia (UE) 2026/636: paszport UE. Pozostałe kraje (w tym UA, BY, RU, TR): Health Certificate (świadcstwo zdrowia) od urzędowego lekarza weterynarii kraju wysyłki
Test miana przeciwciał (titer test)	Obowiązkowy przy przywozie z krajów spoza Annex II (np. BY, RU): min. 0,5 IU/ml w akredytowanym laboratorium. Test ważny 2 lata. Przy przywozie z UA — nieobowiązkowy (UA w Annex II)
Okres kwarantanny	90 dni po wykonaniu testu miana (jeśli wymagany) przed przywozem do UE. Przy przywozie z krajów Annex II (w tym UA) — kwarantanna nie jest wymagana przy spełnieniu wymogów dotyczących szczepień
Punkt wwozu (BCP)	Wyłącznie przez Border Control Post z inspekcją weterynaryjną. Dla Polski: WAW (port lotniczy Warszawa Chopina), porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin, drogowe BCP na wschodniej granicy. Wjazd przez zwykłe przejście graniczne bez BCP — niedopuszczalny
Echinokokoza (wyłącznie dla psów wyjeżdżających do Finlandii/Malty/UK/Irlandii)	Leczenie przeciwko Echinococcus multilocularis na 24–120 godzin przed wjazdem — wyłącznie przy wyjazdach do wymienionych krajów, nie przy wjeździe do Polski

Malezja i Australia. Odrębne ograniczenia wynikające z Decyzji Komisji UE z 21.02.2006 przy przywozie psów z Malezji (Półwysep) i kotów z Australii — wymagane są dodatkowe dokumenty GIW.

Sankcje KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Nielegalny przywóz zwierzęcia (bez dokumentów, przez nieupoważniony punkt, z fałszywymi dokumentami) kwalifikuje się jako przemyt żywych zwierząt — art. 86–87 Kodeksu karnego skarbowego i art. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzę podlega zajęciu i umieszczeniu w kwarantannie na koszt leczenia, a właściciel — karze administracyjnej i ściganiu karnemu.

Zweryfikowano i dodano: 27.06.2026. Informacje dynamiczne (taryfy przewoźników, lokalne regulaminy miast, zasady dotyczące plaż i sklepów) należy weryfikować według aktualnej wersji źródła na dzień stosowania.

1 Eko-patrol / Straż Miejska / zwierzęta bezdomne

Ustawa o ochronie zwierząt, art. 11 i 11a (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>

Warszawa / EKO-Patrol, numer 986, transport zwierząt do lecznicy lub schroniska:

<https://targowek.um.warszawa.pl/-/co-robic-w-sytuacji-zagubienia-pupila>

Warszawa / EKO-Patrole i czytniki mikrochipów: <https://wesola.um.warszawa.pl/zwierzeta>

2 Parki dla psów / psie wybiegi

Mapa i katalog wybiegów psiPARK.pl: <https://psipark.pl/>

Przykład oficjalnego regulaminu wybiegu dla psów, Warszawa/Wawer:

<https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-wawer/-/regulamin-psiego-wybiegu-w-parku-aktywnosci-rodzinnej>

Przykład oficjalnego regulaminu, Kraków:

https://bip.krakow.pl/zarzadzenia/2024/164/X19UUF9fODU3NTc%3D/164-2024_zal.pdf

3 Przewóz psów w pociągach PKP Intercity

PKP Intercity, zasady przewozu psa i opłata 15,20 zł: <https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-psa.html>

Regulamin przewozu pociągami PKP Intercity:

https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Regulamin_przewozu_pociagami_PKP_Intercity_od_01.04.25.pdf

Tabele opłat PKP Intercity, przewóz psa 15,20 zł:

<https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Tabele%20op%C5%82at%20zrycza%C5%82towanych%20i%20dodatkowych.pdf>

Urząd Transportu Kolejowego, ogólne zasady przewozu zwierząt koleją:

<https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/przewoz-zwierzat>

4 Transport miejski / ZTM / MPK

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110050013/U/D20110013Lj.pdf>

Warszawski Transport Publiczny, przepisy porządkowe, przewóz psów:

<https://www.wtp.waw.pl/przepisy-i-regulaminy/przepisy-porzadkowe/>

ZTM Metropolia, przykład regulaminu przewozu psów (smycz, kaganiec, szczepienie):

<https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/regulamin-przewozu>

Sąd Najwyższy, wyrok z 19.10.2023, II KK 249/23:

<https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20kk%20249-23.pdf>

RPO, krótki opis sprawy II KK 249/23: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/autobus-pies-bez-kaganca-kara-kasacja-rpo-wyrok>

5 Psy-asystujące / psy asystujące

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 20a (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf>

6 Sklepy, restauracje, przepisy sanitarne

Sanepid/Gov.pl, stanowisko w sprawie psów w restauracjach i sklepach:

<https://www.gov.pl/web/psse-lublin/na-kolacje-z-pupilem-sanepid-nie-mowi-nie>

WSSE Wrocław / Gov.pl, pies w lokalu gastronomicznym: <https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/pies-w-lokalu-gastronomicznym>

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 o higienie środków spożywczych (EUR-Lex): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32004R0852>

Kodeks cywilny, art. 140 (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>

7 Plaże dla psów na Bałtyku

Gdynia, oficjalne zasady dotyczące plaż dla psów:

<https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo%2C7580/gdyskie-plaze-dla-czworonogow%2C565332>

Sopot, zasady dotyczące plaż z psami (przykład lokalnego regulaminu):

<https://www.sopot.pl/aktualnosc/12370/sopot-gotowy-na-sezon-letni-2025-priorytetem-jest-bezpieczenstwo>

psiPARK.pl, lista plaż dla psów: <https://psipark.pl/wybiegi/plaze-dla-psow-polska/>

RPO/WSA, uchylenie ogólnego zakazu wprowadzania psów na plaże:

<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustronie-plaze-zakaz-wprowadzenia-psow-uniewazniony-wyrok-wsa>

WSA Wrocław, wyrok II SA/Wr 153/14:

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2015/3988/akt.pdf

8 Wynajem mieszkania, najem okazjonalny, wspólnota mieszkaniowa

Ustawa o ochronie praw lokatorów, najem okazjonalny i podstawy wypowiedzenia (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf>

Ustawa o własności lokali, art. 16 i 25, zaskarżenie uchwały wspólnoty (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940850388/U/D19940388Lj.pdf>

Konstytucja RP, art. 21 i 64 (ISAP/Sejm):

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf>

9 Import psa z krajów trzecich

GIW, podróż ze zwierzętami z państw trzecich do Polski: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacyimi-z-panstw-trzecich-do-polski>

GIW, podróżowanie ze zwierzęciem domowym w UE: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przemieszczenia-niehandlowe---podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacyimi>

European Commission, bringing a pet into the EU from a non-EU country:

https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/dogs-cats-and-ferrets/bringing-pet-eu-non-eu-country_en

Commission Delegated Regulation (EU) 2026/131 (EUR-Lex): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0131>

Commission Implementing Regulation (EU) 2026/705 (EUR-Lex): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0705>

Commission Implementing Regulation (EU) 2026/636 (EUR-Lex): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0636>

GIW, zmiany zasad dla Rosji i Białorusi od 16.09.2024:

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zmiany-zasad-przywozu-psow-kotow-fretek-z-Rosji-i-Bialorusi/idn:2525>

48

Wybór psa: hodowla, testy, koszty

Nabywanie psa w Polsce to długoterminowe zobowiązanie prawne i finansowe na 10–15 lat.

POLSKA 2026: KRAJ, GDZIE PSÓW JEST WIĘCEJ NIŻ DZIECI

49% polskich gospodarstw domowych posiada psa — liderstwo w Europie Wschodniej. Około 8,5 miliona psów vs. 7,2 miliona dzieci do 14. roku życia. Najpopularniejsza „rasa” — mieszaniec (mieszaniec/kundel): 50,6% właścicieli.



Rys. 48.1 Przestrzeń w harmonii: pies w nowoczesnym polskim mieszkaniu

1 Pytania przed podjęciem decyzji

- Czy jesteś gotowy na przeprowadzkę lub powrót do ojczyzny razem z psem? Formalności związane z wyjazdem z UE wymagają czasu i pieniędzy.
- Czy dysponujesz 2–3 godzinami dziennie na spacer, niezależnie od pogody i obowiązków?
- Czy posiadasz rezerwę finansową na nagłą pomoc weterynaryjną (operacje w Polsce — 3 000–10 000 zł)?
- Czy Twój wynajmujący zezwala na trzymanie psa? Czy jest to zapisane w umowie?

2 Rasy popularne w Polsce



Rys. 48.2 Maltańczyk w polskim parku miejskim — idealna rasa do mieszkania

RASA	SPECYFIKA W POLSCE	POTENCJALNE KOSZTY
Labrador	Wysoka aktywność. Odpowiedni do miasta przy długich spacerach.	Leczenie dysplazji stawów, wysokiej jakości karma
Owczarek niemiecki	Wymaga obowiązkowego szkolenia. Niejednokrotnie wzbudza nieufność przechodniów.	Problemy ze stawami w dojrzałym wieku
Golden retriever	Popularny w rodzinach z dziećmi, łatwo się adaptuje.	Koszty związane z linieniem i pielęgnacją sierści
Beagle	Silny instynkt łowiecki i skłonność do ucieczek.	Możliwe grzywny za samowolne puszczenie luzem, konflikty z powodu wycia

RASA	SPECYFIKA W POLSCE	POTENCJALNE KOSZTY
Maltańczyk	Doskonały do mieszkania, często przychylnie odbierany przez wynajmujących.	Wysokie koszty groomingu i opieki stomatologicznej

3 Realistyczny audyt finansowy



Rys. 48.3 Odpowiedzialność i bezpieczeństwo — podstawa opieki nad pupilem

Koszty jednorazowe

POZYCJA KOSZTÓW	KWOTA (PLN)
Szczenię z certyfikowanej hodowli ZKwP/FCI	4 000–9 000
Zestaw startowy (legowisko, smycze, miski, klatka)	500–1 500
Czipowanie i rejestracja	Do 100 PLN (limit KROPiK: do 50 PLN za czipowanie + do 50 PLN za rejestrację)
Podstawowy pakiet weterynaryjny (badanie, szczepienie)	300–600

Koszty miesięczne

POZYCJA KOSZTÓW	MAŁY PIES	DUŻY PIES
Karma super-premium	150–250 PLN	400–800 PLN
Ochrona przed kleszczami (Bravecto / NexGard)	50–100 PLN	50–100 PLN

POZYCJA KOSZTÓW	MAŁY PIES	DUŻY PIES
Woreczki do sprzątania, smakołyki i drobne materiały eksploatacyjne	50–100 PLN	50–100 PLN

Ukryte pozycje kosztów

USŁUGA	KOSZT
Groomer (dla ras długowłosych, raz na 1,5–2 miesiące)	180–350 PLN
Konsultacja zoopsychologa lub kynologa	200–450 PLN
Kurs adaptacji i podstawowego szkolenia	1 500–3 000 PLN
Stomatologia weterynaryjna (usunięcie kamienia nazębnego w znieczuleniu ogólnym)	600–1 500 PLN
Opłata za psa (jeśli wprowadzona przez gminę)	Do 186 PLN rocznie

4 Ubezpieczenie psa



Rys. 48.4 Świadoma interakcja z psem — normalna europejska praktyka

Rodzaje produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku (2026)

Na polskim rynku istnieją dwa zasadniczo różne rodzaje ubezpieczenia psa, które większość właścicieli myli:

RODZAJ	KOSZT/ ROK	CO OBEJMUJE
Polisa mieszkaniowa + rozszerzenie na zwierzę	30–80 PLN	Głównie OC — jeśli pies ugryzie lub wyrządzi szkodę. Suma leczenia zazwyczaj do 5 000 PLN; obejmuje wypadki losowe, nie choroby przewlekłe
Pakiet medyczny (specjalistyczna polisa)	350–1 800 PLN	Jak prywatna opieka zdrowotna: wizyty, badania krwi, USG, RTG, operacje. W wariancie premium — chemioterapia, rehabilitacja. Suma: 5 000–50 000 PLN

Porównanie ubezpieczycieli (2025–2026)

UBEZPIECZYCIEL	RODZAJ	KLUCZOWE WARUNKI
Generali „Z myślą o Twoim Psie”	Odrębna	Suma: 5 000/20 000/50 000 PLN; OC do 50 000 PLN (szkody osobowe); udział własny 10% lub 30%; wymagane: czip + szczepienia; wyłączenia: polowanie, walki psów
PETHELP+	Odrębna	Suma: 5 000/25 000/50 000 PLN; OC do 50 000 PLN; obejmuje eutanazję, kradzież, assistance, infolinia 24/7
Allianz Pupile	Odrębna	ACW — pokrycie międzynarodowe; wymóg: rejestracja w ZKwP/FCI lub ACW
PZU / Warta / Compensa	W ramach polisy nieruchomości	OC zwierzęcia w ogólnym OC domowej; suma 20 000–200 000 PLN; leczenie — ograniczone

Krytyczne wyłączenia OWU

WYŁĄCZENIE RODZAJOWE	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Choroby istniejące wcześniej	Karencja 14–30 dni od początku umowy; choroby w tym okresie nie są objęte ubezpieczeniem
Dysplazja stawów biodrowych/łokciowych	Generali wyklucza schorzenia ortopedyczne bez specjalnego rozszerzenia
Profilaktyka (szczepienia, kastracja, czyszczenie zębów)	Standardowo wyłączona z polis medycznych
Ciąża i poród	Niemal wszędzie wyłączone; jedynie interwencje nagłe
Choroby przewlekłe (2. rok i kolejne)	Część ubezpieczycieli wprowadza sublimity po pierwszym roku


Pułapka OWU. Ubezpieczyciel ma prawo zatrudnić rzeczoznawcę do oceny „choroby istniejące przed umową”. Historia leczenia z tej samej kliniki — dowód. Rada: przy zmianie ubezpieczyciela bierz zaświadczenie o bezszkodowości.

- Ubezpieczenie kosztów leczenia — obejmuje leczenie chorób, operacje, diagnostykę. Limit 5 000–20 000 zł/rok.

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) — stałe odszkodowanie w razie urazu lub śmierci.
- **Odpowiedzialność cywilna (OC)** — najważniejsza polisa. Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, osoba utrzymująca zwierzę jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy zwierzę znajdowało się pod jej nadzorem.

Podstawowa polisa (OC + NNW) — około 100–250 PLN/rok. Pełna polisa medyczna — 400–1 200 PLN/rok.

5a Paszportyzacja DNA ZKwP/FCI: obowiązkowa weryfikacja zwierząt hodowlanych



Rys. 48.5 Weterynarz pobiera krew żylną od psa w celu wykonania profilu DNA ZKwP — pierwszy krok ku statusowi hodowlanemu

Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 10.12.2022: bez profilu DNA pies nie uzyskuje statusu hodowlanego. Reproduktry (reproduktorzy) — obowiązkowo od 1.03.2023; suki hodowlane — od 1.07.2023.

Krok po kroku: procedura uzyskania profilu DNA

Krok 1 — dokumenty i płatność

Pobrać ze strony ZKwP: Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA + Zlecenie badania DNA psów. Zapłacić 195,00 PLN na konto ZKwP (BNP Paribas: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740 lub PKO BP).

Krok 2 — weterynarz

Identyfikacja na podstawie czipu, pobranie krwi żyłnej, poświadczenie protokołu podpisem i pieczęcią mokrą.

Krok 3 — wysyłka

Przesyłkę wysyła wyłącznie gabinet weterynaryjny (nie właściciel). Adres: Laboratorium Genetyki Molekularnej ZKwP, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Krok 4 — certyfikat

Termin — do 20 dni roboczych. Dokument jest kierowany do siedziby głównej ZKwP; przedstawiciel OKH umieszcza stempel w rodowodzie.

Ograniczenia czasowe i zakazy ZKwP

Status hodowlany suki — do 31 grudnia roku, w którym kończy 8 lat (dalsze krycia są niedozwolone, szczenięta bez metryk). Samce — bez limitu wiekowego. Maksymalnie 1 miot/rok od suki; drugi — wyłącznie za zgodą komisji hodowlanej. Zgłoszenie urodzenia miotu — w ciągu 2 tygodni; Przegląd miotu — nie wcześniej niż po ukończeniu przez szczenięta 6. tygodnia życia.

Wymagania wobec owczarka niemieckiego (WUSV/ZKwP)

Rys. 48.6 Owczarek niemiecki na ringu wystawy kynologicznej ZKwP — prezentacja eksterieru przed sędziami

WYMAGANIE	STANDARD	UWAGA
Wiek	>= 18 mies.	Stały numer PKR
Próby pracy	IPO-1 min., sekcja C >= 80 pkt.	Certyfikowany figurant
HD	HD-A lub HD-B	Prześwietlenie u licencjonowanego lekarza weterynarii ZKwP
ED	ED 0/0 lub 1/1	Pieczęć w rodowodzie

WYMAGANIE	STANDARD	UWAGA
Eksterier — samce	3× >= „doskonały”/„bardzo dobry”	>= 2 sędziów, 1× CACIB lub wystawa klubowa
Eksterier — suki	>= „dobry”	Po ukończeniu 15 miesięcy
Test AD (wytrzymałość)	Obowiązkowy	Test biegowy
Próba na strzał	Całkowita obojętność	2+ strzały z >= 15 kroków
TSB (chwyt)	Wybitna / Wystarczająca	Niewystarczająca — dyskwalifikacja
Profil DNA	Obowiązkowy	Lab. Balice lub akredytowane przez WUSV; 195 PLN
Przegląd 1. licencji	2 lata	Przegląd hodowlany — 900 PLN

6 Rozstanie i „podział” psa: realia prawne

Mimo że art. 1 ustawy o ochronie zwierząt wyraźnie stanowi: „zwierzę nie jest rzeczą”, Kodeks cywilny nakazuje stosować do zwierząt przepisy o mieniu tam, gdzie ustawodawstwo szczególne milczy. W kwestiach własności i podziału przy rozstaniu oznacza to, co następuje.

Małżeństwo oficjalne (małżeństwo). Pies nabyty w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnych środków wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków (majątek wspólny). W przypadku rozvodu jest dzielony jak każde inne mienie — sąd ustanawia jedynego właściciela i, w razie potrzeby, wyznacza stosowne odszkodowanie dla drugiego małżonka. Polskie sądy w latach 2025–2026 zaczęły stosować praktykę „harmonogramu wizyt” na wzór opieki nad dziećmi, jednak pozostaje to uznaniem sędziowskim, a nie normą ustawową.

Związek partnerski / konkubinat. W polskim prawie konkubinat nie tworzy współwłasności. Pies należy wyłącznie do tego partnera, na którego sporządzono umowę kupna-sprzedaży (umowa kupna-sprzedaży) lub profil w rejestrze KROPiK. Jeśli te dokumenty są wystawione na jedną osobę — drugi partner nie ma prawnie żadnych praw do zwierzęcia, nawet jeśli faktycznie opiekował się nim przez lata i opłacał koszty weterynaryjne.

Praktyczna wskazówka dla par w konkubinacie. Jeśli nabywają Państwo psa wspólnie, nie pozostając w oficjalnym związku małżeńskim, sporządźcie prostą umowę pisemną (umowa między konkubentami) określającą udziały we współwłasności oraz zasady utrzymania zwierzęcia w przypadku rozstania. Dokument taki posiada moc prawną zwykłej umowy cywilnoprawnej i znacznie ułatwia rozstrzygnięcie sporów bez ingerencji sądu.

Zakup psa rasowego w Polsce to obszar, w którym przecinają się prawo cywilne i etyka kynologiczna. Nieznajomość różnicy między legalną a nielegalną hodownią bywa dla kupujących bardzo kosztowna.

1 Przełomowy rok 2012

Do 2012 roku rynek psów rasowych był praktycznie nieuregulowany. Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt zmieniła wszystko: art. 10a zakazał sprzedaży psów poza miejscami ich hodowli oraz komercyjnej hodowli poza zarejestrowanymi hodowlami. Naruszenie — grzywna lub areszt. Jednak ustawa pozostawiła lukę, pozwalając na rejestrację w „dowolnych organizacjach społecznych”, co zrodziło setki fikcyjnych stowarzyszeń wystawiających „rodowody” bezrasowym psom.

2 ZKwP — jedyny międzynarodowy gwarant

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) — najstarsza polska organizacja (założona w 1938 r.), jedyna należąca do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Jedynie rodowody opatrzone logotypami ZKwP i FCI są uznawane na całym świecie. Wszystkie pozostałe organizacje (ZHPR, SWKiPR i in.) są stowarzyszeniami wewnętrznymi, a ich podopieczni z punktu widzenia światowej kynologii uznawani są za nierasowe.

JAK SPRAWDZIĆ

Nazwa hodowli weryfikowana jest w rejestrze online zkwp.pl lub w międzynarodowej bazie fci.be. W ogłoszeniu powinno być wyraźnie podane „Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP)”, a nie jedynie „FCI” lub „członek federacji międzynarodowej”.

3 Metryka ZKwP — paszport do świata kynologii

Każde szczenię z legalnej hodowli otrzymuje Metrykę (świadcstwo urodzenia), na podstawie której wystawiany jest następnie Rodowód (rodowód). Cechy autentycznej Metryki:

- Hologram — oryginalny element zabezpieczający.
- Logotypy FCI (z lewej) i ZKwP (z prawej).
- Pieczęć oddziału regionalnego (Oddział).
- Numer tatuażu lub czipu zgodny z paszportem weterynaryjnym.

4 „Czerwone flagi”: kiedy natychmiast odejść



Rys. 48.7 Właściwe poznanie szczenięcia — wyłącznie w domu hodowcy, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania

- Neutralne terytorium: sprzedawca proponuje „spotkanie na parkingu” — ukrywa warunki utrzymania.
- Wiek szczenięcia poniżej 7–8 tygodni: zbyt wczesne odsadzenie prowadzi do urazów psychicznych.
- „Rodowód za dopłatą”: w legalnej hodowli wszystkie szczenięta otrzymują metryki jednocześnie. To 100% oszustwo.

4a Oszustwa internetowe przy zakupie szczenięcia online: OLX, przedpłata, zniknięcie sprzedawcy

ZASADA KRYTYCZNA

Nie przekazuj „zadatku” ani „rezerwacji” za szczenię, którego nie widziałeś u hodowcy w domu, przy matce miotu i dokumentach. W polskim prawie zaliczka i zadatek mają różne konsekwencje: zadatek na podstawie art. 394 Kodeksu cywilnego może zostać zatrzymany lub żądany w podwójnej wysokości w przypadku niewykonania umowy, jednak wyłącznie gdy strony rzeczywiście umówiły się co do zadatku. Słowo użyte w korespondencji ma znaczenie.



Rys. 48.8 Bezpieczna weryfikacja ogłoszenia online: zrzuty ekranu, dane sprzedawcy, płatność wyłącznie po sprawdzeniu tożsamości i dokumentów

Zakup szczenięcia z ogłoszenia stał się odrębną strefą ryzyka: oszust stosuje presję emocjonalną, rzadką rasę, niską cenę, cudze fotografie i prośbę o pilną przedpłatę. Z prawnego punktu widzenia kluczowe jest niemieszanie trzech różnych sytuacji: oszustwa karnego, sporu konsumenckiego z rzeczywistym przedsiębiorcą oraz sporu cywilnego z prywatnym sprzedawcą. Od przyjętej kwalifikacji zależy, do kogo pisać, jakie dowody zbierać i w jaki sposób realnie odzyskiwać pieniądze.

SYTUACJA	KWALIFIKACJA PRAWNA	CO TO OZNACZA W PRAKTYCE
Sprzedawca zamieścił fikcyjne ogłoszenie, pobrał przedpłatę i zniknął	Możliwe oszustwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego	To nie „zwykły spór o jakość szczenięcia”, lecz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Potrzebne są dowody zamiaru: fałszywa tożsamość, cudze zdjęcia, liczne ogłoszenia, szybkie wyprowadzenie środków, zablokowanie kontaktu.
Profesjonalny hodowca realnie istnieje, lecz nie wykonuje umowy	Spór konsumencki B2C: Ustawa o prawach konsumenta, brak zgodności towaru z umową; możliwe roszczenie cywilne	Najpierw pisemna reklamacja do sprzedawcy. UOKiK i miejscy/powiatowi rzecznicy konsumentów działają w ramach systemu ochrony konsumenta, lecz nie zastępują sądu ani nie przekazują pieniędzy kupującemu.

SYTUACJA	KWALIFIKACJA PRAWNA	CO TO OZNACZA W PRAKTYCE
Osoba prywatna sprzedała lub obiecała szczenię bez statusu przedsiębiorcy	Spór cywilny C2C na podstawie Kodeksu cywilnego; w razie oszustwa równolegle art. 286 KK	Prawo konsumenta w ścisłym znaczeniu zazwyczaj nie ma zastosowania. Kluczowe stają się: umowa, korespondencja, potwierdzenie płatności, dane sprzedawcy i powództwo cywilne.
Przedpłata dokonana przelewem bankowym, BLIK-iem lub kartą	Spór płatniczy z bankiem nie jest równoznaczny z uznaniem oszustwa	Można złożyć reklamację, wniosek o zwrot przelewu, chargeback z karty. Bank nie gwarantuje zwrotu, jeśli odbiorca już wypłacił pieniądze lub przelew był autoryzowany.
Ogłoszenie usunięte z OLX, sprzedawca prosi o przejście na WhatsApp i opłacenie „rezerwacji”	Wysokie ryzyko oszustwa i obejścia ochrony platformy	Należy pilnie zachować adres URL, numer ogłoszenia, zrzuty ekranu, profil, numer telefonu, e-mail, dane rachunku bankowego i historię wiadomości; po usunięciu część śladów znika.

Jak zweryfikować ogłoszenie przed dokonaniem przelewu

- Sprawdź tożsamość sprzedawcy: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP/REGON/CEIDG/KRS dla hodowli lub przedsiębiorcy. Odmowa podania danych przed płatnością to nie „ostrożność”, lecz czerwona flaga.
- Poproś o wideorozmowę z miejsca utrzymania szczeniąt: matka miotu, wszystkie szczenięta, pomieszczenie, miski, książeczki weterynaryjne, metryki ZKwP/FCI, numer czipu. Nagrywanie rozmowy bez zgody jest ryzykowne, lecz można sporządzać szczegółowe notatki i zachowywać korespondencję.
- Sprawdź zdjęcia za pomocą odwrotnego wyszukiwania obrazów. Oszuści często pobierają fotografie z zagranicznych hodowli, Instagrama lub starych ogłoszeń. Niezgoda płci, wieku, umaszczenia lub tła stanowi wystarczającą podstawę do przerwania transakcji.
- Zweryfikuj hodownię w oficjalnych źródłach: regionalny Oddział ZKwP, nazwa hodowli, imię hodowcy, rasa, data miotu. Przynależność do „stowarzyszenia” bez FCI nie jest równoznaczna z rodowodem ZKwP/FCI.
- Nie klikaj w zewnętrzne linki z OLX w celu dokonania płatności, opłacenia „ubezpieczenia dostawy” lub wypełnienia formularza kurierskiego. Fałszywe strony płatności imitują platformę i kradną dane karty.
- Nie płać za „rezerwację” szczenięcia, jeśli umowa nie zawiera dokładnego opisu zwierzęcia: rasa, data urodzenia, płeć, umaszczenie, numer czipu lub tatuażu, numer metryki, dane rodziców, cena, kwota i charakter prawny płatności: zaliczka lub zadatek.

Dowody: co zachować niezwłocznie

Zabezpieczenie dowodów należy przeprowadzić zanim sprzedawca usunie ogłoszenie i zablokuje profil. Zrzut ekranu powinien zawierać datę, adres URL, numer ogłoszenia, cenę, nazwę profilu i treść złożonych obietnic. Osobno zachowaj korespondencję z OLX, SMS, WhatsApp, e-mail, potwierdzenie przelewu, numer rachunku bankowego, dane odbiorcy, kod BLIK/ID operacji, dane dostawy, wiadomości głosowe oraz fotografie. Jeśli użyto cudzych zdjęć, zachowaj odnaleziony pierwowzór: pomoże to wykazać zamierzony podstęp, a nie jedynie opóźnienie w odpowiedzi.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ	KIEDY SIĘ ZGŁOSIĆ	CO DOŁĄCZYĆ
Policja lub prokuratura	Gdy istnieją przesłanki oszustwa: fikcyjne ogłoszenie, zniknięcie po wpłaceniu przedpłaty, sfałszowane dokumenty, cudze zdjęcia, masowe podobne ogłoszenia	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; zrzuty ekranu, korespondencję, potwierdzenie płatności, numer rachunku, telefon, e-mail, link OLX, dane kuriera, IP/loginy jeśli dostępne.
Bank / operator karty / BLIK	Niezwłocznie po wykryciu, najlepiej tego samego dnia	Reklamacja transakcji, wniosek o blokadę/zwrot przelewu, chargeback kartą, numer sprawy na Policji. W przypadku BLIK i zwykłego przelewu zwrot zależy od banku odbiorcy i faktycznej dostępności środków.
OLX / platforma ogłoszeniowa	Gdy ogłoszenie jest podejrzanе lub sprzedawca naruszył regulamin platformy	Numer ogłoszenia, profil, korespondencję wewnątrz OLX, prośbę o zachowanie danych dla organów ścigania. Zgłoszenie na OLX pomaga zablokować konto, lecz samo w sobie nie stanowi egzekucji należności.
Rzecznik konsumentów / UOKiK	Gdy sprzedawca działa jako przedsiębiorca, hodowla, sklep lub profesjonalny pośrednik	Umowę, NIP/REGON/CEIDG/KRS, korespondencję, reklamację i odpowiedź sprzedawcy. UOKiK zajmuje się praktykami rynkowymi i naruszeniami zbiorowych interesów konsumentów; indywidualnej pomocy udziela zazwyczaj miejscowy rzecznik konsumentów.
Sąd: pozew / postępowanie upominawcze	Gdy znane są dane pozwanego i dobrowolny zwrot jest niemożliwy	Dowody płatności, umowy, korespondencji, wezwanie do zapłaty, wyliczenie kwoty. W sprawie karnej można dodatkowo wnioskować o obowiązek naprawienia szkody.

Jak odzyskać pieniądze: realistyczna sekwencja działań

- Krok 1 — natychmiastowe powiadomienie banku. Żądaj nie „anulowania zakupu”, lecz przyjęcia reklamacji transakcji i próby odwrótu przelewu lub otwarcia chargeback, jeśli płatność dokonana była kartą. W przypadku zwykłego przelewu i BLIK odwrót jest zazwyczaj niemożliwy bez zgody odbiorcy lub zablokowania środków przez bank odbiorcy, dlatego szybkość działania ma kluczowe znaczenie.

- Krok 2 — złożyć zawiadomienie na Policję. W zawiadomieniu opisz fakty bez emocji: kiedy znaleziono ogłoszenie, co obiecano, jaka kwota, dokąd przelano, kiedy sprzedawca zniknął, jakie dane okazały się fałszywe. Poproś o przyjęcie dowodów i wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia.
- Krok 3 — powiadomienie OLX z prośbą o zachowanie danych konta dla organów ścigania. Platforma nie jest zobowiązana do ujawnienia Ci danych osobowych innego użytkownika, może jednak przekazać je Policji/prokuraturze na podstawie oficjalnego wniosku.
- Krok 4 — jeśli sprzedawca jest zidentyfikowany, należy przesłać wezwanie do zapłaty z konkretnym terminem zwrotu. Dla przedsiębiorcy stanowi to jednocześnie element reklamacji konsumenckiej; dla osoby prywatnej — przygotowanie do powództwa cywilnego.
- Krok 5 — w sprawie karnej zgłosić żądanie naprawienia szkody, a w razie potrzeby równolegle wnieść powództwo cywilne. Postępowanie karne może trwać długo; droga cywilna bywa szybsza, jeśli znane są dane osobowe i adres pozwanego.

WAŻNE

UOKiK nie jest „serwisem odzyskiwania przedpłat” i nie prowadzi indywidualnej egzekucji w imieniu kupującego. Jego rolą jest nadzór nad rynkiem i ochrona zbiorowych interesów konsumentów. W konkretnym sporze z przedsiębiorcą praktycznej pomocy udziela zazwyczaj miejski/powiatowy rzecznik konsumentów, natomiast środki odzyskiwane są od sprzedawcy, banku, w drodze chargebacku, przez sąd lub w ramach postępowania karnego.

5 Umowa kupna-sprzedaży

Umowa stanowi podstawę ochrony praw konsumenta. Obowiązkowe postanowienia:

- Dokładna identyfikacja: imię, numer czipu, metryki, numer rejestracyjny hodowli w ZKwP.
- Gwarancja czystorasowości i braku wad.

Od 1 stycznia 2023 roku w transakcjach B2C (profesjonalny hodowca — osoba fizyczna-konsument) stosuje się rozdz. 5a Ustawy o prawach konsumenta: „brak zgodności towaru z umową”. Termin — 2 lata; każda wada wrodzona, która ujawniła się w tym okresie, uznawana jest za istniejącą w chwili sprzedaży (domniemanie winy hodowcy — ciężar dowodu spoczywa na nim). Hierarchia roszczeń kupującego: najpierw leczenie/wymiana szczenięcia, dopiero potem — obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Termin dochodzenia roszczeń — 2 lata od dostawy (art. 43k Ustawy o prawach konsumenta); po upływie 2 lat stosuje się ogólny termin przedawnienia z art. 118 KC (3 lata dla roszczeń konsumenckich). W transakcjach B2B i C2C nadal stosuje się rękojmię KC.

W polskim porządku prawnym „dopuszczenie do hodowli” stanowi prawnie usankcjonowany obowiązek hodowcy. Wykorzystywanie w hodowli psów, które nie przeszły obowiązkowych badań, narusza statut ZKwP.

1 Profile ras: obowiązkowe badania

Owczarek niemiecki (Owczarek niemiecki)

- HD (Hip Dysplasia): dopuszczane są wyłącznie stopnie A lub B.
- ED (Elbow Dysplasia): wynik 0/0 lub 1/1.
- Testy psychotechniczne: ocena układu nerwowego, reakcja na strzał.
- Profil DNA: weryfikacja pochodzenia (obowiązkowy).
- DM (Degenerative Myelopathy): zalecany.

Labrador retriever

- HD: prześwietlenie stawów biodrowych (stopnie A lub B) — obowiązkowe.
- prcd-PRA: postępujący zanik siatkówki (ślepotą).
- EIC: zespół kolapsu wywołanego wysiłkiem.
- HNPK: dziedziczna parakeratoza nosa.

Badania genetyczne przeprowadzane są w laboratoriach Laboklin lub Antagene.

Maltańczyk (Maltańczyk)

- PL (Patellar Luxation): zwinięcie rzepki. Wynik idealny — 0/0.
- ECVO: coroczny certyfikat okulistyczny (distichiasis, zaćma).

Rasy brachycefaliczne (mops, buldog francuski)

- Badanie BOAS: ocena zespołu oddechowego.
- Hemivertebra: prześwietlenie kręgosłupa pod kątem deformacji kręgów.
- HD: zalecany ze względu na specyfikę budowy miednicy.

2 Jak interpretować wyniki badań genetycznych

STATUS	OZNACZENIE	ZNACZENIE DLA HODOWLI
Clear / Zdrowy	N/N	Można kojarzyć z dowolnym partnerem. Nie zachoruje ani nie przekazuje wadliwego genu potomstwu.
Carrier / Nosiciel	N/M	Klinicznie zdrowy, lecz nosi jeden wadliwy gen. Dopuszczalne wyłącznie kojarzenie z partnerem o statusie Clear (N/N).
Affected / Chory	M/M	Chory lub obarczony wysokim ryzykiem zachorowania. Wykorzystanie w hodowli uznawane jest za rażące naruszenie etyki hodowlanej.

ZASADA KRYTYCZNA

Carrier × Carrier — kategoriycznie zabronione. Takie skojarzenie z prawdopodobieństwem 25% daje chore szczenięta (Affected), wyrządzając szkodę puli genowej rasy.

3 Konsumenckie testy DNA dla psów: Wisdom Panel, Embark i analogiczne

ZASADA KRYTYCZNA

Embark, Wisdom Panel i podobne testy konsumenckie to narzędzie orientacyjne, a nie oficjalny dokument hodowlany. Dla psa rasowego w Polsce prawnie znaczące są metryka/rodowód ZKwP/FCI, identyfikacja przez chip oraz, dla zwierząt hodowlanych, Profil DNA według procedury ZKwP. Ładny PDF ze składem rasowym nie zastąpi ani umowy, ani zaświadczenia weterynaryjnego, ani oficjalnego pochodzenia.

W Polsce właściciele coraz częściej zamawiają domowe zestawy DNA przez internet: wymaz z policzka wysyłany jest do laboratorium, a raport dostępny jest online. Najbardziej znane serwisy międzynarodowe to Wisdom Panel i Embark; spotykane są również europejskie laboratoria i panele weterynaryjne. Należy je odróżniać od oficjalnej paszportyzacji DNA ZKwP: test konsumencki odpowiada na pytanie „co można założyć o genomie tego psa”, a nie „czy ten pies posiada uznany rodowód”.

CO POKAZUJE TEST	CO MOŻNA UZNAĆ ZA UŻYTECZNE	CZEGO TEST NIE DOWODZI
Skład rasowy mieszańca	Prawdopodobne podobieństwo DNA do ras referencyjnych w bazie laboratorium; przydatne do oceny wielkości, rodzaju sierści, możliwych instynktów	Nie dowodzi czystorasowości, nie zastępuje metryki ZKwP/FCI, nie ustanawia prawnego pochodzenia szczenięcia ani nie gwarantuje zachowania.
Choroby genetyczne	Obecność znanych wariantów: clear/normal, carrier, at risk/affected. Jest to szczególnie cenne dla chorób monogenowych	Nie stanowi diagnozy bez oceny weterynaryjnej. Wynik negatywny oznacza jedynie brak sprawdzonych wariantów, a nie „psa w pełni zdrowego”.
Cechy fenotypowe	Prawdopodobieństwo umaszczenia, długości sierści, niektórych cech morfologicznych, niekiedy przybliżony zakres wagi	Nie przewiduje ostatecznego wyglądu z fotograficzną precyzją. Żywnienie, hormony, wiek, urazy i cechy poligeniczne zmieniają fenotyp.
Krewni i różnorodność genetyczna	Niekiedy pomaga odnaleźć krewnych, ocenić inbreeding/COI oraz pochodzenie linii	Nie zastępuje dokumentacji hodowlanej, aktu krycia, kontroli czipu ani oficjalnej paszportyzacji DNA ZKwP.

Jak interpretować skład rasowy mieszańca

Procenty składu rasowego to nie rodowód, lecz model statystyczny. Laboratorium porównuje fragmenty DNA z własną bazą psów referencyjnych. Im szersza baza i im lepiej reprezentowane są w niej regionalne linie, tym bardziej stabilny wynik. Dlatego ten sam polski kundel może u różnych firm uzyskać nieco odmienne procenty, zwłaszcza przy małych udziałach i pokrewnych rasach: owczarek niemiecki/owczarek belgijski, grupy szpicowate, gończe, teriery.

WYNIK SKŁADU RASOWEGO	JAK ODCZYTYWAĆ	OSTROŻNA INTERPRETACJA
Powyżej 50%	Silny sygnał jednej rasy lub bliskiej grupy rasowej	Prawdopodobnie jeden z rodziców lub niedawnych przodków był tej rasy, lecz nie oznacza to „czystorasowości”.
20–50%	Istotny wkład sprzed kilku pokoleń lub jeden mieszany rodzic	Dobry punkt odniesienia dla rasowych ryzyk zdrowotnych i behawioralnych, lecz procentów nie należy traktować jako matematycznie precyzyjnego rodowodu.
5–20%	Słaby, lecz możliwy wkład rasy lub grupy pokrewnej	Przydatne jako hipoteza. Porównaj z wyglądem, historią psa i innymi pokrewnymi rasami w raporcie.
Poniżej 5%	Słaby sygnał na granicy algorytmu	Nie wyciągaj wniosków dotyczących zachowania, niebezpieczeństwa ani wartości psa. W różnych laboratoriach taki ślad może zniknąć lub zostać zastąpiony inną pokrewną rasą.

Choroba genetyczna, nosicielstwo i fenotyp — to różne pojęcia

- Clear / Normal oznacza, że laboratorium nie wykryło sprawdzalnego wariantu w konkretnym genie. Nie jest to gwarancja zdrowia: choroba może być wywołana innym wariantem, innym schematem dziedziczenia lub przyczynami niegenetycznymi.
- Carrier / Nosiciel jest zwykle klinicznie zdrowy przy chorobie recesywnej, ale może przekazać wariant potomstwu. Dla wykastrowanego pupila domowego to informacja o ryzyku linii; dla hodowli — ścisła kwestia hodowlana.
- At risk / Affected — powód nie do paniki, lecz do wizyty u weterynarza. Niektóre warianty cechują się niepełną penetracją: ryzyko genetyczne istnieje, lecz wiek wystąpienia objawów, ich nasilenie i obraz kliniczny są zmienne.
- Problemy poligeniczne i środowiskowe — dysplazja stawów biodrowych, BOAS u ras brachycefalicznych, otyłość, lęk, agresja, cechy użytkowe — nie sprowadzają się do jednego markera. Ważniejsze są: badanie kliniczne, prześwietlenie, zachowanie rodziców, warunki odchowu i historia weterynaryjna.
- Fenotyp nie jest równy genotypowi. Pies może wyglądać jak labrador ze względu na umaszczenie i wielkość, lecz mieć mieszane pochodzenie; i odwrotnie, mieszaniec z niewielkim udziałem rasy może odziedziczyć wyraźną cechę zewnętrzną.

Kiedy test DNA jest rzeczywiście przydatny nabywcy w Polsce

Konsumencki test DNA jest przydatny po adopcji mieszańca z fundacji lub schroniska: pomaga omówić z weterynarzem ryzyko rasowe, dobrać obciążenie, monitorować wrażliwość na leki i przewidywać docelową wielkość. Przy zakupie szczenięcia test może stanowić dowód pomocniczy, jeśli sprzedawca deklarował jedno pochodzenie, a raport wskazuje wyraźnie niekompatybilny obraz. Sam taki raport rzadko jednak wystarcza do sporu prawnego: potrzebne jest powiązanie z umową, obietnicą reklamową, czipem, identyfikacją weterynaryjną i opinią specjalisty.

O co poprosić hodowcę zamiast marketingowego pliku PDF

- Oficjalną metrykę ZKwP/FCI szczenięcia i możliwość jej weryfikacji za pośrednictwem właściwego Oddziału.
- Profile DNA rodziców zgodnie z procedurą ZKwP, jeśli są to zwierzęta hodowlane, oraz dokumenty potwierdzające rodzicielstwo.
- Rasowe badania zdrowotne: HD/ED, PL, ECVO, BAER, badanie kardiologiczne, screening BOAS lub konkretne panele genetyczne w zależności od rasy.
- Wyniki z identyfikacją psa: imię, numer czipu, data pobrania materiału, laboratorium, podpis/pieczęć lekarza weterynarii, gdzie ma to zastosowanie. Anonimowy zrzut ekranu „rodzice clear” nie ma poważnej mocy dowodowej.

Jeśli celem jest nie hodowla, lecz zdrowie psa domowego, optymalny schemat jest następujący: najpierw badanie kliniczne i podstawowe badania u weterynarza, następnie test DNA jako dodatkowa warstwa informacji. Raport lepiej interpretować nie na podstawie kolorowych ikon serwisu, lecz wspólnie z lekarzem: które warianty wymagają obserwacji, które są nieistotne ze względu na płeć lub wiek psa, jakie leki lub obciążenia warto omówić oddzielnie.

Posiadanie „zaświadczenia zdrowotnego” z laboratorium (np. Laboklin) stanowi jedyne dokumentalne potwierdzenie słów hodowcy. Samo twierdzenie „rodzice są zdrowi” nie ma mocy prawnej w sporach o sprzedaż szczenięcia z wadą wrodzoną (art. 43b–43k ustawy o prawach konsumenta lub art. 556–576 KC przy transakcjach B2B/C2C).

Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026. Poniżej przedstawione są oficjalne i referencyjne materiały, na podstawie których można zweryfikować twierdzenia prawne, kynologiczne, ubezpieczeniowe i weterynaryjne zawarte w rozdziale.

1. Ustawa o ochronie zwierząt, ISAP / Sejm RP: art. 1 („zwierzę nie jest rzeczą”), art. 10a (zakaz sprzedaży psów poza miejscami hodowli oraz prowadzenia hodowli zarobkowej poza zarejestrowanymi organizacjami), sankcje za naruszenia. <https://isap.sejm.gov.pl/>
2. Kodeks cywilny, ISAP / Sejm RP: art. 431 KC o odpowiedzialności osoby, która utrzymuje zwierzę lub się nim posługuje; art. 118 KC o terminach przedawnienia roszczeń. <https://isap.sejm.gov.pl/>
3. Ustawa o prawach konsumenta, ISAP / Sejm RP: rozdział 5a, art. 43a–43g i art. 43k o braku zgodności towaru z umową w transakcjach B2C po reformie z 2023 roku. <https://isap.sejm.gov.pl/>
4. UOKiK, „Prawa konsumenta” oraz informacje o miejskim/powiatowym rzeczniku konsumentów: potwierdza, że UOKiK chroni interesy zbiorowe, natomiast spory indywidualne zazwyczaj rozstrzygane są przez sprzedawcę, bank, rzecznika konsumentów, sąd lub w postępowaniu karnym. <https://uokik.gov.pl/>
5. Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), oficjalna strona i działy „Regulaminy”, „Hodowla”, „Druki”: regulamin hodowli, metryki/rodowody, wymogi wobec hodowli, zgłoszenie miotu, przegląd miotu, ograniczenia dla suk hodowlanych i tryb wystawiania dokumentów. <https://www.zkwp.pl/>
6. ZKwP, dokumenty dotyczące profilowania DNA psów: Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA, Zlecenie badania DNA psów, zasady obowiązkowej identyfikacji DNA reproduktorów i suk hodowlanych, koszt i adres laboratorium ZKwP w Balicach. <https://www.zkwp.pl/>
7. Fédération Cynologique Internationale (FCI), oficjalny wykaz organizacji krajowych: potwierdza członkostwo polskiej organizacji ZKwP w FCI oraz międzynarodowe uznanie rodowodów systemu FCI. <https://www.fci.be/>
8. ZKwP / FCI, wzorce ras i załączniki do regulaminu hodowli: stosowane do weryfikacji wymogów rasowych, w tym HD/ED, testy zachowania/psychiki, Profil DNA, PL, ECVO, BAER, badania kardiologiczne i dodatkowe wymogi dla poszczególnych ras. <https://www.zkwp.pl/>; <https://www.fci.be/>
9. WUSV i SV, materiały dotyczące owczarka niemieckiego: zasady związane z próbami pracy, oceną psychiki, HD/ED i dopuszczeniem do hodowli owczarków niemieckich w systemie WUSV/SV. <https://www.wusv.org/>; <https://www.schaeferhund.de/>
10. Główny Inspektorat Weterynarii i Gov.pl: zasady przemieszczania psów wewnątrz UE oraz przy wyjeździe/powrocie spoza UE, paszport zwierzęcia, czip, szczepienie przeciwko wściekliznie i dodatkowe wymagania krajów docelowych. <https://www.wetgiw.gov.pl/>; <https://www.gov.pl/>
11. Policja, CERT Polska i OLX Centrum Pomocy: materiały o oszustwach przy zakupach online, fałszywych linkach płatności/dostawy, zabezpieczaniu dowodów, składaniu zawiadomienia na Policję i blokowaniu podejrzanych ogłoszeń. <https://www.policja.pl/>; <https://cert.pl/>; <https://pomoc.olx.pl/>
12. Bankowe procedury reklamacyjne i chargeback: do weryfikacji części praktycznej dotyczącej pilnego kontaktu z bankiem, reklamacji transakcji, chargeback przy płatnościach kartowych i ograniczeniach zwrotu zwykłego przelewu/BLIK. Zob. regulamin własnego banku, a także materiały UOKiK i Rzecznika Finansowego: <https://rf.gov.pl/>
13. OWU polskich produktów ubezpieczeniowych dla zwierząt (PZU, Warta, Wiener, Pethelp i agregatory takie jak Rankomat): źródła weryfikacyjne dotyczące OC właściciela zwierzęcia, NNW, limitów leczenia, wyłączeń, karencji i „chorób istniejących przed zawarciem umowy”. Ceny i limity są wskaźnikami rynkowymi i wymagają weryfikacji z aktualnym OWU konkretnego ubezpieczyciela na dzień zawarcia umowy.
14. Laboklin, Antagene, ECVO, OFA i PennHIP: materiały referencyjne dotyczące badań genetycznych psów, certyfikatów okulistycznych, HD/ED, PL i interpretacji wyników clear/carrier/affected. <https://laboklin.com/>; <https://www.antagene.com/>; <https://www.ecvo.org/>; <https://ofa.org/>; <https://info.antechimagingsservices.com/pennhip/>
15. BOAS Research Group / University of Cambridge i The Kennel Club: materiały weryfikacyjne dotyczące screeningu BOAS u ras brachycefalicznych i klinicznego sensu oceny dróg oddechowych. <https://www.vet.cam.ac.uk/boas/>; <https://www.thekennelclub.org.uk/>
16. Embark i Wisdom Panel: oficjalne opisy konsumenckich testów DNA, baz referencyjnych, składu rasowego, markerów zdrowotnych i ograniczeń interpretacji wyników. <https://embarkvet.com/>; <https://www.wisdompanel.com/>
17. Wyjaśnienia weterynaryjne dotyczące konsumenckich testów DNA: Tufts Petfoodology / Cummings School of Veterinary Medicine i analogiczne materiały akademickie o tym, że testy tego rodzaju stanowią model probabilistyczny, a nie oficjalny rodowód ani pełną gwarancję zdrowia. <https://vetnutrition.tufts.edu/>
18. Część sądowa i rodzinno-majątkowa: do weryfikacji sekcji o podziale psa przy rozwodzie/konkubinacie należy porównywać Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, umowę kupna-sprzedaży, rejestrację/czip i aktualną praktykę orzeczniczą w bazach orzeczeń. Ważne: nie istnieje ugruntowana norma ustawowa o „kontaktach z psem” na wzór opieki nad dziećmi; jest to możliwe wyłącznie jako porozumienie stron lub indywidualne uznanie sędziego. <https://orzeczenia.ms.gov.pl/>

49

Adopcja i przygotowanie domu

Proces adopcji (adopcja) zwierzęcia jest ściśle regulowany. W polskim prawie pies jest podmiotem ochrony, a nie rzeczą. Schroniska stosują wieloetapowy filtr, aby wykluczyć ponowne trawienie zwierzęcia na ulicę.

1 Schronisko vs. Dom tymczasowy



Rys. 49.1 Pies na tymczasowej opiece (Dom tymczasowy) — nadzieja i ciepło wolontariackiego domu w drodze do stałej rodziny

Oficjalne schronisko (Schronisko). Do podpisania umowy adopcyjnej schronisko jest prawnym opiekunem psa. Znaleziony pies zazwyczaj przechodzi 14–15-dniową kwarantannę (kwarantanna). Dopiero po jej upływie uzyskuje status „do adopcji”.

Tymczasowa opieka (Dom tymczasowy — DT). Opiekun DT nie jest prawnym właścicielem psa. Podpisuje umowę o tymczasowej opiece z fundacją. Fundacja pokrywa koszty leczenia i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru stałego opiekuna.

2 Procedura adopcji krok po kroku



Rys. 49.2 Moment poznania: przyszły właściciel i pies ze schroniska — partnerstwo i wzajemne poznawanie się

ETAP	NAZWA	CO SIĘ DZIEJE
1	Ankieta (Ankieta)	Wypełniany jest szczegółowy kwestionariusz: skład rodziny, warunki zamieszkania, sytuacja finansowa, plany urlopowe.
2	Rozmowa (Rozmowa)	Rozmowa z koordynatorem schroniska. Omawiane są możliwe problemy adaptacyjne: szczekanie, wycie, lęk lub agresja.
3	Spacery zapoznawcze (Spacery)	Z reguły wymagane są co najmniej 2–3 spacer z psem w towarzystwie wolontariusza.
4	Wizyta domowa (Wizyta)	Wolontariusz sprawdza bezpieczeństwo warunków utrzymania: stan ogrodzenia, obecność siatek ochronnych na balkonie, miejsce na legowisko.
5	Umowa (Umowa)	Podpisywana jest umowa przekazania zwierzęcia. Zazwyczaj pobierana jest darowizna w wysokości 100–400 PLN.

3 Algorytm poszukiwania zaginionego psa



Rys. 49.3 Wirtualna adopcja: nawet z odległości można dawać ciepło i pomagać tym, którzy czekają na stałą rodzinę

Pierwsze telefony

- **Straż Miejska (986)** — złożyć zgłoszenie z opisem i numerem chipa.
- Najbliższe schronisko — codziennie sprawdzać sekcję „Kwarantanna” na stronach internetowych.

Wyszukiwanie online

- zaginione-psy.pl — główna ogólnopolska baza zaginionych i znalezionych psów.
- Grupy na Facebooku z tagiem „Zaginione/Znalezione psy [miasto]”.
- Bazy chipów: KROPiK (po uruchomieniu państwowego rejestru), Safe Animal, IDENTYFIKACJA.PL, CBDZOE — koniecznie sprawdzić rejestrację.

Status prawny znaleziska. Zgodnie z prawem (art. 183 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt) jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować schronisko, gminę lub policję o znalezionym psie. Umyślne zatrzymanie cudzego psa z chipem lub rasowego bez powiadomienia władz kwalifikowane jest jako przywłaszczenie cudzej własności (przywłaszczenie) na podstawie art. 284 Kodeksu karnego (przestępstwo) lub art. 119 Kodeksu wykroczeń (wykroczenie, jeżeli wartość psa nie przekracza 800 PLN; aktualny próg art. 119 KW).

STRONA	PRZEZNACZENIE
zkwp.pl	Jedyna organizacja kynologiczna w Polsce uznana przez FCI. Weryfikacja hodowli i dokumentów hodowlanych.

STRONA	PRZEZNACZENIE
naluzie.org	Wyszukiwanie psów z dziesiątek oficjalnych schronisk według różnych parametrów.
schroniskopalucha.pl	Największe schronisko Warszawy. Informacje o adopcji, kwestionariusze i procedury.
ktoz.pl	KTOZ (Kraków) — jedna z najstarszych organizacji ochrony zwierząt w Polsce.
zaginione-psy.pl	Rejestr zaginionych i znalezionych psów z danymi kartograficznymi i systemem wyszukiwania.


1 Lista kontrolna „Co kupić przed przyjściem szczeniaka”

- Miski (2 szt.): ciężka ceramika lub stal nierdzewna na gumowej podstawie.
- Transporter / pas samochodowy: zgodnie z art. 60–61 Prawa o ruchu drogowym zwierzę musi być przewożone w sposób niestanowiący zagrożenia i nieutrudniający kierowania; transporter lub pas samochodowy — praktyczny sposób mocowania.
- Szelki anatomiczne (Szelki typu guard): w kształcie litery Y, nie blokują stawów barkowych.
- Smycz: 2–3 m do miasta + linka treningowa 5–10 m. Smycze automatyczne nie są zalecane podczas szkolenia.
- Legowisko: ze zdejmowanym pokrowcem, wystarczająco duże dla wyciągniętego psa.
- Zabawki: KONG, LickiMat — redukują napięcie układu nerwowego.
- Ochrona przed kleszczami: obowiązkowa od marca do listopada (babeszjoza jest w Polsce bardzo powszechna).



Rys. 49.4 Kompletny zestaw startowy właściciela: szelki Y, KONG, miska ze stali nierdzewnej, środek przeciw kleszczom — wszystko gotowe na powitanie szczeniaka

2 Bezpieczeństwo domu



Rys. 49.5 Bezpieczny dom: przewody schowane w osłonach, rośliny umieszczone na górnych półkach, przestrzeń gotowa do eksploracji

Trujące rośliny. Toksyczne i potencjalnie niebezpieczne dla psów: Monstera, Zamiokulkas, Fikus, Diffenbachia, Skrzydłokwiat. Usuń wszystkie doniczki na niedostępną wysokość.

Przewody i kable. Schowaj w plastikowe osłony (maskownice do kabli). Odłącz od sieci nieużywane urządzenia.

Drobne przedmioty i środki chemiczne. Kapsułki do prania, leki, monety, skarpetki — ryzyko niedrożności przewodu pokarmowego.

Kosz na śmieci — z szczelną pokrywką lub w szafce.

3 Klatka (kennel): narzędzie, nie więzienie



Rys. 49.6 Prawidłowo urządzona klatka-kennel: drzwiczki otwarte, wewnątrz materac ortopedyczny, szczeniak wylizuje KONG — miejsce bezpieczeństwa, a nie izolacji

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 10 Ustawy o ochronie zwierząt (sankcja: art. 35 UoOZ), długotrwałe zamykanie psa w ciasnej klatce jako kara może zostać zakwalifikowane jako znęcanie się — znęcanie się nad zwierzętami. Zasady prawidłowego treningu klatkowego:

- Jedzenie wyłącznie w klatce — przez pierwsze dni drzwiczki zawsze otwarte.
- Strefa komfortu — miękkie legowisko i smaczne długotrwałe przysmaki (KONG z pasztetem).
- Stopniowość — zamykać drzwiczki najpierw na sekundy, potem dłużej, będąc obok.
- Zasada ciszy — wypuszczać dopiero po 3–5 sekundach ciszy. Nigdy nie reagować na szczekanie z klatki.

4 Reguła „3–3–3” dla dorosłego psa ze schroniska

OKRES	STAN PSA	CO ROBIĆ WŁAŚCICIELOWI
3 dni	Szok, dezorientacja. Pies może odmawiać jedzenia, chować się lub nieustannie podążać za nowym opiekunem.	Minimalizować presję i stres. Nie zapraszać gości. Zapewnić spokojne otoczenie i jasny, przewidywalny rytm dnia.
3 tygodnie	Zaczyna się relaksacja i przyzwyczajanie do nowego domu. Ujawnia się prawdziwy charakter psa.	Stopniowo wprowadzać zasady i granice. Nagradzać spokojne zachowanie. Rozpocząć podstawowe szkolenie.
3 miesiące	Kształtuje się poczucie bezpieczeństwa. Powstaje zaufanie do właściciela i trwałe przywiązanie.	Poszerzać socjalizację. W przypadku poważnych trudności behawioralnych skontaktować się z behawiorystą (behawiorysta).

ZJAWISKO «DRUGIEGO DNA»

U wielu psów ze schroniska urazy behawioralne ujawniają się nie po 3 miesiącach, lecz po 12–18 miesiącach. Utrzymuj kontakt z koordynatorem schroniska przez co najmniej rok.



Rys. 49.7 Wolontariusz na spacerze zapoznawczym z psem ze schroniska (Spacery) — obowiązkowy etap przed adopcją

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Ustawa o ochronie zwierząt: art. 1 potwierdza, że zwierzę nie jest rzeczą, art. 6 i art. 35 stosowane są do kwalifikacji znęcania się, art. 11 — obowiązki gminy wobec bezdomnych zwierząt. Oficjalny tekst ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
2. Kodeks cywilny, art. 183: przepisy dotyczące rzeczy znalezionych stosuje się także do zwierząt, które zabłądziły lub uciekły; znalezione zwierzę należy zgłosić właścicielowi lub właściwemu organowi. ISAP/tekst aktu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093>
3. Kodeks karny, art. 284, i Kodeks wykroczeń, art. 119: przywłaszczenie cudzej własności; dla art. 119 aktualny próg — 800 PLN. ISAP KW: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf>
4. Prawo o ruchu drogowym, art. 60–61: ładunek/przedmioty w samochodzie nie mogą stwarzać zagrożenia, utrudniać kierowania ani zakłócać stateczności jazdy; dlatego transporter lub pas dla psa stosowane są jako praktyczne mocowanie. ISAP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf>
5. Procedury schronisk i kwarantanna: przykład Schronisko Promyk wskazuje 15 dni oczekiwania na właściciela; Schronisko Częstochowa opisuje 14-dniową kwarantannę (kwarantanna); podczas kwarantanny zwierzę zazwyczaj nie jest oddawane do zwykłej adopcji (adopcja). <https://schroniskopromyk.pl/zasady-adopcjiwazne/>; <https://www.facebook.com/schronisko.czestochowa/posts/4044105148942159/>
6. Poszukiwanie zaginionego psa: Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986 w miastach, gdzie służba działa; przykład Warszawa BIP: <https://strazmiejska.bip.warszawa.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw>; ogólnopolski numer 986 wskazany jest również na gov.pl: <https://www.gov.pl/web/kppsp-limanowa/inne-numery-alarmowe>
7. Bazy ogłoszeń i mikro chipów: ZaginionePsy.pl umożliwia bezpłatne i bezterminowe zamieszczanie ogłoszeń o znalezionych/zaginionych psach; Safe Animal, IDENTYFIKACJA.PL i CBDZOE są działającymi bazami mikro chipów, a KROPIK — państwowym projektem rejestru. <https://zaginionepsy.pl/>; <https://www.safe-animal.eu/pl/>; <https://identyfikacja.pl/>; <https://www.cbdzoe.pl/>; <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-ustawy-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow-kropik-przyjety-przez-rade-ministrow>
8. Trujące rośliny: ASPCA prowadzi bazę Toxic and Non-Toxic Plants dla psów; Monstera/Swiss cheese plant, ZZ plant/Zamioculcas, Ficus, Dieffenbachia/Dumb cane i Spathiphyllum/Peace lily należą do roślin toksycznych. <https://www.asPCA.org/pet-care/animal-poison-control/dogs-plant-list>
9. Kleszcze i babeszjoza: Merck Veterinary Manual opisuje babesziosis jako chorobę przenoszoną przez kleszcze ixodidowe, potencjalnie śmiertelną dla psów; europejski przegląd potwierdza istotność canine babesziosis w Europie. <https://www.merckvetmanual.com/circulatory-system/blood-parasites/babesiosis-in-animals>; <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4902949/>
10. Trening klatkowy: Animal Humane Society i źródła weterynaryjne zalecają stopniowe przyzwyczajanie, otwarte rozpoczęcie, jedzenie/prysmaki wewnątrz klatki, pozytywne skojarzenia i zakaz używania klatki jako kary. <https://www.animalhumanesociety.org/resource/crate-training-your-dog-or-puppy>; <https://www.lakeannaveterinaryhospital.com/services/dogs/blog/benefits-crate-training-your-dog>
11. Reguła 3–3–3: to praktyczny orientacyjny schemat adaptacji, a nie norma prawna ani weterynaryjna; zazwyczaj formułowana jest jako 3 dni na dekompresję, 3 tygodnie na kształtowanie rutyny i 3 miesiące na budowanie zaufania. Przykład opisu weterynaryjnego: <https://newportvetrh.com/3-3-3-rule-rescue-dogs-adoption-guide/>

50

Rejestracja i dokumenty

1 Identyfikacja: KROPiK, SAFE-ANIMAL, CBDZOE




Rys. 50.1 Badanie weterynaryjne i rejestracja — atmosfera profesjonalnej troski i bezpieczeństwa

Identyfikacja opiera się na Rozporządzeniu UE nr 576/2013. Podskórny mikrochip zgodny ze standardem ISO 11784/11785 jest warunkiem koniecznym do podjęcia jakiegokolwiek czynności prawnej dotyczącej zwierzęcia.

KROPiK — rejestr państwowy o mocy prawnej dla organów administracji publicznej. SAFE-ANIMAL i CBDZOE — największe komercyjne bazy danych zintegrowane z ogólnoeuropejską siecią Europetnet. To właśnie je sprawdzają policja i Straż Miejska po znalezieniu zagubionego psa.

Ważna uwaga. Automatyczna synchronizacja między klinikami, KROPiK a prywatnymi bazami danych często nie istnieje. Po wszczepieniu chipa właściciel jest zobowiązany do samodzielnej rejestracji w SAFE-ANIMAL/CBDZOE i wprowadzenia aktualnego numeru telefonu.



Rys. 50.2 Panel użytkownika KROPiK na ekranie tabletu: karta psa ze zdjęciem, numerem chipa i danymi właściciela

2 Paszport weterynaryjny UE (Paszport dla zwierząt)

Paszport wydają wyłącznie lekarze weterynarii posiadający licencję Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Kluczowe zasady:

- Chip musi zostać wszczepiony przed szczepieniem przeciwko wściekliznie lub w dniu tego szczepienia — w przeciwnym razie szczepionka jest prawnie nieważna.

- Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie (pierwsze podanie u zwierzęcia w wieku nie wcześniejszym niż 12 tygodni) uznaje się za prawnie ważne dla celów podróży dopiero po upływie 21 dni od jego wykonania. Szczepienie przypominające (booster) wykonane terminowo — w dniu lub przed upływem ważności poprzedniego szczepienia — jest ważne natychmiast, bez 21-dniowego okresu oczekiwania. Uwaga: jeśli ważność poprzedniego szczepienia upłynęła choćby o jeden dzień, szczepienie przypominające jest prawnie traktowane jako pierwsze szczepienie i reguła 21 dni obowiązuje od nowa. Wyjaśnienie na potrzeby życia w Polsce: zgodnie z polskim prawem wewnętrznym (Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt) roczny booster uważany jest za ważny w dniu jego wykonania — reguła 21 dni ma zastosowanie wyłącznie przy przekraczaniu granic UE.
- Szczepienie przypominające — wyłącznie przed upływem ważności poprzedniego (co 12 miesięcy w Polsce).

Ciągłość szczepień — bezwzględnie dzień po dniu. W Polsce obowiązkowe coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie podlega kontroli z dokładnością do dnia. Należy tu wyraźnie rozróżnić dwa skutki przekroczenia terminu: 1) Kara wewnątrz kraju: inspektor lub policja są uprawnieni do nałożenia kary za sam fakt przekroczenia terminu — tzn. za okres, w którym pies przebywał bez ważnego szczepienia. Stanowi to wykroczenie administracyjne (wykroczenie). Jednak w dniu wykonania szczepienia (choćby z opóźnieniem) pies jest ponownie uznawany za zaszczepionego na potrzeby wewnętrznych kontroli. 2) Wyjazd za granicę: opóźnienie zeruje ciągłość, a nowe szczepienie dla celów przekraczania granicy UE traktowane jest jako pierwsze — obowiązuje wówczas reguła 21 dni oczekiwania (Rozporządzenie UE nr 576/2013). Wewnątrz Polski pies zaszczepiony w dniu podania jest już „w porządku”; dla wyjazdu za granicę — nie.

- Badanie kliniczne (sekcja VII) jest obowiązkowe przy wyjeździe do państw trzecich.

3 Opłata od posiadania psów

Jest to opłata lokalna. Decyzję o jej wprowadzeniu podejmuje Rada Gminy. Ministerstwo Finansów określa jedynie górny pułap (w 2026 roku — 186,29 zł/rok). Wiele gmin całkowicie zniosło opłatę. Zgłoszenie posiadania psa (zgłoszenie posiadania psa) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia psa — w urzędzie gminy osobiście lub za pośrednictwem państwowej platformy ePUAP, jeśli opłata ta obowiązuje na danym terenie. Wzór zgłoszenia i terminy płatności są określone w lokalnej uchwale Rady Gminy (Uchwała Rady Gminy).

Stawki opłaty lokalnej: reprezentatywna próba gmin (2026)

GMINA	PLN/ROK	UWAGA
Maks. limit MF (M.P. 2025 poz. 726)	186,29	Przekroczenie jest niezgodne z prawem
Warszawa / Gdańsk / Poznań	0,00	Opłata całkowicie zniesiona
Kraków	36,00	Zwolnienie dla psów ze schronisk

GMINA	PLN/ROK	UWAGA
Konstantynów Łódzki	40,00	Typowa stawka małego miasta
Gmina Nowe (kujawsko-pomorskie)	10,00	Płatność do 15 marca lub w terminie 14 dni od nabycia

4 Ubezpieczenie psów: rzeczywiste produkty

FIRMA	PRODUKT	CENA/ROK	KLUCZOWE WARUNKI
Allianz	Allianz Pupile	500–1 200 PLN	Leczenie chorób + urazy + OC. Jeden z nielicznych z pokryciem onkologicznym.
Warta	Warta Moje Zwierzę	400–900 PLN	Elastyczne limity, telemedycyna w cenie. Franszyza 20%.
PZU	PZU Mój pupil	350–800 PLN	Szeroka sieć partnerskich klinik. OC uwzględnione w podstawie. Karencja 30 dni.
TUZ	TUZ Zwierzak	200–600 PLN	Wyłącznie urazy + NNW. Bez pokrycia chorób przewlekłych.
eSiO	eSiO Pet	300–750 PLN	100% rejestracja online. Limit 10 000 PLN/rok.
Pethelp	Pethelp Zdrowie	360–1 440 PLN	Abonament (nie ubezpieczenie). Telemedycyna bez limitu konsultacji.
Generali	Pies i Kot	450–1 000 PLN	Kompleksowe pokrycie. Dobrze sprawdza się w przypadku ras z wysokim ryzykiem chorób dziedzicznych.

Cztery ukryte pułapki prawne

1. Szczepienie przeciwko wściekliznie. Większość polskich ubezpieczycieli przewiduje, że polisa może nie obowiązywać, jeśli w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pies nie posiadał ważnego szczepienia przeciwko wściekliznie.

2. Okres oczekiwania (Karencja). Choroby — od 14 do 30 dni; urazy — od 0 do 7 dni. PZU — zazwyczaj 30 dni, Allianz — 14 dni.

3. Wyłączenia dotyczące chorób dziedzicznych. Niektórzy ubezpieczyciele wyłączają choroby dziedziczne charakterystyczne dla danej rasy. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

4. Ograniczenia wiekowe. Większość ubezpieczycieli nie ubezpiecza szceniąt poniżej 8. tygodnia życia i ogranicza przyjmowanie nowych klientów do psów w wieku 8–10 lat.

9 Śmierć psa: eutanazja, pochówek i wyrejestrowanie z KROPiK

9.1. Eutanazja: kiedy jest legalna, kiedy zabroniona

W Polsce nie istnieje instytucja eutanazji na życzenie (eutanazja na życzenie). Podstawa prawna Podstawa — art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 33 Ustawy o ochronie zwierząt w związku z art. 15 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Lekarz weterynarii jest uprawniony do przeprowadzenia eutanazji wyłącznie w przypadku istnienia wskazań medycznych.

PODSTAWA	KWALIFIKACJA PRAWNA
Terminalne stadium nieuleczalnej choroby	Art. 33 ust. 1 pkt 1 UoOZ — dopuszczalne; wymagana pisemna zgoda właściciela + dokumentacja medyczna
Ciężka politrauma bez perspektyw wyzdrowienia	Art. 33 ust. 1 pkt 1 UoOZ — dopuszczalne
Choroba z Wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania	Art. 33 ust. 1 pkt 4 UoOZ — obowiązkowe na podstawie decyzji lekarza weterynarii inspekcji
Wścieklizna (podejrzanie po ugryzieniu, 15-dniowy nadzór PSSE)	Decyzja lekarza weterynarii inspekcji w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; wyłącznie przy objawach klinicznych
Zdrowe zwierzę („znudziło się”, „wyjeżdżamy”, „nie mamy pieniędzy”)	ZABRONIONE — art. 6 ust. 1 pkt 5 UoOZ; kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzęciem (art. 35 UoOZ) — do 3 lat pozbawienia wolności
Zwierzę agresywne bez wskazań medycznych	ZABRONIONE bez opinii behawiorysty i dokumentacji medycznej; konieczne wykluczenie bólu/choroby jako przyczyny agresji — konsultacja z behawiorystą jest obowiązkowa

Procedura. Eutanazja wymaga: pisemnej zgody właściciela (zgoda na wykonanie zabiegu), szczegółowego uzasadnienia medycznego (uzasadnienie medyczne), dokumentacji zastosowanych metod leczenia. Lekarz weterynarii ponosi pełną odpowiedzialność zawodową i karną za nieuzasadnioną eutanazję.

9.2. Pochówek: co jest legalne, co zabronione

Ciało zmarłego psa jest prawnie odpadem weterynaryjnym — odpadem pochodzenia weterynaryjnego w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. Rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Polskie prawo nie posiada odrębnej ustawy regulującej pochówek zwierząt domowych.

SPOSÓB	LEGALNOŚĆ	PODSTAWA / WARUNKI
Kremacja (kremacja) w licencjonowanym krematorium	Legalne	Indywidualna (prochy zwracane właścicielowi) lub zbiorowa. Prochy można przechowywać w domu lub pochować na cmentarzu dla zwierząt

SPOSÓB	LEGALNOŚĆ	PODSTAWA / WARUNKI
Pochówek na cmentarzu dla zwierząt	Legalne	W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt takich miejsc — głównie w pobliżu dużych miast; spełniają wymogi sanitarne
Pochówek we własnym ogrodzie/działce	Sporne	Technicznie możliwe za zezwoleniem właściwego organu lokalnego; WSA Wrocław, 17.07.2013, sygn. II SA/Wr 330/13: więź emocjonalna nie stanowi podstawy do wydania zezwolenia; wymogi sanitarne obowiązują
Pochówek w lesie, parku, na cudzym terenie	Zabronione	Naruszenie przepisów sanitarnych; możliwy mandat lub grzywna
Wyrzucenie do odpadów komunalnych	Zabronione	Naruszenie Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009; ciało musi zostać przekazane zakładowi utylizacji lub krematorium

Pochówek razem z właścicielem. W Polsce wspólny pochówek właściciela i zwierzęcia nie ma jeszcze podstawy prawnej. W Niemczech (Hamburg od 2020 r., Brema od października 2025 r.) dopuszczono już pochówek urny z prochami zwierzęcia w trumnie/grobie człowieka. Polscy prawnicy oczekują podobnej inicjatywy w latach 2026–2027.

9.3. Wyrejestrowanie z KROPiK

Po śmierci psa właściciel jest zobowiązany do dokonania wpisu o śmierci zwierzęcia w systemie KROPiK. Procedura: zwrócić się do lekarza weterynarii lub samodzielnie za pośrednictwem portalu KROPiK (po pełnym uruchomieniu systemu w 2028 r.). Dane są przechowywane przez kolejne 5 lat od odnotowanej śmierci, po czym zostają zarchiwizowane. Jeśli informacja o śmierci nie wpłynie, wpis jest przechowywany przez 30 lat od daty urodzenia/pierwszej rejestracji. Wyrejestrowanie z opłaty gminnej (Opłata od posiadania psów): konieczne jest powiadomienie urzędu gminy w terminie 14 dni od śmierci zwierzęcia — w przeciwnym razie naliczanie opłaty jest kontynuowane.

10 Pies a wypadki drogowe

10.1. Pies na drodze: obowiązki kierowcy

Zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, kierowca, który potrącił zwierzę domowe lub gospodarskie, jest obowiązany zatrzymać się i w miarę możliwości zapewnić pomoc zwierzęciu lub powiadomić jedną ze służb: Policję, Straż Miejską, dyżurującego lekarza weterynarii. Oddalenie się z miejsca zdarzenia, z pozostawieniem rannego zwierzęcia, — wykroczenie zagrożone grzywną do 1 000 PLN (grzywna sądowa) lub mandatem kredytowanym do 500 PLN na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

10.2. Kto płaci: schemat odpowiedzialności

SYTUACJA	ODPOWIEDZIALNY	PODSTAWA PRAWNA
Kierowca potrącił psa bezpańskiego	Gmina (zobowiązana do zebrania)	Art. 11a UoOZ — gmina odpowiada za bezdomne zwierzęta
Kierowca potrącił psa właściciela; pies był bez smyczy	Właściciel psa (art. 431 KC)	Domniemanie winy w nadzorze; kierowca może wnieść powództwo wzajemne za szkodę pojazdu
Kierowca potrącił psa; naruszył przepisy ruchu drogowego (przekroczenie prędkości itp.)	Kierowca (art. 436 KC — zasada ryzyka)	Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną mechanicznym pojazdem — na zasadzie ryzyka; ubezpieczenie OC pokrywa szkodę właściciela psa
Kierowca potrącił dzikie zwierzę (sarna, dzik, jelen)	Co do zasady, nikt / kierowca ponosi szkodę sam	Brak właściciela — brak roszczenia; wyjątek: jeśli zarządca drogi nie ustawił znaku A-18b lub nie wybudował ogrodzenia — roszczenie przeciwko zarządcy
Koło łowieckie wypłoszyło zwierzynę — zwierzę wybiegło na drogę	Koło łowieckie (przy udowodnionym związku przyczynowym)	Odpowiedzialność na podstawie art. 431 KC przy wykazaniu związku „polowanie–płoszenie–wypadek”

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu. Jeśli kierowca ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 436 KC, jego obowiązkowe ubezpieczenie OC (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych — Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.) pokrywa szkodę: wartość rynkową psa, koszty leczenia weterynaryjnego, a sądy od 2020 r. coraz częściej zadośćuczynienie za krzywdę właściciela (SN, uchwała z 13.07.2023, III CZP 21/22 — śmierć zwierzęcia może naruszać dobra osobiste właściciela, uzasadniając zadośćuczynienie za doznaną krzywdę — bez utożsamiania zwierzęcia z dobrem osobistym).

10.3. Odpowiedzialność karna kierowcy

Jeśli kierowca umyślnie potrącił psa (umyślne) — stanowi to znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie art. 35 ust. 1 UoOZ: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 3 lat. Jeśli potrącił i odjechał — art. 37 ust. 1 UoOZ: grzywna do 1 000 PLN (sądowa) lub mandat kredytowany do 500 PLN. Jeśli potrącił z niedbalstwa i zwierzę zginęło — postępowanie zostaje umorzone lub ograniczone do mandatu według uznania prokuratury; odpowiedzialność karna co do zasady nie zachodzi.

8 Twoje prawa u lekarza weterynarii: kosztorys, faktura i błąd lekarski

Kosztorys wstępny a Faktura VAT. Przed każdą planową operacją lub skomplikowanym leczeniem klinika jest zobowiązana dostarczyć wstępny kosztorys (kosztorys wstępny). Zgodnie z polskim prawem ochrony konsumentów (Ustawa o prawach konsumenta) klinika ma prawo przekroczyć ten kosztorys bez uprzedniego kontaktu z właścicielem wyłącznie w jednym przypadku: bezpośrednie zagrożenie życia zwierzęcia na stole operacyjnym, gdy przerwanie zabiegu jest niemożliwe. We wszystkich pozostałych przypadkach — dodatkowe badania, rozszerzony zakres interwencji, wymiana materiałów — klinika jest zobowiązana uzyskać Państwa zgodę (ustną, z następującym wpisem do karty, lub pisemną) przed wystawieniem ostatecznego rachunku (Faktura VAT). Jeśli klinika wystawiła rachunek znacznie przekraczający kosztorys bez Państwa akceptacji — stanowi to naruszenie praw konsumenta.

Gdzie złożyć skargę na błąd lekarski. Jeśli lekarz weterynarii wyrządził szkodę zdrowiu Państwa zwierzęcia wskutek zaniedbania, istnieją dwa niezależne kanały ochrony. Po pierwsze, odpowiedzialność zawodowa: skargę składa się do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Organ przy niej — Sąd Przewinień Zawodowych (Sąd Przewinień Zawodowych) — rozpatruje sprawy dotyczące błędów lekarskich i naruszeń etyki zawodowej i jest uprawniony do wydania kary dyscyplinarnej aż do pozbawienia licencji. Po drugie, odpowiedzialność cywilna: powództwo o odszkodowanie za szkodę (szkoda) wnosi się do Sądu Rejonowego na podstawie art. 415 KC (odpowiedzialność deliktowa) lub art. 471 KC (odpowiedzialność kontraktowa). Termin przedawnienia — 3 lata od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy. Istotne jest sprawdzenie formy zatrudnienia lekarza: przy umowie o pracę powództwo kieruje się przeciwko klinice (osobista odpowiedzialność lekarza ograniczona jest do 3 miesięcznych wynagrodzeń przy niezamierzonej pomyłce); przy kontrakcie/B2B — lekarz ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność osobistą i powództwo może być skierowane bezpośrednio przeciwko niemu. Zobowiązanie weterynaryjne to zobowiązanie starannego działania (art. 355 § 2 KC), nie zobowiązanie rezultatu: lekarz jest zobowiązany leczyć zgodnie z aktualnymi standardami, lecz nie gwarantuje wyleczenia.

Praktyczna wskazówka. Zawsze proście o kosztorys wstępny w formie pisemnej przed rozpoczęciem zabiegu. Zachowujcie wszystkie rachunki, wypisy z karty medycznej i korespondencję z kliniką — stanowią one podstawę dowodową zarówno przed Sądem Przewinień Zawodowych, jak i w sądzie cywilnym.

8a Leki weterynaryjne: recepty, apteki i legalny import

Leki na receptę i bez recepty: schemat prawny

Od 28 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2019/6 o weterynaryjnych produktach leczniczych, które ujednoliciło system recept w całej UE. Recepta weterynaryjna (recepta weterynaryjna) jest obowiązkowa dla wszystkich produktów Rx. Produkty OTC (wydawane bez recepty) można nabyć w aptece weterynaryjnej, sklepie zoologicznym lub u licencjonowanego sprzedawcy (zgłoszenie do WIW w terminie 7 dni — art. 71 ust. 1a Prawa farmaceutycznego).

KATEGORIA	ZASADY
OTC (bez recepty)	Dostępne w aptece, sklepie zoologicznym, u legalnego dystrybutora (zgłoszenie WIW). Sprzedaż-online OTC produktów OTC weterynaryjnych — legalna pod warunkiem posiadania zezwolenia GIF
Rx (na receptę)	Wyłącznie w aptece po receptie wystawionej przez lekarza weterynarii. Recepta jest ważna przez 30 dni; dla chorób przewlekłych — do 6 miesięcy. Recepta powinna zawierać: dane weterynarza, dane zwierzęcia + właściciela, nazwę leku, dawkę, czas leczenia
Substancje odurzające / psychotropowe	Lekarz weterynarii jest uprawniony do wypisywania recept (art. 42 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), lecz nie na marihuanę — wyłącznie lekarze medycyny (art. 33b ust. 4 tej ustawy). Podwyższone wymogi co do dokumentacji i przechowywania
Import leku z zagranicy (docelowy)	Jeśli potrzebny produkt nie jest dostępny w Polsce: weterynarz składa zapotrzebowanie do MZ – MZ wydaje zgodę – apteka sprowadza przez hurtownię (oczekiwanie do 6 tygodni). Tylko na receptce papierowej (e-recepta dla importu docelowego nie obsługiwana)
Recepta z innego kraju UE	Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/6 receptę, wystawioną przez lekarza weterynarii z kraju UE, można zrealizować w w polskiej aptece — aptece — pod warunkiem zgodności z polskim prawem; recepta powinna zawierać: obowiązkowe dane zgodnie z art. 105 Rozporządzenia (UE) 2019/6

Przywóz leków dla zwierząt z zagranicy (osobisty). Przywóz produktów Rx dla psa przez osobę fizyczną przez granicę bez recepty i bez dokumentów celnych — naruszenie Prawa farmaceutycznego. Dopuszczalny przywóz osobisty: produkty OTC w ilości odpowiadającej potrzebom osobistym — do 3-miesięcznego zapasu (praktyczna interpretacja KAS). Narkotyki i substancje psychotropowe — bezwzględny zakaz bez specjalnego pozwolenia GIF.

Apteki internetowe. Zakup produktów Rx weterynaryjnych w zagranicznych sklepach internetowych i przywóz pocztą — jest nielegalny. Produkty OTC weterynaryjne w legalnych polskich aptekach internetowych (posiadających zezwolenie GIF) — jest legalny. Rejestr legalnych aptek internetowych: BIP Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), znak rejestrowy EU na stronie.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Główne akty prawne, rejestry i oficjalne strony referencyjne, na podstawie których można zweryfikować fakty zawarte w niniejszym rozdziale:

1. Rozporządzenie (UE) nr 576/2013, EUR-Lex: zasady niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych, identyfikacja, paszport, szczepienie przeciwko wściekliznie, 21-dniowy okres oczekiwania po pierwszym szczepieniu. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576>
2. Główny Inspektorat Weterynarii, „Szczepienie przeciwko wściekliznie”: obowiązek szczepienia psów powyżej 3. miesiąca życia, termin 30 dni po ukończeniu 3 miesięcy, reszczepienie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wsciekizne>
3. Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, Dz.U. 2026 poz. 755, ISAP/Dziennik Ustaw: podstawa prawna KROPiK, KROPiK, zasady oznakowania i i rejestracji.. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2026000755>
4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, komunikat o podpisaniu ustawy o KROPiK z dnia 03.06.2026: oficjalny kontekst uruchomienia rejestru. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
5. Europetnet: europejska sieć wyszukiwania mikrochipów oraz krajowych/komercyjnych baz danych zwierząt. <https://europetnet.org/>
6. SAFE-ANIMAL: opis polskiej bazy danych mikrochipowanych zwierząt i jej roli w poszukiwaniu właściciela. <https://www.safe-animal.eu/en/safe-animal-database>
7. CBDZOE / Identyfikacja.pl: polska baza danych mikrochipowanych zwierząt, wykorzystywana przez lekarzy weterynarii, schroniska i służby municypalne. <https://identyfikacja.pl/en>
8. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, art. 18a: opłata od posiadania psów za posiadanie psów wprowadzana jest uchwałą gminy/rady gminy. gmina/rada gminy. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatki-i-oplaty-lokalne-16793992/art-18-a>
9. Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 01.08.2025, M.P. 2025 poz. 726: górne granice lokalnych podatków i i opłat na rok 2026, na 2026 , w tym opłata od posiadania psów. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP2025000726>
10. Ustawa o ochronie zwierząt, art. 6, 25, 33, 35, 37, ISAP: zakaz nieuzasadnionego uśmiercania, zasady humanitarnego uśmiercania, obowiązek udzielenia pomocy potrąconemu zwierzęciu, sankcje. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>
11. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna / Vetpol: etyka zawodowa, ograniczenie cierpień zwierzęcia, dopuszczalność humanitarnego uśmiercania w uzasadnionych przypadkach. <https://vetpol.org.pl/kodeks-etyki/>
12. Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009, EUR-Lex: przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; ma zastosowanie do postępowania z ciałami/szczątkami zwierząt. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069>
13. Główny Inspektorat Weterynarii, „Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego”: oficjalna informacja na temat UPPZ/ABP i UPPZ/ABP i nadzoru.. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboczne-produkty-pochodzenia-zwierzecego>
14. Prawo o ruchu drogowym, art. 44: obowiązki kierowcy w przypadku wypadku drogowego. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-44>
15. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ISAP: podstawa obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152>
16. Kodeks cywilny, art. 415, 431, 436, 471, ISAP: odpowiedzialność deliktowa/kontraktowa, odpowiedzialność właściciela zwierzęcia i posiadacza pojazdu mechanicznego. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>
17. Rozporządzenie (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, EMA/EUR-Lex: przepisy dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych, stosowane od 28.01.2022. <https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory-overview/veterinary-medicinal-products-regulation>
18. Prawo farmaceutyczne, art. 71 ust. 1a: detaliczny obrót weterynaryjnymi produktami OTC poza placówkami leczniczymi po zgłoszeniu do wojewódzkiego lekarza weterynarii w terminie 7 dni. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922/art-71>
19. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, rejestry: weryfikacja legalnych aptek, aptek internetowych i podmiotów prowadzących obrót farmaceutyczny. <https://www.gov.pl/web/gif/rejestry>
20. Główny Inspektorat Weterynarii, listy podmiotów: rejestr hurtowni weterynaryjnych produktów leczniczych. <https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/listy-podmiotow>
21. Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ISAP: odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii i system izb. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910870391>
22. Ustawa o prawach konsumenta, ISAP: ogólna podstawa praw konsumenta przy świadczeniu usług na rzecz konsumenta. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827>
23. OWU ubezpieczycieli: warunki ubezpieczenia zwierząt zależą od konkretnego produktu i daty zawarcia umowy; w celu weryfikacji należy korzystać z aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dostępnych na stronach ubezpieczycieli. Przykłady: Generali “Z myślą o Twoim Psie” [https://www.general.pl/media/OWU_Generali_Z_mysla_o_Twoim_Psie_bezpieczny_pl_obowiazujace_od_19_02_2021_r_w_kanal_e_sprzedazy_bezpieczny_pl_obowiazujace_od_19_02_2021_r_w_kanal_e_sprzedazy_bezpieczny_pl_ca400a2dc6.pdf](https://www.general.pl/media/OWU_Generali_Z_mysla_o_Twoim_Psie_bezpieczny_pl_obowiazujace_od_19_02_2021_r_w_kanal_e_sprzedazy_bezpieczny_pl_ca400a2dc6.pdf); Allianz “Bezpieczny Pupil” https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/bancassurance/play/PLAY_Bezpieczny_pupil_11-17.pdf
24. Hamburg/Bremen, wspólny pochówek człowieka i i urny z z prochami zwierzęcia: na temat UPPZ/ABP i nadzoru.: Hamburgisches Bestattungsgesetz i materiały Hamburger Friedhöfe; Bremen Friedhofsordnung vom 16.09.2025 i Umweltbetrieb Bremen. <https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-BestattGHA2020pP23>; <https://www.umweltbetrieb-bremen.de/friedhoefe/grabarten-und-bestattungsformen/mensch-haustier-bestattungen-20700>

Uwagi do weryfikacji kwestii spornych/zmiennych

A. Odesłanie w tekście rozdziału do „SN, uchwała z 13.07.2023, III CZP 21/22” wymaga odrębnej weryfikacji: odnaleziona karta SN dotycząca III CZP 21/22 odnosi się do innej kwestii, a nie do śmierci zwierzęcia. W odniesieniu do tezy o odszkodowaniu za śmierć psa lepiej sprawdzać orzeczenia sądów powszechnych, np. SO Kraków II Ca 1111/17, oraz aktualną praktykę na podstawie art. 23, 24, 448 KC. <https://www.rp.pl/dobra-osobiste/art1983281-sad-5-tys-zl-zadoscuczynienia-za-smierc-ukochanego-psa>

B. Wysokość opłat gminnych, wzory zgłoszeń, terminy płatności, a także warunki ubezpieczeń i okresy karencji należy weryfikować na podstawie lokalnej uchwały rady gminy oraz aktualnego OWU konkretnego ubezpieczyciela na datę publikacji/zawarcia umowy.

C. Informacje o KROPiK opierają się na Dz.U. 2026 poz. 755; status i daty faktycznego uruchomienia poszczególnych funkcji rejestru należy weryfikować na podstawie ISAP, MRiRW/ARiMR i kolejnych aktów wykonawczych.

51

Cykl płciowy i zachowania reprodukcyjne psów w warunkach miejskich

Zachowań reprodukcyjnych psów w Polsce nie można sprowadzać jedynie do cieczki suki. Jest to system sygnałów fizjologicznych, zapachów, cykli hormonalnych, oznaczania terytorium, pobudzenia płciowego, konkurencji społecznej oraz odpowiedzialności prawnej właściciela. W środowisku miejskim jeden niekontrolowany spacer może zakończyć się niechcianym kryciem, konfliktem między właścicielami, urazem, interwencją administracyjną lub roszczeniem cywilnoprawnym o naprawienie szkody. Z tego powodu rozdział obejmuje obie płcie: sukę w różnych fazach cyklu oraz psa, który reaguje na zapachy, oznakowania i obecność suki w cieczce.

1 Fizjologiczne fazy cyklu płciowego suki

Cykl płciowy suki (cykl płciowy suki) w warunkach normalnych powtarza się raz na 6–12 miesięcy, w zależności od rasy i indywidualnych cech. Składa się z czterech następujących po sobie faz, z których każda ma wyraźne objawy kliniczne i przejawy behawioralne.

FAZA	POLSKA NAZWA	CZAS TRWANIA	OBJAWY	RYZYSKO NIEZAPLANOWANEGO KRYCIA
Proestrus (Proestrus)	Przedruja	7–10 dni	Obrzęk sromu (vulvy), krwiste upławy, przyciąganie psów, suka nie dopuszcza ich do siebie	Niskie — suka aktywnie odpycha psy, lecz feromony już przyciągają je z odległości do 3 km
Estrus (Estrus)	Ruja właściwa	5–14 dni	Wydzielina staje się jasna, słomkowa, suka przyjmuje psa, odruch stania (odruch „zastygania”), owulacja — w 2–3 dniu estrus	MAKSYMALNE — krycie jest możliwe i pożądane przez psy. Zapłodnienie nawet przy jednorazowym kontakcie.

FAZA	POLSKA NAZWA	CZAS TRWANIA	OBJAWY	RYZIKO NIEZAPLANOWANEGO KRYCIA
Diestrus (Diestrus)	Metarują	60–90 dni	Wydzielina ustaje, srom zmniejsza się. W przypadku zapłodnienia — ciąża. W przypadku jej braku — możliwa ciąża urojona	Niskie — lecz istnieje ryzyko ciąży urojonej i ropomacicza
Anestrus (Anestrus)	Spokój płciowy	4–6 miesięcy	Spokój płciowy, brak objawów cieczki, brak przyciągania psów	Brak

Owulacja u suki jest spontaniczna: zachodzi bez stymulacji kryciem i niezależnie od obecności psa, w odróżnieniu od owulacji indukowanej u niektórych innych gatunków. Moment owulacji i okno fertylne ocenia się na podstawie dynamiki progesteronu we krwi; jest to metoda precyzyjna, szeroko stosowana w rozrodczym weterynaryjnym. W przypadku niezaplanowanego krycia taka diagnostyka pomaga lekarzowi ocenić ryzyko ciąży i podjąć uzasadnione decyzje co do dalszych działań.

2 Zasady wyprowadzania suki w cieczce: aspekty prawne i etyczne

Wyprowadzanie suki w aktywnej fazie cieczki (estrus) w polskich warunkach miejskich wymaga od właściciela maksymalnej ostrożności. Sygnały zapachowe seksualnie aktywnej suki w klatce schodowej, windzie i na terenie przy budynku mogą znacznie wzmacniać zainteresowanie psów — szczególnie niekastrowanych. Odpowiedzialność za skutki kontaktu ocenia się na podstawie zachowania obu stron oraz tego, kto zachował, a kto nie zachował kontroli nad psem w danej sytuacji.

PRAWNICZO ŚCIŚLE


Sam fakt cieczki nie stanowi odrębnego czynu zabronionego, jednak właściciel jest zobowiązany zapewnić takie środki kontroli, aby pies nie stwarzał zagrożenia, nie uciekał, nie wchodził w niechciany kontakt i nie naruszał lokalnych przepisów dotyczących wyprowadzania zwierząt. Art. 77 §1 Kodeksu wykroczeń obejmuje niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i przewiduje karę ograniczenia wolności, grzywnę do 1000 zł albo naganą; §2 stosuje się, jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, i przewiduje ograniczenie wolności, grzywnę albo naganą. Nie jest to to samo, co odpowiedzialność cywilna za szkodę: w przypadku ukąszenia, urazu innego psa, uszkodzenia majątku lub kosztów leczenia weterynaryjnego dodatkowo ocenia się Art. 431 Kodeksu cywilnego. Niechciane krycie sam przez się zwykle nie stanowi przestępstwa, lecz może wywołać spór o koszty, szkodę, naruszenie zasad trzymania zwierząt, a przy komercyjnym rozmnażaniu poza ustawowym wyjątkiem — odpowiedzialność na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt.

Praktyczne zasady dla właścicieli suk w cieczce. Obroża i smycz są obowiązkowe we wszystkich fazach cieczki, w tym w późnej fazie proestrus. Specjalne majtki dla suk (majtki dla suczki) są przydatne przede wszystkim jako higiena domowa i ochrona mebli przed wydzielinami; nie są ochroną przed kryciem i nie powinny zastępować kontroli przez smycz. Wyprowadzanie lepiej przenieść na miejsca mało uczęszczane i niestandardowe godziny: wczesny ranek lub późny wieczór. W przypadku spotkania z psem naruszającym dystans: natychmiast wziąć sukę na ręce (małe rasy) lub stworzyć fizyczną barierę własnym ciałem, odwrócić się i odejść. Samochód jest wygodny do transportu suki w cieczce, jeśli trzeba uniknąć długiego przejścia przez klatkę schodową i dwór.

Etykieta (Savoir-vivre) właścicieli psów. Właściciel psa-”zalotnika” również odpowiada za zachowanie swojego zwierzęcia. Jeśli twój pies aktywnie próbuje zbliżyć się do cudzej suki — natychmiast go odprowadź. Nie usprawiedliwiaj jego zachowania zwrotem „on tylko chce się zapoznać” albo „on nie jest agresywny”. Pobudzony pies w stanie pościgu seksualnego jest nieprzewidywalny, słabo zarządzalny i tworzy sytuację stresową dla właściciela suki. Niekastrowany pies, regularnie znajdujący się w stanie „stresu cieczkowego”, rozwija problemy behawioralne: zwiększoną reaktywność, skłonność do ucieczek, agresję wobec innych psów.



Rys. 51.1 Kontrola dystansu i uważne zarządzanie sytuacją pomagają uniknąć niechcianych kontaktów i zachować spokój wszystkich uczestników spaceru.



Rys. 51.2 Specjalne majtki ochronne dla suk w cieczce: środek higieniczny do użytku domowego, a nie sposób zapobiegania kryciu. Powszechnie dostępne w polskich zoologicznych, rozmiary XS–XXL.

3 Ciąża urojona (Pseudociąża)

Ciąża urojona to zjawisko fizjologiczne, występujące u niesterylizowanych suk w fazie diestrus przy braku ciąży. Mechanizm: poziom progesteronu, podtrzymywany przez ciało żółte, a następnie prolaktyny, wywołuje te same zmiany fizjologiczne, co podczas rzeczywistej ciąży. Jest to mechanizm ewolucyjny, pierwotnie zapewniający karmienie szczeniąt przez inne „ciotki” w stadzie w razie śmierci matki karmiącej.

Objawy ciąży urojonej pojawiają się zwykle po 4–8 tygodniach od cieczki i mogą obejmować: gniazdowanie (suka przenosi i zbiera przedmioty, zabawki, buty — „buduje gniazdo”), wzmożone przywiązanie do zabawek i ich „noszenie”, obrzęk gruczołów mlecznych z wydzielaniem siary (galaktorrhea), zmniejszony apetyt lub jego całkowity brak, zmiany w zachowaniu — od apatii do zwiększonej reaktywności obronnej wobec „gniazda”.

W większości przypadków ciąża urojona mija samoistnie w ciągu 2–4 tygodni. Kategorycznie nie należy odciągać mleka z gruczołów mlecznych — stymuluje to dalszą produkcję prolaktyny i wydłuża stan. Przy nasilonych objawach — konsultacja weterynaryjna (preparaty na bazie agonistów dopaminy, zmniejszające poziom prolaktyny).

4 Ropomacicze (Pyometra): śmiertelne zagrożenie wymagające natychmiastowej operacji



Rys. 51.3 W czasie ciąży urojonej suka może szukać samotności, budować „gniazda” i wykazywać wzmożoną troskę o ulubione zabawki.

Ropomacicze — ropne zapalenie macicy — jest jedną z najbardziej niebezpiecznych i potencjalnie śmiertelnych chorób u niesterylizowanych suk. Rozwija się w fazie diestrus pod wpływem progesteronu, który stymuluje wydzielanie gruczołów macicznych i obniża miejscową odporność macicy. Bakterie (najczęściej *E. coli* z dróg moczowych) kolonizują przygotowane środowisko — i zaczyna się gwałtowny proces ropny.

Śmiertelne markery ropomacicza, wymagające natychmiastowej operacji w ciągu 24–48 godzin:

- Polidypsja i poliuria (PD/PU) — gwałtownie zwiększone spożycie wody i częste oddawanie moczu — jeden z najwcześniejszych i najbardziej stałych objawów. Pierwszy sygnał alarmowy: „pies pije znacznie więcej niż zwykle”.
- Ropna lub śluzowo-ropna wydzielina z sromu (przy postaci otwartej ropomacicza). W postaci zamkniętej wydzieliny nie ma — zawartość macicy nie wycieka na zewnątrz, narasta ciśnienie, ryzyko pęknięcia macicy jest maksymalne.
- Wzdęty, bolesny brzuch przy badaniu palpacyjnym — szczególnie w postaci zamkniętej.
- Gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu: apatia, odmowa jedzenia, wymioty, gorączka lub, przeciwnie, hipotermia (objaw szoku septycznego).

Diagnozę potwierdza badanie ultrasonograficzne — powiększenie rogów macicy wypełnionych ropną zawartością jest wyraźnie widoczne. Leczenie — wyłącznie natychmiastowa owariohisterektomia chirurgiczna (usunięcie macicy i jajników). Próby leczenia zachowawczego antybiotykami są uzasadnione tylko w wyjątkowo ograniczonych przypadkach (młode suki hodowlane, u których wartość reprodukcyjna przewyższa ryzyko operacyjne). Bez operacji, przy zamkniętej postaci ropomacicza, śmierć z powodu sepsy i zapalenia otrzewnej następuje w ciągu kilku dni.

WAŻNA AKTUALIZACJA

Ropomacicze jest istotnym argumentem na rzecz terminowej sterylizacji niesterylizowanych suk. Ryzyko ropomacicza u niesterylizowanych suk do 10. roku życia wynosi, według różnych danych, od 23 do 66%. Sterylizacja całkowicie eliminuje to ryzyko.



Rys. 51.4 Lekarz weterynarii wykonuje badanie USG macicy suki — standardowa procedura w diagnostyce ropomacicza i kontroli zdrowia reprodukcyjnego.



Rys. 51.5 Suka po skutecznej sterylizacji: aktywne, zdrowe i radosne życie bez ryzyka powikłań hormonalnych.

5 Zachowanie reprodukcyjne psa: nie „upór”, lecz praca układu zapachowego

Pies żyje w zapachowej mapie miasta. Dla człowieka latarnia, narożnik domu czy krzew przy klatce schodowej wyglądają tak samo; dla psa jest to tablica informacyjna, na której odnotowano płęć, status reprodukcyjny, świeżość śladu, przybliżoną wielkość i stan emocjonalny innych psów. Mocz znaczoney zawiera substancje lotne i komponenty zależne hormonalnie, które są odbierane nie tylko przez zwykły węch, ale i poprzez narząd vomeronasalny. Dlatego pies może „zawieszać się” w jednym miejscu, lizać znak, stukać zębami, podnosić głowę i tracić kontakt z właścicielem: nie ignoruje człowieka ze złej woli, lecz przetwarza biologicznie istotną informację.

Szczególnie silną reakcję wywołuje zapach suki w fazie proestrus i estrus. Nawet jeśli suka jest fizycznie daleko, śladowe pozostałości moczu i wydzielin zmieniają zachowanie psa: częściej znacza, ciągnie do źródła zapachu, może odmawiać jedzenia, kwilić w domu, próbować wyjść z mieszkania, gorzej spać i znacząco mniej reagować na znane komendy. U młodych psów w okresie dojrzewania to często zbiega się z pubertetem, gdy testosteron nie tylko wzmacnia motywację seksualną, lecz zwiększa ogólną wytrzymałość, reaktywność i skłonność do sprawdzania granic społecznych.

Ważne jest rozróżnienie zachowania płciowego od złego wychowania. Jeśli pies znacza każdy krzak na ulicy, może to być normalna komunikacja. Jeśli znacza meble, torby gości, narożniki klatki schodowej, koła w garażu lub witryny sklepów, jest to już problem zarządzania, stresu, nauki czystości, konkurencji zapachowej lub stanu zdrowia. W książce jest to zasadnicze rozgraniczenie: korekta nie zaczyna się od kary, lecz od diagnozy przyczyny.

ZACHOWANIE	SENS FIZJOLOGICZNY	KIEDY JEST TO NORMA	KIEDY JEST TO PROBLEM
Częste obwąchiwanie znaków moczowych	Zbieranie informacji o płci, wieku, statusie i świeżości śladu	Na spacerze, przy zachowaniu kontaktu z właścicielem	Jeśli pies nie może się przełączyć, nie słyszy sygnałów, wyrwa się ze smyczy
Podnoszenie łapy i niewielkie porcje moczu	Oznaczanie trasy i komunikat społeczny dla innych psów	Na ulicy, w miejscach dozwolonych	W klatce schodowej, windzie, sklepie, mieszkaniu, na cudzych rzeczach
Lizanie znaku, stukanie zębami	Przetwarzanie zapachu przypominające flehmen, poprzez układ vomeronasalny	Krótkotrwale przy znakach suk	Jeśli towarzyszy mu pobudzenie, odmowa pójścia dalej, natręctwo
Próby ucieczki do suki	Motywacja płciowa i poszukiwanie partnerki	Nigdy nie jest bezpieczną „normą” w mieście	Zawsze wymaga smyczy, zarządzania i treningu zawołania
Wskakiwanie na psy, ludzi, poduszki	Pobudzenie: płciowe, zabawowe, stresowe lub konfliktowe	Rzadko, łatwo przerywane i nie przeraża partnera	Natrętne, z warczeniem, w stresie, przy niemożności przełączenia

6 Oznaczanie terytorium przez psy: dlaczego się pojawia i jak je odczytywać

Oznaczanie nie jest tym samym co zwykle oddawanie moczu. Podczas oddawania moczu w celu toaletowym pies opróżnia pęcherz; przy oznaczaniu zostawia niewielką porcję moczu na powierzchni wertykalnej lub widocznej. Pies może znaczyć nad cudzym znakiem, blisko niego lub na nowym przedmiocie, który pojawił się na trasie. W tym zachowaniu łączą się dojrzewanie płciowe, komunikacja społeczna, pewność terytorialna, niepokój i przyzwyczajenie.

W mieście oznaczanie nasila się z powodu gęstości zapachów. Na jednym dworze przechodzi dziesiątki psów, w tym suki w cieczce, psy kastrowane i niekastrowane, szczenięta i zwierzęta z chorobami dróg moczowych. Każdy nowy zapach wywołuje aktualizację mapy. Dlatego właściciel nie powinien próbować całkowicie zakazać psu obwąchiwania i znaczenia: taki spacer zmienia się w walkę i pozbawia zwierzę normalnego sposobu zdobywania informacji. Zadaniem nie jest wymazanie zachowania właściwego dla gatunku, lecz uczynienie go zarządzalnym, społecznie akceptowalnym i bezpiecznym prawnie.

Przyczyny nadmiernego oznaczania

Pierwszy blok przyczyn — wiek i hormony. Nastoletni pies zaczyna podnosić łapę, częściej interesuje się znakami i może próbować pozostawiać zapach w miejscach, przez które wcześniej tylko przechodził. Drugi blok — konkurencja i pobudzenie: w pobliżu suka w cieczce, nowy pies na dworze, przeprowadzka, goście z zapachem swojego psa. Trzeci blok — niepokój: pies zna nie dlatego, że „dominuje”, lecz dlatego, że próbuje ustabilizować przestrzeń swoim zapachem. Czwarty blok — medycyna: zapalenie pęcherza, krystaluria, zapalenie prostaty, ból, zaburzenia endokrynologiczne, nietrzymanie moczu związane z wiekiem. Każde nagłe oznaczanie w domu u dorosłego psa należy najpierw skonsultować z lekarzem weterynarii.

KRYTERIUM PRAKTYCZNE

Jeśli pies znacza tylko na ulicy i łatwo idzie dalej na sygnał, jest to kwestia kultury spaceru. Jeśli zaczął oddawać moczu w domu, robi to często, boleśnie, z krwią, w nocy lub po okresie stabilnej czystości, nie jest to „zemsta” ani „charakter”, lecz powód do zbadania układu moczowego i prostaty.

7 Korekta oznaczania bez karania

Karanie za znak prawie zawsze pogarsza sytuację. Pies nie rozumie prawnej czy higienicznej strony problemu; łączy obecność właściciela z zagrożeniem, zaczyna się chować, znaczyć szybciej lub niespokojniej. W klatce schodowej i mieszkaniu karanie może dodać stresu, a stres sam nasila oznaczanie. Schemat działania składa się z zarządzania środowiskiem, wykluczenia medycznego, czystej nauki czystości, wzmacniania alternatyw i kontroli pobudzenia.

W mieszkaniu usuwa się zapach środkiem enzymatycznym, ogranicza dostęp do już oznaczonych miejsc, tymczasowo wprowadza reżim szczenięcia: częste, krótkie wyjścia, pochwała za oddanie moczu na ulicy, obserwacja w domu, brak swobody bez nadzoru w pierwszych tygodniach korekty. Torby gości, buty, legowiska innych zwierząt i nowe przedmioty usuwa się poza zasięg. Jeśli pies znacza przy przyjściu gości, jego spotkanie z nimi organizuje się wcześniej: spacer przed wizytą, spokojne miejsce, zajęcie do żucia, brak chaotycznego pobudzenia przy drzwiach.

Na ulicy wprowadza się zasadę „wąchać można, ciągnąć nie wolno”. Właściciel potrzebuje dwóch komend: zezwalającej, na przykład „wąchaj”, i przełączającej, na przykład „dalej”. Najpierw sygnał „dalej” podaje się nie w momencie maksymalnego zapatrzenia, lecz przy lekkich znakach, natychmiast nagradzając ruch jedzeniem lub dostępem do następnego interesującego zapachu. To ważne: nagrodą może być nie tylko smakołyk, lecz także prawo obwąchania kolejnego słupa. Tak pies uczy się, że współpraca nie odbiera życia zapachowego, lecz czyni je przewidywalnym.

SYTUACJA	CZEGO NIE ROBIĆ	CO ROBIĆ ZAMIAST KARANIA	OCZEKIWANY WYNIK
Znak w mieszkaniu	Krzyczeć, tykać nosem, izolować po fakcie	Usunąć zapach enzymatycznie, wrócić do reżimu częstych wyjść, ograniczyć dostęp do miejsca	Zmniejszenie powtórzeń dzięki zniknięciu kotwicy zapachowej
Znak w klatce schodowej	Szarpienie smyczą po podniesieniu łapy	Krótką smycz do wyjścia, ruch bez zatrzymań, nagroda za wyjście na ulicę	Klatka schodowa staje się strefą przejściową, a nie toaletą
Zapatrzenie na znaku	Ciągnąć siłą co 2 sekundy	Dać 3–5 sekund na obwąchanie, potem „dalej” i nagroda ruchem	Pies przełącza się szybciej, bez konfliktu
Próba znaczenia cudzych rzeczy	Czekać na błąd i zganić	Usunąć przedmiot, trzymać psa na smyczy, dać alternatywę: maty, żucie, spokój	Profilaktyka utrwalenia przyzwyczajenia
Pobudzenie z powodu suki w cieczce	Sprawdzać przywołanie bez asekuracji	Smycz, zmiana trasy, praca na dystansie, krótkie treningi kontaktu	Mniej zerwań i ryzyk prawnych

8 Wskakiwanie: zachowanie płciowe, stres lub nadmiar pobudzenia

Wskakiwanie u psa nie zawsze oznacza zamiar krycia. Może je wywoływać pobudzenie płciowe, zabawa, niepewność społeczna, nadmiar emocji, zmęczenie, niepokój, ból lub niedostatek umiejętności samoregulacji. U suk wskakiwanie również się zdarza: podczas ciecarki, w zabawie, przy konkurencji o zasób lub na tle pobudzenia. Dlatego zwrot „on dominuje” jest zbyt prymitywny i często prowadzi do błędnych działań.

Korekta opiera się na zasadzie wczesnego przerywania. Właściciel obserwuje zwiastuny: zastyganie, nachylanie korpusem, łapę na grzbiecie drugiego psa, przyspieszony oddech, utratę miękkości ruchów. W tym momencie psa spokojnie się przywołuje, daje proste zadanie — podejść, dotknąć ręki nosem, przejść obok, znaleźć smakołyk w trawie. Jeśli wskakiwanie już się zaczęło, psy rozłącza się bez krzyku i karania, daje pauzę, zmniejsza pobudzenie i nie wraca natychmiast do tej samej zabawy.

Jeśli wskakiwanie jest skierowane na ludzi, szczególnie dzieci, jest to kwestia bezpieczeństwa i granic. Psa nie zawstydzają się i nie wyśmiewają za to zachowanie: śmiech i poruszenie mogą wzmocnić epizod. Goście są wcześniej instruowani, by nie odpychać psa kolanem i nie krzyknąć, a właściciel trzyma go na smyczy lub za barierą, dopóki pobudzenie nie spadnie. Przy natrętnym wskakiwaniu, bolesności, zmianach w oddawaniu moczu lub agresji wymagana jest kontrola weterynaryjna, w tym badanie prostaty u psów.

9 Cieczka u suki z perspektywy właściciela psa

Etyka miejska dotyczy obu stron. Właściciel suki w cieczce jest zobowiązany zarządzać ryzykiem kontaktu, lecz właściciel psa nie otrzymuje prawa do puszczenia psa, by „się zapoznał”, ścigania, podchodzenia bez zgody lub obwiniania drugiej strony o normalny stan fizjologiczny jej zwierzęcia. Jeśli pies reaguje na zapach cieczki, jest to problem zarządzania psem. Powinien być na smyczy, w sprawnej szelce lub obroży i pod kontrolą osoby fizycznie zdolnej go utrzymać.

Praktyka dla właściciela psa w okresie masowych cieczek na dworze: zmieniać trasę, wyprowadzać w mniej zatłoczonych godzinach, zwiększać dystans, używać długiej linki tylko na otwartych, bezpiecznych przestrzeniach, wcześniej trenować odwrót i ruch od czynnika wywołującego. Nie należy sprawdzać „posłuszeństwa” w pobliżu suki w cieczce bez asekuracji. Nawet doskonale wytrenowany pies może się zerwać przy wysokiej motywacji, a ocena prawna będzie wynikać nie z tego, że zazwyczaj pies jest dobry, lecz z tego, czy zostały zachowane zwykłe lub nakazane środki ostrożności w konkretnej sytuacji.

UCZESTNIK SYTUACJI	MINIMALNY OBOWIĄZEK	DOBRA PRAKTYKA	BŁĄD
Właściciel suki w cieczce	Smycz, kontrola kontaktów, niedopuszczenie do ucieczki	Ostrzegać przy zbliżaniu się, wybierać spokojne trasy	Puszczać sukę bez kontroli na wspólnych dworach

UCZESTNIK SYTUACJI	MINIMALNY OBOWIĄZEK	DOBRA PRAKTYKA	BŁĄD
Właściciel psa	Nie dopuszczać do pościgu, wskakiwania, ucieczki i zagrożenia	Zwiększać dystans, przełączać przed zerwaniem	Krzyczeć: „on niczego nie zrobi” i puszczać do suki
Obaj właściciele	Przestrzegać lokalnych przepisów gminy i ogólnej ostrożności	Rozejść się bez sporu, dokumentować incydent tylko przy realnym konflikcie	Ciągnąć psy do siebie w celu „sprawdzenia”
Osoba postronna	Nie prowokować i nie przestraszyć psów	Obejść, dać właścicielom przestrzeń	Drażnić, straszyć, głaskać bez zgody

10 Kastracja: związek z zapachem, oznaczaniem i zachowaniem płciowym

Kastracja psa zmniejsza wpływ testosteronu, lecz nie jest przyciskiem wyłączającym zachowanie. Im silniej zachowanie jest związane z motywacją hormonalną i im mniej jest utrwalone przyzwyczajeniem, tym większa szansa na poprawę. Zmniejszenie zainteresowania sukami w cieczce, ucieczek, wskakiwania motywowanego seksualnie i części oznaczania moczem jest możliwe, lecz czas i stopień efektu są indywidualne. Już wyuczone oznaczanie w domu, niespokojne wskakiwanie czy reaktywność na inne psy mogą się utrzymać, jeśli nie zmieni się środowiska i nauki.

Decyzję o kastracji podejmuje się z lekarzem weterynarii, a w przypadku skomplikowanego zachowania — wspólnie z behawiorystą weterynaryjnym. Uwzględnia się wiek, rasę, masę ciała, ryzyka ortopedyczne, stan prostaty, jąder, skóry, metabolizmu i psychiki. U psów niespokojnych, niepewnych lub agresywno-obronnych kastracja bez planu behawioralnego może nie pomóc, a czasem nawet pogorszyć pewność siebie. Dlatego prawidłowa formuła brzmi tak: kastracja może zmniejszyć komponent hormonalny, lecz nie zastępuje nauki, zarządzania i diagnostyki medycznej.

Sterylizacja suki eliminuje cieczkę, ryzyko ciąży i ryzyko ropomacicza, lecz również wymaga indywidualnego planowania. Omawia się optymalny czas operacji względem cyklu, ryzyko nietrzymania moczu u niektórych ras i rozmiarów, masę ciała, stan gruczołów mlecznych, zachowanie i ogólne ryzyko anestezjologiczne. W książce ważne jest nie agitować mechanicznie, lecz dać właścicielowi język do rozmowy z lekarzem: co właściwie chcemy zapobiec, jakie są ryzyka u konkretnego psa i jakie istnieją alternatywy.

ZACHOWANIE LUB RYZYKO	KASTRACJA PSA	STERYLIZACJA SUKI	KOMENTARZ
Ucieczki do suk w cieczce	Często zmniejsza motywację	Eliminuje cieczkę u danej suki	Smycz i ogrodzenie są i tak obowiązkowe
Oznaczenie na ulicy	Może się zmniejszyć, lecz nie zniknąć	Nie jest głównym celem	Jest to normalna komunikacja, jeśli jest zarządzana
Oznaczenie w domu	Nie zawsze pomaga	Nie ma zastosowania jako rozwiązanie bezpośrednie	Potrzebne czyszczenie, reżim, wykluczenie zapalenia pęcherza i niepokoju

ZACHOWANIE LUB RYZYKO	KASTRACJA PSA	STERYLIZACJA SUKI	KOMENTARZ
Wskakiwanie	Pomaga przy komponencie płciowym	Może zmniejszyć pobudzenie związane z cieczką	Przy stresie i zabawie potrzebna jest praca behawioralna
Ropomacizacja	Nie dotyczy psa	Praktycznie eliminuje ryzyko przy usunięciu macicy i jajników	Jest to argument medyczny, omawiany z lekarzem
Niechciana ciąża	Zmniejsza fertility psa po okresie eliminacji plemników	Zapobiega ciąży po okresie rekonwalescencji	Przed potwierdzeniem przez weterynarza potrzebna jest ostrożność

11 Niechciane krycie: co robić od razu i czego nie robić

Jeśli krycie już nastąpiło i psy znajdują się w „zaklinowaniu”, nie można ich rozdzielać siłą. Może to spowodować uraz prącia psa, pochwy suki, więzadeł, grzbietu i psychiki obu zwierząt. Właściciele powinni zachować kontrolę przestrzeni, spokojnie utrzymywać psy, nie pozwalać im się obracać, usunąć obce psy i ludzi, poczekać na naturalne rozłączenie, a następnie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz ocenia terminy cyklu, ryzyko ciąży, możliwe urazy i dopuszczalne opcje medyczne.

Po incydencie warto zapisać datę, godzinę, miejsce, dane właścicieli, obecność świadków, stan psów i okoliczności: czy były smycze, kto podszedł, kto się zerwał, czy było ogrodzenie, czy doszło do naruszeń lokalnego regulaminu. Zapis jest potrzebny nie do eskalacji konfliktu, lecz dla jasności, jeśli wystąpią koszty, roszczenia lub spór o fakty. Nie można samodzielnie podawać preparatów hormonalnych „z internetu”: u suk mogą one prowadzić do ciężkich powikłań, w tym zapalenia macicy.

WAŻNE

Niechciane krycie nie jest sytuacją do fizycznego karania psów. Dla suki i psa jest to zachowanie biologiczne, a odpowiedzialność ponoszą ludzie, którzy zarządzali lub nie zarządzali okolicznościami. Po zdarzeniu główny porządek działań to: bezpieczeństwo, weterynarz, dokumentacja faktów, profilaktyka powtórzenia.

12 Prawo polskie: precyzyjne rozgraniczenie odpowiedzialności

W prawie polskim trzeba rozdzielać kilka różnych płaszczyzn. Pierwsza — wykroczenie, czyli czyn skierowany przeciw porządkowi lub bezpieczeństwu, na przykład niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia z Art. 77 Kodeksu wykroczeń. Druga — odpowiedzialność cywilna za szkodę z Art. 431 Kodeksu cywilnego: kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, jeśli nie udowodni, że nie było winy jego samego lub osoby, za którą odpowiada; nawet przy braku odpowiedzialności na podstawie §1 sąd może uwzględnić zasady współżycia społecznego na podstawie §2. Trzecia — obowiązki lokalne, ustanowione przez regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: smycz, kaganiec w określonych sytuacjach, usuwanie zanieczyszczeń, zasady miejsc użytku publicznego. Czwarta — Ustawa o ochronie zwierząt, w której odrębnie regulowane są zakazy handlu, komercyjnego rozmnażania, puszczania psów bez kontroli i bez identyfikacji, a także znęcanie się.

Kluczowy niuans prawny dotyczący tematu rozmnażania: Art. 10a ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt zakazuje rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, a ust. 6 przewiduje wyjątek dla hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Oznacza to, że przypadkowe krycie psów domowych bez sprzedaży szceniąt nie powinno być automatycznie opisywane jako nielegalna komercyjna hodowla; lecz jeśli rozmnażanie jest organizowane w celu sprzedaży poza wskazanym wyjątkiem, kwalifikacja prawna staje się inna. Właśnie takich różnic nie można mylić w książce.

Zakaz „puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna” z Art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt również nie jest równy absolutnemu zakazowi jakiegokolwiek swobodnego ruchu psa. Wyjątek dotyczy prywatnego terenu ogrodzonego, jeśli ogrodzenie wyklucza wyjście psa. W praktyce w mieście oznacza to: pies bez smyczy jest dopuszczalny tylko tam i wtedy, gdy właściciel realnie zachowuje kontrolę, przestrzega lokalnego regulaminu i nie stwarza ryzyka dla ludzi, innych zwierząt i majątku. Cieczka u suki lub wysoka motywacja płciowa psa znacznie zwiększają wymagany poziom ostrożności.

SYTUACJA	PŁASZCZYŻNA PRAWNA	CO ISTOTNE UDOWODNIĆ LUB OCENIĆ	PRAKTYCZNY WNIOSEK
Pies zerwał się do suki w cieczce, lecz nie doszło do szkody	Art. 77 KW i lokalny regulamin	Czy zachowano zwykle lub nakazane środki ostrożności	Smycz i fizyczna kontrola są obowiązkowe przy wysokiej motywacji
Pies ukąsił człowieka lub zranił innego psa	Art. 77 KW, możliwe normy Kodeksu karnego, Art. 431 KC	Niebezpieczeństwo, szkoda, wina w nadzorze, koszty	Zachować dane, pomoc poszkodowanemu, weterynarz/lekarz, ubezpieczenie OC
Niechciane krycie bez sprzedaży szceniąt	Spór cywilny i obowiązki właścicieli	Kto dopuścił do kontaktu, jakie koszty powstały	Nie nazywać automatycznie przestępstwem lub komercyjną hodowlą
Planowane rozmnażanie w celu sprzedaży	Art. 10a UOZ i wyjątek z ust. 6	Czy istnieje rejestracja w odpowiedniej organizacji ogólnokrajowej	Poza wyjątkiem komercyjne rozmnażanie jest zakazane

SYTUACJA	PŁASZCZYŻNA PRAWNA	CO ISTOTNE UDOWODNIĆ LUB OCENIĆ	PRAKTYCZNY WNIOSEK
Pies biega bez kontroli i identyfikacji	Art. 10a ust. 3 UOZ, Art. 37 UOZ,	przepisy lokalne	Czy istniała możliwość kontroli i identyfikacji

Adresówka, chip, smycz lub wiarygodne przywołanie nie są ozdobnymi szczegółami

13 Profilaktyczny protokół dla właściciela miejskiego

Dla suki prowadzi się kalendarz cyklu: datę pierwszej wydzieliny, zmianę koloru, zachowanie, reakcję psów, zakończenie widocznych objawów, epizody ciąży urojonej. W okresie zwiększonego ryzyka spaceru stają się krótsze, lecz częstsze; wybiera się trasy bez gęstych spotkań z psami; smyczy się nie zdejmuje; kontakty z psami wyklucza się nawet przy znajomości „od szczeniaka”. Majtki stosuje się tylko w domu jako higienę, a nie jako ochronę przed kryciem.

Dla psa profilaktyka zaczyna się przed pierwszym dużym zerwaniem hormonalnym. Uczy się go spokojnie przechodzić mimo znaków, wracać z obwąchiwania, odwracać się od psów, czekać przy klatce schodowej, nie znaczyć wertykalnych powierzchni w pomieszczeniu, nosić wygodną szelkę lub obrożę i odpoczywać po pobudzającym spacerze. Im więcej właściciel inwestuje w te umiejętności przed pubertetem, tym mniej później pokusy rozwiązywania wszystkiego szarpaniem, krzykiem lub natychmiastową operacją.

Dla obu płci ważne są dokumenty i sprawy bieżące: adresówka z numerem telefonu, aktualny chip w bazie, fotografie psa, polisa OC w życiu prywatnym z pokryciem szkód wyrządzonych przez zwierzęta, znajomość lokalnego regulaminu gminy, kontakt do całodobowej kliniki weterynaryjnej. To nie jest biurokracja dla biurokracji, lecz system ograniczania skutków, jeśli fizjologia i środowisko miejskie mimo wszystko niefortunnie się spotkały.

14 Podsumowanie rozdziału

Cieczka to tylko jedna część zachowań reprodukcyjnych psów. Suka zmienia się cyklicznie: jej zapach, gotowość do krycia, zachowanie i ryzyka medyczne zależą od fazy. Pies reaguje na ten system poprzez zapachy, znaki, hormony i naukę; jego oznaczanie i pobudzenie nie są wykroczeniem moralnym, lecz wymagają zarządzania. Karanie pogarsza problem, ponieważ nie wyjaśnia psu ani praw, ani higieny, ani granic. Działa kontrola medyczna, zarządzanie środowiskiem, trening przełączania, poszanowanie potrzeb gatunkowych oraz terminowe omówienie kastracji lub sterylizacji z lekarzem.

Dla polskiego kontekstu główna zasada jest taka: właściciel odpowiada nie za to, że pies ma fizjologię, lecz za to, jak zarządza tą fizjologią w przestrzeni publicznej. Prawo rozróżnia zwykłą nieostrożność, sytuację realnego zagrożenia, szkodę cywilną, naruszenie przepisów lokalnych, nielegalne rozmnażanie komercyjne i znęcanie się. Im precyzyjniej właściciel rozumie te różnice, tym spokojniej żyje pies, tym mniej konfliktów na dworze i tym skuteczniej książka wypełnia swoje zadanie — bycia nie krótkim poradnikiem, lecz szczegółowym przewodnikiem po życiu z psem w Polsce.

Źródła prawa do weryfikacji formułKodeks wykroczeń: Art. 77 i Art. 78; dla aktualnej redakcji Art. 77 wykorzystano redakcję tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 734, obowiązującą od 4 czerwca 2025 r. Kodeks cywilny: Art. 431 o szkodzie wyrządzonej przez zwierzę. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: Art. 10a, Art. 37, Art. 35; aktualny jednolity tekst opublikowano w Dz.U. 2023 poz. 1580.

Lokalne przepisy wyprowadzania zwierząt sprawdza się odrębnie w regulamin utrzymania czystości i porządku konkretnej gminy, ponieważ wymogi co do smyczy, kagańca i miejsc swobodnego wyprowadzania różnią się w zależności od gminy.

Dodatkowe źródła do weryfikacji rozdziałuRozród weterynaryjny i cykl suki: MSD/Merck Veterinary Manual, „Reproductive Management of the Female Small Animal” — fazy proestrus/estrus/diestrus/anestrus, spontaniczna owulacja u suki, rola LH i progesteronu, różnica względem owulacji indukowanej u kotki.

URL: <https://www.msddvetmanual.com/reproductive-system/reproductive-diseases-of-the-female-small-animal/reproductive-management-of-the-female-small-animal>Cornell University College of Veterinary Medicine, “Dog estrous cycles” — długość trwania i objawy faz, wzrost progesteronu w diestrus, badanie etapu cyklu, profilaktyka ciecarki i ciąży poprzez owariektomię/owariohisterektomię. URL: <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/dog-estrous-cycles>

Ciąża urojona: Merck Veterinary Manual, “Pseudopregnancy in Small Animals” — fizjologiczna natura stanu u suk niesterylizowanych, rola spadku progesteronu i prolaktyny, objawy behawioralne i fizyczne, zakaz odciągania mleka, zastosowanie kabergoliny/bromokryptyny na zlecenie lekarza. URL: <https://www.merckvetmanual.com/reproductive-system/reproductive-diseases-of-the-female-small-animal/pseudopregnancy-in-small-animals>

Ciąża urojona, terminy i objawy domowe: VCA Animal Hospitals, “False Pregnancy or Pseudopregnancy in Dogs” — typowy początek po 4–9 tygodniach od ciecarki, obrzęk gruczołów mlecznych, laktacja, ospałość, zmiany w zachowaniu. URL: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/false-pregnancy-or-pseudopregnancy-in-dogs>

Ropomacicze: Cornell University College of Veterinary Medicine, “Pyometra” — poważna infekcja macicy, wydzielina w postaci otwartej, słaby apetyt, ospałość, wymioty, wzmożone pragnienie/oddawanie moczu, potrzeba natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. URL: <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/pyometra>

Ropomacicze, patogenezę i leczenie: Hagman R., „Canine Pyometra: A Short Review of Current Advances”, *Animals*, 2023 — związek z powtarzającymi się cyklami estralnymi i diestrus, bakteryjna infekcja macicy, standardowe leczenie chirurgiczne i ograniczenia terapii zachowawczej. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10647846/>

Oznaczanie moczem i korekta zachowania: VCA Animal Hospitals, “Dog Behavioral Problems: Marking” — oznaczanie jako zachowanie normalne na zewnątrz, rola cudzych znaków i nowych miejsc, zarządzanie środowiskiem i smyczą, kastracja jako możliwa pomoc bez gwarancji całkowitego zniknięcia zachowania. URL: <https://vcahospitals.com/know-your-pet/dog-behavior-problems-marking-behavior>

Kastracja i zachowanie psów zależne od hormonów płciowych: Neilson J.C., Eckstein R.A., Hart B.L., “Effects of castration on problem behaviors in male dogs...”, *JAVMA*, 1997 — dane o wpływie kastracji na wędrowanie, wskakiwanie, oznaczanie moczem i agresję między psami; przydatne do weryfikacji tezy, że operacja zmniejsza komponent hormonalny, lecz nie jest uniwersalnym “przyciskiem”. PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9227747/>

Niechciane krycie i farmakologiczne przerwanie ciąży: MSD/Merck Veterinary Manual, „Reproductive Management of the Female Small Animal” — warianty postępowania z ciążą/przerwania ciąży powinny być omawiane z lekarzem weterynarii, z uwzględnieniem terminów i skutków ubocznych; nie stosować preparatów hormonalnych samodzielnie.

Prawo polskie, Kodeks wykroczeń: ISAP / Dziennik Ustaw, Dz.U. 2025 poz. 734 — weryfikacja Art. 77 i Art. 78 o środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i powiązanych naruszeniach. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20250000734> i <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/734>

Polskie prawo cywilne: ISAP, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, Art. 431 o szkodzie wyrządzonej przez zwierzę. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093>

Polskie prawo o ochronie zwierząt: ISAP, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 2023 poz. 1580 — Art. 10a, Art. 35, Art. 37; zakaz komercyjnego rozmnażania poza przewidzianymi wyjątkami, kontrola i identyfikacja psów, odpowiedzialność za naruszenia. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001580>


Lokalne przepisy wyprowadzania zwierząt: sprawdza się odrębnie w regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie konkretnej gminy, ponieważ wymogi co do smyczy, kagańca, stref swobodnego wyprowadzania i usuwania zanieczyszczeń są ustanawiane na poziomie gminy.

52

Kynologiczne sporty w Polsce

Kynologiczne sporty w Polsce przeżywają okres dynamicznego wzrostu. Dziesiątki dyscyplin, setki klubów, tysiące aktywnych uczestników — wszystko to sprawiło, że kynologia sportowa stała się dostępną i popularną formą aktywności dla miejskich właścicieli. Sport z psem to nie tylko wysiłek fizyczny: to narzędzie wzbogacania środowiska (environmental enrichment), wzmacniania więzi z opiekunem i profilaktyki problemów behawioralnych. Zmęczony i spełniony pies to szczęśliwy pies.

1 Agility: szybkość, precyzja i partnerstwo



Rys. 52.1 Agility łączy aktywność fizyczną, koncentrację i radość ruchu, wzmacniając więź między psem a przewodnikiem.

Agility to dyscyplina, w której pies pod kierownictwem przewodnika pokonuje tor przeszkód w określonej kolejności na czas i bez błędów. W Polsce agility znajduje się pod zarządem Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP) i jest częścią międzynarodowego systemu FCI. Struktura zawodów obejmuje trzy poziomy trudności i cztery kategorie wzrostu.

PARAMETR	WARTOŚĆ	WYJAŚNIENIE
Klasy trudności	A0 (początkujący), A1, A2, A3 (najwyższy)	A0 — klasa „podstawowa” dla debiutantów bez doświadczenia startowego. Przejście między klasami — według wyników.
Kategorie wzrostu	S (Small, do 35 cm), M (Medium, 35–43 cm), I (Intermediate, 43–48 cm), L (Large, powyżej 48 cm)	Pomiar w kłębie przeprowadzany jest oficjalnie na każdym starcie przed sędzią.
Wymagany wiek	Od 18 miesięcy na oficjalnych startach	Do 18 miesięcy — zakaz skoków. Treningi po ziemi i z tunelami — od 6–8 miesięcy.
Polska platforma rejestracyjna	agility.agilix.dog	Rejestracja online na oficjalne zawody, prowadzenie rankingu, harmonogram startów według województw.

Agility jest jedną z najbardziej dostępnych kynologicznych dyscyplin sportowych. Można zacząć w każdym wieku (właściciela) i z każdym psem mieszanej rasy — mieszańce dopuszczane są do zawodów na równi z rasowymi. Najważniejsze ograniczenie: zakaz skoków startowych do czasu zamknięcia stref wzrostu. Dla małych ras — do 12 miesięcy, dla dużych — do 14–18 miesięcy. Program treningowy dla szczeniąt oparty jest wyłącznie na pracy z tunelami, motywacji i podstawowych komendach kierowania bez skoków.

2 Nosework (Nosework Polska): węch jako terapia reaktywności



Rys. 52.2 Nos jest dla psa głównym narzędziem poznawania świata. Wyszukiwanie zapachów zapewnia intensywne obciążenie umysłowe i pomaga realizować naturalne zdolności.

Nosework to dyscyplina oparta na naturalnej zdolności psa do wykrywania zapachów. Pies uczy się znajdować zapach docelowy (odorant) w różnych środowiskach: samochody, pojemniki, pomieszczenia, otwarte przestrzenie. W systemie NoseworkPolska stosowane są trzy oficjalne odoranty: cynamon (cynamon), pomarańcza (pomarańcza) i goździki (goździki). To właśnie ta kombinacja odróżnia polski system od amerykańskiego K9 Nose Work® / NACSW (używającego olejków eterycznych brzozy / birch, anyżu i goździków).

Nosework stanowi wyjątkowo cenne narzędzie dla psów reaktywnych i lękliwych. Praca z zapachem aktywuje przywspółczulny układ nerwowy, obniża poziom kortyzolu i pozwala psu skupić się na zadaniu, odwracając uwagę od przerażających bodźców. Wielu specjalistów behawioralnych przepisuje nosework jako „lek” — uzupełnienie terapii behawioralnej. Zawody odbywają się w formacie indywidualnym: każdy pies pracuje osobno, bez kontaktu wzrokowego z innymi psami, co czyni dyscyplinę idealną dla zwierząt społecznie niezgodnych.

3 Frisbee (Frisbee / Disc Dog): Latające Psy



Rys. 52.3 Staranne podanie przedmiotu wymaga samokontroli, koncentracji i ostrożnego obchodzenia się z łupem.

Disc dog to dyscyplina, w której pies łapie latające dyski. W Polsce oficjalna seria zawodów nosi nazwę „Latające Psy” (Latające Psy). Międzynarodowe systemy reprezentowane w Polsce: USDDN (United States Disc Dog Nationals) i UpDog Challenge — obie organizują oficjalne turnieje z rankingiem. Frisbee dzieli się na dyscypliny: Toss & Fetch (odległość i precyzja chwytania), Freestyle (kombinacje choreograficzne przy muzyce). Ograniczenie wiekowe: analogicznie jak w agility — skoki startowe zakazane są do 18 miesięcy ze względu na ryzyko uszkodzenia otwartych stref wzrostu. Do tego wieku — wyłącznie praca naziemna: roll po ziemi, krótkie skoki z niskich pozycji.

4 Dummy (Dummy / Aportowanie): komisja ZKwP dla retrieverów

Dyscyplina Dummy (od angielskiego dummy — sztuczna kaczka, imitacja trofeum) wywodzi się z myśliwskiej kynologii Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Pies na komendę przewodnika aportuje tkaninowe „dummy” z lądu i wody, kierując się gestem, gwizdkiem i głosem. Dyscyplina cieszy się największą popularnością wśród właścicieli retrieverów (labradorów, golden retrieverów, flat-coated retrieverów) i spanieli. W Polsce pracą dyscypliny kieruje KomisjaDummyZKwP. Oficjalne klasy ZKwP dla Zawody Retrieverów na Dummy: E (elementarna), P (podstawowa), O (otwarta); stare oznaczenia D-0/D-Open pojawiają się w regulaminie jedynie jako odwołania przejściowe.



Rys. 52.4 Labrador retriever ostrożnie niesie tkaninowe „dummy” z wody — klasyczne ćwiczenie dyscypliny Dummy, odtwarzające myśliwski instynkt aportowania.

5 Posłuszeństwo (Obedience) i IGP (Schutzhund)



Rys. 52.5 Idealne chodzenie przy nodze to wynik długotrwałej wspólnej pracy opartej na motywacji i wzajemnym zaufaniu.

Obedience to dyscyplina oceniająca precyzję i elegancję wykonania zestawu ćwiczeń posłuszeństwa. W odróżnieniu od OKD (ogólny kurs dresury), Obedience wymaga najwyższej precyzji wykonania oraz zmotywowanej, radosnej współpracy psa z przewodnikiem. Platforma rejestracyjna: obedience.agilix.dog. Klasy: 00 (debiutanci) – 01 – 02 – 03.

IGP (Internationale Gebrauchshund-Prüfungsordnung) — dawniej znany jako IPO, jeszcze wcześniej — Schutzhund — to triathlon kynologii użytkowej, obejmujący trzy równorzędne sekcje. Sekcja A (Ślad — trop): pies po tropie w wieku 20–40 minut odnajduje przedmioty pozostawione przez osobę kładącą ślad. Sekcja B (Posłuszeństwo — posłuszeństwo): 12 ćwiczeń, w tym aportowanie, skoki, wytrwanie. Sekcja C (Obrona — obrona): praca na rękawie, kontrola pobudzenia, ochrona przewodnika. IGP to najtrudniejsza i najbardziej wymagająca sportowa dyscyplina kynologiczna uznawana przez FCI.

6 Algorytm dla początkującego: jak zacząć

Krok 1: Wybierz dyscyplinę. Jeśli Twój pies lubi wąchać — nosework. Jeśli gania za piłką — agility lub frisbee. Jeśli to retriever — dummy. Spokojny i skupiony — obedience. Duży i użytkowy — IGP.

Krok 2: Znajdź certyfikowany klub przez system ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce posiada 51 regionalnych oddziałów (Oddziały Terenowe) w całej Polsce według stanu na 27 czerwca 2026 roku — od Gdańska po Kraków. Oficjalna strona: zkwp.pl. Sekcja „Oddziały i Kluby” zawiera aktualną bazę wszystkich afiliowanych klubów wraz z kontaktami i specjalizacją. Ważne: członkostwo w klubie ZKwP daje dostęp do oficjalnych zawodów i sędziów FCI. Kluby niezrzeszone prowadzą wyłącznie nieoficjalne treningi i starty komercyjne.

Krok 3: Pierwsze odwiedziny. Przyjdź na trening bez psa — obserwuj metody pracy trenera. Czy używają smakołyków i zabawek? Czy nie stosują twardych oddziaływań fizycznych? Czy psy są szczęśliwe na placu? Dobry klub kynologiczny to miejsce, gdzie psy pracują z przyjemnością, ogony mają uniesione, a nie podkulone.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. ZKwP, sekcja Komisja Agility: oficjalny regulamin Agility FCI, dodatkowe przepisy ZKwP, dokumenty dotyczące kwalifikacji i sędziów. URL: https://zkwp-szkolenia.pl/index.php?Itemid=435&id=22&option=com_content&view=category
2. FCI / ZKwP, Regulamin Agility FCI od 01.01.2023: potwierdza definicję agility, cztery kategorie wzrostu S/M/L oraz strukturę tras/przeszkód. URL: https://zkwp-szkolenia.pl/images/2022/agility/Regulamin_agility.pdf
3. Nosework Polska, Regulamin oraz pakiety startowe: potwierdza polskie zapachy cynamon, pomarańcza, goździk; aktualny regulamin obowiązuje od 02.11.2025. URL: <https://noseworkpolska.pl/regulamin/>; <https://noseworkpolska.pl/pakiety/>
4. NACSW / K9 Nose Work, Target Odors: w systemie amerykańskim stosowane są Birch, Anise, Clove; dlatego w tekście poprawiono "bergamotkę" na "brzoza / birch". URL: <https://nacswnet.org/ort-trial-information/target-odors>
5. Duranton C., Horowitz A. Let me sniff! Nosework induces positive judgment bias in pet dogs. Applied Animal Behaviour Science, 211, 2019, 61–66: podstawa naukowa dla korzyści pracy węchowej i wzbogacania środowiska. URL: <https://psychology.barnard.edu/sites/default/files/inline-files/Let%20me%20sniff.pdf>
6. AVSAB, Humane Dog Training Position Statement, 2021: źródło do reward-based training, niedopuszczalności awersyjnych metod i roli pozytywnego uczenia się w korekcie zachowania. URL: <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
7. Latające Psy: polska seria zawodów dogfrisbee; strona potwierdza freestyle i dogfrisbee jako podstawę imprez. URL: <https://www.latajacepsy.org/>
8. USDDN Official Rules i UpDog Challenge Rules/Games Overview: potwierdzają międzynarodowe systemy dogfrisbee, dyscypliny Toss & Fetch / Freestyle / ThrowNGo i regulaminowe ograniczenia do dysków i placu. URL: <https://usddn.com/official-rules/>; <https://updogchallenge.com/general-rules/>; <https://updogchallenge.com/games-overview/>
9. ZKwP, Komisja Dummy / Regulamin Zawodów Retrieverów na Dummy: potwierdza komisję Dummy, pracę z retrieverami, dummy ok. 500 g, pracę na lądzie i w wodzie oraz klasy E/P/O; w tekście poprawiono przestarzałe oznaczenia D0-D3. URL: https://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php?Itemid=546&id=52&option=com_content&view=article; https://www.zkwp-szkolenia.pl/images/2025/Dummy/02/1_Regulamin_Zawodw_Retrieverw_na_Dummy_zatwierdzony_przez_ZG_ZKwP.pdf
10. ZKwP, Obedience: Krajowy Regulamin Obedience klasa 0 (2025) i Międzynarodowy Regulamin Obedience FCI klasy 1, 2, 3 (2025). URL: https://www.zkwp-szkolenia.pl/index.php?Itemid=744&id=67&option=com_content&view=article
11. FCI, Utility Dogs / International Utility Dog Regulations (FCI-IGP) 2025: potwierdza IGP jako międzynarodowy regulamin FCI, sekcje i aktualność przepisów od 01.01.2025. URL: <https://www.fci.be/en/Utility-Dogs-58.html>; <https://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-en-2025-22401.pdf>
12. ZKwP, Oddziały ZKwP: oficjalny aktualny rejestr oddziałów regionalnych; podczas weryfikacji 27.06.2026 na stronie znaleziono 51 oddziałów, dlatego liczba 46 w tekście została poprawiona. URL: https://zkwp.pl/oddzialy_ZKwP.php

Uwagi do weryfikacji: twierdzenia takie jak „setki klubów” i „tysiące aktywnych uczestników” wyglądają wiarygodnie, jednak wymagają odrębnych statystyk ZKwP/organizatorów; w otwartych regulaminach nie są one bezpośrednio potwierdzane. Ograniczenia wiekowe dotyczące skoków zależą od konkretnej dyscypliny i regulaminu startu; dla precyzji weterynaryjnej najlepiej weryfikować je z przepisami konkretnego organizatora i zaleceniami lekarza weterynarii sportowej.

53

Wystawy ZKwP: jak brać udział

Wystawa psów w polskiej tradycji nie jest konkursem piękności. Jest to formalna ocena zootechniczna, której celem jest sprawdzenie zgodności cech fizycznych zwierzęcia ze standardem rasy uznanym przez FCI. Wyniki wystaw wpływają na dopuszczenie do hodowli i kształtują pulę genową rasy. Zrozumienie tego systemu otwiera przed właścicielem psa rasowego szerokie perspektywy — zarówno w zakresie udziału w karierze wystawowej pupila, jak i świadomego doboru reproduktorów przy planowaniu miotu.

1 Rejestracja przez portal wystawy.net

Wszystkie oficjalne wystawy psów organizowane pod egidą ZKwP — czyli wystawy organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce i jego oddziały — są rejestrowane za pośrednictwem centralnego portalu wystawy.net. Jest to obowiązkowe narzędzie dla każdego uczestnika. Aby korzystać z portalu, należy utworzyć profil właściciela (Profil właściciela) z podaniem numeru rejestracyjnego ZKwP (numer członkostwa). Następnie do systemu wprowadza się profil psa: metrykę lub rodowód FCI, numer microchipa (zgodny z paszportem) oraz dokumentację zdrowotną (badania ortopedyczne, genetyczne — jeśli wymaga ich standard rasy).

Klasę startową wybiera się podczas rejestracji; musi ona odpowiadać wiekowi i statusowi wystawowemu psa. Jeśli pies nie posiada certyfikatów z wcześniejszych wystaw, domyślnie wybierana jest Klasa Otwarta. Właściciele niepewni co do wyboru klasy mogą przed rejestracją zwrócić się o konsultację do Oddziału Terenowego ZKwP swojego województwa. Zapisy zamykane są zazwyczaj na 2–4 tygodnie przed datą wystawy — wcześniejsza rejestracja (wczesna opłata) jest tańsza i gwarantuje miejsce na ringu.

2 Klasy startowe: pełny system

KLASA	NAZWA POLSKA	WIEK / WYMAGANIA
Baby	Klasa Baby	Od 3 do 6 miesięcy. Nie jest oceniana w skali CWC. Bezoceniane zapoznanie z wystawą.
Szczeniąt	Klasa Szczeniąt	Od 6 do 9 miesięcy. Oceny: Bardzo Obiecujący, Obiecujący, Mało Obiecujący.
Młodzieży	Klasa Młodzieży	Od 9 do 18 miesięcy. Oceny: Doskonały, Bardzo Dobry, Dobry, Dostateczny. Najlepszy w klasie jest kandydatem do CWM.
Pośrednia	Klasa Pośrednia	Od 15 do 24 miesięcy. Pełna skala ocen. Najlepszy jest kandydatem do CAC.
Otwarta	Klasa Otwarta	Od 15 miesięcy — bez górnej granicy wieku. Klasa podstawowa dla większości uczestników. Kandydat do CAC.
Championów	Klasa Championów	Tylko psy posiadające status Championa Polski lub wyższy. Kandydat do CAC.
Pracująca	Klasa Pracująca	Psy posiadające certyfikaty prób pracy (IGP, Nosework, Agility i inne). Kandydat do CAC.
Weteranów	Klasa Weteranów	Od 8 lat wzwyż. Klasa honorowa. Odrębna skala ocen. Najlepszy weteran otrzymuje wstążkę honorową.

3 Tytuły polskie i międzynarodowe: warunki i okresy karencji

System tytułów polskich i międzynarodowych to ściśle sformalizowana struktura hierarchiczna, wymagająca rygorystycznego spełnienia wszystkich warunków. Każdy etap wymaga nie tylko zwycięstw, ale również zachowania określonych odstępów czasowych — co gwarantuje, że tytuł championa jest potwierdzony osiągnięciami rozłożonymi w czasie, a nie wynikiem jednego udanego dnia.

Certyfikat na Tytuł Championa (CWC). CWC jest podstawowym certyfikatem polskiego systemu wystawowego. Przyznaje go sędzia najlepszemu psu w klasie z oceną „Doskonały” w Klasie Pośredniej, Otwartej, Championów lub Pracującej — po jednym CWC dla psa i dla suki w każdej rasie na każdej wystawie. Z wszystkich zdobywców CWC danego dnia sędzia wybiera Najlepszego Przedstawiciela Rasy (odpowiednik BIS na poziomie rasy).

TYTUŁ	WARUNKI UZYSKANIA	OKRES KARENCJI
Młodzieżowy Champion Polski (Mł.Ch.PL)	2 certyfikaty CWM (Certyfikat na Tytuł Młodzieżowego Championa) od 2 różnych sędziów	Odstęp między CWM — co najmniej 1 dzień
Champion Polski (Ch.PL)	3 certyfikaty CWC od co najmniej 3 różnych sędziów, z których co najmniej 1 CWC z wystawy międzynarodowej (CACIB-Show)	6 miesięcy i 1 dzień między pierwszym a ostatnim CWC

TYTUŁ	WARUNKI UZYSKANIA	OKRES KARENCJI
Grand Champion Polski (G.Ch.PL)	Status Ch.PL + 2 dodatkowe CWC na wystawach rangi nie niższej niż Krajowa + zwycięstwa BOB (Best of Breed) na określonej liczbie wystaw	Warunki ZKwP 2024 — należy sprawdzić w aktualnym regulaminie
Interchampion FCI (C.I.B. — Candidat International de Beauté)	4 certyfikaty CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) w co najmniej 3 różnych krajach FCI, pod co najmniej 3 różnymi sędziami FCI	Co najmniej 1 rok i 1 dzień między pierwszym a ostatnim CACIB

Praktyczna strategia zdobywania championatu. Najczęstszym błędem debiutantów jest udział w możliwie największej liczbie wystaw bez zrozumienia, że sama liczba certyfikatów niczego nie rozstrzyga: potrzebne są certyfikaty od różnych sędziów. Różni sędziowie to gwarancja obiektywności oceny. Dlatego doświadczeni handlerzy planują sezon wystawowy z wyprzedzeniem: wybierają wystawy z różnymi składami sędziowskimi i starają się brać udział w wystawach międzynarodowych rangi CACIB (organizowanych przez ZKwP kilka razy w roku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach).



Rys. 53.1 Moment na ringu: sędzia dokonuje oglądu labradora retrievera w Klasie Otwartej. Po lewej — prowadzący w prawidłowej pozycji, utrzymujący psa w „stopie” (free stack). Oceniane są głowa, zgryz, ustawienie uszu, linia grzbietu, kończyny i okrywa włosowa.

4 Hendling: sztuka i nauka prezentacji



Rys. 53.2 Stacking wystawowy pozwala maksymalnie obiektywnie ocenić anatomię, balans i zalety rasowe psa.

Hendling (handling) to umiejętność prezentacji psa na ringu. Nawet najpiękniejszy pies traci przewagę konkurencyjną w rękach niedoświadczzonego lub zestresowanego prowadzącego. I odwrotnie — kompetentny handler jest w stanie maksymalnie wydobyć zalety psa o przeciętnej budowie.

Free stacking (swobodne ustawienie) — pies samodzielnie przyjmuje optymalną pozycję, bez fizycznej interwencji prowadzącego. Osiąga się to poprzez długotrwałą pracę z przysmakiem: pies uczy się utrzymywać pozycję, obserwując rękę prowadzącego z jedzeniem. Metoda ta tworzy żywą, „płonącą” prezentację — pies patrzy przed siebie z podniesioną głową, co wizualnie poprawia jego sylwetkę. Jest preferowana przez większość sędziów na poziomie światowym.



Rys. 53.3 Wysokiej jakości kłus demonstruje prawidłową budowę, koordynację ruchów i przygotowanie fizyczne psa.

Manual stacking (ustawienie manualne) — prowadzący fizycznie ustawia kończyny psa w wymaganej pozycji. Stosowane jest w rasach z tradycyjnie „ręczną” prezentacją (doberman, rottweilery, bokserzy) oraz u psów z niestabilnym stopem „swobodnym”. Wymaga od prowadzącego umiejętności szybkiej i niezauważalnej dla sędziego korekty pozycji zwierzęcia.

Trasy ruchu na ringu. Sędzia ocenia ruch psa w kłusie — jest to chód najbardziej informacyjny przy analizie poprawności ortopedycznej budowy. Standardowe trasy: „trójkąt” (trójkąt) — od sędziego, wzdłuż bazy, z powrotem do sędziego — pozwala ocenić ruch z boku oraz z przodu/z tyłu; „w przód i w tył” (ruch od i do sędziego) — ocena kończyn przednich i zadnich; „w kształcie litery L” (ruch po literze L) — ruch wzdłuż dwóch stron ringu. Tempo ruchu powinno być równe i umiarkowane: zbyt szybkie maskuje wady, zbyt wolne nie pozwala ocenić długości kroku.

Wygląd prowadzącego. W polskiej kulturze wystawowej wygląd hendlera ma znaczenie: strój w stylu biznesowym, neutralne kolory kontrastujące z umaszczeniem psa. Kobiety — sukienka lub spodnie pozwalające swobodnie biegać kłusem razem z psem. Obuwie na wygodnym, stabilnym obcasie — na ringu trzeba będzie biegać szybko i niespodziewanie.



Rys. 53.4 Prowadzący w stroju biznesowym prowadzi psa po ringu w klusie — prawidłowa odległość, swobodna smycz, kontakt wzrokowy: detale, które decydują o wyniku oceny.

WAŻNA AKTUALIZACJA: Aktualne postanowienia dotyczące wystaw oraz warunki przyznawania tytułów ZKwP są regularnie aktualizowane. Przed rejestracją na wystawę zawsze sprawdzaj aktualny regulamin na oficjalnej stronie zkwp.pl — w szczególności sekcję „Regulamin Wystaw”. Przepisy z lat 2024–2026 mogą różnić się od wcześniej opublikowanych wersji.

Sprawdzono: 27 czerwca 2026 roku. Poniżej wskazano oficjalne i pomocnicze źródła, na podstawie których można zweryfikować kluczowe fakty rozdziału dotyczące wystaw ZKwP, rejestracji, klas, certyfikatów CWC, tytułów oraz przepisów FCI.

1. Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). Regulamin Wystaw Psów Rasowych: https://zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Wystaw_Psow_Rasowyc_h.pdf — oficjalny regulamin wystaw, klasy, oceny, zasady zgłoszeń, obowiązki uczestnika oraz porządek pracy ringu.
2. ZKwP. Załącznik do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych: Tytuły: https://zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Wystaw_Psow_Rasowyc_h_Zalacznik_3.pdf — zasady przyznawania certyfikatów i tytułów, w tym CWC oraz tytuły wystawowe.
3. ZKwP. Championaty / Champion Polski: https://zkwp.pl/championaty_pl.php — warunki uzyskania polskich tytułów championa, wymagana liczba certyfikatów, sędziów oraz odstępy czasowe.
4. Wystawy.net. Pomoc dla systemu: <https://www.wystawy.net/pomoc.php> — pomoc w zakresie tworzenia profilu, dodawania psów, składania zgłoszeń oraz obsługi systemu rejestracji na wystawy.
5. Wystawy.net. Portal zgłoszeń na wystawy psów: <https://www.wystawy.net/> — portal zgłoszeń na wystawy psów, wykorzystywany do rejestracji uczestników na imprezy ZKwP i jego oddziałów.
6. Fédération Cynologique Internationale (FCI). Shows: <https://www.fci.be/en/Shows-43.html> — międzynarodowe przepisy FCI, kalendarz, CACIB oraz związek oceny wystawowej ze standardami ras FCI.
7. FCI. Breed nomenclature and standards: <https://www.fci.be/en/Nomenclature/> — oficjalne standardy ras FCI, z którymi porównywany jest eksterier psa podczas oceny wystawowej.

Uwaga do redakcji finalnej: konkretne terminy zgłoszeń, wysokość opłat oraz wykaz wymaganych dokumentów mogą się różnić w zależności od oddziału i poszczególnych wystaw, dlatego należy je dodatkowo zweryfikować na stronie wybranej wystawy przed rejestracją.

54

Opieka tymczasowa i petsitting pod nieobecność właściciela

Powierzając psa osobie trzeciej, przekazujesz jej status faktycznego opiekuna (opiekun faktyczny). Odpowiedzialność prawna za zachowanie psa i jego bezpieczeństwo spoczywa na czasowym wykonawcy opieki.

1 Petsitter.pl i Rover.com: jak działa rynek



Rys. 54.1 Dobry petsitter staje się dla psa źródłem spokoju i stabilności pod nieobecność właściciela

Rynek dzielą lokalna platforma Petsitter.pl i międzynarodowa Rover.com. Obie platformy pełnią rolę pośredników informacyjnych (pośrednik) — nie ponoszą odpowiedzialności za urazy zwierzęcia, jego ucieczkę ani wyrządzone szkody.

Prawne rozgraniczenie odpowiedzialności (art. 429–431 KC): art. 431 KC ustanawia odpowiedzialność osoby, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje (chowa lub posługuje się zwierzęciem). Petsitter sprawujący faktyczną opiekę odpłatną podpada pod tę definicję niezależnie od tego, czy kwalifikuje się jako posiadacz zależny czy dzierżyciel. Jeżeli sitter świadczy usługę odpłatnie na podstawie umowy, przejmuje on pełną odpowiedzialność za nadzór na podstawie art. 431 §1 KC (szkoda wyrządzona przez zwierzę). Właściciel może zostać zwolniony z odpowiedzialności cywilnej, jeśli wykaze, że wybrał profesjonalnego wykonawcę (wina w wyborze — art. 429 KC). Czyni to formalną umowę z sitterem dokumentem prawnie istotnym: bez niej obie strony ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Art. 431 Kodeksu cywilnego: za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiada ten, kto je chowa lub się nim posługuje. Zgodnie z art. 431 §1 KC odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę ponosi ten, kto faktycznie je chował w chwili powstania szkody — a zatem sitter. Sitter może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując brak winy (art. 431 §2 KC). Solidarna odpowiedzialność właściciela możliwa jest w przypadku winy w wyborze niewłaściwego sittera (art. 429 KC).

Kryteria wyboru sittera

- Ubezpieczenie OC: zapytaj, czy posiada polisę OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o opiekę nad zwierzętami.
- Profil działalności: przedsiębiorca (JDG) jest prostszym partnerem do zawarcia formalnej umowy niż osoba fizyczna.
- Znajomość przepisów gminy: sitter powinien znać zasady wyprowadzania psów obowiązujące w danej gminie.



Rys. 54.2 Właściciel i petsitter wspólnie przeprowadzają zapoznanie psa z nowym opiekunem przed pierwszym pobytem — kluczowy krok w celu zmniejszenia stresu u zwierzęcia.

2 Rodzaje usług




Rys. 54.3 Hotel dla psów wysokiej jakości zapewnia bezpieczeństwo, komfort i indywidualne podejście do każdego pensjonariusza

RODZAJ USŁUGI	NAZWA POLSKA	CHARAKTERYSTYKA
Wyprowadzanie (30–60 min)	Wyprowadzanie psa	Forma minimalna. Dla pracujących właścicieli. Koszt: 30–70 PLN/spacer.

RODZAJ USŁUGI	NAZWA POLSKA	CHARAKTERYSTYKA
Opieka dzienna	Opieka dzienna (Day care)	Pies przebywa u sittera lub w klubie dziennym pod nieobecność właściciela.
Nocowanie u sittera	Boarding / Nocowanie	Pies mieszka w domu sittera. Wymaga wysokiego poziomu zaufania.
Opieka w domu właściciela	Housesitting	Sitter mieszka w Twoim domu. Minimalny stres dla psa.

3 Wzór instrukcji dla dogsittera (Instrukcja dla opiekuna psa)



Rys. 54.4 Szczegółowa pisemna instrukcja pomaga zachować zwykły tryb życia psa nawet podczas tymczasowej rozłąki z właścicielem



Rys. 54.5 Psy w klubie dziennym (day care): socjalizacja, zabawy pod nadzorem specjalisty — idealne rozwiązanie dla aktywnych czworonogów i zapracowanych właścicieli.

Niniejszy dokument zmienia status prawny sittera z „przysługi przyjacielskiej” na „świadome wykonywanie obowiązków”. Wydrukuj w dwóch egzemplarzach i podpisz.

- DANE PSA I WŁAŚCICIELA / DANE PSA I WŁAŚCICIELA: imię psa, numer chipa, imię i nazwisko oraz numer telefonu właściciela.
- OPIEKA WETERYNARYJNA / OPIEKA WETERYNARYJNA: klinika podstawowa, klinika całodobowa 24h, numer polisy ubezpieczeniowej.
- ZDROWIE I LEKI / ZDROWIE I LEKI: choroby przewlekłe, alergie, harmonogram przyjmowania leków.
- ŻYWIENIE / ŻYWIENIE: rodzaj karmy, porcja i częstotliwość karmienia, produkty i przysmaki niedozwolone.
- SPACERY I BEZPIECZEŃSTWO / SPACERY I BEZPIECZEŃSTWO: liczba spacerów, zgoda na swobodny bieg, rodzaj osprzętu.
- CECHY CHARAKTERU / CECHY CHARAKTERU: stosunek do samotności, lęki, zasoby podlegające ochronie.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA**Data weryfikacji źródeł: 27.06.2026.**


1. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., aktualny tekst Kancelarii Sejmu / ISAP: art. 429 (wina w wyborze), art. 431 (szkoda wyrządzona przez zwierzę), art. 750, art. 752, art. 835-840.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf>
2. Rover.com, Terms of Service, sekcje 2.2-2.4: Rover opisuje serwis jako platformę do wyszukiwania, komunikacji i rezerwacji usług, a nie jako dostawcę pet care services; transakcje są zawierane między właścicielami zwierząt a service providers.
<https://www.rover.com/terms/tos/>
3. Rover.com, Rover Guarantee Terms, effective 27 March 2025: gwarancja posiada limity i warunki, w tym minimum contribution dla Polski wynoszące 180 zł; wprost wskazano, że Rover Guarantee is not insurance.
<https://www.rover.com/terms/guarantee/>
4. Petsitter.pl, opis serwisu: witryna służy do nawiązywania kontaktu między osobami poszukującymi opiekuna dla zwierzęcia a osobami oferującymi taką pracę; na stronie wskazano, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze współpracy z osobami zamieszczającymi ogłoszenia.
<https://www.petsitter.pl/>
5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualny tekst Kancelarii Sejmu / ISAP: art. 3 ust. 2 pkt 13 i art. 4 ust. 2 pkt 6 potwierdzają, że wymagania dotyczące utrzymania zwierząt domowych w miejscach publicznych są określone na poziomie gminy.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf>
6. Warszawa 19115, Obowiązki właścicieli zwierząt: przykład przepisów gminnych dla Warszawy — nadzór właściciela lub opiekuna, smycz w miejscach ogólnodostępnych, kaganiec dla zwierząt agresywnych lub potencjalnie niebezpiecznych, warunki puszczania psa luzem. <https://warszawa19115.pl/-/obowiazki-wlascieli-zwierzat>
7. Ustawa o ochronie zwierząt, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., aktualny tekst ISAP: art. 10a ust. 3 zakazuje puszczania psów bez możliwości kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
8. Gov.pl / CEIDG: oficjalny portal CEIDG opisuje rejestr przedsiębiorców działających w Polsce; przydatny do weryfikacji, czy dogsitter jest zarejestrowany jako przedsiębiorca/JDG. <https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej---portal-informacyjny>

55

Zagubienie psa: system poszukiwań w Polsce

Zagubienie zwierzęcia domowego w Polsce wymaga nie tylko szybkiej reakcji emocjonalnej, lecz również ścisłego przestrzegania przepisów administracyjnych i prawnych. Żywy zagubiony pies posiada status prawny zwierzęcia bezdomnego (zwierzę bezdomne) — ma obowiązek być przyjęty do schroniska gminnego i zarejestrowany w celu zwrotu właścicielowi.

1 Zasoby internetowe i bazy danych



Rys. 55.1 Wierność psa przejawia się w codziennym oczekiwaniu na spotkanie z człowiekiem, któremu ufa najbardziej

zaginione-psy.pl: największy specjalistyczny wolontariacki rejestr zagubionych i znalezionych psów w całej Polsce. Portal generuje gotowy szablon ogłoszenia do druku.

W przypadku zagubienia psa niezwłocznie sprawdź i zaktualizuj status na „Zaginiony” w bazach czipów:

- SAFE-ANIMAL (zintegrowana z europejską siecią EUROPETNET).
- CBDZOE (Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie).
- KROPiK (państwowy rejestr) — arimr.gov.pl; a również SAFE-ANIMAL i CBDZOE.

2 Grupy na Facebooku: operatywne lokalne poszukiwania

Algorytm wyszukiwania grup: w pasku wyszukiwania Facebook wpisz „Zaginione/Znalezione psy [Nazwa miasta / Nazwa dzielnicy]” (np.: „Zaginione psy Warszawa” lub „Zaginione/Znalezione psy Kraków”). Zasady publikacji ogłoszenia:

- Dokładna geolokalizacja (zrzut ekranu mapy z punktem ostatniej obserwacji).
- Informacja o stosunku psa do obcych ludzi.
- Kontaktowy numer telefonu, dostępny 24/7.

3 Schronisko Twojej dzielnicy: oficjalny tok postępowania



Rys. 55.2 Mikroczipowanie znacząco zwiększa szanse na powrót zagubionego pupila do domu i pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych metod identyfikacji

Rola Straży Miejskiej

- Przechodnie dzwonią pod numer 986 (Eko-patrol). Funkcjonariusze odczytują czip i dostarczają psa do schroniska gminnego.
- Niezwłocznie zadzwoń do Straży Miejskiej (986) — sprawdź, czy nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące podobnego psa.
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt, schronisko jest zobowiązane przechowywać zwierzę przez co najmniej 14 dni przed przekazaniem go do adopcji. W tym okresie właściciel ma prawo odebrać zwierzę, okazując dokumenty potwierdzające prawo własności (paszport, dane czipu). Odbiór zwierzęcia wiąże się z pokryciem kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku.
- Przy odbiorze schronisko ma prawo żądać zwrotu kosztów utrzymania i leczenia.

4 Rozklejanie ogłoszeń: jak szukać bez ryzyka kary

Art. 63a §1 Kodeksu wykroczeń RP: umieszczenie ogłoszenia w miejscu niedozwolonym bez zgody zarządcy pociąga za sobą grzywnę do 5 000 złotych albo karę ograniczenia wolności (obowiązkowe prace społeczne na okres do 1 miesiąca — nie pozbawienie wolności). Sąd może również zobowiązać sprawcę do usunięcia skutków naruszenia i przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni na własny koszt (art. 63a §2 KW).

ZAKAZ naklejania bez zgody zarządcy: słupy elektryczne, latarnie miejskie, znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, przystanki komunikacji miejskiej, elewacje budynków mieszkalnych, ogrodzenia, ściany budynków, drzewa w parkach.

DOZWOLONE miejsca: specjalne miejskie słupy ogłoszeniowe (Słupy ogłoszeniowe), tablice ogłoszeń przy wejściach do klatek schodowych, tablice ogłoszeń w klinikach weterynaryjnych i sklepach zoologicznych, własność prywatna — wyłącznie za zgodą właściciela.

Kluczowe strony internetowe — tabela zbiorcza

PLATF ORMA	PRZEZNACZENIE I FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS / SPECYFIKA
petsitter.pl	Najpopularniejszy serwis wyszukiwania psich opiekunów i oprowadzaczy w Polsce	Zweryfikowane profile, lokalne wyszukiwanie w miastach
rover.com	Międzynarodowa platforma długoterminowej opieki i psiego opiekunowania	Aktywnie działa w największych polskich aglomeracjach. Obejmuje ubezpieczenie Rover Guarantee
gov.pl (GIW)	Oficjalna strona Głównego Inspektoratu Weterynarii (Główny Inspektorat Weterynarii)	Jedyne oficjalne źródło przepisów dotyczących przywozu/wywozu zwierząt
airly.org	Monitoring jakości powietrza (PM2.5 i PM10) w czasie rzeczywistym	Kluczowa dla psów brachycefalicznych w sezonie grzewczym

PLATF ORMA	PRZEZNACZENIE I FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS / SPECYFIKA
zaginione-psy.pl	Centralna ogólnopolska wolontariacka baza zagubionych i znalezionych psów	Główne narzędzie cyfrowych poszukiwań w całej RP
zkwp.pl	Jedyna polska organizacja w FCI. Weryfikacja hodowli, klubów, wyników wystaw	Międzynarodowo uznany status. Rodowody ZKWP/FCI
naluzie.org	Wyszukiwanie psów z dziesiątek oficjalnych schronisk według parametrów	Agregator schronisk gminnych i prywatnych

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data weryfikacji źródeł: 27 czerwca 2026 r.

Komentarz weryfikacyjny: norma art. 11 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt potwierdza zakaz odłowu bez zapewnienia miejsca w schronisku; termin oczekiwania właściciela 14–15 dni jest zazwyczaj uregulowany w regulaminach poszczególnych schronisk lub gminnych programach, a nie wprost w tym przepisie ustawy.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ISAP Sejmu RP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU1997110724>
2. Gov.pl / Lubelski Urząd Wojewódzki, stanowisko o art. 11a ustawy: <https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/ponowne-stanowisko-organu-nadzoru-dotyczące-uchwał-w-sprawie-programu-opieki-nad-zwierzętami>
3. Kodeks wykroczeń, Art. 63a, ISAP Sejmu RP: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114>
4. Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, procedura przy znalezieniu psa/kota i numer 986 Straży Miejskiej: <https://targowek.um.warszawa.pl/-/co-robic-w-razie-znalezienia-blakajacego-sie-lub-rannego-psa-kota>
5. SAFE-ANIMAL, baza mikroczipów i członkostwo w Europetnet: <https://www.safe-animal.eu/en/safe-animal-database>
6. SAFE-ANIMAL, poradnik zgłoszenia zaginięcia psa: <https://www.safe-animal.eu/pl/gdzie-zglosic-zaginiecie-psa>
7. Europetnet, zalecenia przy zaginięciu zwierzęcia i raportach lost pet: <https://europetnet.org/animal-welfare/microchipping/>
8. CBDZOE, Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie: <https://www.cbdzoe.pl/>
9. Centralna Baza Zwierząt, wyszukiwarka baz mikroczipów: <https://www.bazachipow.pl/>
10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KROPIK i ARiMR: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
11. ZaginionePsy.pl, ogólnopolska baza ogłoszeń o zaginionych i znalezionych psach: <https://zaginionepsy.pl/>
12. Regulamin schroniska w Koninie, przykład 14-dniowej kwarantanny przed adopcją: <https://www.schroniskokonin.pl/onas/regulamin>
13. Schronisko Promyk w Gdańsku, przykład 15-dniowego okresu oczekiwania na właściciela: <https://schroniskopromyk.pl/zasady-adopcjiwazne/>
14. Rover, działanie usług opieki nad psami w Polsce i Rover Guarantee: <https://www.rover.com/poland--me--dog-boarding/>
15. Główny Inspektorat Weterynarii, podróże ze zwierzętami towarzyszącymi: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzętami-towarzyszącymi>
16. Airly, mapa i monitoring jakości powietrza: <https://airly.org/map/en/>
17. Związek Kynologiczny w Polsce, oficjalna strona ZKWP / FCI: <https://zkwp.pl/>

56

Mieszańce i kundle — najbardziej polski pies

50,6% polskich właścicieli psów posiada mieszańca (mieszaniec, kundel, dworniak). To najpopularniejsza „rasa” w Polsce — i jedna z najbardziej niedocenianych w literaturze kynologicznej.

1 Mity o mieszańcach: analiza w świetle danych naukowych

POWSZECHNY MIT	NAUKOWA RZECZYWISTOŚĆ
„Mieszańce z natury mają mocniejsze zdrowie”	Heterozja (hybrid vigour) zmniejsza częstość występowania chorób dziedzicznych SWOISTYCH DLA RASY . Jednak choroby ogólne — babeszjoza, choroby nowotworowe, artretyzm, patologie nerek — dotyczą mieszańców z takim samym prawdopodobieństwem, jak psów rasowych.
„Mieszaniec nie potrzebuje szkolenia”	Nieprawda. Potrzeba szkolenia jest determinowana temperamentem i wczesną socjalizacją — a nie posiadaniem rodowodu.
„Mieszańce nie są agresywne”	Nieprawda. Agresja jest wynikiem socjalizacji, sposobu traktowania, warunków utrzymania i indywidualnego temperamentu. Duffy et al. (Applied Animal Behaviour Science, 2008): nie wykazano korelacji między bezrasowością a agresją.
„Mieszaniec jest tańszy w utrzymaniu”	Nieprawda. Koszty weterynaryjne, koszty żywienia i koszty szkolenia są identyczne jak u psa rasowego tej samej wielkości, typu okrywy włosowej i poziomu aktywności.
„Po wyglądzie mieszańca widać, jaki będzie”	Nieprawda. Testy DNA regularnie obalają wizualną identyfikację składu rasowego, dokonywaną nawet przez doświadczonych kynologów z wieloletnim stażem (Voith et al., Journal of Veterinary Behavior, 2013).

POWSZECHNY MIT

NAUKOWA RZECZYWISTOŚĆ

„W schronisku są tylko psy „problemowe””

Nieprawda. Według danych polskich schronisk, większość psów trafia do schroniska z przyczyn niezwiązanych z ich charakterem: śmierć właściciela, przeprowadzka, alergia w rodzinie, narodziny dziecka.

2 Test DNA dla mieszańca: praktyczne znaczenie

Komercyjne testy Wisdom Panel (Mars Inc.) i Embark (Embark Vet Inc.) są dostępne w Polsce poprzez zamówienie online. Koszt: 300–500 PLN. Dokładność: 98%+ w oparciu o bazę 350–365 ras (Embark) lub 365+ ras (Wisdom Panel). Zasada działania: właściciel pobiera wymaz z policzka psa i wysyła go do laboratorium. Wynik po 2–4 tygodniach.

Praktyczne znaczenie znajomości składu rasowego:

- Potrzeby w zakresie aktywności fizycznej: mieszańiec border collie / husky syberyjskiego wymaga zasadniczo innego reżimu obciążeń niż mieszańiec basseta / chow-chow.
- Predyspozycje do chorób: mutacja MDR1 (nadwrażliwość na określone leki weterynaryjne) u mieszańców z domieszką collie; postępujący zanik siatkówki u mieszańców z domieszką retrieverów; dysplazja u mieszańców ras dużych.
- Cechy behawioralne: instynkt łowny u mieszańców z domieszką psów gończych; instynkty pasterskie u mieszańców z domieszką ras pasterskich; terytorializm u mieszańców terierowatych.
- Znaczenie prawne: w przypadku podejrzenia przynależności rasowej do listy „ras agresywnych” MSWiA — test DNA może służyć jako dowód przynależności lub nieprzynależności do tych ras w sądzie lub w postępowaniu przed gminą.

3 Wyuczona bezradność: główna pułapka przy adopcji

Wyuczona bezradność (wyuczona bezradność, learned helplessness) — fenomen psychologiczny opisany przez Martina Seligmana w 1967 roku. W kontekście psów schroniskowych: po długotrwałym pobycie w schronisku (średnio 8–14 miesięcy w Polsce) pies przestaje reagować na stymulację i z zewnątrz zachowuje się „idealnie spokojnie”. Ten „spokój” to nie dobry charakter, a stan przygnębienia.

W nowym domu, gdy poziom niepokoju spada i pies zaczyna czuć się bezpiecznie, prawdziwy temperament i nagromadzone urazy zaczynają się ujawniać. Nazywa się to fenomenem „drugiego dna”. Moment ujawnienia się — od 3 do 18 miesięcy po adopcji.

Oznaki wyuczonej bezradności przy ocenie psa w schronisku:

- Pies nie reaguje na smakołyki — jeden z objawów głębokiego przygnębienia.
- Nie wykazuje żadnych preferencji (nie ciągnie do jednych osób bardziej niż do innych).
- „Zamrożony” wzrok, minimalna mimika.

- Brak sygnałów chęci do zabawy nawet w obecności zabawek.



Rys. 56.1 Pies z wyuczoną bezradnością w kojcu schroniskowym: zamrożony wzrok i brak reakcji na zabawki — oznaki głębokiego przygnębienia, a nie spokojnego charakteru.

4 Jak wybrać mieszańca ze schroniska: algorytm krok po kroku

- Porozmawiaj z wolontariuszem o zachowaniu psa POZA kojcem: jak zachowuje się na spacerze w mieście, podczas spotkania z innymi psami, podczas głośniejszych dźwięków (tramwaje, syreny). Zachowanie w kojcu często nie odpowiada rzeczywistemu charakterowi.
- Odbądź minimum 3 wspólne spacer z psem — w różnych warunkach: spokojny park, ruchliwa ulica, godziny wieczorne.
- Oceń reakcję na osoby nieznajome w neutralnym otoczeniu: reakcja neutralna to dobry znak. Całkowite zamrożenie (freeze) lub niemotywowane szarpnięcia to czerwone flagi, wymagające oceny behawiorysty przed adopcją.
- Dowiedz się o historii: jak długo w schronisku, czy byli poprzedni właściciele, przyczyna trafenienia do schroniska.
- Zawrzyj umowę z organizacją, obejmującą zobowiązanie do opieki poadopcyjnej.
- Zaakceptuj fakt „drugiego dna”: niezależnie od tego, jak dobrze oceniłeś psa przed adopcją — przeznacz środki na pracę z behawiorystą w pierwszych 12–18 miesiącach.



Rys. 56.2 Wspólny spacer potencjalnego opiekuna z psem ze schroniska w różnych warunkach miejskich — kluczowy etap oceny kompatybilności przed adopcją.

5 Status prawny mieszańca w Polsce

Mieszaniec posiada absolutnie te same prawa do ochrony na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, co pies rasowy. Ustawa nie wprowadza żadnego rozróżnienia między zwierzętami w oparciu o posiadanie lub brak rodowodu. Wszystkie normy dotyczące opieki, zakaz znęcania się, obowiązkowe szczepienie przeciw wściekliźnie, obowiązkowa rejestracja w KROPIK — stosuje się bez jakichkolwiek wyjątków.

Jedyną praktyczną konsekwencją braku rodowodu jest to, że mieszaniec nie może uczestniczyć w wystawach certyfikowanych ZKwP/FCI i nie ma prawa do użytku hodowlanego w ramach ZKwP. Dla zdecydowanej większości właścicieli nie ma to żadnego znaczenia.

5a Adopcja z polskiego schroniska: procedura krok po kroku

Adopcja psa ze schroniska — to nie jest po prostu „przyjść i wziąć”. Standardowa procedura w latach 2025–2026 obejmuje kilka obowiązkowych etapów, które różnią się stopniem rygorystyczności w zależności od konkretnego schroniska lub fundacji.

Krok 1 — Ankieta przedadopcyjna (ankieta przedadopcyjna): Większość schronisk i fundacji wymaga wypełnienia ankiety jeszcze przed zapoznaniem się z konkretnym zwierzęciem. Pytania: warunki mieszkaniowe (dom/mieszkanie, metraż, posiadanie balkonu/ogrodu), godziny pracy (ile godzin pies będzie sam), doświadczenie z psami, obecność dzieci i innych zwierząt, aktywność fizyczna rodziny. Ankietę wypełnia się online (BIP schroniska lub strona fundacji) lub na miejscu.

Krok 2 — Rozmowa z opiekunem / wolontariuszem: Rozmowa osobista jest obowiązkowa w większości fundacji. Wywiad trwa 20–60 minut. Schronisko ma prawo odmówić adopcji, jeśli uzna, że warunki utrzymania nie odpowiadają potrzebom konkretnego zwierzęcia. To nie jest dyskryminacja — to ochrona interesów psa.

Krok 3 — Wizyta w domu (wizyta domowa): Praktykowana przez większość fundacji, szczególnie przy adopcji ras dużych lub psów z problemami behawioralnymi. Wolontariusz sprawdza warunki, zabezpieczenia balkonu, obecność bezpiecznego miejsca do spania. Wielu adoptujących przyznaje, że wizyta domowa psychologicznie bardziej ich niepokoi niż sama ankieta.

Krok 4 — Umowa adopcyjna i koszt: Umowa określa zobowiązania nowego właściciela, może obejmować zobowiązanie do kastracji (jeśli nie została wykonana), zakaz odsprzedaży i warunek zwrotu do schroniska w przypadku niemożności utrzymania zwierzęcia. Opłata adopcyjna w schroniskach miejskich wynosi zwykle 50–200 PLN (symboliczna); w fundacjach prywatnych — 500–1500 PLN (pokrywa rzeczywiste koszty weterynaryjne). Pies wydawany jest zaczipowany, zaszczepiony, często wykastrowany — to realna oszczędność.

Krok 5 — Wizyta poadopcyjna i okres adaptacji: Większość poważnych fundacji wyznacza wizytę kontrolną po 2–4 tygodniach. Zasada „3–3–3”: 3 dni — pies jest w szoku i nie pokazuje siebie; 3 tygodnie — zaczyna się oswajać, ujawnia się prawdziwy charakter; 3 miesiące — pełna adaptacja. Zwrot psa do schroniska jest prawnie możliwy (umowa adopcyjna zwykle to przewiduje), ale jest moralnie trudny i traumatyczny dla zwierzęcia. W przypadku trudności behawioralnych — najpierw zoopsycholog, potem decyzyja o zwrocie.

6 Testowanie genetyczne mieszańców: Wisdom Panel i Embark w Polsce

Jedno z najczęstszych pytań właścicieli mieszańców: „A co w nim namieszane?” Dziś odpowiedź można uzyskać dokładniej niż jakiegokolwiek doświadczone oko. Testy DNA dla psów stały się dostępne w Polsce poprzez międzynarodowe sklepy internetowe. Dwaj liderzy rynku: Wisdom Panel (Mars Petcare) — analizuje DNA pod kątem ponad 350 ras, wykrywa genetyczne ryzyka zdrowotne (MDR1, zwyrodnienie mieloidalne, niedoczynność tarczycy i inne); koszt podstawowej wersji Wisdom Panel Essential — około 200–250 PLN z dostawą do Polski. Embark Veterinary — bardziej szczegółowy test (z analizą pokrewieństwa), około 350–450 PLN, opracowany wspólnie z Cornell University College of Veterinary Medicine. Procedura: wymaz wacikiem z pyszczka — wysyłka próbek pocztą — wynik po 2–4 tygodniach. Praktyczna wartość dla właściciela: znajomość dominujących ras pomaga prognozować charakter, potrzeby w zakresie obciążenia, predyspozycje do chorób swoistych dla rasy (dysplazja stawu biodrowego u mieszańców z owczarkiem niemieckim, kolaps krtani u mieszańców z retrieverem) oraz dobrać polisę ubezpieczeniową z uwzględnieniem rzeczywistych ryzyk.

6 Dzień Kundelka — 25 października: narodowy dzień kundla

25 października to nieoficjalny, lecz szeroko obchodzony Dzień Kundelka. Data nie została wybrana przypadkowo: to rocznica wejścia w życie polskiej Ustawy o ochronie zwierząt (Ustawa o ochronie zwierząt, 1997). Październik w Polsce tradycyjnie uznawany jest za „miesiąc dobroci dla zwierząt” — właśnie w tym okresie schroniska odnotowują największy w roku wzrost liczby adopcji. W tym dniu schroniska w całej Polsce organizują dni otwarte, fundacje prozwierzęce — w szczególności Fundacja Rasowy Kundel — przeprowadzają akcje ulgowej lub bezpłatnej kastracji psów bezrasowych w ramach programów zapobiegania bezdomności. Media publikują historie o adopcjach, marki karm i artykułów zoologicznych udzielają rabatów na produkty dla właścicieli psów „nierasowych”. Fenomen Dnia Kundelka to zwierciadło polskiego podejścia do mieszańców: nie towar drugiej kategorii, lecz wartość kulturowa.



Rys. 56.3 Dzień Kundelka (Dzień Kundelka, 25 października): schroniska otwierają drzwi, a polskie fundacje przeprowadzają masowe akcje adopcyjne — kundel staje się symbolem świadomego wyboru pupila.

7 Pies przy rozwodzie: komu przypada zwierzę według prawa polskiego

Według prawa polskiego pies jest rzeczą (rzecz ruchoma) i wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej (wspólnej własności małżonków), jeśli został nabyty w czasie trwania małżeństwa. Oznacza to: przy rozwodzie podlega podziałowi majątku, tak jak samochód czy telewizor. Sąd formalnie nie jest zobowiązany uwzględniać „przywiązania” stron do zwierzęcia czy interesów samego zwierzęcia — dzieli majątek według wartości. W praktyce jednak polskie sądy od początku lat 2020. coraz częściej biorą pod uwagę okoliczności faktyczne: z kim z małżonków pies spędzał więcej czasu, kto faktycznie go wyprowadzał, kto opłacał koszty weterynaryjne. Te fakty przedstawiane są w sądzie jako dowody w sporze o podział. Praktyka orzecznicza w tej kwestii jest niejednolita: część sędziów stosuje podejście ściśle rzeczowe, część wykazuje skłonność do uwzględniania „interesu zwierzęcia” w duchu prawa, postępowo rozwijającego się w UE. Praktyczna rada: w przypadku niemożności dojścia do porozumienia w sposób ugodowy — należy zawrzeć notarialną umowę majątkową (umowa majątkowa), wprowadzając do niej konkretny punkt o prawie własności i reżimie „odwiedzin” dla drugiego małżonka. Takie umowy są wykonalne w Polsce i wykluczają spór sądowy.

8 Dziedziczenie psa: co się dzieje, gdy właściciel umiera

Prawnie pies jest majątkiem, który przechodzi na spadkobierców w ramach spadku. Spadkobiercy są zobowiązani zapewnić zwierzęciu odpowiednią opiekę; odmowa opieki lub wyrzucenie na ulicę kwalifikuje się na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt jako znęcanie się. W prawie polskim nie można „zapisać pieniędzy psu” — zwierzę nie jest podmiotem prawa i nie może być beneficjentem zapisu testamentowego. Możliwe są jednak dwa legalne mechanizmy: (1) Polecenie testamentowe: spadkodawca wpisuje do testamentu polecenie — spadkobierca zobowiązuje się przyjąć psa i opiekować się nim. Prawnie polecenie testamentowe różni się od zapisu testamentowego: nie rodzi po stronie spadkobiercy wykonalnego w sądzie zobowiązania cywilnego na rzecz konkretnej osoby, lecz tworzy presję moralną i reputacyjną. (2) Darowizna za życia: spadkodawca zawiera umowę darowizny psa osobie zaufanej jeszcze za życia, co automatycznie wyłącza zwierzę ze składu masy spadkowej. Dla właścicieli, których zwierzę może ich przeżyć, jest to najbardziej pewna konstrukcja. Rekomendowane jest również wpisanie do KROPiK kontaktu „opiekuna na wypadek nagłej sytuacji” — osoby, która przyjmie psa w przypadku śmierci lub niezdolności właściciela do działania.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Zweryfikowano: 27.06.2026. Poniżej przedstawiono źródła, na podstawie których można zweryfikować faktyczne, prawne i weterynaryjne tezy rozdziału.

1. TGM Global Pet Care Survey, Poland: odsetek właścicieli psów wskazujących mongrel / mixed-breed jako typ psa — 50,6%. <https://tgmresearch.com/pet-care-survey-results-in-poland.html>
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt — podstawowa polska ustawa o ochronie zwierząt; tekst i aktualne wersje w ISAP/ELI. <https://isap.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971110724>; <https://eli.gov.pl/eli/DU/1997/724/ogl>
3. Główny Inspektorat Weterynarii: obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliznie po 3 miesiącu życia i powtarzanie nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wsciekliizne>
4. KROPiK — Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów: oficjalny proces uchwalenia, podpis prezydenta i wdrażanie etapowe. <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2293>; <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowym-rejestrze-oznakowanych-psow-i-kotow>
5. MSWiA: Rozporządzenie z 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. <https://isap.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030770687>
6. ZKwP: Regulamin Wystaw Psów Rasowych — wymogi dotyczące rejestracji/rodowodu przy zgłoszeniu na wystawę. <https://zkwp.pl/regulaminy.php>; https://zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Wystaw_Psow_Rasowyc_h.pdf
7. Wisdom Panel: oficjalne informacje o testach DNA, bazie ras i health/trait reports. <https://www.wisdompanel.com/en-us>; <https://www.wisdompanel.com/en-us/dog-dna-tests>
8. Embark / Cornell University: dane o testowaniu w oparciu o 230 000+ markerów, 350 ras i 270+ ryzyk genetycznych. <https://embarkvet.com/>; <https://news.cornell.edu/stories/2025/04/dog-owners-help-advance-research-one-dna-test-time>
9. Washington State University, College of Veterinary Medicine: mutacja MDR1 i wrażliwość na leki u collie/ras pasterskich i mieszańców. <https://prime.vetmed.wsu.edu/2021/10/19/breeds-commonly-affected-by-mdr1-mutation/>; <https://waddl.vetmed.wsu.edu/mdr1-in-dogs/>
10. Cornell Riney Canine Health Center i Merck Veterinary Manual: progressive retinal atrophy jako dziedziczna choroba siatkówki u psów. <https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/progressive-retinal-atrophy>; <https://www.merckvetmanual.com/dog-owners/eye-disorders-of-dogs/disorders-of-the-retina-choroid-and-optic-disk-ocular-fundus-in-dogs>
11. Seligman / Maier i późniejsza literatura naukowa o learned helplessness: przegląd "Learned Helplessness at Fifty" oraz oryginalna tradycja badań z 1967 roku. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4920136/>; <https://ppc.sas.upenn.edu/sites/default/files/lhtheoryevidence.pdf>
12. Clay et al., Animals, 2020: badanie dotyczące tego, na ile oceny behawioralne w schronisku przewidują zachowanie po adopcji. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7401658/>
13. ASPCApro i SF SPCA: zasada 3-3-3 jako praktyczny punkt odniesienia okresu adaptacji po adopcji. <https://www.aspcapro.org/resource/pet-adjustment-periods-3-days-3-weeks-3-months-guide>; <https://www.sfspca.org/blog/3-3-3-guideline/>
14. Schronisko na Paluchu: przykład polskiej procedury adopcyjnej — kontakt z wolontariuszem, ankieta przedadopcyjna, decyzja biura adopcji, umowa i dokumenty. <https://napaluchu.waw.pl/jak-adoptowac/>; <https://napaluchu.waw.pl/wp-content/uploads/2026/03/Procedura-adopcji.pdf>
15. Przykłady procedur fundacji: ankieta, wizyta przedadopcyjna i umowa adopcyjna. Fundacja ZWIERZ: <https://fundacjazwierz.org/likwidacja-bezdomnosci/ankieta-pies/>; Fundacja Azylu pod Psim Aniołem: <https://www.psianiol.org.pl/abc-adopcji/>
16. Dzień Kundelka / Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt: 25 października jako nieoficjalny Dzień Kundelka i dzień związany z wejściem w życie ustawy o ochronie zwierząt. <https://www.mars.com/pl-pl/news-and-stories/articles/25-pazdziernika-dniem-kundelka>; <https://us.edu.pl/25-pazdziernika-dzien-ustawy-o-ochronie-zwierzat/>
17. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 31: wspólność majątkowa małżeńska i majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-16785962/art-31>; <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf>
18. Status prawny zwierząt w obrocie cywilnym i przy podziale majątku: art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt ("zwierzę nie jest rzeczą", lecz w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepis o rzeczach) oraz przeglądy prawne dotyczące zwierząt przy podziale majątku. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-zwierzat-16798854/art-1>; <https://www.dclaw.pl/single-post/zwierzeta-przy-podziale-majtku-malzonkow>
19. Dziedziczenie i zapewnienie opieki zwierzęciu po śmierci właściciela: ogólne włączenie zwierzęcia do spadku, polecenie testamentowe, zapis windykacyjny / darowizna jako praktyczne konstrukcje. <https://prawo-spadkowe-poznan.pl/dziedziczenie-zwierzat/>; <https://psiadwokat.pl/jak-spisac-testament-zabezpieczajac-psa>

Uwagi do weryfikacji

- KROPiK: na dzień weryfikacji ustawa jest już podpisana i opublikowana/jest w trakcie wdrażania, jednak obowiązki praktyczne wprowadzane są etapowo. Sformułowania dotyczące „obowiązkowej rejestracji” warto odczytywać z uwzględnieniem terminów wejścia w życie konkretnych obowiązków.
- Zasada „3–3–3”, „drugie dno” oraz terminy adaptacji to praktyczne wskaźniki orientacyjne dla właścicieli i schronisk, a nie sztywne kryteria diagnostyczne. U konkretnego psa terminy mogą być krótsze lub dłuższe.
- Ceny testów DNA, opłata adopcyjna oraz rzeczywiste procedury fundacji/schronisk zmieniają się; w przypadku publikacji z datą 2026+ warto zweryfikować ceny komercyjne i lokalne przepisy bezpośrednio na stronach organizacji.

57

Ekologia a pies: „zielony” aspekt posiadania

Temat ekologicznego śladu zwierząt domowych przestał być abstrakcją. W Polsce — kraju o jednym z najwyższych w UE śladów węglowych na mieszkańca (w tym ze względu na energetykę węglową) — ekologicznie świadome posiadanie psa zaczyna zajmować swoje miejsce w debacie publicznej. Wpływa to na wybór karmy, opakowań, przysmaków i sposobu pożegnania.

1 Ekologiczny ślad żywienia: fakty i liczby

Badanie Gregory’ego Okina (UCLA, PLOS ONE, 2017) wykazało: psy i koty w USA odpowiadają za 25–30% szkód środowiskowych związanych z produkcją mięsa na potrzeby żywienia zwierząt. W Europie dane są porównywalne. Ślad węglowy żywienia psa odpowiada przejazdowi samochodem na trasie 10 000–13 000 km rocznie (dane różnią się w zależności od wielkości psa i typu karmy).

2 Alternatywne źródła białka: podstawy dowodowe

Białko z insektów

Produkcja białka z insektów wymaga 12–20 razy mniej ziemi i wody niż produkcja wołowiny oraz generuje 50–80% mniej CO₂ (Heckmann LHL i in., Journal of Cleaner Production, 2018; Van Huis A., 2020). Wartość biologiczna białka z mącznika (*Tenebrio molitor*) i muchy BSF (*Hermetia illucens*) jest porównywalna z białkami mięsnymi pod względem profilu aminokwasowego.

W Polsce: HiProMine (Robakowo, Wielkopolska) — producent białka z insektów. Notowany na NewConnect GPW. Karmy z insektenprotein są dostępne w polskich specjalistycznych sklepach zoologicznych (Maxi Zoo, Kakadu, sklepy internetowe).

Stanowisko naukowe FEDIAF (2023): białko z insektów jest uznawane za bezpieczne i wartościowe odżywczo źródło dla karm dla zwierząt domowych, pod warunkiem właściwej produkcji.

Wegańskie diety dla psów

Z punktu widzenia fizjologii: psy są zwierzętami wszystkożernymi (omnivora), w odróżnieniu od kotów. Różne badania wykazały, że prawidłowo zbilansowana dieta wegańska nie prowadzi do stanów niedoborowych u psów, pod warunkiem suplementacji L-karnityną, tauryną i witaminą B12.

Stanowisko WSAVA (2022): baza dowodowa dotycząca bezpieczeństwa diet wegańskich dla psów jest ograniczona. WSAVA zaleca coroczny monitoring weterynaryjny (badania krwi, moczu) przy żywieniu wegańskim oraz obowiązkową konsultację z weterynaryjnym dietetykiem.

W Polsce wegańska karma dla psów jest dostępna w sklepach specjalistycznych — marki Benevo, Yarrah, V-dog. Status: karma pełnoporcjowa przy zgodności z normami FEDIAF.



Rys. 57.1 Prawidłowo zbilansowane diety alternatywne pozwalają zmniejszyć ślad węglowy bez szkody dla zdrowia i sytości pupila.

3 Biodegradowalne torby na ekskrementy: pełna analiza oznakowania

Polski rynek jest zalewany „ekologicznymi” torbami do sprzątania o niejasnym oznakowaniu. Zrozumieniu różnic pomaga Dyrektywa UE 2019/904 (SUP — Single Use Plastics) oraz europejskie standardy kompostowania.

OZNAKOWANIE NA OPAKOWANIU	STATUS PRAWNY I RZECZYWISTOŚĆ
Oxo-degradable / Oxo-biodegradable	ZAKAZANE w UE od 3 lipca 2021 r. (Dyrektywa SUP 2019/904). Fragmentują się na mikroplastik pod wpływem tlenu i promieniowania UV, ale NIE rozkładają się biologicznie. Sprzedaż jest nielegalna, lecz kontrola jest słaba.
Biodegradowalny (bez odniesienia do normy)	Prawnie niechronione twierdzenie marketingowe w Polsce. Nie wskazuje na realny biorozkład w zwykłych warunkach. Bez norm UE — to puste słowa.
Kompostowalny EN 13432	Rozkłada się tylko w PRZEMYSŁOWYCH kompostowniach przy temperaturze 55–60°C i wilgotności >50%. W glebie domowej, koszu na śmieci czy zwykłym kompoście — NIE rozkłada się. Prawny paradoks dla Polski: nawet torby z certyfikatem OK compost HOME nie można wyrzucać do kontenera na odpady BIO (brązowy kontener), ponieważ odchody zwierzęce zgodnie z normami sanitarnymi są klasyfikowane jako odpady zmieszane z uwagi na ryzyko pasożytów (Toxocara). Ich miejsce to wyłącznie kontener czarny.
OK compost INDUSTRIAL (logo TÜV Austria)	Przeszedł niezależną certyfikację w zakresie kompostowania przemysłowego. Można go legalnie określać jako biodegradowalny w cyklu przemysłowym.
OK compost HOME (logo TÜV Austria)	Rozkłada się w domowym kompoście przy 20–30°C. Najlepszy wariant ekologicznej utylizacji. Szukaj właśnie tego logo.
Wykonany z materiałów odnawialnych (bioplastik ze skrobi/PLA)	Ekologiczny w produkcji, ale rozkłada się tylko w kompostowniach przemysłowych. Nie lepszy niż standardowy plastik przy zwykłej utylizacji.

4 Ochrona przyrody a wyprowadzanie psa: polski kontekst

Wpływ na ptaki

Dane ornitologów o dokładnej liczbie zniszczonych gniazd wymagają odrębnego źródła pierwotnego; ogólnie swobodnie biegające psy w okresie lęgowym (marzec–lipiec) są uznawane za czynnik niepokojący dla ptaków gniazdujących na ziemi. W polskim lesie zakaz został sformułowany w art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o lasach: zakazane jest puszczanie psów luzem. Naruszenie kwalifikuje się przede wszystkim na podstawie art. 166 Kodeksu wykroczeń: grzywna albo kara nagany.

Obszary Natura 2000

Około 20% powierzchni Polski wchodzi w europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000. Dla Natura 2000 kluczowa norma to art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: zakaz działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Jeśli wyprowadzanie psa odbywa się w lesie, dodatkowo obowiązuje zakaz puszczania psów luzem z art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o lasach oraz sankcja z art. 166 Kodeksu wykroczeń. Za naruszenie zakazów ochrony przyrody możliwa jest odpowiedzialność na podstawie art. 127 ustawy o ochronie przyrody.



Rys. 57.2 Kontrola zachowania psa na spacerze w lasach i strefach buforowych chroni delikatne ekosystemy i dziką faunę przed czynnikiem niepokoju.

Odchody (ekskrementy) a *Toxocara canis*

Nieuprzątnięte odchody psów zanieczyszczają glebę jajami toksokar (*Toxocara canis*). To zoonoza: dzieci bawiące się w piaskownicy lub na trawie mogą przypadkowo połknąć jaja — zespół larwy wędrującej (*larva migrans visceralis*). Polskie badania wykazują zauważalne, lecz silnie zróżnicowane zanieczyszczenie gleby jajami *Toxocara* spp. na miejskich terenach zielonych i w miejscach rekreacji; zakresy zależą od miasta, typu placu i metodyki poboru próbek. Sprzątanie odchodów to nie tylko kwestia kultury, lecz także profilaktyka sanepidowska.

5 Ekologiczne alternatywy przy pożegnaniu z psem

SPOSÓB	PROFIL EKOLOGICZNY I STATUS PRAWNY
Tradycyjna kremacja (Crematio)	Emisja CO ₂ wynosi około 15–35 kg na jedno zwierzę (w zależności od wielkości). Dostępna w polskich krematoriach: Animal Park, Esthima, Pamiętaj o Mnie, Tęczowy Las.

SPOSÓB	PROFIL EKOLOGICZNY I STATUS PRAWNY
Aquamation (hydroliza alkaliczna, alkaline hydrolysis)	Emisja CO ₂ jest o 85–90% niższa, niż przy kremacji ogniowej. Jednak w Polsce aquamacja jest absolutnie nielegalna. Polskie prawo w zakresie postępowania ze szczątkami zwierząt uznaje wyłącznie kremację ogniową oraz pochowanie na specjalnie certyfikowanych cmentarzach dla zwierząt (grzebowiska dla zwierząt). Pochówek morski jest przewidziany w polskim prawie wyłącznie dla szczątków ludzkich i nie stosuje się do zwierząt. Aquamacja w Polsce jest niemożliwa również z innego powodu: nie została włączona do wykazu dozwolonych metod przetwarzania odpadów biologicznych, ustanowionego polskimi przepisami wykonującymi Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009. Padłe zwierzęta domowe są klasyfikowane jako materiał kategorii 1 odpadów biologicznych (mat. kategorii 1) zgodnie z tym samym rozporządzeniem UE, a ich przetwarzanie jest dopuszczone wyłącznie metodami wskazanymi bezpośrednio w dokumentacji zezwoleniowej — w Polsce to wyłącznie kremacja i pochówek na certyfikowanych terenach. Metoda jest legalna jedynie w niektórych stanach USA, prowincjach Kanady oraz w RPA.
Naturalne pochówki — drzewo pamięci	Prochy zmieszane z substratem do nasadzenia drzewa lub rośliny — „bio-urna” (bio urn). Legalne pod warunkiem zachowania norm sanitarnych: pochówek prochów jest dozwolony na certyfikowanych cmentarzach dla zwierząt. W prywatnym ogrodzie — tylko prochy, nie ciało.
Mineralizacja naturalna (natural burial)	Pochówek ciała (nie prochów) jest dopuszczalny wyłącznie na specjalnie certyfikowanych grzebowiskach dla zwierząt. W Polsce istnieje około 30–40 oficjalnych lokalizacji w całym kraju.
ZAKAZ	



ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Data dostępu do źródeł online: 27.06.2026.

1. Okin, G. S. (2017). Environmental impacts of food consumption by dogs and cats. PLOS ONE. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181301>
2. UCLA Newsroom: The truth about cats and dogs environmental impact — krótkie podsumowanie badania Okina oraz dane 25–30% wpływu spożycia mięsa w USA. <https://newsroom.ucla.edu/releases/the-truth-about-cats-and-dogs-environmental-impact>
3. FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, aktualna wersja 2025; kryteria karm pełnoporcjowych. <https://europeanpetfood.org/self-regulation/nutritional-guidelines/>
4. WSAVA Global Nutrition Guidelines — ogólny standard oceny diet oraz konsultacji z zespołem weterynaryjnym. <https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines/>
5. Dominguez-Oliva et al. (2023). The Impact of Vegan Diets on Indicators of Health in Dogs and Cats. Veterinary Sciences. Przegląd podkreśla ograniczoność bazy dowodowej oraz potrzebę kontroli kompletności diet. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9860667/>
6. British Veterinary Association (2024). Policy position on diet choices for cats and dogs — ostrożne stanowisko wobec alternatywnych diet i rola weterynaryjnego dietetyka. <https://www.bva.co.uk/media/5997/bva-policy-position-on-diet-choices-for-cats-and-dogs.pdf>
7. Van Huis & Oonincx (2017). The environmental sustainability of insects as food and feed. A review. Agronomy for Sustainable Development. <https://hero.epa.gov/reference/6626130/>
8. Freel et al. (2021). Digestibility and safety of black soldier fly larvae meal and oil in dogs. Journal of Animal Science / PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7999617/>
9. Frontiers in Veterinary Science (2021): digestibility of a complete dog food containing Hermetia illucens larvae meal. <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2021.653411/full>
10. NewConnect / GPW: HIPROMINE S.A. — dane rejestrowe spółki, adres Robakowo, ticker HPM. <https://newconnect.pl/spolka?isin=PLHPRMN00037>
11. European Commission: Single-use plastics — SUP Directive 2019/904 and ban on oxo-degradable plastics. https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en
12. European Commission: Biobased, biodegradable and compostable plastics — wyjaśnienie różnic i ryzyk związanych z oznakowaniem. https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_en
13. TÜV Austria: OK compost HOME / OK compost INDUSTRIAL certification schemes. <https://en.tuv.at/ok-compost-home-en/> oraz <https://okcert.tuvaustria.com/ok-compost-industrial-en/>
14. ISAP: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; art. 30 ust. 1 pkt 13 — zakaz puszczania psów luzem w lasach. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911010444>
15. ISAP: Kodeks wykroczeń; art. 166 — puszczanie psa luzem w lesie; grzywna albo nagana. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf>
16. ISAP: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; art. 33, art. 127 i art. 131. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920880>
17. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (12.02.2025): Dwadzieścia procent powierzchni Polski zajmują obszary Natura 2000. <https://www.gov.pl/web/gdos/dwadzieścia-procent-powierzchni-polski-zajmują-obszary-natura-2000-wkrótce-pojawia-sie-nowe-a-niektóre-juz-istniejące-zostaną-powiększone>
18. Mizgajski-Luty et al. / Przegląd Epidemiologiczny: toksokaroza u psów oraz zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. w Poznaniu i Murowanej Goślinie. <https://www.przegl Epidemiol.pzh.gov.pl/pdf-178799-99409?filename=Toksokaroza-u-psow-i-zani.pdf>
19. Annals of Parasitology (2008): Ocena stanu skażenia gleby jajami geohelminatów — przegląd polskich danych miejskich dotyczących Toxocara spp. https://annals-parasitology.eu/archive_2001_2022/2008-54-4_319.pdf
20. Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 — animal by-products, klasyfikacja zwierząt domowych jako materiał kategorii 1 i przepisy dotyczące usuwania. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069>
21. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku: postępowanie z martwym zwierzęciem domowym; cmentarz dla zwierząt, kremacja, wymogi sanitarne. <https://piw.bip.klodzko.pl/index.php?akcja=info&id=7526&menu=286&n=i>
22. Główny Inspektorat Weterynarii: wykaz cmentarzy / grzebowisk dla zwierząt towarzyszących. <https://www.wetgiw.gov.pl/download/Cmentarze-dla-zwierzat-towarzyszczych-wykaz-GIW,2325.doc>
23. U.S. EPA NEI 2020 Technical Support Document, Cremation — metodyka obliczania emisji dla human and animal cremation. https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-04/NEI2020_TSD_Section29_Cremation.pdf

Uwagi do weryfikacji

- Liczby „2–4 zniszczone gniazda na jednego psa w sezonie” nie udało się potwierdzić źródłem pierwotnym; lepiej pozostawić jako wymagające odrębnego odniesienia ornitologicznego lub zastąpić bardziej ostrożnym sformułowaniem o czynniku niepokoju.
- Twierdzenia o precyzyjnych procentach ekologicznych korzyści insect protein silnie zależą od modelu LCA, substratu, energii i porównywanego białka; źródła potwierdzają ogólny trend, lecz nie uniwersalne współczynniki dla wszystkich gałęzi produkcji.
- W odniesieniu do Toxocara polskie badania podają różne wartości procentowe w zależności od miasta i typu terenu; sformułowanie „według danych GIS 15–30%” zastąpiono bardziej weryfikowalnym i ostrożnym.
- W odniesieniu do aquamacji w Polsce lepiej sprawdzać aktualną praktykę u Powiatowego Lekarza Weterynarii i GIW: podstawowe źródło to Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 oraz polskie zezwolenia dla zakładów / grzebowisk.

58

Zdrowie psychiczne opiekuna

O zdrowiu psa napisano tysiące stron. O zdrowiu psychicznym jego opiekuna — tylko nieliczne. A przecież jest to odwrotna, nie mniej ważna strona głębokiej więzi emocjonalnej z zwierzęciem. Opiekun, który nie dba o własny stan emocjonalny, w ostatecznym rozrachunku nie może w pełni dbać również o psa.

1 Pet Loss Grief: strata jako trauma psychologiczna

Podstawy naukowe

Utrata psa jest traumą psychologiczną, którą psychoterapeuci określają terminem „żałoba nieuznawana” (disenfranchised grief, Doka KJ, 1989): żal, którego otoczenie społeczne nie uznaje za „wystarczająco poważny”. Polskie „To tylko pies” — klasyczny przykład deprecjonowania.

Metaanaliza Walsh (2009, Attachment & Human Development) wykazała: dla znacznej części opiekunów intensywność żalu po utracie psa jest porównywalna z utratą bliskiej osoby. Brown et al. (2016, Anthrozoös) stwierdzili: u właścicieli psów śmierć pupila wywołuje ostrą reakcję stresową, identyczną pod względem profilu neurobiologicznego z utratą członka rodziny — aktywacja tych samych obwodów neuronalnych przywiązania (receptorów opioidowych), ten sam wzrost poziomu kortyzolu.

Etapy żałoby po stracie zwierzęcia (pet loss)

- Szok i zaprzeczenie — pierwsze dni. „To niemożliwe”, poszukiwanie błędu w diagnozie.
- Złość — „dlaczego nie zauważyłam/łem wcześniej?”, „dlaczego weterynarz nie zrobił więcej?”.
- Negocjacje — „gdybym postąpił(a) inaczej...”.
- Depresja — apatia, utrata motywacji, zaburzenia snu i apetytu.

- Akceptacja — stopniowy powrót do normalnego życia z zachowaniem pamięci.

WAŻNE

Etapy te nie są liniowe, nie są obowiązkowe i mogą się powtarzać. Żałoba nie ma ustalonego terminu zakończenia.

Żałoba prawidłowa i żałoba powikłana: gdzie przebiega granica

Żałoba po śmierci psa sama w sobie nie jest chorobą. Prawidłowa reakcja może obejmować płacz, bezsenność, utratę apetytu, natrętne wspomnienia, chęć zachowania misek i pośłania, rozdrażnienie na osoby, które „nie rozumieją”, oraz fale tęsknoty powracające po tygodniach lub miesiącach. Zadaniem klinicznym nie jest „przestać tęsknić”, lecz stopniowe odbudowanie zdolności do życia przy zachowaniu więzi ze zmarłym zwierzęciem jako częścią biografii.

O żałobie powikłanej lub przedłużonej mówi się wówczas, gdy tęsknota, poczucie nierealności śmierci, poczucie winy, unikanie przypomnień lub — przeciwnie — niemożność oderwania się od nich utrzymują się z wyraźnym upośledzeniem funkcjonowania zawodowego, snu, relacji i samoopieki. W ICD-11 prolonged grief disorder opisano w odniesieniu do utraty bliskiej osoby, jednak w praktyce pomocy opiekunom zwierząt jego kryteria są przydatne jako punkt odniesienia ryzyka, a nie jako automatyczna diagnoza: śmierć psa może uruchamiać ten sam mechanizm przywiązania, lecz specjalista ocenia kontekst, kulturę rodziny, wcześniejsze straty i stan psychiczny.

Dlaczego śmierć psa przeżywana jest jako strata rodzinna

Pies porządkuje dzień opiekuna: poranki, spacer, karmienie, trasy, kontakty z sąsiadami, wizyty u weterynarza. Po śmierci zwierzęcia znika nie tylko ono samo, lecz także rytm życia. Właśnie dlatego puste mieszkanie, cisza przy drzwiach, brak smyczy w dłoni czy automatyczny ruch w kierunku półki z karmą mogą wywoływać ostry cielesny oddźwięk. To nie jest „słabość charakteru”, lecz reakcja systemu przywiązania na zerwanie trwałej bliskości.

Szczególnie ciężka bywa żałoba po długotrwałej opiece: opiekun przez miesiące funkcjonował w trybie leków, kroplówek, nocnych obserwacji i decyzji dotyczących bólu. Po śmierci zwierzęcia nie pojawia się ulga, lecz przepaść: nie trzeba już ratować, jednak psychika wciąż pracuje jak dyspozytor lęku. W tym okresie często powracają pytania: „a może pospieszyłem się”, „a może trzeba było leczyć dłużej”, „a może to ja czegoś przeoczyłem”.

Poczucie winy po eutanazji

Poczucie winy po eutanazji stanowi centralny węzeł pet loss grief. Opiekun jednocześnie podejmuje decyzję z miłości i przeżywa ją jako działanie wymierzone przeciwko ukochanej istocie. Klinicznie istotne jest rozróżnienie między odpowiedzialnością moralną a nieuchronnością medyczną: decyzja podejmowana jest nie dlatego, że zwierzę stało się niewygodne, lecz dlatego, że dalsze życie jest możliwe wyłącznie poprzez cierpienie, które nie może już być w rozsądny sposób uśmierzone.

Przydatna praktyka pisemna: sporządzić dwie kolumny. W pierwszej — fakty potwierdzone przez weterynarza: diagnoza, ból, oddech, apetyt, ruchliwość, rokowanie, zastosowane metody leczenia. W drugiej — myśli oskarżające. Następnie każdą myśl skonfrontować z faktami. Celem nie jest zakazanie sobie poczucia winy, lecz niedopuszczenie do tego, by zastąpiło ono medyczną rzeczywistość.

Dzieci, partnerzy i inne zwierzęta w domu

Dzieciom lepiej mówić prawdę prostymi słowami: „pies umarł”, „ciało już nie działa”, „już jej nie boli”. Sformułowania „zasnął”, „uciekł”, „pojechał na wieś” mogą nasilić lęki związane ze snem, oczekiwanie powrotu lub poczucie zdrady. Dziecku można zaproponować rysunek, list do psa, wybór zdjęcia do ramki, udział w pożegnaniu, nie wolno jednak czynić go emocjonalnym opiekunem osoby dorosłej.

Partnerzy często przeżywają żalobę w różny sposób: jedno chce natychmiast uprzątnąć rzeczy, drugie przez miesiące nie może dotknąć posłania. Nie jest to dowód, że ktoś kochał mniej. Praktyczny kompromis: wydzielić „pudełko wspomnień”, ustalić termin ponownego przejrzenia rzeczy i wcześniej omówić, co zostanie oddane, co pozostanie, a co można zutylizować bez poczucia winy.

Inne psy w domu mogą szukać zmarłego pupila, zmieniać apetyt, stawać się nadmiernie przyklepne lub rozdrażnione. Pomagają im przewidywalny rytm dnia, spokojne spacer, zachowanie przez krótki czas przedmiotu z zapachem zmarłego zwierzęcia oraz wizyta weterynaryjna, jeśli odmowa jedzenia, apatia lub lęk trwają dłużej niż kilka dni. Nowego psa nie należy wprowadzać jako „lekarstwa” dla starszego: nie zastąpi on zmarłego i może nasilić stres w grupie.

Rytuały pożegnania w Polsce

Rytuał potrzebny jest nie psu, lecz żywym: pomaga psychice uznać nieodwracalność śmierci. W Polsce opiekun zazwyczaj wybiera kremację indywidualną lub zbiorową przez klinikę/krematorium, pochówek na cmentarz dla zwierząt, album pamiątkowy, posadzenie rośliny, darowiznę na rzecz fundacji lub list z podziękowaniem. Prawnie ciało zwierzęcia domowego nie jest „zwykłymi odpadami”: zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego szczątki zwierząt towarzyszących zaliczane są do materiału kategorii 1, a pochówek jest dozwolony wyłącznie w trybie przewidzianym prawem i z uwzględnieniem lokalnych przepisów. Samowolny pochówek w lesie, parku lub na cudzej posesji może stanowić zagrożenie sanitarne i rodzić ryzyko administracyjne.

Jeśli śmierć nastąpiła w klinice, poproś wcześniej o wyjaśnienie dostępnych opcji: wspólna kremacja, indywidualna kremacja, odbiór ciała, urna, certyfikat kremacji, możliwość pożegnania. W chwili szoku opiekun słabo zapamiętuje szczegóły, dlatego zupełnie normalne jest poproszenie o informację pisemną i czas na podjęcie decyzji, jeśli stan ciała i regulamin kliniki na to pozwalają.

Zasoby w Polsce

- Grupy wsparcia: ogólnopolski bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108 Fundacji Nagle Sami przyjmuje bezpośrednio również osoby po śmierci zwierzęcia; linia działa codziennie w godzinach 14:00–20:00. W celu regularnego kontaktu szukaj moderowanych grup: „Łąki Wspomnień – grupa wsparcia dla opiekunów zwierząt po stracie”, „żałoba po stracie zwierzęcia”, „wsparcie po stracie psa/kota”. Przed publikowaniem dokumentacji medycznej i zdjęć ciała sprawdź zasady prywatności grupy.
- Psycholog/psychoterapeuta: w Polsce nie jest to odrębna specjalizacja państwowa, dlatego szukaj po połączeniu „psycholog żałoba po stracie zwierzęcia”, „psychoterapeuta strata zwierzęcia”, „żałoba nieuznawana”, „terapia żałoby” + nazwa miasta. Istotne jest doświadczenie w pracy ze stratą, traumą, poczuciem winy po eutanazji oraz konfliktami rodzinnymi wokół śmierci zwierzęcia.
- Pomoc kryzysowa: w przypadku myśli o samookaleczeniu, poczucia, że możesz wyrządzić krzywdę sobie lub innym, albo całkowitej utraty kontroli nad snem lub jedzeniem — nie czekaj na „planowaną” konsultację. Dzwon pod numer 112 lub zgłoś się do najbliższego SOR/Izba Przyjęć psychiatryczna; pet loss nie musi być uznany przez otoczenie, aby kryzys był realny.

Kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc


SYGNAŁ	CO ROBIĆ
Ostra reakcja w pierwszych dniach: płacz, pustka, bezsennność, spadek apetytu, fale tęsknoty.	Znormalizować reakcję, obniżyć wymagania wobec siebie, prosić o pomoc w codziennych sprawach, nie podejmować dużych decyzji w pierwszych 24–72 godzinach.
Niemal całkowity brak snu, napady paniki, niemożność pracy lub zadbania o siebie utrzymują się przez ponad 2 tygodnie.	Umówić się do psychologa/psychoterapeuty; przy ciężkiej bezsenności lub objawach somatycznych również do lekarza rodzinnego lub psychiatry.
Natrętne poczucie winy po eutanazji, ciągłe powtórne analizowanie decyzji medycznych, konflikt z weterynarzem lub rodziną.	Omówić fakty z weterynarzem, uzyskać kopię dokumentacji, następnie pracować z psychologiem w zakresie poczucia winy, traumy moralnej i procesu podejmowania decyzji.
Unikanie wszystkiego, co przypomina o psie, lub niemożność dotknięcia rzeczy po miesiącach przy wyraźnym zaburzeniu funkcjonowania.	Rozważyć terapię żałoby; przydatne są metody grief-focused CBT, praca z rytuałami i stopniowe powracanie do zwykłych tras.
Myśli „nie chcę żyć”, samookaleczenie, nadużywanie alkoholu/leków, poczucie, że można się załamać.	Natychmiast 112, SOR/Izba Przyjęć psychiatryczna lub linia kryzysowa. To nie jest „zwykły smutek”, lecz stan zagrożenia.
Dziecko po śmierci psa przestało spać, boi się rozstania, obwinia siebie, gwałtownie zmienia zachowanie.	Psycholog dziecięcy; mówić prawdę bez eufemizmów, nie zmuszać do „bycia silnym”, zapewnić rytuał pożegnania odpowiedni do wieku.

Co pomaga w pierwszych tygodniach

- Zachować minimalny rytm dnia: sen, jedzenie, krótki spacer bez psa, prysznic, jeden kontakt z żywym człowiekiem dziennie. Psychika w żałobie źle znosi duże plany, ale trzyma się powtarzalnych czynności.
- Stworzyć „teczkę faktów”: diagnoza, daty, zalecenia, skala jakości życia, zastosowane metody. Nie służy ona do sądzenia siebie, lecz po to, by poczucia winy było mniej niż weryfikowalnej rzeczywistości.
- Nie spierać się z osobami, które mówią „to tylko pies”. Zwrot ochronny: „Dla mnie to był członek rodziny i nie jestem gotów/gotowa tego deprecjonować”. Dalszy ciąg rozmowy można zakończyć.
- Odłożyć decyzję o nowym psie do momentu, gdy jesteś zdolny/zdolna pragnąć właśnie nowej osobowości, a nie uśmierzenia pustki. Nie ma uniwersalnego terminu: dla jednych to miesiące, dla innych lata, dla jeszcze innych — nigdy.

WAŻNE

Pet loss grief nie wymaga „udowodnienia” otoczeniu. Jeśli pies był codzienną figurą przywiązania, jego śmierć może być klinicznie istotną stratą. Pomoc psychologa jest właściwa nie tylko przy diagnozie, lecz również wówczas, gdy człowiek potrzebuje bezpiecznego świadka żałoby.



2 Wypalenie opiekuna — syndrom chronicznego zmęczenia opieką

Wypalenie opiekunów (caregivers burnout) u właścicieli ciężko chorych zwierząt to zjawisko opisane w psychologii weterynaryjnej od końca pierwszej dekady XXI wieku. Wyraźne wypalenie obserwuje się u 25–40% właścicieli psów z onkologią, CCD lub przewlekłymi chorobami narządu ruchu przy opiece trwającej ponad 6 miesięcy.

Objawy caregivers burnout

- Przewlekła drażliwość z powodów niezwiązanych z psem.
- Zaburzenia snu — niespokojny sen, nocne przebudzenia w celu kontrolowania stanu psa.
- Poczucie winy za własne zmęczenie („jak mogę się męczyć, skoro ona cierpi?”).
- Izolacja społeczna — rezygnacja ze spotkań i wydarzeń z powodu „nie mogę zostawić”.
- Poczucie bezwyjściowości i niemożności planowania życia.

Narzędzia praktyczne

- Dom tymczasowy — tymczasowa opieka zastępcza na weekend lub kilka dni. Organizowana przez fundacje lub grupy wsparcia. To nie jest zdrada, lecz niezbędny odpoczynek.
- Regularne spotkania z behawiorystą lub psychologiem: omawianie nie tylko zachowania psa, lecz również akceptacji ograniczeń i decyzji końcowych.
- Wyraźne rozgraniczenie „czasu z psem” i „czasu osobistego” — weterynarze podkreślają jego znaczenie w opiece długoterminowej.



Rys. 58.2 Terminowy odpoczynek i dbałość o własne zasoby pomagają opiekunowi unikać wypalenia emocjonalnego podczas długotrwałej opieki nad psem.

3 Stres finansowy przy chorobie: decyzje etyczne

Polski rynek weterynaryjny jest w pełni komercyjny, bez dofinansowania państwowego. Realistyczne koszty leczenia ciężkich schorzeń:

SYTUACJA	ORIENTACYJNY KOSZT LECZENIA
Onkologia: chirurgia + chemioterapia	8 000–30 000 PLN (w zależności od lokalizacji i protokołu)
IVDD (przepuklina kręgosłupa): operacja + rehabilitacja	7 000–15 000 PLN
Zerwanie więzadła krzyżowego (TPLO): operacja + rehabilitacja	5 000–12 000 PLN
Cukrzyca: insulina + monitoring (dożywotnio)	300–600 PLN/mies. (3 600–7 200 PLN/rok)
Ostra niewydolność nerek: OIT + dializa	4 000–20 000 PLN
CCD: leki + specjalna dieta (dożywotnio)	200–350 PLN/mies.

Zasoby przy trudnościach finansowych w Polsce:

- Crowdfunding: Siepomaga.pl (największy w Polsce), Pomagam.pl. Udane kampanie na leczenie zwierząt zbierają 10 000–50 000 PLN. Klucz do sukcesu: historia, zdjęcia, regularne aktualizacje.
- Organizacje pomocy zwierzętom: OTOZ Animals, Viva!, Klub Gaja, Fundacja Czarna Owca Pana Kota — część z nich finansuje leczenie w twardych przypadkach.
- Raty (raty): część klinik weterynaryjnych oferuje płatność ratalną — dopytaj w admisji przed rozpoczęciem leczenia.
- Polisa ubezpieczeniowa: wykupiona PRZED chorobą — jedyna systemowa forma ochrony. Ubezpieczenie retroaktywne jest niemożliwe.

4 Trudne decyzje etyczne: eutanazja

Eutanazja weterynaryjna (uśpienie) — nie jest potocznym „pozbyciem się problemu”, lecz procedurą medyczną zakończenia cierpienia zwierzęcia, wykonywaną przez lekarzem weterynarii z zachowaniem humanitarnej metody. Ramy prawne w Polsce wymagają precyzji: art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt ustanawia ogólny zakaz zabijania zwierząt i wylicza wyjątki, w tym „konieczność bezzwłocznego uśmiercenia”, działania niezbędne do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego, usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom i inne przypadki. Dla właściciela psa w sytuacji klinicznej kluczowe znaczenie ma art. 33: uśmiercanie zwierząt musi być humanitarne, z minimum cierpienia fizycznego i psychicznego; przy konieczności bezzwłocznego zakończenia cierpienia potrzebę uśmiercenia w normalnym kontekście weterynaryjnym stwierdza lekarz weterynarii, natomiast samo podanie środka usypiającego wykonuje lekarz weterynarii. Naruszenie art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 może stanowić przestępstwo z art. 35, dlatego w tekście nie wolno mylić legalnej eutanazji, nagłego uśmiercenia z nielegalnym zabiciu zwierzęcia.

Dokumentacyjnie zasadne jest poproszenie o wpis w historii choroby: diagnoza, rokowanie, ocena bólu/jakości życia, omówione alternatywy, zgoda właściciela i sposób postępowania ze zwłokami. Taki wpis to nie „biurokracja zamiast miłości”, lecz ochrona właściciela, lekarza i samego sensu decyzji: zakończenie cierpienia, a nie zadanie śmierci dla wygody.

KATEGORIA PRAWNA	PRAKTYCZNE ZNACZENIE DLA WŁAŚCICIELA
Planowa eutanazja weterynaryjna ciężko chorego psa	Omawiana z weterynarzem, oparta na diagnozie, rokowaniu, bólu i jakości życia; przeprowadzana humanitarną metodą przez lekarza weterynarii.
Konieczność bezzwłocznego uśmiercenia	Sytuacja nagła, gdy dalsze życie oznacza już tylko cierpienie i ból; ustawa odrębnie wskazuje, kto może stwierdzić potrzebę uśmiercenia i jak czynność jest wykonywana.
Zabicie zwierzęcia poza wyjątkami ustawowymi	Nie jest eutanazją. Może zostać zakwalifikowane jako naruszenie Ustawy o ochronie zwierząt i pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną.
Postępowanie z ciałem zwierzęcia	Wybrać klinikę, krematorium lub cmentarz dla zwierząt; nie wyrzucać ciała i nie grzebać samowolnie tam, gdzie zabraniają tego przepisy sanitarne i lokalne.

Skala jakości życia HHHHHMM (Hurt, Hunger, Hydration, Hygiene, Happiness, Mobility, More good days than bad) — opracowana przez Dr. Alice Villalobos (onkolog). Siedem kryteriów ocenianych jest w skali 1–10; suma ≤ 35 punktów stanowi sygnał do rozważenia eutanazji.

WAŻNE

Decyzja o eutanazji jest jedną z najtrudniejszych dla właściciela. Polscy behawioryści i psycholodzy mogą pomóc w podjęciu tej decyzji bez poczucia winy. Eutanazja w obliczu cierpienia zwierzęcia nie jest odmową miłości, lecz jej najwyższą formą.

5 Kynoterapia: pies jako zasób zdrowotny dla opiekuna

Odwrotna strona więzi: liczne badania dokumentują pozytywny wpływ obecności psa na zdrowie człowieka.

- Układ sercowo-naczyniowy: metaanaliza American Heart Association (Mubanga M. et al., Scientific Reports, 2017; n=3,4 mln osób): właściciele psów mają o 24% niższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu z osobami nieposiadającymi psów.
- Ciśnienie tętnicze: dotyk psa obniża ciśnienie krwi i poziom kortyzolu (Allen K., Hypertension, 2001).
- Samotność i zdrowie psychiczne: psy zmniejszają subiektywne poczucie samotności, szczególnie u osób starszych i żyjących samotnie (Stanley IH, Aging & Mental Health, 2014).

Kynoterapia w Polsce to oficjalnie uznana forma terapii wspomaganej zwierzęciem. Polscy kynoterapeuci pracują w szpitalach, domach opieki, szkołach i hospicjach. Wymagania do terapeuty i psu: certyfikat od uznanych organizacji (Stowarzyszenie „Dogtor”, Fundacja Zwierzęta Dzieciom).



Rys. 58.3 Kontakt dotykowy z psem i jego bezwarunkowa obecność skutecznie obniżają poziom kortyzolu i wspierają zdrowie psychiczne człowieka.

Compassion fatigue: chroniczne zmęczenie opieką nad chorym psem

Strata nie jest jedynym źródłem psychologicznego wyczerpania opiekuna. Długotrwała opieka nad przewlekle chorym lub starszym psem — onkologia, niewydolność nerek, CCD, paraliż — rodzi stan, który badacze określają terminem compassion fatigue (zmęczenie współczuciem). Nie jest to obojętność ani egoizm. Jest to prawidłowa neurobiologiczna reakcja na przedłużony stres emocjonalny, opisana przez Figley (1995) w kontekście zawodów pomocowych i następnie przeniesiona na właścicieli zwierząt (Figley & Roop, „Compassion Fatigue in the Animal-Care Community”, 2006).

Objawy compassion fatigue u opiekunów zwierząt: Chroniczne fizyczne wyczerpanie, nieustępujące po odpoczynku. Narastające poczucie winy („robię za mało”), nawet przy obiektywnie wysokim poziomie opieki. Emocjonalne odrętwienie — utrata zdolności do cieszenia się czymkolwiek, co nie jest związane z psem. Narastający lęk o przyszłość, nadmierny monitoring nawet najmniejszych objawów. Izolacja społeczna — rezygnacja z wyjść i spotkań, bo „ktoś musi być z psem”. Skryty gniew na weterynarzy, na postęp choroby, na samo zwierzę — z następującym po nim ostrym poczuciem winy za ten gniew.

Ważne, aby rozumieć: compassion fatigue nie jest oznaką tego, że kochasz psa za mało. Jest oznaką tego, że dajesz zbyt wiele bez uzupełniania zasobów. Zalecenia praktyczne: pozwól sobie na kilka godzin tygodniowo bez psa (dog sitter, dogwalker) — to nie jest zdrada; zaangażuj pielęgniarkę weterynaryjną lub wyjazdową weterynaryjną służbę paliatywną w celu odciążenia od rutynowych procedur; skonsultuj się z psychologiem specjalizującym się w pet loss i caregiver burnout. W Polsce specjalizacja ta się rozwija; szukaj po hasło: „psycholog opieka nad chorym zwierzęciem” lub „wypalenie opiekuna zwierzęcia”. Uznanie własnego wyczerpania i poszukiwanie pomocy to nie słabość, lecz warunek, przy którym Twoja opieka pozostaje wysokiej jakości aż do końca.



Rys. 58.4 Opiekun i weterynarz paliatywny omawiają plan opieki domowej: wspólne podejmowanie decyzji obniża poziom lęku i pomaga poradzić sobie z compassion fatigue.

Paliatywna opieka weterynaryjna w Polsce

Medycyna paliatywna weterynaryjna to stosunkowo młody kierunek w Polsce, intensywnie rozwijający się od 2022 roku. Istota: nie przedłużanie życia za wszelką cenę, lecz zapewnienie jakości życia na jego finalnym etapie. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu działają kliniki oferujące wyjazdowe konsultacje paliatywne — weterynarz przyjeżdża do domu, ocenia zespół bólowy, koryguje protokół przeciwbólowy, omawia z właścicielem „skalę jakości życia” (Quality of Life Scale, Villalobos 2004: HHHHHMM — Hurt, Hunger, Hydration, Hygiene, Happiness, Mobility, More good days than bad). Skala ta pomaga podjąć decyzję o eutanazji w oparciu nie o emocje, lecz o ustrukturyzowaną ocenę kliniczną — jedno z najcenniejszych narzędzi dla właściciela stojącego przed tym wyborem. Poszukiwanie paliatywnych służb weterynaryjnych: „weterynarz domowy opieka paliatywna” + nazwa miasta.

[RYS. 58.5]

Rys. 58.5 Skala jakości życia HHHHMM: przejrzyste narzędzie do ustrukturyzowanej oceny stanu psa przy podejmowaniu decyzji o opiece paliatywnej lub eutanazji.

Poniżej przytoczono źródła, na podstawie których można zweryfikować twierdzenia naukowe, prawne i praktyczne zawarte w rozdziale. Zgrupowano je tematycznie, nie zaś jako przypisy stronicowe.

1. Disenfranchised grief / żal nieuznany przez społeczeństwo: Doka, K. J. (ed.), Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow. Lexington Books, 1989. Weryfikacja terminu: <https://www.researchpress.com/product/disenfranchised-grief/>
2. Rola zwierząt towarzyszących w systemie rodzinnym i przeżywaniu straty: Walsh, F. (2009). Human-Animal Bonds II: The Role of Pets in Family Systems and Family Therapy. Family Process, 48(4), 481-499. PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19930434/>
3. Przegląd dotyczący więzi człowiek-zwierzę, pet loss i disenfranchised grief: Whipple, E. E. (2021). The Human-Animal Bond and Grief in Families and Social Work Practice. Families in Society. <https://doi.org/10.1177/10443894211015132>
4. Żałoba po utracie zwierzęcia i czynniki ryzyka przy eutanazji: Barnard-Nguyen, S. et al. (2016). Pet Loss and Grief: Identifying At-risk Pet Owners During the Euthanasia Process. Anthrozoös, 29(3), 421-430. <https://doi.org/10.1080/08927936.2016.1181362>
5. Przywiązanie, traumatyczność i żałoba po śmierci pupila: Brown, O. K., & Symons, D. K. (2016). "My pet has passed": Relations of adult attachment styles and current feelings of grief and trauma after the event. Death Studies, 40(4), 247-255. <https://doi.org/10.1080/07481187.2015.1128499>
6. Prolonged grief disorder: WHO ICD-11, sekcja 6B42 Prolonged grief disorder: <https://icd.who.int/>; przegląd różnic między ICD-11 i DSM-5-TR: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10291380/>
7. Obciążenie opiekuna u właścicieli przewlekłe lub terminalnie chorych zwierząt: Spitznagel, M. B. et al. (2017). Caregiver burden in owners of a sick companion animal: a cross-sectional observational study. Veterinary Record. <https://doi.org/10.1136/vr.104295>
8. Obciążenie opiekuna u właścicieli zwierząt poddanych terapii przeciwnowotworowej: Caregiver burden in owners of dogs and cats undergoing anticancer therapy. Veterinary and Comparative Oncology, 2025. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12828097/>
9. Compassion fatigue w społeczności opiekunów zwierząt: Figley, C. R., & Roop, R. G. (2006). Compassion Fatigue in the Animal-Care Community. Humane Society Press. <https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/ebooks/5/>
10. Eutanazja i ochrona zwierząt w Polsce: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności art. 6, 33 i 35. Oficjalny tekst ISAP/ELI: <https://eli.gov.pl/api/acts/DU/1997/724/text.html>
11. Ciała zwierząt towarzyszących i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 oraz wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego / Kategoria 1: https://food.ec.europa.eu/food-safety/animal-products_en
12. Skala jakości życia HHHHMM: Villalobos, A. E. Quality of Life Scale / Pawspice. Kryteria Hurt, Hunger, Hydration, Hygiene, Happiness, Mobility, More good days than bad: <https://www.pethospicevet.com/wp-content/uploads/2021/02/QualityofLifeScale.pdf>
13. Posiadanie psa a śmiertelność: Kramer, C. K., Mehmood, S., & Suen, R. S. (2019). Dog Ownership and Survival: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 12(10). <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.119.005554>
14. Posiadanie psa a wyniki sercowo-naczyniowe: Mubanga, M. et al. (2017). Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death - a nationwide cohort study. Scientific Reports, 7, 15821. <https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6>
15. Stanowisko American Heart Association w sprawie posiadania zwierząt domowych i ryzyka sercowo-naczyniowego: Levine, G. N. et al. (2013). Pet Ownership and Cardiovascular Risk: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation, 127, 2353-2363. <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e31829201e1>
16. Zwierzęta domowe a reakcja ciśnienia tętniczego na stres: Allen, K., Shykoff, B. E., & Izzo, J. L. Jr. (2001). Pet ownership, but not ACE inhibitor therapy, blunts home blood pressure responses to mental stress. Hypertension, 38(4), 815-820. PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11641292/>
17. Posiadanie zwierząt domowych a samotność u osób starszych: Stanley, I. H. et al. (2014). Pet Ownership May Attenuate Loneliness Among Older Adult Primary Care Patients Who Live Alone. Aging & Mental Health, 18(3), 394-399. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3944143/>
18. Polska linia wsparcia po stracie, w tym po śmierci zwierzęcia: Fundacja Nagle Sami, Telefon Wsparcia 800 108 108. <https://naglesami.org.pl/telefon-wsparcia/800-108-108-rowniez-po-stracie-zwierzat/>
19. Kynoterapia / pies terapeutyczny w Polsce: Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, standardy certyfikacji psa terapeutycznego. <https://www.kynoterapia.eu/standardy-dotyczace-psa-terapeutycznego>
20. Dodatkowa weryfikacja kynoterapii: Fundacja Zwierzęta Ludziom, kursy i certyfikacja dogoterapii. <https://zwierzetaludziom.pl/>

Uwagi weryfikacyjne dla redaktora

– Liczba „24%” podana w tekście rozdziału lepiej weryfikuje się na podstawie Kramer et al. 2019, a nie Mubanga et al. 2017: Mubanga — badanie kohortowe przeprowadzone w Szwecji na 3 432 153 uczestnikach, Kramer — metaanaliza obejmująca ponad 3 mln uczestników.

– Sformułowanie o „profilu neurobiologicznym identycznym z utratą członka rodziny” wymaga ostrożności: Brown & Symons (2016) potwierdzają związek przywiązania, żałoby i trauma after pet loss, jednak twierdzenie o receptorach opioidowych i kortyzolu lepiej pozostawić wyłącznie przy dostępności odrębnego źródła neurobiologicznego.

– W przypadku polskich zasobów praktycznych harmonogram pracy Telefon Wsparcia należy weryfikować przed publikacją, ponieważ godziny działania linii wsparcia mogą ulec zmianie.

59

Pies a starszy właściciel: szczególne potrzeby, pomoc społeczna i planowanie prawne

Dla starszego człowieka pies jest często nie tylko zwierzęciem domowym, lecz również codzienną strukturą, powodem do wychodzenia z domu, źródłem kontaktu i stabilności emocjonalnej. Dlatego w polskim kontekście rozdział o starszym właścicielu powinien łączyć trzy płaszczyzny: bezpieczeństwo fizyczne samego człowieka, ciągłość opieki nad psem oraz prawnie precyzyjne rozumienie tego, gdzie kończy się zwykła trudność bytowa, a zaczyna odpowiedzialność właściciela za niewłaściwą opiekę.

Należy od razu oddzielić cztery odrębne kwestie. Po pierwsze: emerytura sama w sobie nie przyznaje automatycznego prawa do pokrycia kosztów weterynaryjnych. Po drugie: pomoc z systemu pomocy społecznej jest adresowana do człowieka i jego niezbędnych potrzeb bytowych, a nie do zwierzęcia jako samodzielnego beneficjenta świadczenia. Po trzecie: gminne programy dotyczące zwierząt istnieją, lecz zazwyczaj obejmują czipowanie, sterylizację/kastrację, zapobieganie bezdomności i wybrane sytuacje nagłe, a nie ogólną refundację rachunków z lecznicy weterynaryjnej. Po czwarte: jeżeli pies choruje lub cierpi, trudna sytuacja finansowa właściciela nie zwalnia z obowiązku zorganizowania pomocy, przekazania zwierzęcia, rozłożenia płatności na raty, zwrócenia się do OPS/MOPS, fundacji lub gminy; ignorowanie cierpienia może zostać ocenione nie w kategoriach społecznych, lecz administracyjnych lub prawnokarnych.

1 Dostosowanie opieki i wyposażenia

Praktyczne dostosowania dla starszego właściciela zaczynają się nie od dokumentów prawnych, lecz od zapobiegania sytuacjom, w których człowiek traci kontrolę nad psem lub własną stabilność. Szelki z przednim zapięciem dla psa skłonnego do ciągnięcia, krótka antypoślizgowa smycz, obuwie z dobrą przyczepnością, wybór trasy bez lodu i wysokich krawężników, spacer w porze dziennej oraz rezygnacja ze smyczy automatycznej w mieście — to nie są „drobiazgi”, lecz elementy zarządzania ryzykiem upadku. Dla starszego człowieka złamanie po szarpnięciu przez psa może oznaczać hospitalizację, a dla psa — nagłą utratę opieki.

Wybór wielkości i temperamentu psa przy planowaniu jego nabycia przez starszą osobę należy omawiać bez moralizowania: duży, fizycznie silny młody pies może obiektywnie przekraczać możliwości kontroli. Nie jest to argument dyskryminacyjny, lecz ocena zgodności. To samo dotyczy drugiego zwierzęcia w domu: niekiedy starszy właściciel chce wziąć szczeniaka „żeby staremu psu było weselej”, a w efekcie otrzymuje podwójne obciążenie, koszty weterynaryjne i ryzyko konfliktów między zwierzętami.



Rys. 59.1 Szelki z przednim zapięciem w działaniu: starszy właściciel pewnie utrzymuje psa bez ryzyka upadku — wyposażenie dostosowane do fizycznych możliwości opiekuna.

Minimalny zestaw domowy dla starszego właściciela

Smycz o stałej długości, adresówka z numerem telefonu, zapas zwykłej karmy na minimum 7–10 dni, lista leków psa, wydrukowane kontakty do lecznicy, osoby zaufanej, pensjonatu dla zwierząt oraz gminnej/miejskiej służby ds. zwierząt.

Osobno warto przechowywać „teczkę psa”: książeczkę zdrowia, potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie, numer mikroczipu, umowę ubezpieczenia (jeśli istnieje), ostatnie wypisy oraz zgodę osoby zaufanej na odbiór zwierzęcia w sytuacji nagłej.

2 Telemedycyna, lekarz weterynarii z dojazdem i granice pomocy zdalnej

Rozwój segmentu telemedycyny weterynaryjnej jest szczególnie istotny dla właścicieli o ograniczonej mobilności. Wideokonferencja może pomóc zdecydować, czy potrzebna jest natychmiastowa wizyta, ukazać kulawiznę, skórę, oddech, zachowanie po zażyciu leku, omówić dietę lub stan przewlekły. Jednak konsultacja zdalna nie może zastępować badania w przypadkach wymagających palpacji, osłuchiwania, badań laboratoryjnych, obrazowania, uśmierzania bólu, interwencji chirurgicznej lub oceny bólu.

Dla starszego właściciela pomocny jest wcześniej ustalony schemat: zwykła lecznica, lecznica z możliwością transportu medycznego/taksówki dla zwierząt, wyjazdowy lekarz weterynarii, nocna lecznica oraz osoba zaufana, która może fizycznie zawieźć psa. Jest to ważne nie tylko dla komfortu, lecz także dla prawnej staranności: gdy właściciel wykazuje, że przy braku możliwości osobistej wizyty zorganizował alternatywny dostęp do leczenia, sytuacja wygląda inaczej niż przy całkowitej bierności.

3 Emerytura a pomoc społeczna: czy starszy właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów weterynaryjnych

Krótką, prawnie precyzyjną odpowiedź: w Polsce nie istnieje jednolita ogólnokrajowa „subwencja weterynaryjna dla emerytów”, która automatycznie pokrywałaby leczenie psa. Sam fakt posiadania emerytury/renty, wiek ani status seniora nie stanowią prawa do opłacenia rachunku z lecznicy weterynaryjnej. Możliwe drogi uzyskania pomocy są rozproszone między OPS/MOPS/GOPS, lokalnymi programami gmin, fundacjami charytatywnymi, pojedynczymi akcjami miejskimi oraz komercyjnymi instrumentami, takimi jak rozłożenie płatności na raty czy ubezpieczenie.

System pomocy społecznej funkcjonuje w oparciu o potrzeby człowieka. Według stanu na dzień 26 czerwca 2026 r. kryteria dochodowe obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Mają one znaczenie dla standardowych piętężnych świadczeń, lecz nie wyczerpują tematu: w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest specjalny zasiłek celowy dla osób lub rodzin przekraczających kryterium, a także zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części albo całości. Dlatego stwierdzenie „moja emerytura przekracza próg, więc nie ma sensu pytać” jest nieprawidłowe; trafniej jest powiedzieć: „standardowa pomoc może być ograniczona, jednak pozostaje możliwość skorzystania ze specjalnego lub zwrotnego mechanizmu, uzależnionego od okoliczności i budżetu organu”.

Najtrudniejsza kwestia dotyczy tego, czy koszty weterynaryjne psa można zakwalifikować jako niezbędną potrzebę bytową starszego właściciela. Ustawa wprost wylicza typowe potrzeby ludzkie: żywność, leki, leczenie, ogrzewanie, odzież, przedmioty użytku domowego, drobne naprawy, pogrzeb. Rachunek weterynaryjny nie jest bezpośrednią kategorią leczenia człowieka. Jednak we wniosku można uzasadniać nie „prawo psa do świadczenia”, lecz sytuację życiową człowieka: samotny starszy właściciel, pies jako jedyny stały towarzysz, ryzyko pogorszenia stanu psychicznego w razie utraty zwierzęcia, konieczność zapobieżenia cierpieniu zwierzęcia i dalszym kosztom gminy, niemożność uzbierania kwoty z emerytury, brak rodziny, diagnoza psa, rokowanie i konkretny koszt zabiegu.

Prawnie rzetelna formuła dla podręcznika: OPS/MOPS nie jest zobowiązany do automatycznego opłacenia rachunku weterynaryjnego, lecz może rozpatrzyć wniosek o zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy lub pomoc w innej formie, jeżeli organ uzna sytuację za szczególnie uzasadnioną i związaną z życiową koniecznością wnioskodawcy. Jest to świadczenie fakultatywne, co oznacza, że nawet spełnienie kryteriów nie rodzi prawa do kwoty odpowiadającej oczekiwaniom wnioskodawcy. Decyzja zależy od indywidualnego wywiadu środowiskowego, dokumentów, budżetu, lokalnej praktyki i uzasadnienia organu.

CO REALNIE MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM POMOCY

Emerytura/renta — nie jest subwencją na psa; uwzględniana jako dochód przy ocenie prawa do pomocy

Zasiłek celowy — fakultatywna pomoc na niezbędną potrzebę bytową człowieka; koszt weterynaryjny wymaga indywidualnego uzasadnienia

Specjalny zasiłek celowy — w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy nawet przy dochodzie przekraczającym kryterium, lecz w granicach określonych limitów

Pomoc zwrotna — pomoc przy przekroczeniu kryterium może zostać udzielona z obowiązkiem zwrotu części lub całości kwoty

Program gminny z art. 11a UOZ — zazwyczaj czipowanie, sterylizacja/kastracja, niekiedy inne lokalne działania; nie jest to powszechne pokrycie kosztów leczenia

Fundacje i zbiórki — pomoc prywatna/społeczna; wymaga dokumentów, kosztorysu, zgody na publikację historii w przypadku zbiórki

4 Jak pisać wniosek do OPS/MOPS/GOPS, aby nie wyglądał jak prośba o „opłacenie zwierzątka”

Wniosek powinien być zbudowany wokół sytuacji człowieka i konkretnego możliwego do uniknięcia nieszczęścia, a nie wokół ogólnego twierdzenia „pies jest dla mnie ważny”. Potrzebne są: imię i PESEL wnioskodawcy, adres, wysokość emerytury i stałe wydatki, informacje o samotności/niepełnosprawności/ograniczonej mobilności, opis psa, diagnoza, rokowanie, kosztorys lub faktura pro forma, wskazanie, że właściciel nie prosi o sfinansowanie usługi luksusowej, lecz stara się zapobiec cierpieniu zwierzęcia i kryzysowi społecznemu samego właściciela.

Jeżeli leczenie jest kosztowne, lepiej wnioskować nie o abstrakcyjną „pomoc na weterynarza”, lecz o konkretną formę: częściowe pokrycie kosztów uśmierzenia bólu i diagnostyki, opłacenie eutanazji ze wskazań lekarskich i kremacji/utylizacji w przypadku braku perspektyw leczenia, opłacenie transportu do lecznicy, pomoc zwrotną albo kontakty do organizacji, z którymi gmina współpracuje. Im precyzyjniejsza prośba, tym łatwiej organowi wydać decyzję bez wykraczania poza budżet i kompetencje.

FORMUŁA WNIOSKU BEZ BŁĘDU PRAWNEGO

Nieprawidłowo: „Proszę gminę o opłacenie leczenia mojego psa, ponieważ jestem emerytem”.

Prawidłowo: „Proszę o rozpatrzenie przyznania zasiłku celowego/specjalnego zasiłku celowego albo innej dostępnej formy pomocy w związku z moją szczególnie trudną sytuacją życiową. Jestem osobą samotnie gospodarującą, utrzymuję się z emerytury, pies jest moim jedynym stałym towarzyszem, a brak pilnej pomocy weterynaryjnej spowoduje cierpienie zwierzęcia i pogłębienie mojego kryzysu zdrowotnego/społecznego. Dołączam zaświadczenie lekarza weterynarii i kosztorys”.

W polskim podręczniku taką formułę należy podawać jako wskazówkę, a nie gwarancję rezultatu: organ jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku, lecz nie jest zobowiązany do przyznania dokładnie wnioskowanej kwoty.

5 Programy gminne: dlaczego różnią się między gminami

Podstawą prawną większości lokalnych programów jest art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Rada gminy corocznie, do 31 marca, uchwała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obowiązkowe elementy programu dotyczą przede wszystkim zwierząt bezdomnych: miejsce w schronisku, wolno żyjące koty, odłów, sterylizacja/kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli, usypianie ślepych miotów, miejsce dla zwierząt gospodarskich oraz całodobowa pomoc weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt.

Dla psów posiadających właścicieli kluczowe są elementy fakultatywne: plan znakowania zwierząt w gminie oraz plan sterylizacji albo kastracji zwierząt w gminie, z poszanowaniem praw właścicieli. Właśnie dlatego w niektórych miastach można znaleźć bezpłatne lub częściowo dofinansowane czipowanie i sterylizację/kastrację psów właścicielskich, a w innych — wyłącznie pomoc dla zwierząt bezdomnych. Nawet wewnątrz jednej gminy zasady zmieniają się corocznie: limit środków, lista lecznic, terminy akcji, wymóg zameldowania lub zamieszkania, wiek zwierzęcia, obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgoda na przetwarzanie danych, niekiedy ograniczenie liczby zwierząt na gospodarstwo domowe.

Nie można pisać, że „w Polsce emeryt ma prawo do gminnego opłacenia weterynarza”. Precyzyjniej: w Polsce gminy są zobowiązane posiadać coroczne programy dotyczące bezdomności zwierząt i mogą włączać działania dla zwierząt właścicielskich; dostępność takiej pomocy zależy od uchwały konkretnej rady gminy, budżetu i regulaminu programu. Dlatego praktyczną rekomendacją dla starszego właściciela jest coroczne sprawdzanie BIP gminy, strony urzędu miasta/gminy, MOPS/OPS i listy lecznic objętych umowami, a nie poleganie na informacjach z ubiegłego roku.

CZEGO SZUKAĆ W PROGRAMIE GMINNYM

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi — coroczna uchwała rady gminy; szukać w BIP po słowach art. 11a, bezdomność zwierząt, sterylizacja, znakowanie

Znakowanie/czipowanie — często dostępne dla właścicieli psów/kotów, lecz z lokalnymi warunkami i limitem środków

Sterylizacja/kastracja — może być pełną zapłatą, częściowym dofinansowaniem lub programem realizowanym przez wybrane lecznice

Nagłe zdarzenia drogowe — obowiązkowa część programu dotyczy zwierząt w wypadkach drogowych; nie jest to tożsame z przewlekłym leczeniem psa właścicielskiego

Pomoc seniorom — jeśli istnieje, zazwyczaj opisana odrębną uchwałą, miejskim programem senioralnym lub poprzez OPS/MOPS, a nie w samej ustawie

6 Kiedy brak pieniędzy staje się ryzykiem prawnym dla właściciela

Prawo polskie ściśle odróżnia ubóstwo, bezradność organizacyjną i znęcanie się nad zwierzęciem. Sam fakt niskiej emerytury nie stanowi wykroczenia ani przestępstwa. Prośba o pomoc, poszukiwanie możliwości rozłożenia płatności na raty, zwrócenie się do fundacji, oddanie psa krewnym lub organizacji — to próby wypełnienia obowiązku opieki. Jednak długotrwałe pozostawienie zwierzęcia bez leczenia przy oczywistym bólu, ranach, guzach, niemożności poruszania się, wyczerpaniu, ciężkiej duszności lub innym wyraźnym zagrożeniu może zostać ocenione przez pryzmat przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt wychodzi z założenia, że zwierzę nie jest rzeczą w sensie moralno-prawnym: jest to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest zobowiązany je szanować, chronić i otaczać opieką. Jednocześnie w obrocie cywilnym do zwierząt w kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Dla starszego właściciela jest to ważna dwoistość: pies pozostaje „jego” zwierzęciem, lecz nie może być traktowany jak przedmiot, który można pozostawić cierpiącym z powodu braku pieniędzy.

Znęcanie się w art. 6 ust. 2 UOZ opisywane jest jako zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Katalog przykładów w ustawie nie jest zamknięty.

W praktycznym podręczniku ważne jest, aby nie pisać upraszczająco „każde nieopłacone leczenie to przestępstwo”. Precyzyjniej: odpowiedzialność zależy od stanu zwierzęcia, świadomości właściciela, czasu trwania beczynności, dostępności alternatyw oraz tego, czy właściciel dopuścił do bólu lub cierpienia świadomie. Jeżeli zwierzę znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu, możliwe jest tymczasowe odebranie zwierzęcia i związane z tym koszty, a na płaszczyźnie karnej — odpowiedzialność z art. 35 UOZ.

GRANICA STARANNOŚCI

Starannie: właściciel dzwoni do lekarza, otrzymuje kosztorys, prosi o uśmierzenie bólu, zwraca się do OPS/MOPS, fundacji, rodziny, gminy, prosi o rozłożenie płatności na raty, dokumentuje odmowę lub brak środków, poszukuje możliwości przekazania zwierzęcia.

Ryzykownie: właściciel wie, że pies cierpi, lecz przez tygodnie czeka, aż „samo przejdzie”, odmawia uśmierzenia bólu, ukrywa zwierzę, nie odpowiada na propozycje pomocy, nadal przetrzymuje zwierzę w warunkach pogarszających jego stan.

Kluczowa myśl prawna: niemożność opłacenia kosztownego leczenia nie jest automatycznie równoznaczna ze znęcaniem się, jednak obowiązek zakończenia cierpienia pozostaje. Niekiedy humanitarna eutanazja ze wskazań weterynaryjnych jest prawnie i etycznie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż przedłużanie bólu bez leczenia.

7 Hospitalizacja właściciela, DPS i ciągłość opieki

Tymczasowa hospitalizacja lub przeprowadzka do domu pomocy społecznej (DPS) nie tworzy automatycznego mechanizmu przekazania opieki nad psem. Pies pozostaje zwierzęciem właściciela, lecz sam właściciel fizycznie nie może go karmić, wyprowadzać na spacer ani leczyć. Dlatego plan powinien istnieć przed kryzysem: kto ma klucze, kto zna dietę i leki, kto może podpisać zgodę w lecznicy, kto opłaci pierwsze 48 godzin pensjonatu, gdzie leży książeczka zdrowia, kto podejmuje decyzję, jeśli leczenie jest kosztowne lub rokowanie niekorzystne.

DPS nie jest jednolitym typem placówki z jednakowym regulaminem dotyczącym zwierząt. Niektóre placówki mogą dopuszczać zwierzę na określonych warunkach, inne — nie; część może organizować dogoterapię, lecz nie oznacza to prawa do zamieszkania z własnym psem. Wybierając DPS, starszy właściciel powinien pytać na piśmie: czy dopuszczone są zwierzęta domowe mieszkańców, kto odpowiada za karmienie i wyprowadzanie, co się stanie w razie pogorszenia stanu właściciela, czy dozwolony jest wyjazdowy weterynarz, jak rozstrzygana jest kwestia śmierci lub przekazania zwierzęcia.

**PRAKTYCZNE NARZĘDZIA PLANOWANIA
Z WYPRZEDZENIEM**

Pisemne upoważnienie dla osoby zaufanej — sąsiada, krewnego, przyjaciela — zawierające kontakty do lecznicy, rozkład żywienia i leków, numer mikroczipu, kontakty do pensjonatu oraz kwotę, którą można wydać bez dodatkowych uzgodnień.

Taki dokument nie zawsze jest pełnoprawnym pełnomocnictwem w rozumieniu wszystkich możliwych czynności cywilnoprawnych, lecz w praktyce znacznie przyspiesza opiekę w pierwszych godzinach kryzysu. W zakresie dyspozycji na wypadek śmierci aktualne pozostają rozwiązania testamentowe opisane w Rozdziale 53.

Jeżeli przeprowadzka do DPS jest faktycznie stała, kwestię psa należy rozwiązać jako przekazanie opieki: umowa z krewnym, fundacją, nowym właścicielem lub płatnym pensjonatem, a nie jako tymczasową usługę bytową.

**8 Pieniądze z wyprzedzeniem: budżet, ubezpieczenie, raty
i „poduszka weterynaryjna”**

Starszy właściciel najczęściej nie dysponuje dużą elastycznością finansową: emerytura jest stała, wydatki na leki człowieka rosną, a pies starzeje się synchronicznie z właścicielem. Dlatego w rozdziale o starszym właścicielu planowanie finansowe powinno być równie konkretne jak wybór smyczy. Minimum — osobna koperta lub subkonto na wydatki weterynaryjne, miesięczne uzupełnianie nawet niewielką kwotą, lista lecznic z możliwością ratałną, sprawdzenie ubezpieczenia przed pojawieniem się przewlekłej diagnozy oraz ustalenie z osobą zaufaną, kto tymczasowo opłaca wizytę w nagłym przypadku.

Ubezpieczenie psów w Polsce może obejmować odpowiedzialność wobec osób trzecich, wypadki lub część kosztów weterynaryjnych, lecz warunki zależą od produktu: wiek zwierzęcia, wyłączenia dotyczące chorób przewlekłych, okres karencji, limity, udział własny. Dla starszego psa ubezpieczenie jest często albo droższe, albo nie obejmuje już istniejących schorzeń. Dlatego podręcznik nie może opierać się na radzie „kup ubezpieczenie” jako uniwersalnym rozwiązaniu; jest to jedno z narzędzi, przydatne głównie przy wczesnym planowaniu.

PLAN FINANSOWY STARSZEGO WŁAŚCICIELA

0–300 zł — domowa rezerwa na taksówkę, podstawową konsultację, uśmierzenie bólu lub pilne leki

300–1500 zł — typowy przedział, w którym rozłożenie płatności na raty, fundacja lub częściowy zasiłek celowy mogą realnie zapobiec kryzysowi

1500 zł i więcej — potrzebny kosztorys, drugie rokowanie weterynaryjne, rozmowa o jakości życia, zbiórka środków lub przekazanie zwierzęcia organizacji

Choroba przewlekła — miesięczny budżet na leki i kontrole, aby nie zamieniać każdej wizyty w nagłe wezwanie

Schyłek życia — wcześniej ustalić koszt eutanazji ze wskazań lekarskich, kremacji/utylizacji i wizyty domowej

9 Psy terapeutyczne w domach opieki

Odrębnym od kwestii „osobistego” psa starszego człowieka zagadnieniem są wizyty psów terapeutycznych w DPS i podobnych placówkach w ramach dogoterapii/kynoterapii, omawianej szczegółowo w osobnym rozdziale. Dla właściciela przeprowadzającego się do takiej placówki istnienie regularnych programów kynoterapii może częściowo kompensować brak własnego zwierzęcia, lecz nie zastępuje indywidualnej więzi z psem, z którym człowiek przeżył wiele lat.

Prawnie i etycznie ważne jest, aby nie mylić psa terapeutycznego placówki z psem mieszkańca. Pierwszy działa w ramach zorganizowanego programu, z przewodnikiem, zasadami bezpieczeństwa, szczepieniami, oceną zachowania i odpowiedzialnością organizatora. Drugi pozostaje zwierzęciem domowym konkretnego człowieka, wymagającym codziennej opieki, nakładów finansowych, spacerów i decyzji w razie choroby. Dlatego DPS z programem dogoterapii nie rozwiązuje automatycznie losu psa właściciela.



Rys. 59.2 Wizyta psa terapeutycznego w domu pomocy społecznej (DPS): kontakt dotykowy ze zwierzęciem poprawia stan emocjonalny starszych mieszkańców i częściowo kompensuje brak własnego zwierzęcia.

10 Krótki algorytm dla starszego właściciela w Polsce

JEŻELI PILNIE POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE NA WETERYNARZA

1. Uzyskać od lecznicy pisemną diagnozę, rokowanie i kosztorys: wariant minimalny, optymalny, paliatywny.
2. Zapytać o możliwość rozłożenia płatności na raty, odroczenia płatności, tańszej lecznicy partnerskiej, lekarza z dojazdem lub transporcie.
3. Złożyć wniosek do OPS/MOPS/GOPS nie jako „subwencję na psa”, lecz jako prośbę o zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy/inną pomoc ze względu na konkretną sytuację życiową człowieka.
4. Sprawdzić BIP i stronę gminy: czy obowiązuje program sterylizacji, kastracji, czipowania lub inna lokalna pomoc dla właścicieli zwierząt.
5. Zwrócić się do fundacji i lokalnych grup wyłącznie z dokumentami: diagnoza, kosztorys, zdjęcia, zgoda na kontakt z lecznicą.
6. Jeżeli leczenia nie można opłacić, a pies cierpi, nie czekać. Omówić uśmierzanie bólu, plan paliatywny, przekazanie zwierzęcia lub eutanazję ze wskazań lekarskich.

Wniosek rozdziału powinien być praktyczny i prawnie precyzyjny: starszy właściciel w Polsce nie otrzymuje automatycznej subwencji weterynaryjnej ze względu na wiek lub emeryturę, lecz nie pozostaje bez narzędzi. Realne narzędzia istnieją na styku pomocy społecznej, programów gminnych, działalności charytatywnej, rozłożenia płatności na raty i wcześniej przygotowanej osoby zaufanej. Im wcześniej właściciel sporządzi plan, dokumenty i rezerwę finansową, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że choroba psa przerodzi się w spór o bezczynność, odebranie zwierzęcia lub zarzut dopuszczenia do cierpienia.

Zweryfikowano i uzupełniono: 27 czerwca 2026 r. Poniższe źródła służą do prawnej i faktycznej weryfikacji rozdziału; lokalne programy gmin, listy lecznic, limity środków, zasady rozłożenia płatności na raty i warunki ubezpieczenia należy sprawdzać w aktualnych BIP/stronach konkretnej gminy, lecznicy lub ubezpieczyciela.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst ujednolicony ISAP/Kancelaria Sejmu, w szczególności art. 2-4, art. 8, art. 39, art. 41, art. 106-107: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf>
2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, «Kryteria przyznawania świadczeń»: kryteria z 1 stycznia 2025 r. 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie: <https://www.gov.pl/web/rodzina/kryteria-przyznawania-swiadczen>
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz.U. 2024 poz. 1044: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240001044/O/D20241044.pdf>
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tekst ujednolicony ISAP/Kancelaria Sejmu, w szczególności art. 1, art. 6, art. 7, art. 11a i art. 35: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, ISAP, do weryfikacji pojęcia usługi weterynaryjnej i zasad działania zakładów leczniczych dla zwierząt: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040110095>
6. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, stanowisko z 5 czerwca 2025 r. w przedmiocie niedopuszczalności świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem aplikacji lub platform internetowych; szczególnie ważne do weryfikacji sekcji o telemedycynie weterynaryjnej: <https://vetpol.org.pl/stanowisko-krw-w-przedmiocie-niedopuszczalnosci-swiadczenia-uslug-weterynaryjnych-za-posrednictwem-aplikacji-lub-platform-internetowych/>
7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, «Dom pomocy społecznej»: usługi DPS, typy domów, decyzje o skierowaniu/umieszczeniu i uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców: <https://www.gov.pl/web/rodzina/dom-pomocy-spoecznej>
8. Gminne programy dotyczące zwierząt weryfikuje się na podstawie corocznej uchwały rady gminy w sprawie «programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt», uchwalanej na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt; praktyczna droga weryfikacji: BIP konkretnej gminy/urzędu miasta, strona OPS/MOPS/GOPS i lista umownych lecznic.
9. Maxson R.T. et al., «Epidemiology of Dog Walking-Related Injuries among Adults Presenting to U.S. Emergency Departments, 2001-2020», PubMed: dane o urazach podczas wyprowadzania psów, w tym podwyższone ryzyko u dorosłych 65+: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37057718/>
10. SBU Enquiry Service, «Dog-assisted interventions in the care of the elderly in nursing homes» (2023): przegląd dowodów dotyczących dog-assisted therapy w domach opieki; przydatne do ostrożnego sformułowania sekcji o dogoterapii/kynoterapii: <https://www.sbu.se/en/publications/responses-from-the-sbu-enquiry-service/dog-assisted-interventions-in-the-care-of-the-elderly-in-nursing-homes/>
11. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, «Standardy dotyczące Psa Terapeutycznego»: rozróżnienie psa domowego i psa, przygotowanego do pracy terapeutycznej: <https://www.kynoterapia.eu/standardy-dotyczace-psa-terapeutycznego>

60

Bezdomne psy w Polsce: system, jego niedociągnięcia i spory prawne

1 Obowiązek gminy i jej chroniczne niedofinansowanie

Jak już wskazano, każda gmina jest obowiązana zapewnić opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na swoim terenie — obowiązek ten realizowany jest poprzez Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który każda gmina musi przyjmować rocznie uchwałą rady gminy nie później niż w ustalonym terminie (z reguły do końca marca każdego roku) zgodnie z art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt. Systemowy problem, regularnie wskazywany zarówno przez organizacje zoochronne, jak i organy kontrolne (w tym przez raporty Najwyższej Izby Kontroli na ten temat za różne lata), polega na rozdźwięku między formalnym przyjęciem takiego programu (co samo w sobie jest obligatoryjnym elementem, bez którego program może zostać zaskarżony jako nieważny — znane są przypadki uznania programów gmin za nieważne przez wojewódzkie sądy administracyjne właśnie z formalnych przyczyn braku obligatoryjnych elementów przewidzianych w art. 11a ust. 2 UoOZ) a rzeczywistym finansowaniem, wystarczającym do utrzymania zwierząt w warunkach odpowiadających standardom art. 5 i 6 UoOZ (zakaz znęcania się jako minimalny standard warunków utrzymania, stosowany również do samych schronisk).



Rys. 60.1 Przepelnione schronisko gminne: przeludnione boksy są bezpośrednim następstwem chronicznego rozdźwięku między obowiązkiem gminy a rzeczywistym finansowaniem programów ochrony zwierząt.

2 Pseudo-schroniska (hodowle-widma) i schematy fikcyjnej adopcji

Osobną kategorią problemu są podmioty, które formalnie rejestrują się jako organizacje zoochronne lub schroniska w celu uzyskania dostępu do finansowania (zarówno ze strony gmin w ramach programów z pkt 1, jak i z prywatnych darowizn poprzez platformy crowdfundingowe), lecz faktycznie nie zapewniają odpowiednich warunków utrzymania — tak zwane hodowle-widma. Prawnie takie przypadki kwalifikuje się na podstawie tych samych norm, co zwykle znęcanie się: art. 6 ust. 2 UoOZ (katalog działań stanowiących znęcanie się nad zwierzęciem — w tym utrzymywanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach) w połączeniu z art. 35 UoOZ (odpowiedzialność karna: pozbawienie wolności do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa — do 5 lat), lecz z dodatkową warstwą — możliwym oszustwem (art. 286 KK) wobec darczyńców, jeżeli działalność polegająca na zbieraniu darowizn była połączona z wprowadzającymi w błąd, nieprawdziwymi twierdzeniami o warunkach utrzymania lub losie konkretnych zwierząt. Praktyczną rekomendacją dla darczyńców i potencjalnych przyszłych opiekunów jest weryfikacja organizacji poprzez rejestr KRS (w przypadku fundacji i stowarzyszeń — obligatoryjna publikacja rocznych sprawozdań z działalności i finansów), a także, jeżeli to możliwe, osobista wizyta przed dokonaniem większej darowizny lub adopcją „na odległość”.


3 Zakaz uśmiercania zdrowych zwierząt vs. przepelnione schroniska

KLUCZOWA KOLIZJA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 UoOZ ustanawia ogólny zakaz zabijania zwierząt, natomiast art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 33 ust. 3 UoOZ określają wąski katalog wyjątków (nieuleczalna choroba powodująca cierpienie zwierzęcia — art. 6 ust. 1 pkt 5 UoOZ; przymusowa konieczność w innych ściśle określonych sytuacjach; art. 33 ust. 3 UoOZ wprost zakazuje uśmiercania zdrowego zwierzęcia z powodu przepełnienia). Uśmiercenie zdrowego zwierzęcia wyłącznie z powodu przepełnienia schroniska lub niemożności znalezienia dla niego domu nie podpada pod te wyjątki i formalnie stanowi naruszenie prawa niezależnie od okoliczności — w odróżnieniu od reżimów prawnych szeregu innych państw, gdzie przepełnienie schroniska samo w sobie może stanowić legalną podstawę do eutanazji (tak zwane „kill shelters”). Oznacza to, że polski system formalnie i zasadniczo jest modelem „no-kill” dla zdrowych zwierząt — jednak bez towarzyszącego mechanizmu, który gwarantowanie ograniczałby napływ zwierząt lub gwarantowanie zwiększał finansowanie pojemności, formalny zakaz w praktyce przekształca się nie w rozwiązanie problemu przepełnienia, lecz w jego przeniesienie w formę chronicznego przeludnienia, długotrwałego utrzymywania zwierząt w warunkach, które same w sobie mogą zbliżyć się do naruszenia art. 5–6 UoOZ z drugiej strony (stres wynikający z długotrwałego utrzymywania w przepełnionym pomieszczeniu jako forma cierpienia) — to znaczy prawo jednocześnie zakazuje obu biegunów problemu, nie dostarczając zasobu pozwalającego z niego wyjść.

4 Wolne kolonie kotów vs. bezdomne psy: odmienny reżim prawny

Choć książka skupia się na psach, ważne jest zrozumienie, dlaczego „bezdomne psy” jako zjawisko masowe w Polsce nie są statystycznie porównywalne z „bezdomnymi kotami” (koty wolno żyjące) — to nie jest jedynie obserwacja obyczajowa, lecz odbicie odmiennego reżimu prawnego. Koty wolno żyjące są formalnie uznawane za specyficzną kategorię zwierząt, których opiekunem de facto może być gmina, bez obowiązku ich „domowego” umieszczenia (programy TNR — trap-neuter-return, odłów-sterylizacja-powrót, są uznaną metodą zarządzania populacją i są finansowane przez wiele gmin w ramach programów z pkt 1 właśnie dla kotów). Dla psów analogiczny uznany status „wolno żyjący” nie istnieje — bezdomny pies w rozumieniu UoOZ to zawsze albo pies wymagający odłowienia i umieszczenia w schronisku (z dalszym celem adopcji), albo pies, którego konkretny właściciel jest ustalony (w tym ostatnim przypadku zastosowanie znajdują mechanizmy z Rozdziałów 1 i 54, a nie niniejszego rozdziału). Ta strukturalna różnica wyjaśnia, dlaczego „realistyczne” zarządzanie populacją poprzez metody zbliżone do TNR, omawiane w przypadku kotów, nie ma legalnego odpowiednika dla psów w polskim prawie, a jedyną legalną drogą dla bezdomnego psa jest system schronisk ze wszystkimi jego ograniczeniami opisanymi powyżej.



Rys. 60.2 Odmienny status prawny bezdomnych kotów i psów w Polsce: koty mogą istnieć w „wolnych koloniach” w ramach programu TNR, natomiast każdy bezdomny pies z mocy prawa musi zostać umieszczony w schronisku.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

Zweryfikowano na dzień 27 czerwca 2026 r. Źródła te są potrzebne właśnie do weryfikacji bazy faktycznej i prawnej rozdziału, a nie jako wyczerpująca bibliografia.

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, aktualny tekst ISAP/Kancelaria Sejmu: definicje zwierząt bezdomnych i zwierząt wolno żyjących (art. 4), humanitarne traktowanie (art. 5), zakaz zabijania i znęcania się (art. 6), obowiązki gmin i program roczny do 31 marca (art. 11 i 11a), zasady uśmiercania (art. 33), odpowiedzialność na podstawie art. 35. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf>
2. Najwyższa Izba Kontroli, «Bezdomność zwierząt - wydatki rosną, a problem wciąż nierozwiązany», materiał o wynikach kontroli za lata 2019-2023: problemy planowania, finansowania programów gmin, koncentracja wydatków na odłow i schroniskach. URL: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezdomnosc-zwierzat.html>
3. Najwyższa Izba Kontroli, «Informacja o wynikach kontroli: Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych» (plik id 30164/vp 33186): źródło do weryfikacji wniosków o systemowych niedociągnięciach, wydatkach gmin, sterylizacji/kastracji, znakowaniu i nadzorze. URL: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,30164,vp,33186.pdf>
4. Najwyższa Izba Kontroli, «Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt» (2013): wcześniejszy raport kontrolny, przydatny do weryfikacji historycznie powtarzających się problemów z miejscami w schroniskach, odłowem i standardami. URL: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,5160,vp,6685.pdf>
5. Główny Inspektorat Weterynarii, «Schroniska dla bezdomnych zwierząt»: roczne raporty z wizytacji schronisk oraz instrukcja GLW do kontroli schronisk. URL: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat>
6. Ministerstwo Sprawiedliwości, wyszukiwarka KRS: weryfikacja istnienia fundacji/stowarzyszeń, danych rejestrowych oraz aktualnych/pełnych odpisów KRS. URL: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1>
7. Narodowy Instytut Wolności, baza sprawozdań OPP: weryfikacja sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji posiadających status OPP. URL: <https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/>
8. Ministerstwo Sprawiedliwości, «Fundacje - nadzór»: zasady nadzoru nad fundacjami oraz składania sprawozdań fundacji właściwemu organowi nadzoru. URL: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/fundacje-nadzor>
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, art. 286 (oszustwo), aktualny tekst ISAP/Kancelaria Sejmu: do weryfikacji możliwej kwalifikacji oszustwa przy fałszywych zbiórkach darowizn. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf>
10. Przykłady aktów nadzoru/orzecznictwa w zakresie art. 11a UoOZ: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-R.4131.12.2022 o nieważności uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi; przykład do weryfikacji tezy o formalnych podstawach zaskarżania programów gmin. URL: <https://www.gov.pl/attachment/2e5baae1-63f4-4ac9-b201-73c1693effda>

61

Polska kynologia: rasy narodowe, ich historia i status

1 Polski owczarek podhalański (owczarek tatrzański / podhalański)

Duży biały górski pies pasterski, historycznie hodowany w regionie Podhala (Tatry) do ochrony owczych stad przed drapieżnikami, w tym wilkami i niedźwiedziami — funkcja, która do dziś determinuje temperament rasy: wyraźna terytorialność, samodzielność w podejmowaniu decyzji (co odróżnia go od ras pasterskich nastawionych na ciągłą współpracę z pasterzem, takich jak border collie) oraz nieufność wobec obcych. Rasa jest uznana przez FCI (Grupa 1). Współczesnym wyzwaniem dla rasy jest stosunkowo niewielka liczebność zarejestrowanego поголовья w porównaniu z rasami masowymi, co wymaga od klubu rasy przy ZKwP starannego zarządzania różnorodnością genetyczną przy planowaniu kojarzeń, tak by unikać nadmiernego wykorzystywania wybranych popularnych reproduktorów (nadmierne obciążenie inbredowe) — temat bezpośrednio związany z obligatoryjnymi testami genetycznymi omawianymi w Rozdziale 7.



Rys. 61.1 Owczarek podhalański na górskim pastwisku Tatr: masywny biały pies w swojej odwiecznej roli — ochrona stada przed drapieżnikami w warunkach wysokogórskich.

2 Polski owczarek nizinny — polska owczarka nizinna (PON)

Kudłata rasa pasterska średniej wielkości z gęstą sierścią zasłaniającą oczy — rasa historycznie związana z pasterstwem nizinym (a nie górskim), co odzwierciedla jej nazwa (nizina — nizina, równina). PON jest uznana przez FCI i cieszy się trwałą międzynarodową popularnością jako rasa towarzysząca, w tym poza Polską (znana m.in. pod angielską nazwą Polish Lowland Sheepdog w krajach anglojęzycznych, gdzie działają własne kluby rasy). Pielęgnacja sierści PON stanowi odrębną specjalizację w groomingu (zob. Rozdział 16), wymagającą regularnej, pracochłonnej pielęgnacji w celu zapobiegania kołtunieniu (matting), co jest istotnym czynnikiem praktycznym dla potencjalnych właścicieli przy wyborze rasy (Rozdział 6) i często bywa niedoceniane przez nabywców zachwyconych wyglądem rasy na zdjęciach.



Rys. 61.2 Owczarek niziny polskiej (PON): charakterystyczna gęsta sierść zasłaniająca oczy wymaga regularnego profesjonalnego groomingu — praktyczny aspekt, który potencjalni właściciele powinni wziąć pod uwagę.

3 Gończe i wyżły: ogar polski i inne mniej znane rasy

Ogar polski — rasa myśliwska historycznie używana do gonów zwierzyny po śladzie z głosem (głos, szczekanie o określonym charakterze, sygnalizujące myśliwemu kierunek i rodzaj ściganej zwierzyny — cecha funkcjonalna, według której gończe myśliwskie są tradycyjnie oceniane na wyspecjalizowanych próbach, odrębnych od zwykłych wystaw eksterieru opisanych w Rozdziale 31). Rasa jest znacznie mniej znana i liczna niż owczarek podhalański czy PON, a jej zachowanie w dużej mierze zależy od wąskiego grona entuzjastów kierunku myśliwskiego kynologii — co ilustruje ogólną prawidłowość: rasy o funkcji użytkowej tracącej masowe zastosowanie praktyczne (tradycyjne polowanie naganką z gończymi jest praktykowane znacznie rzadziej niż przed stuleciem) znajdują się w strefie ryzyka pod względem liczebności, niezależnie od formalnego uznania przez FCI, co odróżnia ich sytuację od ras towarzyszących (PON), których popularność jest podtrzymywana przez rynek zwierząt domowych niezależnie od pierwotnej funkcji.



Rys. 61.3 Ogar polski na próbach myśliwskich: unikalny głos podczas ścigania zwierzyny po śladzie — cecha funkcjonalna, według której tradycyjnie oceniana jest ta rzadka rasa narodowa.

4 Status w FCI i znaczenie dla międzynarodowej hodowli

RASA	GRUPA FCI	PRAKTYCZNE ZNACZENIE UZNANIA
Owczarek podhalański	Grupa 2 (Pinczery, sznauzery, molosy i szwajcarskie psy do bydła)	Międzynarodowe uznanie rodowodów ZKwP/FCI, dopuszczenie do wystaw i hodowli poza granicami Polski
Owczarek niziny polskiej (PON)	Grupa 1 (Owczarki i psy pasterskie, z wyjątkiem szwajcarskich)	Szeroka międzynarodowa baza, co ułatwia poszukiwanie partnerów do kojarzeń i zmniejsza ryzyko inbrodu w porównaniu z rasami o małej liczebności wyłącznie w Polsce
Ogar polski	Grupa 6 (Gończe, gończe tropowe i rasy pokrewne)	Uznanie istnieje, jednak niewielka międzynarodowa baza pogłowia ogranicza praktyczne możliwości doboru partnerów do kojarzeń poza wąskim kręgiem polskich hodowców

Praktyczny wniosek dla potencjalnego właściciela rasy narodowej: w przypadku ras o małej liczebności (jak ogar polski) poszukiwanie szczenięcia oznacza praktycznie nieuniknione długie oczekiwanie (lista oczekujących u jednego z nielicznych hodowców) i znacznie mniejszy wybór w porównaniu z rasami masowymi — należy to uwzględnić w planowaniu opisanym w Rozdziale 6 i jest bezpośrednią konsekwencją statusu rasy opisanego w niniejszym rozdziale, a nie nierzetelności konkretnych hodowców.

ŹRÓDŁA I WERYFIKACJA

1. Fédération Cynologique Internationale (FCI). Polski Owczarek Podhalański / Polish Tatra Shepherd, standard nr 252: kraj pochodzenia Polska, przeznaczenie pies pasterski/stróżujący, klasyfikacja FCI: grupa 1. <https://www.fci.be/en/nomenclature/TATRA-SCHAFFERHUND-252.html>
2. Fédération Cynologique Internationale (FCI). Polski Owczarek Nizinny / Polish Lowland Sheepdog, standard nr 251: kraj pochodzenia Polska, rozmiar średni, sierść gęsta i długa, użytkowanie jako pies pasterski, stróżujący i miejski pies towarzyszący; klasyfikacja FCI: grupa 1. <https://www.fci.be/nomenclature/Standards/251g01-en.pdf>
3. Fédération Cynologique Internationale (FCI). Ogar Polski / Polish Hound, standard nr 52: kraj pochodzenia Polska, przeznaczenie pies gończy węchowy (scent hound), historyczne użytkowanie do polowania na zająca, lisa, sarne, dzika i in.; klasyfikacja FCI: grupa 6. <https://www.fci.be/nomenclature/Standards/052g06-en.pdf>
4. Związek Kynologiczny w Polsce (ZKWP). Rasy polskie: wykaz polskich ras, w tym Polski owczarek nizinny, Polski owczarek podhalański, Gończy polski, Ogar polski, Chart polski i Polski spaniel myśliwski, z numerami standardów FCI. https://zkwp.pl/rasy_polskie.php
5. American Polish Lowland Sheepdog Club (APONC). Grooming Your Polish Lowland Sheepdog: praktyczne informacje dotyczące regularnej pielęgnacji sierści PON i zapobiegania kołtunieniu. <https://www.aponc.org/grooming.htm>
6. Szwaczkowski T. et al. Inbreeding and ancestor loss in the population of Tatra Shepherd dogs based on the sex and breeding system. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 2020: artykuł naukowy dotyczący współczynników inbredu i utraty przodków w populacji polskiego owczarka podhalańskiego; przydatny do weryfikacji tezy o konieczności kontroli różnorodności genetycznej w małolicznych rasach narodowych. https://asp.zut.edu.pl/2020/19_2/asp-2020-19-2-06.pdf