



Prepare 50% Faster

50- अभ्यास प्रश्न

फ़्लैट और फ़्लोर

आधारित प्रश्न

प्रश्न

दिशा-निर्देश (प्र.1-5): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें:

दस व्यक्ति N, O, P, Q, R, S, T, U, V और W एक 5 मंजिला इमारत के 10 अलग-अलग फ्लैटों में रहते हैं, जहां सबसे निचली मंजिल 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल 5 है।

प्रत्येक मंजिल पर 2 प्रकार के फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, इस प्रकार कि फ्लैट 1, फ्लैट 2 के पश्चिम में है।

मंजिल 1 का फ्लैट 1, मंजिल 2 के फ्लैट 1 के ठीक नीचे है, जो मंजिल 3 के फ्लैट 1 के ठीक नीचे है और इसी तरह, फ्लैट 2 के लिए भी।

नोट: यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर रहता है, तो दोनों का फ्लैट प्रकार एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी।

W, T से कम से कम दो मंजिल ऊपर रहता है। S, N के उत्तर पूर्व में रहता है, जो सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। Q, V से एक मंजिल ऊपर रहता है। U, T के दक्षिण पूर्व में रहता है। O, W के उत्तर पूर्व में रहता है। R, P के ऊपर इस प्रकार रहता है कि वे एक ही प्रकार के फ्लैट (अलग-अलग मंजिल) में रहते हैं।

1. V, P के ____ स्थान पर रहता है।

- 1) उत्तर पश्चिम
- 2) दक्षिण पश्चिम
- 3) उत्तर पूर्व
- 4) दक्षिण पूर्व
- 5) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. विषम को चुनें:

- 1) S
- 2) N
- 3) V
- 4) Q

5) O

3. निम्नलिखित में से कौन Q के दक्षिण पश्चिम में नहीं रहता है?

1. V

II. R

III. P

1) केवल II और III

2) केवल I और II

3) केवल II

4) केवल I

5) केवल I और III

4. तीसरी मंजिल पर फ़्लैट 1 में कौन रहता है?

1) Q

2) N

3) R

4) P

5) इनमें से कोई भी नहीं

5. केवल _____ के उत्तर पश्चिम में रहता है।

1) R, O

2) W, Q

3) N, V

4) R, S

5) P, U

दिशानिर्देश (Q.6-10): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।

पांच मंजिल की इमारत के प्रत्येक तल पर दो प्रकार के फ्लैट हैं यानी 1 और 2। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 5 है।

फ्लैट 1, फ्लैट 2 के पश्चिम में है। इन फ्लैटों में दस व्यक्ति (Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, और Z) इस प्रकार रहते हैं कि प्रत्येक फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है। सभी फ्लैट समान आयाम के हैं।

नोट: यदि यह दिया गया है कि 'एक व्यक्ति' 'दूसरे व्यक्ति' के बगल में रहता है तो दोनों व्यक्ति एक ही मंजिल पर रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। यदि यह दिया गया है कि 'एक व्यक्ति' 'दूसरे व्यक्ति' से एक/दो मंजिल ऊपर/नीचे रहता है तो दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए।

Z, Y से एक मंजिल नीचे रहता है। W, T से दो मंजिल नीचे रहता है, लेकिन एक ही प्रकार के फ्लैट में नहीं। Y फ्लैट 1 में रहता है। X, जो Q के बगल में रहता है, S से दो मंजिल ऊपर रहता है। S और Y एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। U, V से एक मंजिल ऊपर रहता है। R, Z के बगल में नहीं रहता है। Q और S एक ही प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते हैं।

6. T के बगल में कौन रहता है?

- 1) U
- 2) Y
- 3) Z
- 4) V
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

7. दूसरी मंजिल के फ्लैट 2 में कौन रहता है?

- 1) V
- 2) R
- 3) W
- 4) U

5) इनमें से कोई भी नहीं

8. R, Q से ____ मंजिल ऊपर रहता है।

1) एक

2) तीन

3) दो

4) निर्धारित नहीं किया जा सकता

5) R और Q विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहते हैं

9. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फ्लैट 1 में नहीं रहता है?

1) Y

2) Z

3) W

4) S

5) T

10. निम्नलिखित पांच में से चार एक समूह के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान हैं, निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है?

1) Y और R

2) X और Q

3) W और U

4) S और U

5) V और S

दिशानिर्देश [11-15]: नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।

आठ व्यक्ति, S, T, U, V, W, X, Y और Z इन फ्लैटों में रहते हैं, इस प्रकार कि प्रत्येक फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है।

सभी फ्लैट समान आयाम के हैं। चार मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल पर दो प्रकार के फ्लैट हैं, अर्थात् ए और बी।

सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 4 है, फ्लैट A, फ्लैट B के पश्चिम में है।

नोट: यदि यह दिया गया है कि X और Y के बीच सिर्फ/दो/तीन व्यक्ति रहते हैं, तो दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। यदि यह दिया गया है कि X, Y से ठीक/दो/तीन मंजिल ऊपर रहता है, तो वे दोनों एक ही प्रकार के फ्लैट में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए।

W एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली मंजिल और फ्लैट A में रहता है। W और T के बीच एक व्यक्ति रहता है। S, X से दो मंजिल ऊपर रहता है। Z, Y के ऊपर रहता है लेकिन अलग-अलग फ्लैट में रहता है। Y, V के पूर्व में रहता है। S, T के समान मंजिल पर नहीं रहता है।

11. तीसरी मंजिल के फ्लैट B में कौन रहता है?

- 1) X
- 2) T
- 3) S
- 4) U
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

12. X के समान मंजिल पर कौन रहता है?

- 1) Z
- 2) W
- 3) T
- 4) Y

5) इनमें से कोई भी नहीं

13. V के ठीक ऊपर लेकिन अलग फ्लैट में कौन रहता है?

1) X

2) Z

3) U

4) S

5) इनमें से कोई भी नहीं

14. निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उसे चुनें, जो समूह से संबंधित नहीं है।

1) Z

2) U

3) T

4) X

5) Y

15. U के ऊपर (किसी भी फ्लैट में) कितने व्यक्ति रहते हैं?

1) दो

2) चार

3) कोई नहीं

4) छह

5) इनमें से कोई भी नहीं

दिशानिर्देश (Q.16-20): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।

पांच मंजिल की इमारत के प्रत्येक तल पर दो प्रकार के फ्लैट हैं यानी 1 और 2। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 5 है। फ्लैट 1, फ्लैट 2 के पश्चिम में है।

दस व्यक्ति M, N, O, P, Q, R, S, T, U, और V इन फ्लैटों में इस प्रकार रहते हैं कि प्रत्येक फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है। सभी फ्लैट समान आयाम के हैं।

नोट: यदि यह दिया गया है कि 'एक व्यक्ति' 'दूसरे व्यक्ति' के बगल में रहता है तो दोनों व्यक्ति एक ही मंजिल पर रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। यदि यह दिया गया है कि 'एक व्यक्ति' 'दूसरे व्यक्ति' से एक/दो मंजिल ऊपर/नीचे रहता है तो दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए।

V, U से एक मंजिल नीचे रहता है। S, P से दो मंजिल नीचे रहता है, लेकिन एक ही प्रकार के फ्लैट में नहीं। U फ्लैट 1 में रहता है। T, जो M के बगल में रहता है, O से दो मंजिल ऊपर रहता है। O और U एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। Q, R से एक मंजिल ऊपर रहता है। N, V के बगल में नहीं रहता है।

16. ____ P के निकट रहता है।

- 1) Q
- 2) U
- 3) V
- 4) R
- 5) इनमें से कोई नहीं

17. दूसरी मंजिल के फ्लैट 2 में कौन रहता है?

- 1) R
- 2) N
- 3) S
- 4) Q
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

18. N, M से ____ मंजिल ऊपर रहता है।

- 1) एक
- 2) तीन
- 3) दो

- 4) निर्धारित नहीं किया जा सकता
- 5) इनमें से कोई भी नहीं
19. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फ्लैट 1 में नहीं रहता है?
- 1) U
- 2) V
- 3) S
- 4) P
- 5) इनमें से कोई भी नहीं
20. समान मंजिल क्रमांक पर O के निकटतम कौन है?
- 1) R
- 2) N
- 3) S
- 4) Q
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

दिशा-निर्देश [Q.21-25]: नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें:

आठ व्यक्ति- रीना, मीना, टीना, लीना, हीना, बीना, नीना और वीना, एक इमारत में रहते हैं, हालांकि इस विशेष क्रम में नहीं। इमारत में दो प्रकार के फ्लैट X और Y हैं, इस प्रकार प्रत्येक फ्लैट में चार मंजिल हैं।

सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 4 है, फ्लैट X, फ्लैट Y के पश्चिम में है।

ध्यान दें: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर/नीचे एक/दो मंजिल रहता है, तो वे एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बगल में रहता है, तो वे एक ही मंजिल पर रहते हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। मीना, हीना से दो मंजिल ऊपर रहती है। नीना, हीना से एक मंजिल नीचे रहती है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैट में रहती है। लीना, बीना के बगल में रहती है। बीना और रीना अलग-अलग तरह के फ्लैट में रहती हैं। रीना, वीना के नीचे उसी प्रकार के फ्लैट में रहती है। टीना फ्लैट X में नहीं रहती है।

21. लीना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ एक ही प्रकार के फ्लैट में रहती है?

- 1) नीना
- 2) वीना
- 3) हिना
- 4) टीना
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

22. निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन निश्चित रूप से गलत है?

- 1) रीना फ्लैट X में रहती है।
- 2) बीना उसी प्रकार के फ्लैट में हीना से एक मंजिल ऊपर रहती है।
- 3) 'A' और 'B' दोनों
- 4) टीना चौथी मंजिल पर रहती है।
- 5) 'A' और 'D' दोनों

23. टीना के ऊपर (दोनों प्रकार के फ्लैट में) कितने व्यक्ति रहते हैं?

- 1) चार
- 2) दो
- 3) छह
- 4) कोई नहीं
- 5) ज्ञात नहीं किया जा सकता

24. निम्नलिखित व्यक्तियों का जोड़ा किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है। विषम चुनें।

- 1) बीना - नीना

- 2) हीना - लीना
- 3) टीना - वीना
- 4) लीना - बीना
- 5) रीना - मीना

25. फ्लैट Y की तीसरी मंजिल पर कौन रहता है?

- 1) बीना
- 2) लीना
- 3) हिना
- 4) मीना
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

दिशानिर्देश (Q.26-30): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

फ्लैट दो प्रकार के होते हैं, यानी 1 और 2, जैसे कि फ्लैट 1, फ्लैट 2 के पश्चिम में है। इमारत में 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल पर दो फ्लैट हैं जैसे कि सबसे नीचे वाली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी तरह। दस व्यक्ति, K, L, M, N, O, P, Q, R, S और T, इन मंजिलों पर रहते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। सभी फ्लैट समान आयाम के हैं।

नोट: यदि 'A' 'B' से एक/दो मंजिल ऊपर/नीचे है तो दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। L, K से तीन मंजिल ऊपर रहता है। K एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। K और M विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहते हैं। N, M से दो मंजिल नीचे रहता है। O, N से एक मंजिल ऊपर रहता है। N, K से ऊपर रहता है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहता है। T, R से एक मंजिल ऊपर रहता है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहता है। T, P से दो मंजिल ऊपर रहता है। Q, T के ऊपर नहीं रहता है। S फ्लैट 1 में रहता है।

26. निम्नलिखित में से कौन S से एक मंजिल नीचे रहता है?

- 1) K

2) Q

3) T

4) O

5) M

27. P से दो मंजिल ऊपर कौन रहता है, हालाँकि समान प्रकार के फ्लैट में नहीं?

1) N

2) T

3) M

4) L

5) O

28. M, R से ___ मंजिल ऊपर रहता है।

1) तीन

2) चार

3) दो

4) एक

5) कोई नहीं

29. निम्नलिखित में से फ्लैट प्रकार और व्यक्ति का कौन सा जोड़ा सही है?

1) M, फ्लैट 1

2) T, फ्लैट 2

3) R, फ्लैट 1

4) P, फ्लैट 1

5) इनमें से कोई भी नहीं

30. S निम्नलिखित में से किस मंजिल संख्या में रहता है?

1) मंजिल 4

2) मंजिल 5

3) मंजिल 3

4) मंजिल 2

5) मंजिल 1

निर्देश (Q.31-35): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

सात व्यक्ति J, K, L, M, N, O और P एक चार मंजिला इमारत के दो अलग-अलग फ्लैटों यानी फ्लैट 1 और फ्लैट 2 में इस प्रकार रह रहे हैं कि सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। इसके ठीक ऊपर वाली मंजिल को 2 और इसी तरह क्रमांकित किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। फ्लैट-1, फ्लैट-2 के पश्चिम में है। एक फ्लैट खाली है।

K, M के दक्षिणपूर्व फ्लैट में रहता है जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। N और K के बीच कोई भी व्यक्ति एक ही फ्लैट में नहीं रहता है और N, K के ऊपर रहता है। L एक विषम संख्या वाली मंजिल पर और एक विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। L न तो K और न ही M के समान मंजिल पर रहता है। J और P अलग-अलग फ्लैट में रहते हैं। O, M की आसन्न मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति से दो मंजिल नीचे रहता है। खाली मंजिल P के फ्लैट के उत्तर में है लेकिन J के फ्लैट के पूर्व में नहीं है।

31. निम्नलिखित में से किस मंजिल और फ्लैट पर J रहता है?

1) मंजिल 1, फ्लैट 2

2) मंजिल 4, फ्लैट 2

3) मंजिल 3, फ्लैट 1

4) मंजिल 2, फ्लैट 1

5) मंजिल 4, फ्लैट 1

32. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है/हैं?

- I) M, O के ठीक ऊपर रहता है
- II) P, L के पूर्व में रहता है
- III) रिक्त फ़्लैट और M का फ़्लैट एक ही मंजिल पर हैं
- IV) J, K के उत्तर पूर्व में रहता है
- 1) II और III दोनों
- 2) केवल चतुर्थ
- 3) कोई भी सत्य नहीं है
- 4) केवल III
- 5) IV को छोड़कर सभी सत्य हैं

33. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फ़्लैट-1 में रह रहा है/हैं?

- I) J
- II) खाली
- III) O
- IV) P
- 1) I और II दोनों
- 2) II और III दोनों
- 3) I और IV दोनों
- 4) I और III दोनों
- 5) सभी I, II और III

34. खाली फ़्लैट के संबंध में J के फ़्लैट की दिशा क्या है?

- 1) उत्तर-पश्चिम

2) दक्षिण-पश्चिम

3) उत्तर-पूर्व

4) उत्तर

5) दक्षिण

35. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक ही मंजिल पर रह रहा है?

1) JK

2) OP

3) MN

4) LP

5) खाली, N

दिशानिर्देश (Q.36-40): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।

आठ व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W हैं जो चार मंजिलों वाली एक इमारत में इस प्रकार रहते हैं कि भूतल की संख्या 1 है और भूतल के ठीक ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी प्रकार शीर्ष मंजिल तक की संख्या 4 है।

प्रत्येक मंजिल में दो प्रकार के फ्लैट होते हैं, अर्थात्, फ्लैट-A और फ्लैट-B मंजिल 2 का फ्लैट- A, मंजिल 1 के फ्लैट- A के ठीक ऊपर है और मंजिल 3 के फ्लैट- A के ठीक नीचे है और इसी प्रकार मंजिल 2 का फ्लैट- B मंजिल 1 के फ्लैट- B के ठीक ऊपर है और मंजिल 3 के फ्लैट- B के ठीक नीचे है और इसी तरह। इसके अलावा, फ्लैट- A, फ्लैट- B के पश्चिम में है। प्रत्येक फ्लैट में केवल एक व्यक्ति रहता है। प्रत्येक फ्लैट का आयाम समान है।

V फ्लैट-B में रहता है। W, U के पश्चिम में रहता है। W और P एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। P, W के ऊपर रहता है। R और Q एक ही मंजिल पर रहते हैं। Q, S की मंजिल के नीचे रहता है और दोनों एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। T, V के ऊपर रहता है। T और V एक ही प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते हैं। V और U की मंजिल के बीच एक मंजिल है। T सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है।

36. निम्नलिखित में से कौन तीसरी मंजिल के फ्लैट A में रहता है?

- 1) S
- 2) P
- 3) V
- 4) Q
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

37. V के ठीक ऊपर उसी प्रकार के फ्लैट में कौन रहता है जैसे V रहता है?

- 1) Q
- 2) R
- 3) P
- 4) S
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

38. निम्नलिखित में से कौन मंजिल 2 के फ्लैट A में रहता है?

- 1) S
- 2) W
- 3) R
- 4) इनमें से कोई भी नहीं
- 5) T

39. एक ही प्रकार के फ्लैट में V और U के ठीक बीच में कौन रहता है?

- 1) S
- 2) P
- 3) Q
- 4) या तो T या S
- 5) T

40. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- 1) S उसी प्रकार के फ्लैट में U के नीचे रहता है
- 2) P, S के ऊपर रहता है
- 3) T और W क्रमागत मंजिल पर रहते हैं
- 4) S, T के पश्चिम में रहता है

5) Q और U एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं

दिशा-निर्देश (Q.41-45): दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें:

दस व्यक्ति J, K, L, M, N, U, V, W, X और Y एक पांच मंजिला इमारत में रह रहे हैं। इस प्रकार कि भूतल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल 2 है, फिर शीर्ष मंजिल की संख्या 5 है। प्रत्येक मंजिल पर फ्लैट-1 और फ्लैट-2 के रूप में 2 फ्लैट हैं। मंजिल-2 का फ्लैट-1 मंजिल-1 के फ्लैट-1 के ठीक ऊपर है और मंजिल-3 के फ्लैट-1 के ठीक नीचे है और इसी तरह। इसी प्रकार मंजिल-2 का फ्लैट-2 मंजिल-1 के फ्लैट-2 के ठीक ऊपर है और मंजिल-3 के फ्लैट-2 के ठीक नीचे है और इसी तरह। फ्लैट-1, फ्लैट-2 के पश्चिम में है।

K एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। N और V दोनों एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं। L और U एक ही मंजिल पर रहते हैं। W फ्लैट संख्या 2 में नहीं रहता है। इसमें दो मंजिलों का अंतर है जिसमें K और J रहते हैं। J और K दोनों एक ही फ्लैट नंबर में नहीं रहते हैं। K, J की मंजिल के ऊपर रहता है। N उसी फ्लैट नंबर में J के ठीक ऊपर रहता है। एक मंजिल का अंतर है जिसमें N और V रहते हैं। Y, जो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, U के नीचे रहता है और दोनों एक ही फ्लैट संख्या में रहते हैं। X, M के ऊपर रहता है और दोनों एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं। W और M न तो एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं और न ही एक ही मंजिल पर रहते हैं।

41. निम्नलिखित में से कौन चौथी मंजिल के फ्लैट-2 में रहता है?

- (1)) L
- (2)) U
- (3)) J
- (4)) Y
- (5)) इनमें से कोई भी नहीं

42. निम्नलिखित में से कौन K के साथ एक ही मंजिल पर रहता है?

- (1)) W
- (2)) V
- (3)) Y
- (4)) X
- (5)) इनमें से कोई भी नहीं

43. W और L के बीच कितनी मंजिलें हैं?

- (1)) एक
- (2)) दो
- (3)) कोई नहीं
- (4)) तीन
- (5)) ज्ञात नहीं किया जा सकता

44. V निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है?

- (1)) मंजिल - 1
- (2)) मंजिल - 2
- (3)) मंजिल - 3
- (4)) मंजिल - 4
- (5)) मंजिल - 5

45. निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है?

- (1)) U
- (2)) Y
- (3)) M
- (4)) X
- (5)) N

दिशा-निर्देश(46-50): निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

एक चार मंजिला इमारत में, 10 लोग - अजय, संजय, राहुल, रोहित, रोहन, युवराज, आशीष, विकास, पल्लव और सुरेश अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं, इस प्रकार कि एक व्यक्ति केवल एक फ्लैट में रहता है।

इस इमारत में प्रत्येक मंजिल पर 3 अद्वितीय फ्लैट हैं - फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2 और फ्लैट नंबर 3 क्रमशः बाएं से दाएं। भूतल को पहली मंजिल के रूप में लिया जाता है और शीर्ष पर की मंजिल को चौथी मंजिल के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक फ्लैट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दूसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 1 पहली मंजिल के फ्लैट नंबर 1 के ठीक ऊपर है और इसी तरह।

अजय सम संख्या वाली मंजिल पर और सम संख्या वाले फ्लैट में नहीं रहता है। रोहन, रोहित के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। संजय और राहुल एक ही मंजिल पर रहते हैं और उनके साथ उस मंजिल पर कोई नहीं रहता है। जिन दो फ्लैटों में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है वे सम क्रमांकित मंजिलों और सम क्रमांकित फ्लैटों पर हैं। पल्लव और आशीष के बीच का फ्लैट खाली है और पल्लव आशीष के ऊपर वाले फ्लैट में से एक में रहता है। विकास एक विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है जो आशीष के बायीं ओर है। संजय और युवराज दोनों उस फ्लैट में रहते हैं जिसका नंबर 1 है। अजय रोहन की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है और युवराज एक मंजिल पर रहता है जिस पर एक फ्लैट खाली है।

46. सुरेश निम्नलिखित में से किस फ्लैट में रहता है?

- 1) मंजिल 3 का फ्लैट नंबर 1
- 2) मंजिल 2 का फ्लैट नंबर 3
- 3) मंजिल 2 का फ्लैट नंबर 1
- 4) मंजिल 1 का फ्लैट नंबर 2
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

47. निम्नलिखित में से कौन मंजिल संख्या 3 पर रहता है?

- 1) अजय और रोहन
- 2) सुरेश और अजय
- 3) रोहन और राहुल
- 4) युवराज, राहुल और रोहन
- 5) अजय और युवराज

48. निम्नलिखित में से कौन फ्लैट नंबर 2 में रहता है?

- 1) पल्लव
- 2) रोहन

- 3) आशीष
- 4) 1 और 3 दोनों
- 5) 1 और 2 दोनों

49. निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है?

- 1) संजय
- 2) अजय
- 3) रोहन
- 4) रोहित
- 5) राहुल

50. अजय एक तरह से राहुल से संबंधित है, विकास उसी तरह युवराज से संबंधित है तो पल्लव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- 1) संजय
- 2) अजय
- 3) रोहित
- 4) आशीष
- 5) इनमें से कोई भी नहीं

(Q.1-5):

समाधान:

W, T से कम से कम दो मंजिल ऊपर रहता है। U, T के दक्षिण पूर्व में रहता है। O, W के उत्तर पूर्व में रहता है।

यदि T मंजिल संख्या 1 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है। 2, तो W मंजिल संख्या 4 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है।

U मंजिल संख्या 1 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है।

O मंजिल संख्या 5 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है।

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5		O
4	W	
3		
2	T	
1		U

S, N के उत्तर पूर्व में रहता है, जो सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। Q, V से एक मंजिल ऊपर रहता है। R, P के ऊपर इस प्रकार रहता है कि वे एक ही प्रकार के फ्लैट (अलग-अलग मंजिल) में रहते हैं।

यदि N मंजिल संख्या 3 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है, तो S मंजिल संख्या 4 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है।

Q मंजिल संख्या 3 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है और V मंजिल संख्या 2 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है।

यदि R मंजिल संख्या 5 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है, तो P मंजिल संख्या 1 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है।

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	R	O
4	W	S
3	N	Q
2	T	V
1	P	U

1. 3

2. 2

3. 2

4. 2

5. 4

(Q.6-10):

Solution:

Z, Y से एक मंजिल नीचे रहता है। Y फ्लैट 1 में रहता है। X, जो Q के बगल में रहता है, S से दो मंजिल ऊपर रहता है। S और Y एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। Q और S एक ही प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते हैं।

दो मामले होंगे:

केस 1

यदि Y फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 5 पर रहता है, तो Z फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 4 पर रहता है। Q और S फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 3 और फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 1 पर रहेंगे। X फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 3 पर रहेगा।

केस 2.

यदि Y फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो Z फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 1 पर रहता है। Q और S फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 5 और फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 3 पर रहेंगे। X फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 5 पर रहेगा।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	Y		X	Q
4	Z			
3	X	Q	S	
2			Y	
1	S		Z	

W, T से दो मंजिल नीचे रहता है, लेकिन उसी प्रकार के फ्लैट में नहीं। U, V से एक मंजिल ऊपर रहता है। R, Z के बगल में नहीं रहता है।

केस 1

यदि W फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो T फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 4 पर रहता है। U और V फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 2 और फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 2 पर रहेंगे। X फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 3 पर रहेगा।

केस 2

यदि W फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो T फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 4 पर रहता है। U और V फ्लैट 2 की मंजिल संख्या 4 और फ्लैट 1 की मंजिल संख्या 3 पर रहेंगे। यह मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि R, Z के बगल में नहीं रहता है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	Y	R	X	Q
4	Z	T	T	U
3	X	Q	S	V

2	W	U	Y	W
1	S	V	Z	

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	Y	R
4	Z	T
3	X	Q
2	W	U
1	S	V

6. 3

7. 4

8. 3

9. 5

10. 4

[11-15]:

समाधान:

W एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली मंजिल और फ्लैट A में रहता है। W और T के बीच एक व्यक्ति रहता है।

यदि W फ्लैट संख्या A में मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो T फ्लैट A में मंजिल संख्या 2 पर रहेगा।

मंजिल	फ्लैट A	फ्लैट B
4	W	

3		
2	T	
1		

S, X से दो मंजिल ऊपर रहता है। Z, Y से ऊपर रहता है लेकिन अलग-अलग फ्लैट में रहता है। Y, V के पूर्व में रहता है। S, T के समान मंजिल पर नहीं रहता है।

यदि S फ्लैट संख्या B में मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो T फ्लैट A में मंजिल संख्या 1 पर रहेगा।

यदि Z फ्लैट नंबर A में मंजिल नंबर 3 पर रहता है, तो Y फ्लैट B में मंजिल नंबर 1 पर रहेगा।

मंजिल	फ्लैट A	फ्लैट B
4	W	S
3	Z	U
2	T	X
1	V	Y

11. 4

12. 3

13. 1

14. 5

15. 1

(Q.16-20):

समाधान:

(i) U फ्लैट 1 में रहता है।

(ii) V, U से एक मंजिल नीचे रहता है।

(iii) O और U एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं।

(iv) T, जो M के बगल में रहता है, O से दो मंजिल ऊपर रहता है।

इसमें दो मामले होंगे:

Case 1.

यदि T मंजिल संख्या 5 के फ्लैट 1 में रहता है, तो O मंजिल संख्या 3 के फ्लैट 1 में रहता है।

M मंजिल संख्या 5 के फ्लैट 2 में रहता है।

हमें U और V के लिए लगातार दो फ्लैटों की आवश्यकता होगी। इसलिए, U और V फ्लैट 1 के क्रमशः मंजिल नंबर 2 और 1 पर रहते हैं।

Case 2.

यदि T मंजिल संख्या 3 के फ्लैट 1 में रहता है, तो O मंजिल संख्या 1 के फ्लैट 1 में रहता है।

M मंजिल संख्या 3 के फ्लैट 2 में रहता है।

हमें U और V के लिए लगातार दो फ्लैटों की आवश्यकता होगी। इसलिए, U और V फ्लैट 1 के क्रमशः मंजिल संख्या 5 और 4 पर रहते हैं।

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	T	M	U	
4			V	
3	O		T	M
2	U			
1	V		O	

(v) S, P से दो मंजिल नीचे रहता है, लेकिन उसी प्रकार के फ्लैट में नहीं।

(vi) Q, R से एक मंजिल ऊपर रहता है। N, V के बगल में नहीं रहता है।

केस 1

S और P के बीच एक मंजिल का अंतर होगा। इसलिए, P मंजिल संख्या 2 के फ्लैट 1 में रहता है और S मंजिल संख्या 2 के फ्लैट 2 में रहता है।

चूँकि Q, R से एक मंजिल ऊपर रहता है। इसका मतलब है कि Q और R के बीच कोई अंतर नहीं होगा। यदि Q और R क्रमशः मंजिल संख्या 4 और 3 के फ्लैट 2 में रहते हैं। फिर N मंजिल नंबर 1 के फ्लैट 2 में रहता है। लेकिन यह मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि N, V के बगल में नहीं रहता है।

केस 2

S और P के बीच एक मंजिल का अंतर होगा। इसलिए, P मंजिल संख्या 4 के फ्लैट 2 में रहता है और S मंजिल संख्या 2 के फ्लैट 1 में रहता है।

चूँकि Q, R से एक मंजिल ऊपर रहता है। इसका मतलब है कि Q और R के बीच कोई अंतर नहीं होगा। यदि Q और R क्रमशः मंजिल संख्या 2 और 1 के फ्लैट 2 में रहते हैं। फिर N मंजिल संख्या 5 के फ्लैट 2 में रहता है।

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	T	M	U	N
4	P		V	P
3	O		T	M
2	U	S	S	Q
1	V		O	R

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2

5	U	N
4	V	P
3	T	M
2	S	Q
1	O	R

16. 3

17. 4

18. 3

19. 4

20. 1

[Q.21-25]:

समाधान:

मीना, हीना से दो मंजिल ऊपर रहती है। नीना, हीना से एक मंजिल नीचे रहती है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैट में रहती है

इसमें दो मामले होंगे:

यदि मीना मंजिल संख्या 4 के फ्लैट X में रहती है, तो हीना मंजिल संख्या 2 के फ्लैट X में रहती है। नीना मंजिल संख्या 1 के फ्लैट Y में रहती है।

यदि मीना मंजिल संख्या 4 के फ्लैट Y में रहती है, तो हीना मंजिल संख्या 2 के फ्लैट Y में रहती है। नीना मंजिल संख्या 1 के फ्लैट X में रहती है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट X	फ्लैट Y	फ्लैट X	फ्लैट Y

4	मीना			मीना
3				
2	हीना			हीना
1		नीना	नीना	

लीना, बीना के बगल में रहती है। बीना और रीना अलग-अलग तरह के फ्लैट में रहती हैं। रीना, वीना के नीचे उसी प्रकार के फ्लैट में रहती है। टीना फ्लैट एक्स में नहीं रहती है।

मामला एक।

यदि बीना मंजिल संख्या 3 के फ्लैट X में रहती है, तो लीना मंजिल संख्या 3 के फ्लैट Y में रहती है।

चूँकि रीना, वीना के नीचे उसी प्रकार के फ्लैट में रहती है। तो, रीना और वीना क्रमशः मंजिल संख्या 2 और 4 के फ्लैट Y में रहती हैं।

मंजिल संख्या 1 के फ्लैट X में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति टीना है, लेकिन यह मामला खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि टीना फ्लैट X में नहीं रहती है।

केस 2.

यदि बीना मंजिल संख्या 3 के फ्लैट X में रहती है, तो लीना मंजिल संख्या 3 के फ्लैट Y में रहती है।

चूँकि रीना, वीना के नीचे उसी प्रकार के फ्लैट में रहती है। तो, रीना और वीना क्रमशः मंजिल संख्या 2 और 4 के फ्लैट X में रहती हैं।

मंजिल संख्या 1 के फ्लैट Y में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति टीना है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट X	फ्लैट Y	फ्लैट X	फ्लैट Y
4	मीना	वीना	वीना	मीना
3	बीना	लीना	लीना	बीना
2	हीना	रीना	रीना	हीना
1	टीना	नीना	नीना	टीना

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट X	फ्लैट Y
4	वीना	मीना
3	लीना	बीना
2	रीना	हीना
1	नीना	टीना

21. 1

22. 4

23. 3

24. 4

25. 1

(Q.26-30):

समाधान:

L, K से तीन मंजिल ऊपर रहता है। K एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है।

इसमें दो मामले होंगे:

यदि K फ्लैट नंबर 1 की मंजिल नंबर 2 पर रहता है, तो L फ्लैट नंबर 1 की मंजिल नंबर 5 पर रहता है।

यदि K फ्लैट संख्या 2 की मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो L फ्लैट संख्या 2 की मंजिल संख्या 5 पर रहता है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	L			L
4				
3				
2	K			K
1				

K और M विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहते हैं। N, M से दो मंजिल नीचे रहता है। O, N से एक मंजिल ऊपर रहता है। N, K से ऊपर रहता है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहता है।

यदि N फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 3 पर रहता है, तो M फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 5 पर रहता है। O फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 4 पर रहता है।

यदि N फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 3 पर रहता है, तो M फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 5 पर रहता है। O फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 4 पर रहता है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	L	M	M	L
4		O	O	
3		N	N	

2	K			K
1				

T, R से एक मंजिल ऊपर रहता है लेकिन विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में रहता है। T, P से दो मंजिल ऊपर रहता है। Q, T से ऊपर नहीं रहता है। S फ्लैट 1 में रहता है।

यदि T फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 3 पर रहता है, तो P फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 1 पर रहता है। R फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 2 पर रहता है। Q फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 1 पर रहता है।

यदि T फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 3 पर रहता है, तो P फ्लैट नंबर 2 के फ्लोर नंबर 1 पर रहता है। R फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 2 पर रहता है।

Q फ्लैट नंबर 1 के फ्लोर नंबर 1 पर रहता है लेकिन यह मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि S फ्लैट 1 में रहता है।

	CASE 1.		CASE 2.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	L	M	M	L
4	S	O	O	S
3	T	N	N	T
2	K	R	R	K
1	P	Q	Q	P

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2
5	L	M

4	S	O
3	T	N
2	K	R
1	P	Q

26. 3

27. 1

28. 1

29. 4

30. 1

(Q.31-35):

समाधान:

K, M के दक्षिणपूर्व फ़्लैट में रहता है जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। N और K के बीच कोई भी व्यक्ति एक ही फ़्लैट में नहीं रहता है और N, K के ऊपर रहता है। L एक विषम संख्या वाली मंजिल पर और एक विषम संख्या वाले फ़्लैट में रहता है।

इसमें दो मामले होंगे:

यदि M फ़्लैट संख्या 1 की मंजिल संख्या 3 पर रहता है, तो K फ़्लैट संख्या 2 की मंजिल संख्या 2 पर रहता है।

यदि M फ़्लैट नं. 1 की मंजिल नं. 3 पर रहता है, तो K फ़्लैट नं. 2 की मंजिल नं. 1 पर रहता है।

अब दो उपमामले होंगे:

N किसी भी मंजिल संख्या 2 या 3 या 4 के फ़्लैट संख्या 2 पर रहता है।

L फ़्लैट संख्या 1 की मंजिल संख्या 1 पर रहता है।

	Case 1.				Case 2.			
मंजिल	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2
4				N				

3	M	N	M	खाली	M		M	N
2		K		K		N		खाली
1	L		L		L	K	L	K

J और P अलग-अलग फ्लैट में रह रहे हैं। O, M की आसन्न मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति से दो मंजिल नीचे रहता है। खाली मंजिल P के फ्लैट के उत्तर में है लेकिन J के फ्लैट के पूर्व में नहीं है।

O फ्लैट नंबर 1 की मंजिल नंबर 2 पर रहता है।

केस 1.ए को छोड़कर सभी मामले खारिज हो जाएंगे। चूंकि खाली मंजिल P के फ्लैट के उत्तर में है लेकिन J के फ्लैट के पूर्व में नहीं है।

P फ्लैट नंबर 2 की मंजिल नंबर 1 पर रहता है और J फ्लैट नंबर 1 की मंजिल नंबर 4 पर रहता है।

	Case 1.		Case 1.a.		Case 2.		Case 2.a.	
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 1	फ्लैट 2
4			J	N				
3	M	N	M	खाली	M		M	N
2	O	K	O	K	O	N	O	खाली
1	L		L	P	L	K	L	K

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2
4	J	N

3	M	खाली
2	O	K
1	L	P

31. 5

32. 5

33. 4

34. 1

35. 4

(Q.36-40):

समाधान:

(i) V फ़्लैट-B में रहता है।

(ii) T, V के ऊपर रहता है। T और V एक ही प्रकार के फ़्लैट में नहीं रहते हैं।

(iii) V और U की मंजिल के बीच एक मंजिल है। T सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है।

(iv) W, U के पश्चिम में रहता है।

हमारे पास तीन मामले होंगे:

यदि T फ़्लैट A की मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो V या तो फ़्लैट B की मंजिल संख्या 3 या 1 पर रहता है।

U या तो फ़्लैट B की मंजिल संख्या 3 या 1 पर रहता है। U फ़्लैट A में नहीं रह सकता क्योंकि W, U के पश्चिम में रहता है।

यदि T फ़्लैट A की मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो V फ़्लैट B की मंजिल संख्या 1 पर रहता है। U फ़्लैट B की मंजिल संख्या 3 या 1 पर रहता है।

W, फ़्लैट A की मंजिल संख्या 1 या 3 पर रहता है।

	Case 1.		Case 2.		Case 3.	
मंजिल	फ़्लैट A	फ़्लैट B	फ़्लैट A	फ़्लैट B	फ़्लैट A	फ़्लैट B
4	T		T			

3		V	W	U	W	U
2					T	
1	W	U		V		V

W और P एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। P, W के ऊपर रहता है। R और Q एक ही मंजिल पर रहते हैं। Q, S की मंजिल के नीचे रहता है और दोनों एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं।

मामले 1 में

S, फ्लैट A की मंजिल संख्या 1 पर रहता है और Q, फ्लैट A की मंजिल संख्या 2 पर रहता है।

R मंजिल संख्या 2 पर रहता है।

P फ्लैट A की मंजिल संख्या 3 पर रहता है।

केस 2 खारिज हो जाएगा क्योंकि हम P को नहीं रख सकते।

केस 3 में

S, फ्लैट A की मंजिल संख्या 1 पर रहता है और Q, फ्लैट A की मंजिल संख्या 2 पर रहता है।

यह केस खारिज हो जाएगा क्योंकि हम R को नहीं रख सकते।

	Case 1.		Case 2.		Case 3.	
मंजिल	फ्लैट A	फ्लैट B	फ्लैट A	फ्लैट B	फ्लैट A	फ्लैट B
4	T	S	T		P	S
3	P	V	W	U	W	U
2	R	Q			T	Q
1	W	U		V		V

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट A	फ्लैट B
4	T	S
3	P	V
2	R	Q
1	W	U

36. 2

37. 4

38. 3

39. 3

40. 5

(Q.41-45):

समाधान:

दो मामले होंगे:

(i) K एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है।

(ii) दो मंजिलों का अंतर है जिसमें K और J रहते हैं। J और K दोनों एक ही फ्लैट नंबर में नहीं रहते हैं।

(iii) K, J की मंजिल के ऊपर रहता है।

(iv) N उसी फ्लैट नंबर में J के ठीक ऊपर रहता है।

यदि K या तो मंजिल संख्या 5 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहता है। J या तो मंजिल संख्या 2 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहता है।

N, मंजिल संख्या 3 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहता है।

	Case 1.		Case 2.	
मंजिल	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2

5	K			K
4				
3		N	N	
2		J	J	
1				

एक मंजिल का अंतर है जिसमें N और V रहते हैं। N और V दोनों एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं। फिर से दो उपमामले होंगे:

V या तो मंजिल संख्या 5 या 1 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहता है।

L और U एक ही मंजिल पर रहते हैं।

Y, जो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, U के नीचे रहता है और दोनों एक ही फ्लैट संख्या में रहते हैं। X, M के ऊपर रहता है और दोनों एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं।

चूँकि Y सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, इसलिए Y या तो मंजिल संख्या 2 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहता है।

U और L मंजिल संख्या 4 के फ्लैट संख्या 1 या 2 पर रहते हैं।

	Case 1.		Case 1.a.		Case 2.		Case 2.a.	
मंजिल	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2
5	K	V	K		V	K		K
4	U	L	U	L	L	U	L	U
3		N		N	N		N	
2	Y	J	Y	J	J	Y	J	Y

1				V			V	
---	--	--	--	---	--	--	---	--

W फ्लैट संख्या 2 में नहीं रहता है।

X, M के ऊपर रहता है और दोनों एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं। W और M न तो एक ही फ्लैट नंबर में रहते हैं और न ही एक ही मंजिल पर रहते हैं।

केस 1 और केस 1.a. खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि हम W और M को नहीं रख सकते।

मामले 2 में, यदि W मंजिल संख्या 1 के फ्लैट संख्या 1 पर रहता है, तो M मंजिल संख्या 1 के फ्लैट संख्या 2 पर रहता है, लेकिन यह संभव नहीं होगा क्योंकि W और M न तो एक ही फ्लैट संख्या में रहते हैं और न ही एक ही मंजिल पर रहते हैं।

तो, मामले में 2.a W मंजिल नंबर 5 के फ्लैट नंबर 1 पर रहता है, तो M मंजिल नंबर 1 के फ्लैट नंबर 2 पर रहता है।

	Case 1.		Case 1.a.		Case 2.		Case 2.a.	
मंजिल	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2
5	K	V	K		V	K	W	K
4	U	L	U	L	L	U	L	U
3		N		N	N	X	N	X
2	Y	J	Y	J	J	Y	J	Y
1				V	W	M	V	M

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट - 1	फ्लैट - 2

5	W	K
4	L	U
3	N	X
2	J	Y
1	V	M

41. 2

42. 1

43. 3

44. 1

45. 5

(46-50):

समाधान:

हमारे पास दो मामले होंगे:

अजय या तो फ़्लैट नंबर 3 पर फ़्लैट 1 या 3 पर रहता है।

यहां दो सम मंजिल यानी 2 और 4 और एक सम संख्या वाले फ़्लैट यानी 2 हैं। इसलिए, मंजिल संख्या 2 और 4 के फ़्लैट 2 पर दो खाली मंजिल हैं।

अजय, रोहन की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो, रोहन या तो फ़्लैट नंबर 2 पर फ़्लैट 1 या 3 पर रहता है।

	Case 1.			Case 2.		
मंजिल	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 3	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 3
4		—			—	
3	अजय					अजय

2	रोहन	—			—	रोहन
1						

संजय और राहुल क्रमशः फ़्लैट संख्या 4 पर फ़्लैट 1 और 3 पर रहते हैं। युवराज फ़्लैट 1 पर रहता है क्योंकि वह एक मंजिल पर रहता है जिस पर एक फ़्लैट खाली है।

इसलिए स्थिति 1 खारिज हो जाएगी।

	Case 1.			Case 2.		
मंजिल	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 3	फ़्लैट 1	फ़्लैट 2	फ़्लैट 3
4	संजय	—	राहुल	संजय	—	राहुल
3	अजय					अजय
2	रोहन	—		युवराज	—	रोहन
1						

पल्लव और आशीष के बीच का फ़्लैट खाली है और पल्लव आशीष के ऊपर वाले फ़्लैट में से एक में रहता है। इसका मतलब है कि पल्लव और आशीष के फ़्लैट के बीच एक खाली मंजिल है। तो, पल्लव और आशीष क्रमशः मंजिल संख्या 3 और 1 पर फ़्लैट 2 में रहते हैं।

विकास एक विषम संख्या वाले फ़्लैट में रहता है जो आशीष के बायीं ओर है। विकास फ़्लोर नंबर 3 पर फ़्लैट नंबर 1 पर रहता है।

रोहन, रोहित के ठीक ऊपर वाले फ़्लैट में रहता है। तो, रोहित मंजिल नंबर 1 पर फ़्लैट नंबर 3 पर रहता है।

मंजिल संख्या 3 पर फ़्लैट 1 में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति सुरेश है।

	Case 2.		
मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 3
4	संजय	—	राहुल
3	सुरेश	पल्लव	अजय
2	युवराज	—	रोहन
1	विकास	आशीष	रोहित

अंतिम व्यवस्था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मंजिल	फ्लैट 1	फ्लैट 2	फ्लैट 3
4	संजय	—	राहुल
3	सुरेश	पल्लव	अजय
2	युवराज	—	रोहन
1	विकास	आशीष	रोहित

www.ixamBee.com