



安提柯议会

ANTICO COUNCIL / MEMBER GUIDE

安提柯议会 使用说明

成员协作 · 例会执行 · 日常工作

从找到工作入口，到完成一场会议、跟进执行与保留记录。
这份说明帮助成员快速上手，也供记录人和管理员日常查阅。

01

开始页选 Portal

02

登录并完成审批

03

进入协作面板

www.anticocouncil.com

适用：参会成员、记录人、编辑与后勤成员、团队管理员

更新：2026 年 9 月 8 日

先确认所在工作区，再确认每一步已保存。

快速导航

第一次使用，先阅读第 01、02 章。参会成员可重点查看第 03、04 章；管理员迁移旧记录时，请先阅读第 08、09 章。

点击下方章节标题跳转；第 02 章的模块名称可以直接打开网站中的相应入口。

01 账号与成员协作	登录、本站密码与成员审批	03
02 找到工作模块与正确的数据	操作面板、本地与云端的区别	04
03 例会准备、签到与汇报	选会议、签到、分享与免汇报	05
04 议题讨论与会议表决	录入议题、投票方式与通过规则	06
05 会议记录、执行与档案	纪要、授权、执行和历史记录	07
06 月度沙龙与编辑安排	月度活动与选题协作	08
07 资料库与文创库存	作者名片、素材与实际库存	09
08 保存、导出与备份恢复	完整数据备份、恢复与导出	10
09 迁移至团队新云端	旧数据、新域名与团队新云端	11
10 常见问题	密码找回与常见操作问题	12

会议的一条完整路径



文章栏目目前为预留页，暂未发布文章。本说明中的示例仅解释操作方式，不代表实际会议或成员记录。

01 账号与成员协作



从开始页进入 Portal

公开开始页提供 Portal 与 Blog 两个选择。Portal 是会议与日常工作的操作面板，位于 /portal；旧 /workspace 链接也需完成相同的云端身份确认。

进入 Portal 后，点击“使用 Google 账号登录”，当前页面会前往 Google；选择账号并完成确认后返回网站。也可使用邮箱与密码登录。首次邮箱注册点击“注册并发送验证邮件”，从邮件链接确认后，返回页面点击“已验证，刷新认证状态”；未收到邮件时可重新发送。

邮箱验证后提交加入申请，等待管理员批准。仅登录不代表获准访问团队数据。当前所有者验证邮箱后直接进入，无需申请。等待时可在 /local 本地试用。

账号、成员名单与管理权限

账号菜单提供“退出账号”“设置本站密码”；已验证但待审批时，也可从页底设置密码。输入两次至少 8 位的新密码，点击“保存本站密码”。此方式保留 Google 登录及成员权限；已有本站密码时用于修改，不改变 Google 或邮箱本身的密码。忘记密码或需要邮件设置时见第 10 章。

身份	可以做什么
访客	浏览公开开始页与 Blog；不登录也可以在 /local 本地试用。
已登录、待批准	提交加入申请，等待管理员批准后进入共享工作区。
已批准成员	使用团队共享数据，按实际分工维护会议与工作记录。
管理员	审批加入申请、停用普通成员，并使用共享工作区。
所有者	管理管理员身份，并负责团队的最高管理权限。

管理员从“成员与访问管理”处理“批准加入”“不予批准”“停用访问”或“恢复访问”；普通成员看不到此入口。所有者可调整其他人的角色，不能修改自己的授权。停用不删除业务记录。

账号准入与会议成员名单分开。签到需选对姓名与部门；投票姓名仍按团队约定，未逐票绑定登录账号。请只代表本人投票。

02 找到工作模块与正确的数据

公开开始页只提供 Portal 与 Blog 两个主要选择。八个工作模块位于受保护的 Portal 内，登录并获批后可用；开始页没有模块搜索或业务数据。下表链接会先检查云端访问资格，再打开对应模块。

模块入口	适合处理的事情
例会现场	选择会议、签到、查看分享顺序、记录汇报、讨论和表决。
会后执行	跟进本次会议的授权、下发执行和完成情况。
全局督办	查看多场会议的待办、进度与近期事项总览。
历届档案	查阅历史会议、通过或否决事项，批量导出档案。
月度沙龙	安排活动时间、主题、组织者、参与组织与会议链接。
编辑部	管理选题、作者、编辑、排版和计划发布日期。
资料库	整理作者名片、美工素材、往期成果与资料链接。
文创库存	登记现存数量、存放地点、保管人与库存备注。

分清本地与云端

本地试用位于 /local，不需要登录。原本地记录在同一网站地址、同一浏览器中继续保留，只调整页面路径无需迁移。换设备、浏览器或域名后，需使用 JSON 备份搬移。

云端工作区用于已获批准成员之间的共享协作。其他获准进入同一团队云端的成员，可以看到保存后的共同记录。

从本地试用进入 Portal 不会自动上传或合并；Portal 也不会因旧本地偏好而跳过登录。搬移数据请使用第 08、09 章的 JSON 备份流程。

搜索与设置

工作台上方的搜索框只查找当前模块的内容。找不到记录时，先清除搜索，再核对数据位置与当前所选会议。

右上角“设置”中可切换配色、前往另一数据位置、导入导出备份，以及打开本说明。云端加载未完成或操作正在保存时，请等待页面反馈。

03 例会准备、签到与汇报

1. 先选对会议

进入“例会现场”，在顶部选择本次会议并核对名称、日期。没有对应会议时，由组织者点击“新建例会”，填写名称和召开日期后保存。

同一天可以有多场会议，建议在名称中区分场次。名称留空时会按日期自动命名。之后录入的签到与议题，都关联到当前所选会议。

2. 选择本人姓名签到

在“签到与分享顺序”中选择自己的姓名和部门，点击“签到”。如果名单中没有自己，先点击“添加成员”，填写姓名与所属部门，保存后再签到。

已有正确成员时直接选用，不要重复创建；同名成员结合部门辨认。系统按签到时间排列分享顺序，同一成员在同一会议中只签到一次，并标出下一位待汇报成员。

3. 记录分享结果

在自己的签到行点击“记录汇报”，选择状态，填写内容后保存。

汇报状态	使用方式
待汇报	尚未分享，继续留在待汇报队列中。
已汇报	已完成分享，记录本次进展、问题或补充说明。
本次免汇报	本次无需再次分享，必须填写原因，例如“周三例会已汇报”。

此前在其他会议已有“已汇报”记录时，签到行会提示最近一次符合日期条件的汇报日期。此信息只供参考，系统不会自动把其他场次设为免汇报。

记录人的会前检查

- 当前数据位置与团队约定一致，云端页面已加载完成。
- 会议名称和日期正确，没有误进入上一次会议。
- 参会成员名单完整，同名成员能通过部门区分。
- 汇报状态按实际情况填写，免汇报有明确原因。

04 议题讨论与会议表决

录入议题

点击“新增议题”，填写标题、部门、优先级与背景说明。标题和“经办落款”为必填项；经办人可以从成员中选择，也可以手动填写。

需要跟进时填写“执行截止日期”。讨论后，将决定、分工与下一步写入“会商决议与执行要点”，点击“存盘落款”。之后可点击议题标题或“编辑与记录”补充。

待讨论事项可以“发起表决”；团队已明确无需投票的事项，可以“直接执行”。截止日期用于记录和查阅，请根据分工主动跟进。

发起和参与投票

组织者发起表决后，先核对议题标题、计票方式与通过规则。有多个表决时，通过“切换表决议题”选对议题。

成员投票：先在本次会议签到，在“投票成员”中选择本人姓名，再点击“赞成”“反对”或“弃权”。每个成员编号计一票，结束前可改票。请只代表本人操作。

主持人录票：用“+”“-”录入线下统计结果。已有投票后不能切换计票方式，因此开始前先确认使用成员投票还是主持人录票。

通过规则	判定方式
赞成多于反对	赞成票大于反对票即通过；弃权不参与二者比较。
赞成超过已投票数的一半	赞成票须大于赞成、反对、弃权票合计的一半。

例如：2 票赞成、1 票反对、1 票弃权，按第一种规则通过，按第二种规则不通过。平票不通过，未投票成员不计入分母。

结束表决

组织者确认完成后，点击“结束表决并保存结果”。没有票时不能结束；结束后不能继续改票。等待保存完成后，再继续处理其他事项。

登录与成员审批用于控制共享工作区的准入；当前投票姓名仍不是选票与登录账号的强绑定。若团队需要严格的实名表决，请另行核对投票身份与结果。

05 会议记录、执行与档案



保存会议记录

在“会议记录”中点击“编辑会议记录”，填写常规报告、会议过程与摘要，然后保存。编辑框中的内容需要保存后才会进入工作区。

“导出完整纪要”会下载本次会议的 TXT 文件，包含会议记录、摘要、签到汇报、议题、执行结论与已有票数。即使正在搜索部分议题，完整纪要仍包含本次会议的全部相关议题。

会后执行

先在顶部确认当前会议，再查看“等待授权”“待下发执行”“执行中”三列。按照实际进度使用“移交授权”“下发执行”“标记完成”。直接执行事项从执行阶段继续跟进。

点击卡片标题可以补充负责人、截止日期与执行记录，执行列也可展开详情。标记完成后，事项退出会后执行三列；需要回顾时到历届档案或全局督办的议程总览查找。

全局督办

“当前议程”集中显示各场会议中等待授权与执行中的事项。“议程总览”可选择追溯最近几次会议，查看相关事项与完成情况。点击议题进入详情，也可按标题、部门或负责人搜索。

历届档案与导出

从“会议目录”选择会议，查阅常规报告与通过、执行或否决事项。需要完整签到与汇报详情时，回到例会现场切换该会议，或导出完整纪要。

在“导出会议档案”中勾选要导出的会议，点击“导出 PDF”。“编译 LaTeX”会下载供进一步排版的 .tex 文件；一般阅读和打印优先使用 PDF。

保留完整记录

议题删除需要再次确认。会议仍有关联议题或签到记录时，系统阻止删除该会议。已结束的会议通常保留在档案中即可。当前没有统一的撤销入口，删除前请确认对象并保留备份。

06 月度沙龙与编辑安排

安排月度沙龙

- 1. 进入“月度沙龙”，点击“新增活动”。
- 2. 填写主题、活动时间、举办者与参与或协助组织。时间字段按北京时间填写。
- 3. 在“线上会议链接或地点”中填写完整会议网址，或填写地点说明；需要时补充活动安排。
- 4. 选择“计划中”“已结束”或“已取消”，保存后检查显示内容。

页面按活动时间排列，可按月份筛选或使用搜索。“编辑活动”用于修改安排；有效网络会议链接显示为“进入线上会议”。原月度安排表仍可作为参考，新旧内容不会自动同步。

安排编辑工作

点击“新增选题”，选择微信编辑部或 QQ 编辑部，填写选题名称、作者、负责编辑、排版负责人和计划发布日期。

工作进度	适合记录的节点
选题	已提出选题，正在明确方向与分工。
撰稿	作者正在撰写稿件。
编辑	编辑正在处理稿件内容。
排版	稿件进入排版制作。
已发布	已完成发布，可保留成果链接。

在“稿件链接或备注”中保留稿件位置与交接说明，保存后可继续“编辑安排”。可以按编辑部筛选，或搜索作者、标题与安排内容。

调取作者名片

如果资料库已有作者名片，且名片中的作者姓名与选题中的作者姓名一致，选题卡片会出现下载或打开名片的入口。请保持姓名填写一致；同名作者结合名片标题进一步区分。

“编辑部招新表”打开原有报名表，报名内容仍在原表中维护，不会自动进入本站成员名单或账号申请。

07 资料库与文创库存

资料库：名片、素材与成果

点击“添加资料”，选择“作者名片”“美工素材”或“往期成果”，填写资料名称、标签与说明。作者名片还必须填写作者姓名。

每条资料至少提供一个上传文件或一个资料链接；也可以同时保留两者。

提供方式	注意事项
上传文件	支持 PNG、JPG、WEBP、PDF，单个文件最多 400 KB。
外部链接	使用完整的 https:// 或 http:// 链接，并确保团队成员有访问权限。

文件较大时，先放到团队可访问的位置，再登记资料链接。保存后可以按类型筛选，或搜索资料名、作者与标签。

上传图片会显示预览。“下载文件”取得已上传附件；“打开资料”访问外部链接。更新名片时可编辑原记录并替换附件，保持作者姓名一致，方便编辑部调用。

文创库存：按实际地点登记

点击“登记库存”，填写文创名称、存放地点或分区、现存数量、保管人与备注。名称和地点必填，数量必须为非负整数。

同种文创分放在不同地点时，可以按地点分别登记。收发或盘点后，点击“更新数量与地点”，填写实际现存数量。

这里维护的是现存数量清单；领取、补货不会自动扣减或增加库存。需要追踪变化原因时，将相关信息写入备注。

与原有文档的关系

“原文创存放表”仍能打开原文档。新旧清单由成员按实际分工核对和维护，不会自动同步。外部资料是否能访问，也取决于原文件或链接的权限。

08 保存、导出与备份恢复

保存与下载不是同一件事

操作或文件	用途	可恢复工作区吗
保存、存盘落款	将当前修改写入所选工作区。	数据留在对应工作区。
完整纪要 TXT	分享与回顾单场会议。	不能直接导入。
会议档案 PDF	阅读、打印、留档。	不能直接导入。
LaTeX 文件	进一步排版。	不能直接导入。
JSON 备份	备份、换设备或搬移数据。	可导入恢复或合并。

离开页面前确认已保存。要同时保留成员、活动、编辑安排、附件和库存等完整记录，请导出 JSON 备份。

导出完整备份

打开“设置”→“导出备份”，保存 JSON 文件。备份包括当前所选工作区的会议、议题、成员、沙龙、签到汇报、编辑安排、资料与库存。

上传到工作区的附件包含在备份中；仅登记网址的资料仍需通过原网址访问。请妥善保管备份，其中含有工作区实际记录。

恢复或合并

在目标工作区打开“设置”→“导入备份”，选择正常的 JSON 备份，阅读提示后点击“确认合并”。导入前，先为目标工作区导出一份备份。

相同编号的记录会更新，其他记录保留。同名但编号不同的记录不会自动合并成一条。云端批量导入中断时，可以按照页面反馈重试同一备份；相同编号不会产生新增重复记录。

本地记录损坏时

若提示本地数据无法读取，先导出原始数据包，再用此前正常导出的 JSON 备份恢复。系统另行保留损坏原件；原始排查包需要交给维护人员检查，不等同于可直接恢复的正常业务备份。

09 迁移至团队新云端

团队的新云端项目为 antico-council，位于香港。它与原云端分别保存，旧记录不会自动复制到新工作区。

从旧数据位置迁移

1. 回到保存原数据的网站与浏览器，选中原本地或旧云端工作区，导出 JSON 备份。
2. 打开正式网站的 /portal，登录、验证邮箱并完成成员审批，确认目标工作区正确；当前所有者无需申请。
3. 目标云端已有内容时，先导出目标备份，避免合并后无法回退。
4. 由新云端管理员导入原备份，阅读同编号更新规则，再确认合并。导入期间暂时避免其他成员同时编辑。
5. 完成后抽查会议数量、签到汇报、议题、作者名片与库存。确认完整后再通知成员继续协作。

如果旧云端已无法访问，请联系维护人员取得原备份或恢复访问。不要把空的新工作区当成原数据已经丢失，也不要为了找回数据反复导入不同来源的文件。

本地试用内容与换设备

个人本地试用数据需要保留时，在 /local 导出备份，再由管理员按团队安排导入 Portal。两者使用不同数据位置，前往另一页面不会自动上传。

同一网站内从旧路径改到 /local，不会改变本地记录。换浏览器、电脑或域名时，才需要“原位置导出 → 新位置导入”。云端记录按账号权限访问，不依赖某台电脑。

从腾讯文档整理记录

原签到表、议程表、沙龙表、招新表和库存表不会自动同步到本站。可以参考原表按对应字段整理录入；批量迁移时由维护人员转换成本站支持的 JSON 备份。

普通表格文件不能直接作为本站 JSON 备份导入。也不应通过反复创建同名成员、会议或资料来代替迁移，这会产生不同编号的重复记录。

10 常见问题

忘记密码，或给 Google 账号设置本站密码？

登录页选择“忘记密码？”或“给 Google 账号设置本站密码”，填写原账号邮箱，点击对应的发送邮件按钮。按邮件链接设置后，用邮箱与新密码登录；无需数字验证码。若能用 Google 登录，优先在账号菜单设置，以保留两种方式；邮件重置后的 Google 关联可能变化。

统一发送提示不确认邮箱是否已注册。未收到时核对邮箱与垃圾邮件，60 秒后可重发；链接过期则重新申请。登录后设置若提示需重新登录，可重登再试，或“向当前邮箱发送重置链接”。设置密码不代替成员审批。

登录后为什么仍看不到团队数据？

先完成邮箱验证和成员审批。未批准时联系管理员；已批准则核对云端位置并等待加载。

为什么别人看不到我的记录？

检查是否在 /local。共享需登录 Portal，本地记录不会自动迁移；保存成功后再请其他成员查看。

找不到会议或某条议题怎么办？

核对数据位置、会议和搜索条件。已完成事项到档案或议程总览查阅；换网址或设备后按第 09 章迁移。

投票没有我的名字，或者按钮不能点击？

先在正确会议签到并选本人姓名。未发起不能投票，已结束不能改票；账号登录不会自动签到。

提示状态变化或保存失败怎么办？

“议题状态已改变”时重新打开查看最新内容。保存失败需检查标题、经办落款及错误提示；关闭输入框不代表已保存。

云端一直加载或提示连接失败？

检查网络、登录和审批状态，向维护人员反馈错误。可用 /local 临时整理，之后通过备份迁移到云端。

上传、名片匹配或 PDF 下载失败？

附件用 400 KB 内的 PNG/JPG/WEBP/PDF，大文件用链接；名片需匹配资料类型与作者姓名。导出 PDF 时选中会议、减少数量重试，紧急时先导出单场 TXT。

如何再次取得使用说明？

从开始页“使用说明”或工作台“设置”下载，固定路径 /antico-council-guide.pdf。本说明可用于成员培训。