

5강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 TYPE1 : basic CSS

style.css :

```
@charset "utf-8";

/* layout */
body {
    background: #333;
}
.accessibility_notice {
    position: fixed;
    left: 0;
    top: 0;
    z-index: 100;
    width: 100%;
    -webkit-transition: top 0.4s;
    transition: top 0.4s;
}
.accessibility_notice a {
    display: block;
    padding: 10px 0;
    width: 100%;
    min-width: 480px;
    line-height: 20px;
    text-align: center;
    font-size: 0.813rem;
    background: #f7f7f7;
    color: #666;
}
#wrap {
    min-width: 320px;
    background: #fff;
}
#header {
    position: relative;
    z-index: 10;
    background: #fff;
    border-top: 3px solid #a3a3a3;
    border-bottom: 1px solid #0377ba;
}
#header .container {
    position: relative;
```

```
    margin: 0 auto;
    max-width: 990px;
    min-height: 100px;
}
#header .container h1 {
    position: absolute;
    left: 30px;
    top: 36px;
    z-index: 1;
}
#header .container h1 a {
    text-decoration: none;
    font-size: 1.000rem;
    font-weight: 400;
    color: #0377ba;
}
#gnb {
    position: absolute;
    right: 45px;
    top: 40px;
    width: 100%;
}
#gnb .navi {
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    border-left: 1px dashed #ccc;
}
#gnb .navi li {
    float: left;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 400;
    border-right: 1px dashed #ccc;
}
#gnb .navi li a {
    padding: 0 20px;
    color: #333;
}
#footer {
    position: relative;
    padding: 60px 0 35px;
    line-height: 35px;
    text-align: center;
    font-size: 0.750rem;
```

```
    font-weight: 400;
    letter-spacing: 2px;
    background: #111;
    color: #edebec;
}
#footer em {
    display: block;
    color: #b1bbc6;
}

/* WEB STANDARDS CROSS BROWSING */
.main_area {
    position: relative;
    padding: 110px 0 60px;
    line-height: 24px;
    text-align: center;
    font-size: 0.813rem;
    background: #0377ba;
    color: #9bc2d8;
}
.main_area .browser {
    position: relative;
    margin-bottom: 40px;
}
.main_area .browser img {
    margin: 0 3px;
    width: 140px;
}
.main_area em {
    display: block;
    margin-bottom: 25px;
    line-height: 46px;
    text-transform: uppercase;
    font-family: "Playfair Display", serif;
    font-size: 2.250rem;
    font-weight: 400;
    color: #fefefe;
}

/* What is Web standards */
.what_is {
    position: relative;
    background: #eee;
}
```

```
.what_is .container {
  position: relative;
  margin: 0 auto;
  padding: 80px 0 100px;
  max-width: 990px;
  text-align: center;
}
.what_is .container h2 {
  position: relative;
  margin-bottom: 25px;
  font-family: "Playfair Display", serif;
  font-size: 2.250rem;
  font-weight: 400;
  color: #555;
}
.what_is .container .description {
  position: relative;
  margin-bottom: 50px;
  line-height: 24px;
  font-size: 0.813rem;
  color: #666;
}
.what_is .container ul {
  position: relative;
  margin: 0 15px;
}
.what_is .container ul:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
  overflow: auto;
}
.what_is .container ul li {
  position: relative;
  float: left;
  width: 20%;
}
.what_is .container ul li .list {
  position: relative;
  margin: 0 auto 10px;
  width: 120px;
  overflow: hidden;
  background: #fff;
  -webkit-border-radius: 20px;
```

```
        border-radius: 20px;
    }
    .what_is .container ul li .list img {
        width: 100%;
    }
    .what_is .container ul li .list .over {
        display: none;
        position: absolute;
        left: 50%;
        top: 0;
        margin-left: -50%;
        width: 100%;
        height: 100%;
        overflow: hidden;
    }
    .what_is .container ul li:hover .list .over {
        display: block;
    }
    .what_is .container ul li .list .over .bg {
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: #1ebed1;
        opacity: 0.7;
    }
    .what_is .container ul li .list .over .txt {
        position: relative;
        margin-top: 40px;
        text-align: center;
        font-size: 0.875rem;
        font-weight: 400;
        color: #fff;
    }
    .what_is .container ul li:first-child .list .over .txt {
        margin-top: 32px;
    }
    .what_is .container ul li .txt {
        position: relative;
        line-height: 20px;
        color: #666;
    }
    .what_is .container ul li .txt em {
```

```
display: block;
font-weight: 700;
color: #666;
}

/* tab menu */
.tab_container {
    position: relative;
    background: #fff;
    border-top: 4px solid #2a78a3;
}
.tab_container .container {
    position: relative;
    margin: 0 auto;
    padding-bottom: 30px;
    max-width: 990px;
}
.tab_container .container .navi {
    position: relative;
    top: -32px;
    margin: 0 10px;
    padding: 0 30px;
    background: #2a78a3;
    border-radius: 40px;
}
.tab_container .container .navi:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
    overflow: auto;
}
.tab_container .container .navi li {
    position: relative;
    float: left;
    width: 33.3%;
    text-align: center;
    font-size: 1.063rem;
    font-weight: 600;
}
.tab_container .container .navi li a {
    display: block;
    line-height: 60px;
    color: #9bc2d8;
}
```

```
.tab_container .container .navi li a:hover {
    text-decoration: none;
}
.tab_container .container .navi li.active a,
.tab_container .container .navi li.active a:hover {
    color: #fff;
}
.tab_container .container .content .tab_content {
    display: none;
    position: relative;
    padding: 0 20px;
    text-align: center;
}
.tab_container .container .content .tab_content.on {
    display: block;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio {
    position: relative;
    margin: 0 10px;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
    overflow: auto;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio li {
    position: relative;
    float: left;
    margin-bottom: 30px;
    text-align: center;
    width: 25%;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio li .image {
    position: relative;
    margin-bottom: 10px;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio li .image img {
    height: 120px;
}
.tab_container .container .content .tab_content .portfolio li .txt {
    position: relative;
    line-height: 18px;
    font-size: 0.750rem;
}
```

```

        color: #999;
    }
    .tab_container .container .content .tab_content .portfolio li .txt b {
        display: block;
        font-weight: 600;
        color: #333;
    }
    .tab_container .container .content .tab_content .portfolio li .txt a {
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        color: #2a679b;
    }
}

```

line008 : position: fixed;

위치를 고정합니다.

line023 : font-size: 0.813rem;

rem 단위는 문서를 기준으로 정해지는 상태 수치입니다.

line177 : .what_is .container ul li .list .over {

over 클래스는 hover에 추가되는 클래스입니다.

line207 : .what_is .container ul li:first-child .list .over .txt {

.what_is .container ul li:nth-child(1) .list .over .txt {}와 같습니다.

line250 : width: 33.3%;

3개의 메뉴 구조입니다.

line252 : font-size: 1.063rem;

17px의 크기입니다.

line263 : .tab_container .container .navi li.active a,

.tab_container .container .navi li.active a:hover {

active 클래스는 jQuery 이벤트를 통해 부여됩니다.

line273 : .tab_container .container .content .tab_content.on {

on 클래스는 jQuery 이벤트를 통해 부여됩니다.

line276 : .tab_container .container .content .tab_content .portfolio {

portfolio 클래스는 ul 요소입니다.

line291 : width: 25%;

4개의 리스트 구조입니다.