## 14강 반응형 포트폴리오의 기본

반응형 키 비주얼 이미지를 만들어 봅시다.

이번 예제에서 배울 가장 기본이 되는 CSS의 속성은 img의 max-width입니다.

```
1401.html:
<style>
body {
    margin: 20px;
    padding: 20px;
    line-height: 1;
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
    background: #f1f1f1;
    color: #555;
}
.title {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 300;
    color: #555;
}
.container {
    margin-top: 35px;
    line-height: 20px;
    border: 1px solid #eaeaea;
}
.sidebar { /* float 요소 */
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 160px;
}
.main { /* float되지 않은 요소는 sidebar 요소만큼 간격이 필요합니다. */
    margin: 10px 0 0 160px;
</style>
1402.html:
<style>
```

```
body {
    margin: 20px;
    padding: 20px;
    line-height: 1;
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
    background: #f1f1f1;
    color: #555;
}
.title {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 300;
    color: #555;
.container {
    margin-top: 35px;
    border: 1px solid #eaeaea;
}
.sidebar {
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 160px;
    line-height: 20px;
}
.main {
    margin: 10px 0 0 160px;
}
.clearfix {
    overflow: auto;
</style>
1403.html:
<style>
body {
    margin: 20px;
    padding: 20px;
    line-height: 1;
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
```

```
background: #f1f1f1;
    color: #555;
}
.title {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 300;
    color: #555;
}
.container {
    margin-top: 35px;
    border: 1px solid #eaeaea;
}
.sidebar {
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 160px;
    line-height: 20px;
}
.main {
    margin: 10px 0 0 160px;
.clearfix:before,
.clearfix:after {
    content: "";
    display: table;
}
.clearfix:after {
    clear: both;
}
.clearfix {
    overflow: auto;
}
</style>
1404.html:
<style>
body {
    margin: 20px;
    padding: 20px;
    line-height: 1;
```

```
font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
    background: #f1f1f1;
    color: #555;
}
.title {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 300;
    color: #555;
}
.container {
    margin-top: 35px;
    padding: 10px;
    width: 100%;
    border: 1px solid #eaeaea;
    box-sizing: border-box;
}
.container img {
    max-width: 100%;
}
</style>
1405.html:
<script>
function myFunction() {
    var user_agent="User-agent header sent : " + navigator.userAgent;
    // $(".demo").text(user_agent);
    // $(".demo").text(user_agent.toLowerCase().indexOf("msie 10"));
    $(".demo").text(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("msie 10") != -1);
}
</script>
```

```
style.css:
@charset "UTF-8";
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
}
.clearfix:before,
.clearfix:after {
    display: table;
    content: "";
}
.clearfix:after {
    clear: both;
}
.clearfix {
    *zoom: 1;
}
.content .box {
    display: block;
    position: relative;
    float: left;
    width: 25%;
    height: auto;
    overflow: hidden;
}
.content .box .photo {
    vertical-align: middle;
    width: 100%;
}
.content .box .description {
    display: block;
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 100%;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: #000;
    opacity: 0.6;
    -webkit-transition: all 0.5s linear;
    transition: all 0.5s linear;
```

```
.content .box a:hover .description {
    top: 0;
}
.content .box .description .title {
    display: block;
    position: absolute;
    top: 50%;
    margin-top: -10%;
    width: 100%;
    text-align: center;
.content .box .description .title h2 {
    display: inline-block;
    padding: 20px 0;
    max-width: 90%;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 1em;
    font-weight: 400;
    color: #fff;
    border-top: 1px solid rgba(16,181,123,.2);
    border-bottom: 1px solid rgba(16,181,123,.2);
}
/* responsive CSS */
@media (max-width: 1100px) {
    .content .box {
        width: 50%;
    .content .box .description .title h2 {
        font-size: 1.375em;
    }
@media (max-width: 800px) {
    .content .box .description .title h2 {
        font-size: 1em;
}
@media (max-width: 500px) {
    .content .box {
        width: 100%;
```

```
.content .box .description .title h2 {
         font-size: 1.5em;
    }
}
@media (max-width: 400px) {
    .content .box {
         width: 100%;
    .content .box .description .title h2 {
         font-size: 0.875em;
}
ie8.css:
@charset "UTF-8";
.content {
    min-width: 1000px;
main.js:
$(document).ready(function(){
    var isIE_8=(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("msie 8") != -1);
    var isIE_9=(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("msie 9") != -1);
    // console.log("isIE_8 : "+isIE_8+", isIE_9 : "+isIE_9);
    if(isIE_8 || isIE_9){
         (".box > a").hover(
             function(){
                  $(this).find(".description").animate({top:0}, 500);
             },
             function(){
                  $(this).find(".description").animate({top:"100%"}, 500);
         );
    }
});
```