

17강 table 영역 코딩 제작의 기본

```
style.css :
@charset "UTF-8";

body {
    margin: 20px;
    padding: 20px;
    font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif;
    font-size: 1em;
    background: #f1f1f1;
    color: #555;
}
legend, caption, figcaption, hr {
    display: none;
}
a {
    text-decoration: none;
    color: #555;
}
a:link, a:hover, a:active, a:focus {
    text-decoration: none;
}
.container {
    background: #f1f1f1;
}
.title {
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1.5em;
    font-weight: 300;
    color: #555;
}
.tab_type {
    margin-top: 35px;
    overflow: hidden;
    font-size: 0.75em;
    background: url("../images/bg_tab_type_off.gif") repeat-x 0 bottom;
}
.tab_type li {
    float: left;
    margin-right: -1px;
    padding-bottom: 9px;
    height: 30px;
```

```

        min-width: 132px;
        overflow: hidden;
    }
    .tab_type li a {
        display: block;
        line-height: 30px;
        text-align: center;
        font-weight: bold;
        border: 1px solid #c7c7c7;
        border-bottom: none;
    }
    .tab_type li.on {
        position: relative;
        background: #fff url("../images/bg_tab_type_on.gif") no-repeat 50% bottom;
    }
    .tab_type li.on a {
        color: #f87511;
        border: 2px solid #f87511;
        border-bottom: none;
    }
    .data_tbl {
        margin-top: 15px;
        font-size: 0.75em; /* 12px */
    }
    .data_tbl table {
        width: 100%;
        border-top: 2px solid #8d8d8d;
    }
    .data_tbl table th {
        padding: 10px 8px;
        color: #666;
        border-bottom: 1px solid #8d8d8d;
    }
    .data_tbl table td {
        padding: 11px 8px;
        line-height: 18px;
        text-align: center;
        color: #666;
        border-bottom: 1px solid #dbdbdb;
    }
    .data_tbl table td.text_r {
        text-align: right;
    }
    .data_tbl table td.title,

```

```

.data_tbl table td.title a {
    vertical-align: middle; /* display: table-cell; */
    text-align: left;
    font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif;
    font-size: 1em; /* 12px */
    color: #333;
}
.data_tbl table td.title a:hover {
    text-decoration: underline;
}
.paging {
    margin: 0 auto;
    margin-top: 24px;
    width: 400px;
    overflow: hidden;
    font-size: 0.75em; /* 12px */
}
.paging a {
    float: left;
}
.paging .list a {
    width: 33px;
    height: 35px;
    line-height: 35px;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    background: url("../images/btn_paging_off.gif") no-repeat 0 0;
    color: #545454;
}
.paging .list a.on {
    background: url("../images/btn_paging_on.gif") no-repeat 0 0;
    color: #884d2b;
}

```

관련 javascript :

```

<script>
$(document).ready(function(){
    var $tab=$(".tab_type a");
    var $paging=$(".paging .list a");
    var $previous=$(".paging .paging_previous");
    var $next=$(".paging .paging_next");
    var totalNum=10;

```

```
$tab.click(function(){
    $(".tab_type li").removeClass("on");
    $(this).parents("li").addClass("on");
});
$paging.click(function(){
    $paging.removeClass("on");
    $(this).addClass("on");
});
$previous.click(function(){
    var n;
    $paging.each(function(){
        if($(this).hasClass("on")){
            n=$(this).index();
        }
    });
    if(n > 0){
        n=n-1;
        // console.log("index : "+n);
    }
    $paging.removeClass("on");
    $paging.eq(n).addClass("on");
});
$next.click(function(){
    var n;
    $paging.each(function(){
        if($(this).hasClass("on")){
            n=$(this).index();
        }
    });
    if(n < (totalNum-1)){
        n=n+1;
        // console.log("index : "+n);
    }
    $paging.removeClass("on");
    $paging.eq(n).addClass("on");
});
});
</script>
```