

Plano de teste 2 - Izadora

Apresentação: [🔗](#)

A Api Serverest é uma Api Rest que simula um e-commerce permitindo a realização operações como cadastro de usuários, login, listagem de produtos, gerenciamento de carrinhos e outras operações para fins educacionais.

Objetivo: [🔗](#)

O objetivo deste plano de teste é garantir que as funcionalidades da Api Severest estejam funcionando corretamente e com qualidade de acordo com os critérios de aceite definidos nas User Stories e conforme o comportamento esperado na documentação.

Escopo: [🔗](#)

Serão testados as principais funcionalidades da API:

- **Login** (/login):
 - Autenticação de usuários
- **Usuários** (/usuarios):
 - Cadastro de novos usuários
 - Listagem de usuários cadastrados
 - Consulta de usuário por ID
 - Atualização de dados de usuários
 - Exclusão de usuário
- **Produtos** (/produtos):
 - Cadastro de produtos
 - Listagem produtos cadastrados
 - Atualização e exclusão de produtos por ID
 - Buscar produto por ID
- **Carrinhos** (/carrinhos):
 - Criação de carrinhos
 - Consulta de carrinho por ID
 - Excluir carrinho quando concluir compra
 - Excluir carrinho quando cancelar compra
 - Lista carrinhos cadastrados

Análise [🔗](#)

Durante a execução dos testes propostos neste plano, foram aplicadas técnicas específicas de teste de software para validar o comportamento da API Serverest, com foco nas funcionalidades críticas como produtos, usuários e carrinhos.

Técnicas Aplicadas [🔗](#)

1. Teste Exploratório

Aplicado para explorar a API sem scripts rígidos, ajudou a identificar comportamentos inesperados e falhas não descritas na documentação oficial. Essa abordagem foi essencial para revelar:

- Falha na exclusão de produto com ID válido;
- Permissão de múltiplas exclusões de usuário sem retorno de erro;
- Restrição incorreta ao atualizar nome de produto já existente.

2. Partição de Equivalência


Auxiliou na criação de casos de teste com dados válidos e inválidos para identificar como a API trata diferentes tipos de entradas. Por exemplo:

- Envio de nomes de produtos válidos e duplicados;
- Exclusão de usuário existente e usuário já excluído.

3. Análise de Valor Limite

Utilizada para validar os extremos aceitáveis de dados, como quantidade de estoque e comprimento de campos. Embora não tenha resultado diretamente em bugs, ajudou a garantir estabilidade nas bordas da entrada dos dados.

Mapa mental da aplicação: [↗](#)



Cenários de teste [↗](#)

ID	Cenário de Teste	Passo	Resultado Esperado	Prioridade
01	Login com usuário válido	Enviar POST para /login com e-mail e senha corretos	Status 200 + Token de autenticação	Alta

02	Cadastro de novo usuário	Enviar POST para <code>/usuarios</code> com dados válidos	Status 201 + Mensagem "Cadastro realizado com sucesso"	Alta
03	Cadastro de novo produto	Enviar POST para <code>/produtos</code> autenticado como admin	Status 201 + Mensagem "Cadastro realizado com sucesso"	Alta
04	Criação de carrinho	Enviar POST para <code>/carrinhos</code> com produtos válidos e autenticado	Status 201 + Mensagem "Cadastro realizado com sucesso"	Alta
05	Excluir carrinho ao concluir compra	Enviar DELETE para <code>/carrinhos/concluir-compra</code> com carrinho finalizado	Status 200	Alta
06	Exclusão de usuário	Enviar DELETE para <code>/usuarios/{id}</code> com ID válido	Status 200 + Mensagem "Registro excluído com sucesso"	Alta
07	Consulta de usuário por ID	Enviar GET para <code>/usuarios/{id}</code>	Status 200 + Dados do usuário	Média
08	Atualização de dados de usuário	Enviar PUT para <code>/usuarios/{id}</code> com novos dados	Status 200 + Mensagem "Registro alterado com sucesso"	Média
09	Buscar produto por ID	Enviar GET para <code>/produtos/{id}</code>	Status 200 + Dados do produto	Média
10	Atualizar produto por ID	Enviar PUT para <code>/produtos/{id}</code> com novos dados	Status 200 + Mensagem "Registro alterado com sucesso"	Média
11	Excluir produto por ID	Enviar DELETE para <code>/produtos/{id}</code> com ID válido	Status 200 + Mensagem "Registro excluído com sucesso"	Média
12	Listagem de usuários cadastrados	Enviar GET para <code>/usuarios</code>	Status 200 + Lista de usuários	Baixa
13	Listagem de produtos cadastrados	Enviar GET para <code>/produtos</code>	Status 200 + Lista de produtos	media
14	Consulta de carrinho por ID	Enviar GET para <code>/carrinhos/{id}</code>	Status 200 + Dados do carrinho	Baixa
15	Listar todos os carrinhos cadastrados	Enviar GET para <code>/carrinhos</code>	Status 200 + Lista de carrinhos	Baixa

16	Excluir carrinho ao cancelar compra	Enviar DELETE para /carrinhos/cancelar-compra	Status 200 + Mensagem "Registro excluído com sucesso"	Baixa
17	Cadastro com e-mail de domínio proibido	Enviar POST para {{Urlbase}}/usuarios com e-mail @gmail.com ou @hotmail.com	400 + mensagem indicando que o domínio de e-mail não é permitido	alta
18	Cadastro com e-mail inválido	Enviar POST para {{Urlbase}}/usuarios com e-mail sem "@" ou com formato inválido (ex: emailsemarroba.com)	Status 400 + mensagem de e-mail inválido	alta
19	Cadastro com senha muito curta	Enviar POST para {{Urlbase}}/usuarios com senha menor que 5 caracteres	Status 400 + mensagem indicando que a senha é inválida	alta
20	Cadastro com senha muito longa	Enviar POST para {{Urlbase}}/usuarios com senha maior que 10 caracteres	Status 400 + mensagem indicando que a senha é inválida	alta

Matriz de risco [🔗](#)

Nome do Risco	Prob.	Imp.	R=PxI	Estratégia	Como?	Responsável	Reavaliação
Login falha mesmo com dados válidos	3	3	9	Mitigar	Testes automatizados e de regressão	QA	Mensalmente
Cadastro de usuário indisponível	2	3	6	Mitigar	Testes com diferentes inputs, ambiente isolado	QA	Mensalmente
Produto não pode ser cadastrado	2	3	6	Mitigar	Verificar autenticação e regras de negócio	Backend	Mensalmente
Carrinho não é criado corretamente	3	3	9	Mitigar	Testar cenários com estoque,	QA	Mensalmente

					autenticação e preço		
Dados do carrinho inconsistentes	2	2	4	Evitar	Validar com testes exploratórios	QA	Por evento
Falha na exclusão de carrinho	2	2	4	Evitar	Teste funcional e de integração	QA	Anualmente
Dados de teste insuficientes para validação	2	2	4	Mitigar	Criar massa de dados automatizada	QA	Semanalmente
API de usuário responde com atraso	2	3	6	Mitigar	Validar performance e limites de timeout	Backend	Mensalmente
Falha na atualização de produto	2	2	4	Evitar	Testes com diferentes cargas de dados	QA	Por evento
Testador ausente durante sprints	2	2	4	Aceitar ativo	Ter backup ou rota de substituição	RH	Mensalmente
Cadastro de usuário com domínio de e-mail proibido	3	5	15	mitigar	Criar teste que bloqueia @gmail.com e @hotmail.com	QA/Backend	A cada Sprint
Cadastro de usuário com e-mail inválido	3	5	15	mitigar	Testar formatos incorretos de e-mail (sem "@", espaços, etc)	Backend e Frontend	A cada Sprint
Cadastro com senha muito curta	1	2	2	mitigar	Validar no frontend e testar senha com menos de 5 caracteres	Frontend	Por evento
Cadastro com senha muito longa	3	1	3	mitigar	Validar no frontend adicionar	Frontend	Por evento

					teste com senha com mais de 10 caracteres		
--	--	--	--	--	--	--	--

cobertura de testes [↗](#)

- Total de funcionalidades de risco ≥ médio: **6**
- Funcionalidades testadas: **5**

Cobertura real = $(6 / 7) \times 100 =$ 85,71%

Testes candidatos a automação [↗](#)

- Testes de login
- Validação de cadastro de usuários
- Adição de produtos
- Listagem de produtos

Motivo: são testes que se repetem com frequência, têm dados de entrada e saída presumíveis e tem respostas padroes