Proyecto BBDD

Proyecto Diciembre DAW

La organización RockFest está preparando un festival de verano de conciertos que durará varios días y quiere diseñar una base de datos para gestionar toda la información necesaria.

Presentado por:
Izan Albert Iniesta

Diagrama E-


pais_origen
id_pais (PK)
nombre_pais
pertenece a
artista
id_artista (PK)
nombre_artista
id_pais (FK)
id_genero (FK)
interpreta
genero_musical_principal
id_genero (PK)
genero
id_un "U" "S"
costos
grupo
participa
id_concierto (PK, FK)
id_artista_invitado (PK, FK)
tipo_participacion
duracion_set
orden_aparicion
id_concierto (PK)
fecha
hora_inicio
hora_fin
id_escenario (FK)
id_edicion (FK)
id_artista (FK)
concierto
contrata
id_edicion (PK, FK)
id_artista (PK, FK)
cantidad_actividad
observaciones_adicionales
fecha_contrato
se realiza
edicion_festival
nombre_edicion
fecha_principal
ciudad
fecha_fin
fecha_inicio
id_edicion (PK)
tiene
tiene
tiene
tiene
tiene
escenario
id_escenario (PK)
nombre
capacidad_maxima
id_edicion (FK)
posee
id_puerta (PK)
nombre
id_lugar
id_escenario (FK)
puerta_acceso
registra
acceso
id_acceso (PK)
hora_acceso
id_artista (FK)
fecha_acceso
id_puerta (FK)
tipo_entrada
Relacionada con documento adjunto indica el asiento específico referenciado
posee
compra
id_cliente (PK, FK)
id_concierto (PK, FK)
hora_acceso
cliente
id_cliente (PK)
nombre
apellidos
dp
email
telefono
compra
id_venta (PK)
fecha_compra
hora_compra
monto_total
detalle = SUM(detalle_pago.monto)
id_cliente (FK)
venta
id_venta (PK)
id_artista (FK)
id_edicion (FK)
id_cliente (FK)
id_venta (FK)
se cobra mediante
detalle_pago
id_detalle_pago (PK)
id_venta (FK)
monto
id_forma_de_pago (FK)
que tiene
forma de pago
id_forma_de_pago (PK)
nombre
corresponde
entrada
id_entrada (PK)
nombre
tipo_entrada + fecha_in_validez
fecha_inicio_validez
fecha_fin_validez
estado
venta/ cantidad / estado
id_edicion (FK)
id_cliente (FK)
id_venta (FK)
tipo_entrada_"U" "S"
entrada vip
precio_entrada_vip
aforo_entrada_vip
beneficios_adicionales
entrada vip
aforo_curso
precio_aforo
aforo_entrada_aforo
entrada dia
aforo_entrada_dia
precio_entrada_dia
servicios secundarios
id_servicio (PK)
nombre_puesto
id_edicion (FK)
tipo "U" "S"
puesto comida
puesto bebida
puesto merchandising
precio_servicio
realizan
ventas secundarias
id_venta_secundaria (PK)
fecha/hora_venta_secundaria
id_puesto (FK)

Diseño lógico-relacional



Enlace a dbdiagram: https://dbdiagram.io/d/6950825f39fa3db27ba658f0

Código DBML - diseño lógico-relacional

```
// --- ÁREA DE ARTISTAS Y PAÍSES ---


Table pais_origen {
  id_pais int [pk]
  nom_pais varchar
}

Table genero_musical_principal {
  id_genero int [pk]
  genero varchar
}

Table artista {
  id_artista int [pk]
  nombre_artistico varchar
  id_pais int [ref: > pais_origen.id_pais]
  id_genero int [ref: > genero_musical_principal.id_genero]
}

// Especialización de Artista
Table solista {
  id_artista int [pk, ref: - artista.id_artista]
}

Table grupo {
  id_artista int [pk, ref: - artista.id_artista]
}

// --- ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA ---

Table edicion_festival {
  id_edicion int [pk]
  nombre_edicion varchar
  fecha_inicio date
  fecha_fin date
  ciudad varchar
  recinto_principal varchar
}

Table contrata {
  id_edicion int [ref: > edicion_festival.id_edicion]
  id_artista int [ref: > artista.id_artista]
  fecha_contrato date
  cache_acordado decimal
  clausulas_especiales text
  primary key (id_edicion, id_artista)
}

Table escenario {
  id_escenario int [pk]
  nombre varchar
  capacidad_maxima int
  id_edicion int [ref: > edicion_festival.id_edicion]
}

Table puerta_acceso {
  id_puerta int [pk]
  nombre varchar
  es_vip boolean [note: "Indica si el acceso es exclusivo para VIP"]
  id_escenario int [ref: > escenario.id_escenario]
}

Table acceso {
  id_acceso int [pk]
  fecha_acceso date
  hora_acceso time
  id_puerta int [ref: > puerta_acceso.id_puerta]
  id_entrada int [ref: > entrada.id_entrada]
  tipo_entrada varchar [note: "Redundante con discriminador de entrada. Indica el subtipo específico referenciado."]
}
```

```
// --- ÁREA DE PROGRAMACIÓN (CONCIERTOS) ---

Table concierto {
  id_concierto int [pk]
  fecha date
  hora_inicio time
  hora_fin time
  id_escenario int [ref: > escenario.id_escenario]
  id_edicion int [ref: > edicion_festival.id_edicion]
  id_artista int [ref: > artista.id_artista]
}

Table accede {
  id_cliente int [ref: > cliente.id_cliente] // Llave foránea hacia cliente
  id_concierto int [ref: > concierto.id_concierto] // Llave foránea hacia concierto
    primary key (id_cliente, id_concierto)
}

// Tabla intermedia según el rombo "participante"
Table participa {
  id_artista int [ref: > artista.id_artista]
  id_concierto int [ref: > concierto.id_concierto]
  orden_aparicion int
  duracion_set int
  tipo_colaboracion varchar
  primary key (id_artista, id_concierto)
}

// --- ÁREA DE TICKETING (ENTRADAS) ---

Table entrada {
  id_entrada int [pk]
  fecha_inicio_validez date
  fecha_fin_validez date
  estado varchar
  id_edicion int [ref: > edicion_festival.id_edicion]
  id_cliente int [ref: > cliente.id_cliente]
  id_venta int [ref: > venta.id_venta]
  nombre varchar [note: "Compuesto por: tipo_entrada, fecha_inicio_validez y fecha_fin_validez"]
}

// Especialización de Entrada
Table entrada_dia {
  id_entrada int [pk, ref: - entrada.id_entrada]
  precio_entrada_dia decimal
}

Table abono_completo {
  id_entrada int [pk, ref: - entrada.id_entrada]
  precio_abono decimal
}

Table entrada_vip {
  id_entrada int [pk, ref: - entrada.id_entrada]
  precio_entrada_vip decimal
  beneficios_adicionales text
}
```

```
// --- ÁREA COMERCIAL (VENTAS Y CLIENTES) ---

Table cliente {
  id_cliente int [pk]
  nombre varchar
  apellido varchar
  email varchar
  telefono varchar
  dni varchar
}

Table venta {
  id_venta int [pk]
  fecha_compra date
  hora_compra time
  id_cliente int [ref: > cliente.id_cliente]
  importe_total decimal [note: "derivado = SUM(detalle_pago.monto)"]
}

Table detalle_pago {
  id_pago int [pk]
  id_venta int [ref: > venta.id_venta]
  id_forma_pago int [ref: > forma_pago.id_forma_pago]
  monto decimal
}

Table forma_pago {
  id_forma_pago int [pk]
  nombre varchar
}

// --- ÁREA DE SERVICIOS Y COMERCIO INTERNO ---

Table servicios_secundarios {
  id_puesto int [pk]
  nombre_puesto varchar
  id_edicion int [ref: > edicion_festival.id_edicion]
}

Table puesto_comida {
  id_puesto int [pk, ref: - servicios_secundarios.id_puesto]
}

Table merchandising {
  id_puesto int [pk, ref: - servicios_secundarios.id_puesto]
  ventas_oficiales boolean
}

Table ventas_secundarias {
  id_venta_secundaria int [pk]
  id_puesto int [ref: > servicios_secundarios.id_puesto]
  importe_venta_especial decimal
}
```