

HTML

- **Lenguaje de Marcado:** HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de etiquetas que funciona como el esqueleto para estructurar el contenido de una página web.
- **Comunicación con el Navegador:** Sus etiquetas indican al navegador web cómo debe interpretar y mostrar visualmente cada elemento.
- **Base Universal:** Es el estándar universal que todos los navegadores entienden y sobre el cual se construyen los sitios web diarios.

ANATOMÍA DE UN DOCUM. HTML

Todo documento sigue una estructura jerárquica obligatoria:

- **<!DOCTYPE html>:** Declara que el documento utiliza el estándar HTML5.
- **<html>:** Es el elemento raíz que contiene absolutamente todo el código de la página.
 - **<head>:** Contiene los metadatos de la página (información invisible pero crucial) y la etiqueta <title> que da nombre a la pestaña del navegador.
 - **<body>:** Es el contenedor de todo el contenido visual e interactivo de la página.
- *Consejo:* La indentación del código no altera el resultado visual, pero es fundamental para mantener el código legible y profesional.

ETIQUETAS FUNDAMENTALES

Se dividen en tres grandes grupos:

- **Etiquetas de Texto:**
 - <h1> a <h6>: Crean encabezados jerárquicos, desde el más al menos importante.
 - <p>: Define párrafos de texto.
 -
 y <hr>: Generan saltos de línea simples y líneas divisorias horizontales, respectivamente.

- `<strong>` y `<em>`: Aplican énfasis semántico (negrita y cursiva).
- `<mark>`: Resalta texto con color.
- **Listas Estructuradas:**
 - `<ul>`: Crea listas no ordenadas (viñetas).
 - `<ol>`: Crea listas ordenadas (números).
 - `<li>`: Representa cada elemento individual dentro de la lista.
- **Enlaces e Imágenes:**
 - `<a href="url">`: Crea hipervínculos hacia otras páginas.
 - ``: Inserta imágenes en el documento.

ESTRUCTURAS AVANZADAS

- **Contenedores de Agrupación:**
 - `<div>`: Bloque genérico que crea secciones completas.
 - `<span>`: Contenedor en línea que afecta solo porciones de texto en un mismo renglón.
- **Tablas de Datos:** Estructuran información en filas y columnas (ideal para horarios o precios) mediante `<table>`, `<tr>` (filas), `<td>` (celdas) y `<th>` (encabezados).
- **Formularios Interactivos:** Capturan información del usuario usando `<form>`, `<label>` (texto descriptivo), `<input>` (campos de texto, email, fechas) y `<button>` (botones de acción).

BUENAS PRÁCTICAS

- **Semántica:** Utilizar etiquetas que describan su contenido (`<header>`, `<footer>`, `<nav>`, `<article>`, `<section>`) para mejorar la accesibilidad y el posicionamiento SEO.
- **Accesibilidad:** Incluir siempre el atributo `alt` en las imágenes para que los usuarios con lectores de pantalla comprendan el contexto visual.
- **Jerarquía Coherente:** Usar los encabezados de forma escalonada (no saltar de un `<h1>` a un `<h4>` sin motivo lógico).

- **Validación:** Comprobar el código con la herramienta W3C Validator para asegurar que cumple los estándares universales y funcionará bien en todos los navegadores.

HTML SEMÁNTICO

- **La Era de los DIV:** Antes de HTML5, la web dependía de etiquetas <div> genéricas sin significado intrínseco. Esto generaba un código difícil de leer, un mantenimiento complicado y páginas poco accesibles para lectores de pantalla y buscadores.
- **La Revolución Semántica:** HTML5 introdujo etiquetas que describen directamente el propósito del contenido que encierran, no solo su apariencia visual.

Beneficios de las Etiquetas Semánticas

- **Mejora en SEO (40%):** Los motores de búsqueda comprenden mejor la estructura de la página y clasifican el contenido de manera más eficiente.
- **Mayor Accesibilidad (60%):** Las tecnologías asistivas (como los lectores de pantalla) navegan por el contenido de forma más lógica y eficiente.
- **Código Más Limpio (50%):** Reduce el uso de clases y atributos innecesarios, creando un código más legible, fácil de depurar y mantenible para los desarrolladores.

 Para Desarrolladores	 Para Máquinas	 Para Usuarios
• Código más legible y mantenible • Colaboración más efectiva en equipo • Depuración más sencilla	• Mejor interpretación del contenido • Indexación más precisa • Extracción de datos estructurados	• Navegación más intuitiva • Mejor experiencia de lectura • Accesibilidad universal

Estructura semántica

- **<header>:** Representa la cabecera de la página o de una sección. Suele incluir el logotipo, el título principal, la navegación o el eslogan. Puede aparecer varias veces en una misma página.
- **<nav>:** Define un bloque de enlaces de navegación principales o secundarios. Facilita la navegación por teclado y mejora la accesibilidad.

- **<main>:** Contiene el contenido principal y único de la página. Solo debe existir un elemento <main> por documento.
- **<footer>:** Representa el pie de página o de una sección. Típicamente incluye derechos de autor, políticas legales o información de contacto.

Organización del Contenido

- **<section>:** Útil para dividir páginas largas en bloques lógicos. Normalmente debe incluir un encabezado (h2, h3, etc.). Agrupa contenidos relacionados temáticamente dentro de la página, funcionando como un "capítulo".
- **<article>:** Contenido autónomo con sentido completo que podría reutilizarse o distribuirse por sí mismo, como noticias, reseñas o posts de un blog. Puede tener su propio header y footer.
- **<aside>:** Contiene información complementaria o secundaria al contenido principal. Es perfecto para barras laterales, widgets, publicidad o enlaces relacionados.

Etiquetas Semánticas Adicionales

- **<figure> y <figcaption>:** Agrupan un elemento visual (imagen, ilustración o diagrama) con su respectiva descripción o pie de foto.
- **<time>:** Marca fechas y horas en un formato legible por máquinas, permitiendo a los navegadores ofrecer funciones como añadir eventos al calendario.
- **<mark>:** Destaca o resalta texto relevante dentro del contenido como resultados de búsqueda o términos importantes en un contexto específico.
- **<address>:** Muestra información de contacto (física, emails o enlaces) del autor o propietario del documento.

6. Buenas Prácticas

- **Usa etiquetas semánticas siempre que sea posible:** Evita el uso excesivo de <div> cuando exista una alternativa semántica apropiada.

- **Mantén una estructura jerárquica lógica:** Organiza el documento en un orden natural (<header> al inicio, <main> estructurado con <section> y <article>, y <footer> al final).
- **El significado antes que la apariencia:** No elijas etiquetas solo por cómo se ven. Usa HTML para describir el significado y CSS para controlar la apariencia visual.