

2025 - 1ªev

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Izan Albert Iniesta

Comandos Linux

□ PARTE 1. Exploración del sistema

1. Abre una terminal y muestra la ruta actual. → **pwd**

2. Lista el contenido del directorio actual:

* En formato normal. → **ls**

* Mostrando archivos ocultos y detalles. → **ls -la**

```
vboxuser@vboxuser:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@vboxuser:~$ ls
Descargas  Documentos  Escritorio  Imágenes  Música  Plantillas  Público  Videos  linux  snap
vboxuser@vboxuser:~$ ls -la
total 88
drwxr-x--- 17 vboxuser vboxuser 4096 Nov  3 06:09 .
drwxr-xr-x  3 root     root     4096 Oct 25 15:57 ..
-rw----- 1 vboxuser vboxuser  363 Nov  3 06:09 .bash_history
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser  220 Sep  8 13:20 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 3771 Sep  8 13:20 .bashrc
drwx----- 12 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:35 .cache
drwx----- 14 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 .config
drwx----- 2 vboxuser vboxuser 4096 Jan  4 07:57 .gnupg
drwx----- 4 vboxuser vboxuser 4096 Oct 25 16:02 .local
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser  360 Oct 26 20:45 .pam_environment
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser  807 Sep  8 13:20 .profile
drwx----- 2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 25 15:58 .ssh
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Descargas
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Documentos
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Escritorio
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Imágenes
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Música
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Plantillas
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Público
drwxr-xr-x  2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 20:48 Videos
drwxrwxr-x  3 vboxuser vboxuser 4096 Nov  3 05:53 linux
drwx----- 6 vboxuser vboxuser 4096 Oct 26 21:00 snap
vboxuser@vboxuser:~$
```

3. Limpia la pantalla de la terminal. → **clear**

4. Comprueba qué usuario está conectado al sistema. → **whoami**

```
vboxuser@vboxuser:~$ whoami
vboxuser
vboxuser@vboxuser:~$
```

□ PARTE 2. Creación y gestión de archivos y carpetas

5. Crea un directorio llamado practica_linux. → **mkdir practica_linux**

6. Entra dentro de ese directorio. → **cd practica_linux**

7. Crea los siguientes archivos vacíos:

* archivo1.txt → **touch archivo1.txt**

* archivo2.txt → **touch archivo2.txt**

8Muestra el contenido de archivo1.txt. → **cat archivo1.txt**

9Escribe el texto "Hola Linux" dentro de archivo1.txt. → **echo "Hola Linux" > archivo1.txt**

10Vuelve a mostrar el contenido del archivo para comprobar el cambio. → **cat archivo1.txt**

```
vboxuser@vboxuser:~$ whoami
vboxuser
vboxuser@vboxuser:~$ mkdir practica_linux
vboxuser@vboxuser:~$ cd practica_linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ touch archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ touch archivo2.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ cat archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ echo "Hola Linux" > archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ cat archivo1.txt
Hola Linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

□ PARTE 3. Copiar, mover y borrar

11Copia archivo1.txt con el nombre copia_archivo1.txt. → **cp archivo1.txt copia_archivo1.txt**

12Renombra archivo2.txt a notas.txt. → **mv archivo2.txt notas.txt**

13Crea una carpeta llamada backup. → **mkdir backup**

14Copia todos los archivos .txt dentro de la carpeta backup. → **cp *.txt backup/**

15Borra el archivo copia_archivo1.txt. → **rm copia_archivo1.txt**

```
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ cp archivo1.txt copia_archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ mv archivo2.txt notas.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ mkdir backup
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ cp *.txt backup/
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ rm copia_archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

□ PARTE 4. Visualización avanzada de archivos

16Visualiza el contenido de notas.txt usando un comando que permita verlo por páginas.

→ **less notas.txt**

17Muestra las primeras 5 líneas de archivo1.txt. → **head -5 archivo1.txt**

18Muestra las últimas 5 líneas de archivo1.txt. → **tail -5 archivo1.txt**

□ PARTE 5. Búsqueda de información

19Busca todos los archivos con extensión .txt dentro de tu directorio personal.

→ **find ~ -type f -name "*.txt"**

20Busca la palabra Linux dentro de archivo1.txt. → **grep Linux archivo1.txt**

```
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ less notas.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ head -5 archivo1.txt
Hola Linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ tail -5 archivo1.txt
Hola Linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ find ~ -type f -name "*.txt"
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ find $HOME -name "*.txt"
/home/vboxuser/practica_linux/backup/copia_archivo1.txt
/home/vboxuser/practica_linux/backup/archivo1.txt
/home/vboxuser/practica_linux/backup/notas.txt
/home/vboxuser/practica_linux/archivo1.txt
/home/vboxuser/practica_linux/notas.txt
/home/vboxuser/.cache/tracker3/files/last-crawl.txt
/home/vboxuser/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/tgigw5on.default/pkcs11.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ grep Linux archivo1.txt
Hola Linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

(35,4

□ PARTE 6. Espacio en disco

21Muestra el espacio libre de los discos en formato legible. → **df -h**

22Muestra el tamaño total del directorio practica_linux. → **du -sh practica_linux**

□ PARTE 7. Permisos y propietarios

23Muestra los permisos de archivo1.txt. → **ls -l archivo1.txt**

24Cambia los permisos para que:

El propietario tenga todos los permisos.

El grupo y otros solo tengan lectura y ejecución. → **chmod 755 archivo1.txt**


```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/practica_linux

vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           681M   1,6M   679M   1% /run
/dev/sda2       25G    7,2G   17G   31% /
tmpfs           1,7G    0    1,7G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           1,7G    8,0K   1,7G   1% /tmp
tmpfs           1,0M    0    1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1,0M    0    1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           341M    88K   341M   1% /run/user/1000
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ cd ..
vboxuser@vboxuser:~$ du -sh practica_linux
20K    practica_linux
vboxuser@vboxuser:~$ cd practica_linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ ls -l archivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 11 Jan  4 08:06 archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ chmod 755 archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

25 Cambia el propietario de archivo1.txt a otro usuario del sistema (si existe).
→ **sudo chown otro_usuario archivo1.txt**

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/practica_linux

vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ sudo chown "izan" archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ ls -l archivo1.txt
-rwxr-xr-x 1 izan vboxuser 11 Jan  4 08:06 archivo1.txt
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

□ PARTE 8. Procesos y sistema

26 Muestra los procesos activos del sistema. → **ps aux**

```

vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ ps aux

vboxuser 3083 0.0 3.2 809696 114584 ? Sl 07:57 0:00 /usr/libexec/mutter-x11-frames
vboxuser 3113 0.0 0.2 240080 7632 ? Ssl 07:57 0:01 /usr/libexec/ptxis-agent --socket-fd=3 --rlimit-nofi
vboxuser 3120 0.0 1.9 374760 69124 ? Sl 07:57 0:00 /usr/libexec/ibus-x11
vboxuser 3150 0.0 0.1 20872 6372 pts/0 Ss 07:57 0:00 /usr/bin/bash
root 3240 0.0 1.2 497940 43884 ? Ssl 07:59 0:02 /usr/libexec/fwupd/fwupd
vboxuser 3487 0.7 9.6 1732076 335084 ? Sl 08:01 0:19 /usr/bin/nautilus --gapplication-service
vboxuser 3527 0.0 0.2 324916 9432 ? Sl 08:01 0:00 /usr/libexec/gvfsd-recent --spawner :1.21 /org/gtk/gv
vboxuser 3528 0.0 0.2 398744 9560 ? Sl 08:01 0:00 /usr/libexec/gvfsd-network --spawner :1.21 /org/gtk/g
vboxuser 3543 0.0 0.2 399936 9780 ? Sl 08:01 0:00 /usr/libexec/gvfsd-dnssd --spawner :1.21 /org/gtk/gvf
vboxuser 3549 0.0 0.2 406492 9344 ? Sl 08:01 0:00 /usr/libexec/gvfsd-wsdd --spawner :1.21 /org/gtk/gvfs
vboxuser 3555 0.0 0.9 53808 31496 ? S 08:01 0:00 python3 /usr/bin/wsdd --no-host --discovery --listen
root 4399 0.0 0.0 0 0 ? S 08:01 0:00 [psimon]
vboxuser 4518 0.0 0.3 1268520 11128 ? Ssl 08:04 0:00 /usr/bin/ubuntu-insights upload -r
root 4663 0.0 0.0 0 0 ? I 08:19 0:00 [kworker/1:0-cgroup_free]
root 4729 0.0 0.0 0 0 ? I 08:20 0:00 [kworker/0:2-events]
vboxuser 5144 0.0 0.0 18300 2692 pts/0 T 08:38 0:00 grep --color=auto izan
root 5150 0.0 0.0 0 0 ? I 08:40 0:00 [kworker/0:0-events]
root 5156 0.0 0.0 0 0 ? I 08:40 0:00 [kworker/u8:0-events_power_efficient]
vboxuser 5240 0.0 0.1 21428 4868 pts/0 R+ 08:46 0:00 ps aux
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$

```

27 Monitoriza el sistema en tiempo real. → **top**

28 Muestra los procesos en forma de árbol. → **pstree**

29Sal del monitor del sistema correctamente. → **q**

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/.practica_linux

Tareas: 201 total, 1 ejecutar, 195 hibernar, 1 detener, 4 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
MiB Mem : 3402,1 total, 285,6 libre, 1484,3 usado, 1911,9 búf/caché
MiB Intercambio: 0,0 total, 0,0 libre, 0,0 usado. 1917,8 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2136	vboxuser	20	0	4073220	459164	180564	S	2,6	13,2	4:54.78	gnome-shell
1355	rtkit	21	1	87436	3512	3264	S	0,3	0,1	0:00.12	rtkit-daemon
1901	vboxuser	20	0	23372	14232	10688	S	0,3	0,4	0:02.28	systemd
3064	vboxuser	20	0	1655176	251088	137020	S	0,3	7,2	0:25.27	ptyxis
3113	vboxuser	20	0	240080	7632	6880	S	0,3	0,2	0:01.26	ptyxis-agent
5266	vboxuser	20	0	22424	6348	4136	R	0,3	0,2	0:00.04	top
1	root	20	0	25436	16220	11048	S	0,0	0,5	0:06.75	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.50	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:03.58	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.13	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.04	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1

```
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ top
```

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/practica_linux

-ibus-portal—3*[{ibus-portal}]
-ibus-x11—3*[{ibus-x11}]
-localsearch-3—localsearch-ext—5*[{localsearch-ext}]
                  |11*[{localsearch-3}]
-mpris-proxy
-nautilus—19*[{nautilus}]
-pipewire—2*[{pipewire}]
-pipewire—{pipewire}
-pipewire-pulse—2*[{pipewire-pulse}]
-ptyxis—ptyxis-agent—bash—grep
                  |4*[{ptyxis-agent}]
                  |16*[{ptyxis}]
-snapd-desktop-i—snapd-desktop-i—4*[{snapd-desktop-i}]
-ssh-agent
-ubuntu-insights—4*[{ubuntu-insights}]
-wireplumber—5*[{wireplumber}]
-xdg-desktop-por—6*[{xdg-desktop-por}]
-2*[{xdg-desktop-por—5*[{xdg-desktop-por}]]]
-xdg-document-po—fusermount3
                  |7*[{xdg-document-po}]
-xdg-permission—3*[{xdg-permission-}]

-systemd-journal
-systemd-logind
-systemd-oomd
-systemd-resolve
-systemd-udev
-udisksd—5*[{udisksd}]
-unattended-upgr—{unattended-upgr}
-upowerd—3*[{upowerd}]
-wpa_supplicant

vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ pstree
```

▣ PARTE 9. Gestión de paquetes

30 Actualiza la lista de paquetes del sistema. → **sudo apt update**

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/practica_linux

vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ sudo apt update
```


vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
~/practica_linux

```
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main amd64 Components [23,1 kB]
Des:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main Icons (48x48) [12,5 kB]
Des:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe Translation-en [23,1 kB]
Des:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main Icons (64x64) [15,0 kB]
Des:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main amd64 c-n-f Metadata [5.372 B]
Des:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 Components [6.764 B]
Des:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe Icons (48x48) [3.953 B]
Des:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/restricted amd64 Packages [84,3 kB]
Des:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe Icons (64x64) [5.921 B]
Des:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 c-n-f Metadata [2.344 B]
Des:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:30 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/restricted Translation-en [18,8 kB]
Des:31 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:32 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [336 B]
Des:33 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe amd64 Packages [120 kB]
Des:34 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe Translation-en [37,6 kB]
Des:35 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe amd64 Components [38,1 kB]
Des:36 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe Icons (48x48) [19,0 kB]
Des:37 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe Icons (64x64) [27,8 kB]
Des:38 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [3.436 B]
Des:39 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/multiverse amd64 Packages [1.672 B]
Des:40 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:41 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [224 B]
Des:42 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/main amd64 Components [212 B]
Des:43 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Des:44 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Packages [752 B]
Des:45 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe Translation-en [388 B]
Des:46 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Components [216 B]
Des:47 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Descargados 3.196 kB en 1s (2.565 kB/s)
```

Se pueden actualizar 136 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.

vboxuser@vboxuser:~/practica_linux\$

□ PARTE 10. Historial y ayuda

31 Instala un paquete (por ejemplo htop) si no está instalado. → **sudo apt install htop**

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux — sudo apt install htop
~/practica_linux

Des:44 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Packages [752 B]
Des:45 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe Translation-en [388 B]
Des:46 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Components [216 B]
Des:47 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Descargados 3.196 kB en 1s (2.565 kB/s)
Se pueden actualizar 136 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$ sudo apt install htop
Installing:
  htop


Paquetes sugeridos:
  lm-sensors

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 136
  Download size: 183 kB
  Space needed: 475 kB / 17,2 GB available

Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build1 [183 kB]
Descargados 183 kB en 1s (354 kB/s)
Seleccionando el paquete htop previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 144016 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../htop_3.4.1-5build1_amd64.deb ...
Desempaquetando htop (3.4.1-5build1) ...
Configurando htop (3.4.1-5build1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.28-1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-3ubuntu2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
```

2 kB)

32Muestra el historial de comandos ejecutados. → **history**

A terminal window titled 'vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux' with standard window controls. The terminal displays a list of 31 commands, each preceded by a line number from 70 to 100. The commands include file management (clear, df, cd, du, ls, chmod, chown, sudo), user management (cat /etc/passwd, sudo adduser, ps aux), and system updates (sudo apt update, sudo apt install htop). The final command is 'history', which lists all the previous commands. The prompt at the bottom is 'vboxuser@vboxuser:~/practica_linux\$'.

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux
70 clear
71 df -h
72 cd ..
73 du -sh practica_linux
74 cd practica_linux
75 ls -l archivo1.txt
76 chmod 755 archivo1.txt
77 cat /etc/passwd
78 sudo adduser izan
79 clear
80 sudo chown izan archivo1.txt
81 grep izan
82 cat /etc/passwd
83 clear
84 chown izan archivo1.txt
85 sudo izan archivo1.txt
86 clear
87 sudo chown "izan" archivo1.txt
88 ps aux
89 clear
90 sudo chown "izan" archivo1.txt
91 ls -l archivo1.txt
92 clear
93 ps aux
94 top
95 pstree
96 q
97 clear
98 sudo apt update
99 sudo apt install htop
100 history
vboxuser@vboxuser:~/practica_linux$
```

33 Consulta el manual del comando ls. → **man ls**

```
vboxuser@vboxuser: ~/practica_linux — man ls
~/practica_linux

ls(1)                                     General Commands Manual                                     ls(1)

NAME
    ls - List directory contents.  Ignore files and directories starting with a '.' by default

SYNOPSIS
    ls [--help] [--format] [-C ] [-l|--long] [-x ] [-T|--tabsize] [-m ] [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1 ]
    [-o ] [-g ] [-n|--numeric-uid-gid] [--quoting-style] [-N|--literal] [-b|--escape] [-Q|--quote-name]
    [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars] [--time] [-c ] [-u ] [--hide] [-I|--ignore] [-B|--ignore-back-
    ups] [--sort] [-S ] [-t ] [-v ] [-X ] [-U ] [-L|--dereference] [--dereference-command-line-symlink-to-dir]
    [-H|--dereference-command-line] [-G|--no-group] [--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-d|--directory]
    [-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size] [-i|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive]
    [-w|--width] [-s|--size] [--color] [--indicator-style] [-F|--classify] [--file-type] [-p ] [--time-style]
    [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first] [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
    List directory contents.  Ignore files and directories starting with a '.' by default

OPTIONS
    --help  Print help information.

    --format
        Set the display format.

    -C      Display the files in columns.

    -l, --long
        Display detailed information.

    -x      List entries in rows instead of in columns.

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```