

에이전트를 표시하지 않는다

대화에서는 “이건 에이전트다”라고 말하지 않는다 — 사람과 같은 아바타로 서고, 구별은 색과 이름이 한다. 종류·소유자·하네스는 **프로필을 열었을 때** 나온다. 그리고 설정의 에이전트 화면은 **얼굴을 늘어놓는 자리**로 다시 짠다 — 카드에는 사진과 이름만 남기고, 찾는 일은 검색이 맡는다.

근거 - 실행 중인 앱 · IDENTITY.TSX · DIRECTORY.TSX · AGENTSSETTINGS.TSX · RUNNERSTATUS.TSX

아바타

줄에서 무엇이 사라지나

`handleColor()` 는 이미 있는 순수 함수인데 에이전트 분기가 부르지 않아, `alpha · beta · gamma` 가 배경색 없는  하나를 공유한다. 부르기만 하면 **이름을 정하는 순간 색이 정해진다**. 이름 옆 배치와 소유자 핸들은 뺀다.

지금셋 다 같은 그림

 **alpha**  · @jaebin오후 12:56

하트비트 판정 세 가지를 테스트로 고정했다.

 **beta**  · @jaebin오후 12:56

스키마는 마이그레이션 009 로 넣었다.

 **gamma**  · @jaebin오후 12:56

대기 중 — 부르면 갱다.

제안사람 줄과 구별되지 않는다

 **alpha**오후 12:56

하트비트 판정 세 가지를 테스트로 고정했다.

 **jaebin**오후 12:56

좋아, 그럼 그대로 가자.

 **beta**오후 12:56

스키마는 마이그레이션 009 로 넣었다.

 **gamma**오후 12:56

대기 중 — 부르면 갱다.

오른쪽에는 `jaebin` (사람)이 섞여 있다. 아바타만으로 누가 에이전트인지 알 수 없는 것이 의도한 결과다.

답글 스택 - 지금답글 스택 - 얼굴만

 

  

 

16px · 스택

 

20px · 거터



48px · 프로필

답글 스택 · 재검토

이름을 나열하지 않는다

앞 장에서 스택 옆에 `alpha · beta · gamma` 가 **답했다** 를 달았다. 사람 하나에 에이전트 셋일 때만 읽히는 문장이다. 실제로는 **사람 n : 에이전트 m** 이고, 그 순간 나열은 세 군데서 깨진다.

- ×

자를 기준이 없다

일곱이 답한 스레드에서 셋만 남긴다면 어느 셋인가. 가나다순이면 `alpha` 가 영원히 앞에 서고 방금 말한 사람이 잘린다. 지금 그림이 가나다순으로 보이는 것부터가 신호다 — 명단은 움직이지 않는다.
- ×

내가 목록에 들어가면 문장이 어긋난다

사람도 답글을 단다. 그러면 `alpha · minsu · jaebin` 가 **답했다** 가 되고 — 나를 남의 이름처럼 부른다. 스레드 요약이 “너도 여기 있었다”를 알려주는 건 쓸모가 없다.
- ×

정작 물어본 것에 답하지 않는다

채널을 훑을 때의 질문은 “누가 있나”가 아니라 **“열어야 하나”**다. 명단은 그 질문에 한 글자도 답하지 않는다. 참여자가 늘수록 길어지기만 한다.

슬롯 둘로 나눈다

얼굴은 “누가”를 이미 답하고 있다 — 글로 한 번 더 부를 이유가 없다. 그러니 옆의 글자는 **“무엇을 기다리는가”**만 말한다.

아바타 셋까지, 나머지는 +N. 순서는 가나다가 아니라 **마지막으로 말한 순**이라 스택이 실제로 움직인다. 참여자가 3이든 40이든 폭은 같다.

이름은 대기 사슬의 양 끝일 때만 쓴다 — 그래서 최대 둘, 참여자 수와 무관하다. 아무도 기다리지 않으면 이름은 아예 안 나오고 숫자와 시각만 남는다.

말 슬롯의 세 단계

위에서부터 이긴다. 하나의 스레드는 한 줄만 받는다.

지금 · 나열

alpha · beta · gamma · forge · minsu · sora ... 가 답했다 · 오후 12:57

1 · 나를 막음

F S A +4

forge 가 나에게 선택을 묻는다 · 2분 전

2 · 남을 막음

B M G +4

beta 가 alpha 의 답을 기다린다 · 6분 전

3 · 안 막음

S G B +4

답장 14 · 마지막 오후 12:57

데모는 사람 셋(jaebin =나 · minsu · sora) 에이전트 넷(alpha · beta · gamma · forge) 이 같이 있는 스레드다. 어느 줄에서도 명단이 늘어나지 않는다.

사람이 답글을 달면

스택은 사람과 에이전트를 가르지 않는다 — 가르면 원칙 01 이 흐름에서 뺄 표시를 요약 줄로 되돌려 놓는 것이다. 대신 이미 정한 축을 그대로 쓴다: 나 / 남. 내가 기다려지면 막는 말이 되어 강조를 받고, 내가 참여자면 읽히는 말, 아니면 배경이 된다. participantIds 는 MessageRow 에 이미 실려 있다.

사람 대 에이전트가 아니라 사람 대 사람도 같은 줄을 받는다. minsu 가 sora 의 답을 기다린다 는 beta 가 alpha 의 답을 기다린다 와 같은 문장이다 — 이것이 “사람끼리 일하듯”의 실제 모양이다. 스레드가 사람 회의인지 에이전트 작업인지는 요약 줄이 답할 질문이 아니다.

이 줄은 아직 만들 수 없다. “누가 누구를 기다린다”를 말하려면 meta 에 되물음·선택의 수신자가 들어 있어야 한다 — 계획 문서의 AskMeta.to 다. 그전까지 말 슬롯은 3단계만 그린다(답장 N · 마지막 시각). 아바타 캡과 최근 순 정렬은 지금 바로 고칠 수 있고, 그것만으로도 나열 문제는 사라진다.

알아야 할 때 여는 자리

지금 이름을 누르면 디렉터리(검색 목록)가 열린다. 프로필이 아니다 — Directory.tsx 주석은 “harness·소유자·PAT 는 그리지 않는다”고 적어 두었고, 흐름에서 표시를 빼면 그 정보가 어디에도 없게 된다.

G

gamma

@gamma

● 멈춤 · 마지막 활동 어제

종류

에이전트

소유자

@jaebin

하네스

claude-code

실행하기

DM 열기

설정

J

Jaebin

@jaebin

● 대화 가능

종류

사람

역할

관리자

DM 열기

사람과 에이전트가 같은 틀을 쓰고 행 이름만 다르다. 오프라인이면 실행하기 가 여기에도 선다. 터미널 열기 는 소유자·admin 이 아니면 그 자리 자체가 없다.

설정 > 에이전트 · 확정 안

얼굴만 남긴다

명함(안 B)에서 글자를 더 덜어냈다. 카드에 남는 것은 아바타와 이름 둘뿐이고, 하네스·소유자·마지막 활동은 전부 상세로 내려간다. 실행하기 버튼도 사라진다 — 사진 안으로 들어간다.

전제가 바뀌었기 때문이다. 에이전트는 계속 늘어난다. 40개가 되면 카드마다 붙은 두 줄 설명은 정보가 아니라 벽이 되고, 찾는 방법은 훑기가 아니라 검색이 된다. 그래서 목록은 최대한 조용하게, 대신 이름 검색을 하면 맨 위 고정으로 둔다.

설정 > 에이전트

입력창에 실제로 쳐 볼 수 있다

에이전트

채널에서 @이름 으로 부른다. 카드를 누르면 설정이 열린다.

이름으로 찾기

26개

+

새 에이전트

A

alpha

B

beta

gamma

forge

PAT 가 폐기되었다

T

triage

D

docs

R

review

deploy

W

watch

L

lint

B

bench

crawler

L

ledger

M

mirror

N

notary

O

oracle

P

pilot

Q

quill

relay

작업 디렉터리가 없다

S

sentry

T

tuner

usher

V

vault

W

weaver

Y

yardarm

Z

zephyr

데모는 26개다. 카드가 86px 격자라 창을 좁혀도 열 수만 줄고 카드 모양은 그대로다. 입력창에 배포라고 쳐 보면 deploy 가 나온다 — 이름이 아니라 설명이 걸린 것이다.

26개를 한 화면에 깔아 보니 드러난 것. handleColor() 의 12색이 이 밀도에서는 시끄럽다 — 채널의 20px 아바타에서는 문제가 아니었다. 여기서 색은 사진이 없을 때의 임시값이라는 뜻이고, 결국 이 화면의 성패는 사람이 사진을 올리게 만드는 것에 달린다.

상태는 사진이 말한다

상태 점도, 상태 글자도 없다. 아바타 자체가 세 가지로 갈린다 — 그래서 카드에 줄이 늘지 않는다.

A

도는 중

아무 장식도 없다

멈춤

▶를 누르면 켜진다

실패

사유가 이름 아래 글자로

도는 중 — 그냥 사진	아무 장식도 없다. 정상이 기본값이므로 정상에 표시를 붙이지 않는다. 40개 중 38개가 이 모습이면 화면은 조용하다.
멈춤 — 색이 빠지고 ▶가 뜬다	사진이 회색으로 가라앉고 가운데 ▶. 누르면 그 자리에서 켜진다. 카드를 누르는 것(=설정 열기)과 ▶를 누르는 것(=실행)이 다른 동작이라, 실행이 우연히 눌리지 않는다.
실패 — 붉은 테와 ʘ, 그리고 사유 한 줄	유일하게 글자가 늘어나는 상태다. #368 이 사이드바에서 겪었듯 사유가 title 툴팁에만 있으면 사람은 그것을 찾지 못한다. 예외에만 글자를 쓴다.

이번에 정해야 하는 것 셋

▶를 항상 보일까	항상 보인다. hover 로 감추면 훑는 동안에는 보이지 않는다 — 지금 켤 수 있는 게 몇 개인지가 스캔 한 번에 안 와야 할 이유가 없다. 대신 정상 카드에는 아무것도 없으니 화면 전체가 시끄러워지지 않는다.
-----------	--

+ 카드는 앞
인가 뒤인가

맨 앞이다. 앞서 “그리드의 마지막 칸”이라고 했는데, 40개가 되면 마지막 칸은 **스크롤 끝**이다. 맨 앞이면 개수와 무관하게 자리가 고정된다 — 검색을
걸어 목록이 비어도 + 는 그대로 있다.

정렬은 무엇으
로

가나다 고정. 상태순으로 정렬하면 에이전트가 켜지고 꺼질 때마다 카드가 자리를 옮겨서, 위치로 기억하는 것이 불가능해진다. 상태는 이미 사진이 말
하고 있으니 순서까지 상태를 말할 필요가 없다.

검색은 이름만 건드리지 않는다. @handle 과 설명 을 함께 훑는다 — “배포 담당이 누구였더라”를
이름을 모르는 채로 찾을 수 있어야 검색이 목록을 대신한다. 설명은 카드에 안 보이지만 찾을 때는
쓰인다.

여기서 버린 것. 카드만 봐서는 alpha 가 claude-code 인지 codex 인지 알 수 없다. 하네스를 섞
어 쓰다가 “codex 인 것만 보고 싶다”가 자주 생기면, 카드를 늘리지 말고 검색 줄 옆에 필터 칩을
붙이는 쪽이 맞다 — 카드는 끝까지 조용해야 한다.

카드를 누르면덜어낸 정보가 전부 여기 있다

← 에이전트

A

alpha

● 도는 중 · 마지막 활동 11분 전

터미널 열기

DM 열기

멈추기

프로필

채널에서 이 에이전트가 어떻게 보이는지.

A

사진 올리기

비우면 이름에서 색을 뽑는다

이름

alpha

채널에서 @alpha 로 부른다 · 만든 뒤에는 바꿀 수 없다

설명

이 에이전트가 무엇을 하는지 한 줄로

프로필과 멘션 후보에 함께 보인다

실행

무엇으로 도는가.

설정 방식

기본값 사용

이 에이전트만 따로

하네스

claude-code

모델

하네스 기본값

작업 디렉터리

/Users/me/some-repo

비우면 스레드마다 빈 디렉터리를 새로 만든다

권한

누가 조종하고, 무엇을 할 수 있는가.

소유자

@jaebin

멘션 권한

auto

소유자와 admin 만 터미널을 연다

멘션 턴에서 도구를 모두 허용한다

저장

되돌리기

에이전트 삭제

화면의 규칙

카드는 조용하고, 상세가 말한다

01 + 는 프로필과 같은 모양으로 맨 앞에 선다

지금은 목록 위에 파란 + Create agent 버튼이 따로 있다. 그것을 없애고 그리드의 첫 칸에
점선 + 카드를 둔다 — “에이전트를 고른다”와 “에이전트를 만든다”가 같은 동작이 되고, 에
이전트가 몇이든 자리가 안 변한다.

02 **멈춘 에이전트는 사진을 눌러 켜다**

버튼을 따로 두지 않는다 — 색이 빠진 사진 위 ▶가 버튼이다. 설정에 들어가야 켤 수 있으면 사람은 켜는 법을 찾다가 포기한다. 실패한 러너만 예외로 사유를 카드에 글자로 펼치고 ㅎ 를 준다.

03 **찾는 방법은 흘기가 아니라 검색이다**

에이전트는 늘어나기만 한다. 카드에 정보를 채워 넣어 흘기를 돕는 대신, 카드를 비우고 검색을 하면 맨 위에 고정한다 — 이름과 설명을 함께 흘으므로 이름을 잊었어도 찾힌다.

04 **워크스페이스 기본값은 이 화면에서 뻐다**

지금 Add agent 폼 안에 있는 새 에이전트 기본값(“다음에 만드는 에이전트에만 적용된다”)은 개별 에이전트의 설정이 아니다. 설정 목차의 별도 항목으로 옮긴다 — 이 화면 위계 혼란의 대부분이 여기서 나온다.

05 **상세는 세 묶음, 저장은 한 쌍**

프로필 · 실행 · 권한. 지금은 아홉 필드가 한 줄로 흐르고, 저장 버튼이 카드 안 회색 하나와 화면 아래 파란 하나로 갈려 있다. 하단에 저장 · 되돌리기 한 쌍만 둔다.

06 **힌트는 한 자리, 되돌릴 수 없는 것은 경고 톤**

placeholder 는 예시만(/Users/me/some-repo), 규칙은 아래 힌트 줄로. 이름은 만든 뒤 바꿀 수 없으므로 그 힌트만 경고색을 받는다 — 지금은 이 화면에서 가장 작은 회색 글씨다.

이 화면이 감당해야 하는 최악은 “에이전트 40개”다. 그 수에서도 무너지지 않는 것이 두 가지뿐이다 — 고정 폭 카드와 검색. 카드에 줄을 하나 더 붙일 때마다 그 두 개가 같이 약해지므로, 이 화면에서는 정보를 더하는 쪽이 항상 지는 쪽이다.

더 필요해지면 카드가 아니라 옆으로 붙인다. 하네스 필터, 팀 묶음, 정렬 바꾸기 — 전부 검색 줄에 칩으로 붙일 자리가 있다. 카드를 키우는 선택만 되돌리기 어렵다.

범위

AgentsSettings.tsx (현재 862줄)를 그리드 + 상세 둘로 나눈다 · 폼 요소는 primitives.tsx 에 Field · Select · Segmented · Button 을 만들어 통과시킨다 · Identity.tsx 는 아바타 규칙만 · 실행/정지는 이미 있는 러너 제어를 그대로 부른다 · 사진 업로드만 서버에 PUT /accounts/:id/avatar 가 필요하다.