

나머지 여덟 곳

아바타·프로필·설정 화면이 정해진 다음, 같은 규칙을 앱의 나머지에 옮긴다. 사이드바 셋 · 앱 전체 규칙 셋 · 화면 둘. 위에서 아래로 갈수록 크고, 앞의 여섯은 새 계약 없이 지금 바로 된다.

근거 - 실행 중인 앱 9화면 직접 확인 · 앞선 두 문서의 규칙을 그대로 적용

기준

세 문장으로 줄인 컨셉

말	에이전트는 스레드 안에서 여덟 가지 말을 한다 — 부탁 · 되물음 · 선택 · 넘김 · 진행 · 보고 · 제안 · 실패.
수신자	모든 말은 나에게 오거나 남에게 간다. 나를 막는 말만 강조를 받는다.
얼굴	사람과 에이전트는 같은 아바타로 서고, 상태는 사진이 말하고, 정보를 더하는 쪽이 지는 쪽이다.


고칠 여덟

A1	내 자리	사이드바 맨 아래 @jaebin 대화 가능 — 얼굴도 없고 놀리지도 않는다
A2	입구	+ 가 다섯 모양, 설정 가는 길은 nav 한복판 한 줄
A3	기다리는 것	ACTIVE WORK 가 설정 오류를 작업으로 그린다
B1	상태	같은 사실이 화면마다 네 가지로 그려진다
B2	강조색	주황이 아홉 군데 — 그중 나를 막는 것은 없다
B3	컨트롤	세그먼트 3종 · 네이티브 select · 시스템 파란 포커스 링
C1	접힘	이미 있는데 결과 대신 횟수를 말한다
C2	인박스	컨셉의 심장인데 네 줄이 글자까지 똑같다

A · 사이드바

셋을 한 번에 고친다

A1·A2·A3 은 전부 사이드바에 있고 서로 맞물린다 — 설정 입구가 없어서 nav 한복판에 + Add or edit agents 가 있고, 그 줄이 있어서 + 가 셋으로 갈렸다. 맨 아래 내 자리가 놀리기만 하면 둘 다 풀린다.



A1 · 내 자리가 얼굴을 갖고 놀린다 아바타 + 이름. @ 는 뎀다(앱 어디서도 내 핸들을 @ 로 부르지 않는다). 대화 가능 은 지운다 — 이 앱의 네 번째 상태 어휘이고, 정상 상태에는 표시를 붙이지 않는다는 규칙에도 어긋난다. 자리를 비웠을 때만 글자가 선다. 설정으로 가는 손잡이는 아래에서 따로 정한다.

A2 · + 는 그 목록의 첫 칸에 산다 + Create channel · + New · + Add or edit agents · 설정 안 + Create agent 넷이 같은 모양·같은 자리가 된다 — 에이전트 문서의 + 카드와 같은 규칙이다. 설정으로 가는 + Add or edit agents 는 nav 에서 사라진다(이동 사이에 설정이 끼어 있었다).

A3 · 그 자리에 진짜 들어갈 것 오류가 비운 자리에 지금 누가 누구를 기다리는가가 들어간다 — 컨셉의 대기 사슬이 처음으로 화면에 보이는 곳이다. 기다리는 것이 없으면 한 줄로 조용히 비어 있다.

찾기가 맨 위로 지금은 CHANNELS 라벨 옆 10px 돋보기 하나다. 에이전트 설정에서 검색을 목록보다 위에 고정 한 것과 같은 이유로, 사이드바에서도 찾기가 먼저다 — 채널·사람·에이전트가 한 입력으로 걸린다.

A1 다시 — 행은 메뉴를 연다

앞 그림의 톱니는 12px 아이콘에 히트 영역도 그만큼이었고, “행 전체가 버튼”이라고 해 놓고 미니 톱니를 또 그린 것이라 앞뒤가 안 맞았다. 손잡이를 따로 빼지 않는다 — 행을 누르면 메뉴가 열리는 지금 방식을 그대로 두고, 행과 메뉴를 컨셉에 맞춘다.



상태는 라벨이 아니라 메뉴 안의 동작이 된다 대화 가능 은 지금 바꿀 수 없는 글자로 행에 붙어 있다. 그것을 메뉴로 옮기면 실제로 바꿀 수 있는 것이 되고, 행은 “정상 상태에는 표시를 붙이지 않는다”는 규칙을 지킨다. 자리를 비운 동안에만 행에 글자가 선다.

메뉴 머리가 “나”를 말한다 얼굴 · 이름 · @handle · 어느 워크스페이스인지. 지금 앱은 내가 어느 워크스페이스에 있는지 어디서도 말하지 않는다 — 타이틀바의 murmur 는 앱 이름이지 워크스페이스가 아니다.

설정 옆에 ⌵, 를 적는다

메뉴는 단축키를 가르치는 자리다. 한 번 보면 다음부터 메뉴를 안 거친다. 지금은 ⌵, 자체가 없어서 설정에 가는 길이 정말로 하나다.

아바타를 눌러도 메뉴가 열린다

다른 곳에서는 아바타를 누르면 프로필이 열리는데, 여기서만 예외다 — 내 프로필은 메뉴의 첫 항목이다. 같은 줄에서 왼쪽·오른쪽이 다른 곳으로 가면 어느 쪽을 눌렀는지 매번 신경 써야 한다.

메뉴에 아이콘을 두지 않는다

한 줄짜리 항목 다섯 개에 붙는 12px 글리프는 정보가 아니라 장식이다 — 읽는 것은 글자이고, 아이콘은 글자를 오른쪽으로 밀 뿐이다. 키우면 이번엔 메뉴가 시끄러워진다. 빼는 쪽이 이 문서의 규칙과 맞는다(정보를 더하는 쪽이 지는 쪽). 오른쪽 ⌵, 만 남는데, 그건 장식이 아니라 가르치는 정보다.


화살표도 두지 않는다

▾를 붙이면 “저 글리프를 눌러야 하나”를 한 번 생각하게 만든다 — 톱니를 뺀 이유와 같다. 눌린다는 신호는 **hover** 면과 커서로 충분하고, 그게 사이드바의 다른 줄(#general · beta)이 이미 쓰는 방식이다. 마지막 줄만 예외일 이유가 없다.

B 1

상태를 한 어휘로

alpha 하나의 상태를 앱이 네 가지 방식으로 그린다. 어느 것도 틀리지 않았는데, 넷을 같이 보면 무엇을 믿어야 할지 모른다.




사이드바 **DM** 의 점 두 개는 서로 다른 두 가지를 뜻하는데 생김새가 같다. 그리고 DM 이 없는 @alpha 는 아무 표시도 못 받는다 — 대화가 안 보이는 쪽이 상태를 더 알아야 하는데 거꾸로다.

규칙은 이미 정해 났다. 에이전트 문서에서 상태를 아바타가 말하게 했다 — 그냥 사진(도는 중) / 색이 빠지고 ▶(멈춤) / 붉은 테와 ㅍ(실패). 그것을 사이드바·디렉터리·설정에 그대로 쓰면 네 표현이 하나가 된다. 점은 사람에게만 남고, 색 있는 글자(온라인 · 오프라인)와 AGENT 태그와 📷 배지는 전부 사라진다.

B 2

강조색을 회수한다

컨셉은 나를 막는 것만 강조를 받는다고 정했다. 실제로는 같은 주황이 아홉 군데에 쓰이고, 그중 나를 막는 것은 하나도 없다. 강조가 이미 포화라서, 다음 단계에서 막는 말에 색을 칠해도 눈에 띄지 않는다 — 그래서 이것이 인박스보다 먼저다.



강조 유지	나를 막는 것(되물음·선택·실패) 과 화면당 주 동작 버튼 하나. 그 둘뿐이다.
회색으로	소유자 @jaebin — 디렉터리에서 줄의 맨 앞·가장 진한 색인데 셋 다 같은 값이라 구별에 아무 기여도 하지 않는다.
주의색으로	설정 오류(A3) — 급한 일과 고장이 같은 색이면 둘 다 안 보인다.
배경·굵기로	멘션 칩 @alpha — 본문에 여러 번 나오는 것은 색이 아니라 열은 배경으로 구별한다.
중립으로	N replies · 할 것 탭 · 선택된 세그먼트 — 전부 “현재 상태”이지 “급한 것”이 아니다.

B 3

같은 컨트롤은 같은 모양으로

세그먼트 하나가 세 가지 모양이고, 셋 다 “선택됨”의 뜻이 다르다.

설정 > Appearance

System

Light

Dark

선택된 쪽이 채워진다

설정 > Agents

기본값 사용

따로

선택 안 된 쪽이 채워진다

저장됨

할 것

완료

테두리 자체가 없다

여기에 네이티브 `select` (인박스·설정 두 곳, macOS 기본 `^v` 그대로), 네이티브 체크박스, 그리고 디렉터리 검색창의 시스템 파란 포커스 링이 더해진다 — 앱의 색이 아닌 파란이 화면에 들어오는 유일한 곳이다.

에이전트 문서에서 이미 `primitives.tsx` 에 `Field · Select · Segmented · Button` 을 만들자고 했다. 그 하나로 이 항목 전체가 닫힌다. 규칙은 둘이면 된다 — 선택된 쪽이 채워지고, 포커스 링은 앱의 강조색이다.

C1

접힌 줄이 결과를 말한다

스레드 패널에 접힌 줄이 이미 있다 — `alpha ↔ beta · 2번 주고받음 · 마지막 오후 12:57 · 펼치기`. 컨셉의 “접힘”이 구현돼 있는 셈인데, 말하는 것은 횟수뿐이다. 답글 스택에서 이름 나열을 버린 이유와 같은 문제다 — “열어야 하나”에 답하지 않는다.

지금

● alpha ↔ beta · 2번 주고받음 · 마지막 오후 12:57 · 펼치기

제안

A

B

alpha 가 beta 에게 확인하고 진행했다 · 2번 · 오후 12:57

펼치기 ▾

접힌 줄은 결론을 담는다	둘이 주고받아 무엇이 정해졌는지가 접힘의 값이다. 횟수는 그 뒤에 붙는 부수적인 숫자다.
펼치기 는 줄 전체다	지금은 긴 메타 줄 맨 끝의 세 글자가 유일한 손잡이다. 줄 전체가 hover 로 밝아지는데 눌러도 반응이 없어서, 어디를 눌러야 하는지 배우기 전에 포기한다.
막힌 대화는 접지 않는다	둘이 주고받다가 사람을 기다리게 됐다면 그것은 배경이 아니라 막는 말이다. 접힘은 끝난 이야기에만 쓴다.

C2 · 가장 큰 것

인박스를 자리로 만든다

인박스는 “나를 막는 말”이 모이는 유일한 자리다. 컨셉 전체가 여기서 승부가 난다. 그런데 지금 네 줄이 글자 하나까지 똑같다 — `스레드 답글 #general` 넷. 누가 무엇을 원하는지, 언제인지, 어느 스레드인지 아무것도 없다.

지금

네 줄이 구별되지 않는다

Inbox

종류

전체 ▾

채널

전체 ▾

☐ 안 읽음만

나를 부른 것 (4)

스레드 답글

#general

스레드 답글

#general

스레드 답글

#general

스레드 답글

#general

쓰다 만 초안 (0)

쓰다 만 초안이 없다

제안

줄이 무엇을 원하는지 말한다

받은 말

막는 것 2 · 읽을 것 2

나를 막는 것 2

읽을 것 2

전부

F

선택

forge 가 마이그레이션 순서를 어느 쪽으로 갈지 물었다

#general · 스레드 “스키마 정리” · 2분 전

009 먼저

014 먼저

스레드에서 답하기

A

되물음

alpha 가 “한 줄”이 무슨 뜻인지 되물었다

#general · 4시간 전

스레드 열기

B

보고

beta 가 하네스 이름을 답하고 끝냈다

#general · 어제 오후 2:19

G

넘김

gamma 가 alpha 에게 넘겼다 — 내 답은 필요 없다

#general · 어제 오후 12:57

줄은 네 가지를 말한다	누가(얼굴) · 무슨 말(되물음·선택·보고·넘김) · 무엇을(본문 한 줄) · 언제·어디. 지금 줄에는 이 중 어느 것도 없다.
선택은 줄에서 끝난다	선택지가 둘뿐이면 인박스에서 바로 누른다. 스투드를 열어야만 답할 수 있으면 인박스는 알림 목록일 뿐이고, 컨셉이 말한 “막는 말을 푸는 자리”가 되지 못한다.
정렬은 막는 순	시간순이 아니라 나를 막는 것 → 읽을 것 → 배경. 필터 칩이 그 순서를 그대로 쓴다. 네이티브 select 두 개와 체크박스는 사라진다(B3).
모달이 아니라 자리	지금은 채널 위에 뜨는 모달이라 스투드를 보면서 열어 둘 수 없다. 막는 말을 확인하면서 그 스투드를 여는 것이 기본 동작인데, 모달이 그걸 막는다.

지금 비어 있는 이유는 데이터가 없어서가 아니다. 스투드 답글이라는 사실 말고는 말의 종류를 답을 곳이 없다 — 그것이 계획 문서의 AskMeta 다. 인박스는 말의 종류가 meta 에 들어간 다음 제 모습이 되고, 그전까지는 무엇을 그러도 네 줄이 똑같다. C1 도 같은 문턱을 넘어야 한다.

순서

무엇부터

- 1

A · 사이드바 셋

– 한 PR

내 자리 · 입구 · 오류 띠. 서로 맞물려 있어서 따로 하면 오히려 손이 더 간다. 새 계약도 서버도 없다.
- 2

B1 · 상태 표현 하나로

이미 정한 아바타 규칙을 옮기는 일이라 새 결정이 없다. 네 표현이 하나가 되고, 사이드바 점 두 개와 AGENT 태그가 같이 사라진다.
- 3

B2 · 강조색 회수

아홉 중 일곱을 중립·주의·배경으로 돌린다. C2 보다 반드시 먼저다 — 강조가 포화인 채로 막는 말을 칠하면 묻힌다.
- 4

B3 · 폼 프리미티브

– 에이전트 설정과 같은 PR

세그먼트 3종 · 네이티브 select · 파란 포커스 링이 한 번에 달린다.
- 5

meta 에 말의 종류

– 계획 문서 Task 2 · 문턱

C1 과 C2 가 둘 다 여기서 막혀 있다. 1-4 는 이것 없이 되고, C 는 하나도 안 된다.
- 6

C1 접힘 → C2 인박스

접힘이 먼저다 — 접힌 줄 하나를 제대로 쓰면 인박스 줄의 문장이 그대로 나온다. 컨셉이 쓸모가 되는 지점이 C2 다.