

LAPORAN PRAKTIKUM 6
LANJUTAN QUERY



Dosen penganmpu:
Ainurohman S.Kom

Disusun oleh:
M. Izzani Baehaqi
(2502017)

PRODI TEKNIK INFORMATIK
POLITEKNIK PURBAYA
2026

1. Pendahuluan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan database menggunakan MariaDB untuk sistem coffee shop sederhana dengan nama kotsu_db. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami pembuatan database, tabel, serta manipulasi data menggunakan SQL.

2. Menampilkan dan Memilih Database

Langkah pertama adalah melihat database yang tersedia, kemudian memilih database yang digunakan.

SHOW DATABASES;

USE kotsu_db;

```
type help, or (h) for help. type (c) to clear the current input state.
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| cof_shop_db |
| db_kotsu2 |
| information_schema |
| kotsu |
| kotsu_db |
| mysql |
| nama_database |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
10 rows in set (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> use kotsu_db
Database changed
MariaDB [kotsu_db]> show tables;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [kotsu_db]> CREATE TABLE user (
-> id_user INT PRIMARY KEY,
-> nama VARCHAR(100),
-> username VARCHAR(50) UNIQUE,
-> password VARCHAR(255),
-> role ENUM('admin','kasir','barista','owner'),
-> status ENUM('aktif','nonaktif'));
Query OK, 0 rows affected (0.034 sec)
```

3. Pembuatan Tabel

a. Tabel User

Tabel user dibuat untuk menyimpan data pengguna sistem seperti admin, kasir, barista, dan owner.

```
CREATE TABLE user (
id_user INT PRIMARY KEY,
nama VARCHAR(100),
username VARCHAR(50) UNIQUE,
password VARCHAR(255),
role ENUM('admin','kasir','barista','owner'),
status ENUM('aktif','nonaktif')
);
```

b. Tabel Customer

Pada awalnya terjadi kesalahan penulisan tipe data (VARCHART), kemudian diperbaiki menjadi VARCHAR.

```
CREATE TABLE customer (  
  id_customer INT PRIMARY KEY,  
  alamat VARCHAR(20)  
);
```

Kemudian dilakukan penambahan kolom nama:

```
ALTER TABLE customer  
ADD nama_customer VARCHAR(20);
```

c. Tabel Menu

Dalam pembuatan tabel menu sempat terjadi kesalahan penulisan query, seperti duplikasi kolom dan kesalahan sintaks. Setelah diperbaiki, tabel berhasil dibuat dengan struktur berikut:

```
CREATE TABLE menu (  
  id_menu INT PRIMARY KEY,  
  nama_menu VARCHAR(100),  
  id_kategori INT,  
  stok INT,  
  harga INT  
);
```

4. Menampilkan Struktur Tabel

Struktur tabel ditampilkan untuk memastikan tabel berhasil dibuat.

```
DESC user;
```

```
DESC menu;
```

```
DESC customer;
```

5. Input Data ke Tabel User

Pada awalnya terjadi error karena jumlah kolom tidak sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kolom diisi.

Setelah diperbaiki dengan menuliskan nama kolom secara lengkap, data berhasil dimasukkan:

```
INSERT INTO user (id_user, nama, username, password, role, status) VALUES  
(1, 'Budi Santoso', 'budi', '12345', 'kasir', 'aktif'),  
(2, 'Citra Lestari', 'citra', '12345', 'kasir', 'aktif'),  
(3, 'Andi Saputra', 'andi', '12345', 'admin', 'aktif'),  
(4, 'Dewi Anggraini', 'dewi', '12345', 'kasir', 'nonaktif'),  
(5, 'Eko Pratama', 'eko', '12345', 'owner', 'aktif');
```

6. Menampilkan Data

Data yang telah dimasukkan kemudian ditampilkan menggunakan perintah:

```
SELECT * FROM user;
```

Hasil menunjukkan bahwa data berhasil ditambahkan tanpa error.

```
MariaDB [kotsu_db]> INSERT INTO user (id_user, nama, username, password, role, status) VALUES
-> (1, 'Budi Santoso', 'budi', '12345', 'kasir', 'aktif'),
-> (2, 'Citra Lestari', 'citra', '12345', 'kasir', 'aktif'),
-> (3, 'Andi Saputra', 'andi', '12345', 'admin', 'aktif'),
-> (4, 'Dewi Anggraini', 'dewi', '12345', 'kasir', 'nonaktif'),
-> (5, 'Eko Pratama', 'eko', '12345', 'owner', 'aktif');
Query OK, 5 rows affected (0.015 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [kotsu_db]> select * from user;
```

id_user	nama	username	password	role	status
1	Budi Santoso	budi	12345	kasir	aktif
2	Citra Lestari	citra	12345	kasir	aktif
3	Andi Saputra	andi	12345	admin	aktif
4	Dewi Anggraini	dewi	12345	kasir	nonaktif
5	Eko Pratama	eko	12345	owner	aktif

7. Analisis Kesalahan

Beberapa kesalahan yang terjadi selama praktikum:

- Salah penulisan tipe data (VARCHART seharusnya VARCHAR)
- Penulisan query yang tidak lengkap
- Jumlah kolom tidak sesuai dengan jumlah data saat INSERT
- Duplikasi penulisan kolom pada tabel menu

Kesalahan tersebut diperbaiki hingga query dapat dijalankan dengan benar.

8. Kesimpulan

- Database kotsu_db berhasil digunakan
- Tabel user, customer, dan menu berhasil dibuat
- Data berhasil dimasukkan ke dalam tabel
- Praktikum ini membantu memahami dasar SQL seperti CREATE, INSERT, dan SELECT

```
MariaDB [kotsu_db]> desc user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_user	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(100)	YES		NULL	
username	varchar(50)	YES	UNI	NULL	
password	varchar(255)	YES		NULL	
role	enum('admin','kasir','barista','owner')	YES		NULL	
status	enum('aktif','nonaktif')	YES		NULL	

6 rows in set (0.031 sec)

```
MariaDB [kotsu_db]> desc menu;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_menu	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_menu	varchar(100)	YES		NULL	
id_kategori	int(20)	YES		NULL	
stok	int(20)	YES		NULL	
harga	int(100)	YES		NULL	

5 rows in set (0.031 sec)

```
MariaDB [kotsu_db]> desc customer;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_customer	int(11)	NO	PRI	NULL	
alamat	varchar(20)	YES		NULL	
nama_customer	varchar(20)	YES		NULL	

3 rows in set (0.032 sec)

9. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, dapat ditambahkan:

- tabel pesanan
- relasi antar tabel (foreign key)
- sistem transaksi

Agar database lebih lengkap seperti sistem kasir coffee shop.