INSTALASI XAMPP DAN PERANCANGAN DATABASE

BASIS DATA 2

Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

NAMA : M. Izzani Baehaqi

NIM : 2502017

KELAS : TI 2A

POLITEKNIK PURBAYA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang kiranya patut kami ucapkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan laporan praktikum instalasi XAMPP dan perancangan database.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi kriteria penilaian dosen, juga untuk menjelaskan bagaimana proses instalasi XAMPP serta perancangan database berdasarkan studi kasus sistem peternakan secara sederhana dan mudah dipahami.

Dalam proses pembuatan laporan ini, tentunya kami banyak mendapat bimbingan, arahan, koreksi dan saran dari rekan-rekan, untuk itu kami banyak mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Bojong, April 2026

TUGAS PRAKTIKUM

1. Membuat instalasi XAMP/LAMP
2. Membuat rancangan database studi kasus (Pendidikan, Pemerintah, Peternakan, Perdagangan, Jasa, Bisnis)

Pengertian XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak open-source berbasis web server yang digunakan untuk membuat local host (server lokal) di komputer secara gratis, tanpa perlu koneksi internet. XAMPP terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

1. Apache sebagai web server.
2. MySQL sebagai database server.
3. PHP sebagai bahasa pemrograman.
4. phpMyAdmin sebagai alat pengelola database.

Langkah – Langkah Instalasi XAMPP

1. Download XAMPP
   - Buka website resmi XAMPP
   - Pilih versi sesuai dengan system operasi user
   - Klik download
2. Instalasi XAMPP
   - Jalankan file installer
   - Klik tombol next
   - Pilih komponen yang diperlukan (MySQL, PHP, Apache)
   - Temukan lokasi instalasi
   - Klik Next hingga proses selesai
3. Menjalankan XAMPP
   - Buka XAMPP Control Panel
   - Klik tombol Start pada Apache dan MySQL
   - Jika berhasil, status akan berwarna hijau
4. Mengases phpMyAdmin
   - Buka browser
   - Klik https://localhost/phpmyadmin
   - Halaman phpMyAdmin akan muncul

Studi Kasus Sistem Coffe Shop KOTSU

Pada studi kasus ini, dibuatkan database untuk mengolah sistem Kotsu. Pada database ini mencangkup sistem data pada sebuah peternakan. Diantaranya data hewan. Pakan, petugas, kendang dan Kesehatan.

Perancangan Database :

Pada sistem Kotsu mencangkup 7 tabel data

1. Tebel beans
2. Tabel menu
3. Tabel pembayaran
4. Table pembeli
5. Tabel pesanan
6. Table role
7. Table user

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
beans	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
menu	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
pembayaran	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
pembeli	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
pesanan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
role	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
user	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
7 tables	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KiB	0 B

1. Tabel beans
   - Id_beans
   - Nama_beans
   - Stok
   - Harga_perkilo

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_beans	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama_beans	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	stok	int(2)			No	None			Change Drop More
4	harga_per_kilo	decimal(65,0)			No	None			Change Drop More

2. Tabel menu
   - Id_menu
   - Nama_menu
   - harga

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_menu**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama_menu**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**harga**	decimal(20,0)			No	*None*			Change Drop More

3. Tabel pembayaran
   - Id_pembayaaran
   - Id_pesanan
   - Total_pembayaran
   - Metode_pembayaran
   - Tanggal_bayar

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_pembayaran**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**id_pesanan**	int(10)			No	*None*			Change Drop More
3	**total_pembayaran**	decimal(6,0)			No	*None*			Change Drop More
4	**metode_pembayaran**	enum('cash', 'qris')	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
5	**tanggal_bayar**	date			No	*None*			Change Drop More

4. Tebel pembelian
   - Id_kpembelian
   - Nama_pembeli
   - No_meja
   - Pesanan

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_pembeli**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama_pembeli**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**no_meja**	int(10)			No	*None*			Change Drop More
4	**pesanan**	text	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More

5. Tebel pesanan
    - Id_pesanan
    - Id_user
    - Id_menu
    - Nama_menu
    - Tanggal_pesanan
    - Status_pesanan

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
☐	1	**id_pesanan**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	More
☐	2	**id_user**	int(10)			No	*None*			Change	Drop	More
☐	3	**id_menu**	int(10)			No	*None*			Change	Drop	More
☐	4	**nama_menu**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	5	**tanggal_pesan**	date			No	*None*			Change	Drop	More
☐	6	**status_pesanan**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More

6. Table role
    - Id_role
    - Nama_role

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
☐	1	**id_role**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	More
☐	2	**nama_role**	int(20)			No	*None*			Change	Drop	More

7. Table user
    - Id_user
    - Id_role
    - Nama
    - Username
    - Password

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
☐	1	**id_user**	int(10)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	More
☐	2	**id_role**	int(10)			No	*None*			Change	Drop	More
☐	3	**nama**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	4	**username**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	5	**password**	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More

RELASINYA



Relasi pada database di atas diantaranya

1. Relasi role → user
    - Primary Key: role.id_role
    - Foreign Key: user.id_role

    Relasi: One to Many (1:N)

2. Relasi user → pesanan
    - Primary Key: user.id_user
    - Foreign Key: pesanan.id_user

    Relasi: One to Many (1:N)

3. Relasi menu → pesanan
    - Primary Key: menu.id_menu
    - Foreign Key: pesanan.id_menu

    Relasi: One to Many (1:N)

4. Relasi pesanan → pembayaran
    - Primary Key: pesanan.id_pesanan
    - Foreign Key: pembayaran.id_pesanan

    Relasi: One to One / One to Many (tergantung sistem)

5. Relasi pembeli

Tabel pembeli terlihat tidak terhubung langsung secara foreign key di diagram

Tapi secara logika:

pembeli bisa berhubungan dengan pesanan

Namun di database ini, relasi belum dibuat (tidak ada id_pembeli di tabel lain)

6. Relasi beans → pembeli

Dari garis diagram terlihat ada hubungan

Kemungkinan:

Satu beans (biji kopi) bisa dipesan oleh banyak pembeli