

Exportación Tickets de la BBDD

25-01-2021 02:11:18

| ID | Fecha/Hora | Creado por | Descripción |
|----|------------------------|------------|--|
| 22 | 2021-01-25 01:13:12 | 1 | Una actualización de Windows ha hecho desaparecer unos cuantos datos importantes |
| 23 | 2021-01-25 01:14:39 | 420 | No he podido ver ninguna opción vegana en la cafetería de la empresa. Pedir a RRUU que añadan |
| 24 | 2021-01-25 01:19:14 | 10 | La impresora del segundo piso ha dejado de funcionar |
| 25 | 2021-01-25 01:21:55 | 22 | El acceso a la aplicación de contabilidad falla si el nombre de usuario contiene caracteres no ASCII. Arreglar ASAP |
| 26 | 2021-01-25 01:23:56 | 1982 | El distribuidor automático de gel higienizante del primer piso ha dejado de funcionar. Avisar a mantenimiento |
| 27 | 2021-01-25 01:26:01 | 1984 | Durante la última semana, el ascensor n.2 se ha parado 3 veces entre plantas, requiriendo quitar y volver a dar luz en el panel de control general. Llamar a la empresa responsable para que miren qué es que va mal |
| 28 | 2021-01-25 01:26:58 | 1986 | La reducción de los horarios de abertura del bar de la empresa me afecta bastante, considerado que suelo trabajar en los turnos de noche. Se podría volver al horario anterior? |
| 29 | 2021-01-25 01:28:44 | 1987 | Es la cuarta vez que la máquina expendedora en recepción se come mi dinero sin darme nada. Se puede hacer algo para que alguien me lo devuelva? Hablamos de al menos unos 10 euros. |
| 30 | 2021-01-25 01:32:43 | 1978 | He detectado un error importante en la configuración de la base de datos principal que nos expone a ataques externos. Malintencionados podrían fácilmente entrar, borrar y/o robar datos. Arreglar urgentemente!! |
| 31 | 2021-01-25 01:35:34 | 1979 | Las baterías de los SAls de la sala servidores 3 señalan errores y capacidades reducidas |