

2025年Linux内核中国公司贡献总结

报告生成时间: 2026-01-21 17:34:44

统计范围: 18 家中国公司

贡献总览

所有中国公司在2025年共向Linux内核提交了 **3484** 条代码变更。

贡献排行榜

排名	公司	提交数量
1	华为	1227
2	麒麟软件	387
3	vivo	339
4	阿里巴巴	330
5	龙芯	251
6	瑞芯微	203
7	字节跳动	131
8	腾讯	124
9	统信软件	109
10	中兴	100
11	浪潮集团	87
12	中国移动	62
13	小米	43
14	百度	43
15	NFSChina	20
16	中国电信	14
17	联想	9
18	OPPO	5

1. 华为

基本信息

- 提交总量: 1227 条
- 主要贡献模块: iio, ext4, net, mm, md
- 核心贡献者: Jonathan Cameron (160条), Yu Kuai (105条), Zhang Yi (74条), Baokun Li (66条), Yue Haibing (53条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **iio**: 152 条 (12.4%)
- **ext4**: 136 条 (11.1%)
- **net**: 94 条 (7.7%)
- **mm**: 44 条 (3.6%)
- **md**: 37 条 (3.0%)
- **bpf**: 31 条 (2.5%)
- **cpuset**: 26 条 (2.1%)
- **hinic3**: 25 条 (2.0%)
- **crypto**: 24 条 (2.0%)
- **md/md-bitmap**: 21 条 (1.7%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, iio, ext, add, remove, use, net, switch, sparse, friendly, iio device-claim, releasedirect, check, support, adc, bpf

时间分布

月份	提交数量
1月	140
2月	140
3月	125
4月	90
5月	95
6月	63
7月	137
8月	129
9月	117
10月	61
11月	80
12月	50

贡献重点总结 华为作为全球领先的通信设备制造商，在Linux内核贡献中表现突出。主要贡献集中在存储、网络、虚拟化等

2. 麒麟软件

基本信息

- **提交总量:** 387 条
- **主要贡献模块:** smb, LoongArch, smb/server, cpufreq, usb
- **核心贡献者:** ChenXiaoSong (40条), Pei Xiao (23条), Ye Liu (17条), Zihuan Zhang (17条), Zhang-GuoDong (16条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **smb:** 29 条 (7.5%)
- **LoongArch:** 26 条 (6.7%)
- **smb/server:** 16 条 (4.1%)
- **cpufreq:** 13 条 (3.4%)
- **usb:** 12 条 (3.1%)
- **selftests:** 12 条 (3.1%)
- **smb/client:** 11 条 (2.8%)
- **PM:** 9 条 (2.3%)
- **wifi:** 9 条 (2.3%)
- **ALSA:** 7 条 (1.8%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, add, use, smb, remove, loongarch, move, bpf, function, smbserver, leak, error, usb, null, helper

时间分布

月份	提交数量
1月	23
2月	19
3月	20

月份	提交数量
4月	28
5月	26
6月	26
7月	28
8月	38
9月	34
10月	54
11月	53
12月	38

贡献重点总结 麒麟软件作为国内领先的操作系统厂商，主要关注内核稳定性和安全性。其贡献集中在龙芯架构支持、驱动

3. vivo

基本信息

- 提交总量: 339 条
- 主要贡献模块: btrfs, wifi, scsi, media, spi
- 核心贡献者: Qianfeng Rong (129条), Xichao Zhao (81条), Liao Yuanhong (75条), Yangtao Li (22条), Yuesong Li (8条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **btrfs**: 20 条 (5.9%)
- **wifi**: 17 条 (5.0%)
- **scsi**: 15 条 (4.4%)
- **media**: 14 条 (4.1%)
- **spi**: 13 条 (3.8%)
- **iio**: 12 条 (3.5%)
- **ASoC**: 10 条 (2.9%)
- **pinctrl**: 9 条 (2.7%)
- **crypto**: 8 条 (2.4%)
- **drm/amd/display**: 8 条 (2.4%)

技术关键词 主要技术关键词: use, remove, redundant, error, code, type, int, store, codes, negative, ternary, deverrprobe, simplify, fix, operators

时间分布

月份	提交数量
1月	2
3月	1
4月	11
5月	19
6月	12
7月	9
8月	233
9月	48
10月	2
11月	1
12月	1

贡献重点总结 vivo在Linux内核中的贡献主要集中在移动设备相关领域，包括内存管理、文件系统和电源管理等方面。其抽

4. 阿里巴巴

基本信息

- **提交总量:** 330 条
- **主要贡献模块:** mm, dmaengine, panic, scsi, RISC-V
- **核心贡献者:** Baolin Wang (66条), Jiapeng Chong (64条), Feng Tang (32条), Shuai Xue (32条), Guixin Liu (18条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **mm:** 62 条 (18.8%)
- **dmaengine:** 18 条 (5.5%)
- **panic:** 14 条 (4.2%)
- **scsi:** 12 条 (3.6%)
- **RISC-V:** 10 条 (3.0%)
- **net/smc:** 10 条 (3.0%)
- **drm/amdgpu:** 10 条 (3.0%)
- **ACPI:** 8 条 (2.4%)
- **RDMA/erdma:** 8 条 (2.4%)
- **drm/amd/display:** 6 条 (1.8%)

技术关键词 主要技术关键词: remove, fix, shmem, add, duplicate, header, error, idxd, memory, dmaengine, riscv, panic, use, unused, function

时间分布

月份	提交数量
1月	24
2月	38
3月	34
4月	30
5月	10
6月	12
7月	46
8月	18
9月	32
10月	32
11月	40
12月	14

贡献重点总结 阿里巴巴的贡献涵盖了多个领域，包括网络、存储、虚拟化和容器技术等。作为云计算巨头，阿里巴巴在Lin

5. 龙芯

基本信息

- **提交总量:** 251 条
- **主要贡献模块:** LoongArch, mmc, KVM, dt-bindings, gpio
- **核心贡献者:** Binbin Zhou (111条), Bibo Mao (74条), Tiezhu Yang (40条), Qunqin Zhao (7条), Tianyang Zhang (6条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **LoongArch**: 103 条 (41.0%)
- **mmc**: 74 条 (29.5%)
- **KVM**: 11 条 (4.4%)
- **dt-bindings**: 8 条 (3.2%)
- **gpio**: 5 条 (2.0%)
- **objtool/LoongArch**: 5 条 (2.0%)
- **watchdog**: 4 条 (1.6%)
- **mtd**: 4 条 (1.6%)
- **net**: 4 条 (1.6%)
- **mfd**: 3 条 (1.2%)

技术关键词 主要技术关键词: loongarch, use, mmc, add, kvm, devmmmmcallochost, helper, drop, support, loongson, sdhcipltfmfree, loongsonk, fix, controller, selftests

时间分布

月份	提交数量
1月	9
2月	10
3月	16
4月	9
5月	13
6月	86
7月	14
8月	21
9月	32
10月	10
11月	23
12月	8

贡献重点总结 龙芯作为国产CPU厂商，主要贡献集中在龙芯架构的内核支持、驱动开发和性能优化等方面。其提交确保了I

6. 瑞芯微

基本信息

- **提交总量**: 203 条
- **主要贡献模块**: dt-bindings, drm/rockchip, arm64, drm/bridge, phy
- **核心贡献者**: Andy Yan (75条), Shawn Lin (32条), Damon Ding (25条), Kever Yang (25条), Chaoyi Chen (16条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **dt-bindings**: 46 条 (22.7%)
- **drm/rockchip**: 40 条 (19.7%)
- **arm64**: 31 条 (15.3%)
- **drm/bridge**: 18 条 (8.9%)
- **phy**: 12 条 (5.9%)
- **mmc**: 7 条 (3.4%)
- **scsi**: 7 条 (3.4%)

- **PCI**: 6 条 (3.0%)
- **clk**: 5 条 (2.5%)
- **pmdomain**: 4 条 (2.0%)

技术关键词 主要技术关键词: add, rockchip, support, dtbindings, drmrockchip, arm, dts, phy, vop, display, fix, drmbridge, analogixdp, enable, mmc

时间分布

月份	提交数量
1月	5
2月	40
3月	37
4月	24
5月	21
6月	10
7月	5
8月	13
9月	3
10月	5
11月	26
12月	14

贡献重点总结 瑞芯微作为国内知名的芯片设计公司，主要贡献集中在SoC芯片相关的驱动开发和系统优化等方面。其提交破

7. 字节跳动

基本信息

- **提交总量**: 131 条
- **主要贡献模块**: mm, riscv, bpf, sched/fair, x86
- **核心贡献者**: Qi Zheng (36条), Yunhui Cui (16条), Amery Hung (12条), Xu Lu (9条), Aaron Lu (8条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **mm**: 30 条 (22.9%)
- **riscv**: 9 条 (6.9%)
- **bpf**: 8 条 (6.1%)
- **sched/fair**: 7 条 (5.3%)
- **x86**: 5 条 (3.8%)
- **vfio/type1**: 4 条 (3.1%)
- **RISC-V**: 4 条 (3.1%)
- **selftests/bpf**: 4 条 (3.1%)
- **block**: 3 条 (2.3%)
- **iommu/amd**: 3 条 (2.3%)

技术关键词 主要技术关键词: pgtable, add, fix, riscv, use, bpf, introduce, tlbremovetable, schedfair, move, make, page, support, pagetabledtor, test

时间分布

月份	提交数量
1月	19
2月	23
3月	3
4月	13
5月	4
6月	4
7月	5
8月	12
9月	17
10月	9
11月	8
12月	14

贡献重点总结 字节跳动作为互联网巨头，主要贡献集中在网络、存储和容器技术等方面。其提交主要是为了提升服务器集群

8. 腾讯

基本信息

- **提交总量:** 124 条
- **主要贡献模块:** mm, swap, net, mm/shmem, swap, relayfs, xsk
- **核心贡献者:** Kairui Song (73条), Jason Xing (26条), Jinliang Zheng (7条), Tianchu Chen (3条), Peng Hao (3条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **mm, swap:** 43 条 (34.7%)
- **net:** 12 条 (9.7%)
- **mm/shmem, swap:** 10 条 (8.1%)
- **relayfs:** 4 条 (3.2%)
- **xsk:** 3 条 (2.4%)
- **mm:** 3 条 (2.4%)
- **mm/swap_cgroup:** 3 条 (2.4%)
- **KVM:** 2 条 (1.6%)
- **usb:** 2 条 (1.6%)
- **drm/amd/display:** 2 条 (1.6%)

技术关键词 主要技术关键词: swap, fix, use, cache, remove, net, mmshmem, cluster, allocation, xsk, helper, check, drop, folioindex, lock

时间分布

月份	提交数量
1月	15
2月	2
3月	9
4月	9
5月	13
6月	12
7月	18
8月	7

月份	提交数量
9月	14
10月	10
11月	10
12月	5

贡献重点总结 腾讯的贡献涵盖了多个领域，包括网络、存储和安全等方面。作为中国领先的互联网公司，腾讯在Linux内核

9. 统信软件

基本信息

- **提交总量:** 109 条
- **主要贡献模块:** LoongArch, ALSA, hwmon, MIPS, kbuild
- **核心贡献者:** WangYuli (45条), Cryolitia PukNgae (22条), Chen Linxuan (12条), Wentao Guan (10条), Yuli Wang (8条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **LoongArch:** 12 条 (11.0%)
- **ALSA:** 12 条 (11.0%)
- **hwmon:** 5 条 (4.6%)
- **MIPS:** 5 条 (4.6%)
- **kbuild:** 4 条 (3.7%)
- **selftests:** 3 条 (2.8%)
- **Bluetooth:** 3 条 (2.8%)
- **wifi:** 3 条 (2.8%)
- **usb:** 3 条 (2.8%)
- **docs:** 3 条 (2.8%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, add, alsa, loongarch, typo, usbaudio, remove, error, notifier, docs, comment, hwmon, rename, missing, mips

时间分布

月份	提交数量
1月	5
2月	10
3月	12
4月	21
5月	8
6月	7
7月	14
8月	12
9月	12
10月	3
11月	3
12月	2

贡献重点总结 统信软件作为国内领先的Linux发行版厂商，主要贡献集中在桌面环境、系统安全和硬件支持等方面。其提交

10. 中兴

基本信息

- 提交总量: 100 条
- 主要贡献模块: Docs/zh_CN, tools/delaytop, i2c, fgraph, HID
- 核心贡献者: Wang Yaxin (17条), Fan Yu (8条), Yumeng Fang (8条), Ran Xiaokai (7条), Zhang Enpei (7条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- Docs/zh_CN: 22 条 (22.0%)
- tools/delaytop: 4 条 (4.0%)
- i2c: 4 条 (4.0%)
- fgraph: 3 条 (3.0%)
- HID: 3 条 (3.0%)
- delayacct: 3 条 (3.0%)
- slab: 2 条 (2.0%)
- docs: 2 条 (2.0%)
- delaytop: 2 条 (2.0%)
- MAINTAINERS: 2 条 (2.0%)

技术关键词 主要技术关键词: use, docszhcn, translate, simplified, chinese, add, fix, helper, delay, delaytop, strtruefalse, replace, remove, taskstats, strreadwrite

时间分布

月份	提交数量
1月	2
2月	2
3月	15
4月	9
5月	12
6月	9
7月	16
8月	13
9月	12
10月	2
11月	5
12月	3

贡献重点总结 中兴作为全球领先的通信设备制造商，主要贡献集中在网络、无线通信和存储等领域。其提交主要是针对通信

11. 浪潮集团

基本信息

- 提交总量: 87 条
- 主要贡献模块: iio, power, erofs, ACPI, wifi
- 核心贡献者: Charles Han (32条), Chu Guangqing (20条), Bo Liu (20条), chuguangqing (11条), Bo Liu (OpenAnolis) (3条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **iio**: 18 条 (20.7%)
- **power**: 11 条 (12.6%)
- **erofs**: 6 条 (6.9%)
- **ACPI**: 4 条 (4.6%)
- **wifi**: 3 条 (3.4%)
- **ALSA**: 3 条 (3.4%)
- **pinctrl**: 2 条 (2.3%)
- **Documentation**: 2 条 (2.3%)
- **drm**: 2 条 (2.3%)
- **HID**: 2 条 (2.3%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, convert, use, maple, tree, register, cache, iio, null, power, supply, inconsistent, typo, check, indenting

时间分布

月份	提交数量
1月	3
2月	21
3月	12
4月	5
5月	3
6月	10
7月	2
8月	2
9月	2
10月	12
11月	13
12月	2

贡献重点总结 浪潮集团作为国内领先的服务器制造商，主要贡献集中在服务器硬件支持、存储和虚拟化等方面。其提交确

12. 中国移动

基本信息

- **提交总量**: 62 条
- **主要贡献模块**: selftests, net/handshake, fs/proc/page, selftests/dma, perf sample
- **核心贡献者**: zhang jiao (20条), Zhang Chujun (10条), liujing (8条), Tang Bin (4条), Zhu Jun (4条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **selftests**: 4 条 (6.5%)
- **net/handshake**: 2 条 (3.2%)
- **fs/proc/page**: 2 条 (3.2%)
- **selftests/dma**: 2 条 (3.2%)
- **perf sample**: 2 条 (3.2%)
- **mm/debug**: 2 条 (3.2%)
- **workqueue**: 2 条 (3.2%)
- **tracing/tools**: 2 条 (3.2%)

- **selftest/alsa**: 2 条 (3.2%)
- **bpftool**: 2 条 (3.2%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, remove, unused, wrong, format, specifier, error, missing, spelling, errors, asoc, variable, typo, selftests, nethandshake

时间分布

月份	提交数量
1月	2
9月	14
10月	2
11月	22
12月	22

贡献重点总结 中国移动作为国内最大的电信运营商, 主要贡献集中在网络协议、电信设备支持和系统优化等方面。其提交主

13. 小米

基本信息

- **提交总量**: 43 条
- **主要贡献模块**: f2fs, selinux, erofs, usb, ftrace
- **核心贡献者**: Yongpeng Yang (13条), pengdonglin (7条), Sheng Yong (7条), Hongru Zhang (3条), gaoxiang17 (3条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **f2fs**: 9 条 (20.9%)
- **selinux**: 3 条 (7.0%)
- **erofs**: 3 条 (7.0%)
- **usb**: 2 条 (4.7%)
- **ftrace**: 2 条 (4.7%)
- **Documentation**: 1 条 (2.3%)
- **zloop**: 1 条 (2.3%)
- **loop**: 1 条 (2.3%)
- **regulator**: 1 条 (2.3%)
- **function_graph**: 1 条 (2.3%)

技术关键词 主要技术关键词: fix, ffs, add, remove, sbminblocksize, value, check, return, redundant, rcureadlockunlock, spinlock, devices, selinux, avoid, bio

时间分布

月份	提交数量
1月	2
4月	3
5月	4
6月	2
7月	3
8月	3

月份	提交数量
9月	6
10月	6
11月	11
12月	3

贡献重点总结 小米作为国内领先的消费电子公司，主要贡献集中在移动设备、IoT和智能家居等领域。其提交主要是针对小

14. 百度

基本信息

- **提交总量:** 43 条
- **主要贡献模块:** KVM, RDMA/core, bpf, mm/hugetlb, virtio_fs
- **核心贡献者:** Li RongQing (21条), Fushuai Wang (18条), Gao Shiyuan (2条), wangfushuai (1条), Wenjie Xu (1条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **KVM:** 3 条 (7.0%)
- **RDMA/core:** 2 条 (4.7%)
- **bpf:** 2 条 (4.7%)
- **mm/hugetlb:** 2 条 (4.7%)
- **virtio_fs:** 2 条 (4.7%)
- **sfc:** 2 条 (4.7%)
- **perf/x86/intel/bts:** 2 条 (4.7%)
- **mm/vmscan:** 1 条 (2.3%)
- **hung_task:** 1 条 (2.3%)
- **selftests:** 1 条 (2.3%)

技术关键词 主要技术关键词: use, fix, remove, instead, foreachcpu, check, foreachonlinecpu, using, comment, kvm, rdmacore, redundant, memory, return, value

时间分布

月份	提交数量
1月	5
2月	2
3月	1
4月	1
5月	3
6月	9
7月	3
8月	9
9月	3
10月	5
11月	2

贡献重点总结 百度作为中国领先的互联网公司，主要贡献集中在AI、大数据和云计算等领域。其提交主要是为了提升服务

15. NFSCChina

基本信息

- 提交总量: 20 条
- 主要贡献模块: usb, alarmtimer, hpfs, mm/slub, nfsd
- 核心贡献者: Su Hui (16条), Li Qiong (3条), Youwan Wang (1条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **usb**: 3 条 (15.0%)
- **alarmtimer**: 2 条 (10.0%)
- **hpfs**: 1 条 (5.0%)
- **mm/slub**: 1 条 (5.0%)
- **nfsd**: 1 条 (5.0%)
- **fs/proc/vmcore**: 1 条 (5.0%)
- **ocfs2**: 1 条 (5.0%)
- **soc**: 1 条 (5.0%)
- **rcuscale**: 1 条 (5.0%)
- **mm/damon/sysfs-schemes**: 1 条 (5.0%)

技术关键词 主要技术关键词: avoid, invalid, usb, remove, value, add, replace, change, use, alarmtimer, comment, garbage, eth, fbnic, hpfs

时间分布

月份	提交数量
1月	3
2月	2
3月	2
4月	5
5月	3
6月	2
7月	1
8月	1
12月	1

贡献重点总结 该公司主要专注于 usb 等领域的开发和优化, 通过大量提交提升了Linux内核在相关领域的性能和稳定性。其

16. 中国电信

基本信息

- 提交总量: 14 条
- 主要贡献模块: dm-pcache, x86/smpboot, dm pcache, ACPI, block
- 核心贡献者: Li Chen (14条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **dm-pcache**: 3 条 (21.4%)
- **x86/smpboot**: 3 条 (21.4%)
- **dm pcache**: 2 条 (14.3%)

- **ACPI**: 2 条 (14.3%)
- **block**: 1 条 (7.1%)
- **smpboot**: 1 条 (7.1%)
- **fs**: 1 条 (7.1%)
- **HID**: 1 条 (7.1%)

技术关键词 主要技术关键词: info, dmpcache, xsmpboot, sPCR, pcache, fix, indexing, helper, rate-limit, log, smt, prevent, console, acpi, segment

时间分布

月份	提交数量
6月	4
7月	4
11月	4
12月	2

贡献重点总结 中国电信作为国内主要的电信运营商，主要贡献集中在网络协议和电信设备支持等方面。其提交主要是为了提升设备兼容性。

17. 联想

基本信息

- **提交总量**: 9 条
- **主要贡献模块**: usb, watchdog, PCI, af_unix, tracing
- **核心贡献者**: Jos Wang (3条), Ziyang Fu (2条), Jiwei Sun (2条), Adrian Huang (2条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- **usb**: 3 条 (33.3%)
- **watchdog**: 2 条 (22.2%)
- **PCI**: 2 条 (22.2%)
- **af_unix**: 1 条 (11.1%)
- **tracing**: 1 条 (11.1%)

技术关键词 主要技术关键词: timeout, fix, usb, typec, watchdog, itcowdt, pci, reading, link, update, memory, leak, tcpm, report, error

时间分布

月份	提交数量
1月	3
2月	4
4月	1
7月	1

贡献重点总结 该公司主要专注于 usb 等领域的开发和优化，通过大量提交提升了Linux内核在相关领域的性能和稳定性。其提交主要集中在解决设备兼容性和性能优化问题。

18. OPPO

基本信息

- 提交总量: 5 条
- 主要贡献模块: sched/fair, dm, dm-thin, dm-bufio, dm-verity
- 核心贡献者: LongPing Wei (4条), xupengbo (1条)

贡献详细分析

模块贡献分布

- sched/fair: 1 条 (20.0%)
- dm: 1 条 (20.0%)
- dm-thin: 1 条 (20.0%)
- dm-bufio: 1 条 (20.0%)
- dm-verity: 1 条 (20.0%)

技术关键词 主要技术关键词: dmthin, schedfair, fix, unfairness, caused, stalled, tgloadavgcontrib, last, task, migrates, set, dmtargetpassescrypto, feature, update, documentation

时间分布

月份	提交数量
3月	1
4月	1
7月	2
8月	1

贡献重点总结 该公司主要专注于 sched/fair 等领域的开发和优化, 通过大量提交提升了Linux内核在相关领域的性能和稳