

Bootstrap4 表单控件

Bootstrap4 支持以下表单控件：

- input
- textarea
- checkbox
- radio
- select

Bootstrap Input

Bootstrap 支持所有的 HTML5 输入类型: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, 以及 color。

注意：如果 input 的 type 属性未正确声明，输入框的样式将不会显示。

以下实例使用两个 input 元素，一个是 text，一个是 password：

实例

```
<div class="form-group">
<label for="usr">用户名:</label>
<input type="text" class="form-control" id="usr">
</div>
<div class="form-group">
<label for="pwd">密码:</label>
<input type="password" class="form-control" id="pwd">
</div>
```

[尝试一下 »](#)

Bootstrap textarea

以下实例演示了 textarea 的样式。

实例

```
<div class="form-group">
<label for="comment">评论:</label>
<textarea class="form-control" rows="5" id="comment"></textarea>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

Bootstrap 复选框(checkbox)

复选框用于让用户从一系列预设置的选项中进行选择，可以选一个或多个。

以下实例包含了三个选项。最后一个是禁用的：

实例

```
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="">Option 1
</label>
</div>
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="">Option 2
</label>
</div>
<div class="form-check disabled">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="" disabled>Option 3
</label>
</div>
```

尝试一下 »

使用 `.form-check-inline` 类可以让选项显示在同一行上：

实例

```
<div class="form-check form-check-inline">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="">Option 1
</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="">Option 2
</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline disabled">
<label class="form-check-label">
<input type="checkbox" class="form-check-input" value="" disabled>Option 3
</label>
</div>
```

尝试一下 »

Bootstrap 单选框(Radio)

单选框用于让用户从一系列预设置的选项中进行选择，只能选一个。

以下实例包含了三个选项。最后一个是禁用的：

实例

```
<div class="radio">
<label><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
</div>
<div class="radio">
<label><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
</div>
<div class="radio disabled">
<label><input type="radio" name="optradio" disabled>Option 3</label>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

使用 `.radio-inline` 类可以让选项显示在同一行上：

实例

```
<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 3</label>
```

[尝试一下 »](#)

Bootstrap select 下拉菜单

当您想让用户从多个选项中进行选择，但是默认情况下只能选择一个选项时，则使用选择框。

以下实例包含了两个下拉菜单：

实例

```
<div class="form-group">
<label for="sel1">下拉菜单:</label>
<select class="form-control" id="sel1">
<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</option>
<option>4</option>
</select>
</div>
```

[尝试一下 »](#)[← Bootstrap4 表单](#)[Bootstrap4 轮播 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)

