Bootstrap 环境安装 →

Bootstrap 简介

什么是 Bootstrap?

Bootstrap 是一个用于快速开发 Web 应用程序和网站的前端框架。Bootstrap 是基于 HTML、CSS、JAVASCRIPT 的。

历史

Bootstrap 是由 Twitter 的 Mark Otto 和 Jacob Thornton 开发的。Bootstrap 是 2011 年八月在 GitHub 上发布的开源产品。

为什么使用 Bootstrap?

- 移动设备优先:自 Bootstrap 3 起,框架包含了贯穿于整个库的移动设备优先的样式。
- 浏览器支持:所有的主流浏览器都支持 Bootstrap。



- 容易上手: 只要您具备 HTML 和 CSS 的基础知识,您就可以开始学习 Bootstrap。
- 响应式设计: Bootstrap 的响应式 CSS 能够自适应于台式机、平板电脑和手机。更多有关响应式设计的内容详见 Bootstrap 响应式设计。



- 它为开发人员创建接口提供了一个简洁统一的解决方案。
- 它包含了功能强大的内置组件,易于定制。
- 它还提供了基于 Web 的定制。
- 它是开源的。

Bootstrap 包的内容

- **基本结构**: Bootstrap 提供了一个带有网格系统、链接样式、背景的基本结构。这将在 **Bootstrap 基本结构** 部分详细讲解。
- CSS: Bootstrap 自带以下特性:全局的 CSS 设置、定义基本的 HTML 元素样式、可扩展的 class,以及一个先进的网格系统。这将在 Bootstrap CSS 部分详细讲解。

- 组件: Bootstrap 包含了十几个可重用的组件,用于创建图像、下拉菜单、导航、警告框、弹出框等等。这将在 布局组件 部分详细讲解。
- JavaScript 插件: Bootstrap 包含了十几个自定义的 jQuery 插件。您可以直接包含所有的插件,也可以逐个包含这些插件。这将在 Bootstrap 插件 部分详细讲解。
- 定制:您可以定制 Bootstrap 的组件、LESS 变量和 jQuery 插件来得到您自己的版本。

在线实例

本站的 Bootstrap 教程包含了上百个实例。

你可以使用我们的在线编辑器在线编辑代码,并点击运行按钮查看结果。

Bootstrap 实例

```
<div class="container">
<div class="jumbotron">
<h1>我的第一个 Bootstrap 页面</h1>
 重置窗口大小,查看响应式效果! 
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<h3>Column 1</h3>
学的不仅是技术,更是梦想! 
,也抵不住你傻逼似的坚持! 
<div class="col-sm-4">
<h3>Column 2</h3>
>学的不仅是技术,更是梦想! 
,再牛逼的梦想,也抵不住你傻逼似的坚持! 
</div>
<div class="col-sm-4">
<h3>Column 3</h3>
学的不仅是技术,更是梦想! 
,再牛逼的梦想,也抵不住你傻逼似的坚持! 
</div>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

更多实例

Bootstrap 实例2

```
<div class="table-responsive">

  <thead>

    #

    Name

2
```

```
Street
</thead>
1
Anna Awesome
Broome Street
2
Debbie Dallas
Houston Street
3
John Doe
Madison Street
</div>
尝试一下»
```

点击 "尝试一下" 按钮查看它是如何工作的。

◆ Bootstrap Affix 插件 – 附加导航

Bootstrap 环境安装 →

② 点我分享笔记