


CSS margin(外边距)

CSS margin(外边距)属性定义元素周围的空间。

margin

margin 清除周围的 (外边框) 元素区域。margin 没有背景颜色，是完全透明的。
margin 可以单独改变元素的上，下，左，右边距，也可以一次改变所有的属性。



可能的值

值	说明
auto	设置浏览器边距。 这样做的结果会依赖于浏览器
length	定义一个固定的margin (使用像素，pt，em等)
%	定义一个使用百分比的边距

💡 Margin可以使用负值，重叠的内容。

Margin - 单边外边距属性

在CSS中，它可以指定不同的侧面不同的边距：

实例

```
margin-top:100px;  
margin-bottom:100px;
```

```
margin-right:50px;  
margin-left:50px;
```

[尝试一下 »](#)

Margin - 简写属性

为了缩短代码，有可能使用一个属性中margin指定的所有边距属性。这就是所谓的简写属性。

所有边距属性的简写属性是 **margin**：

实例

```
margin:100px 50px;
```

[尝试一下 »](#)

margin属性可以有一到四个值。/p>

- **margin:25px 50px 75px 100px;**
 - 上边距为25px
 - 右边距为50px
 - 下边距为75px
 - 左边距为100px
- **margin:25px 50px 75px;**
 - 上边距为25px
 - 左右边距为50px
 - 下边距为75px
- **margin:25px 50px;**
 - 上下边距为25px
 - 左右边距为50px
- **margin:25px;**
 - 所有的4个边距都是25px



更多实例

[文本的上边距设置使用厘米值](#)

这个例子演示了如何设置一个使用厘米值的文本的顶部margin。

[Set 使用百分比值设置文本的下边距](#)

这个例子演示了如何设置使用百分比值的下边距，相对于包含的元素的宽度。

所有的CSS边距属性

属性	描述
margin	简写属性。在一个声明中设置所有外边距属性。
margin-bottom	设置元素的下外边距。
margin-left	设置元素的左外边距。
margin-right	设置元素的右外边距。
margin-top	设置元素的上外边距。

← CSS 轮廓 (outline) 属性

CSS padding (填充) →

 点我分享笔记