PHP 安全 E-mail →



PHP 发送电子邮件

PHP 允许您从脚本直接发送电子邮件。

PHP mail() 函数

PHP mail() 函数用于从脚本中发送电子邮件。

语法

mail(to, subject, message, headers, parameters)

参数	描述
to	必需。规定 email 接收者。
subject	必需。规定 email 的主题。注释:该参数不能包含任何新行字符。
message	必需。定义要发送的消息。应使用 LF (\n) 来分隔各行。每行应该限制在 70 个字符内。
headers	可选。规定附加的标题,比如 From、Cc 和 Bcc。应当使用 CRLF (\r\n) 分隔附加的标题。
parameters	可选。对邮件发送程序规定额外的参数。

注释:PHP 运行邮件函数需要一个已安装且正在运行的邮件系统(如:sendmail、postfix、qmail等)。所用的程序通过在 php.ini 文件中的配置设置进行定义。请在我们的 PHP Mail 参考手册 阅读更多内容。

PHP 简易 E-Mail

通过 PHP 发送电子邮件的最简单的方式是发送一封文本 email。

在下面的实例中,我们首先声明变量(\$to, \$subject, \$message, \$from, \$headers), 然后我们在 mail() 函数中使用这些变量来发送了一封 E-mail:

PHP Mail 表单

通过 PHP, 您能够在自己的站点制作一个反馈表单。下面的实例向指定的 e-mail 地址发送了一条文本消息:

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_REQUEST['email'])) { // 如果接收到邮箱参数则发送邮件
   // 发送邮件
    $email = $ REQUEST['email'];
    $subject = $_REQUEST['subject'];
    $message = $_REQUEST['message'];
    mail("someone@example.com", $subject,
    $message, "From:" . $email);
    echo "邮件发送成功";
} else { // 如果没有邮箱参数则显示表单
    echo "<form method='post' action='mailform.php'>
    Email: <input name='email' type='text'><br>
    Subject: <input name='subject' type='text'><br>
    Message: <br>
    <textarea name='message' rows='15' cols='40'>
    </textarea><br>
    <input type='submit'>
    </form>";
}
?>
</body>
</html>
```

实例解释:

- 首先,检查是否填写了邮件输入框
- 如果未填写(比如在页面被首次访问时),輸出 HTML 表单
- 如果已填写(在表单被填写后),从表单发送电子邮件
- 当填写完表单点击提交按钮后,页面重新载入,可以看到邮件输入被重置,同时显示邮件发送成功的消息

注释:这个简易发送 e-mail 不安全,在本教程的下一章中,您将阅读到更多关于电子邮件脚本中的安全隐患,我们将为您讲解如何验证用户输入使它更安全。

PHP Mail 参考手册

如需查看更多关于 PHP mail() 函数的信息,请访问我们的 PHP Mail 参考手册。

← PHP Session

PHP 安全 E-mail →

② 点我分享笔记