

SQL FORMAT() 函数

FORMAT() 函数

FORMAT() 函数用于对字段的显示进行格式化。

SQL FORMAT() 语法

```
SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;
```

参数	描述
column_name	必需。要格式化的字段。
format	必需。规定格式。

演示数据库

在本教程中，我们将使用 RUNOOB 样本数据库。

下面是选自 "Websites" 表的数据：

id	name	url	alexa	country
1	Google	https://www.google.cm/	1	USA
2	淘宝	https://www.taobao.com/	13	CN
3	菜鸟教程	http://www.runoob.com/	4689	CN
4	微博	http://weibo.com/	20	CN
5	Facebook	https://www.facebook.com/	3	USA
7	stackoverflow	http://stackoverflow.com/	0	IND

SQL FORMAT() 实例

下面的 SQL 语句从 "Websites" 表中选取 name, url 以及格式化为 YYYY-MM-DD 的日期：

实例

```
SELECT name, url, DATE_FORMAT(Now(), '%Y-%m-%d') AS date
FROM Websites;
```

执行以上 SQL 输出结果如下：

```
mysql> SELECT name, url, DATE_FORMAT(Now(), '%Y-%m-%d') AS date  
-> FROM Websites;
```

name	url	date
Google	https://www.google.cm/	2016-05-18
淘宝	https://www.taobao.com/	2016-05-18
菜鸟教程	http://www.runoob.com/	2016-05-18
微博	http://weibo.com/	2016-05-18
Facebook	https://www.facebook.com/	2016-05-18
stackoverflow	http://stackoverflow.com/	2016-05-18

6 rows in set (0.00 sec)

[← SQL NOW\(\) 函数](#)[SQL 快速参考 →](#)[点我分享笔记](#)