

jQuery UI API 类别 - 方法 (Methods)

尽管 jQuery UI 主要由 [小部件 \(Widgets \)](#)、[交互 \(Interactions \)](#) 和 [特效 \(Effects \)](#) 组成，但是还有一些简单的方法，增加了便利性。

API	描述	也属于类别
.disableSelection()	禁用选择匹配的元素集合内的文本内容。	UI 核心 (UI Core)
.effect()	对一个元素应用动画特效。	特效 (Effects) 特效核心 (Effects Core)
.enableSelection()	启用选择匹配的元素集合内的文本内容。	UI 核心 (UI Core)
.focus()	异步聚焦到一个元素。	方法重载 (Method Overrides) UI 核心 (UI Core)
.hide()	使用自定义效果来隐藏匹配的元素。	特效 (Effects) 特效核心 (Effects Core) 方法重载 (Method Overrides)
.position()	相对另一个元素定位一个元素。	方法重载 (Method Overrides) 实用工具 (Utilities)
.removeUniqueId()	为匹配的元素集合移除由 .uniqueId() 设置的 Id。	UI 核心 (UI Core)
.scrollParent()	获取最近的可滚动的祖先。	UI 核心 (UI Core)
.show()	使用自定义效果来显示匹配的元素。	特效 (Effects) 特效核心 (Effects Core) 方法重载 (Method Overrides)
.toggle()	使用自定义效果来显示或隐藏匹配的元素。	特效 (Effects) 特效核心 (Effects Core) 方法重载 (Method Overrides)
.uniqueId()	为匹配的元素集合生成并申请一个唯一的 Id。	UI 核心 (UI Core)
.zIndex()	为元素获取 z-index。	UI 核心 (UI Core)

 点我分享笔记