

# CSS 分页实例

本章节我们将为大家介绍如何通过使用 CSS 来创建分页的实例。

## 简单分页

如果你的网站有很多个页面，你就需要使用分页来为每个页面做导航。

以下实例演示了如何使用 HTML 和 CSS 来创建分页：

### CSS 实例

```
ul.pagination {  
    display: inline-block;  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
}  
  
ul.pagination li {display: inline;}  
  
ul.pagination li a {  
    color: black;  
    float: left;  
    padding: 8px 16px;  
    text-decoration: none;  
}
```

[尝试一下 »](#)

## 点击及鼠标悬停分页样式

« 1 2 3 4 5 6 7 »

如果点击当前页，可以使用 `.active` 来设置当期页样式，鼠标悬停可以使用 `:hover` 选择器来修改样式：

### CSS 实例

```
ul.pagination li a.active {  
    background-color: #4CAF50;  
    color: white;  
}  
  
ul.pagination li a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}
```

[尝试一下 »](#)

## CSS 实例

```
ul.pagination li a.active {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}

ul.pagination li a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}
```

[尝试一下 »](#)

## 圆角样式

« 1 2 3 4 5 6 7 »

可以使用 `border-radius` 属性为选中的页码来添加圆角样式:

## CSS 实例

```
ul.pagination li a {
    border-radius: 5px;
}

ul.pagination li a.active {
    border-radius: 5px;
}
```

[尝试一下 »](#)

## 鼠标悬停过渡效果

« 1 2 3 4 5 6 7 »

我们可以通过添加 `transition` 属性来为鼠标移动到页码上时添加过渡效果:

## CSS 实例

```
ul.pagination li a {
    transition: background-color .3s;
}
```

[尝试一下 »](#)

## 带边框分页

«	1	2	3	4	5	6	7	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---

我们可以使用 `border` 属性来添加带边框分页：

## CSS 实例

```
ul.pagination li a {  
    border: 1px solid #ddd; /* Gray */  
}
```

尝试一下 »

## 圆角边框

**提示：** 在第一个分页链接和最后一个分页链接添加圆角：

«	1	2	3	4	5	6	7	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---

## CSS 实例

```
.pagination li:first-child a {  
    border-top-left-radius: 5px;  
    border-bottom-left-radius: 5px;  
}  
  
.pagination li:last-child a {  
    border-top-right-radius: 5px;  
    border-bottom-right-radius: 5px;  
}
```

尝试一下 »

## 分页间隔

**提示：** 你可以使用 `margin` 属性来为每个页码直接添加空格：

«	1	2	3	4	5	6	7	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---

## CSS 实例

```
ul.pagination li a {  
    margin: 0 4px; /* 0 is for top and bottom. Feel free to change it */  
}
```

[尝试一下 »](#)

## 分页字体大小

«	1	2	3	4	5	6	7	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---

我们可以使用 `font-size` 属性来设置分页的字体大小:

### CSS 实例

```
ul.pagination li a {  
    font-size: 22px;  
}
```

[尝试一下 »](#)

## 居中分页

«	1	2	3	4	5	6	7	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---

如果要让分页居中, 可以在容器元素上 (如 `<div>`) 添加 `text-align:center` 样式:

### CSS 实例

```
div.center {  
    text-align: center;  
}
```

[尝试一下 »](#)

## 更多实例

### CSS 实例

上一页, 下一页按钮:

◀	▶
---	---

分页导航:

Home	Link 1	Link 2	Link 3
------	--------	--------	--------

[尝试一下 »](#)

## 面包屑导航

[首页](#) / [前端](#) / [HTML 教程](#) / [HTML 段落](#)

另外一种导航为面包屑导航，实例如下：

### CSS 实例

```
ul.breadcrumb {  
    padding: 8px 16px;  
    list-style: none;  
    background-color: #eee;  
}  
  
ul.breadcrumb li {display: inline;}  
  
ul.breadcrumb li+li:before {  
    padding: 8px;  
    color: black;  
    content: "\00a0";  
}
```

[尝试一下 »](#)[← CSS 按钮](#)[CSS3 框大小 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)