

# Foundation 文本

## Foundation 默认设置

Foundation 使用浏览器默认字体大小 (`font-size:100%`)。对于大多数桌面浏览器来说，字体默认为 16px。对于大多数移动端浏览器来说，字体默认为 12px。默认的字体系为 "Helvetica Neue"，line-height 默认为 1.5。

以上默认的设置均是针对 `<body>` 元素。

## Foundation 文字排列设计

本章节我们将讨论 Foundation 的文字排列设计。

以下实例的真实样式请通过点击"尝试一下"按钮查看。

### <h1> - <h6>

Foundation 渲染的 HTML 标题 (`<h1>` 到 `<h6>`) 如下所示:

#### 实例

```
<h1>h1 标题</h1>
<h2>h2 标题</h2>
<h3>h3 标题</h3>
<h4>h4 标题</h4>
<h5>h5 标题</h5>
<h6>h6 标题</h6>
```

[尝试一下 »](#)

**提示：** 如果需要创建一个浅色的标题，可以在元素上添加 `.subheader` 类:

#### 实例

```
<h1 class="subheader">h1.subheader</h1>
<h2 class="subheader">h2.subheader</h2>
<h3 class="subheader">h3.subheader</h3>
<h4 class="subheader">h4.subheader</h4>
<h5 class="subheader">h5.subheader</h5>
<h6 class="subheader">h6.subheader</h6>
```

[尝试一下 »](#)

### <small>

在 Foundation 中，HTML `<small>` 元素用于创建一个浅色的副标题：

## 实例

```
<h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
<h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
<h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
<h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
<h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
<h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
```

[尝试一下 »](#)

## <a>

Foundation <a> 元素的样式如下所示：

### 实例

```
<p>这是一个 <a class="a" href="#">链接</a>。</p>
```

[尝试一下 »](#)

## <abbr>

Foundation <abbr> 元素的样式如下所示：

### 实例

```
<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
```

[尝试一下 »](#)

## <blockquote>

Foundation <blockquote> 元素的样式如下所示：

### 实例

```
<blockquote>
<p>学的不仅是技术，更是梦想！</p>
<cite>菜鸟教程</cite>
</blockquote>
```

[尝试一下 »](#)

## <dl>

Foundation <dl> 元素的样式如下所示：

## 实例

```
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- white cold drink</dd>
</dl>
```

[尝试一下 »](#)

## <code>

Foundation <code> 元素的样式如下所示：

## 实例

```
<p>以下 HTML 元素：<code>span</code>，<code>section</code>，和 <code>div</code> 是文档的一部分。</p>
```

[尝试一下 »](#)

## <kbd>

Foundation <kbd> 元素的样式如下所示：

## 实例

```
<p>按下 <kbd>ctrl + p</kbd> 键打开打印窗口。</p>
```

[尝试一下 »](#)

## <hr>

Foundation <hr> 元素的样式如下所示：

## 实例

```
<hr>
```

[尝试一下 »](#)[← Foundation 起步](#)[Foundation 表格 →](#)[点我分享笔记](#)

