

jQuery 遍历 - 祖先

祖先是父、祖父或曾祖父等等。

通过 jQuery，您能够向上遍历 DOM 树，以查找元素的祖先。

向上遍历 DOM 树

这些 jQuery 方法很有用，它们用于向上遍历 DOM 树：

- `parent()`
- `parents()`
- `parentsUntil()`

jQuery `parent()` 方法

`parent()` 方法返回被选元素的直接父元素。

该方法只会向上一级对 DOM 树进行遍历。

下面的例子返回每个 `` 元素的直接父元素：

实例

```
$(document).ready(function(){  
  $("span").parent();  
});
```

[尝试一下 »](#)

jQuery `parents()` 方法

`parents()` 方法返回被选元素的所有祖先元素，它一路向上直到文档的根元素 (`<html>`)。

下面的例子返回所有 `` 元素的所有祖先：

实例

```
$(document).ready(function(){  
  $("span").parents();  
});
```

[尝试一下 »](#)

您也可以使用可选参数来过滤对祖先元素的搜索。

下面的例子返回所有 `` 元素的所有祖先，并且它是 `` 元素：

实例

```
$(document).ready(function(){  
  $("span").parents("ul");  
});
```

[尝试一下 »](#)

jQuery parentsUntil() 方法

parentsUntil() 方法返回介于两个给定元素之间的所有祖先元素。

下面的例子返回介于 与 <div> 元素之间的所有祖先元素：

实例

```
$(document).ready(function(){  
  $("span").parentsUntil("div");  
});
```

[尝试一下 »](#)[← jQuery 遍历](#)[jQuery 遍历 – 后代 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)