

## jQuery UI 实例 - 显示 ( Show )

使用自定义效果来显示匹配的元素。

如需了解更多有关 `.show()` 方法的细节，请查看 API 文档 [.show\(\)](#)。

### .show() 演示

点击按钮预览特效。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 特效 - .show() 演示</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <style>
    .toggler { width: 500px; height: 200px; }
    #button { padding: .5em 1em; text-decoration: none; }
    #effect { width: 240px; height: 135px; padding: 0.4em; position: relative; }
    #effect h3 { margin: 0; padding: 0.4em; text-align: center; }
  </style>
  <script>
    $(function() {
      // 运行当前选中的特效
      function runEffect() {
        // 从中获取特效类型
        var selectedEffect = $( "#effectTypes" ).val();

        // 大多数的特效类型默认不需要传递选项
        var options = {};
        // 一些特效带有必需的参数
        if ( selectedEffect === "scale" ) {
          options = { percent: 100 };
        } else if ( selectedEffect === "size" ) {
          options = { to: { width: 280, height: 185 } };
        }

        // 运行特效
        $( "#effect" ).show( selectedEffect, options, 500, callback );
      }
    });
```

```
// 回调函数
function callback() {
    setTimeout(function() {
        $( "#effect:visible" ).removeAttr( "style" ).fadeOut();
    }, 1000 );
};

// 根据选择菜单值设置特效
$( "#button" ).click(function() {
    runEffect();
    return false;
});

$( "#effect" ).hide();
});
</script>
</head>
<body>

<div class="toggler">
    <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all">
        <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">显示 (Show) </h3>
        <p>
            Etiam libero neque, luctus a, eleifend nec, semper at, lorem. Sed pede. Nulla lorem metus, adipiscing ut, luctus sed, hendrerit vitae, mi.
        </p>
    </div>
</div>

<select name="effects" id="effectTypes">
    <option value="blind">百叶窗特效 (Blind Effect) </option>
    <option value="bounce">反弹特效 (Bounce Effect) </option>
    <option value="clip">剪辑特效 (Clip Effect) </option>
    <option value="drop">降落特效 (Drop Effect) </option>
    <option value="explode">爆炸特效 (Explode Effect) </option>
    <option value="fold">折叠特效 (Fold Effect) </option>
    <option value="highlight">突出特效 (Highlight Effect) </option>
    <option value="puff">膨胀特效 (Puff Effect) </option>
    <option value="pulsate">跳动特效 (Pulsate Effect) </option>
    <option value="scale">缩放特效 (Scale Effect) </option>
    <option value="shake">震动特效 (Shake Effect) </option>
    <option value="size">尺寸特效 (Size Effect) </option>
    <option value="slide">滑动特效 (Slide Effect) </option>
</select>

<a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">运行特效</a>
```

```
</body>
</html>
```

查看演示

← jQuery UI 实例 – 特效 ( Effect )

jQuery UI 实例 – 隐藏 ( Hide ) →

 点我分享笔记