

Foundation 选项卡

选项卡导航可以很好的展示不同的内容，并可以对内容进行切换。

切换选项卡

- 主页
- 菜单 1
- 菜单 2
- 菜单 3

菜单 2

一些文本内容 2

选项卡使用 `<ul class="tabs" data-tab>` 来创建, 各个选项使用 `` 元素并加上 `.tab-title` 类来创建。

提示: 当前选中项可以使用 `.active` 类。

实例

```
<ul class="tabs" data-tab>
  <li class="tab-title active"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

尝试一下 »

垂直的选项卡

垂直选项卡可以使用 `.vertical` 类:

实例

```
<ul class="tabs vertical" data-tab>
```

尝试一下 »

切换选项卡

如果要设置切换标签，可以使用 `<div>` 元素加上 `.content` 类。每个选项卡上加上唯一的 ID，并连接到列表项 (`` 将打开 `id="menu1"` 的选项内容)。最后将所有的选项内容放在 `<div>` 元素上，该 `<div>` 元素需要添加 `.tabs-content` 类，并初始化 Foundation JS。

注意 `.active` 类会自动添加到当前选中的选项卡上：

实例

```
<ul class="tabs" data-tab>
  <li class="tab-title active"><a href="#home">Home</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#menu1">Menu 1</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#menu2">Menu 2</a></li>
  <li class="tab-title"><a href="#menu3">Menu 3</a></li>
</ul>
<div class="tabs-content">
  <div class="content active" id="home">
    <h3>HOME</h3>
    <p>Home is where the heart is..</p>
  </div>
  <div class="content" id="menu1">
    <h3>Menu 1</h3>
    <p>Some text, blabla</p>
  </div>
  <div class="content" id="menu2">
    <h3>Menu 2</h3>
    <p>Some other text.</p>
  </div>
  <div class="content" id="menu3">
    <h3>Menu 3</h3>
    <p>Last tab.</p>
  </div>
</div>

<!-- Initialize Foundation JS -->
<script>
$(document).ready(function() {
  $(document).foundation();
})
</script>
```

尝试一下 »

选项卡淡入

使用 CSS 来自定义选项卡淡入的效果：

实例

```
.tabs-content > .content.active {
  -webkit-animation: fadeInEffect 1s;
  animation: fadeInEffect 1s;
}
```

```
@-webkit-keyframes fadeEffect {  
  from {opacity: 0;}  
  to {opacity: 1;}  
}  
  
@keyframes fadeEffect {  
  from {opacity: 0;}  
  to {opacity: 1;}  
}
```

[尝试一下 »](#)[← Foundation 列表](#)[Foundation 分页 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)