◆ ¡Query UI 实例 – 缩放 (Resizable)

iQuery UI 实例 – 排序 (Sortable) →

jQuery UI 实例 - 选择 (Selectable)

使用鼠标选择单个元素或一组元素。

如需了解更多有关 selectable 交互的细节,请查看 API 文档 可选择小部件(Selectable Widget)。

默认功能

在某个 DOM 元素上或者一组元素上启用 selectable 功能。通过鼠标拖拽选择条目。按住 Ctrl 键,选择多个不相邻的条目。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 选择(Selectable) - 默认功能</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <style>
 #feedback { font-size: 1.4em; }
 #selectable .ui-selecting { background: #FECA40; }
 #selectable .ui-selected { background: #F39814; color: white; }
 #selectable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; }
 #selectable li { margin: 3px; padding: 0.4em; font-size: 1.4em; height: 18px; }
 </style>
 <script>
 $(function() {
   $( "#selectable" ).selectable();
 });
 </script>
</head>
<body>
Item 1
 Item 2
 Item 3
 Item 4
 Item 5
 Item 6
 Item 7
```

```
</body>
</html>
```

查看演示

显示为网格

让 selectable 条目显示为网格,使用 CSS 使得它们带有相同的尺寸且浮动显示。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 选择(Selectable) - 显示为网格</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <style>
 #feedback { font-size: 1.4em; }
 #selectable .ui-selecting { background: #FECA40; }
 #selectable .ui-selected { background: #F39814; color: white; }
 #selectable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 450px; }
 #selectable li { margin: 3px; padding: 1px; float: left; width: 100px; height: 80px; font-size: 4em; t
ext-align: center; }
 </style>
 <script>
 $(function() {
  $( "#selectable" ).selectable();
 });
 </script>
</head>
<body>
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
```

```
11
12

</body>
</html>
```

查看演示

序列化

写一个函数,在 stop 事件发生时触发,来收集被选中条目的索引值。呈现这些值作为反馈,或者以数据字符串形式进行传递。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 选择(Selectable) - 序列化</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <style>
 #feedback { font-size: 1.4em; }
 #selectable .ui-selecting { background: #FECA40; }
 #selectable .ui-selected { background: #F39814; color: white; }
 #selectable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; width: 60%; }
 #selectable li { margin: 3px; padding: 0.4em; font-size: 1.4em; height: 18px; }
 </style>
 <script>
 $(function() {
   $( "#selectable" ).selectable({
     stop: function() {
       var result = $( "#select-result" ).empty();
       $( ".ui-selected", this ).each(function() {
         var index = $( "#selectable li" ).index( this );
         result.append( " #" + ( index + 1 ) );
       });
     }
   });
 });
 </script>
</head>
<body>
```

查看演示

✦ jQuery UI 实例 – 缩放 (Resizable)

jQuery UI 实例 – 排序 (Sortable) →

② 点我分享笔记