← NumPy IO

NumPy Matplotlib

Matplotlib 是 Python 的绘图库。 它可与 NumPy 一起使用,提供了一种有效的 MatLab 开源替代方案。 它也可以和图形工具包一起使用,如 PyQt 和 wxPython。

Windows 系统安装 Matplotlib

进入到 cmd 窗口下, 执行以下命令:

```
python -m pip install -U pip setuptools
python -m pip install matplotlib
```

Linux 系统安装 Matplotlib

可以使用 Linux 包管理器来安装:

Debian / Ubuntu :

```
sudo apt-get install python-matplotlib
```

Fedora / Redhat :

```
sudo yum install python-matplotlib
```

Mac OSX 系统安装 Matplotlib

Mac OSX 可以使用 pip 命令来安装:

```
sudo python -mpip install matplotlib
```

安装完后,你可以使用 python -m pip list 命令来查看是否安装了 matplotlib 模块。

```
$ python -m pip list | grep matplotlib
matplotlib (1.3.1)
```

实例


实例

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
x = np.arange(1,11)
y = 2 * x + 5
plt.title("Matplotlib demo")
plt.xlabel("x axis caption")
```

```
plt.ylabel("y axis caption")
plt.plot(x,y) plt.show()
```

以上实例中, np.arange() 函数创建 x 轴上的值。y 轴上的对应值存储在另一个数组对象 y 中。 这些值使用 matplotlib 软件包的 pyplot 子模块的 plot() 函数绘制。

图形由 show() 函数显示。



图形中文显示

Matplotlib 默认情况不支持中文,我们可以使用以下简单的方法来解决:


首先下载字体(注意系统): https://www.fontpalace.com/font-details/SimHei/

SimHei.ttf 文件放在当前执行的代码文件中:

实例

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib
# fname 为 你下载的字体库路径,注意 SimHei.ttf 字体的路径
zhfont1 = matplotlib.font_manager.FontProperties(fname="SimHei.ttf")
x = np.arange(1,11)
y = 2 * x + 5
plt.title("菜鸟教程 - 测试", fontproperties=zhfont1)
# fontproperties 设置中文显示,fontsize 设置字体大小
plt.xlabel("x 轴", fontproperties=zhfont1)
plt.ylabel("y 轴", fontproperties=zhfont1)
plt.plot(x,y)
plt.show()
```

执行输出结果如下图:



此外,我们还可以使用系统的字体:

```
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib
a=sorted([f.name for f in matplotlib.font_manager.fontManager.ttflist])

for i in a:
    print(i)
```

打印出你的 font_manager 的 ttflist 中所有注册的名字,找一个看中文字体例如:STFangsong(仿宋),然后添加以下代码即可:

```
plt.rcParams['font.family']=['STFangsong']
```

作为线性图的替代,可以通过向 plot() 函数添加格式字符串来显示离散值。 可以使用以下格式化字符。

字符	描述
1_1	实线样式
11	短横线样式

 19/5/11	Numry Matplotlib 来与教性
字符	描述
11	点划线样式
1:1	虚线样式
1.1	点标记
1,1	像素标记
'0'	圆标记
1 V 1	倒三角标记
1 ^ 1	正三角标记
'<'	左三角标记
'>'	右三角标记
'1'	下箭头标记
121	上箭头标记
'3'	左箭头标记
'4'	右箭头标记
's'	正方形标记
'p'	五边形标记
1 * 1	星形标记
'h'	六边形标记 1
'H'	六边形标记 2
1+1	加号标记
1 X 1	X 标记
'D'	菱形标记
'd'	窄菱形标记

字符		描述
'	4;'	竖直线标记
'-'		水平线标记


以下是颜色的缩写:

字符	颜色
'b'	蓝色
'g'	绿色
'r'	红色
'c'	青色
'm'	品红色
'у'	黄色
'k'	黑色
'W'	白色

要显示圆来代表点,而不是上面示例中的线,请使用 ob 作为 plot() 函数中的格式字符串。

实例


```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
x = np.arange(1,11)
y = 2 * x + 5
plt.title("Matplotlib demo")
plt.xlabel("x axis caption")
plt.ylabel("y axis caption")
plt.plot(x,y,"ob")
plt.show()
```



绘制正弦波

以下实例使用 matplotlib 生成正弦波图。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 计算正弦曲线上点的 x 和 y 坐标
x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
y = np.sin(x)
plt.title("sine wave form")
# 使用 matplotlib 来绘制点
plt.plot(x, y)
plt.show()
```




subplot()

subplot() 函数允许你在同一图中绘制不同的东西。

以下实例绘制正弦和余弦值:

```
实例
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 计算正弦和余弦曲线上的点的 x 和 y 坐标
x = np.arange(0, 3 * np.pi, 0.1)
y_sin = np.sin(x)
y_{cos} = np.cos(x)
# 建立 subplot 网格, 高为 2, 宽为 1
# 激活第一个 subplot
plt.subplot(2, 1, 1)
# 绘制第一个图像
plt.plot(x, y_sin)
plt.title('Sine')
# 将第二个 subplot 激活,并绘制第二个图像
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(x, y_cos)
plt.title('Cosine')
# 展示图像
plt.show()
```




bar()

pyplot 子模块提供 bar() 函数来生成条形图。

以下实例生成两组 x 和 y 数组的条形图。

实例

```
from matplotlib import pyplot as plt
x = [5,8,10]
y = [12, 16, 6]
x2 = [6,9,11]
y2 = [6,15,7]
plt.bar(x, y, align = 'center')
plt.bar(x2, y2, color = 'g', align = 'center')
plt.title('Bar graph')
plt.ylabel('Y axis')
plt.xlabel('X axis')
plt.show()
```



numpy.histogram()

numpy.histogram() 函数是数据的频率分布的图形表示。 水平尺寸相等的矩形对应于类间隔,称为 bin,变量 height 对应于频率。

numpy.histogram()函数将输入数组和 bin 作为两个参数。 bin 数组中的连续元素用作每个 bin 的边界。

实例

```
import numpy as np
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27])
np.histogram(a,bins = [0,20,40,60,80,100])
hist,bins = np.histogram(a,bins = [0,20,40,60,80,100])
print (hist)
print (bins)
```

输出结果为:

```
[3 4 5 2 1]
[ 0 20 40 60 80 100]
```


plt()

Matplotlib 可以将直方图的数字表示转换为图形。 pyplot 子模块的 plt() 函数将包含数据和 bin 数组的数组作为参数,并转换为直方图。

实例

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27])
plt.hist(a, bins = [0,20,40,60,80,100])
plt.title("histogram")
plt.show()
```

执行输出结果如下图:



Matplotlib 更多参考内容:

- Matplotlib 教程
- 用户指南
- 常见问题及回答
- 截屏

← NumPy IO

② 点我分享笔记