


## Bootstrap4 输入框组

我们可以使用 `.input-group` 类来向表单输入框中添加更多的样式，如图标、文本或者按钮。

使用 `.input-group-prepend` 类可以在输入框的前面添加文本信息，`.input-group-append` 类添加在输入框的后面。

最后，我们还需要使用 `.input-group-text` 类来设置文本的样式。

 Username

Your Email @runoob.com

### Bootstrap4 实例

```
<form>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">@</span>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Your Email">
<div class="input-group-append">
<span class="input-group-text">@runoob.com</span>
</div>
</div>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

## 输入框大小

使用 `.input-group-sm` 类来设置小的输入框，`.input-group-lg` 类设置大的输入框：

### Bootstrap4 实例

```
<form>
<div class="input-group mb-3 input-group-sm">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">Small</span>
</div>
<input type="text" class="form-control">
</div>
</form>
<form>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
```

```
<span class="input-group-text">Default</span>
</div>
<input type="text" class="form-control">
</div>
</form>
<form>
<div class="input-group mb-3 input-group-lg">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">Large</span>
</div>
<input type="text" class="form-control">
</div>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

## 多个输入框和文本

### Bootstrap4 实例

```
<!-- 多个输入框 -->
<form>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">Person</span>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="First Name">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name">
</div>
</form>
<!-- 多个文本信息 -->
<form>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">One</span>
<span class="input-group-text">Two</span>
<span class="input-group-text">Three</span>
</div>
<input type="text" class="form-control">
</div>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

## 复选框与单选框

文本信息可以使用复选框与单选框替代：

☐ RUNOOB

☐ GOOGLE

## Bootstrap4 实例

```
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<div class="input-group-text">
<input type="checkbox">
</div>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="RUNOOB">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<div class="input-group-text">
<input type="radio">
</div>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="GOOGLE">
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## 输入框添加按钮组

### Bootstrap4 实例

```
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Basic Button</button>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
<div class="input-group-append">
<button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Something clever..">
<div class="input-group-append">
<button class="btn btn-primary" type="button">OK</button>
<button class="btn btn-danger" type="button">Cancel</button>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## 设置下拉菜单

输入框中添加下拉菜单不需要使用 .dropdown 类。

选择网站 ▾

GOOGLE  
RUNOOB  
TAOBAO

网站地址

### Bootstrap4 实例

```
<div class="input-group mt-3 mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
选择网站
</button>
<div class="dropdown-menu">
<a class="dropdown-item" href="https://www.google.com">GOOGLE</a>
<a class="dropdown-item" href="https://www.runoob.com">RUNOOB</a>
<a class="dropdown-item" href="https://www.taobao.com">TAOBAO</a>
</div>
</div>
<input type="text" class="form-control" placeholder="网站地址">
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## 输入框组标签

在输入框组通过在输入框组外围的 label 来设置标签，标签的 for 属性需要与输入框组的 id 对应，点击标签后可以聚焦输入框：

这里输入您的邮箱: 点这里输入框会聚焦

Email

@runoob.com

### Bootstrap4 实例

```
<label for="demo">Write your email here:</label>
<div class="input-group mb-3">
```

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Email" id="demo" name="email">
<div class="input-group-append">
<span class="input-group-text">@runoob.com</span>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)[← Bootstrap4 创建一个网页](#)[Bootstrap4 自定义表单 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)