◆ SQL ROUND() 函数

SQL FORMAT() 函数 →

# SQL NOW() 函数

## NOW() 函数

NOW()函数返回当前系统的日期和时间。

#### SQL NOW() 语法

SELECT NOW() FROM table\_name;

#### 演示数据库

在本教程中,我们将使用 RUNOOB 样本数据库。

下面是选自 "Websites" 表的数据:

+	+	+	+
id   name	url	alexa   count	ץ
++	+	+	+
1   Google	https://www.google.cm/	1   USA	1
2   淘宝	https://www.taobao.com/	13   CN	- 1
3   菜鸟教程	http://www.runoob.com/	4689   CN	
4   微博	http://weibo.com/	20   CN	- 1
5   Facebook	https://www.facebook.com	/   3   USA	1
7   stackoverfl	ow   http://stackoverflow.co	m/   0   IND	
++	+	+	+

### SQL NOW() 实例

下面的 SQL 语句从 "Websites" 表中选取 name, url,及当天日期:

#### 实例

SELECT name, url, Now() AS date
FROM Websites;

执行以上 SQL 输出结果如下:

mysql> SELECT name, url, Now() AS date -> FROM Websites; name url date Google 淘宝 | http://weibo.com/ 微博 | 2016-05-18 17:38:29 | | Facebook | https://www.facebook.com/ | 2016-05-18 17:38:29 | stackoverflow | http://stackoverflow.com/ | 2016-05-18 17:38:29 | 6 rows in set (0.01 sec)

◆ SQL ROUND() 函数

SQL FORMAT() 函数 →

② 点我分享笔记