

Bootstrap 进度条

本章将讲解 Bootstrap 进度条。在本教程中，您将看到如何使用 Bootstrap 创建加载、重定向或动作状态的进度条。

“ Bootstrap 进度条使用 CSS3 过渡和动画来获得该效果。Internet Explorer 9 及之前的版本和旧版的 Firefox 不支持该特性，Opera 12 不支持动画。

默认的进度条

创建一个基本的进度条的步骤如下：

- 添加一个带有 class **.progress** 的 <div>。
- 接着，在上面的 <div> 内，添加一个带有 class **.progress-bar** 的空的 <div>。
- 添加一个带有百分比表示的宽度的 style 属性，例如 style="width: 60%"; 表示进度条在 60% 的位置。

让我们看看下面的实例：

实例

```
<div class="progress">
<div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%;">
<span class="sr-only">40% 完成</span>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：



交替的进度条

创建不同样式的进度条的步骤如下：

- 添加一个带有 class **.progress** 的 <div>。
- 接着，在上面的 <div> 内，添加一个带有 class **.progress-bar** 和 class **progress-bar-*** 的空的 <div>。其中，* 可以是 **success**、**info**、**warning**、**danger**。
- 添加一个带有百分比表示的宽度的 style 属性，例如 style="60%"; 表示进度条在 60% 的位置。


让我们看看下面的实例：

实例

```
<div class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 90%;">
<span class="sr-only">90% 完成（成功） </span>
</div>
</div>
<div class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 30%;">
<span class="sr-only">30% 完成（信息） </span>
</div>
</div>
<div class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 20%;">
<span class="sr-only">20% 完成（警告） </span>
</div>
</div>
<div class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 10%;">
<span class="sr-only">10% 完成（危险） </span>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：



条纹的进度条

创建一个条纹的进度条的步骤如下：

- 添加一个带有 class **.progress** 和 **.progress-striped** 的 `<div>`。
- 接着，在上面的 `<div>` 内，添加一个带有 class **.progress-bar** 和 class **progress-bar-*** 的空的 `<div>`。其中，* 可以是 **success**、**info**、**warning**、**danger**。
- 添加一个带有百分比表示的宽度的 `style` 属性，例如 `style="60%"`；表示进度条在 60% 的位置。

让我们看看下面的实例：

实例

```
<div class="progress progress-striped">
<div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 90%;">
<span class="sr-only">90% 完成（成功） </span>
</div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
<div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 30%;">
<span class="sr-only">30% 完成（信息） </span>
</div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
<div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 20%;">
<span class="sr-only">20% 完成（警告） </span>
</div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
<div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 10%;">
<span class="sr-only">10% 完成（危险） </span>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：



动画的进度条

创建一个动画的进度条的步骤如下：

- 添加一个带有 class **.progress** 和 **.progress-striped** 的 **<div>**。同时添加 class **.active**。
- 接着，在上面的 **<div>** 内，添加一个带有 class **.progress-bar** 的空的 **<div>**。
- 添加一个带有百分比表示的宽度的 **style** 属性，例如 **style="60%"**；表示进度条在 60% 的位置。

这将会使条纹具有从右向左的运动感。

让我们看看下面的实例：

实例

```
<div class="progress progress-striped active">
<div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 40%;">
<span class="sr-only">40% 完成</span>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：



堆叠的进度条

您甚至可以堆叠多个进度条。把多个进度条放在相同的 `.progress` 中即可实现堆叠，如下面的实例所示：

实例

```
<div class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 40%;">
<span class="sr-only">40% 完成</span>
</div>
<div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 30%;">
<span class="sr-only">30% 完成（信息）</span>
</div>
<div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar"
aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 20%;">
<span class="sr-only">20% 完成（警告）</span>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：



← Bootstrap 警告

Bootstrap 多媒体对象 →

 点我分享笔记