jQuery UI 实例 - 隐藏（Hide）

使用自定义效果来隐藏匹配的元素。

如需了解更多有关 `.hide()` 方法的细节，请查看 API 文档 .hide()。

.hide() 演示

点击按钮预览特效。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 特效 - .hide() 演示</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <style>
  .toggler { width: 500px; height: 200px; }
  #button { padding: .5em 1em; text-decoration: none; }
  #effect { width: 240px; height: 135px; padding: 0.4em; position: relative; }
  #effect h3 { margin: 0; padding: 0.4em; text-align: center; }
  </style>
  <script>
  $(function() {
    // 运行当前选中的特效
    function runEffect() {
      // 从中获取特效类型
      var selectedEffect = $( "#effectTypes" ).val();

      // 大多数的特效类型默认不需要传递选项
      var options = {};
      // 一些特效带有必需的参数
      if ( selectedEffect === "scale" ) {
        options = { percent: 0 };
      } else if ( selectedEffect === "size" ) {
        options = { to: { width: 200, height: 60 } };
      }

      // 运行特效
      $( "#effect" ).hide( selectedEffect, options, 1000, callback );
    };
```

```
      // 回调函数
      function callback() {
        setTimeout(function() {
          $( "#effect" ).removeAttr( "style" ).hide().fadeIn();
        }, 1000 );
      };

      // 根据选择菜单值设置特效
      $( "#button" ).click(function() {
        runEffect();
        return false;
      });
    });
    </script>
</head>
<body>

<div class="toggler">
  <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all">
    <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">隐藏（Hide）</h3>
    <p>
      Etiam libero neque, luctus a, eleifend nec, semper at, lorem. Sed pede. Nulla lorem metus, adipisc
ing ut, luctus sed, hendrerit vitae, mi.
    </p>
  </div>
</div>

<select name="effects" id="effectTypes">
  <option value="blind">百叶窗特效（Blind Effect）</option>
  <option value="bounce">反弹特效（Bounce Effect）</option>
  <option value="clip">剪辑特效（Clip Effect）</option>
  <option value="drop">降落特效（Drop Effect）</option>
  <option value="explode">爆炸特效（Explode Effect）</option>
  <option value="fold">折叠特效（Fold Effect）</option>
  <option value="highlight">突出特效（Highlight Effect）</option>
  <option value="puff">膨胀特效（Puff Effect）</option>
  <option value="pulsate">跳动特效（Pulsate Effect）</option>
  <option value="scale">缩放特效（Scale Effect）</option>
  <option value="shake">震动特效（Shake Effect）</option>
  <option value="size">尺寸特效（Size Effect）</option>
  <option value="slide">滑动特效（Slide Effect）</option>
</select>

<a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">运行特效</a>


</body>
</html>
```

查看演示

← jQuery UI 实例 – 显示（Show）　　　　　　　　jQuery UI 实例 – 切换（Toggle）→

✎ 点我分享笔记